

 AGRAR

GÜLTIG 01.04. – 31.05.2024

STARKE

TEILE

2 ERSATZBÜRSTEN ALS KOSTENLOSE ZUGABE!

199,- Fr. (215,10)

 **KERBL**

KRATZBÜRSTENSET, HAPPYCOW BULLY

Kuhkomfort in Top Qualität – Made in Germany
Kratzbürsten sollten in keinem modernen Stall fehlen und sind ein wichtiger Beitrag zur Tierhygiene. Sie sorgen dafür, dass sich die Tiere selbst reinigen und sich von Schädlingen befreien. Mit gesunden Tieren ist Ihre Herde entspannter und glücklicher. Flexible Montage an Aufstallungen oder Wänden, austauschbare Bürstenleiste. **Set inklusive 2 Ersatzbürsten**
Material Borsten: Polyamid • Breite (mm): 300 • Höhe (mm): 900

Artikel-Nr. 820 001 250 00



winkler



Das passt.

SPANNENDE ANGEBOTE

FÜR LEICHTEN BEWUCHS



DAS PASST



22,50 Fr. (24,30)

ZAUNPRÜFER, 9-STUFIG
Artikel-Nr. 820 000 487 00

FÜR LEICHTEN BIS MITTLEREN BEWUCHS



334,- Fr. (361,05)

557,- Fr. (602,10)



SOLARWEIDEZAUNGERÄT, TITAN S1400

effektives Solargerät für Zaunanlagen mit geringem Bewuchs, ideal für Pferde- und Rinderwiesen, optimiert für wartungsfreien Dauerbetrieb über die Weidesaison, Tiefentladeschutz, Gerät funktioniert auch bei längeren Schlechtwetterperioden.

Spannung (V): 12 • max. Zaunspannung (V): 12000 • Zaunspannung an 500 Ohm (V): 4400
• Ladeenergie (J): 1,4 • max. Impulsenergie (J): 1,4 • Verwendung Tier: Pferde, Rinder • max. Zaunlänge mit mittlerem Bewuchs (km): 1,5 • max. Zaunlänge mit starkem Bewuchs (km): 0,8

Artikel-Nr. 820 001 198 00

SOLARWEIDEZAUNGERÄT, TITAN S4200

leistungsstärkstes Allround-Kompakt-Solargerät, verwendbar von leichtem bis mittlerem Bewuchs, ideal für Pferde-, Rinder-, Ziegen- und Schafweiden, optimiert für wartungsfreien Dauerbetrieb über die Weidesaison, Gerät funktioniert auch bei längeren Schlechtwetterperioden
Spannung (V): 12 • max. Zaunspannung (V): 10500 • Zaunspannung an 500 Ohm (V): 6200
• Ladeenergie (J): 4,2 • max. Impulsenergie (J): 4,2 • Verwendung Tier: Pferde, Rinder, Ziegen, Schafe • max. Zaunlänge mit mittlerem Bewuchs (km): 6 • max. Zaunlänge mit starkem Bewuchs (km): 3

Artikel-Nr. 820 001 199 00


ab **7,70 Fr. (8,30)**



T-POST PFÄHLE

aus robustem Stahl, für langjährigen Einsatz, Einschlagtiefe 40 cm, über die gesamte Länge verfügen die Pfähle alle 5,5 cm über Noppen zum Anbringen von Zubehörteilen, ideal für Pferde-, Rinder- und Wildzäune

Länge (mm)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)	Preis Fr./St. ab 50 St. (m. MwSt.)
1520	820 000 496 00	8,50 (9,20)	7,70 (8,30)
1670	820 000 501 00	9,50 (10,25)	8,60 (9,30)
1820	820 000 503 00	9,90 (10,70)	8,90 (9,60)
2130	820 000 516 00	11,90 (12,85)	10,70 (11,55)
2400	820 000 624 00	13,90 (15,05)	12,50 (13,50)




ab **10,40 Fr. (11,25)**

HOLZPFÄHLE, OCTO WOOD

Octo Wood Strecken-Pfahl mit Achteck-Profil, eine leichte Montage ohne Vorbohren ist somit gewährleistet, vorbeugend geschützt gegen Insekten, Pilze und Moderfäule, geeignet für ständigen Erd- und Wasserkontakt
ø (mm): 80

Länge (mm)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)	Preis Fr./St. ab 20 St. (m. MwSt.)
1800	820 000 296 00	10,90 (11,80)	10,40 (11,25)
2000	820 000 297 00	11,50 (12,45)	11,00 (11,90)



ab **99,- Fr. (107,-)**




SCHAFNETZE

verstärkte Oberlitze, verzinkte Bodenspitze, Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich
Länge (m): 50 • Anzahl Pfähle: 14 • Farbe Pfahl: orange
• Ausführung Pfahl: Doppelspitze • Farbe Netz: orange
• Maschenweite (mm): 130x175 • elektrifizierbar: ja

Höhe (mm)	Anzahl Litzen horizontal	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
900	9	820 000 152 00	99,00 (107,00)
1080	10	820 000 153 00	105,00 (113,50)






ab **95,- Fr.** (102,70)

ÖKERBL

TITANNET

Länge (m): 50 • Anzahl Pfähle: 14 • Farbe Pfahl: grün • Ausführung Pfahl: Doppelspitze • Farbe Netz: weiss/grün • Maschenweite (mm): 300 • elektrifizierbar: ja

Höhe (mm)	Anzahl Litzen horizontal	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
900	7	820 001 237 00	95,00 (102,70)
1080	8	820 001 238 00	99,00 (107,00)



28,- Fr. (30,25)

TIERWARNER

Bausatz, der häufig in der Wildtierrettung eingesetzt wird. Kann hierbei vielfältig eingesetzt werden, wie beispielsweise stationär an einem Pfahl bzw. Stamm oder direkt am Mähwerk. Die Montage kann mit Kabelbindern oder einem Winkel und Schrauben erfolgen. Ein Gerät erzeugt hierbei einen durchdringenden 2-fach Alarmton, welcher 5 ha Fläche wirksam beschallen kann. Die Beschallung erfolgt dabei nur in eine Richtung. 9 Volt Block-Batterie bitte separat bestellen. Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis 60 °C
Lautstärke (dB): 120 • Spannung (V): 12 • Frequenz (Hz): 2100 • Länge Anschlusskabel (mm): 100

Artikel-Nr. 820 001 099 00



ab **167,- Fr.** (180,55)

WEIDEPANELS

ideal zum Bau mobiler und flexibler Einzäunungen, Höhe des oberen Rohres 1,60 m, Gesamthöhe 1,70 m
Anzahl Querrohre: 6

Breite (m)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
2,4	820 000 989 00	167,00 (180,55)
3	820 000 973 00	189,00 (204,30)
3,6	820 001 012 00	238,00 (257,30)



2590,- Fr. (2799,80)

ÖKERBL

FUTTERRAUFE

Viereckraufe mit 12 Fressplätzen, geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser, zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden, Dreipunktanhängung, sehr geringe Futtermittelverluste, Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbügel, Wannabemessung innen: ca. 1,9x1,9 m
Länge (m): 2,3 • Breite (m): 2,3 • Höhe (m): 2,5 • Material: Stahl • Oberfläche: feuerverzinkt

Artikel-Nr. 820 001 029 00



347,- Fr. (375,10)

ZAPFWELLENPUMPE, MT 300

selbstansaugende Gusspumpe für Wasser zum Aufstecken, Zapfwellenanschluss 1 3/8 Zoll 6 Zähne, mit Fangkette zum sicheren Befestigen am Traktor
max. Betriebsdruck (bar): 30 • Leistung (kW): 7,5 • Drehzahl (U/min): 700 • Förderleistung Bewässerung (l/min): 280 • Förderleistung Hochdruck (l/min): 150 • max. Ansaughöhe (m): 6 • Sauganschluss (Zoll): 1 1/2 • Druckanschluss (Zoll): 1 1/2 Innengewinde

Artikel-Nr. 820 000 307 00



289,- Fr. (312,40)

TRÄNKEBECKEN

Doppelschwimmerbecken mit Innenrand zur Vermeidung von Wasserverschwendung, für bis zu 40 grosse Rinder, komplett montiert zur leichten Montage am Weidefass, Klappe an der Oberseite für schnellen Zugang zum Ventil, inklusive 2 Ablaufstopfen zur leichten Reinigung, Wasseranschluss von oben, unten oder hinten, Gewicht: 15 kg
Befestigung: Fassbefestigung, Wandbefestigung
• Material: Kunststoff • Anschluss Wasser (Zoll): 3/4 • Durchfluss (l): 24 • Verwendung Tier: Pferde, Rinder, Kälber • Fassungsvermögen (l): 58

Artikel-Nr. 820 000 966 00

FÜR DAS TIERWOHL

NEU BEI winkler



489,- Fr. (528,60)

ÖKERBL

KRATZBÜRSTE

Kratzbürste für den Aussenbereich, zur Bodenmontage auf befestigten Flächen oder auf der Weide, robuste feuerverzinkte Metallkonstruktion, hochwertige widerstandsfähige Borsten
Material Borsten: Polypropylen • Höhe (mm): 1000

Artikel-Nr. 820 001 220 00



425,- Fr. (459,45)

ÖKERBL

KRATZBÜRSTE HAPPYCOW FREE

Die HappyCow Free ermöglicht den Tieren die Reinigungs- und Massageintensität selbst zu bestimmen. Vertikal pendelnde Bürste ohne Stromanschluss.
Material Borsten: Polypropylen • Breite (mm): 430

Artikel-Nr. 820 001 222 00



2690,- Fr. (2907,90)

ÖKERBL

KUHREINIGUNGSMASCHINE, HAPPYCOW DUO

vollautomatisch, die Kuh wird am Kopf, Hals, Rücken, Rumpf und Flanke völlig selbstständig und freiwillig gereinigt und massiert
Material Borsten: Polyamid • Spannung (V): 230 • Leistung (kW): 0,37 • Drehzahl (U/min): 60 • Breite (mm): 400 • Höhe (mm): 1150 • Tiefe (mm): 1050

Artikel-Nr. 820 001 040 00



ab **3,90 Fr.** (4,20)



STROHHÄCKSELMESSER

Breite (mm): 50

Abb. passend für	Ausführung Schneide	Länge (mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)	Preis Fr./St. ab 10 St. (m. MwSt.)
1 Claas	glatt	173	00 0736 872 0	822 000 257 00	5,50 (5,95)	5,20 (5,60)
2 Claas	glatt	174	00 0755 786 0, 00 0755 786 1	822 002 720 00	19,50 (21,10)	17,60 (19,05)
3 Claas	gezahnt	173	00 0755 784 0	822 002 154 00	6,80 (7,35)	6,50 (7,05)
1 Claas, John Deere	glatt	195	00 0060 030 0, Z35241	822 000 046 00	4,20 (4,55)	3,90 (4,20)
3 New Holland	gezahnt	172	87318316	822 002 229 00	7,90 (8,55)	7,50 (8,10)
4 John Deere	gezahnt	198,5	Z59033	822 001 668 00	4,90 (5,30)	4,50 (4,85)
5 John Deere	rundum gezahnt	173	28.274.041, Z55610	822 002 153 00	7,90 (8,55)	7,50 (8,10)



ab **26,50 Fr.** (28,65)



BALLENPRESSENMESSER

Abb. passend für	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
1 Claas Quadrant Typ 3200, 3300	00 1327 382 0	822 001 009 00	27,90 (30,15)
2 Deutz-Fahr Typenreihe GP, MP, RB	1661.3168, Z4079940	822 000 751 00	26,50 (28,65)
3 Kuhn FB, BIO, LSB, VB, VPB, Bigmaster, Compactmaster, Fixmaster, Varimaster	Z4545590	822 001 598 00	26,90 (29,10)
4 McHale, Welger diverse Typen	CKN00014, 0982.21.04.01	822 000 651 00	27,50 (29,75)
5 New Holland Baureihe BB	84038525, 84056505, 84058219	822 000 616 00	27,50 (29,75)
6 Welger RP Typ 202, 220, 302, 320, 402, 420, 502, 520, Master	0982.21.09.00	822 000 921 00	27,50 (29,75)



ab **27,- Fr.** (29,20)




LADEWAGENMESSER

Abb. passend für	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)	Preis Fr./St. ab 30 St. (m. MwSt.)
1 Krone Baureihe MX	20 051 199 0, 20 051 200 0	822 001 579 00	29,50 (31,90)	28,00 (30,25)
2 Mengele Baureihe Rotobull 4000 - 8000	01-129 690	822 000 077 00	28,50 (30,80)	27,00 (29,20)
3 Pöttinger Baureihe Europrofi, Jumbo, Torro	434.126	822 000 678 00	28,90 (31,25)	27,50 (29,75)
4 Pöttinger Baureihe Jumbo	434.135	822 001 576 00	31,50 (34,05)	29,90 (32,30)
5 Strautmann Baureihe Giga Vitesse, Mega Vitesse, Super Vitesse	73236500	822 000 930 00	39,90 (43,15)	38,50 (41,60)
6 Strautmann Baureihe Mega Vitesse Typ MV III, MV III DO	50436501, 50436507	822 001 595 00	34,50 (37,30)	33,00 (35,65)

ab **7,- Fr.** (7,55)

KREISELHEUERZINKEN

passend für	Einbauort	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)	Preis Fr./St. ab 10 St. (m. MwSt.)
Claas	links, rechts	00 0956 815 1	822 000 389 00	8,80 (9,50)	7,90 (8,55)
Kuhn	links	58740600	822 000 552 00	8,90 (9,60)	8,00 (8,65)
Kuhn	rechts	58740700	822 000 553 00	8,90 (9,60)	8,00 (8,65)
Pöttinger	links	00436150	822 000 677 00	11,90 (12,85)	10,70 (11,55)
Pöttinger	rechts	00436149	822 000 676 00	11,90 (12,85)	10,70 (11,55)
Pöttinger	links, rechts	00436033, 00436032	822 000 339 00	7,80 (8,45)	7,00 (7,55)



ab **13,90 Fr.** (15,05)

HAMMERSCHLEGEL

Abb. passend für	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
1 Agrimaster, Agromec	3002322, 3001095	822 000 354 00	13,90 (15,05)
2 Agrimaster, Agromec	3001119, AGP200, HF230, HF280, TS260, TS280	822 000 356 00	19,90 (21,50)
3 Berti, Mühling	AP-00889, MU000306, 2405003055	822 000 168 00	14,90 (16,10)
4 Dragone	00003048	822 000 689 00	17,90 (19,35)
5 Fehrenbach, HMF	FEHRI10	822 000 355 00	13,90 (15,05)
6 Fehrenbach, Kuhn	EM51, 6061900	822 000 688 00	16,90 (18,25)
7 Perfect	3.11624	822 001 220 00	24,90 (26,90)
8 Sauerburger	10024	822 000 166 00	27,90 (30,15)

ab **26,90 Fr.** (29,10)



KREISELMÄHERKLINGEN

VPE (Stück): 25 • Breite (mm): 48

Länge (mm)	ø Bohrung (mm)	Ausführung Klinge	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
105	19	links geschränkt	822 000 217 00	26,90 (29,10)
105	19	rechts geschränkt	822 000 218 00	26,90 (29,10)
112	19	links geschränkt	822 001 684 00	34,50 (37,30)
112	19	rechts geschränkt	822 001 683 00	34,50 (37,30)
112	21	links geschränkt	822 002 145 00	36,50 (39,45)
112	21	rechts geschränkt	822 002 147 00	36,50 (39,45)
115	19	links geschränkt	822 001 356 00	35,50 (38,40) ¹⁾
115	19	rechts geschränkt	822 001 355 00	35,50 (38,40) ¹⁾

¹⁾ Breite (mm): 47





ab **3,80 Fr.** (4,10)

PICK-UP ZINKEN

passend für	Länge (mm)	Breite (mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
Claas	193	76	00 0986 290 0	822 000 545 00	4,70 (5,10)
Deutz-Fahr	170	66	1661 7250, 1661 8868	822 000 760 00	4,20 (4,55)
Krone	175	66	27 005 012 0	822 001 383 00	3,90 (4,20)
Pöttinger	185	68	00 436.151	822 000 771 00	3,80 (4,10)
Welger	206	71	0940.52.70.00	822 002 263 00	5,90 (6,40)



ab **13,90 Fr.** (15,05)

FUTTERMISCHWAGENMESSER

Ausführung: Standard

Abb.	passend für	Breite (mm)	Dicke (mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
1	Himel	90	5	3000461	822 001 705 00	13,90 (15,05)
2	Himel	90	5	3001581	822 001 704 00	13,90 (15,05)
3	Strautmann	260	8	60903509	822 001 847 00	79,00 (85,40)
4	Strautmann	318	8	60903500	822 000 770 00	69,00 (74,60)

NEU BEI winkler

BIBERZAHNEFFEKT, SELBSTSCHÄRFEND



BESTE DURCHSCHNEIDERGEBNISSE BIS ZUM STANDZEITENDE

ab **79,- Fr.** (85,40)

boehleht

HACKSCHARE, MIT HARTMETALLPLATTE

Winkel (°): 30 • Lochabstand (mm): 16 • Dicke (mm): 4

Arbeitsbreite (mm)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
140	821 005 430 60	79,00 (85,40)
160	821 005 431 60	80,00 (86,50)
180	821 005 432 60	93,00 (100,55)
200	821 005 433 60	97,00 (104,85)



ab **44,- Fr.** (47,55)

HACKSCHARE, DURAFACE

Dicke (mm): 4

Arbeitsbreite (mm)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
140	821 005 466 00	44,00 (47,55)
160	821 005 467 00	45,00 (48,65)
180	821 005 468 00	49,00 (52,95)
200	821 005 469 00	51,00 (55,15)



STUFENLOS EINSTELLBAR

DREHBEGRENZER

INKLUSIVE KÜHLEINRICHTUNG

KEIN ADAPTER NOTWENDIG

WERKZEUGLOSER MESSERWECHSEL

KURZE SCHLEIFZEITEN

DAS PASST

ab **119,- Fr.** (128,65)

SCHLEIFSCHEIBEN FÜR MS 100

ø aussen (mm): 200

Körnung	Marke	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
P 46	Göweil	822 001 884 00	129,00 (139,45)
P 60	Göweil	822 001 883 00	129,00 (139,45)
P 60		822 001 675 00	119,00 (128,65)


1789,- Fr. (1933,90)

GOWEIL

MESSERSCHLEIFGERÄT, MS 100

Messerschleifer für alle gängigen, bogenförmigen und geraden Messer von Pressen und Ladewagen, 400 V Motor, Leistung 1,1 kW, Drehzahl 2.750 U/min, Kühleinrichtung und Topfschleifscheibe bereits im Lieferumfang enthalten. Lieferung ohne Netzstecker, Anschluss entweder über 16 A oder 32 A Stecker.

Artikel-Nr. 822 002 661 00



ab **78,- Fr.** (84,30)

FRANK ORIGINAL

GLEITKUFEN

Abb.	passend für	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
1	Claas	00 0933 376 0	822 002 214 00	149,00 (161,05)
2	John Deere, Kuhn	AE58035, 568.093.00, 568.088.10	822 001 656 00	78,00 (84,30)
3	Krone	00 253 480 1	822 001 642 30	85,00 (91,90)

FETTE ANGEBOTE

INKLUSIVE 300 MM HOCHDRUCKSCHLAUCH, FETTPRESSENKUPPLUNG UND 12 FETTKARTUSCHEN



119,- Fr. (128,65)

winkler

FETTPRESSEN-SET

mit Füllventil und Aluminium-Druckgusskopf, für Wälz- und Gleitlager sowie als Wasserpumpenfett
Befüllart: Kartusche, loses Fett • Füllmenge Kartuschen (g): 400
• Gewinde Anschluss (Zoll): 1/8 • Förderleistung: 2 cm³/Hub

Artikel-Nr. 980 026 401 00

ab 3,90 Fr. (4,20)

winkler

MEHRZWECKFETTE

wasserabweisendes, geschmeidiges Lithiumfett zur universellen Schmierung, auch für Wälz- und Gleitlager sowie als Wasserpumpenfett verwendbar
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 120 °C

Inhalt Gebinde (kg)	Artikel-Nr.	Preis Fr./kg (m. MwSt.)	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
0,4 Steckkartusche	490 002 590 00	11,50 (12,43)	4,60 (4,95)
ab 12 St.		9,75 (10,54)	3,90 (4,20)
0,4 Lube-Shuttle®	490 002 591 00	12,25 (13,24)	4,90 (5,30)
ab 12 St.		10,50 (11,35)	4,20 (4,55)
15 Hobbock	490 002 592 00	11,94 (12,91)	179,00 (193,50)
25 Hobbock	490 002 593 00	10,76 (11,63)	269,00 (290,80)



ab 8,90 Fr. (9,60)

winkler

MEHRZWECKFETTE PREMIUM BLAU

hochwertiges korrosions-, oxidations- und wasserbeständiges Fett für nahezu alle Abschmierstellen am Fahrzeug und im Betrieb, EP-legiert für thermisch und mechanisch hochbelastete Wälz- und Gleitlager
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 150 °C

Inhalt Gebinde (kg)	Artikel-Nr.	Preis Fr./kg (m. MwSt.)	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
0,4 Kartusche	490 002 595 00	24,00 (25,94)	9,60 (10,40)
ab 12 St.		22,25 (24,05)	8,90 (9,60)
5 Eimer	490 002 596 00	13,80 (14,92)	69,00 (74,60)
25 Hobbock	490 002 597 00	13,16 (14,23)	329,00 (355,65)



459,- Fr. (496,20)

Milwaukee

AKKU-FETTPRESSE, 18 V

18 Volt mit 562 bar max. Betriebsdruck, 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen, bis zu 9 Kartuschen pro Akkuladung
Lieferumfang: 1x 18 V/2.0 Ah Akku, Ladegerät, Winkelkupplung, Transportkoffer
Gewinde Anschluss (Zoll): 1/8

Artikel-Nr. 980 026 883 00

DAS PASST

73,- Fr. (78,90)

FETTPRESSENKUPPLUNGEN

mit Ventil zur Druckentlastung, 4-Backen-Schnappverschluss – leicht zu lösen, hält bombenfest auf allen Hydraulik-Schmiernippeln
ø aussen (mm): 15 • Länge (mm): 75

Gewinde (Zoll)	Gewinde metrisch	Artikel-Nr.
1/8		980 042 063 00
	M 10x1	980 042 062 00



49,- Fr. (52,95)

PRESSOL

ZWEIHAND-FETTPRESSE

verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C, umweltschonend durch vollständige Entleerung der Kartusche, permanente Kontrolle von Füllstand und Fettsorte möglich, nicht geeignet für Langzeitfette/zähflüssige Fette
Befüllart: Schraubkartusche • Füllmenge Kartuschen (g): 500 • Gewinde Anschluss metrisch: M 10x1 • Förderleistung: 2,4 cm³/Hub

Artikel-Nr. 980 024 134 00



252,- Fr. (272,40)

MANOMETER PRÜFKOFFER

Lieferumfang: 4 Manometer inklusive Manometeranschluss, Reduzieranschlussverschraubungen, Messverschraubungen und Messleitung (2 m)
Dämpfungsflüssigkeit: Glycerin (98 %) • Material Gehäuse: Chrom-Nickelstahl • Messbereich (bar): -1-3, 0-40, 0-250, 0-600
• ø Messinstrument (mm): 63 • Gewinde Anschluss (Zoll): G 1/4 Aussengewinde • Anschluss: unten • Genauigkeit: ± 1,6 % FS

Artikel-Nr. 623 004 189 00



ab 39,- Fr. (42,15)

DROSSELRÜCKSCHLAGVENTILE

Stromregelventil für den Leitungseinbau. Drosselfunktion wirkt nur in eine Richtung. In der Gegenrichtung wirkt das integrierte Rückschlagventil.
Material: Stahl • Oberfläche: Cr6 frei verzinkt • Einstellungsart: mechanisch mit Drehknopf

Abb.	Nenn-grösse	max. Be-triebs-druck (bar)	Gewinde innen (Zoll)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
1	8	350	1/4	611 004 331 00	39,00 (42,15)
1	10	350	3/8	611 004 332 00	39,00 (42,15)
1	12	350	1/2	611 004 333 00	49,00 (52,95)
2	16	280	3/4	611 004 334 00	44,00 (47,55)
2	20	250	1	611 004 335 00	129,00 (139,45)

DAS PASST

2,50 Fr. (2,70)

DISTANZSTÜCKE

Typ/Serie: TARV

Ausführung	Artikel-Nr.
für System mit Abstand 72 mm	623 006 207 00
für System mit Abstand 82 mm	623 006 208 00

FARBE DES MARKIERUNGS-CLIP ZUSÄTZLICH AUSWÄHLEN – NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

14,90 Fr. (16,10)

FRSTER

STAUBSCHUTZ MIT LECKÖLANSCHLUSS


Typ/Serie: TARV

Artikel-Nr. 623 006 205 00



winkler

TOP-ANGEBOTE AUS DEM



1



2

26,90 Fr. (29,10)

WARNTAFELN FÜR ÜBERBREITE, STARR

Länge (mm): 285 • Breite (mm): 285 • Befestigung: geschraubt oder genietet • Folientyp: Typ III (RA 3) • Material: Stahlblech

Abb.	Einbauort	Artikel-Nr.
1	links	729 000 181 00
2	rechts	729 000 180 00



ab **21,- Fr.** (22,70)

WARNTAFELN FÜR ÜBERBREITE, FOLIE

Warnmarkierung für landwirtschaftliche Anbaugeräte sowie selbstfahrende landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen.
 Länge (mm): 423 • Breite (mm): 423 • Norm DIN: 11030
 • Befestigung: geschraubt oder genietet • Folientyp: Typ I (RA 1)
 • Material: Stahlblech • Einbauort: links, rechts

Ausführung	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
Folie einseitig	729 000 191 00	21,50 (23,25)
Folie beidseitig	729 000 188 00	21,00 (22,70)

WEITAUS GRÖßERER SICHTBEREICH IM VERGLEICH ZU HERKÖMMLICHEM SPIEGEL!



89,- Fr. (96,20)



SPIEGELSYSTEM MIT WEITWINKELSPIEGEL

Das Spiegelsystem bietet mit dem integrierten Nahbereichsspiegel einen weitaus grösseren Sichtbereich und somit können Hindernisse und Menschen im Nahbereich besser erkannt werden.
 Höhe Spiegel (mm): 382 • Breite Spiegel (mm): 232 • Wölbungsradius Glas (mm): 1200 • ø Haltestange (mm): 18, 19, 20, 21, 22

Artikel-Nr. 577 001 294 00



ab **520,- Fr.** (562,10)

PALETTENGABEL, PALETTENTRÄGER

Palettengabel gemäss ISO 2328 FEM II A mit 2 manuell verstellbaren Gabelzinken nach DIN 3502 A. Optional können 4 Federstahlzinken M 22x1,5 direkt in den Trägerrahmen eingeschraubt werden oder mit dem Spiesshalter einfach und schnell gewechselt werden. Ferner ist die Aufnahme eines Greifers oder zweier Träger für Big Bags möglich.
 Tragfähigkeit (kg): 2000 • Breite (mm): 1200 • Aufnahme: Euronorm

passend für	Länge Zinken (mm)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
Palettengabel	1160	810 000 413 00	990,00 (1070,20)
Trägerrahmen, einzeln		810 000 414 00	520,00 (562,10)



1429,- Fr. (1544,75)

BALLENZANGE, HYDRAULISCH

Ausführung mit 1 Hydraulikzylinder, besonders schonender und sicherer Griff der Ballen, keine Überdehnung oder Beschädigung der Folie. Lieferung inklusive Hydraulikschläuchen und Schnellkupplungsstecker BG3, fahrzeugseitig ist ein doppelwirkendes Steuergerät erforderlich.
 Aufnahme: Euronorm • min. Breite aussen (mm): 1350 • Ballengrösse (mm): 900-1600
 • Traglast (kg): 1000

Artikel-Nr. 810 000 392 00



306,- Fr. (330,80)

OBERLENKER, HYDRAULISCH, KAT. II/II

Ausführung mit CBM-Fanghaken, Kugelaugue und Sperrblock, Lieferung inklusive 2 Stück Anschlussschläuchen, weiteres Zubehör bitte separat bestellen
 Kategorie: II/II • ø Aufnahme (mm): 25,4 • Hub (mm): 240
 • ø Kolben (mm): 65 • ø Stange (mm): 35 • Länge (mm): 585-825
 • Zugkraft (t): 4,7 • Druckkraft (t): 6,6

Artikel-Nr. 810 000 657 00



1



2

ab **146,- Fr.** (157,85)



FANGHAKEN FÜR UNTERLENKER

Erstausrüsterqualität, zum Anschweißen

Abb.	Kategorie	ø Aufnahme (mm)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
1	II	56	810 000 123 00	187,00 (202,15)
2	II	56	810 000 027 00	146,00 (157,85)
1	III	64	810 000 124 00	249,00 (269,15)
2	III	64	810 000 028 00	218,00 (235,65)

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!




105,- Fr. (113,50)

DREIPUNKTANBAUTEILE SPAR-SET

90-teiliges Aktionspaket besteht aus den folgenden Produkten:
 25x Klapstecker, DIN 11023, ø 6 mm
 25x Klapstecker, DIN 11023, ø 8 mm
 25x Klapstecker, DIN 11023, ø 10 mm
 5x Kugel KAT. II, ø 50 mm, ø 25,4 mm
 6x Kugel KAT. II, ø 56 mm, ø 28,4 mm
 2x Fangprofil mit Kugel, KAT. II
 1x Eimer, 12 Liter
 1x Vollleder-Arbeitshandschuhe, Gr. 10
 Kategorie: II

Artikel-Nr. 810 000 707 09


FÜR WEITERE KATEGORIEN FRAGEN SIE IHREN AGRAR FACHBERATER.



SIE WOLLEN MEHR? SIE KRIEGEN MEHR.

»»» KATALOG „TIERHALTUNG, WEIDE- UND HOFBEDARF“

- 426 Seiten mit mehr als 2.600 Artikeln
- Alles rund um Weidezaungeräte und Zubehör, Tierhaltung sowie Stall- und Hofbedarf
- Praktische Tipps und technische Informationen rund um die Tierhaltung und Weidebedarf



JETZT GLEICH ONLINE BLÄTTERN ODER GRATIS BEI IHREM AGRAR-FACHBERATER ANFORDERN.

»»» KATALOG „GRÜNLAND- UND ERNTE TECHNIK“

- 502 Seiten mit mehr als 3.000 Artikeln
- Ersatz- und Zubehörteile für Mähwerke, Balkenmäher, Kreiselheuer/-schwader, Ladewagen, Mulcher, Wieseneggen, Unkrautbekämpfung, Pflanzenschutz und Anbaugeräte.
- Alles für die Erntetechnik – von Häcksler, Mähdrescher über Maispflücker und Ballenpressen bis hin zu Futtermischwagen und Siloentnahmegerten.
- Praktische Tipps und technische Informationen rund um die Grünland- und Erntetechnik.



KONTAKT

Deutschland

Berlin	+49 3342 3088-126
Bremen*	+49 421 52075-170
Chemnitz	+49 3722 5926-140
Deggendorf	+49 9931 8960-0
Dortmund	+49 231 961306-182
Frankfurt	+49 6105 4049-170
Freiburg	+49 7665 9476-0
Hamburg	+49 4181 370-160
Hannover	+49 511 26288-140
Ibbenbüren*	+49 5451 5043-0
Karlsruhe	+49 721 98650-170
Kassel	+49 561 95122-160
Leipzig	+49 341 42051-151
Ludwigsburg	+49 7141 2326-330
München	+49 89 329534-0
Neumünster	+49 4321 8535-150
Nürnberg	+49 911 64175-184
Oberhausen*	+49 208 41286-0
Potsdam	+49 331 20124-170
Ulm	+49 731 94690-230

Österreich

Graz	+43 316 255500-0
Innsbruck	+43 5242 65222-110
Wels	+43 7242 29029-0
Wien	+43 2235 84400-0

Schweiz

Egerkingen	+41 62 38908-70
Eschlikon	+41 71 97387-30
Etagnières	+41 21 86904-80

Fax

D	0800 5040300 (gebührenfrei)
AT	0800 201700 (gebührenfrei)
CH	+41 62 3890879

Wir sind für Sie da

Mo – Fr	7:00 bis 18:00 Uhr
Sa	8:00 bis 12:00 (*12:30) Uhr



Weitere Informationen unter winkler.com und shop.winkler.com



Dieses Druckerzeugnis wurde klimaneutral gedruckt. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Weitere Informationen finden Sie unter winkler.com/klimaschutz und primaklima.org

winkler
Das passt.