



Rohbau

Für den Aussenbereich

Baukatalog

Baumaterial, Werkzeuge und
Berufsbekleidung

Gültig ab Januar 2024

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber | 1 |
| Putze - Putzzubehör | 2 |
| Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör | 3 |
| Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör | 4 |
| Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör | 5 |
| Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte | 6 |
| Strassenbau- und Tiefbauprodukte | 7 |
| Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen | 8 |
| Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen | 9 |
| Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder | 10 |
| Eisenwaren - Befestigungen | 11 |
| Bewehrungstechnik | 12 |
| Bau- und Konstruktionsholz | 13 |
| Dach- und Fassadenprodukte | 14 |
| Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial | 15 |
| Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe | 16 |
| Hand- und Bauwerkzeuge | 17 |
| Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge | 18 |
| Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel | 19 |
| Klima - Reinigung - Garten | 20 |
| Lieferantenverzeichnis - Stichwortverzeichnis | 21 |

Abkürzungen Mengeneinheiten

Im vorliegenden Katalog sind die Preis- und Staffelmengen- einheiten in Abkürzungen gedruckt. Diese haben folgende Bedeutung:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Ba | Balle |
| Beu | Beutel |
| Bi | Bidon |
| Bo | Box |
| Bu | Bund |
| cm | Zentimeter |
| cm² | Quadratmeter |
| cm³ | Kubikzentimeter |
| dm³ | Kubikdezimeter |
| Do | Dose |
| Ei | Einheit |
| Fa | Fass |
| Fl | Flasche |
| Gb | Grossbund |
| Geb | Gebinde |
| Gr | Gramm |
| Hkg | per 100 Kilogramm |
| Hm | per 100 Meter |
| HStk | per 100 Stück |
| Ka | Karton |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Kat | Kartusche |
| Kg | Kilogramm |
| Ki | Kiste |
| Li | Liter |
| m | Meter |
| m² | Quadratmeter |
| m³ | Kubikmeter |
| mm | Millimeter |
| Pa | Pack |
| Paa | Paar |
| Pal | Palette |
| Ri | Ring |
| Ro | Rolle |
| Sa | Sack |
| Se | Set |
| Stk | Stück |
| To | Tonne |
| Tstk | per 1'000 Stück |
| Tu | Tube |
| ZStk | per 10 Stück |

Lesebeispiel:

| Bruttopreis | Preismengeneinheit | ab | Menge | Staffelpreis |
|-------------|--------------------|----|-------|--------------|
| 34.65 | m ² | 36 | Stk | 32.30 |

Dieser Artikel wird in Stück verkauft und kostet 34.65 pro m², beim Bezug ab 36 Stück kostet der Artikel 32.20 pro m².

Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Eigenmarke ProOne | 0.2 |
| ProOne Dichten, Kleben und Streichen..... | 0.2 |
| ProOne Baumaterial..... | 0.8 |
| ProOne Werkzeuge..... | 0.14 |
| ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge..... | 0.33 |
| ProOne Reinigungsmittel..... | 0.40 |
| ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz..... | 0.45 |
| Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber | 1.2 |
| ProOne..... | 1.2 |
| Jura Zement..... | 1.3 |
| Holcim Zement..... | 1.4 |
| Vigier Zement..... | 1.5 |
| Spezialzement..... | 1.5 |
| Kalk..... | 1.5 |
| Fixit Gips..... | 1.6 |
| Rigips Gips..... | 1.6 |
| Fixit Mörtel und Beton..... | 1.6 |
| Fixit Mörtel Zubehör..... | 1.9 |
| Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche..... | 1.10 |
| Röfix Mörtel, Beton und Kleber..... | 1.13 |
| Sievert Mörtel und Baukleber..... | 1.14 |
| Sakret Mörtel, Beton und Baukleber..... | 1.15 |
| Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken..... | 1.19 |
| TMB Produkte auf Zementbasis..... | 1.21 |
| Acosim Mörtel..... | 1.22 |
| Biber Kosmetikmörtel..... | 1.23 |
| Ytong Mörtel..... | 1.23 |
| Füll- und Zuschlagstoffe..... | 1.23 |
| Sand, Split, Kies und Zuschlagstoff..... | 1.24 |
| Salze..... | 1.24 |
| Calciumchlorid..... | 1.25 |
| Putze - Putzzubehör | 2.2 |
| ProOne..... | 2.2 |
| Fixit Putze..... | 2.2 |
| Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen..... | 2.8 |
| Weber Putze..... | 2.10 |
| Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen..... | 2.11 |
| Marmoran Putzarmierung und Zubehör..... | 2.15 |
| Schlüter Schienen und Zubehör..... | 2.16 |
| Röfix Putze..... | 2.19 |
| Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte..... | 2.21 |
| Röfix Anstriche..... | 2.23 |
| Granol Putze..... | 2.23 |
| Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen..... | 2.26 |
| Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen..... | 2.28 |
| Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen..... | 2.31 |
| Thumag Putzarmierung und Zubehör..... | 2.32 |
| SDL Putzarmierung..... | 2.33 |
| Protektor Putz- und Fassadenprofile..... | 2.33 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------------------------------------|------------|
| DeMitri Spezial-Putzprofile..... | 2.38 |
| Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör | 3.2 |
| Hunziker Kalksandsteine..... | 3.2 |
| ZZ Backsteine..... | 3.4 |
| Kubrix Backsteine..... | 3.5 |
| CreaBetonM Hochbau / Bausteine..... | 3.6 |
| CreaBetonB Hochbau / Bausteine..... | 3.6 |
| Ytong Porenbetonsteine und Zubehör..... | 3.6 |
| Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör..... | 3.8 |
| Stahlton Bauteile Sortiment..... | 3.11 |
| Kilcher Hochbaulager..... | 3.15 |
| Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager..... | 3.15 |
| Mageba Wand- und Deckenlager..... | 3.17 |
| Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör | 4.2 |
| Rigips Alba Platten und Zubehör..... | 4.2 |
| Rigips Bauplatten und Zubehör..... | 4.4 |
| Rigips Profile und Zubehör..... | 4.7 |
| Fermacell Bauplatten und Zubehör..... | 4.18 |
| Ardex Wandspachtelmassen..... | 4.25 |
| Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme..... | 4.25 |
| Protektor Bauplatten / Form- und Einbauteile..... | 4.31 |
| Protektor Systemzubehör..... | 4.32 |
| Knauf Bauplatten und Zubehör..... | 4.33 |
| Knauf Trockenbausystem und Zubehör..... | 4.37 |
| Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen..... | 4.46 |
| Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme..... | 4.51 |
| Swisspearl Eternit Innenbau..... | 4.52 |
| Permapack Trockenbau Zubehör..... | 4.53 |
| Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör | 5.2 |
| Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe..... | 5.2 |
| Swisspor XPS Dämmen..... | 5.6 |
| JACKODUR Wärmedämmung..... | 5.8 |
| Swisspor EPS Dämmen..... | 5.9 |
| Swisspor PUR Dämmen..... | 5.11 |
| Swisspor AIROFOM Dämmen..... | 5.12 |
| Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe..... | 5.12 |
| Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe..... | 5.14 |
| Isover Glaswolle..... | 5.15 |
| Isover Glaswolle Natura..... | 5.16 |
| Isover Luftdichtheit..... | 5.16 |
| Isover Zubehör..... | 5.17 |
| Multipor Dämmstoffe..... | 5.17 |
| Thumag wedi Trittschalldämmungen..... | 5.18 |
| Thumag wedi Schutzabdeckung..... | 5.18 |
| Atravis Dampf- und Luftdichtsystem..... | 5.18 |
| Tegum Betonschutzmatten..... | 5.18 |
| Landolt Folien und Vliese..... | 5.19 |
| Landolt Frost- und Bautenschutzmatte..... | 5.19 |
| Foamglas Dämmstoffe und Zubehör..... | 5.20 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------------------------|------|
| Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör..... | 5.21 |
| Isola Vermiculite..... | 5.22 |
| Stamisol Beton Isoliermatte..... | 5.22 |
| Ampack Lärmschutz..... | 5.22 |

Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte **6.2**

| | |
|------------------------------------|-----|
| Munot Kaminabdeckungen..... | 6.2 |
| Schamotte Steine..... | 6.4 |
| Feuerfeste Mörtel und Zubehör..... | 6.5 |

Strassenbau- und Tiefbauprodukte **7.2**

| | |
|----------------------------------------------------------------|------|
| CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau..... | 7.2 |
| CreaBeton Rohre / Schächte..... | 7.3 |
| CreaBeton Kabelbau / Rechteckkanäle..... | 7.8 |
| ACO Drain Linienentwässerung..... | 7.9 |
| ACO Edelstahlrinnen..... | 7.18 |
| ACO Schächte und Abdeckungen..... | 7.18 |
| Rehau PP Kanal- und Sickertechnik..... | 7.19 |
| Rehau Spülstutzen und Zubehör..... | 7.25 |
| Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe..... | 7.25 |
| Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System..... | 7.28 |
| Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke..... | 7.29 |
| Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke..... | 7.29 |
| soba inter Entwässerung..... | 7.35 |
| BGS Schachtfutter..... | 7.37 |
| Symalit Rohre..... | 7.37 |
| Symalit Bogen..... | 7.39 |
| Symalit Formstücke..... | 7.40 |
| Symalit Zubehör..... | 7.41 |
| Sytec Geotextilien..... | 7.42 |
| CTW Strassenbelag Produkte..... | 7.43 |
| Sakret Strassenbelag Produkte..... | 7.45 |

Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen **8.2**

| | |
|--------------------------------------------------------|------|
| CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau..... | 8.2 |
| CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör..... | 8.4 |
| CreaBeton Hochbau und Bausteine..... | 8.6 |
| CreaBeton Böschungs- und Maurerelemente..... | 8.12 |
| CreaBeton Platten / Bassinumrandungselemente..... | 8.14 |
| CreaBeton Stufen / Treppen..... | 8.16 |
| CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge..... | 8.16 |
| CreaBeton Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft..... | 8.20 |
| Sytec Steinkörbe..... | 8.20 |
| Rehau RAUDREN Rohre und Zubehör..... | 8.21 |
| ACO Fenster und Zubehör..... | 8.21 |
| Profilsager steifix und formo System..... | 8.22 |
| Acosim Swissdrain Drainagematte..... | 8.24 |
| Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme..... | 8.24 |
| Gutjahr Abdichtungen und Bodenabläufe..... | 8.25 |
| Geotextilien für den Gartenbau..... | 8.25 |
| Drainagen aus Kunststoff..... | 8.25 |
| Gartenplatten..... | 8.26 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Filterplatten aus Beton und Kunststoff..... | 8.26 |
| <hr/> | |
| Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen | 9.2 |
| <hr/> | |
| BGS Vollguss-Abdeckungen..... | 9.2 |
| BGS Guss-Beton Abdeckungen..... | 9.4 |
| BGS Einlaufroste + Strassenroste..... | 9.5 |
| BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO..... | 9.7 |
| BGS Guss-Bodenabläufe..... | 9.10 |
| BGS Guss-Tauchbögen..... | 9.11 |
| BGS Schachtzubehör..... | 9.11 |
| <hr/> | |
| Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder | 10.2 |
| <hr/> | |
| ProOne..... | 10.3 |
| Landolt Abdeck- und Schutzvlies..... | 10.5 |
| Atravis Abdeck- und Baufolien..... | 10.6 |
| Tegum Planen, Netze und Zubehör..... | 10.7 |
| DELTA Planen und Zubehör..... | 10.10 |
| Scheitlin Abdeckpapiere..... | 10.11 |
| Tesa Abdeckbänder und -folien..... | 10.13 |
| Tesa Klebebänder, -stoffe und Zubehör..... | 10.18 |
| <hr/> | |
| Eisenwaren - Befestigungen | 11.2 |
| <hr/> | |
| Schwerlast-Befestigung..... | 11.2 |
| Profix Betonschraube PBS..... | 11.4 |
| Chemische Befestigungen..... | 11.4 |
| Allgemeine Befestigungen..... | 11.6 |
| Rahmenbefestigung..... | 11.6 |
| Spezialbefestigungen..... | 11.8 |
| Hohlraumbefestigung..... | 11.10 |
| Spanplattenschrauben..... | 11.10 |
| Bohr- und Schnellbauschrauben..... | 11.12 |
| Spezialschrauben..... | 11.12 |
| Rostfreie-Schrauben..... | 11.13 |
| Drahtstifte und Draht..... | 11.14 |
| Profix Zubehör..... | 11.15 |
| Sortifix..... | 11.16 |
| Ejot-Dübel..... | 11.17 |
| Schachtleitern und Zubehör..... | 11.18 |
| Hörmann Feuerschutztüren..... | 11.19 |
| <hr/> | |
| Bewehrungstechnik | 12.2 |
| <hr/> | |
| Thumag Armierungen..... | 12.2 |
| SDL Drahtwaren..... | 12.2 |
| Ganamat Drahtwaren..... | 12.2 |
| SFS unimarket Drahtbinder..... | 12.2 |
| Kyocera Bindemaschinen..... | 12.2 |
| Aschwanden Querkraftdorne..... | 12.3 |
| Ruwa Lager- und Spezialmatten..... | 12.3 |
| Ruwa Anschluss-Systeme..... | 12.3 |
| Ruwa Distanzkörbe..... | 12.4 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Bau- und Konstruktionsholz | 13.2 |
| Dachlatten | 13.2 |
| Dach- und Fassadenprodukte | 14.2 |
| Ampack Bahnen | 14.2 |
| Ampack Klebetechnik | 14.3 |
| DELTA Dachsysteme | 14.6 |
| Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen | 14.7 |
| soprema Bituminöse Systeme | 14.12 |
| soprema Flüssigkunststoff | 14.13 |
| Henkel Dach- und Fassadenprodukte | 14.14 |
| Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör | 14.15 |
| Formtech Bautenschutz | 14.17 |
| ZZ Dachziegel | 14.17 |
| Neomat Bedachungen | 14.21 |
| Neomat Dachprogramm | 14.23 |
| Neomat Fassadenprogramm | 14.25 |
| Neomat Schneefangsysteme | 14.26 |
| Velux | 14.27 |
| Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial | 15.2 |
| ProOne Dichtmasse und Klebstoffe | 15.2 |
| Sika Beton- und Mörtelherstellung | 15.2 |
| Sika Abdichten | 15.3 |
| Sika Bodenbeläge | 15.4 |
| Sika Kleben und Dichten | 15.7 |
| Sika Plattenwerkstoffe | 15.10 |
| Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör | 15.10 |
| Schlüter Plattenkleber und Zubehör | 15.14 |
| Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör | 15.15 |
| Cermix Abdichtungssystem | 15.20 |
| PCI Bauchemie | 15.23 |
| PCI Plattenkleber | 15.34 |
| PCI Fugenmaterial | 15.38 |
| PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung | 15.40 |
| PCI Reinigung | 15.44 |
| Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör | 15.44 |
| Sopro Fliesentechnik | 15.55 |
| Sopro Baustoffe | 15.58 |
| Sopro Garten- und Landschaftsbau | 15.58 |
| DryFix Bauchemie | 15.59 |
| Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik | 15.59 |
| Betonamit Sprengstoff | 15.60 |
| TMB Abdichtung auf Bentonitbasis | 15.60 |
| Sista Dichtstoffe | 15.61 |
| Terocor und Teroson Schäume | 15.63 |
| Pattex Klebstoffe | 15.64 |
| Tangit Klebstoffe | 15.66 |
| Tangit Reiniger | 15.66 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------------------|-------------|
| Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe | 16.2 |
| Hüte, Mützen | 16.2 |
| Schutzhelme | 16.3 |
| Augenschutz, Schutzbrillen | 16.4 |
| Schweisser-Augenschutz | 16.6 |
| Brillenzubehör | 16.6 |
| Gehörschutz | 16.6 |
| Atemschutz, Schutzmasken | 16.8 |
| Handschuhe Einweg | 16.10 |
| Handschuhe beschichtet | 16.10 |
| Handschuhe aus Leder | 16.11 |
| Handschuhe Latex, Vinyl, Nitril | 16.11 |
| Handschuhe mit Kälteschutz | 16.13 |
| Knieschutz | 16.14 |
| Arbeits- und Sicherheitsschuhe | 16.16 |
| Stiefel | 16.22 |
| Socken | 16.22 |
| Schuhpflege und Zubehör | 16.23 |
| Funktions-Unterwäsche | 16.24 |
| T-Shirts, Polo kurzarm | 16.24 |
| Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm | 16.25 |
| Westen und Gilets | 16.26 |
| Jacken für Arbeit und Freizeit | 16.27 |
| Regen-Bekleidung | 16.31 |
| Hosen und Shorts | 16.32 |
| Overall, Überziehbekleidung | 16.38 |
| Asbest | 16.38 |
| Werkzeuggürtel, - Taschen | 16.39 |
| Höhensicherung | 16.41 |
| Pflege und Schutz | 16.42 |
| Hand- und Bauwerkzeuge | 17.2 |
| Pinsel, Farbroller, Schwämme | 17.2 |
| Stahl- und Schleifwolle, Schleifvlies | 17.14 |
| Trockenbau-Werkzeuge | 17.14 |
| Meissel und Spitzeisen | 17.17 |
| Geissfüsse und Brecheisen | 17.19 |
| Sägen, Messer und Scheren | 17.20 |
| Stechbeitel und Stemmeisen | 17.27 |
| Schleifsteine | 17.27 |
| Zangen und Schneider | 17.27 |
| Schraubenzieher | 17.32 |
| Schalungswerkzeuge | 17.37 |
| Schlegel, Schaufeln, Spaten | 17.40 |
| Pickel und Schaufeln | 17.40 |
| Schneeräumgeräte | 17.45 |
| Garten- und Strassenbau | 17.48 |
| Bodenreinigungssysteme | 17.52 |
| Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte | 17.57 |
| Heftpistolen und Zubehör | 17.57 |
| Spannwerkzeug | 17.59 |
| Druckspeicher-Sprühgeräte | 17.59 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Messbecher und Kanister..... | 17.64 |
| Schraubenzwingen..... | 17.66 |
| Decken- und Wandstützen..... | 17.66 |
| Werkzeugkoffer und -Kisten..... | 17.67 |
| Seile..... | 17.69 |
| Beschriftungsmaterial..... | 17.71 |
| Markierwerkzeuge..... | 17.74 |
| Hebegeräte..... | 17.76 |
| Kisten..... | 17.76 |
| Sanitär Werkzeuge..... | 17.77 |
| Gips- und Plattenlegerwerkzeuge..... | 17.78 |
| Spachteln, Kellen, Reibscheiben..... | 17.87 |
| Hämmer und Schlegel..... | 17.102 |
| Spaltwerkzeuge..... | 17.110 |
| Eimer, Mulden, Karretten..... | 17.112 |
| Temperaturmessgeräte..... | 17.115 |
| Messwerkzeuge..... | 17.116 |
| Rollräder..... | 17.121 |
| Distanzmesser..... | 17.121 |
| Baunivellierwerkzeug..... | 17.122 |
| Nivellierinstrumente..... | 17.124 |
| Digital-Multimeter..... | 17.128 |
| Kreissägeblätter..... | 17.129 |
| Trenn- und Schrupscheiben..... | 17.130 |
| Werkzeuge für Oszilliermaschinen..... | 17.130 |
| Schrauberklingen Bits..... | 17.136 |
| Schläuche und Aufroller..... | 17.136 |

Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge **18.2**

| | |
|---------------------------------------------|-------|
| ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge..... | 18.2 |
| Set..... | 18.9 |
| Akku-Bohrschrauber..... | 18.10 |
| Trockenbauschrauber, Magazinschrauber..... | 18.11 |
| Bohren, Schrauben, Drehen Zubehör..... | 18.11 |
| Schlagschrauber..... | 18.13 |
| Set..... | 18.13 |
| Akku-Schlagschrauber, -Bohrhammer..... | 18.14 |
| Bohrhammer..... | 18.15 |
| Meisselhammer..... | 18.16 |
| Schlaghammer..... | 18.18 |
| Hobelmaschinen..... | 18.18 |
| Oberfräsen und Kantenanleimer..... | 18.19 |
| Set..... | 18.19 |
| Akku-Winkel- und Trennschleifer..... | 18.19 |
| Winkelschleifer..... | 18.19 |
| Fassadenschleifmaschinen..... | 18.21 |
| Set..... | 18.21 |
| Multi-Cutter..... | 18.21 |
| Akku-Kreissäge..... | 18.22 |
| Handkreissägen..... | 18.22 |
| Stichsägen..... | 18.23 |
| Säbelsägen..... | 18.25 |
| Gehrungssägen..... | 18.26 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Metallbandsägen..... | 18.26 |
| Kettensägen..... | 18.27 |
| Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte, Nietpistolen..... | 18.27 |
| Heissluft Fön..... | 18.27 |
| Kompressoren..... | 18.28 |
| Druckluftwerkzeuge..... | 18.28 |
| Akkus..... | 18.29 |
| Radios..... | 18.29 |
| <hr/> | |
| Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel | 19.2 |
| <hr/> | |
| Hebeschlingen + Spanngurte..... | 19.2 |
| Werkstattwagen..... | 19.6 |
| Boxen..... | 19.6 |
| Norm-Behälter..... | 19.6 |
| Sortimentskasten..... | 19.6 |
| Lagerregale..... | 19.7 |
| Gerüst- und Spriessmaterial..... | 19.9 |
| Leitern..... | 19.11 |
| Plattformwagen..... | 19.14 |
| Palettenhubwagen Stapler Hubtische..... | 19.15 |
| Saugheber, Plattenträger..... | 19.17 |
| Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden..... | 19.18 |
| Betriebssicherheit..... | 19.18 |
| Absperrmaterial..... | 19.18 |
| Signalisationen..... | 19.23 |
| Kabelrollen..... | 19.24 |
| Generatoren, Stromverteiler..... | 19.25 |
| Steckdosenleisten..... | 19.25 |
| Kabel und Verlängerungskabel..... | 19.26 |
| Stirn und Taschenlampen..... | 19.27 |
| Scheinwerfer und Arbeitsleuchten..... | 19.27 |
| Batterien..... | 19.31 |
| Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe..... | 19.34 |
| Abrollgeräte..... | 19.36 |
| Wäschetrocknung aussen..... | 19.36 |
| Tür- und Torbeschläge..... | 19.36 |
| <hr/> | |
| Klima - Reinigung - Garten | 20.2 |
| <hr/> | |
| Elektroheizgeräte..... | 20.2 |
| Klimatisierung..... | 20.2 |
| Reinigungstücher und Spender..... | 20.2 |
| Schwämme, Putzfäden und -Lappen..... | 20.3 |
| Lithofin UNI für Keramik und Naturstein..... | 20.3 |
| Lithofin KF für Fliesen und Feinsteinzeug..... | 20.4 |
| Lithofin COTTO für Terracotta und Cotto..... | 20.5 |
| Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein..... | 20.5 |
| Lithofin Hausbereich..... | 20.7 |
| ProOne Reinigungsmittel..... | 20.7 |
| Streusalz und Streuwagen..... | 20.12 |
| Kehrriechtsäcke..... | 20.12 |
| Mülltonnen und Container..... | 20.13 |
| Staubsauger..... | 20.14 |
| Hochdruckreiniger Kaltwasser..... | 20.14 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Schläuche..... | 20.15 |
| Schlauchbriden und -Klemmen..... | 20.16 |
| Schlauchhalter und -Wagen..... | 20.16 |
| Kupplungen und Nippel..... | 20.16 |
| Dichtscheiben und Dichtringe..... | 20.18 |
| Wasserhahne..... | 20.18 |
| Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler..... | 20.18 |
| Tauchpumpen und Flügelpumpen..... | 20.19 |
| Hydrantenschlüssel..... | 20.19 |
| Gras- Strauch -und Heckenscheren..... | 20.20 |
| Bewässerungssysteme..... | 20.20 |
| <hr/> | |
| Lieferantenverzeichnis - Stichwortverzeichnis | 21.1 |
| <hr/> | |



Hier geht's zum digitalen Baukatalog 2024

Blättern Sie noch oder scrollen Sie schon?

ProOne Silikone, Schäume, Dicht- und Klebstoffe

Neues Design – Gewohnte Qualität!

Unsere Pistolenschäume, Silikone, Dicht- und Klebstoffe begeistern jeden Profi.

*NEU
auch für den
Sanitärbereich geeignet*



ProOne Universalsilikon 310 ml

- Für Sanitär-, Bauwerks-, Verglasungs- und Fassadenfugen
- Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten Untergründen
- Hervorragende UV-, Wasser- und Witterungsbeständigkeit
- Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen
- Schimmelresistent

| | | |
|----|--------------------------------------------------|------------------|
| 1) | <input type="checkbox"/> Weiss RAL 9003 | Art.-Nr. 8147885 |
| 2) | <input type="checkbox"/> Transparent | Art.-Nr. 8147886 |
| 3) | <input type="checkbox"/> Grau RAL 7037 | Art.-Nr. 8147887 |
| 4) | <input type="checkbox"/> Manhattan Grau RAL 7004 | Art.-Nr. 8147888 |
| 5) | <input type="checkbox"/> Anthrazit RAL 7016 | Art.-Nr. 8147889 |
| 6) | <input type="checkbox"/> Jasmin RAL 9001 | Art.-Nr. 8149032 |
| 7) | <input type="checkbox"/> Silbergrau RAL 7001 | Art.-Nr. 8149033 |
| 8) | <input type="checkbox"/> Transparent Grau | Art.-Nr. 8149034 |



Montageschaum 1K B240

- 1K-Polyurethanschaum
- Für die Montage von Fenster- und Türrahmen
- Zum Isolieren und Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren
- Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester, hartem PVC
- Inhalt 750 ml

Art.-Nr. 8171998



Montagekleber High Tack

- Hochwertiger, dauerhaft elastischer Leimkitt auf Basis von MS-Polymer mit einer extrem hohen Anfangshaftung
- Hohe mechanische Belastbarkeit, Endfestigkeit und hohes E-Modul
- Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln und Silikon
- Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen
- Neutralvernetzend, nahezu geruchlos
- Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten Untergründen (auch auf feuchten)
- Inhalt 290 ml

| | | |
|----|---------------------------------------------|------------------|
| 1) | <input type="checkbox"/> Weiss | Art.-Nr. 8172008 |
| 2) | <input checked="" type="checkbox"/> Schwarz | Art.-Nr. 8172009 |



Pistolenschaum NBS B245

- 1K-Polyurethan-Pistolenschaum speziell für die Montage von Fenstern und Türrahmen
- Zum Isolieren und Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren
- Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester und hartem PVC
- Inhalt 750 ml

Art.-Nr. 8171998



Styrofoam NBS

- 1-komponentiger, feuchtigkeitshärtender Klebeschaum
- Zur Verklebung von Polystyrol-Dämmplatten
- Inhalt 750 ml

Art.-Nr. 8172014

Werkzeuge und Materialien für Profis

ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

**Pro
one**

www.pro-one.ch



| | |
|-----------------------------------------------|-------------|
| ProOne Dichten Kleben Streichen | 0.2 |
| ProOne Baumaterial | 0.8 |
| ProOne Werkzeuge | 0.14 |
| ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge | 0.33 |
| ProOne Reinigungsmittel | 0.40 |
| ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz | 0.45 |

ProOne Dichten, Kleben und Streichen



ProOne Universalsilikon

Für Sanitär-, Bauwerks-, Verglasungs- und Fassadenfugen. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten Untergründen. Hervorragende UV-, Wasser- und Witterungsbeständigkeit. Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen. Schimmelresistent

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8147885 | Weiss RAL 9003 | 12.38 | Stk | 0170 | JA |
| 8147886 | Transparent | 12.38 | Stk | 0170 | JA |
| 8147887 | Grau RAL 7037 | 12.38 | Stk | 0170 | JA |
| 8147888 | Manhattan Grau RAL 7004 | 12.38 | Stk | 0170 | JA |
| 8147889 | Anthrazit RAL 7016 | 12.38 | Stk | 0170 | JA |
| 8149032 | Jasmin RAL 9001 | 12.38 | Stk | 0170 | JA |
| 8149033 | Silbergrau RAL 7001 | 12.38 | Stk | 0170 | JA |
| 8149034 | Transparent Grau | 12.38 | Stk | 0170 | JA |



ProOne Maler-Abdeckband PRO

Temperaturbeständigkeit bis 80 °C. Gute Wasserbeständigkeit. Restloses Entfernen inner 2-3 Tagen. Nicht für Naturstein geeignet. *Ab 1 Karton

| | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882732 | 25 | 72 | 3.90 | Ro | 0112 | CU |
| 7882733 | 30 | 60 | 4.80 | Ro | 0112 | CU |
| 7882734 | 38 | 48 | 5.60 | Ro | 0112 | CU |
| 7882735 | 50 | 36 | 8.90 | Ro | 0112 | CU |



ProOne Putzgrundierung COLOUR AP

Dient zur Grundierung des Untergrundes vor dem Auftragen von Acryl- und Mineralputzen im Innen- und im Aussenbereich. Zur Grundierung der Bewehrungsschicht bei den Wärmedämmsystemen und bei ebenen, entsprechend vorbereiteten mineralischen Untergründen (wie: Betonoberflächen, Zementputzen und Kalkzementputzen). Die Verwendung der Putzgrundierung verbessert die Haftung des Mörtels und der Putzmasse zum Untergrund und erleichtert die Arbeit während der Ausführung des Putzes

| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7505867 | 25 | 8.35 | Kg | 0020 | EX |



ProOne, Aufziehputz Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz. Für Innenräume bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten

| | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7505864 | 1.0 | 25 | 3.55 | Kg | 0020 | FP |
| 7505865 | 1.5 | 25 | 3.55 | Kg | 0020 | FP |



ProOne Vollabrieb Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz. Für Innenräume bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten

| | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7505858 | 1.0 | 25 | 3.55 | Kg | 0020 | FP |
| 7505860 | 1.5 | 25 | 3.55 | Kg | 0020 | FP |



ProOne Silikonentferner

Entfernt schnell und problemlos alte und neue Silikon-, Klebstoff und Etikettenreste von vielen Materialien, auch von Textilien und Kunststoffen (ausser Nylon)

| | Kartusche à (ml) | Karton à (Kartusche) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7479084 | 80 | 12 | 15.63 | Stk | 0170 | EA |



ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne Pistolenschaum NBS B245

1K-Polyurethan-Pistolenschaum speziell für die Montage von Fenstern und Türrahmen. Zum Isolieren & Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren. Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester und hartem PVC

| | Dose à (ml) | Karton à (Dose) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4476863 | 750 | 12 | 15.95 | Stk | 0170 | EA |



ProOne Schaumpistole

Für die Verarbeitung von 1-Komponenten PU-Schaum. Schaumausstoss fein dosierbar. Ergonomischer Griff. Robuste Montagespistole mit teflonbeschichtetem Aluminiumadapter

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4476860 | 56.00 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Pistolenreiniger C500

Reiniger zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PU-Schaum in Schaumdosierpistolen und von frischen PU-Schaum-Spritzern

| | Dose à (ml) | Karton à (Dose) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4476861 | 500 | 12 | 20.50 | Stk | 0170 | EA |



ProOne Montageschaum 1K B240

1K Polyurethanschaum speziell für die Montage von Fenster- und Türrahmen, zum Isolieren & Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren. Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester, hartem PVC

| | Dose à (ml) | Karton à (Dose) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4476862 | 750 | 12 | 12.95 | Stk | 0170 | EA |



ProOne Montageschaum 2K B22K

2-Komponenten-Schaum mit beschleunigter Aushärtung für rasche und unkomplizierte Montage. Für Türzargen und Fenster. Zum Fixieren und Verkleben von Formteilen. Zum Ausschäumen und Verfüllen von Hohlräumen

| | Dose à (ml) | Karton à (Dose) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477077 | 400 | 12 | 19.95 | Stk | 0170 | EA |



ProOne Wannenträger - Montageschaum B2WA

2-Komponenten-Schaum mit beschleunigter Aushärtung für rasche und unkomplizierte Montage von Wannenträgern

| | Dose à (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477139 | 400 | 23.50 | Stk | 0170 | EA |



ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne Universalschaum 1K-360° B2360

1K-360°-Polyurethanschaum. Für die Montage von Fenstern und Türrahmen. Zum Isolieren und Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren



| | Dose à (ml) | Karton à (Dose) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376525 | 750 | 12 | 17.50 | Stk | 0170 | EA |

ProOne StyroFoam 1K Panel NBS

1-komponentiger, feuchtigkeithärtender Klebeschäum. Zur Verklebung von Polystyrol-Dämmplatten



| | Dose à (ml) | Karton à (Dose) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376526 | 750 | 12 | 22.35 | Stk | 0170 | EA |

ProOne Acryl Dichtmasse PRO

Ein hochwertiger, plastoelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff mit rauer Kornstruktur und ist nach ausreichender Aushärtung überstreichbar. Hat eine sehr gute Haftung auf sauberen und trockenen Untergründen. Kann auf allen porösen Untergründen wie Stein, Beton, Holz usw. angewandt werden. Kann ebenfalls für das Ausfügen zwischen Fenstern, Wänden, Türen, Fensterbänken verwendet werden. Kann von +5°C bis + 40°C verwendet werden



| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Kartusche) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424493 | Struktur weiss | 310 | 12 | 6.50 | Stk | 0170 | EA |
| 3798657 | weiss | 310 | 12 | 4.20 | Stk | 0170 | EA |

ProOne Bau Dicht- und Klebstoff PRO

Universeller Kleb- und Dichtstoff für den Innen- und Aussenbereich. Dauerelastisch. Isocyanat-, lösungsmittel- und silikonfrei. Schrumpf- und blasenfrei. Hervorragende UV-, Witterungs-, Feuchtigkeits- und Schimmelbeständigkeit. Perfekte Haftung ohne Primer auf den meisten Untergründen (auch auf feuchten). Neutralvernetzend, nahezu geruchlos. Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen. Hohe mechanische Belastbarkeit, Endfestigkeit und hohes E-Modul. Hervorragend geeignet für das Abdichten von horizontalen und vertikalen Bewegungs- und Anschlussfugen



| | Kartusche à (ml) | Karton à (Kartusche) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424494 | 290 | 12 | 14.90 | Stk | 0170 | EA |

ProOne Vollschalen-Kittpistole

Mit glatter Schubstange, Leichtmetallrohr, Griff aus Guss, inkl. Kunststoffspitze



| | Grösse (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7504843 | 400 | 37.90 | Stk | 1000 | AE |
| 7504844 | 600 | 44.90 | Stk | 1000 | AE |

ProOne Fugendüsen-Set

2 Düsen, 1 Verlängerung und 1 Kappe. Die flexible Düse kann um 360° gedreht werden. Die Düse kann unendlich verlängert werden. Die Kappe passt auf alle gängigen Kartuschen. Verhindert das Austrocknen des Dichtstoffes




| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424553 | 6.10 | Se | 1000 | AB |

ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne SaHeKli-Tape

Universal-Band für den SHK-Bereich; dichtet, isoliert, schützt und sichert, ist selbstverschweissend und haftet ohne Klebstoff. Kann unter nassen, nicht öligen Bedingungen angewendet werden. Für Reparaturarbeiten an RohRolleleitungen, Schläuchen, Rohrisolationen, Elektrotechnik, Lüftungsbau, AbwasserRolleleitungen. Isoliert bis zu 8'000 Volt pro Lage. Temperaturbeständig von -50 °C bis 260 °C. UV- und salzwasserbeständig

| | Rollenlänge (m) | Rollenbreite (mm) | Pack à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7746111 | 3 | 25 | 2 | 58.24 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Spachtel Fugenprofi-Refill

10-teiliges Fugenwerkzeuge Set aus hochflexiblem und säurebeständigem Spezialkunststoff zum Glätten von Silikon- und Acrylfugen. In der Nachfüllbox

| | Typ | Form | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424550 | Refill 1 | 5 / 8 / 10 | 84.00 | Se | 1000 | AB |
| 4424551 | Refill 2 | 12 / 14 / 16 | 84.00 | Se | 1000 | AB |
| 4424552 | Refill 3 | rund | 84.00 | Se | 1000 | AB |



ProOne Spachtelset Fugenprofi und Refill

3 verschiedene Fugenwerkzeuge aus hochflexiblem und säurebeständigem Spezialkunststoff. Zum Glätten von Silikon- und Acrylfugen. Werkzeugbezeichnung: 3 Stk., 5 / 8 / 10 + 12 / 14 / 16 + rund

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424549 | 27.00 | Se | 1000 | AB |



ProOne Montagekleber PRO

Hochwertiger, dauerhaft elastischer Leimkitt. Auf Basis von MS-Polymer mit einer extrem hohen Anfangshaftung. Hohe mechanische Belastbarkeit, Endfestigkeit und hohes E-Modul. Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln und Silikon. Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen. Neutralvernetzend, nahezu geruchlos. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten Untergründen (auch auf feuchten)

| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Kartusche) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798658 | weiss | 290 | 12 | 12.50 | Stk | 0170 | EA |
| 3798660 | schwarz | 290 | 12 | 12.50 | Stk | 0170 | EA |



ProOne Abdeckfolie COV-270A

Abdeckfolie ausgerüstet mit Gewebeklebeband. Anwendung im Innen- und Aussbereich. UV-beständig für schnelles, einfaches und zeitsparendes Abdecksystem. Hochstatische, reissfeste HDPE-Folie, gefaltet. Klebeband mit guter Witterungsbeständigkeit. Stärke 8my

| | Typ | Höhe (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424559 | COV-270A | 2700 | 17 | 9.42 | Ro | 0110 | CR |



ProOne Abdeckfolie COV-270I

Abdeckfolie ausgerüstet mit Abdeckband. Anwendung im Innenbereich. UV-beständig, für schnelles einfaches und zeitsparendes Abdecksystem. Hochstatische, reissfeste HDPE-Folie, gefaltet. Stärke 8my

| | Typ | Höhe (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424560 | COV-270I | 2700 | 20 | 9.44 | Ro | 0110 | CR |



ProOne Dichten, Kleben und Streichen



ProOne Innendispersion

Auf mineralischen Rohstoffen aufgebaute, tuchmatte Innenfarbe für Decken und Wände. Verdünnbar, lösemittelfrei. Hoch wasserdampfdurchlässig. Mit Siliziumverbindungen modifiziert. Geeignet für Weissputz und Spachteluntergründe, Zementputz, Kalkabrieb, Beton, Kunststoffputz und tragfähige Altanstriche. Nassabrieb ISO 11998 Klasse 1. Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 1

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6376690 | weiss matt | 22 | 6.00 | Kg | 0020 | EW |



ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg.

Graue China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für unierselle Einsatzmöglichkeiten. 2 Lackierpinsel Breite 25 mm. 2 Lackierpinsel Breite 35 mm. 6 Lackierpinsel Breite 50 mm. 2 Lackierpinsel Breite 70 mm

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798663 | 30.27 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.

Helle China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener, langer Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für universelle Einsatzmöglichkeiten. 4 Heizkörperpinsel Breite 35 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 50 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 60 mm

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798662 | 32.40 | Stk | 1000 | AE |



ZM 920 Zement Mauermörtel

- Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel
- SWISS MADE
- Für innen und aussen
- Für Wandarbeiten
- Für Mauerwerk aller Art
- Hohe Druckfestigkeit > 15 N/mm²
- Dank der Rundzuschläge leicht verarbeitbar
- Frostbeständig

Art.-Nr. 8147884

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

**Pro
one**

www.pro-one.ch

ProOne Baumaterial



ProOne Schnellmörtel schwundfrei

Hochfester, schnell belastbarer Ausgleichsmörtel für punktuelle und flächige Anwendungen. Innen und aussen. Wohnungs- und Industriebau. Schwimmend und im Verbund. Mineralisch. Schnell beschicht- und befahrbar durch rasche Festigkeitsentwicklung. Gute Dauerhaftigkeit wegen hoher Abriebfestigkeit. Hohe Frosttausalz-Beständigkeit. 10 - 180 mm

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7511939 | 25 | 42 | 1.32 | Kg | 0012 | PO |



ProOne Bitumen-Dickbeschichtung

Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und fasermierte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195. Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7520344 | 30 | 18 | 3.60 | Kg | 0012 | DF |



ProOne Kaltasphalt 005

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Boden, frei von Teerbestandteilen, sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

| | Eimer à (kg) | Palette à (Eimer) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4483979 | 25 | 24 | 61.40 | Geb | 0012 | DR |



ProOne ECO Fugensand 3-20

Selbstinstandsetzender ökologischer Fugensand für Fugen von 3-20 mm. Ohne Schleierbildung, bewuchshemmend. Sicherheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit durch umfassende Emissions- und Schadstoffprüfung. Gesündere Produkte und damit geringere Schadstoffbelastung im eigenen Wohnumfeld. Durch Regen (Feuchtigkeit) wird das Bindemittel erneut aktiviert und Mikrorisse in der Fuge schliessen sich

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8179595 | grau | 25 | 48 | 2.35 | Kg | 0011 | BA |
| 8179596 | sand | 25 | 48 | 2.35 | Kg | 0011 | BA |
| 8179597 | graphite | 25 | 48 | 2.97 | Kg | 0011 | BA |



ProOne ECO Fugensand TS 1-10

Selbstinstandsetzender ökologischer Fugensand für Fugen von 1-10 mm für Terrassenplatten. Ohne Schleierbildung, bewuchshemmend. Sicherheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit durch umfassende Emissions- und Schadstoffprüfung. Gesündere Produkte und damit geringere Schadstoffbelastung im eigenen Wohnumfeld. Durch Regen (Feuchtigkeit) wird das Bindemittel erneut aktiviert und Mikrorisse in der Fuge schliessen sich

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8179598 | grau | 15 | 64 | 2.97 | Kg | 0011 | BA |
| 8179599 | sand | 15 | 64 | 2.97 | Kg | 0011 | BA |
| 8179600 | graphite | 15 | 64 | 3.12 | Kg | 0011 | BA |



ProOne ECO FugenProtect

Gebrauchsfertige transparente Spezialflüssigkeit zum Schutz von ProOne ECO-Fugen im dauerfeuchten Umfeld sowie bei punktueller Niederschlagsbelastung. Ergibt nach dem Durchtrocknen eine hochelastische frost- und witterungsbeständige Verklebung von ProOne ECO Fugensand in der oberen Zone der Fuge bei Wasserdurchlässigkeit. Der Fugensand wird so bei Wischnässe vor dem Abtragen geschützt. Die Reinigung der Fläche wird deutlich vereinfacht und kann auch drucklos mit einem Wasserstrahl gereinigt werden. Wasserdurchlässig. Schützt bei punktueller Niederschlagsbelastung. Für Fugenbreiten ab 1 mm

| | Flasche à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8179601 | 1 | 44.53 | L | 0011 | BA |



ProOne Baumaterial

ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung gemäss DIN EN 12004 C 2 FT. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50mm. Auch im Pool / Poolbereich anwendbar. Für Wand und Boden. Für innen und aussen. Flexibilisiert, wasserfest und frostsicher

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7520343 | 25 | 42 | 2.30 | Kg | 0012 | ES |



ProOne Klebemörtel light

Zur Herstellung der Armierungsschicht. Zum Einbetten von Glasfasergewebe sowie zum Kleben von Styroporplatten. Hohe Haftfestigkeit auf mineralischen Untergründen und auf Styropor. Wasserdampfdurchlässig. Für EPS-Styroporplatten, Graphit- und XPS-Platten. Zur Befestigung der zweiten Wärmedämmschicht an bereits abgedichteten Wänden. Auch zum Ausgleichen und Glätten kleiner Unebenheiten auf mineralischen Untergründen (bis 5 mm) vor Auftrag von Farben und Dünnputzen. Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +25°C

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7925544 | 25 | 48 | 2.35 | Kg | 0062 | AK |



ProOne Montagebeton ExpressMix 008

Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken usw. Für den Aussenbereich. Schnellhärtend. Kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser benetzen - fertig

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7520342 | 0 - 8 | 25 | 42 | 0.66 | Kg | 0012 | DE |



ProOne SCC Trockenbeton 008 / 016

Zum Reprofilieren von horizontalen, lokalen oder vollflächigen Betonausbrüchen. Für dickschichtige Betoninstandsetzungsarbeiten. Zum Vergiessen von div. Schalungen, Aussparungen und Anschlüssen. Für Innen und Aussen. Für Boden. Spannungsarm. Gute Fließfähigkeit

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8121486 | 0 - 8 | 25 | 42 | 15.70 | Sa | 0012 | AF |
| 8121487 | 0 - 16 | 25 | 42 | 15.70 | Sa | 0012 | AF |



ProOne GALA 004 Beton für Garten- und Landschaftsbau

Zum Versetzen von Garten und Gehwegplatten. Zum Versetzen von Randsteinen, Schächten und Betonteile aller Art. Zum Ausfugen und Mauern von Beton- und Natursteinen im Aussenbereich. Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteine. Zur Herstellung kleiner Betonarbeiten. Zur Herstellung von kleineren Zementüberzügen. Mörtel-Schichtdicke ca. 10-40 mm

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8147883 | 25 | 42 | 15.20 | Sa | 0012 | Al |



ProOne Zement Mauer Mörtel ZM920

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Für innen und aussen. Für Mauerwerk aller Art. Druckfestigkeit > 15N/mm2. Körnung 0-4 mm Rundsand. Frostbeständig

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8147884 | 25 | 42 | 10.90 | Sa | 0012 | DZ |



ProOne Baumaterial



ProOne Kaltbelag 005 mm

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Böden, frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

| | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8121488 | 25 | 31.50 | Sa | 0012 | AA |



ProOne Trockenbeton 008

Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenanwendungen. Frost- und alterungsbeständig

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477141 | 0 - 8 | 25 | 42 | 12.30 | Sa | 0012 | DR |



ProOne Trockenbeton 016

Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenanwendungen. Frost- und alterungsbeständig

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4457227 | 0 - 16 | 25 | 42 | 12.30 | Sa | 0012 | DR |



ProOne Trage- und Verschlusshilfe PRO 25

Zum Schliessen und Lagern von geöffneten Säcken bis 25 kg. Dank dem angebrachten Griff ist ein rüchenschonendes Tragen möglich. Der Inhalt bleibt länger haltbar und wird von Feuchtigkeit und Austrocknung geschützt

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7004865 | 18.40 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Rührsack

Mischt Zementüberzug und Beton effizient und einfach. Die Entscheidung für den Rührsack. Kurze Anrührzeit. Staubarmes Arbeiten. Stromfreies Mischen. Wiederverwendbar

| | Masse (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7843898 | 100 x 41.5 x 0.5 | 2.90 | Stk | 1000 | AG |



ProOne Vergussmörtel GROUT 4

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Böden, innen und aussen. Wasserundurchlässig, chloridfrei, schwindkompensiert, quellend (spielfreier Verguss) und korrosionsschützend

| | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4483980 | 25 | 24.20 | Sa | 0012 | DR |

ProOne Baumaterial

ProOne Pflasterfugenmörtel S 004

Zum Verfugen von belasteten Pflasterflächen. Für Natursteine und Betonsteine. Für Wand und Boden, innen und aussen. Selbstverdichtend. Hoher Frost- und Tausalzstand

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376506 | 0 - 4 | 25 | 42 | 14.50 | Sa | 0012 | DR |



ProOne Schachtkopfmörtel PowerFix Plus

Zementgebundener, plastischer Schachtkopfmörtel für den Neubau und die Instandsetzung von Schachtringen und Schachtabdeckungen. Setzen und Verankern von Steigeisen in Schachtbauwerken. Bindet schnell ab und erreicht sehr früh hohe Festigkeiten. Verkehrsfreigabe schon nach wenigen Stunden. Gute Haftfähigkeit. Wasserundurchlässig, sulfatbeständig. Besonders widerstandsfähig gegen Frost und gegen den Einfluss von Tausalzen

| | Beschreibung | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7855896 | Plus | 25 | 42 | 42.80 | Sa | 0080 | NW |
| 7995895 | Plus L | 42 | 42 | 42.80 | Sa | 0080 | NW |



ProOne Zementmörtel 004

Hydraulisch erhärtender Zementmörtel. Zum Erstellen von Zementüberzügen und kleinen Betonarbeiten. Als Mauermörtel zur Herstellung von bewehrtem Mauerwerk, Kellermauerwerk und Gewölbem

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376505 | 0 - 4 | 25 | 42 | 11.90 | Stk | 0012 | DR |



ProOne Plastik Baufolie

Universelles Abdeckmaterial aus Polyethylen für alle Einsatzgebiete und für höchste Ansprüche. Transparent mit Gleitmittel und maximaler mechanischer Festigkeit. Bedingt UV-stabil


| | Stärke (mm) | Masse (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424327 | 0.10 | 50 x 2 | 8,00 | Kg | 0110 | CU |
| 4424328 | 0.10 | 50 x 3 | 8,00 | Kg | 0110 | CU |
| 4424329 | 0.10 | 50 x 4 | 8,00 | Kg | 0110 | CU |
| 4424330 | 0.15 | 50 x 2 | 8,00 | Kg | 0110 | CU |
| 4424331 | 0.15 | 50 x 3 | 8,00 | Kg | 0110 | CU |
| 4424332 | 0.15 | 50 x 4 | 8,00 | Kg | 0110 | CU |
| 4424333 | 0.20 | 50 x 2 | 8,00 | Kg | 0110 | CU |
| 4424334 | 0.20 | 50 x 3 | 8,00 | Kg | 0110 | CU |
| 4424335 | 0.20 | 50 x 4 | 8,00 | Kg | 0110 | CU |



ProOne Oeko Plastik Baufolie

Besonders umweltfreundliche, bewährte Abdeckfolie mit breitem Einsatzspektrum. Als kostengünstige Alternative zu transparenten Folien. Gute mechanische Festigkeit. Aus recykliertem Material

| | Stärke (mm) | Masse (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424482 | 0.10 | 50 x 2 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |
| 4424483 | 0.10 | 50 x 3 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |
| 4424484 | 0.10 | 50 x 4 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |
| 4424485 | 0.15 | 50 x 2 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |
| 4424486 | 0.15 | 50 x 3 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |
| 4424487 | 0.15 | 50 x 4 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |
| 4424488 | 0.20 | 50 x 2 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |
| 4424489 | 0.20 | 50 x 3 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |
| 4424490 | 0.20 | 50 x 4 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |



ProOne Baumaterial



ProOne Abdeckvlies

Schützt Böden, Teppiche, Fliesen usw. vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten. Je nach Verschmutzungsgrad und solange die Schutzfolie unverletzt ist, mehrmals verwendbar. Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichen Stoffen. Nicht geeignet für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten. Für diese Anwendung empfehlen wir unser "ProOne Abdeckvlies AIR". Gewicht 130 g / m²

| | Breite (m) | Länge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-----------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798654 | 1 | 50 | weiss | 2.00 | m ² | 0110 | CR |



ProOne Abdeckvlies PLUS

Schützt Böden, Teppiche, Fliesen usw. vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten. Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung. Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichen Stoffen. Nicht geeignet für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten. Für diese Anwendung empfehlen wir unser "ProOne Abdeckvlies AIR". Gewicht 160 g / m². Je nach Verschmutzungsgrad und solange die Schutzfolie unverletzt ist, mehrmals verwendbar


| | Breite (m) | Länge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-----------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4447650 | 1 | 50 | weiss | 2.25 | m ² | 0110 | CR |



ProOne Abdeckvlies AIR diffusionsoffen

Sicherer Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, wie Parkett, Laminat, Teppiche, Fliesen, Möbel etc. Mehrmals verwendbar. Vliesstoff aus Synthefasern. Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre. Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung. Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichen Stoffen. Gewicht 160 g / m²

| | Breite (m) | Länge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-----------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4447651 | 1 | 50 | weiss | 2.65 | m ² | 0110 | CR |



ProOne Geotextil Trenn- und Filtervlies

Das flexible Material passt sich problemlos den Unregelmässigkeiten im Gelände an. Dank seiner Konzeption vereinigt es gute Reisskräfte mit besten hydraulischen Eigenschaften. Verhindert, dass sich Feinanteile zweier übereinander liegender Schichten vermischen. Verhindert die innere Erosion des Bodens in der Fliessrichtung senkrecht zum Geotextil und gewährleistet einen druckfreien Wasserdurchfluss. Es eignet sich für die Lösung sämtlicher Anwendungen im Erd- und Tiefbau

| | Format (m) | Gewicht (g/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7004905 | 1 x 90 | 150 | 1.56 | m ² | 0080 | KY |
| 7004906 | 2 x 90 | 150 | 1.56 | m ² | 0080 | KY |
| 7004907 | 3 x 90 | 150 | 1.56 | m ² | 0080 | KY |
| 7004908 | 4 x 90 | 150 | 1.56 | m ² | 0080 | KY |
| 7004909 | 5 x 90 | 150 | 1.56 | m ² | 0080 | KY |
| 7004910 | 6 x 90 | 150 | 1.56 | m ² | 0080 | KY |
| 7500147 | 2 x 110 | 200 | 2.01 | m ² | 0080 | KY |
| 7500148 | 4 x 110 | 200 | 2.01 | m ² | 0080 | KY |



ProOne Trockenbauschrauben

Trockenbauschrauben (Steifen). Antrieb PH2. Typ 1: Einfachgewinde für Standard-Gipskartonplatte. Typ 2: Doppelgewinde für Diamant- oder Duraline Gipsplatten

| | Typ | Abmessung (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1061110 | 1) MSS5F | 3,9 x 25 | 55.90 | Pa | 0120 | BB |
| 1061111 | 1) MSS5F | 3,9 x 35 | 69.00 | Pa | 0120 | BB |
| 1061112 | 1) MSS5F | 3,9 x 45 | 72.60 | Pa | 0120 | BB |
| 1061113 | 2) MSS6 | 3,9 x 25 | 62.10 | Pa | 0120 | BB |
| 1061114 | 2) MSS6 | 3,9 x 35 | 90.34 | Pa | 0120 | BB |
| 1061115 | 2) MSS6 | 3,9 x 45 | 79.90 | Pa | 0120 | BB |

ProOne Schnur-Sortiment

Das neue ProOne Schnursortiment vereint
alle gebräuchlichen Schnurvarianten – SWISS MADE



Senkelschnur PA

- Stärke 1 mm
- PA weiss auf Spule

| | |
|-------------------------|------------------|
| 1) Länge 20 m, 10 Stück | Art.-Nr. 8064318 |
| 2) Länge 50 m, 10 Stück | Art.-Nr. 8064319 |
| 3) Länge 100 m, 6 Stück | Art.-Nr. 8064320 |



Maurerschnur PP

- Stärke 1,5/2,0/2,5 mm
- PP gelb auf Spule
- 6 Stück

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) Stärke 1,5 mm / Länge 50 m | Art.-Nr. 8064321 |
| 2) Stärke 1,5 mm / Länge 100 m | Art.-Nr. 8064322 |
| 3) Stärke 2,0 mm / Länge 100 m | Art.-Nr. 8064323 |
| 4) Stärke 2,5 mm / Länge 50 m | Art.-Nr. 8064324 |
| 5) Stärke 2,5 mm / Länge 100 m | Art.-Nr. 8064325 |



Senkelschnur PES

- Stärke 1,5 mm
- Länge 20 m
- PES weiss auf Holzstab
- 12 Stück

Art.-Nr. 8064328



Trassierschnur PES

- Stärke 2,5 mm
- Länge 100 m
- PES gelb/orange fluoreszierend auf Spule
- Leicht elastisch
- 6 Stück

| | |
|--------------------------|------------------|
| 1) Gelb fluoreszierend | Art.-Nr. 8064326 |
| 2) Orange fluoreszierend | Art.-Nr. 8064327 |

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

**Pro
one**

www.pro-one.ch

ProOne Werkzeuge

ProOne Kartuschenpistole 225 mm

Handwerker-Qualität. Mit drehbarer Kartuschenschale. Skelett-Halbschale. blau lackiert. Maximale Kartuschengrösse 310 ml



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1050095 | 24.90 | Stk | 1000 | IX |

ProOne Rührwerk ProMix

Leerlaufdrehzahl 0-450 / 0-780 min⁻¹. Anschlussgewinde M14. Für Zementkleber, Harze, Farbe und andere Materialien. Inklusive Rührstab 120 mm



| | Leistung (W) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477247 | 1800 | 5.8 | 199.00 | Stk | 1030 | DE |

ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt

Dual Effekt: wischt Feinstaub und groben Schmutz. Besatz Rosshaarmischung und Polyester PBT. Handwischkörper aus Holz FSC. Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz. Universal für Innen und Aussen



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8064315 | 17.26 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Inspektionslampe Flex

LED SMD. Farbtemperatur 5700 K. Eingang 5 V / 1A. Batterie-Li-Iom 3.7 V 2000 mAh



| | Lichtstrom (lm) | Schutzart | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7849724 | 400 | IP20 | 39.00 | Stk | 1030 | DE |

ProOne 12-in-1 Multi-Tool Inox

Aus Edelstahl. Mit Spitzzange, Bogenzange, Drahtschneider, Klinge, Kreuzschlitzschraubendreher, Feile, gezahnte Klinge, Flaschenöffner mit Drahtisolierer, Schlitzschraubendreher, Backe. Mit Gürtelclip



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7794905 | 19.95 | Stk | 1000 | AE |

ProOne Blehschere

Mit Hebelübersetzung, gezahnten Schneiden, blank. Ergonomische Vinylgriffe. Öffnungsfeder. Arretierhebel. Figurenblehschere. Für Stahlblech



| | Schnittrichtung | Farbe | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7794912 | gerader Schnitt | gelb | 250 | 13.90 | Stk | 1000 | AE |
| 7794914 | linksschneidend | rot | 250 | 13.90 | Stk | 1000 | AE |
| 7794915 | rechtsschneidend | grün | 250 | 13.90 | Stk | 1000 | AE |

ProOne Werkzeuge

ProOne Hydrowaschbrett ungerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff

| | Masse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7504845 | 280 x 140 | 21.90 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Hydrowaschbrett gerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff. Mit gerastertem Schwamm

| | Masse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7504846 | 280 x 140 | 22.50 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Waschkit Plattenleger PROFI-CLEAN

Kunststoffwanne mit 2 Laufrollen. 2 Noppen-Waschwalzen. 1 Waschbrett mit Rasterschwamm. Inklusive Bodensieb aus Metall

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7504847 | 24 | 79.00 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Universalmesser

Professionelles Universalmesser

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7554301 | 9 | 4.00 | Stk | 1000 | AA |
| 7554302 | 18 | 5.90 | Stk | 1000 | AA |
| 7554303 | 25 | 14.00 | Stk | 1000 | AA |



ProOne Bits-Box 45-tlg.

Härte über 60° HRC. In Kunststoffbox. Halter 65 mm. 25 mm PH1, 2 (X2), 3, PZ1, (X2), 3, SL3, 4, 5, 6, T10, 15, 20 (X2), 25, 27, 30, 40. 75 mm PH2, PZ1, 2, SL4, 5, T15, 20, 25. 49 mm H6, 8, 10. 80 mm H1/4"

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7779798 | 39.00 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Doppelstufenleiter 235

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung. Rutschsichere nivello-Leiterschuhe und ergo-pad Griffzone mit Klemmmechanismus. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 20°

| | Stufenanzahl | Gesamthöhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7505871 | 2 x 3 | 690 | 241.37 | Stk | 1000 | AE |
| 7505872 | 2 x 4 | 930 | 277.45 | Stk | 1000 | AE |
| 7505873 | 2 x 5 | 1160 | 313.39 | Stk | 1000 | AE |
| 7505874 | 2 x 6 | 1400 | 364.30 | Stk | 1000 | AE |
| 7505875 | 2 x 7 | 1630 | 398.57 | Stk | 1000 | AE |
| 7505876 | 2 x 8 | 1870 | 448.94 | Stk | 1000 | AE |
| 7505877 | 2 x 9 | 2100 | 490.41 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Werkzeuge

ProOne Kabelbinder schwarz

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Schwarz. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform. UV-Beständig



| | Masse (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1050152 | 2.5 x 100 | 100 | 2.15 | Pa | 1000 | AA |
| 1050153 | 3.6 x 136 | 100 | 2.65 | Pa | 1000 | AA |
| 1050154 | 4.8 x 202 | 100 | 4.10 | Pa | 1000 | AA |
| 1050155 | 4.8 x 298 | 100 | 6.10 | Pa | 1000 | AA |
| 1050157 | 4.8 x 365 | 100 | 9.60 | Pa | 1000 | AA |
| 1050156 | 7.6 x 362 | 100 | 16.50 | Pa | 1000 | AA |

ProOne Kabelbinder transparent

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Transparent. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform. UV-Beständig



| | Masse (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1050146 | 2.5 x 100 | 100 | 2.00 | Pa | 1000 | AA |
| 1050147 | 3.6 x 136 | 100 | 2.65 | Pa | 1000 | AA |
| 1050148 | 4.8 x 202 | 100 | 4.10 | Pa | 1000 | AA |
| 1050149 | 4.8 x 298 | 100 | 6.10 | Pa | 1000 | AA |
| 1050151 | 4.8 x 365 | 100 | 9.60 | Pa | 1000 | AA |
| 1050150 | 7.6 x 362 | 100 | 16.50 | Pa | 1000 | AA |

ProOne Hebeband



| | Bandbreite (mm) | Tragkraft (t) | Farbe | Gurtenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8021811 | 60 | 2 | grün | 2 | 19.50 | Stk | 1000 | AB |
| 8021812 | 60 | 2 | grün | 3 | 25.95 | Stk | 1000 | AB |
| 8021813 | 60 | 2 | grün | 4 | 34.90 | Stk | 1000 | AB |
| 8021814 | 60 | 2 | grün | 5 | 41.90 | Stk | 1000 | AB |
| 8021815 | 60 | 2 | grün | 6 | 49.50 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Rundschlinge



| | Bandbreite (mm) | Tragkraft (t) | Farbe | Gurtenlänge/Umfang (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|---------------|-------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8021818 | 44 | 1 | lila | 2 | 7.74 | Stk | 1000 | AB |
| 8021819 | 44 | 1 | lila | 4 | 11.88 | Stk | 1000 | AB |
| 8021820 | 46 | 2 | grün | 2 | 10.80 | Stk | 1000 | AB |
| 8021822 | 46 | 2 | grün | 4 | 20.16 | Stk | 1000 | AB |
| 8021824 | 60 | 3 | gelb | 6 | 37.20 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Zurrigurt mit Klemschloß



| | Bandbreite (mm) | Farbe | Gurtenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8021828 | 25 | grün | 3 | 4.90 | Se | 1000 | AB |

ProOne Ratschengurt Endlos

Zurrkraft Direkt/Umreifung: 400/800 daN



| | Bandbreite (mm) | Farbe | Gurtenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8021832 | 25 | grün | 5 | 8.46 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Werkzeuge

ProOne Ratschengurt mit Drahhaken

Zurrkraft Direkt/Umreifung: 1250/2500 daN

| | Bandbreite (mm) | Farbe | Gurtenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8021835 | 35 | grün | 7 | 22.50 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Ratschengurt mit Karabinerhaken

Zurrkraft Direkt/Umreifung: 2500/5000 daN

| | Bandbreite (mm) | Farbe | Gurtenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8021837 | 50 | grün | 8 | 49.00 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Ratschengurt Ergo mit Haken

Ergonomische Ratsche. Zurrkraft Direkt/Umreifung: 2500/5000 daN

| | Bandbreite (mm) | Farbe | Gurtenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8021838 | 50 | grün | 8 | 55.98 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Schwanenhalssschaufeln Igel

Stahlblech. Spitze gehärtet. Blau lackiert. Mit Stiel

| | Grösse | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564913 | 5 | 140 | 24.50 | Stk | 1000 | AB |
| 01564914 | 6 | 140 | 25.50 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Sandschaufel Holsteiner

Stahlblech. Teile spezialgehärtet. Poliert. Klarlackiert. mit Stiel

| | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573399 | 135 | 36.64 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Schaufelstiel

Material Esche. Form Gebogen

| | Länge (mm) | Biegung ca. (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565260 | 1400 | 30 | 11.30 | Stk | 1000 | AB |
| 7515088 | 1400 | 80 | 14.85 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Schlegelstiel

Material Esche. Form Konisch 52/38 mm

| | Grösse (mm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567459 | 800 x 52 x 38 | Eschenholz | 9.05 | Stk | 1000 | AB |
| 01565263 | 900 x 52 x 38 | Eschenholz | 9.04 | Stk | 1000 | AD |
| 01579007 | 900 | Fiberglas | 29.77 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Werkzeuge

ProOne Pickelstiel

Material Esche

| | Stiellänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565254 | 1000 x 45 x 65 | 11.28 | Stk | 1000 | AB |
| 01565255 | 1000 x 50 x 70 | 12.35 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Strassenbesenstiel

Eschenholz

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565265 | 180 | 10.19 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Betonstampferstiel

Material Esche. Mit Knopf

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565262 | 1000 | 10.19 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Teerkrückenstiel

Material Esche

| | Stiellänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567514 | 1'500 x 35 | 14.18 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Gummischieberstiel

Material Esche

| | Stiellänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565080 | 1700 | 11.29 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Baurechen gebogene Zinken

Mit 14 Zinken. Mit Eschenstiel 1700 mm

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566296 | 375 | 26.40 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Werkzeuge

ProOne Baurechen gerade Zinken

Mit 14 Zinken. Mit Eschenstiel 1700 mm

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573401 | 375 | 26.40 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Laubrechen

Mit 24 Zinken. Federverstärkt. Mit Eschenstiel

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7854039 | 36.35 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Gartenspaten Robust

Stahlblatt konisch gewalzt. Gehärtet und poliert. Mit Tritt und Eschenstiel 1'000 mm. Verzinkt

| | Blattgrösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564971 | 185 x 185 x 180 | 54.70 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Rindenschäler

Warmgepresst. Blanke Schneide. Gehärtet. Mit Eschenstiel

| | Breite (mm) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564901 | 130 | 100 | 47.72 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Schaufel Vallorbe

Geschmiedet. Mit gehobener Düll. Mit Stiel

| | Grösse | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573392 | 12 | 140 | 44.68 | Stk | 1000 | AB |
| 01573394 | 14 | 140 | 57.91 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Mörtelmulde 200 L

Belastung Gewicht max.430 kg. Produktgewicht (per Stück) 16.4 kg

| | Inhalt (l) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Tiefe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6243783 | 200 | 105 | 46 | 70 | 231.00 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Werkzeuge

ProOne Kombizange INDUSTRIAL 180

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial



| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6208664 | 180 | 13.87 | Stk | 1000 | AF |

ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gerade

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Mit Schneiden für harten und weichen Draht



| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6208665 | 200 | 15.13 | Stk | 1000 | AF |

ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gekröpft

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Mit Schneiden für harten und weichen Draht



| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6208666 | 200 | 15.13 | Stk | 1000 | AF |

ProOne Seitenschneider INDUSTRIAL 160

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Sauberer Schnitt an den Schneidespitzen



| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6208667 | 160 | 13.24 | Stk | 1000 | AF |

ProOne Gleitmittel

Geeignet für alle steckbaren Rohre. Hervorragende Gleitwirkung. Läuft nicht aus. Frei von Säuren, Laugen und Silikon. Nicht hautreizend. Biologisch abbaubar. Frostsicher bis -5 Grad. Mindestens haltbar bis 24 Monate



| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6243717 | 250 | 5.05 | Stk | 0080 | KX |
| 6211207 | 500 | 6.66 | Stk | 0080 | KX |

ProOne Graphit-Stift

Schreibt auf allen Oberflächen - aus 100% Graphit. Schreibt 10-mal mehr als ein traditioneller Bleistift und die Spitze ist immer bereit. Der Graphit-Stift ist schockresistent und bruchfest. Hände werden nicht verschmutzt



| | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6992486 | | 6.50 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Werkzeuge

ProOne Zugsäge mit Kreuzschliff

Japanische Zugsäge für schnelles und sauberes Sägen mit geringem Kraftaufwand. Sägeblatt aus hochwertigem japanischen Federstahl mit dreifach geschliffener Zahnung. Hochfrequenzgehärtet. Mit rutschsicherem Pistolengriff aus Kunststoff. Sägeblatt auswechselbar

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6243715 | 265 | 22.00 | Stk 1000 | AG | |



ProOne Ersatzblatt zu Zugsäge

Aus hochwertigem japanischen Federstahl mit dreifach geschliffener Zahnung. Hochfrequenzgehärtet

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6243716 | 265 x 60 x 0.6 | 11.00 | Stk 1000 | AB | |



ProOne Isolationsmesser

2-Komponentengriff. Klinge Edelstahl rostfrei poliert. Härte 54-56 HRC. Zum Schneiden von Schaumstoff, Glasfaser und ähnlichen, weichen Isoliermaterialien. Nachschärfen mit Schleifstein oder Schleifscheibe im Winkel von 20°-40°

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6992620 | 300 | 32.50 | Stk 1000 | AC | |
| 6992621 | 400 | 33.50 | Stk 1000 | AC | |



ProOne Montagestütze

Verzinkt und blau lackiert. Verstellbar: 160 - 290 cm. Feinjustierung mittels Gewinde möglich

| | Tragkraft (kg) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6992875 | 60 | 2.4 | 48.90 | Stk 1000 | AE | |



ProOne Schlagschnurgerät PRO 30

Gehäuse aus Alu-Druckguss. Blau. Schnureinzug mit Übersetzung 3:1. 30 m. Schnur 1 mm

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6999036 | 21.00 | Stk 1020 | CA | |



ProOne Werkzeuge

ProOne Schraubzwingen

Temperguss-Schraubzwingen nach DIN 5117. Spannarme aus hochwertigem Temperguss. Verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher. Verzinkte Spindel. Handgerechter Holzgriff, grün lackiert. Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen



| | Modell | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477164 | 1225 | 120 x 250 | 30.62 | Stk | 1000 | AB |
| 4477165 | 1240 | 120 x 400 | 30.67 | Stk | 1000 | AB |
| 4477166 | 1250 | 120 x 500 | 31.68 | Stk | 1000 | AB |
| 4477167 | 1260 | 120 x 600 | 33.38 | Stk | 1000 | AB |
| 4477168 | 1280 | 120 x 800 | 37.70 | Stk | 1000 | AB |
| 4477169 | 1430 | 140 x 300 | 32.90 | Stk | 1000 | AB |
| 4477170 | 1440 | 140 x 400 | 36.60 | Stk | 1000 | AB |
| 4477171 | 1450 | 140 x 500 | 39.30 | Stk | 1000 | AB |
| 4477172 | 1460 | 140 x 600 | 42.35 | Stk | 1000 | AB |
| 4477173 | 1480 | 140 x 800 | 47.55 | Stk | 1000 | AB |
| 4477174 | 14100 | 140 x 1000 | 52.96 | Stk | 1000 | AB |
| 4477175 | 1740 | 175 x 400 | 40.28 | Stk | 1000 | AB |
| 4477176 | 1760 | 175 x 600 | 46.10 | Stk | 1000 | AB |
| 4477177 | 1780 | 175 x 800 | 50.78 | Stk | 1000 | AB |
| 4477178 | 17100 | 175 x 1000 | 57.04 | Stk | 1000 | AB |
| 4485771 | 2040 | 200 x 400 | 46.52 | Stk | 1000 | AB |
| 4477179 | 2050 | 200 x 500 | 48.65 | Stk | 1000 | AB |
| 4477180 | 2060 | 200 x 600 | 55.03 | Stk | 1000 | AB |
| 4477181 | 2080 | 200 x 800 | 59.24 | Stk | 1000 | AB |
| 4477182 | 20100 | 200 x 1000 | 69.87 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Malerspachtel

Blatt gehärtet und konisch geschliffen. Mit Holzheft



| | Blattbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477185 | 20 | 2.75 | Stk | 1000 | AB |
| 4477186 | 30 | 3.02 | Stk | 1000 | AB |
| 4477187 | 40 | 3.14 | Stk | 1000 | AB |
| 4477188 | 50 | 3.22 | Stk | 1000 | AB |
| 4477189 | 60 | 3.35 | Stk | 1000 | AB |
| 4477190 | 80 | 4.19 | Stk | 1000 | AB |
| 4477191 | 100 | 4.98 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Handsäge 300 RZ

Blattrundung gezahnt, Feinzahnung, gehärtet. 2-Komponenten Griff. Besonders geeignet für kunststoffbeschichtetes oder furniertes Holz, Sperrholz, Aluminium, Plastik und Rigips



| | Sägeblatt (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7505855 | 300 | 32.90 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Handsäge 550UT

Professioneller Fuchsschwand für alle Holzarten. UT-Verzahnung, reibungsmindernde Beschichtung, für mittelgrobe Schnitte. 550 mm / 22 Zähne pro Zoll. Universelle Verzahnung 7/8TPI für gehärtete Zahnspe für langanhaltende Schärfe. Komfortabler verschraubter Kunststoffgriff für 45° und 90° Markierungen



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7104651 | 23.90 | Stk | 1000 | AE |

ProOne Werkzeuge

ProOne Handsäge ProCut 550GT

GT-Verzahnung. Reibungsmindernde Beschichtung, für mittelgrobe Schnitte. 550 mm / 22 Zähne pro Zoll. Dreiseitig geschliffene Zahnung 7/8TPI für schnelle Schnitte. Gehärtete Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe. 2-Komponenten-Griff

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7105169 | 37.90 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Druckspeichersprühergerät

Sprühen von Schalölen und dünnflüssigen Mineralölen, leicht alkalischen Bauchemikalien sowie Pflanzenschutzmitteln, einschliesslich Unkrautvertilgern. Rückentragbar

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8171969 | 6 | 259.00 | Stk | 1000 | AA |
| 5376498 | 10 | 289.00 | Stk | 1000 | AG |



ProOne Putzkelle Bernerform geschweisst

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4477194 | 140 | 9.34 | Stk | 1000 | AB |
| 4485772 | 160 | 9.64 | Stk | 1000 | AB |
| 4477195 | 180 | 9.97 | Stk | 1000 | AB |
| 4477196 | 200 | 10.51 | Stk | 1000 | AB |
| 4477197 | 220 | 10.81 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Maurerkelle rund

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4477198 | 180 | 9.97 | Stk | 1000 | AB |
| 4477199 | 200 | 10.51 | Stk | 1000 | AB |
| 4477200 | 220 | 11.02 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.

Koffer mit Tragriemen. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. 139-teilig

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3798651 | 295.00 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg.

Praktischer ABS Koffer mit Tragriemen. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. 155-teilig

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3798652 | 395.00 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Werkzeuge



ProOne HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg.

Spiralbohrer HSS geschliffen. Bohrer Ø 1–10 mm, 0,5 mm steigend. DIN 338, Typ N. Rechts-schneidend. Spitzwinkel 118°. Original Rose Plastic-Kunststoffbox

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477207 | 29.90 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Bits-Box 31-tlg.

Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip. Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch. Härte über 60° HRC

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798653 | 29.90 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Gabel-Ringschlüsselsatz 8-tlg.

CV-Stahl 31CrV3. Nach DIN 3110. Verchromt mit polierten Köpfen. Inhalt: 8 Gabel-Ringschlüssel. Schlüsselweite : 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 mm

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376486 | 42.00 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Containerbeutel 800 Liter

Einlagebeutel aus Polyethylen. 1150/730x 1500 mm. Transparent

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376503 | 14.80 | Ro | 1000 | AB |



ProOne Gewebe-Betonband PRO

Zum Abkleben und Schützen im Innen- und Aussenbereich. Nicht für Naturstein geeignet

| | Breite (mm) | Länge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882736 | 48 | 50 | gelb | 11.45 | Ro | 0112 | CJ |



ProOne Kehrriechtsack KS Quick Bag 35 Liter

Polyethylen, opak schwarz. Mit Zugbandverschluss. Einzeln gewickelt. Ohne Abreissperforation. Starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandssignet

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376500 | 35 | 4.20 | Ro | 1000 | AB |



ProOne Werkzeuge

ProOne Kehrriechtsack KS Quick Bag 60 Liter

Polyethylen, opak schwarz. Mit Zugbandverschluss. Einzeln gewickelt. Ohne Abreissperforation. Starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandsignet

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376501 | 60 | 3.50 | Ro | 1000 | AB |



ProOne Kehrriechtsack KS Quick Bag 110 Liter

Polyethylen, opak schwarz. Mit Zugbandverschluss. Einzeln gewickelt. Ohne Abreissperforation. Starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandsignet

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376502 | 110 | 5.40 | Ro | 1000 | AB |



ProOne Entsorgungssäcke PE240

Aus Polyethylen

| | Grösse (mm) | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477214 | 420/400 x 1750 | 240 | 1.40 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Plattenlift GKP-4

Ausziehplatte für horizontales Aufsetzen bis zu 4 m. Mit Indexierung alle 10 cm. 360°-Rotation des Kopfes sowie der Arme. 2 Arbeitsplattformen zur Fixierung der Platte: 0.83 x 0.25

| | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5415734 | 46 | 1095.00 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Plattenträgerstange 620

Erleichtert den Transport von Platten

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5415733 | 620 | 27.40 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Plattenwagen PRO

| | Auflagefläche (mm) | Tragkraft (kg) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5415735 | 210 x 600 | 450 | 11.5 | 349.00 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Werkzeuge

ProOne Plattenträger HAND

Zum Transport von Platten durch 2 Personen



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5415732 | 42.00 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Gabelhubwagen ACB20.NH.PRO

Hubhöhe 85-200 mm. Einschlagwinkel 205°. Geschütztes galvanisiertes Pumpwerk. Polyurethanräder hinten, 180 x 50/20 mm. Tandemrollen vorne: 80 x 70/20 mm



| | Tragkraft (kg) | Gabellänge (mm) | Breite über Gabeln (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7937549 | 2000 | 1150 | 540 | 460.00 | Stk | 1000 | AE |

ProOne Rollmeter

2 Komponenten-Gehäuse. 3 Bremsen. Gelbes Stahl-Massband 5 m x 19 mm. Genauigkeitsklasse EEC II



| | Breite (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424558 | 19 | 5 | 13.40 | Stk | 1000 | AF |

ProOne Markierspray Fluo T.P.

Der patentierte Sprühkopf verhindert das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. 9 bis 10 Monate sichtbar. Schnell trocknend < 5 min-500 ml. Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluene- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Sportanlagen usw. Lenkungsabgabe (VOC) CHF 0.90 per Dose nicht inbegriffen



| | Farbe | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5415736 | pink | 500 | 9.00 | Stk | 1010 | CU |
| 5415737 | blau | 500 | 9.00 | Stk | 1010 | CU |
| 5415738 | grün | 500 | 9.00 | Stk | 1010 | CU |
| 5415826 | gelb | 500 | 9.00 | Stk | 1010 | CU |
| 5415827 | orange | 500 | 9.00 | Stk | 1010 | CU |
| 5415828 | rot | 500 | 9.00 | Stk | 1010 | CU |

ProOne Schwedenmeter

Länge 2 Meter. Qualitätsprodukt aus traditioneller Glasbirke. Beschläge aus hochwertigem Schwedenstahl. Mit wasserlöslicher Farbe lackiert. Doppelte mm-Einteilung, Dezimalziffern rot. Breite 17 mm. Genauigkeitsklasse III



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8079370 | 9.90 | Stk | 1020 | EA |

ProOne Rollbandmass Stahl RI30

Bandbreite 13 mm. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff



| | Bandbreite (mm) | Rolle (m) | Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418420 | 13 | 30 | RI30 | 56.00 | Stk | 1020 | CF |
| 6193549 | 13 | 30 | RI30-B | 56.00 | Stk | 1020 | CF |

ProOne Werkzeuge

ProOne Rollbandmass Stahl RI50

Bandbreite 13 mm. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

| | Bandbreite (mm) | Rolle (m) | Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418421 | 13 | 50 | RI50 | 79.90 | Stk | 1020 | CF |
| 6193550 | 13 | 50 | RI50-B | 79.90 | Stk | 1020 | CF |



ProOne Lochsägensatz HSS Bi-Metall 12-tlg.

HSS Bi-Metall, speziallegierter Stahl mit progressiver Gruppenzahnung, geeignet für Ständer- und Handbohrmaschinen, für Elektro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten, metallverarbeitende Werkstätten usw., im Alukoffer

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4541842 | 119.90 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Senk-Spanplattenschrauben

Stahl blau verzinkt, Senkkopf, mit Antrieb Torx TX, mit Schaft, mit Fräsrippen. Preis pro 100 Stück

| | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418108 | 4.0 | 30 | 4.50 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418109 | 4.0 | 40 | 5.70 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418110 | 4.0 | 50 | 6.60 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418111 | 4.0 | 60 | 7.50 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418112 | 4.0 | 70 | 8.70 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418113 | 4.5 | 40 | 6.60 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418114 | 4.5 | 45 | 6.80 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418115 | 4.5 | 50 | 7.50 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418116 | 4.5 | 60 | 9.00 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418117 | 4.5 | 80 | 12.10 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418118 | 5.0 | 40 | 8.00 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418119 | 5.0 | 50 | 8.70 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418120 | 5.0 | 60 | 10.80 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418121 | 5.0 | 70 | 12.10 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418122 | 5.0 | 80 | 13.80 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418123 | 5.0 | 90 | 18.30 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418124 | 5.0 | 100 | 20.00 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418125 | 5.0 | 120 | 24.10 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418126 | 6.0 | 60 | 15.00 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418127 | 6.0 | 80 | 19.70 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418128 | 6.0 | 90 | 23.30 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418129 | 6.0 | 100 | 26.50 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418130 | 6.0 | 120 | 35.20 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418131 | 6.0 | 140 | 46.90 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418132 | 6.0 | 160 | 60.00 | Hstk | 0120 | TC |
| 5418133 | 6.0 | 180 | 90.00 | Hstk | 0120 | TC |



ProOne Klapp- und Notfallmesser

Mit integriertem Sicherheitsgurt-Schneider. Mit Not-Hammer zum Zertrümmern von Autoscheiben. Klingen-Arretierung. Klinge mit Sägezahnung für müheloses Schneiden

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424555 | 18.50 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Werkzeuge

ProOne Zimmermannsbleistift Premium

Premium Zimmermannsbleistift aus Lindenholz



| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477184 | 240 | 1.20 | Stk | 1020 | CA |

ProOne Big-Bag

Mit 4 Schlaufen. Wiederverwendbar



| | Grösse (cm) | Farbe | Tragkraft (t) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424554 | 90 x 90 x 115 | grün/weiss | 2 | 32.70 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Big-Bag mini

Mit 4 Schlaufen. Für Einmalgebrauch



| | Grösse (cm) | Farbe | Tragkraft (t) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477143 | 75 x 75 x 90 | weiss | 1 | 23.60 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Mini-Garden-Bag

Mit 2 Schlaufen. Ideal für Schüttgut, grober Abfall etc.



| | Grösse (cm) | Farbe | Tragkraft (t) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8073818 | 50 x 50 x 80 cm (200 l) | grün / weiss | 150 | 14.90 | Stk | 1000 | AD |

ProOne Farbröller-Set

Farbröller-Walze aus hochwertigem Acrylplüsch gelb. Schurhöhe 18 mm. Seitendeckel grün. Mit Bügel aus verzinktem 6-mm-Draht. Kunststoffgriff grün



| | Abmessung (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477212 | 220 x 260 | 6.50 | Stk | 1000 | AA |

ProOne Wasserwaage

Alu-Rechteckprofil. Messtoleranz Standardposition 0.5 mm/m (0.029°). Messtoleranz Überkopf 0.75 mm/m (0.043°). Grau lackiert mit Grössenangabe. Mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht-Libelle



| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477154 | 400 | 20.00 | Stk | 1020 | CA |
| 4477155 | 500 | 25.00 | Stk | 1020 | CA |
| 4477156 | 600 | 30.00 | Stk | 1020 | CA |
| 4477157 | 800 | 35.00 | Stk | 1020 | CA |
| 4477158 | 1000 | 40.00 | Stk | 1020 | CA |
| 4477159 | 1200 | 45.00 | Stk | 1020 | CA |
| 4477160 | 1500 | 52.00 | Stk | 1020 | CA |
| 4477161 | 1800 | 58.00 | Stk | 1020 | CA |
| 4477162 | 2000 | 67.00 | Stk | 1020 | CA |

ProOne Werkzeuge

ProOne Kunststoff-Anmacheimer leer

Zum Anmischen. Mit Massangaben in Liter. 25 Liter

| | Produkt | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477144 | Eimer | 9.00 | Stk | 1000 | AE |
| 4477201 | Deckel | 1.90 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Vorhangschloss GS

Messinghangschloss mit ProOne Logo. Stiftzylinder, gehärteter Stahlbügel und zwei Schlüssel pro Schloss

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477243 | 30 | 10.10 | Stk | 1000 | AA |
| 4477244 | 40 | 13.30 | Stk | 1000 | AA |
| 4477245 | 50 | 20.50 | Stk | 1000 | AA |
| 4477246 | 63 | 22.40 | Stk | 1000 | AA |



ProOne Vorhangschloss VS

Messinghangschloss mit ProOne Logo. Stiftzylinder, gehärteter Stahlbügel und zwei Schlüssel pro Schloss

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477239 | 30 | 9.60 | Stk | 1000 | AA |
| 4477240 | 40 | 12.70 | Stk | 1000 | AA |
| 4477241 | 50 | 18.90 | Stk | 1000 | AA |
| 4477242 | 63 | 18.30 | Stk | 1000 | AA |



ProOne Zahlenschloss

Messinghangschloss mit ProOne Logo. Stiftzylinder, gehärteter Stahlbügel und Zahlencode

| | Grösse (mm) | Zahlencode | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7984486 | 30 x 44 | 3 stellig | 14.90 | Stk | 20100 | EP |
| 7984487 | 40 x 44 | 4 stellig | 19.50 | Stk | 20100 | EP |



ProOne Ersatzklinge zu Cutter

Abbrechklingen

| | Breite (mm) | Spender à (Klingen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7554304 | 9 | 10 | 4.50 | Pa | 1000 | AA |
| 7554305 | 18 | 10 | 4.80 | Pa | 1000 | AA |
| 7554306 | 25 | 10 | 8.50 | Pa | 1000 | AA |



ProOne Stossscharre

Federstahlblatt 1 mm. Mit Eschenstiel

| | Breite Stossscharre (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567497 | 1 mm x 15 cm | 26.00 | Stk | 1000 | AB |
| 01564989 | 1 mm x 20 cm | 28.23 | Stk | 1000 | AB |
| 01564991 | 1 mm x 30 cm | 29.46 | Stk | 1000 | AB |
| 01567499 | 1 mm x 50 cm | 44.69 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Werkzeuge



ProOne Stosscharrenstiel

Material Esche

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5356228 | 1500 | 11.33 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Spitzbodenkarrette FORTE

Mit Pneurad. Stahlblechmulde. Tragarme aus Buche

| | Liter | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477217 | 60 | 205.00 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Gipserbeil mit Glasfaserstiel

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Schwarz pulverbeschichtet. Schneide poliert. Fixiert durch Kunstharz. Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich. Schwarzer Kunststoffgriff

| | Gewicht (g) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4509209 | 600 | 13.31 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Gipserbeil mit Stahlrohrstiel

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Schwarz pulverbeschichtet. Schneide poliert. Fixiert durch Kunstharz. Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich. Schwarzer Kunststoff-Griff

| | Gewicht (g) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4509213 | 600 | 13.59 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Handfäustel

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Schwarz pulverbeschichtet. Fixiert durch Kunstharz. Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich. Mit Kunststoff-Ummantelung. Schwarzer Kunststoff

| | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4509211 | 1 | 14.09 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Latthammer mit Glasfaserstiel

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Chrom/Nickel beschichtet, fixiert durch Kunstharz. Mit magnetischem Nagelhalter. Qualitäts-Glasfaserstiel. Unzerbrechlich dank Glasfaserstiel. Schwarzer Kunststoffgriff

| | Gewicht (g) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4509210 | 600 | 14.14 | Stk | 1000 | AE |

ProOne Werkzeuge

ProOne Latthammer mit Stahlrohrstiel

Kopf stahlgeschmiedet. Stahlrohr-Stiel verchromt. Sorgfältig gehärtet. Poliert und schwarz beschichtet. Kopf und Stiel vernietet. Ansatz mit Stahlrosette. Mit 2-Komponenten Griff

| | Gewicht (g) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4509212 | 600 | 15.18 | Stk 1000 | AE | |



ProOne Latthammer PRO

Aus einem Stück geschmiedet. Nach DIN 7239. Mit Nagelzieher und Nagelstecke. Mit Dauermagnet. 2-Komponenten Griff. Schlagdämpfend und rutschfest

| | Gewicht (g) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7011686 | 600 | 34.43 | Stk 1000 | AB | |



ProOne Ladungssicherungsnetz PP

Aus hochfestem Polypropylen-Garn. Knotenlos mit Gummirandseil. Verhindert das Herunterfallen von Ladung und kleinen Gegenständen von der Ladefläche. Auch als Containerabdeckung geeignet. Maschenweite: 45 x 45 mm

| | Abmessungen (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------------|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6243364 | 2.5 x 3.5 | grün | 65.50 | Stk 1000 | AE | |



ProOne Ladegutnetz HDPE-Monofil

Ladegutnetz mit Gummirandseil. Material: HDPE Monofil-Gewebe. Flächengewicht: ca. 355 g/m2. Gesamtgewicht: ca. 3.1 kg. Reissfestigkeit: 55 kg / 5 cm. Dehnung: ca. 35%. Schattierwert: ca. 65%. Wasseraufnahme: Max. 0.5%. UV-stabilisiert. Temperaturbeständigkeit: +55° C

| | Abmessungen (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------------|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6243365 | 2.5 x 3.5 | grün | 119.00 | Stk 1000 | AE | |



ProOne Senkelschnur

Polyamid D 1.0mm. Farbei weiss. Auf Spule

| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8064318 | 20 | 1.95 | Stk 1000 | AA | |
| 8064319 | 50 | 4.65 | Stk 1000 | AA | |
| 8064320 | 100 | 7.10 | Stk 1000 | AA | |



ProOne Senkelschnur auf Holzstab

Polyester D 1.5mm. Farbe weiss

| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8064328 | 20 | 6.40 | Stk 1000 | AA | |



ProOne Werkzeuge



ProOne Maurerschnur

Polypropylen D 1.5mm - 2.5mm. Farbe gelb. Auf Spule

| | Ø (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 8064321 | 1.5 | 50 | 6.00 | Stk | 1000 | AA |
| 8064322 | 1.5 | 100 | 7.50 | Stk | 1000 | AA |
| 8064323 | 2.0 | 100 | 9.20 | Stk | 1000 | AA |
| 8064324 | 2.5 | 50 | 7.90 | Stk | 1000 | AA |
| 8064325 | 2.5 | 100 | 10.50 | Stk | 1000 | AA |



ProOne Trassierschnur fluoreszierend

Polyester 2.5mm, leicht elastisch. Farbe gelb/orange fluoreszierend. Auf Spule

| | Farbe | Ø (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 8064326 | leucht-gelb | 2.5 | 100 | 16.95 | Stk | 1000 | AA |
| 8064327 | leucht-orange | 2.5 | 100 | 16.95 | Stk | 1000 | AA |



ProOne Ausschalggerät CONSTRUCTION

Universal Heb- und Brecheisen. Federstahl gesenkgeschmiedet, gehärtet. Stahlrohr verbiegungsfest, blau lackiert

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 6243784 | 75 | 1420 | 78.96 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Druckspeichersprüngerät 1.25L

Transparenter Kunststoffbehälter. Mit regulierbarer Düse und verstellbarem Kopf. Geschütztes Sicherheitsventil und Entlüftungshilfe

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7204263 | 1.25 | 28.50 | Stk | 1000 | AG |



ProOne Absperrband rot-weiss

Aus LD/LLDPE. Rot/weiss. Extrem reissfest. In Abrollkarton

| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7500586 | 200 | 14.30 | Ro | 1010 | BB |
| 7500587 | 500 | 22.70 | Ro | 1010 | BB |



ProOne Faltsignal 1.14

Kurzfristige, temporäre Signalisationslösung. Handlich in der Bedienung. Flexibel und individuell einsetzbar. Typ Tagesleuchtend N / Retro-reflektierend R2

| | Typ | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7989886 | 60 cm N | 99.00 | Stk | 1010 | CV |
| 7989887 | 90 cm N | 149.00 | Stk | 1010 | CV |
| 7989888 | 60 cm R2 | 199.00 | Stk | 1010 | CV |
| 7989890 | 90 | 325.00 | Stk | 1010 | CV |

ProOne Werkzeuge

ProOne Kehrgarnitur HaKo Buche

Handwischer aus Holz roh. Besatz Kokos. Gegen Nässe und Öle resistent. Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz. Für unempfindliche Böden, Industrie, Werkstätten, usw.

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7746208 | 16.58 | Se | 1000 | AB |



ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt

Dual Effekt: wischt Feinstaub und groben Schmutz. Besatz Rosshaarmischung und Polyester PBT. Handwischkörper aus Holz FSC. Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz. Universal für Innen und Aussen

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8064315 | 17.26 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Distanzmessgerät DM30

30 m Laser-Entfernungsmessungen. Automatische Flächen- und Volumenberechnung. Multifunktionsmessungen: Fläche / Volumen, abstand Länge, kontinuierliche Messung. Invertiertes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display verbessert die Ablesbarkeit

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7779799 | 99.00 | Stk | 1020 | CE |



ProOne Distanzmessgerät DM60

60 m Laser-Entfernungsmessung. Laser-Messfunktionen: Fläche, Volumen, Pythagoras 2&3-Pionten Messung, Distanz, kontinuierliche Messung, Addition und Subtraktion. Hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay verbessert die Ablesbarkeit

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7779800 | 129.00 | Stk | 1020 | CE |



ProOne Taschenlampe-LED USB

Material: Aluminium. Modus: high-low-strobe. 250 Lumen. LED: CREE. Li-Ion Akku. IP44

| | Leuchtwerte (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7779803 | 120 | 22.00 | Stk | 1020 | CE |



ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR

rundum leuchtend 360°. Kontrollleuchte zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). mit 2 Ni-MH Batterien. mit geringem Memoryeffekt. hohe Lebensdauer. mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter(Blinkrate 65/Min +/- 10). mit Dämmerungsautomatik. mit hohem Bügel und Aufhängering. mit grossem Standgehäuse. keine Pfostenhalterung. mit Schlüssel. die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7520591 | 33.90 | Stk | 1010 | BD |



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS

Kunststoffgehäuse schlagfest. Rundlinse gelb Ø 110 mm, 360° mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). Mit Kontrollleuchte EIN/AUS. Mit Batteriestandsanzeiger: rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20% Rundlinse. Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht. Mit Dämmerungsautomatik. Aufhänge-Drahting. Ohne Pfostenhalterung, ohne Schlüssel und ohne Batterie

| | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6144090 | | 17.90 | Stk | 1010 | BD |



ProOne Kabelrolle CEE 400 V

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überbelastung. Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A mit Phasenwender IP44. 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V, 16 A IP44. 1 Steckdose T25/5, 400 V + 230 V, 16 A IP55. Kabel AT-NO7V3V3-F5G2,5

| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8145692 | 25 | 299.00 | Stk | 1030 | DI |
| 8145693 | 33 | 349.00 | Stk | 1030 | DI |



ProOne Kabelrolle kompakt

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen, IP 21. Extra stabiles Stahlrohrgestell. 10 Meter Kabel 3 x 1.5 mm2. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax Kabel AT-NO7V3V3-F3G1,5

| | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7960912 | 10 | 44.95 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Kabelrolle Outdoor

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim AufundAbrollen. Kabel 3 x 1.5 mm2. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte. Bremaax® Kabel AT-NO7V3V3-F3G1,5

| | Typ | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7853950 | KR25 | 25 | 99.90 | Stk | 1030 | DE |
| 7853948 | KR33 | 33 | 119.00 | Stk | 1030 | DE |
| 7853951 | KR50 | 50 | 159.00 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Kabelrolle

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen. Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit. Aussergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax® Kabel AT-NO5V3V3-F3G1,5. Kabel 3 x 1.5 mm2

| | Typ | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418763 | KR25 | 25 | 69.90 | Stk | 1030 | DE |
| 4477140 | KR33 | 33 | 89.90 | Stk | 1030 | DE |
| 5418764 | KR50 | 50 | 119.00 | Stk | 1030 | DE |

ProOne Kabelbox

Kabelbox mit schlagfestem Gehäuse für den Haushalt. Mit Überhitzungsschutz. Stecker T12/3, 230 V/10 A. 4 Steckdosen T13/3, 230 V/10 A. Kabel H05VV-F 3G1,5 Schwarz

| | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8145685 | 10 | 24.95 | Stk | 1030 | DI |

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Verlängerungskabel IP21

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extrarobustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe. Stecker CH Typ 12/10A. Kupplung CH Typ 13/10A

| | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7960911 | 10 | 34.95 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Verlängerungskabel IP55

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe

| | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8067576 | 10 | 49.95 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Kabelrolle kompakt Outdoor IP55

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt und gewerblichen Bereich. Extra stabiles Stahlrohrgestell. Stecker und Steckdosen mit Schutzart IP55 mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überbelastung. Stecker Typ 13/3, 2300V, 10A. 3 Steckdosen T13/3, 230V, 10A. Kabel T N07V3V3-F 3G1,5 Grün

| | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8145690 | 10 | 54.95 | Stk | 1030 | DI |



ProOne Verlängerungskabel CEE 400 V

Verlängerungskabel für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Kältebeständig bis -35 °C. Ölbeständig und mechanisch sehr hoch belastbar. Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A IP44. Kupplung CEE 5-polig, 400 V, 16 A IP44. Kabel AT-N07V3V3-F5G2,5

| | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8145694 | 5 | 54.90 | Stk | 1030 | DI |
| 8145695 | 10 | 89.90 | Stk | 1030 | DI |



ProOne Trockenbatterie Premium 800

6 Volt / 7-9 Ah. Ohne Quecksilber, ohne Cadmium. Mit guten Wintereigenschaften. Exkl. VRG

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376472 | 3.45 | Stk | 1010 | BE |



ProOne Betonschleifer BS125

Lieferumfang: Betonschleifer, Kunststoffkoffer, Topfscheibe Werkzeugersatz und Bedienungsanleitung. Leerlaufdrehzahl 10 000 min⁻¹. Schutzklasse II. Schutzgrad IP 20. Gewicht 2.9 kg

| | Scheibendurchmesser (mm) | Leistung (W) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376485 | 125 | 1400 | 606.00 | Stk | 1030 | DA |



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



ProOne Betonschleifer BS125-2H

Nennspannung: 230 V. Leistungsaufnahme: 1800 W. Frequenz: 50 - 60 Hz. Leerlaufdrehzahl: 10000 min⁻¹. Max. Scheibendurchmesser: 125 mm. Lieferumfang: Betonschleifer mit Diamantschleifteller (PKD), Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung im Metallkoffer

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6188367 | 820.00 | Stk | 1030 | DA |



ProOne Kreuzlinienlaser G2

Grün. Selbstnivellierend: Projiziert helle horizontale und vertikale Linien. Kompakte, leichte Bauweise. Wand- oder Stativmontage mit 6.35 mm (1/4") -20 Schraube. Nivellierbereich + 4 Grad. IP 54

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7779801 | 92.00 | Stk | 1020 | CE |



ProOne Kreuzlinienlaser G2-360

Grün. Laserprojektionsbereich: 25M. Nivellierbereich: +4 Grad. Genauigkeit: +4 mm/10 m. Manueller Modus: sperrt die Linie und stellt den Pegel in jedem gewünschten Winkel ein. Robuste, umspritzte Konstruktion sorgt für Wasser-/Staubschutz und sicheren Halt im Betrieb. IP 54

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7779802 | 239.00 | Stk | 1020 | CE |



ProOne Steintrennmaschine 110/800

Lieferumfang: Stein- und Fliesenschneider Rollschlitten mit Gummiauflage Diamant-Trennscheibe Längsanschlag Gabelschlüssel und Dorn. Technische Daten: Schneidetisch: 530 x 430 mm Diamanttrennscheibe D: 350 mm Bohrung D: 25.4 mm Drehzahl: 2800 1/min Gewicht 74.0 kg. Schnittdaten: Schnittlänge max: 800 mm Schnitthöhe 90° Grad max: 110 mm Schnitthöhe 45° Grad max: 72 mm. Antrieb: Motor: 230-240 V / 50 Hz Aufnahmeleistung: 2000 W (S6 40%) Motordrehzahl: 2800 1/min Isolierstoffklasse: B Schutzart: IP54

| | Baumasse L x B x H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6243632 | 1100 x 520 x 1260 | 1274.49 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Diamantbohrer PG-M14

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Fliesen, Steinplatten, Marmor, Naturstein. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten- & Landschaftsbau, Dachdecker

| | Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110190 | PG-M14 5mm | 28.50 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110204 | PG-M14 6mm | 29.50 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110205 | PG-M14 8mm | 35.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110206 | PG-M14 10mm | 38.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110207 | PG-M14 12mm | 41.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110208 | PG-M14 14mm | 42.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110209 | PG-M14 20mm | 44.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110210 | PG-M14 25mm | 49.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110211 | PG-M14 32mm | 54.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110212 | PG-M14 35mm | 59.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110213 | PG-M14 40mm | 74.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110214 | PG-M14 50mm | 79.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110215 | PG-M14 60mm | 89.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110216 | PG-M14 68mm | 99.90 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110217 | PG-M14 82mm | 129.00 | Stk | 1030 | DJ |

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Diamantbohrer-Set PG-M14

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Fliesen, Steinplatten, Marmor, Naturstein. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten & Landschaftsbau, Dachdecker

| | Set | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110218 | 8 tlg. Ø 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm | 279.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110219 | 4 tlg. Ø 35, 50, 60, 68 mm | 229.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110220 | 7 tlg. Ø 6 & 8 je 2 Stk. + 10, 12, 14 mm | 199.00 | Stk | 1030 | DJ |



ProOne Diamantfräser PGF-M14 20mm

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115/125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Fräsen, Aufweiten, Anfasen und Schleifen. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Steingut, Fliesen, Steinplatten, Klinker, Dachziegel. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten• & Landschaftsbau, Dachdecker

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110221 | 20 | 84.95 | Stk | 1030 | DJ |



ProOne Diamantschleiftopf MC-M14 50mm

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115/125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Ideales Werkzeug zur Fliesenanierung. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Granit- und Steinplatten, Beton, Estrich, Klebereste. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten• & Landschaftsbau, Dachdecker

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110222 | 50 | 69.95 | Stk | 1030 | DJ |



ProOne Schnellverschluss FIXIT M14

Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 / 230 mm. Werkzeugloses Einspannen und Lösen von Trennscheiben. Ideale Ergänzung für herkömmliche Winkelschleifer 115 / 230 mm. Ohne Schnellstoppfunktion. Zielgruppe Hoch- Tiefbau, Garten• & Landschaftsbau, Sanitär & Heizung, Dachdecker, Pflasterer

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110223 | 29.95 | Stk | 1030 | DJ |



ProOne Diamanttrennscheibe PGX

Bauweise Sinter VK. Segmenthöhe 10 mm. Verstärkter Mittelflanschbereich. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer 125/150. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche: Feinsteinzeug, Granit, Natur- und Kunststein, Keramik, Steingut, Marmor, Fliesen. Zielgruppe Fliesenleger, Garten• & Landschaftsbau, Dachdecker

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110224 | 115 | 24.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110225 | 125 | 29.95 | Stk | 1030 | DJ |



ProOne Diamanttrennscheibe TCS

Bauweise Sinter Turbo VK. Segmenthöhe 10 mm. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Trockenbau Profile, Natur- und Kunststein, Granit, Beton, Klinker, Dachpfannen, Ziegel, Fliesen. Zielgruppe Trockenbau, Fliesenleger, Sanitär & Heizung, Dachdecker, Bau

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110226 | 115 | 24.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110227 | 125 | 29.95 | Stk | 1030 | DJ |



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Diamanttrennscheibe THS12

Bauweise Turbo HP Segmentiert. Segmenthöhe 12 mm. Anwendung Winkelschleifer, Tischsäge, Motortrenner. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton armiert, Granit, Klinker, Naturstein, Baustellenmaterial. Zielgruppe Hoch-/Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer



| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110228 | 115 | 22.50 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110229 | 125 | 24.50 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110230 | 230 | 54.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110231 | 350 x 20 | 149.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110232 | 350 x 25.4 | 149.00 | Stk | 1030 | DJ |

ProOne Diamanttrennscheibe CLP10

Bauweise Laser Segmentiert. Segmenthöhe 10 mm. Anwendung Winkelschleifer, Tischsäge, Motortrenner. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton, Beton armiert, Waschbeton, Mauerwerk, Ziegel, Baustellenmaterial. Zielgruppe Hoch-/Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer



| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110233 | 115 | 49.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110234 | 125 | 50.80 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110235 | 230 | 99.90 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110236 | 350 x 20 | 169.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110237 | 350 x 25.4 | 169.00 | Stk | 1030 | DJ |

ProOne Diamanttrennscheibe TF10

Bauweise Turbo Sinter VK. Segmenthöhe 10 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Betondachplatten, Dachziegel, Natur- und Kunststein, Beton armiert. Zielgruppe Dachdecker, Hochbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer



| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110238 | 115 | 54.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110239 | 125 | 59.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110240 | 230 | 109.00 | Stk | 1030 | DJ |

ProOne Diamanttrennscheibe WPA

Bauweise Galvanisch gelötet. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Holz (mit Nägel), Bitumen, Dachpappe, Dachziegel, Baumwurzeln, Kunststoffrohre. Zielgruppe Dachdecker, Hochbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer



| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110241 | 115 | 38.50 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110242 | 125 | 40.50 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110243 | 230 | 64.95 | Stk | 1030 | DJ |

ProOne Diamantschleiftopf CU-Cup

Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkel- /Boden- & Sanierungsschleifer. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Ausführung doppelt belegt. Einsatzbereiche Universal, Beton, Estrich. Zielgruppe Hoch- Tiefbau, Fliesenleger, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer



| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110244 | 125 | 74.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110245 | 180 | 129.00 | Stk | 1030 | DJ |

ProOne Gewebetrennscheibe S-INOX

Korund Dünwandtechnik. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 12413. Einsatzbereiche Dünnwandige Rohre, Profile, Bleche aus Stahl und Edelstahl. Zielgruppe Hoch- Tiefbau, Sanitär & Heizung Fliesenleger Garten- und Landschaftsbau



| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8147255 | 115 | 10.15 | Pa | 1030 | DJ |
| 8147256 | 125 | 11.75 | Pa | 1030 | DJ |

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Diamantbohrkrone

Aufnahme 1 1/4" UNC. Anwendung Kernbohrmotor, Diamantbohrmaschine. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton armiert, Beton, Klinker, Mauerwerk, Ziegel. Zielgruppe Hoch• Tiefbau, Sanitär & Heizung, Garten- und Landschaftsbau. Für Nassanwendung

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8110248 | 42 | 129.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110249 | 52 | 159.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110250 | 56 | 169.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110251 | 62 | 179.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110252 | 72 | 209.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110253 | 82 | 219.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110254 | 92 | 229.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110255 | 102 | 249.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110256 | 112 | 299.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110257 | 122 | 329.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110258 | 132 | 349.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110259 | 138 | 359.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110260 | 142 | 369.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110261 | 152 | 379.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110262 | 162 | 399.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110263 | 172 | 429.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110264 | 182 | 469.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110265 | 186 | 479.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110266 | 200 | 499.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110267 | 225 | 629.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110268 | 250 | 679.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110269 | 276 | 769.00 | Stk | 1030 | DJ |



ProOne Nivellier-Set NG24

Fernrohr aufrecht. Vergrößerung 24x. Objektivöffnung 38 mm. Sehbereich 1°20. Kürzeste Zielweite 0,3 m. Multiplikationskonstante 100. Additiver Faktor 0. Wasserfest. Arbeitsbereich des Kompensators +/- 15. Einstellgenauigkeit +/- 0.5. Empfindlichkeit der Dosenlibelle 8 / 2 mm. Ringteilung 360°. Standardabweichung auf 1 km. Doppelnivellement 2 mm. Gewicht 1,065 kg. Stativgewinde 5/8. mit Koffer, Nivelliergerät, -stativ und -latte 5 m

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5418873 | 389.00 | Se | 1030 | DA |



ProOne Betonmischer BP170

Mischvermögen 135 Liter. Elektromotor. Gewicht 67 kg

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4457299 | 160 | 649.00 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Betonmischer BP200D

Fassungsvermögen 190 Liter, max. Mischvermögen 160 Liter, Elektromotor, Gewicht 105 kg.

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4457300 | 190 | 829.00 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



ProOne Tischventilator AIR 30

Tischventilator weiss, oszillierend. Leistung 35 W. Luftmenge 3'588 m³/h. Gewicht 2,6 kg

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7898106 | 30 | 41.95 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Standventilator AIR 40

Standventilator, oszillierend, dunkelgrau, mit Timer und Fernbedienung. Leistung 55 W. Luftmenge 4'092 m³/h. Höhe verstellbar 110–140 cm. Gewicht 4,9 kg

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7898107 | 40 | 83.95 | Stk | 1030 | DE |

ProOne Reinigungsmittel



ProOne Boden-Blitz für innen und aussen

ProOne Boden-Blitz ist eine Wischpflege auf Schmierseifenbasis ohne Wachse und Lösemittel, zur Reinigung und Pflege aller Arten von wasserfesten Böden innen wie aussen inkl. Industrieböden. Selbst die Grundreinigung nach dem Winter – Entfernung von Moosbelag – funktioniert problemlos. Enthaltene Pflegewirkstoffe hinterlassen einen rutschhemmenden, antistatischen Schutzfilm mit Seidenglanz, der mit einer Einscheibenmaschine im Nachgang poliert werden kann. ProOne Boden-Blitz ermöglicht die Reinigung und Pflege des Bodens in einem Durchgang und erleichtert die laufende Unterhaltsreinigung. Anwendungsbereich Auf allen wasserbeständigen Böden ohne Schichtaufbau innen und aussen. Nicht für säureempfindliches Material verwenden

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 8147830 | 1 | 7.70 | Geb | 6800 | OA |
| 8147831 | 5 | 31.20 | Geb | 6800 | OA |



ProOne Handreiniger 250

Profi Handreinigungscreme mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Mit Spezialreibemitteln. Sandlos. PH hautneutral. Dermatologisch getestet

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7938181 | 250 | 9.95 | Stk | 1000 | II |



ProOne Handreiniger 3000

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch getestet

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477146 | 3000 | 41.00 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000

Aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Handreiniger 3000

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4509215 | 38.00 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Reinigungsmittel

ProOne BIO Sanitärreiniger

Kraftvoller Hygienereiniger für den gesamten Sanitär- und Nassbereich. Entfernt Kalkschleier, Rost, Fett- und Seifenablagerungen. Schützt Armaturen und schafft strahlenden Glanz. Die Inhaltsstoffe sind zu 100 % natürlichen Ursprungs. Verbreitet angenehmen Pfefferminzgeruch

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7796921 | 1000 | 18.47 | Stk 6800 | OA | |



ProOne BIO Glasreiniger

Sorgt für glänzende Fenster, Fensterrahmen, Spiegel. Entfernt mühelos Öl-, Fett-, Russ- und Atmosphärenschnitz. Trocknet besonders schnell und hinterlässt keine Streifen. 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7796923 | 1000 | 18.47 | Stk 6800 | OA | |



ProOne BIO Bodenreiniger

Hochwertiger Wischpflege auf Schmierseifenbasis. Lösungsmittelfrei und ohne Zusatz von Wachs. Pflegewirkstoffe hinterlassen einen rutschhemmenden, antistatischen Schutzfilm mit Seidenglanzeffekt. Reinigung und Pflege des Bodens werden in einem Arbeitsgang erledigt. Spart Zeit, erleichtert die Unterhaltsreinigung und schont die Umwelt

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7796922 | 1000 | 18.97 | Stk 6800 | OA | |



ProOne BIO WC-Reiniger

Besitigt schnell und problemlos Kalk-, Urinstein- und Schmutzablagerungen. Gute Haftung auf allen WC und Urinalbecken. Reinigt hygienisch sauber und verbreitet langanhaltende angenehme Frische. 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlich Ursprungs

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7796924 | 750 | 19.00 | Stk 6800 | OA | |



ProOne Moos- und Algenentferner

Präventive Behandlung gegen Grünbeläge, Algen, Schimmel und Pilze im Aussenbereich. Für alle Arten von Materialien: Terrakotta, Schiefer, Beton, Naturstein, Bitumen, Strassendecken, Holz, Komposit und synthetische Materialien, Glas, Gewebe. Nicht erlaubt für Dächer und Terrassen, Strassen, Wegen, Plätzen, Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen; Alternativprodukt: ProOne Reiniger FMBD, Art-Nr. 7514990 und 7514991

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7514988 | 5 | 13.40 | Li 6800 | CU | |
| 7514989 | 20 | 12.30 | Li 6800 | CU | |
| 1003245 | 200 | 8.70 | Li 0170 | IA | |



ProOne Imprägnierung und AntiSchmutz FMBD

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Mauern, Böden und Dächern. Es eignet sich, ohne Einschränkung, im Innen- wie im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta oder Putz

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7514987 | 5 | 29.90 | Li 6800 | CU | |
| 7787146 | 20 | 19.95 | Li 6800 | CU | |



ProOne Reinigungsmittel



ProOne Zementschleierentferner

Spezialreiniger mit hoher Reinigungskraft. Löst hartnäckige Verkrustungen von nahezu allen Oberflächen. Löst Zementschleier, Beton und Kalkverkrustungen. Entfernt Flexkleber. Anwendungsbereich Überall wo Zementschleier, Beton und Kalkverkrustungen vorhanden sind

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8147833 | 1 | 10.80 | Geb | 6800 | OA |



ProOne GRAND MASTER CLEAN Bad- und Küchenglanz

Für alle Oberflächen in Küche, Bad und WC. Entfernt gründlich und streifenfrei Fette, Kalk, Seifenreste oder sonstigen Schmutz. Streifenfreier Glanz ohne Nachpolieren

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8147832 | 1 | 9.00 | Geb | 6800 | OA |



ProOne Imprägnierung FMBD

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Fassaden, Mauern, Böden und Dächer. Eignet sich sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie: Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta, Putz

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7787184 | 5 | 26.95 | Li | 6800 | CU |
| 7787144 | 20 | 25.95 | Li | 6800 | CU |



ProOne BIO Rohr-Reiniger

Flüssiger Rohrreiniger zum Verbessern der Ablaufleistung auf Basis ausgewählter Mikroorganismen. Verhindert Geruchsbildung. Beugt bei Verstopfungen vor. Entwickelt keine Dämpfe. 100 % umweltfreundlich und biologisch abbaubar

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7500071 | 1 | 17.37 | Stk | 6800 | OA |



ProOne BIO Urinal Reiniger

Flüssiges Reinigungskonzentrat auf mikrobiologischer Basis. Reinigt und entfernt bei regelmässiger Anwendung Ablagerungen und schlechte Gerüche. 100% umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Hat keine negativen Eigenschaften für Mensch, Tier und Umwelt

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7500072 | 1 | 17.35 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Kanalgeruch Stop

Löst das Problem des verdunstenden Wassers in Siphons jeglicher Art und verhindert somit effektiv die Entstehung einer Geruchsbelästigung. Für alle Siphons geeignet

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7746110 | 0.50 | 26.32 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Reinigungsmittel

ProOne Ultra-Kraftreiniger

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprüngeräten und Dampfstrahlern. Bestens geeignet auch für die Grundreinigung von Poolwänden und -böden

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5376465 | 0.75 | 17.35 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Ultra-Kraftreiniger 5L

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprüngeräten und Dampfstrahlern. Bestens geeignet auch für die Grundreinigung von Poolwänden und -böden

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7500064 | 5 | 70.56 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Wasserkastenwürfel

ProOne Wasserkastenwürfel (10 Stück) für Einwurfschacht. ProOne Wasserkastenwürfel. Reinigungsaktive Wasserkastenwürfel auf Basis biologisch abbaubarer Tenside. Sie färben das Wasser blau und verbreiten einen angenehmen Duft. Perfekt für Geberit Einwurfschächte geeignet

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6208659 | | 11.22 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Whirlpool-Desinfektion

Für Whirlwannen, Whirlpools und Dampfkabinen aller Hersteller geeignet. Desinfiziert, beseitigt Algen, Legionellen, Pilze, Bakterien, Viren und deren Sporen. Schäumt nicht

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5376471 | 1 | 55.45 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Sanitärreiniger

Reinigt ohne lästiges schrubben. Einfach einsprühen, einwirken lassen und abspülen

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5376469 | 0.75 | 14.01 | Stk | 6800 | OA |



ProOne WC-Reiniger flüssig

Angenehm duftender Spezialreiniger für perfekte Pflege. Starke Löse- und Reinigungskraft. Regelmässiger Einsatz verhindert Ablagerungen und schlechte Gerüche

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7500066 | 0.75 | 5.58 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Reinigungsmittel



ProOne PUTZTEUFEL Urinsteinlöser

Superschnelle Wirkung gegen Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in Urinalen, Bidets und Waschbecken

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376467 | 0.5 | 11.11 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Beckenwürfel

Reinigungsaktive Beckenwürfel zur intensiven Hygiene in Pissoirbecken, Pissoirrinnen und Absaugurinalen mit Urinaleinlage. Verstärkte Reinigungskraft durch biologisch abbaubare Schmutzlöser. Langanhaltender, hygienischer Frischduft. Verhindert Kalk- / Urinsteinablagerungen

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7500070 | 40 | 64.39 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Putzlappen bunt

Textilstoff in bester 1a Qualität. Für Baugeschäfte, Maschinen- und Metallindustrie, Schlossereien und Garagen. Auch für raue Oberflächen geeignet. Baumwolle und Mischgewebe

| | Karton à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6243718 | 10 | 5.80 | Kg | 1000 | AA |



ProOne Reinigungstücher

Feuchte Reinigungstücher zum Entfernen von Schmutz und Flecken fast aller Materialien auf fast allen Untergründen. Ziehen Sie ein Reinigungstuch aus dem Schlitz und schliessen Sie den Deckel, damit die übrigen Tücher nicht austrocknen. Reiben Sie das Tuch zwischen den Händen oder auf der Oberfläche, um den Schmutz zu entfernen. Entfernen Sie Kleber-, PU-Schaum- oder Fugenkitt-Flecken sofort, um ein optimales Ergebnis zu erreichen

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424495 | 75 | 24.90 | Pa | 0170 | FQ |



ProOne Schimmelfrei AktivSchaum

Hochwirksamer Oberflächenreiniger gegen Schimmelpilzsporen, Bakterien und Keime. Reduziert Gerüche durch Schimmelpilze, Bakterien und Verunreinigungen. Aufgrund der Anhaftung auch für raue Oberflächen lange Kontaktzeit. Wirkt abtötend und desinfizierend. Beugt erneuter Schimmelbildung vor. BAG-Zulassungsnummer CHZN4199. Für Wohnräume, Schlafräume, Küchen und Bäder. Geeignet auch in öffentlichen Gebäuden sowie im Industrie- und Gewerbebereich

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6208663 | 500 | 18.49 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Lack-Reparaturstifte

ProOne Lack-Reparaturstifte für die schnelle und einfache Reparatur von kleinen Oberflächenschäden an Sanitärobjekten wie Badewannen, Duschwannen, Toiletten, Waschbecken usw. Auch für Fliesenreparaturen geeignet

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376466 | alpinweiss | 28.55 | Stk | 6800 | OA |

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON

Gebrauchsfertige Fertigmischung mit ausgezeichneter Reinigungsleistung. Sie entfernt Verschmutzungen wie Salz, Silikon, Russ, Öl- und Fettablagerungen. Durch ihre Gefriersicherheit bis -20°C verhindert sie das Einfrieren der Scheiben und Scheinwerferwaschanlage. Die Mischung ist verträglich mit dem Polycarbonat von Scheinwerferstreuscheiben (auch Xenon), schont Lack, Gummi, Kunststoffe und Metall und ist tauglich für moderne Fächerdüsen. Citrusgeruch

| | Beutel à (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7505650 | 2 | 7.50 | Beu | 1000 | AE |



ProOne Glättemittel

Hervorragendes Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau bzw. für Verfugungen im Sanitärbereich

| | Inhalt (l) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7479083 | 1 | 12 | 13.39 | Stk | 0080 | LU |



ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Schweissschutzhelm DIN 9-13

Für den Einsatz bei folgenden Schweißanwendungen: Elektroden, Argon/Helium, Mig/Mag,Wig/Tig, Plasmaschweißen, Autogenbrennschnitte. Mit Okkularfilter, welcher automatisch von hell auf dunkel umschaltet, wenn der Lichtbogen einsetzt, und nach dem Schweißvorgang wieder auf hell zurückschaltet

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6150644 | 74.00 | Stk | 1040 | EK |



ProOne Schweissschutzbrille DIN 4-6

Nur zum Schutz gegen Strahlungen bei Oxyacetylen und Flamschnitt-Schweißungen, mit Augenfiltern mit dem für den Schweißstyp, der mit der Ausrüstung verwendet wird, geeigneten Schutzgrad verwenden. Der Rahmen ist abnehmbar, weshalb die durchgeführte Arbeit betrachtet werden kann, ohne dass die Augen dem Eindringen von Partikeln ausgesetzt werden

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6150645 | 10.80 | Stk | 1040 | EK |



ProOne Schutzhelm EN397 316G

Polyethylen-Kunststoff. Mit Drehrad individuell regulierbar. Grossflächige Belüftungszonen auf der Vorder- und Hinterseite. 4-Punkt Textilband. EN397

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5376487 | gelb | 12.10 | Stk | 1040 | EK |
| 5376488 | rot | 12.10 | Stk | 1040 | EK |
| 5376489 | blau | 12.10 | Stk | 1040 | EK |
| 5376490 | weiss | 12.10 | Stk | 1040 | EK |
| 5376491 | grün | 12.10 | Stk | 1040 | EK |
| 5376492 | orange | 12.10 | Stk | 1040 | EK |



ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter

Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Räuche, bis zum 4-fachen Grenzwertes. Geringer Atemwiderstand und hohe Filterwirkung. Spezialvliesstoff. Dichtlippe im Nasenbereich. Nasenbügel. Ergonomische Form. Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallbearbeitung. Hygienisch einzeln verpackt. FFP1, ohne Filter

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5376493 | 20 | 24.90 | Stk | 1040 | EK |



ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter

Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauch, bis zum 10-fachen Grenzwertes. Durch zusätzliche Dolomitstaubprüfung dürfen die Feinstaubmasken länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden. Ergonomische Form. Spezialvliesstoff. Hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete: Pharmazeutische Betriebe, Mehl- und Getreideverarbeitung, Glas- und Holzbearbeitung (Weichhölzer). FFP2, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack



| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376494 | 12 | 24.90 | Stk | 1040 | EK |

ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole. Hoher Tragkomfort dank 3-teiligem Design. FFP3, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack



| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376495 | 12 | 44.90 | Stk | 1040 | EK |

ProOne Gehörschutzpfropfen SNR 37 dB

Einweg-Schaumstoff Gehörschutzstöpsel. Weich und hautfreundlich aus Polyurethan, bietet höchsten Tragekomfort. Die Oberfläche ist glatt und schmutzabweisend, die konische Form passt sich optimal dem Gehörgang an. Schalldämmung SNR=37dB. EN 352-2



| | Farbe | Box à (Paar) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376510 | orange | 200 | 34.50 | Bo | 1040 | EE |

ProOne Gehörschutz SNR 28 dB

Die Ohrenschützer dienen zum Schutz des Gehörs gegen Maschinengeräusche und Geräusche im Allgemeinen, die für den Benutzer belästigend oder schädlich sind. Verstellbare Bügel. SNR = 28 dB



| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6150643 | gelb | 17.90 | Stk | 1040 | EK |

ProOne Schutzbrille F EN 166

Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172



| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6150647 | transparent | 7.90 | Stk | 1040 | EE |

ProOne Schutzbrille 5-4/1

Getönt. Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172



| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6150646 | getönt | 8.50 | Stk | 1040 | EE |

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Socken WORKER COMFORT

Robuste Bausocken mit verstärkten Fussballen und Fersen. Wohligh und weich. 65% Baumwolle / 25% Polyester / 7% Acryl / 3% Elasthan. By Rohner Switzerland. 3 Paar pro Set

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5415739 | schwarz/grau | 39 - 42 | 17.95 | Stk | 1040 | EK |
| 5415740 | schwarz/grau | 43 - 46 | 17.95 | Stk | 1040 | EK |



ProOne Warnweste EN471G gelb

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chlören)

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477150 | gelb | L | 5.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4485767 | gelb | XL | 5.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4477151 | gelb | XXL | 5.50 | Paa | 1040 | EK |



ProOne Warnweste EN4710 orange

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nnach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chlören)

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477152 | orange | L | 5.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4485768 | orange | XL | 5.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4477153 | orange | XXL | 5.50 | Paa | 1040 | EK |



ProOne Sicherheitsjacke TERCO gelb

Mit Reflexstreifen. Nach EN 471 Klasse 3. Wasser- und winddicht. Atmungsaktiv. Inkl. abnehmbarem Fleece und Kapuze

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477227 | gelb | S | 139.00 | Stk | 1040 | EK |
| 4477228 | gelb | M | 88.95 | Stk | 1040 | EK |
| 4477229 | gelb | L | 88.95 | Stk | 1040 | EK |
| 4477230 | gelb | XL | 139.00 | Stk | 1040 | EK |
| 4477231 | gelb | XXL | 88.95 | Stk | 1040 | EK |



ProOne Handschuh Sensitive

Nahtloser, leichter Montagehandschuh. Strapazierfähiger PU Beschichtung. Gute Passform und Tragekomfort. Optimale Fingerfertigkeit. Ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8102264 | 8/M | 1.87 | Paa | 1040 | EK |
| 8102265 | 9/L | 1.87 | Paa | 1040 | EK |
| 8102266 | 10/XL | 1.87 | Paa | 1040 | EK |
| 8102267 | 11/XXL | 1.87 | Paa | 1040 | EK |
| 8102268 | 12/XXXL | 1.87 | Paa | 1040 | EK |



ProOne Handschuh Nitril

Klassischer Baumwollhandschuh mit ¼ Nitril Beschichtung. Hoher Tragekomfort. Öl und wasserabweisend

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8102269 | 8/M | 2.50 | Paa | 1040 | EK |
| 8102270 | 9/L | 2.50 | Paa | 1040 | EK |
| 8102271 | 10/XL | 2.50 | Paa | 1040 | EK |
| 8102272 | 11/XXL | 2.48 | Paa | 1040 | AB |



ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Handschuh Midi



Leichter Montagehandschuh. Dichte Nitril Beschichtung auf der Handinnenfläche. Geeignet für Arbeiten mit nassen und öligen Gegenständen. Optimale Fingerfertigkeit

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8102273 | 8/M | 2.80 | Paa | 1040 | EK |
| 8102274 | 9/L | 2.80 | Paa | 1040 | EK |
| 8102275 | 10/XL | 2.80 | Paa | 1040 | EK |
| 8102276 | 11/XXL | 2.80 | Paa | 1040 | EK |

ProOne Handschuh Power



Mittelstrick Handschuh. Weiche Latex Crinkle Beschichtung. Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Gute Passform. Sicherer Griff bei glatten Gegenständen

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8102278 | 9/L | 3.40 | Paa | 1040 | EK |
| 8102279 | 10/XL | 3.40 | Paa | 1040 | EK |
| 8102280 | 11/XXL | 3.40 | Paa | 1040 | EK |

ProOne Handschuh Flex



Leichter Montagehandschuh mit Nitrilschaum Beschichtung. Sehr gute Passform und hoher Tragekomfort. Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff bei glatten Gegenständen. Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8102285 | 8/M | 4.40 | Paa | 1040 | EK |
| 8102286 | 9/L | 4.40 | Paa | 1040 | EK |
| 8102287 | 10/XL | 4.40 | Paa | 1040 | EK |
| 8102288 | 11/XXL | 4.40 | Paa | 1040 | EK |
| 8102289 | 12/XXXL | 4.40 | Paa | 1040 | EK |

ProOne Handschuh Grip



Leichter Montagehandschuh. Nitrilschaum Beschichtung und Nitril Noppen auf der Handinnenfläche. Atmungsaktive Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit. Hoher Tragekomfort

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8102290 | 8/M | 4.90 | Paa | 1040 | EK |
| 8102291 | 9/L | 4.90 | Paa | 1040 | EK |
| 8102292 | 10/XL | 4.90 | Paa | 1040 | EK |
| 8102293 | 11/XXL | 4.90 | Paa | 1040 | EK |
| 8102294 | 12/XXXL | 4.90 | Paa | 1040 | EK |

ProOne Handschuh Winter



Mittelstrick Handschuh aus Acryl, gebürstet. Latex Schaum Beschichtung mit Sandy Finish. Optimale Passform und hoher Tragekomfort. Sehr gute Griffsicherheit. Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Für alle Tätigkeiten bei kalten Temperaturen

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8102295 | 8/M | 5.95 | Paa | 1040 | EK |
| 8102296 | 9/L | 5.95 | Paa | 1040 | EK |
| 8102297 | 10/XL | 5.95 | Paa | 1040 | EK |
| 8102298 | 11/XXL | 5.95 | Paa | 1040 | EK |

ProOne Handschuh Worker



Robuster Rindsvollleder Handschuh. Lederstärke ca. 1,0 mm. Knöchelschutz und Fingerkappen aus Rindspaltleder. Doppelte Nähte für längere Haltbarkeit. Gummierete Stulpe mit ca. 7 cm. Gefütterte Innenhand. Handrücken und Stulpe aus Canvas

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8102299 | 9/L | 6.95 | Paa | 1040 | EK |
| 8102300 | 10/XL | 6.95 | Paa | 1040 | EK |
| 8102301 | 11/XXL | 6.95 | Paa | 1040 | EK |

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Handschuh Cut C

Schnittschutzhandschuh mit Nitril Mikroschaum Beschichtung. Trotz Schnittschutzklasse C extrem leichter und weicher Träger. Atmungsaktive und ölabweisende Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen. Verstärkung im Daumen/Zeigefinger• Bereich für längere Haltbarkeit



| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8102303 | 9/L | 14.99 | Paa | 1040 | EK |
| 8102304 | 10/XL | 14.99 | Paa | 1040 | EK |
| 8102305 | 11/XXL | 14.99 | Paa | 1040 | EK |

ProOne Knieschoner PRO GEL

Professionelle Kniepolster in ergonomischem Design und hohem Komfort. Das Design kombiniert die Verwendung von harten Materialien gegen Stösse und Unebenheiten des Bodens und weichen Materialien im Inneren, die sich an die Anatomie des Benutzers anpassen lassen. Neben dem Schutz der Knie des Benutzers durch die Verwendung von Silikonel im Inneren gibt ihnen die durchdachte Ergonomie eine hohe Stabilität und vermeidet die Überlastung von Bändern und Sehnen. Mit Gummi-Aussenschutz, von grosser Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Gemäss EN 14404. Knieschoner Typ 1



| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7849903 | 49.90 | Paa | 1040 | EK |

ProOne Überziehschuhe UNI

Aus verstärkter Folie, 0,05 mm stark. Einschlupf mit Gummizug versehen. Für Operationsräume ebenso gut geeignet, wie als Schmutzschützer für Industrie und Handwerk



| | Farbe | Grösse ca. (mm) | Beutel à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-----------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5376509 | blau | 150 x 360 | 100 | 11.50 | Stk | 1040 | EK |

ProOne Wintermütze

Strickmütze. Aus 100% Acryl. Einheitsgrösse



| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|---------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5376515 | schwarz | 6.90 | Stk | 1040 | EK |

ProOne Arbeitshose

Berufshosen aus 100 % Baumwolle, 280 g/m2, sanforisiert. Weicher und solider Baumwoll-Drill. Verriegelte Nähte. Sämtliche Taschen verstärkt. CE Kat. Mit 3 Taschen, 1 - 2 Metertaschen, RV-Hosenschlitz, Gurtschlaufe. Mit Knieverstärkung



| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4425994 | weiss | 42 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426156 | weiss | 44 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426161 | weiss | 46 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426226 | weiss | 48 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426317 | weiss | 50 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426330 | weiss | 52 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426414 | weiss | 54 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426484 | weiss | 56 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426523 | weiss | 58 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426606 | weiss | 60 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |

ProOne Gürtel "LEISURE"

Robuster mit Metallschnalle. Schnalle mit Gravur



| | Farbe | Länge (cm) | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6998979 | schwarz | 135 | 3.5 | 11.00 | Stk | 1040 | EE |

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Ledergürtel

5 Taschen und Hammerhalter



| | Länge (cm) | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4485770 | 125 | 3.5 | 20.27 | Stk | 1040 | EB |

ProOne Nageltasche

Aus Chromspattleder. Mit 2 Taschen



| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477163 | 240 x 220 | 20.69 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Nagel- und Werkzeugtasche

Aus Chromspattleder. Mit 5 Taschen. Mit Hammerhalter



| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4485769 | 235 x 275 | 24.32 | Stk | 1000 | AB |



Beton GALA 004

- Für Garten- und Landschaftsbau
- Zum Versetzen von Garten- und Gehwegplatten
- Zum Versetzen von Randsteinen, Schächten und Betonteilen aller Art
- Zum Ausfugen und Mauern von Beton und Natursteinen im Aussenbereich
- Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteine
- Zur Herstellung kleiner Betonarbeiten
- Zur Herstellung von kleineren Zementüberzügen

Art.-Nr. 8147883

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.



www.pro-one.ch



ProOne Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber

1.2

ProOne



ProOne Trockenbeton 008

Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenanwendungen. Frost- und alterungsbeständig

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477141 | 0 - 8 | 25 | 42 | 12.30 | Sa | 0012 | DR |



ProOne Trockenbeton 016

Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenanwendungen. Frost- und alterungsbeständig

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4457227 | 0 - 16 | 25 | 42 | 12.30 | Sa | 0012 | DR |



ProOne Vergussmörtel GROUT 4

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Böden, innen und aussen. Wasserundurchlässig, chloridfrei, schwindkompensiert, quellend (spielfreier Verguss) und korrosionsschützend

| | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4483980 | 25 | 24.20 | Sa | 0012 | DR |



ProOne Pflasterfugenmörtel S 004

Zum Verfugen von belasteten Pflasterflächen. Für Natursteine und Betonsteine. Für Wand und Boden, innen und aussen. Selbstverdichtend. Hoher Frost- und Tausalz widerstand

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376506 | 0 - 4 | 25 | 42 | 14.50 | Sa | 0012 | DR |



ProOne Schachtkopfmörtel PowerFix Plus

Zementgebundener, plastischer Schachtkopfmörtel für den Neubau und die Instandsetzung von Schachtringen und Schachtabdeckungen. Setzen und Verankern von Steigeisen in Schachtbauwerken. Bindet schnell ab und erreicht sehr früh hohe Festigkeiten. Verkehrsfreigabe schon nach wenigen Stunden. Gute Haftfähigkeit. Wasserundurchlässig, sulfatbeständig. Besonders widerstandsfähig gegen Frost und gegen den Einfluss von Tausalzen

| | Beschreibung | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7855896 | Plus | 25 | 42 | 42.80 | Sa | 0080 | NW |
| 7995895 | Plus L | 42 | 42 | 42.80 | Sa | 0080 | NW |



ProOne Zementmörtel 004

Hydraulisch erhärtender Zementmörtel. Zum Erstellen von Zementüberzügen und kleinen Betonarbeiten. Als Mauermörtel zur Herstellung von bewehrtem Mauerwerk, Kellermauerwerk und Gewölbem

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376505 | 0 - 4 | 25 | 42 | 11.90 | Stk | 0012 | DR |

ProOne

ProOne Schnellmörtel schwundfrei

Hochfester, schnell belastbarer Ausgleichsmörtel für punktuelle und flächige Anwendungen. Innen und aussen. Wohnungs- und Industriebau. Schwimmend und im Verbund. Mineralisch. Schnell beschicht- und befahrbar durch rasche Festigkeitsentwicklung. Gute Dauerhaftigkeit wegen hoher Abriebfestigkeit. Hohe Frosttausalz-Beständigkeit. 10 - 180 mm

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7511939 | 25 | 42 | 1.32 | Kg | 0012 | PO |



ProOne Bitumen-Dickbeschichtung

Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und faserarmierte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195. Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7520344 | 30 | 18 | 3.60 | Kg | 0012 | DF |



ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung gemäss DIN EN 12004 C 2 FT. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50mm. Auch im Pool / Poolbereich anwendbar. Für Wand und Boden. Für innen und aussen. Flexibilisiert, wasserfest und frostsicher

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7520343 | 25 | 42 | 2.30 | Kg | 0012 | ES |



ProOne Montagebeton ExpressMix 008

Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken usw. Für den Aussenbereich. Schnellhärtend. Kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser benetzen - fertig

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7520342 | 0 - 8 | 25 | 42 | 0.66 | Kg | 0012 | DE |



ProOne GALA 004 Beton für Garten- und Landschaftsbau

Zum Versetzen von Garten und Gehwegplatten. Zum Versetzen von Randsteinen, Schächten und Betonteile aller Art. Zum Ausfugen und Mauern von Beton- und Natursteinen im Aussenbereich. Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteine. Zur Herstellung kleiner Betonarbeiten. Zur Herstellung von kleineren Zementüberzügen. Mörtel-Schichtdicke ca. 10-40 mm

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8147883 | 25 | 42 | 15.20 | Sa | 0012 | Al |



Jura Zement

Jura FAST Der Frühfeste

Portlandzement. Normbezeichnung: CEM II/A-LL 52,5 R. Hauptbestandteile: 80-94% Klinker / 6-20% Kalkstein. Hauptanwendung: Vorfabrikation. Vorteile: • hohe Frühfestigkeit • gute Verarbeitbarkeit • hohes Wasserrückhaltevermögen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8136406 | 25 | 42 | 12.40 | Sa | 0010 | XA |

Jura Zement



Jura FIX Der Bewährte CEM I 42,5 R

Portlandzement. Normbezeichnung: CEM I 42,5 R. Hauptbestandteile: = 95% Klinker. Hauptanwendung: Universell. Vorteile: • gut geeignet für das Betonieren bei tiefen Temperaturen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7913234 | 25 | 42 | 10.50 | Sa | 0010 | AC |



Jura FLEX Der Flexible CEM II/A-LL 42,5 N

Portlandkalksteinzement. Normbezeichnung: CEM II/A-LL 42,5 N. Hauptbestandteile: 80–94% Klinker / 6–20% Kalkstein. Hauptanwendung: Universell. Vorteile: • gute Verarbeitbarkeit • hohes Wasserrückhaltevermögen • Kompensation fehlender Mehlkorngelalte aufgrund optimierter Sieblinie • erfüllt die MINERGIE-ECO® Label-Vorgaben

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7011623 | 25 | 42 | 10.58 | Sa | 0010 | XA |



Jura ECO Der Umweltfreundliche CEM II/B-LL 32,5 R

Portlandkalksteinzement. Normbezeichnung: CEM II/B-LL 32,5 R. Hauptbestandteile: 65–79% Klinker / 21–35% Kalkstein. Hauptanwendung: Universell. Vorteile: • erstklassiger CO₂-Footprint • gute Verarbeitbarkeit • hohes Wasserrückhaltevermögen • Kompensation fehlender Mehlkorngelalte aufgrund optimierter Sieblinie • reduzierte Rissneigung • geringeres Schwinden • erfüllt die MINERGIE-ECO® Label-Vorgaben

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7011624 | 25 | 42 | 10.25 | Sa | 0010 | XA |

Holcim Zement



Holcim Portlandzement CEM I 42,5 N - Normo 4

Normo 4 ist ein reiner Portlandzement und ist aufgrund seiner vielfältigen und günstigen bautechnischen Eigenschaften der Standardzement für alle normalen Anwendungsbereiche. Allgemeiner Hoch- und Tiefbau, Betonstrassen, Betonwaren, Füllinjektion, Pumpbeton, Putz- und Mauermörtel, Unterlagsböden, Zementstabilisierungen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581515 | 25 | 48 | 12.30 | Sa | 0010 | OA |



Holcim Standardzement CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N - Optimo 4

Der Innovative Standardzement, geeignet für fast alle Anwendungen. Vielseitigkeit, Dauerhaftigkeit und sein Beitrag zu CO₂-Reduktion machen ihn einzigartig

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2033223 | 25 | 48 | 10.90 | Sa | 0010 | OA |



Holcim Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42,5 N - Fluvio

Fluvio4 ist ein Portlandkalksteinzement und enthält rund 15 % eines ausgewählten, hochwertigen Kalksteins. Fluvio4 hat ein breites Anwendungsspektrum: Beton und Stahlbeton für Wohnungs-, Büro- und Gewerbehau, Sichtbeton, Pumpbeton, wasserdichter Beton, Putz- und Mauermörtel, Unterlagsböden und Betonwaren

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581512 | 25 | 48 | 8.05 | Sa | 0010 | OA |

Vigier Zement

Vigier Schnellzement VICAT Prompt

Der VICAT Prompt (natürlicher Romanzement) eignet sich insbesondere für Situationen, bei denen eine schnelle Belastbarkeit notwendig ist. Mit 3 bis 10 Minuten verfügt der Romanzement über eine kurze Verarbeitungszeit. Er wird deshalb vor allem als Mörtel für Betonreparaturen, Fixationen, Wasserabdichtungen etc. eingesetzt. Er eignet sich auch für Arbeiten bei niedrigen Temperaturen und zur Realisierung hoher Materialstärken. Der Untergrund muss mineralisch, tragfähig, saugend und frei von Trennschichten und Gips sein. Einsatzbereiche: Gussmassen, Ornamente, Fixationen, Wasserabdichtungen, Reparaturmörtel für historische Romanzemente



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577718 | 25 | 42 | 18.50 | Sa | 0010 | ZA |

Spezialzement

Holcim Hochofenzement CEM III/B 32,5 N SR LH - Modero3B

Modero 3B ist ein Hochofenzement, der mindestens 66% ausgewählten, hochwertigen Hüttensand (Hochofenschlacke) enthält. Er erfüllt alle Anforderungen an einen Hochofenzement. Modero 3B besitzt dank dem hohen Hüttensand-Anteil eine niedrige Hydratationswärme (LH; Low Heat) und eine langsam verlaufende Wärmeentwicklung. Die Gefahr von temperaturbedingten Spannungsrissen im erhärteten Beton kann damit reduziert werden. Aufgrund des hohen Sulfatwiderstandes und Widerstand gegen aggressive Wässer sowie der niedrigen Hydratationswärme eignet sich Modero 3B für: Massige Bauteile (z.B Fundamente, Bodenplatten), Rückhaltebecken, Talsperren, Schwerkton, Strahlenschutzbeton, Pfahlfundationen, Abwasserkanäle, Uferbefestigungen, Hafengebäuden, Tunnel, Stollen, Schächte, Auskleidungen, Silobauten



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570351 | 25 | 48 | 13.05 | Sa | 0010 | LA |

Schwarz Zement - Fondu Kerneos

Zement der im Gegensatz zum calciumsilicathaltigen Portlandzement auf Calciumaluminaten basiert. Anwendungen: Herstellung von hitzebeständigem und feuerfestem Beton, Herstellung von Bauteilen, die einem Verschleiss unterliegen wie z.B Industrieböden, Kanalisation, Flughäfen usw., als Erstarrungsbeschleuniger beim Portlandzement bei Putzarbeiten, Verankerungen, Ausbesserungen



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561795 | 25 | 42 | 63.80 | Sa | 0010 | TA |

Aalborg PC Portlandzement CEM I 52.5 N

Weisser Portlandzement CEM I 52.5 N eignet sich besonders für alle Arten von Konstruktionsbeton des Hoch- und Tiefbaus sowie für Teilausführungen von Betonstrassen weiss oder farbig (z.B Bushaltebuchten), Sichtbeton Vorfabrikation von weissen oder farbigen Betonwaren (Hellbezugswert von 87 % DIN 5033), Terrazzo, Putz- und Mauermörtel, Beton mit niedriger Alkali-Reaktivität



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573054 | 25 | 60 | 20.21 | Sa | 0010 | CA |

Kalk

nekapur 2

Weisskalkhydrat, Calciumhydroxid. Abwasserneutralisation: Dosierung hängt vom Säuregehalt des Abwassers ab. Kalkanstriche: 10 - 15 Gewichts-% mit Wasser anrühren, 2 - 3 mal auftragen, etwa 15 kg nekapur 2 auf 100 m2 Mauerwerk auftragen



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561816 | 25 | 24 | 16.25 | Sa | 0010 | BA |

nekasol 2

Gebannter, ungelöschter Kalk, fein gemahlen, Calciumoxid. Für die Bodenstabilisierung von lehmigen Böden geeignet, der Boden muss mindestens 10 % Tonanteile enthalten. Die Dosierung hängt stark von der Bodenfeuchtigkeit ab: 30 - 60 kg/m3, bei extrem feuchten Böden bis zu 80 kg/m3



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5407522 | 20 | 48 | 13.50 | Sa | 0010 | BA |

Kalk

Marmorsumpfkalk



Kalkbrei aus Holzgebranntem, gelöschtem Kalk, Calciumhydroxid. Für Kalkanstriche und Kalkmörtel speziell in Restaurierungen. Kalkanstriche: 1 Teil Sumpfkalk, 3 Teile Wasser, Verbrauch 10 l Sumpfkalk pro 50 m² bei 2- bis 3-maligem Anstrich. Kalkmörtel: 1 Teil Sumpfkalk, 4 Teile Sand, Verbrauch 4 l Sumpfkalk pro m² bei 2 cm Putzstärke

| | Fass à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561812 | 40 | 3.80 | Kg | 0010 | WA |

Fixit Gips

Fixit 100 Baugips



Fixit 100 kann zur Herstellung von Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich und für Stuckarbeiten eingesetzt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugenden Untergründen muss vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufgetragen werden. Fixit 100 wird in sauberes Wasser eingestreut und gemischt. Gips haltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572506 | 30 | 27 | 1 | 27.32 | Sa | 0010 | FA |

Rigips Gips

Rigips Modellgips Nr. 0



Universal-Modellgips

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566461 | 25 | 40 | 32.80 | Sa | 0010 | HA |

Fixit Mörtel und Beton

Fixit 454 Multipro Haft- und Renoviermörtel



Dieser universell einsetzbare Haft- und Renoviermörtel dient als Ausgleichsputz auf bestehenden, zementhaltigen Untergründen, eignet sich als Haftbrücke für Gips-, Kalk- und Leichtgrundputze, zum Verkleben und Einbetten von EPS- oder XPS-Dämmplatten oder als Ausgleichsputz zur Aufnahme von grossen, keramischen Wandplatten

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8001132 | 25 | 35 | 38.63 | Sa | 0020 | DA |

Fixit 830 evo Calciumsulfat-Fliessestrich



Der Calciumsulfat-Fliessestrich der Kategorien A, B, C und D nach SIA 251 wird in Innenräumen im Trockenbereich mit Bodenheizung verlegt. Das Aufheizen während des Einbaus reduziert die Restfeuchtigkeit schon nach 28 Tagen auf das geforderte Mass

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8107629 | 25 | 42 | 15.35 | Sa | 0012 | GA |

Fixit 469 Sockelmörtel Combi 1K



Einkomponentiger, organisch vergüteter Klebemörtel auf Zementbasis. Zum Kleben und Armieren von Sockeldämmplatten aus expandiertem und extrudiertem Polystyrol auch im Unterterrainbereich (nicht kapillaraktiv, nicht saugend) und von Dekorprofilen. Als Haftbrücke auf Holz und zum Kleben auf Bitumen

| | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7803084 | 6,5 - 9,1 | 25 | 48 | 188.32 | Sa | 0012 | SA |

Fixit Mörtel und Beton

Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse für Naturstein, Kerami

Hoch flexibler, hoch standfester, stark verformbarer (S2) und frosttauschelbeständiger Dünnbettmörtel. Zum Verlegen von keramischen Belägen (z.B. Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen), sowie nicht verfärbungsempfindlichen Natursteinen auf Boden-, Wand- und Deckenbereichen. Speziell für Fussböden mit thermischer Belastung z.B. Terrassen, Balkone, Heizestriche, in Schwimmbädern, Beckenumgängen und Nassräumen sowie im Fassadenbereich auf allen traditionellen Mauerwerksbildern (Ziegel, Beton u.ä.). Bei stark verformbaren Untergründen (z.B. Gipskartonwände etc.) und bei alten, tragfähigen Putzen usw. Ebenso geeignet für hohe mechanische Beanspruchungen und Biegebeanspruchungen wie sie z.B. bei Hohlraumböden zu erwarten sind. Geeignet als Untergründe sind: Zement-Sulfat-Estriche, Zementestriche, Calciumsulfat-Estriche, ausgeschwundener Beton, Zement-, Kalk-Zement-, Gips-, Kalkputze und auf Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht (im FIXITherm.StoneEtics®-System). Weitere Untergründe müssen den normativen Regularien entsprechen. Calciumsulfat-Estriche müssen vor dem Auftrag des Fixit 420 S2 angeschliffen werden



| | Verbrauch (kg/m ²) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7802827 | 2.8 - 3.2 | 25 | 48 | 172.67 | Sa | 0020 | DA |

Fixit 428 Combimörtel Minopor® innen

Mineralischer, weisser Klebe- und Armiermörtel für Innendämmungen und Deckensysteme mit Mineralschaum-Dämmplatten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Kreidende oder sandende Flächen mit Fixit 491 Tiefgrund lösetelfrei verfestigen oder entfernen



| | Verbrauch (kg/m ²) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7802728 | 9.0 - 11.5 | 25 | 42 | 86.36 | Sa | 0012 | SA |

Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel leicht

Kleben: Zum Kleben von Polystyrol-, PIR-, Mineralwolle- und Holzfaserdämmplatten auf sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund bei Neubauten und Renovationen. Zwischenschicht: Als Ausgleichsschicht auf raue und unebene Untergründe zur Aufnahme von Gewebeeinbettung oder Deckputz. Als Grundsicht auf Holzfaserplatten: Die Holzfaserplatten müssen einwandfrei ohne offene Plattenstösse - nach Vorschrift des Plattenherstellers - montiert sein. Einbetten: Als Gewebeeinbettung auf Polystyrol-, PIR-, Mineralwolle- und mit Grundsicht belegte Holzfaserdämmplatten sowie auf Beton und tragfähige Putze innen und aussen. Die Platten müssen fugenlos verlegt sein. Offene Plattenstösse bei Polystyrol- oder PIR-Platten sind mit Keilen aus XPS- oder EPS (mind. 30 kg/m³) auszustopfen. Die Plattenoberfläche muss plan geschliffen und entstaubt sein



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2028806 | 25 | 35 | 86.60 | Sa | 0020 | DA |

Fixit 508 SCC Trockenbeton C30/37

Ist ein selbstverdichtender Trockenbeton. Er zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Fließverhalten bei gleichzeitigem optimalen Zusammenhalt und höchster Eigenverdichtung aus. Er eignet sich für Betonierarbeiten unter erschwerten Bedingungen, für hochwertige und feingliedrige Betonteile, komplizierte Schalungen, Sichtbeton und schmale Verstärkungen



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7521066 | 0 - 8.0 | 25 | 42 | 17.55 | Sa | 0012 | SA |

Fixit 508 Trockenbeton C30/37


Ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4118137 | 0 - 8.0 | 25 | 42 | 15.11 | Sa | 0012 | SC |

Fixit 516 Trockenbeton C25/30

Ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4118746 | 0 - 16.0 | 25 | 42 | 14.29 | Sa | 0012 | SC |

Fixit Mörtel und Beton

Fixit 516 SCC Trockenbeton C30/37


Ist ein selbstverdichtender Trockenbeton. Er zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Fliessverhalten bei gleichzeitigem optimalen Zusammenhalt und höchster Eigenverdichtung aus



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7521067 | 0 - 16.0 | 25 | 42 | 17.46 | Sa | 0012 | SA |

Fixit 565 Rania - Natursteinfugenmörtel

Ist ein Natursteinfugenmörtel zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerken. Fixit 565 eignet sich auch als Grund- oder Einschichtputz für bewitterte Natursteinmauerwerke sowie als Sockelputz im Spritzwasserbereich. Der Mörtel ist stark hydrophob. Für horizontale Flächen ist der Mörtel nicht geeignet



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7833245 | 0 - 3.0 | 25 | 40 | 23.61 | Sa | 0012 | SA |

Fixit 581 Überzugsmörtel

Eignet sich speziell als Überzug auf Betonflächen wie Garagen- oder Kellerböden sowie zum Erstellen kleiner Sockel usw. Zur Haftverbesserung wird der Untergrund vorgenässt und mit einem harten Besen oder einer Bürste gut eingeschlämmt. Schlämme bestehend aus Fixit 581 und Fixit 497 (im Verhältnis 6:1 Anmachwasser zu Fixit 497 pro Sack Fixit 581). Die erdfuchte Überzugsmischung wird dann nass in nass auf den eingeschlämmten Untergrund eingebracht



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Ergiebigkeit ca. (l/EH) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418856 | 0 - 3.0 | 25 | 40 | 13 | 16.32 | Sa | 0012 | SA |

Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel

Ist ein geschmeidiger Zementmörtel zum Vermörteln, Verfugen und Vergiessen von Fugen bei Natursteinmauerwerken und Pflasterungen. Um die Haftfähigkeit bei Steinen mit glatter Oberfläche (geschnitten) markant zu erhöhen, kann dem Anmachwasser der Fixit 497 (Mörtelemlusion) beigelegt werden. Dabei kann das Wasser 1:1 durch die Emulsion ersetzt werden und eine Dosierung ist bis zu 100% möglich



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7204224 | 0 - 3.0 | 25 | 36 | 17.77 | Sa | 0012 | SA |

Fixit 585 Vergussmörtel für Pflastersteine

Ist ein spezieller Vergussmörtel mit gutem Schlämverhalten und hoher Haftung an den Steinflanken. Er eignet sich zum Vergiessen von Pflastersteinbelagsfugen, wenn die Steine im Mörtelbett versetzt oder im Sand oder Splitt verlegt wurden



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7521069 | 0-1.5 | 25 | 36 | 26.40 | Sa | 0012 | SA |

Fixit 845 evo (C35 - F7)

Ist ein schwimmender, schnell austrocknender Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz, der in Innenräumen im Trockenbereich mit Bodenheizung verlegt wird. Eignet sich bei entsprechender Dimensionierung für die Kategorien A, B, C und D. Durch die Beheizung während des Giessens (+25 °C) und der nachfolgenden Austrocknungszeit (24 Stunden nach Einbauarbeiten Vorlauf auf +45 °C erhöhen) wird die geforderte Restfeuchtigkeit und Endfestigkeit in kurzer Zeit erreicht. Auf erdbe-rührten Bauteilen sowie auf frischem, nicht vollständig ausgetrocknetem Beton ist gegen Feuchtigkeit bringende Diffusionsvorgänge eine Dampfsperre einzubauen (z.B. Fixit Dampfsperbahn). In Räumen mit Bodenabläufen darf Fixit 845 evo nicht eingebaut werden



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m2/cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2041371 | 0 - 3.0 | 40 | 25 | 18 | 45.13 | Sa | 0012 | GA |

Fixit Mörtel und Beton

Fixit 865 Zement-Schnellestrich

Ist ein Unterlagsboden (im Verbund oder schwimmend) für Trocken- und Nassräume, auch mit Bodenheizung. Er eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine schnelle Belegereife verlangt wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei Ausführung im Verbund muss vorgängig eine Haftschlämme aufgebracht werden, bestehend aus Fixit 865 und Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01581439 | 0 - 4.0 | 30 | 42 | 20 | 44.06 | Sa | 0012 | GA |



Fixit 885 Rapid (C30 - F6) Zementsulfat-Fliessestrich CAF/C

Fixit 885 Rapid ist ein schnell austrocknender Zementsulfat-Fliessestrich, der in Innenräumen im Trockenbereich mit oder ohne Bodenheizung, im Verbund, auf Trennlage oder schwimmend verlegt wird. Der Zementsulfat-Fliessestrich eignet sich bei entsprechender Dimensionierung für die Kategorien A, B, C und D. Auf erdberührten Bauteilen sowie auf frischem, nicht vollständig ausgetrocknetem Beton ist gegen feuchtigkeitsbringende Diffusionsvorgänge eine Dampfsperre einzubauen (z.B. Fixit Dampfsperrbahn). In Räumen mit Bodenabläufen darf Fixit 885 Rapid nicht eingebaut werden. Bei Ausführung eines Verbundstrichs muss vorgängig Fixit 492 Megagrund Haftgrundierung aufgebracht werden

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7802726 | 0 - 4.0 | 30 | 42 | 18 | 37.75 | Sa | 0012 | GA |



Fixit 905 Schlitzputz Tirolplan

Ist ein geschmeidiger Leichtmörtel zum einfachen und rationellen Verschliessen von Schlitzn und Aussparungen in Mauerwerken aller Art

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Ergiebigkeit ca. (l/Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01571506 | 15 | 30 | 50 | 39.05 | Sa | 0012 | MA |



Fixit 920 Zement-Mauermörtel 15 N/mm²

Ist ein Zementmörtel mit fein abgestimmter Kornlinie zum Vermauern von Backund Zementsteinen. Er eignet sich auch zum Erstellen von Zelltonwänden sowie zum Versetzen von Stahlzargen

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Ergiebigkeit ca. (l/Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2046181 | 0 - 3.0 | 30 | 35 | 19 | 16.03 | Sa | 0012 | MA |



Fixit 985 Backstein- und Kalksandsteinmörtel

Ist ein Mauermörtel zum Vermauern von Backsteinen und Kalksandsteinen für Sichtmauerwerke

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Ergiebigkeit ca. (l/Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01561859 | 0 - 3.0 | 40 | 25 | 25 | 29.76 | Sa | 0012 | MA |



Fixit Mörtel Zubehör

Fixit Armierungsgittergewebe 7x7

Systemgeprüftes, universell einsetzbares Glasfasergewebe zum Einbetten in Fixit Armierungs- und Renoviermörtel. Systembestandteil von Fixit Wärmedämm-Verbundsystemen. Als hochwertiges Armierungsgewebe für Renovationspachtelmassen im Innen- und Aussenbereich

| | Maschenweite (mm) | Abmessung (cm) | Rolle à (m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7802737 | 7 x 7 | 10 | 50 | 35.13 | Ro | 0062 | CA |
| 7802735 | 7 x 7 | 33 | 50 | 73.22 | Ro | 0062 | CA |
| 7802734 | 7 x 7 | 50 | 50 | 95.00 | Ro | 0062 | CA |
| 01562162 | 7 x 7 | 100 | 50 | 160.98 | Ro | 0062 | CA |
| 7802733 | 7 x 7 | 110 | 50 | 168.14 | Ro | 0062 | CA |



Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche



weber FM A10

Fein- und Breitmörtel CG2 W.A. Leicht zu verarbeiten und waschen. Hoher Füllgrad. Rissfreie Aushärtung

| | Farbe | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8005239 | sandgrau | 10 | 2.49 | Kg | 6500 | AA |
| 8005238 | platingrau | 10 | 2.49 | Kg | 6500 | AA |
| 8005237 | anthrazit | 10 | 2.53 | Kg | 6500 | AA |
| 8005236 | schiefergrau | 10 | 2.49 | Kg | 6500 | AA |
| 8005235 | weiss | 10 | 2.49 | Kg | 6500 | AA |
| 7870203 | jurabeige | 10 | 2.49 | Kg | 6500 | AA |
| 6204490 | basalt | 10 | 2.49 | Kg | 6500 | AA |
| 5718314 | bahamabeige | 10 | 2.49 | Kg | 6500 | AD |
| 5714306 | schwarz | 10 | 2.53 | Kg | 6500 | AA |
| 5714305 | mittelgrau | 10 | 2.15 | Kg | 6500 | AA |
| 5714147 | silbergrau | 10 | 2.15 | Kg | 6500 | AA |
| 5714127 | dunkelgrau | 10 | 2.15 | Kg | 6500 | AA |



weber ip 14

weber ip 14 ist ein mineralischer Werk trockenmörtel auf Basis von Zement und gewaschenen Kalksteinkörnungen. Dient zur Herstellung von sehr stark beanspruchten Putzoberflächen im Aussen- und Innenbereich. Geeignet für manuelle und maschinelle Verarbeitung mit allen gängigen Putzmaschinen wie EMP. Eigenschaften und Vorteile: - Ausgezeichneter Sockelputz - Idealer Untergrund in Nassräumen - Untergrund für alle Deckputze - Diffusionsoffen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7972844 | 25 | 36 | 17.84 | Sa | 0020 | GA |



weber ip 18

weber ip 18 ist ein mineralischer Werk trockenmörtel auf Basis von Kalk, Zement und fraktionierten Sanden. Dient zur Herstellung von Grundbeschichtung auf normale Standard Mauerwerke im Aussen- und Innenbereich. Geeignet für manuelle und maschinelle Verarbeitung mit allen gängigen Putzmaschinen wie EMP. Eigenschaften und Vorteile: - Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputze - Gutes Standvermögen - Leicht verarbeitbar

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7979750 | 25 | 36 | 16.27 | Sa | 0020 | GA |



weber Superflex D1

1K Zementdichtungsschlämme, streichbar, rollbar, spachtelbar, riss- und schwindfrei aushärtend. Rissüberbrückend bei nachträglichen Rissen von bis zu 0.5 mm. Wasserdicht bis 5 bar. Dampfdiffusionsoffen. Frost- und alterungsbeständig. Nach 4 Stunden mit Keramik oder Naturstein belegbar mit einem geeignetem Klebemörtel der Klasse C2

| | Sack à (kg) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5725897 | 15 | grau | 9.12 | Kg | 6400 | AD |



weber tec Superflex D2

Schnellabbindend auch bei kühleren Temperaturen. Witterungsunabhängige Durchtrocknung durch Reaktivabbindung auch unter Luftabschluss für Dauerunterwasserbereiche mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen. Besonders leichte, sahnige Verarbeitbarkeit. Keine Nachbehandlung erforderlich. Kennzeichnungsfrei. Nach 4 Stunden begebar, belegbar mit Fliesen

| | Gebinde à (kg) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3804499 | 24 | grau | 9.96 | Kg | 6400 | AD |



weberrep SM 470

| | Sack à (kg) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8161294 | 25 | grau | 1.89 | Kg | 6400 | BB |

Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

weber SM 508 Rapid Zementestrich

CT-C40-F6. Schnelltrocknend. Verbundabdichtung nach 4 Stunden. Belegbar mit Keramik nach 6 Stunden. Schichten 20–80 mm. *Pro kg ab 1 Palette zu 42 Säcken

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7842034 | grau | 25 | 42 | 0.82 | Kg | 6400 | AA |



weber SM 550

Leicht verarbeitbar und modellierbar. Schnell erhärtend von 5-25 °C. Schwundarm erhärtend. Auf Heizestrichen geeignet. Oberflächenbearbeitung, bereits nach 30 Minuten Verlegung von Keramik nach 6 Stunden, von feuchtigkeitsempfindlichem Naturstein nach 3 Tagen. Applikation einer zementären Abdichtung nach 24 Stunden nach der Aushärtung, wasserfest sowie frost-/tauwechselbeständig

| | Sack à (kg) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4455008 | 25 | grau | 2.23 | Kg | 6400 | AB |



weber master-flex 2

2-komponentiger hochflexibler Rapid Klebemörtel. Haftung excellent. Schnell trocken, erhärtet schnell. Belastbar und Verlegereif nach kurzer Zeit. Frost- und Tausalzbeständig. Dauernassbereich geeignet. Schnellabbindend

| | Gebinde à (kg) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798461 | 25 | grau | 4.81 | Kg | 6400 | AB |
| 7522241 | 25 | weiss | 4.89 | Kg | 6400 | AB |



weber tras forte

Verminderte Kalkausblühungen dank Trass-Zusatz. Leicht zu verarbeiten, sehr geschmeidig. Hohe Standfestigkeit für Verlegung in dicken Schichten. Kein Absetzen von dicken Natursteinen. Lang verarbeitbar, früh verfugbar und belastbar. Hohe Benetzung und Verbundhaftung. Wasserfest sowie frost-/tauwechselbeständig nach Aushärtung

| | Sack à (kg) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7501236 | 25 | grau | 1.60 | Kg | 6400 | AC |



weber mur 950

Eignet sich zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Standard-Mauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen, ohne hohe statische Anforderungen. Für Standard-Mauerwerk. Leichte Verarbeitbarkeit. Hohe Ergiebigkeit

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7972645 | grau | 0 - 4.0 | 30 | 36 | 10.23 | Sa | 0012 | DM |



weber mur 980

weber mur 980 eignet sich zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Sichtmauerwerk (Standard-Mauerwerk) mit allen saugenden Backsteinen. Produktvorteile: Für Standard-Mauerwerk. Sichtmauerwerk mit saugenden Backsteinen. Feine Körnung - Grösstkorn 2.5 mm. Leichte Verarbeitbarkeit. Hohe Ergiebigkeit

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7972647 | 25 | 36 | 14.59 | Sa | 0012 | DM |



Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche



weber ton 904

Eignet sich zum Erstellen von Zementüberzügen (schwimmend verlegt oder im Verbund), Versetzen von Garten- oder Gehwegplatten, Ausführung von kleineren Maurer- und Ausbesserungsarbeiten (z.B. Sanierung von Bruchsteinmauerwerk oder von Mauerkronen, Erstellen von Türschwellen, usw.). Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Frostbeständig, Grösstkorn 4 mm

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7972634 | 25 | 40 | 11.55 | Sa | 0012 | CZ |



weber NO MIX Beton

weber NO MIX Beton ist speziell geeignet für do-it-yourself-Arbeiten im Innen- und Aussenbereich. Einbetonieren von Zaunpfosten, Fahnenmasten, Gartenschaukeln und -lampen, Briefkastenständer, Wäschespinnen, Verkehrs- und Hinweisschilder, usw. Der weber NO MIX Beton darf nicht für Betonarbeiten mit statischen Anforderungen eingesetzt werden. Betonieren ohne zu mischen. Schütten, giessen, fertig. Einfache Verarbeitbarkeit. Grösstkorn 8 mm

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7972631 | 25 | 40 | 17.69 | Sa | 0012 | CZ |



weber ton 916

weber ton 916 eignet sich für alle Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau oder in der Renovation. Betonieren von Fundamenten, Decken, Bodenplatten und Pfeilern, Gartenmauern, Treppen, Stürze. Füllen von Aussparungen. Verlegen von Kanalisations- und Sickerrohren. Versetzen von Randsteinen oder Stellriemen. Erstellen von Sockeln für Waschmaschinen oder Tumbler. Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Vielseitiges Anwendungsgebiet

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7972641 | 0 - 16 | 25 | 36 | 12.61 | Sa | 0012 | CZ |



weber ton 908

Eignet sich für alle Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau oder in der Renovation. Betonieren von Fundamenten, Gartenmauern, Treppen, Stürze, Pfeiler, Füllen von Aussparungen, Verlegen von Kanalisations- und Sickerrohren, Versetzen von Randsteinen oder Stellriemen, Erstellen von Sockeln für Waschmaschinen oder Tumbler. Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Vielseitiges Anwendungsgebiet

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965335 | 0 - 8 | 25 | 40 | 11.35 | Sa | 0012 | CZ |



weber.floor 480

Im Wohnung- und Gewerbebau als Estrich im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht, auf Fussbodenheizung und auf Hohlraumboden. Produktvorteile: Hohe Oberflächenhärte. Hohe Oberflächenzugfestigkeit. Schwindungsarm. Für Parkett und Bodenheizung geeignet. Baubiologisch unbedenklich. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 18.0 kg/m²

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7984072 | 30 | 36 | 14.33 | Sa | 0020 | GA |



weber multi 280

Als Haftbrücke auf Beton, anderen glatten und nicht saugenden Untergründen wie Styrodur und ähnliche für nachfolgende Kalk-Kalkzement und Zementputze im Innen und Aussenbereich. Als Dünnschichtputz auf Beton. Sehr gut geeignet als Filzputz für Sockelflächen. Spezieller Haftmörtel für innen und aussen. Für glatten und nicht saugenden Untergründen. Als Dünnschichtputz auf Beton. Sehr gut geeignet als Filzputz für Sockelflächen. Verbrauch pro mm ca. 1.43 kg/m²

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566160 | 25 | 42 | 55.84 | Sa | 0012 | CT |

Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

weber multi 290 E

weber multi 290 E kann als Kleber und Armierungsmörtel innen und aussen für das Kleben von Polystyrol und MW-Platten verwendet werden. Als Armierungsputz mit Gewebeeinlagen auf Unterputzen über kritischen Untergründen. Zur Überarbeitung von Altputzen, auch mit Dispersionshaltigen Anstrichen, sowie Kunstharzputzen und gerissenen Putzfassaden. Er kann auch als Feinfilzputz am gleichen Tag in Kornstärke aufgebracht werden. Mineralischer Kleber und Armierungsmörtel. Anwendung für innen und aussen. Hohe Ergiebigkeit

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562056 | 25 | 42 | 71.17 | Sa | 0012 | CT |



weber FM Fein- und Breitfugenmörtel CG1

Für keramische Beläge; besonders empfohlen für Steingut und Steinzeug. Innen und Aussen. Boden und Wand. Wohnräume, private Nassräume etc. Fugenbreite 2–20 mm. Hoher Füllgrad. Rissfreie Aushärtung. – Typ 1): Mittelgrau – Typ 2): Dunkelgrau

| | Beschreibung | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5718310 | D125 | 10 | 50 | 1.57 | Kg | 6500 | AB |
| 5718309 | dunkelgrau | 10 | 50 | 1.50 | Kg | 6500 | AA |



weber FM D126 Rapid

Fein- und Breitfugenmörtel CG1. Für keramische Beläge; besonders empfohlen für Steingut und Steinzeug. Innen und Aussen. Boden und Wand. Wohnräume, private Nassräume etc. Hoher Füllgrad. Schnell abbindend, auch bei kühleren Temperaturen ab +5 °C. Fugenbreite 2–20 mm

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5714307 | dunkelgrau | 10 | 50 | 2.18 | Kg | 6500 | AA |



weber FM D126

Fein- und Breitfugenmörtel CG1. Leicht zu verarbeiten und waschen. Schnell abbindend, auch bei kühleren Temperaturen ab +5 °C. Hoher Füllgrad

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5718309 | dunkelgrau | 10 | 50 | 1.50 | Kg | 6500 | AA |



Marmoran Spezial-Baukleber KK20

Ist eine fabrikmässig hergestellte Klebmasse auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgewählter Füllstoffe. Marmoran Spezialbaukleber KK20 dient als Kleber für alle Marmoran Aussen-isolationen auf schwach saugende Untergründe wie Kunststoffputze, Dispersions-Anstriche etc. Marmoran Spezialbaukleber KK20 darf nicht als Einbettungsmasse für Marmoran Aussenisolation eingesetzt werden!. Schnelle Trocknung bei schwachsaugenden Untergründen. Exzellente Haftzugfestigkeit. Schnell und leicht zu verarbeiten

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561990 | 20 | 24 | 3.0 - 4.5 | 4.87 | Kg | 0012 | CQ |



Röfix Mörtel, Beton und Kleber

Röfix 820 Wärmedämm-Mauermörtel

Hochwärmedämmender Leichtmauermörtel für hochdämmendes, porosiertes Mauerwerk bei normalen statischen Anforderungen. Mineralischer Baustoff gemäss Anhang A des ökologischen Massnahmenkataloges der Wohnbauförderung. Wärmedämmend. Gute Steinhaftung. Hohe Ergiebigkeit. Gutes Wasserrückhaltevermögen. Gute Kellengängigkeit

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Ergiebigkeit ca. (l/EH) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561883 | 0 - 3.0 | 20 | 50 | 40.0 | 26.88 | Sa | 0012 | EA |



Röfix Mörtel, Beton und Kleber

Röfix 860 Schlitzmörtel



Zum Verfüllen von Mauerausbrüchen, Wandschlitz, Rohrdurchführungen, Installationsschächten. Bei der Anwendung von RÖFIX 860 Schlitzmörtel ergeben sich keine schalltechnischen Verschlechterungen des Bauteils. Insbesondere auf Leichtmauerwerken und porositierten Mauersteinen wie porosierte Back- bzw. Ziegelsteine, Porenbeton, Holzspan-Steine, Holzspan-Steine und Platten, etc. Hervorragende Verarbeitung. Hervorragendes Stehvermögen. Wärmedämmend. Schwundarm. Gute maschinelle Verarbeitung

| | Sack à (l) | Palette à (Sack) | Ergiebigkeit ca. (l/EH) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570888 | 50 | 50 | 49.0 | 33.07 | Sa | 0012 | EA |

Sievert Mörtel und Baukleber

quick-mix M 5 Normalmauermörtel



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkzementmörtel M 5. Feinkörniger Kalkzementmauermörtel. M5 gem. DIN EN 998-2. Druckfestigkeit: = 5,0 N/mm²

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (l/Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672599 | 0 - 2 | 25 | 48 | 16 | 13.12 | Sa | 0012 | FW |

quick-mix M 15 Mauermörtel



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Zementmörtel M 15. Zementmauermörtel für belastetes Mauerwerk. M15 gem. DIN EN 998-2. Druckfestigkeit: = 15,0 N/mm²

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (l/Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672600 | 0 - 4 | 25 | 48 | 16 | 20.72 | Sa | 0012 | FW |

quick-mix M 15 fein Mauermörtel



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Zementmörtel M 15 F. Feinkörniger Zementmauermörtel für Industriemauerwerk. M15 gem. DIN EN 998-2. Druckfestigkeit: = 15,0 N/mm²

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (l/Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672601 | 0 - 2 | 25 | 48 | 16.25 | 21.19 | Sa | 0012 | FW |

tubag TKM 5 Trass-Kalk-Mörtel



Zur Verwendung als Mauermörtel für alle Mauersteine. Zum Versetzen und Verlegen von weichen Naturwerksteinen wie z.B. Tuffstein, Sandstein u. ä. Verbrauch: ca. 33,5 kg/m² bei 2 DF-Steinen. M5 gem. DIN EN 998-2. NM IIa gemäss DIN V 18580. Druckfestigkeit: = 5,0 N/mm²

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672486 | 0 - 2 | 25 | 48 | 17.89 | Sa | 0012 | GO |

tubag TZM 10 Trass-Zement-Mörtel



Zur Verwendung als Mauermörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteine. Hohe Festigkeit für starke Beanspruchungen. Verbrauch: ca. 33,5 kg/m² bei 2 DF-Steinen. Körnung: 0 - 2 mm, 0 - 4 mm. M10 gem. DIN EN 998-2. NM III gemäss DIN V 18580. Druckfestigkeit: = 10,0 N/mm²

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7521107 | 0 - 4 | 25 | 48 | 10.63 | Sa | 0012 | GO |

Sievert Mörtel und Baukleber

tubag TZM 20 Trass-Zement-Mörtel

Zur Verwendung als Mauermörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteine. Höhere Festigkeit für starke Beanspruchungen. M20 gem. DIN EN 998-2. NM IIIa gemäss DIN V 18580. Druckfestigkeit: = 20,0 N/mm²

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7521109 | 0 - 4 | 25 | 48 | 33.5 | 17.63 | Sa | 0012 | GO |



AKURIT PFI Profilfix

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Profilansetzmörtel Profilfix. Profilansetzmörtel. Schnell erhärtend. Zum sicheren Ansetzen von Putzprofilen und Eckschutzschienen. Für innen und aussen. Nicht unter gipshaltige Putze. Verbrauch: ca. 0,5 kg/m Profillänge

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01567929 | 0.5 | 25 | 42 | 30.05 | Sa | 0012 | GC |



Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

Sakret Recyclingbeton EcoCrete 16

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton mit über 60 % Recyclingmaterial. C 30/37 gemäss SN EN 206

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7984214 | 0-16 | 25 | 10.85 | Sa | 0012 | DR |



Sakret Refug RF 2K

Zum Vergiessen von Fugen, Rissen und Nähten im Asphaltstrassenbau und zum Vergiessen von Betonfugen nach entsprechender Vorbehandlung. Zum Kleben von Dachbahnen u. Folien, zum Kleben von Markierungsknöpfen aus Asphalt u. Beton. Kalt verarbeitbar. Reaktive Aushärtung. Gute Dauerelastizität und Dauerplastizität. Wärme- und Kältebeständig. Alterungs- und Witterungsbeständig

| | Kartusche à (ml) | Karton à (Kartuschen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7898098 | 285 | 12 | 35.20 | Stk | 0080 | NW |



Sakret Pflasterfugenmörtel PF1 plus fein

Wasserdurchlässiger, unter Einwirkung von Luftsauerstoff aushärtender, 1-komponentiger Kunstharzmörtel. Zum Wasserdurchlässigen Verfugen von gering belastenden Pflasterflächen (Fussgängerbelastung). Zur Verfugung von AH- oder Neupflaster im Aussenbereich. Für Boden im Aussenbereich. Nur für drainfähige Untergründe

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-----------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7520665 | anthrazit | 25 | 24 | 145.50 | Geb | 0012 | EM |
| 7520666 | sand | 25 | 24 | 125.05 | Geb | 0012 | EM |
| 6188368 | grau | 25 | 24 | 145.50 | Geb | 0012 | EM |



Sakret Multiment schnell MUM

Hydraulisch erhärtender, Kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickmörtel mit kristallin Bindung gem. DIN EN 1200 4 C 2 FT. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von Keramischen Fliesen + Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25 mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50 mm. Auch im Pool / Poolbereich anwendbar. Für Wand + Boden im Innen- und Aussenbereich

| | Verbrauch (kg/m ²) | Farbe | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|--------------------------------|-------|-------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7503066 | 1,8 - 5,7 | grau | 25 | 69.75 | Sa | 0012 | EY |



Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

Sakret Kosmetikmörtel KM



Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werk trockenmörtel. Zum Reparieren und Ausbessern von Sicht- und Normalbeton. Zur grossflächigen Überarbeitung poröser Oberflächen. Für Wand, Decke und Boden im Innen- und Aussenbereich. Frostbeständig. Nicht korrosionsfördernd. In einem Arbeitsgang bis max. 10 mm Schichtdicke verarbeitbar

| | Farbe | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 3843667 | hellgrau | 0.125 - 0.3 | 12 | 36 | 116.42 | Geb | 0012 | EP |
| 3843668 | dunkelgrau | 0.125 - 0.3 | 12 | 36 | 98.90 | Geb | 0012 | EP |

Sakret Steinverguss ZPF



Wasserundurchlässiger, hydraulisch schnell abbindender, kunststoffmodifizierter, zementärer Fugenmörtel. Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteinen. Zum Verfugen von Alt- und Neupflaster. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Hoher Frost- / Tausalz widerstand. Selbstverdichtend. Leicht abwaschbar. Schnell begehbar (nach ca. 3 Stunden) und nutzbar. Wasserundurchlässig. Flexibilisiert. Schnell erhärtend. Früh waschbar. Schlammbar. Fugenbreite 3 - 25 mm

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 2015142 | grau | 25 | 42 | 90.00 | Sa | 0012 | EM |
| 2015140 | sandfarbig | 25 | 42 | 111.35 | Sa | 0012 | EM |

Sakret Pflasterfugenmörtel PU



Drainfähiger PUR Fugenmörtel für mittlere Belastung mit einfacher Verarbeitung. Zur Verfugung von Natur- oder Kunststeinen im Aussenbereich mit leichter Verkehrsbelastung wie z.B. Garageneinfahrten, Fusswegen, Terrassen etc. Zur Verfugung von Alt- oder Neupflaster im Aussenbereich, z.B. in Gartenanlagen. Hoher Frost- / Tausalz widerstand. Wasserundurchlässig. Lange offene Verarbeitungszeit. Nur für drainfähige Untergründe. Gebrauchsfertig. Fugenbreite mindestens 6 mm. Fugentiefe mindestens 30 mm

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 2015148 | grau | 25 | 24 | 157.85 | Geb | 0012 | EM |
| 2015146 | sand | 25 | 24 | 150.70 | Geb | 0012 | EM |
| 2015147 | anthrazit | 25 | 24 | 157.85 | Geb | 0012 | EM |

Sakret Pflasterfugenmörtel S



Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteinen. Zum Verfugen von Natursteinmauern und Alt- und Neupflaster. Hoher Frost- / Tausalz widerstand. Selbstverdichtend. Leicht abwaschbar. Wasserundurchlässig. Normal erhärtend. Plastisch bis schlammbar einstellbar. Angenehme und einfache Verarbeitung (Rundsand). Vielseitig einsetzbar. Hand- und maschinenverarbeitbar. Körnung 0 - 4 mm Rundsand. Fugentiefe mindestens 40 mm. Fugenbreite mindestens 7 mm

| | Farbe | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|--------------|----------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 2041906 | zementgrau | 0 - 4.0 | 25 | 42 | 37.05 | Sa | 0012 | EM |

Sakret Mauermörtel MM 300



Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel für Mauerwerk aller Art im Innen- und Aussenbereich. Frostbeständig. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge. Handverarbeitbar

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 4455729 | grau | 0 - 4.0 | 25 | 42 | 20.50 | Sa | 0012 | FB |

Sakret Zementmörtel ZM 304



Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 25. Zum Erstellen von Zementüberzügen. Zur Herstellung kleiner Betonarbeiten. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Hohe Festigkeit. Frostbeständig. Gute Haftung. Wasserhemmend. Wasserdampfdurchlässig. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 4455730 | grau | 0 - 4.0 | 25 | 42 | 12.45 | Sa | 0012 | FB |

Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

Sakret Zementabrieb ZA 0-2

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Für Wand im Innen- und Aussenbereich. Zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 25. Für Reparaturen aller Art, Feinabriebe und Überzüge. Hohe Festigkeit. Frostbeständig. Gute Haftung. Wasserhemmend. Wasserdampfdurchlässig. Handverarbeitbar

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561809 | grau | 0 - 2.0 | 35 | 30 | 18.46 | Sa | 0012 | FK |



Sakret Sicht-Mauermörtel MM P 0-3

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werk trockenmörtel. Für Wand, innen und aussen. Zum Ausfügen und Mauern von Sichtmauerwerk und Verblendern aller Art, insbesondere von Sichtbacksteinen, Klinkersteinen, Kalksand- und Natursteinen. Zum Verlegen von First- und Dachziegeln. Frostbeständig. Gute Flankenhaftung. Dampfdiffusionsoffen. Verringerter Aufnahme von Wasser. Geringe Neigung zu Ausblühungen. Handverarbeitbar. Kein Nachfugen nötig. Hand- und maschinenverarbeitbar. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561803 | grau | 0 - 3.0 | 25 | 30 | 15.35 | Sa | 0012 | FB |



Sakret Baukleber BK

Hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel. Für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich. Mineralischer Fliesenkleber für die Verlegung im Dünnbettverfahren von keramischen Fliesen und Platten, Spaltplatten und Spaltriegeln (ausgenommen Feinsteinzeug). Als Klebmörtel zur Befestigung von Polystyrol-, Mineralwollelamellen-, Mineralwolle-Dämmplatten und Sockelplatten auf mineralischen Untergründen. Nur für zementgebundene Untergründe. Zur Herstellung von Plansteinmauerwerk aus Porenbeton. Nicht für Fussbodenheizung geeignet. Hohe Klebkraft. Hydraulisch abbindend. Dampfdiffusionsoffen. Handverarbeitbar

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561798 | grau | 25 | 42 | 3.0 | 67.45 | Sa | 0012 | EY |



Sakret Euroflex EF

Hydraulisch erhärtender, hoch flexibler Kombikleber. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Zum Verlegen von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen sowie Feinsteinzeug. Für die Verarbeitung als standfester Dünn- und Mittelbettmörtel sowie als Fließbettmörtel. Zum Verlegen von Natursteinen. Auch im Poolbereich anwendbar und für Heizstriche geeignet. Hoch vergütet. Ersetzt das kombinierte Verfahren. Variabel einstellbare Verarbeitungskonsistenz

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2015139 | grau | 25 | 42 | 1.5 - 3.7 | 55.85 | Sa | 0012 | EY |



Sakret Cheminée Mörtel CHM

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Zum Ausmauern und Reparieren von Kaminen, Kachelöfen, Herden und Grillplätzen. Zum Versetzen von Kaminkanälen und feuerfesten Steinen und Platten. Baustoffklasse A 1, nicht brennbar. Für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich. Feuerfest bis 600 Grad. Handverarbeitbar

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561799 | grau | 0 - 1.0 | 30 | 30 | 39.30 | Sa | 0012 | EV |



Sakret Sand ofengetrocknet

Ofengetrockneter Sand zum Verfüllen von Pflasterfugen. Ist universell einsetzbar und nicht als Spielsand geeignet. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich, ist umweltfreundlich und ofengetrocknet

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561806 | beige | 0 - 4.0 | 25 | 30 | 30.35 | Sa | 0012 | FE |



Sakret Mörtel, Beton und Baukleber



Sakret Kiesbinder KB PU-UV

Rostbeständig. 1-komponentig. Geruchlos. In Verbindung mit Kies, wasserdurchlässig. UV- Beständigkeit. Verarbeitbar ca. 1 Stunde. Begehbar nach ca. 24 Stunden. Ausgehärtet nach ca. 7 Tage. Verbrauch ca. 1 l für ca. 35 - 40 kg Kies (4 - 8 mm)

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7001711 | gelb transparent | 5 | 487.65 | Geb | 0012 | FE |
| 7001712 | gelb transparent | 10 | 942.15 | Geb | 0012 | FE |
| 7001713 | gelb transparent | 20 | 1837.05 | Geb | 0012 | FE |



Sakret Kiesbinder KB

Dünnflüssiges, lösemittelfreies, 2-komponentiges Epoxidharz-System zum Verkleben und Verfestigen von Kies. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Niedrig viskos. In Verbindung mit Kies, wasserdurchlässig. Chemikalienbeständig. Frostbeständig

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3784917 | gelb transparent | 10 | 42 | 368.90 | Geb | 0012 | FE |



Sakret Bitumen-Dickbeschichtung BDB-2 K

Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern. Nicht geeignet zur Abdichtung von Flachdächern und Behältern

| | Farbe | Verbrauch (je mm Schichtdicke) | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5718560 | schwarz | ca. 1 l/m ² | 30 | 164.60 | Geb | 0012 | FK |



Sakret Trasszement - TZ 40

Portlandpuzzolanzement zur Herstellung robuster und besonders feuchtebeständiger Universalmörtel zum Mauern und Verlegen von Wand- und Bodenbelägen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8076926 | 25 | 54 | 15.80 | Sa | 0012 | FB |



Sakret Subito schneller Trockenbeton

Spezial-Beton zur Herstellung von Betonkonstruktionen und Betonierarbeiten

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8066729 | 25 | 42 | 14.10 | Sa | 0012 | AF |



Sakret Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel

Nassbereich-geeigneter Spezial-Fugenmörtel zum verfärbungsfreien Verfugen von Natur- und Kunststein

| | Farbe | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8001124 | anthrazit | 5 | 13.05 | Sa | 0012 | EM |
| 8001125 | mittelgrau | 5 | 12.15 | Sa | 0012 | EM |
| 8001126 | dunkelgrau | 5 | 12.15 | Sa | 0012 | EM |
| 8001127 | dunkelgrau | 25 | 46.60 | Sa | 0012 | EM |

Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

ProfiFlex PF flexibler Fliesenkleber

Setzen Sie auf SAKRET ProfiFlex PF, wenn Sie Fliesen und Platten in Bereichen mit starken Temperaturwechseln verlegen, z.B. auf Fussbodenheizungen oder Balkonen und Terrassen. Der Flexkleber ist ausserdem wasserfest und frostsicher

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8107802 | 25 | 42 | 26.05 | Sa | 0012 | AE |



SwissMix LightCrete leichter Trockenbeton

Leichter schall- und wärmedämmender Trockenbeton zur Herstellung von Beton mit natürlichen und nachhaltigen Rohstoffen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8066730 | 20 | 30 | 38.00 | Sa | 0012 | AF |



Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken

Schönox XR40 Belastungsfugenmörtel

Schlammfähiger, zementgebundener Fugenmörtel für die Fugenbreiten von 2–40 mm. Geeignet für die Verfugung von keramischen Belägen in Bereichen mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen. Schnellabbindend

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7984588 | grau | 15 | 64 | 4.20 | Kg | 6400 | SR |



Sikaflex-118 Extreme Grab

1-komponentiger, lösemittel- und phthalatfreier, haftstarker, elastischer Klebstoff. Hervorragende Frühfestigkeit, meist keine Fixierung notwendig. Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen. Hochbelastbar. Lösemittelfrei, geruchlos

| | Farbe | Kartusche à (ml) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7798009 | betongrau | 290 | 15.70 | Stk | 0170 | FQ |



Sikagard 715 W

Für das komplette Entfernen von Moos, Algen, Flechten und anderen organischen Verschmutzungen an Innen- und Aussenflächen (Stören, Dachziegel, Stein- und Betonplatten, Mauerwerk und Kunststoffenterrahmen). Lösemittelfrei. Phosphatfrei. Auch im Innenbereich anwendbar, keine Freisetzung von schädlichen oder reizenden Dämpfen. Erfüllt die europäischen Vorschriften (Nr. 648/2004) für Reinigungsmittel. Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten.

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01578684 | 2 | 29.80 | Geb | 0012 | GU |



Sika FastFix-4

Zementgebundener, stark beschleunigter, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Mörtel. Für das Versetzen von Schachtdeckeln und Einbauteilen die rasch wieder belastet werden. Speziell geeignet für alle Anwendungen bei denen ein standfester Mörtel zum Ein- und Unterstopfen benötigt wird. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache und verarbeitungsfreundliche Applikation. Standfeste Konsistenz (kein Wegsacken von Schachtdeckeln). Konsistenz einstellbar. Hohe Früh- und Endfestigkeit. Von Hand mit der Kelle mischbar. Sulfatbeständig. Nicht korrosiv. Hohe Frost-/Tausalzbeständigkeit (BE II FT nach D-R). Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 2.1 kg Pulver benötigt

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01568450 | grau | 25 | 42 | 4.40 | Kg | 0012 | GU |



Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken



Sika FastFix-121

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-121 ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufnuten und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5714100 | grau | 25 | 42 | 2.10 | Kg | 0012 | GU |



Sika FastFix-121 Eimer

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-121 ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufnuten und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt

| | Farbe | Eimer à (kg) | Palette à (Eimer) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|--------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5714101 | grau | 12 | 32 | 3.50 | Kg | 0012 | GU |



Sika FastFix-131 R

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-131 R ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufnuten und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt. Frost-/Tausalzbeständigkeit

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6190962 | grau | 25 | 42 | 2.10 | Kg | 0012 | GU |



Sika FastFix-131 R Eimer

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-131 R ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufnuten und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Vorteile: Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt. Frost-/Tausalzbeständigkeit

| | Farbe | Eimer à (kg) | Palette à (Eimer) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|--------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6190963 | grau | 12 | 32 | 3.50 | Kg | 0012 | GU |



Sika MonoTop-211 RFG

Zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Reprofiliermörtel mit integriertem Korrosionsschutz, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R3) entspricht. In der Betoninstandsetzung als Reparaturmörtel auf Beton-, Stein- und Mörteluntergründen. Für die Instandsetzung von statisch nicht relevanten Bauteilen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 1.6 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 10 mm werden pro m2 ca. 16 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 15.7 l Frischmörtel

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2010397 | grau | 25 | 40 | 4.50 | Kg | 0012 | GU |



SikaGrout-311

Zementgebundener, selbstfließender, expandierender Vergussmörtel, welcher den Anforderungen der EN 1504-6 entspricht. Als selbstfließender Vergussmörtel. Für Schichtstärken von 5 - 10 mm. Zum Eingiessen von Verankerungen im Beton. Geprüft für das Prinzip 4 "Ertüchtigung des Betontragwerks", Verfahren 4.2 gemäss EN 1504. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der applizierten Schichtstärke abhängig. Pro mm Schichtstärke wird pro m2 ca. 1.9 kg Pulver benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 12.3 l Frischmörtel

| | Farbe | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01568919 | grau | 25 | 3.60 | Kg | 0012 | GU |

Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken

Sika Cosmetic L

Heller, 1-komponentiger Kosmetikmörtel für die lokale und flächige Betonreparatur. Speziell geeignet als farblich passender Kosmetikmörtel für kleine, lokale Betonschäden (Kantenausbrüche, abgeschlagene Ecken, Poren, Lunkern). Als Flächenspachtel zum Ausgleichen oder Egalisieren von unebenen Flächen

| | Farbe | Eimer à (kg) | Palette à (Eimer) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3656036 | hellgrau | 12 | 32 | 4.30 | Kg | 0012 | GU |



Sikacrete-08 SCC

Sikacrete-08 SCC (Selbstverdichtender Beton) ist ein gebrauchsfertiger Trockenbeton (Korngrösse 0 - 8 mm) auf Zementbasis. Wird sinnvoll eingesetzt für kleinere Betonierarbeiten jeglicher Art, Betonreparaturarbeiten, Betonarbeiten in Garten und Haus, Vergussarbeiten in und mit Beton. Das Auffüllen von Löchern, Vertiefungen und Unebenheiten

| | Körnung | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579049 | 0 - 8.0 | grau | 25 | 42 | 17.00 | Sa | 0012 | GU |



Sikacrete-16 SCC

Gebrauchsfertiger Trocken-Beton (Korngrösse 0 - 16 mm) auf Zementbasis. Wird sinnvoll eingesetzt für Kleinere Betonierarbeiten jeglicher Art. Betonreparaturarbeiten, Betonarbeiten im Garten und Haus, Auffüllen von Löchern, Vertiefungen und Unebenheiten. Ästhetisch hochstehende Oberflächen

| | Körnung (mm) | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667419 | 0 - 16.0 | grau | 25 | 42 | 17.00 | Sa | 0012 | GU |



Sikadur 41+ CF Normal

Thixotroper, 3-komponentiger Flick- und Reparatur Mörtel auf Epoxidharzbasis, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 entspricht. Als Reparatur- und Klebemörtel auf: Betonelemente, harte Natursteine, Keramik, Faserzement, Mörtel, Backstein, Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Polyester, Epoxy, Glas. Als Reparaturmörtel: Ausspachteln von Hohlräumen. Vertikal und über Kopf. Als Abrasions- und stofffeste Verschleisschicht: Füllen von Fugen und Rissen, Kanten, Fugenflanken

| | Komp. / Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564204 | A+B+C / betongrau | 10.0 | 33 | 14.70 | Kg | 0012 | GU |



Sikadur-12 Pronto

Schnellhärtender, selbstverlaufender, 2-komponentiger Reparaturmörtel auf Methacrylatharz-Basis. Anwendung: Schnellhärtender, vielseitig einsetzbarer Reparaturmörtel für Betonfahrbahnen, Flugpisten, Parkgaragen, Industrieböden, Treppen, Betonelemente. Als Untergrössmörtel für Brückenträger, Fundamente, Schwellen. Als Mörtel für Verankerungen und Bolzen mit geringen Belastungen. Füllen von Löchern und Vertiefungen. Auf Untergründen wie Beton, Stein, Mörtel und Stahl

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579614 | 25 | 50 | 20.90 | Kg | 0012 | GU |



TMB Produkte auf Zementbasis

Gras calce Beton rapide

Traditioneller, gebrauchsfertiger, vorgefeuchteter Beton mit rapider Abbindezeit für alle schnell auszuführenden Betonierarbeiten. Wasserdicht. Aushärtezeit 3 Stunden. Resistent auf Frost-Tauzyklen und Karbonisation

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2012630 | 0 - 10 | 25 | 50 | 15.35 | Sa | 0012 | GE |



TMB Produkte auf Zementbasis

Gras calce Beton Compat SCC

Gebrauchsfertiger, vordosierter, pumpfähiger, selbstkompaktierender Beton auf Zementbasis mit Hyperfluide-Zuschlagstoffen. Ausgezeichnete Fließfähigkeit. KEINE VIBRIERNADEL NOTWENDIG



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2025063 | 0 - 8 | 25 | 50 | 14.20 | Sa | 0012 | CE |

Gras calce Rasa Tutto

GRAS CALCE Planagips für Innenbereich, Wände und Decke von Küche und Nasszellen. Gebrauchsfertig. Haftet auf allen Untergründen ohne Haftbrücke



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2008199 | 0 - 2 | 25 | 50 | 29.95 | Sa | 0012 | CE |

Gras calce Zementmauermörtel

Gebrauchsfertig, feucht vordosiert



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031116 | 0 - 4 | 25 | 50 | 12.05 | Sa | 0012 | CE |

Acosim Mörtel

CONTOUR

CONTOUR ist ein spezieller Versetz- und Fugenmörtel für Natursteine mit einer sehr guten Haftung an den Steinflanken. Darf nicht bei Frostgefahr verarbeitet und verwendet werden



| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2017796 | hellgrau | 0.2 - 2.0 | 25 | 40 | 2.14 | Kg | 0012 | CA |
| 6081596 | anthrazit 3 % schwarz | 0.2 - 2.0 | 25 | 40 | 2.47 | Kg | 0012 | CA |
| 01570527 | hellgrau | 0.2 - 4.0 | 25 | 40 | 1.92 | Kg | 0012 | CA |
| 6204353 | anthrazit 3 % schwarz | 0.2 - 4.0 | 25 | 40 | 2.70 | Kg | 0012 | CA |

TRASS 300

Hochwertiger Versetz- und Fugenmörtel auf der Basis von Trasszement und naturreinem Quarzsand. TRASS 300 wird verwendet bei sehr stark saugenden Natursteinen, um Ausblühungen zu vermeiden und als Fugenmörtel, wo die Fugen keine hohen Druckfestigkeiten aufweisen dürfen, z.B. für Sandsteine



| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581278 | grau | 0.2 - 2.0 | 25 | 40 | 1.47 | Kg | 0012 | CA |
| 6204354 | anthrazit 3 % schwarz | 0.2 - 2.0 | 25 | 40 | 2.32 | Kg | 0012 | CA |
| 01581277 | grau | 0.2 - 4.0 | 25 | 40 | 1.40 | Kg | 0012 | CA |

TRASS 500

Hochwertiger Versetz- und Fugenmörtel auf der Basis von Trasszement und naturreinem Quarzsand. RASS 500 wird verwendet bei weniger stark saugenden Natursteinen, um Ausblühungen zu vermeiden, z.B. für Granit



| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581280 | grau | 0.2 - 2.0 | 25 | 40 | 2.13 | Kg | 0012 | CA |
| 01581279 | grau | 0.2 - 4.0 | 25 | 40 | 2.15 | Kg | 0012 | CA |
| 6204357 | anthrazit 3 % schwarz | 0.2 - 4.0 | 25 | 40 | 2.87 | Kg | 0012 | CA |

Acosim Mörtel

TKB 100

Hochwertiger Spezialmörtel auf der Basis von Brechsand und Trasskalk ohne chemische Zusätze. TKB 100 ist ein spezieller Vergussmörtel für Pflasterungen und Plattenbeläge für verfestigte flexible Sandfugen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01582522 | 25 | 40 | 1.45 | Kg | 0012 | CA |



ACOTOP weiss

ACOTOP weiss ist eine Mörtel-Haftbrücke für verfärbungsempfindliche Natursteine. Verbessert die Haftzugfestigkeit vom Naturstein zum Bettungsmaterial. Der Werkstein muss vor der Applikation von ACOTOP weiss frei von Staub und Schmutz sein und mit Wasser angefeuchtet werden. Frostbeständig. Sehr hohe Haftzugfestigkeit nach wenigen Stunden. Hydrophobierend. Verhindert Verfärbungen. Schnell abbindend

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2026947 | weiss | 0 - 2.0 | 25 | 40 | 5.25 | Kg | 0012 | CA |



Biber Kosmetikmörtel

Biber Rapid

Schnellbindender Fertigmörtel, gebrauchsfertig. Erstarrt durch Wasserzugabe in wenigen Minuten zu einen frühhochfesten, rissfreien, wasserdichten, ausblühungs- und aggressivstofffreiem Mörtel. Für eilige und frühhochfeste Mörtelarbeiten jeder Art

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564288 | 12 | 22 | 4.20 | Kg | 0012 | IA |



Ytong Mörtel

Ytong Planblockmörtel

Mineralischer, sulfatbeständiger Dünnbettmörtel. Zum Vermauern von YTONG Porenbetonmauerwerk

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01582950 | 15 | 30 | 59.50 | Sa | 0012 | HG |



Ytong Ausbesserungsmasse Typ 30

Der Füllmörtel ist ein mineralischer Werkstrockenmörtel mit hydraulischen Bindemitteln und Leichtzuschlägen. Der schnellerhärtende Mörtel ist speziell als Flickmörtel für hochwärmedämmendes Mauerwerk auf der Basis von Porenbeton geeignet. Durch die geringe Festmörtelrohichte werden Wärmebrücken bei Füllstellen vermieden. Einsatzbereiche: Bei Kantenbeschädigungen. Schliessen von Öffnungen, Schlitzfen, Fugen, Aussparungen. Verfüllen von Griffhilfen bei Porenbeton-Plansteinen. Leichte Verarbeitung. Gutes Stehvermögen. Geringes Schwindmass, spannungsarm. Hohe Ergiebigkeit und schneller Abbindeprozess

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Ergiebigkeit ca. (l/Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568548 | 0 - 2.0 | 12.5 | 30 | 18.8 | 64.60 | Sa | 0012 | HG |



Füll- und Zuschlagstoffe

Liapor Blähton

Leichtbaustoff aus geblähtem und gebranntem Ton

| | Körnung (mm) | Sack à (l) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570551 | 4.0 - 8.0 | 50 | 30 | 18.40 | Sa | 0011 | UA |
| 01570552 | 4.0 - 16.0 | 50 | 30 | 19.45 | Sa | 0011 | UA |



Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber

Füll- und Zuschlagstoffe



Liapor mix Leichtbeton

Aus Blähton. Gebrauchsfertig

| | Körnung (mm) | Sack à (l) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570775 | 0 - 8.0 | 20 | 30 | 34.20 | Sa | 0011 | UA |



Liapor Winterstreu

Geringes Gewicht. Umweltfreundlich: Keine Schäden auf Grünflächen, Gewässern, auf Strassen und im Haus. Tierpfoten können sich nicht verletzen. Zusammengekehrt dient es als Boden-Strukturverbesserung. In der Kanalisation schwimmen die Körner auf - verstopfen die Kanäle nicht. Kann mit üblichen Streugeräten ausgebracht werden. Verbrauch: 10 / 50 Liter = ca. 150 m² / 750 m² Streufläche. Körnung 1/4 mm

| | Streufläche (m ²) | Sack à (l) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2033679 | 750 | 50 | 30 | 43.25 | Sa | 0011 | UA |

Sand, Splitt, Kies und Zuschlagstoff

Splitt 4 - 8 mm



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7870170 | 4-8 | 25 | 6.20 | Sa | 0011 | LA |



Rundkies 8 - 16 mm

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7870172 | 8-16 | 25 | 6.20 | Sa | 0011 | LA |



Splitt 4 - 8 mm, gewaschen

Gebrochenes Kies für Plätze und unter Gehwegplatten

| | Körnung (mm) | Sack à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574301 | 4.0 - 8.0 | 500 | 119.00 | Sa | 0011 | GA |

Salze

TAUFIX Auftausalz

Nr. 1 Auftausalz in der Schweiz. Feuchtes, feinkörniges, technisches Natriumchlorid zur Bekämpfung von Schnee- und Eisglätte



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566153 | 25 | 32 | 12.15 | Sa | 0011 | CA |
| 01564389 | 50 | 18 | 20.95 | Sa | 0011 | CA |

Salze

REOSAL Regeneriersalz

Feuchtes, weisses, feinkörniges Natriumchlorid von technischer Qualität. Als Regeneriersalz für Wasserenthärtungsanlagen und zur Aufbereitung von Trinkwasser im häuslichen Bereich, im Gastgewerbe, in Spitälern, Molkereien ect.

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564390 | 25 | 32 | 17.35 | Sa | 0011 | CA |



REOSAL Regeneriersalz-Tabletten

Grobkörniges Regeneriersalz in Tablettenform. Gut in der Handhabe, weniger anfällig gegen Feuchtigkeit und eignet sich optimal zur Trinkwasseraufbereitung und Desinfektion von Badewasser in Schwimmbädern

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031410 | 25 | 40 | 23.50 | Sa | 0011 | CA |



Calciumchlorid

Calciumchlorid

Calciumchlorid in Schuppen 77 - 80 %. Zur Eis- und Staubbekämpfung. Streuen 300 - 400 g/m². Giessen 1 Liter/m² (1 kg auf 3 Liter Wasser)

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01575701 | 25 | 42 | 45.81 | Sa | 0011 | IA |





ProOne Putze

2.2

DeMitre Spezial-Putzprofile

2.38

DE MITRI
PROFILES INDUSTRY

Putze - Putzzubehör

ProOne

ProOne, Aufziehputz Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz. Für Innenräume bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten



| | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7505864 | 1.0 | 25 | 3.55 | Kg | 0020 | FP |
| 7505865 | 1.5 | 25 | 3.55 | Kg | 0020 | FP |

ProOne Putzgrundierung COLOUR AP

Dient zur Grundierung des Untergrundes vor dem Auftragen von Acryl- und Mineralputzen im Innen- und im Aussenbereich. Zur Grundierung der Bewehrungsschicht bei den Wärmedämmsystemen und bei ebenen, entsprechend vorbereiteten mineralischen Untergründen (wie: Betonoberflächen, Zementputzen und Kalkzementputzen). Die Verwendung der Putzgrundierung verbessert die Haftung des Mörtels und der Putzmasse zum Untergrund und erleichtert die Arbeit während der Ausführung des Putzes



| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7505867 | 25 | 8.35 | Kg | 0020 | EX |

ProOne Vollabrieb Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz. Für Innenräume bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten



| | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7505858 | 1.0 | 25 | 3.55 | Kg | 0020 | FP |
| 7505860 | 1.5 | 25 | 3.55 | Kg | 0020 | FP |

Fixit Putze

Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz

Fixit 125 ist ein Gipsputz mit einem Haftvermittler zum Ausgleichen direkt auf alte putzartige Untergründe, tragfähige Farbanstriche, Kalksandsteine oder Beton im trockenen Innenbereich. Das sehr gute Stehvermögen erlaubt eine Schichtdicke ab 2mm bis mehrere cm in einem Arbeitsgang aufzutragen. Das Produkt kann auch zum Ansetzen von gipshaltigen Bauplatten verwendet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei kritischen Untergründen empfiehlt es sich vorgängig Musterflächen zu erstellen



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2013352 | 0 - 0.8 | 30 | 24 | 1.0 | 63.15 | Sa | 0020 | DD |

Fixit 140 Weissputz

Fixit 140 ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571416 | 30 | 24 | 1.0 | 38.10 | Sa | 0020 | DD |

Fixit 142 Weissputz

Fixit 142 ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561947 | 30 | 24 | 1.0 | 42.71 | Sa | 0020 | DD |

Fixit Putze

Fixit 145 Feinglätter Planofix

Fixit 145 ist ein Feinglätter, der sich speziell zum vollflächigen Abglätten von Gipskartonplatten, Vollgipsplatten sowie Gipsfasersplatten eignet. Zudem kann er auf Gips- und Kalk-Zementgrundputzen sowie Betonflächen verwendet werden. Es lassen sich feine Oberflächen mit guter Festigkeit erzielen, die sich zur Aufnahme von Anstrichen, Tapeten oder feinen Abrieben eignen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572926 | 30 | 24 | 1.0 | 57.05 | Sa | 0020 | DD |



Fixit 146 Weissputz

Fixit 146 ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipsaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569832 | 30 | 24 | 1.0 | 40.23 | Sa | 0020 | DD |



Fixit 148 L plus Weissputz spritzbar leicht

Fixit 148 ist ein einschichtiger, maschinengängiger Weissputz mit integrierter Haftbrücke zum Glätten in der Qualitätsstufe O3 auf Wände und Decken im Trockenbereich. Ist als maschinengängiger Weissputz ideal einsetzbar im Neubau und bei Renovationen. Als Untergründe sind Beton, alte putzartige Untergründe und tragfähige Farbanstriche sowie Kleinflächen mit Backstein und Kalksandstein geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei unregelmässigen oder saugenden Untergründen ist vorgängig die Fixit 496 Aufbrennsperre aufzutragen. Bei kritischen Untergründen empfiehlt es sich, vorgängig Musterflächen zu erstellen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7802721 | 25 | 30 | 0.7 | 37.58 | Sa | 0020 | DD |



Fixit 160 Gips-Maschinenputz

Fixit 160 ist ein Einschicht-Gipsputz zum Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich. Er kann auch als Gipsgrundputz verwendet werden. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572508 | 30 | 30 | 1.0 | 31.87 | Sa | 0020 | DD |



Fixit 166 Gips-Maschinenputz SL Plus

Der superfeine und sehr ergiebige Einschicht-Gipsputz mit integrierter Haftbrücke dient zum Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich und kann zudem auch als Gipsgrundputz verwendet werden. Ergibt glatte Oberflächen. Für den direkten Einsatz auf Betonflächen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8065402 | 20 | 24 | 0.5 | 30.40 | Sa | 0020 | DD |



Fixit 180 evo Innengrundputz

Fixit 180 ist ein Gips-Zementgrundputz für Wände und Decken im Innenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton muss vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufgetragen werden. Wird Fixit 180 evo als Untergrund für kleinformatige keramische Wandplatten verwendet, muss auf Beton vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke speziell mit Zementzusatz oder Fixit 343 Quarzhaftbrücke Universal appliziert werden

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2028799 | 0 - 1.0 | 30 | 35 | 1.1 | 24.90 | Sa | 0020 | DD |



Fixit Putze

Fixit 205 Grundputz 0 - 4 mm mit hydraulischem Kalk

Fixit 205 ist ein mineralischer Grundputz für historische Bauten. Mit dem Produkt lassen sich hervorragend historische überlieferte Putzstrukturen nachbilden. Zur Gestaltung von rustikalen Grobstrukturen oder zur Verwendung als Stopfmörtel können zusätzlich bis 10 % Splitt oder Rundkorn mit einer Grösse von maximal 8 mm beigefügt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Untergründe mit zu geringer Festigkeit können mit Fixit 493, mineralischer Untergrundstabilisator, vorbehandelt werden. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern spezielle Massnahmen gemäss dem Fixit Sanierputzsystem



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7521060 | 25 | 40 | 16 | 23.30 | Sa | 0020 | CU |

Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz

Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz ist ein Handputz für innen und aussen für feuchtes, durch Salze geschädigtes Mauerwerk. Das Produkt eignet sich als Ausgleichs-, Haft- und Putzlagenmörtel. Der Entfeuchtungsputz darf aussen nicht unter Terrain geführt werden. Nicht anwendbar bei Einwirken von Hangdruck im Innenbereich.



| | Sack à (kg) | Verbrauch ca. (kg/m ² /cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7790408 | 25 | 11.5 | 138.91 | Sa | 0020 | CU |

Fixit 373 Multiflex 2 K grau

Auf trockene, saubere, tragfähige Untergründe im erdberührten Bereich gegen nichtdrückendes Sickerwasser und als Spritzwasserschutz. Wasserdichte Beschichtung im Sockelbereich: Dickbeschichtung zum Schutz von erdberührenden Bauteilen wie Kellerwände, Tiefgaragen, Stützmauern, usw. Als Schutz auf Wärmedämmplatten und Putzschichten im Sockelbereich und im Terrainanschluss (max. 5 cm über Terrain). Kleben: Zum Kleben von Perimeterdämmplatten aus expandiertem und extrudiertem Polystyrol im erdberührenden und im Sockelbereich auf sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund



| | Eimer à (kg) | Palette à (Eimer) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2028801 | 20 | 180 | 1.5 | 171.70 | Geb | 0020 | CL |

Fixit 400 Gipsspachtel

Eignet sich speziell zum Spachteln und Glätten von gipshaltigen Putzen und Bauplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01561904 | 20 | 25 | 1.0 | 100.02 | Sa | 0020 | DA |

Fixit 404 Gips-Rollspachtel

Fixit 404 wird anstelle des Glättestocks oder beim Glätten von Gipsputzen im eigenen Saft, speziell zum Spachteln von gipshaltigen Putzen angewendet. Er kann mittels Roller oder Trichterpistole auf den Untergrund aufgetragen werden und dient als Endbeschichtung zum Erreichen einer sehr glatten Oberfläche auf gipshaltigen Untergründen. Die Auftragsstärke beträgt auf trockenen Untergründen 0 - 2 mm. Bei Anwendung nass-in-nass muss der Fixit 404 auf null ausgezogen werden. Der Untergrund muss sauber, saugfähig und tragfähig sein



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7520538 | 25 | 30 | 0.07 | 129.67 | Sa | 0020 | DA |

Fixit 401 Gips-Reparaturspachtel

Eignet sich durch seine hohe Vergütung speziell für kleinflächige Reparaturarbeiten im trockenen Innenbereich. Egalisieren von diversen Untergründen zur Aufnahme von Deckputzen. Überziehen von alten, mit Dispersionsfarbe gestrichenen Abrieben (nach Anlaugen des Untergrundes) zur Aufnahme von neuem Deckputz. Diverse Flick- und Renovationsarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01571364 | 20 | 25 | 1.0 | 140.10 | Sa | 0020 | DA |

Fixit Putze

Fixit 402 Gips-Ansetzmörtel

Eignet sich zum Ansetzen von Gipskarton-, Verbund- und anderen Bauplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572510 | 25 | 30 | 5.0 | 37.29 | Sa | 0020 | Cl |



Fixit 410 Multifix Gipsplatten-Kleber, Spachtel

Eignet sich zum Kleben (Vermauern) und Spachteln von Vollgipsplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572511 | 25 | 30 | 1.0 | 80.10 | Sa | 0020 | Cl |



Fixit 433 Combiputz leicht

Kleben: Zum Kleben von Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten auf normal saugenden, sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund. Verbrauch Kleben: Ca. 3.5 kg/m². Einbetten: Als Gewebeeinbettung auf Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten innen und aussen. Die Platten müssen fugenlos verlegt sein. Offene Plattenstöße bei Polystyrol- oder PIR-Platten sind mit Keilen aus XPS- oder EPS (mind. 30 kg/m³) auszustopfen. Die Plattenoberfläche muss plan geschliffen und entstaubt sein. Fixit 433 darf nicht mit Weissputz oder Weisszementglätter beschichtet werden. Verbrauch Einbetten: Ca. 3.5 kg/m²(EPS), ca. 5.0 kg/m²(MFP)

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2033561 | 0 - 1.0 | 25 | 40 | 67.94 | Sa | 0020 | DA |



Fixit 435 EPS Grundputz Combi

Wird zum Kleben von Polystyrol-Wärmedämmplatten sowie zum Einbetten des Fixit Armierungsgittergewebes 7x7 verwendet. Kleben: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Einbetten: Die Polystyrol-Platten müssen einwandfrei geklebt und satt gestossen sein. Offene Plattenstöße müssen mit XPS- oder EPS 35 kg/m³-Keilen verschlossen werden. Die Oberfläche der Hartschaum-Dämmung muss plan geschliffen und entstaubt sein

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7833246 | 0 - 1.0 | 25 | 40 | 61.88 | Sa | 0020 | DA |



Fixit 455 Zementhaftputz

Wird als Ausgleichsputz auf bestehende, zementhaltige Untergründe bei Putzsanierungen eingesetzt. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561906 | 0 - 1.0 | 25 | 35 | 1.5 | 80.30 | Sa | 0020 | DA |



Fixit 460 Riss-Sanierungsputz

Fixit 460 wird bei Riss-Sanierungen direkt auf mineralische oder organische Untergründe verwendet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Dynamische Risse (Bewegungsrisse) müssen vorgängig aufgefräst werden. Die dabei entstandenen Fugen werden mit einem Schaumstoffrundprofil hinterfüllt und mit Acrylkitt bündig der Fassadenfläche verschlossen. Nach einer Aushärtungszeit des Acrylkittes von ca. 3 - 4 Tagen wird die Fläche mit Fixit 460 unter Einbettung des Fixit Armierungsgittergewebes feinmaschig beschichtet. Zusammen mit dem Fixit Armierungsgittergewebe feinmaschig wird Fixit 460 auch als Ausgleichsschicht auf Wärmedämmputze verwendet

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7802723 | 25 | 40 | 4 - 7 | 87.25 | Sa | 0020 | DA |



Fixit Putze

Fixit 462 Riss-Sanierungsputz

Fixit 462 wird bei Renovationen und Umbauten im Aussen- und Innenbereich direkt auf mineralische und organische Untergründe verwendet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei kritischen Untergründen ist die Tragfähigkeit des Untergrunds mittels Abrissprobe und/oder Prüfung auf Verseifungsbeständigkeit sicher zu stellen



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m2/mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7521065 | 25 | 40 | 1.3 | 45.88 | Sa | 0020 | DA |

Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz

Ist ein Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Sein beschleunigtes Abbindeverhalten unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf unterschiedlichen Untergründen. Dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m2/mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 8056328 | 0 - 1.0 | 30 | 35 | 1.1 | 34.64 | Sa | 0020 | CO |

Fixit 620 Sockel-Grundputz hydrophob

Fixit 620 ist ein Sockelgrundputz und wird zusammen mit flankierenden Massnahmen wie Schwarzbeschichtung, Filterplatten, Geröllpackung, etc. eingesetzt. In Nassräumen als Zementgrundputz geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m2/mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01571418 | 0 - 1.2 | 30 | 35 | 1.6 | 43.60 | Sa | 0020 | CO |

Fixit 621 Leicht-Sockelputz

Fixit 621 ist ein kalk-zementgebundener Sockel-Leichtgrundputz für den Aussenbereich. Sein beschleunigtes Abbindeverhalten unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf unterschiedlichen Untergründen. Dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung im Sockel sowie auf tragfähigen Abdichtungen ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m2/mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7802724 | 30 | 30 | 1.15 | 42.46 | Sa | 0020 | CO |

Fixit 622 Leicht-Grundputz mit Perlit

Fixit 622 ist ein kalk-zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein und Beton sowie Leichtbackstein und Leichtzementstein mit einer Wärmeleitfähigkeit > 0,1 W/mK geeignet. Hochdämmende Mauerwerke mit einer Wärmeleitfähigkeit von = 0,1 W/mK müssen mit Fixit 666 verputzt werden. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m2/mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01569955 | 0 - 1.2 | 30 | 30 | 1.15 | 27.92 | Sa | 0020 | CO |

Fixit 632 Rapid Ausgleichs- und Renovationsputz

Fixit 632 ist ein beschleunigter Zement-Ausgleichsputz für Sanierungen und Renovationen. Eignet sich zum Ausgleichen direkt auf alte mineralische und organische Untergründe, tragfähige Farbanstriche und Beton sowie Kleinflächen mit Backstein und Kalksandstein. Er ist als Untergrund zur Aufnahme für grosse keramische Wandplatten = 1600 cm² geeignet. Leicht absandende Untergründe können mit Fixit 493 mineralischer Untergrundstabilisator verfestigt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen. Bei geeigneten Baustellenbedingungen (Innenanwendung Sanierungen Küche/Bad) und unter Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinie der Folgebeschichtung, kann nach 3 Tagen weiterbeschichtet werden. Bei der Belegung mit keramischen Wandplatten empfehlen wir eine Trocknungszeit von mindestens 5 Tagen



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m2/mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7206906 | 30 | 30 | 1.2 | 87.24 | Sa | 0020 | CU |

Fixit Putze

Fixit 656 Zementgrundputz, Sockelputz

Fixit 656 ist ein Zementsockelgrundputz und für Nassräume sowie für die Beschichtung von mechanisch stärker beanspruchten Bauteilen (Liftschächte, Treppenhäuser etc.) geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01571419 | 0 - 1.0 | 30 | 35 | 1.6 | 32.60 | Sa | 0020 | CO |



2

Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit

Fixit 666 ist ein kalk-, zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein und Beton, Porenbeton, sowie Leichtbackstein und Leichtzementstein mit einer Wärmeleitfähigkeit = 0,1 W/mK geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahnraufel horizontal durchzukämmen

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01561953 | 0 - 1.2 | 30 | 30 | 1.1 | 30.28 | Sa | 0020 | CO |



Fixit 710 Universal Kunstharzputz aussen

Gebrauchsfertiger Kunstharz-Deckputz für konventionelle und mit Polystyrolplatten gedämmte Fassaden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig

| | Typ | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01580312 | Vollabrieb | 1.0 | 25 | 24 | 4.22 | Kg | 0020 | CF |
| 01580315 | Vollabrieb | 2.0 | 25 | 24 | 4.22 | Kg | 0020 | CF |



Fixit 715 Kunstharzputz innen

Gebrauchsfertiger Kunstharz-Deckputz für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig

| | Typ | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01580320 | Vollabrieb | 1.0 | 25 | 24 | 3.32 | Kg | 0020 | CF |
| 01580321 | Vollabrieb | 1.5 | 25 | 24 | 3.32 | Kg | 0020 | CF |
| 01580325 | Negativ | 1.5 | 25 | 24 | 3.32 | Kg | 0020 | CF |



Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz) innen

Gebrauchsfertiger Silikat-Deckputz für den Innenbereich. Geeignet auf Gips-, Kalk- und zementhaltige Untergründe. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist notwendig

| | Typ | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01578019 | Rustikputz | 0.5 | 25 | 24 | 9.69 | Kg | 0020 | CF |
| 01578016 | Vollabrieb | 1.0 | 25 | 24 | 9.69 | Kg | 0020 | CF |
| 01578017 | Vollabrieb | 1.5 | 25 | 24 | 9.69 | Kg | 0020 | CF |



Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss

Fixit 751 ist ein Sumpfkalkabrieb für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist notwendig

| | Typ | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 7802731 | Vollabrieb | 0.5 | 25 | 24 | 1.5 - 2.0 | 3.27 | Kg | 0020 | CF |
| 01671162 | Vollabrieb | 1.0 | 25 | 24 | 1.9 | 3.27 | Kg | 0020 | CF |
| 7802730 | Vollabrieb | 1.5 | 25 | 24 | 2.5 | 3.27 | Kg | 0020 | CF |



Fixit Putze



Fixit 764 Kellenwurf

Fixit 764 ist ein Kellenwurf zum Streichen auf zement- und kalkgebundene Untergründe für den Aussenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561952 | 6.0 - 8.0 | 30 | 30 | 54.36 | Sa | 0020 | CF |
| 01580074 | 10.0 - 12.0 | 30 | 30 | 58.85 | Sa | 0020 | CF |

Fixit 770 Weisskalk-Innenabrieb

Fixit 770 ist ein Deckputz zum Streichen auf zement-, kalk- und gipsgebundene Untergründe. Für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein

| | Typ | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7515124 | Vollabrieb 1.0 | 25 | 40 | 1.7 | 35.25 | Sa | 0020 | CF |
| 7557145 | Schlammputz 0.3 | 25 | 40 | 1.5 - 2.0 | 35.25 | Sa | 0020 | CF |

Fixit 775 Innenabrieb extraweiss

Fixit 775 ist ein Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert



| | Typ | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376251 | Rustikputz | 0.5 | 25 | 40 | 37.24 | Sa | 0020 | CF |
| 5376249 | Vollabrieb | 1.0 | 25 | 40 | 37.24 | Sa | 0020 | CF |
| 5376250 | Vollabrieb | 1.5 | 25 | 40 | 37.24 | Sa | 0020 | CF |

Fixit 777 Edelputz extraweiss

Fixit 777 ist ein Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Aussen- und Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert



| | Typ | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5407277 | Vollabrieb | 0.5 | 25 | 40 | 56.40 | Sa | 0020 | CF |
| 5376245 | Vollabrieb | 1.0 | 25 | 40 | 56.39 | Sa | 0020 | CF |
| 5376246 | Vollabrieb | 1.5 | 25 | 40 | 56.40 | Sa | 0020 | CF |
| 5376247 | Vollabrieb | 2.0 | 25 | 40 | 56.40 | Sa | 0020 | CF |
| 5376248 | Vollabrieb | 3.0 | 25 | 40 | 56.40 | Sa | 0020 | CF |

Armanet Drahtgitternetz verzinkt

Ist ein punktgeschweisstes, formstabiles Armierungsgitter, verzinkt mit mindestens 350 g/m2 Zinkauflage. Armanet eignet sich hervorragend als Armierung für mineralische Putze und Dämmputze und wird im Bereich rissegefährdeter Zonen im Innen- und Aussenbereich eingesetzt



| | Maschenweite (mm) | Rolle à (m) | Rollenbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562159 | 12.7 x 12.7 | 25 | 33 | 246.02 | Ro | 0020 | CT |
| 01562160 | 12.7 x 12.7 | 25 | 50 | 300.27 | Ro | 0020 | CT |
| 01568983 | 12.7 x 12.7 | 25 | 100 | 598.15 | Ro | 0020 | CT |

Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen

Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal

Fixit 343 wird auf Beton und glatten oder schwach saugenden Untergründen zur Erzielung einer einwandfreien Haftschicht für Verputze im Innen- und Aussenbereich eingesetzt. Mit Fixit 343 lassen sich auch ungleichmässig saugende Flächen vorbehandeln. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Untergrundes darf 3 Massen-% nicht überschreiten



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (g/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2040878 | 25 | 40 | 290 - 360 | 6.88 | Kg | 0020 | CI |

Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen

Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen

Fixit 206 ist ein mineralischer Stopfmörtel, Grundputz sowie Kellenwurf für historische Bauten. Mit dem Produkt lassen sich hervorragend historisch überlieferte Putzstrukturen nachbilden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Untergründe mit zu geringer Festigkeit können mit Fixit 493, mineralischer Untergrundstabilisator, vorbehandelt werden. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern spezielle Massnahmen gemäss dem Fixit Sanierputzsystem

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01561941 | 0 - 6.0 | 30 | 35 | 18 | 36.87 | Sa | 0020 | CU |



Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz

Fixit 211 ist ein Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Er dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7521062 | 0 - 3.0 | 25 | 40 | 39.08 | Sa | 0020 | CU |



Fixit 214 Sanierputz

Fixit 214 ist ein Putz zum Sanieren von salzbelasteten Untergründen und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01561944 | 0 - 1.6 | 30 | 35 | 13.5 | 83.94 | Sa | 0020 | CU |



Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S

Fixit 341 ist ein orange eingefärbter Haftvermittler. Wird auf Beton und glatten oder schwach saugenden Untergründen als Haftbrücke für Verputze im Innenbereich eingesetzt. Mit Fixit 341 Combi lassen sich auch ungleichmässig saugende Flächen vorbehandeln. Sie eignet sich für die nachfolgende Beschichtung mit Gips-, Gips-Kalk-, Gips-Zement und Kalk-Zementputzen. Es dürfen nur Kalk-Zementputze bis zur Festigkeitsklasse CSII (Druckfestigkeit 28d = 5 N/mm²) mit einer max. Auftragsstärke bis 15 mm gemäss EN 998-1 auf die Fixit 341 Combi aufgebracht werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Untergrundes darf 3 Masse-% nicht überschreiten

| | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01561933 | 0 - 1.0 | 25 | 24 | 0.3 | 10.66 | Kg | 0020 | CI |



Fixit 346 Quarzbrücke spezial

Wird bei hohen Anforderungen an die Haftung des Putzes im Innen- und Aussenbereich eingesetzt. Im Besonderen auf Beton und glatten oder schlecht saugenden Untergründen wie KS-Mauerwerke, Wärmedämmplatten aus Kork, Styropor, auf Metallbauteilen (auf Alu und Kupfer ohne Zementzugabe), Glas, Keramikplatten sowie auf Öl-, Dispersions- und Kunstharzfarben oder Bauteilen aus Kunststoff. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Betons darf 3 Massen-% nicht überschreiten

| | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01561934 | 0 - 1.0 | 25 | 24 | 1.5 - 2.2 | 9.78 | Kg | 0020 | CI |



Fixit 460 Riss-Sanierungsputz

Wird bei Riss-Sanierungen direkt auf mineralische oder organische Untergründe verwendet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Dynamische Risse (Bewegungsrisse) müssen vorgängig aufgefräst werden. Die dabei entstandenen Fugen werden mit einem Schaumstoffrandprofil hinterfüllt mit Acrylkitt bündig der Fassadenfläche verschlossen. Danach muss die Fassade gereinigt werden. Nach einer Aushärtungszeit des Acrylkittes von ca. 3 - 4 Tagen wird die Fläche mit Fixit 460 unter Einbettung des Fixit Armierungsgittergewebes feinmaschig beschichtet. Zusammen mit dem Fixit Armierungsgittergewebe feinmaschig wird Fixit 460 auch als Ausgleichsschicht auf Wärmedämmputze verwendet

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7802723 | 25 | 40 | 4 - 7 | 87.25 | Sa | 0020 | DA |



Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen



Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze

Fixit 475 ist eine Grundierung für mineralische Deckputze zum Ausgleichen des Saugverhaltens des Untergrundes. Sie erhöht die Haftung des Deckputzes und färbt den Untergrund im Deckputzfarbton ein. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (g/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2033940 | 20 | 24 | 150 - 200 | 7.09 | Kg | 0020 | Cl |



Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator

Dient zum Verfestigen der äussersten Schichten von schwach absandenden und porösen Grundputzen auf Kalk- oder Kalk-Zementbasis. Die so verfestigten Grundputze können mit mineralischen Deckputzen beschichtet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein. Ausblühungen sowie lose Teile sind zu entfernen. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern eine spezielle Abklärung

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (g/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671567 | 10 | 36 | 200 - 800 | 12.42 | Kg | 0020 | Cl |



Fixit 494 Sperrgrund

Fixit 494 ist ein Isolieranstrich auf Spanplatten, Gips-Kartonplatten, Holz, Beton und Deckputzen sowie zum Isolieren von Wasserflecken, Holzinhaltsstoffen, Nikotinrückständen, Brandschadenflecken, etc. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

| | Gebinde à (kg) | Verbrauch ca. (g/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01582523 | 6 | 200 - 300 | 27.29 | Kg | 0020 | Cl |
| 01582527 | 24 | 200 - 300 | 26.50 | Kg | 0020 | Cl |



Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion

Verbessert die Verarbeitungs- und Hafteigenschaften von mineralisch gebundenen Mörtelprodukten. Durch den Zusatz von Fixit 497 wird weniger Anmachwasser benötigt. Die Mörtel und Putze werden geschmeidiger und die Verarbeitung wird erleichtert. Die Haft-, Biegezug- und Abriebfestigkeit wird erhöht und die Schwindverformung reduziert. Die Emulsion wird zur Verbesserung der folgenden Mörtelarten verwendet: Putzmörtel, Reparaturmörtel, Verlegemörtel für Keramik, Naturstein- und Kunststeinplatten, Fugenmörtel, Mörtel für Unterlagsböden, Ansetzmörtel

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561955 | 15 | 24 | 14.47 | Kg | 0020 | Cl |



Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf

Ist ein verlängerter Zementmörtelanwurf und dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Gleichzeitig wird das Saugverhalten des Untergrundes ausgeglichen und zusätzlich ein Witterungsschutz des Mauerwerks erzielt. Geeignet sind nur ausreichend feste Untergründe, wie Backstein, Kalksandstein, Bruchsteinmauerwerk und Zementstein. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561949 | 0 - 3.0 | 30 | 35 | 5 - 8 | 34.30 | Sa | 0020 | CO |

Weber Putze



weber ip 12

weber ip 12 Zementanwurf wird als Spritzbewurf für aussen und innen zur Erreichung eines gleichmässigen und griffigen Untergrundes verwendet. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen und innen 5 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 7,7 kg/m² = 3,9 m²/Sack. 1 Tonne weber ip 12 Zementanwurf ergibt ca. 650 l Frischmörtel. Bei 3-5 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 130 m²

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7984075 | 25 | 36 | 17.63 | Sa | 0020 | GA |

Weber Putze

weber ip 18 E

weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz kann auf Mauerwerk aller Art und raugeschaltem Beton, als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen, aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz auch als Untergrund für weber. dur 121 SLK Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist der weber ip 14 L einzusetzen. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 15 mm, innen 10 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 10,7 kg/m² = 2,8 m²/Sack. 1 Tonne weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz ergibt ca. 950 l Frischmörtel. Bei 10 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 95 m². Wasserbedarf ca. 270ml pro kg Material



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01562060 | 30 | 36 | 24.00 | Sa | 0020 | GA |

weber ip 370

weber ip 370 Bioputz wird speziell von Baubiologen empfohlen und stellt eine Alternative zu einem konventionell gemischten Baustellenmörtel (z.B. nach EMPA-Richtlinien) dar. Die Mörtel Eigenschaften des ausgehärteten weber ip 370 Bioputzes sind praktisch gleich wie diejenigen eines optimal gemischten Baustellenmörtels. Er kann als ein- oder zweilagiger Grundputz für aussen und innen auf allen geeigneten Untergründen aufgetragen werden. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 20 mm, innen 15 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 14,2 kg/m² = 2,1 m²/Sack. 1 Tonne weber ip 370 Grundputz ergibt ca. 700 l Frischmörtel. Bei 15 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 70 m²



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01562057 | 30 | 42 | 27.08 | Sa | 0020 | GA |

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran MINERAL Vollabrieb 44 D210

| | Körnung (mm) | Verbrauch (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7800506 | 0.5 | 1.5 - 2.0 | 1.56 | Kg | 0020 | FB |
| 7800610 | 1.0 | 2.0 - 2.5 | 1.56 | Kg | 0020 | FB |
| 7800611 | 1.5 | 2.5 - 3.5 | 1.56 | Kg | 0020 | FB |
| 7800671 | 2.0 | 3.5 - 4.5 | 1.54 | Kg | 0020 | FB |
| 7800703 | 3.0 | 4.5 - 5.5 | 1.56 | Kg | 0020 | FB |
| 7800759 | 4.0 | 6.0 - 7.0 | 1.56 | Kg | 0020 | FB |



Marmoran MINERAL Sumpfkalk C420

Ist ein mineralischer Deckputz für innen. Das aus der Sumpfgarbe gestochene Material wird mit hochwertigen Füllstoffen und Körnungen aus Marmor sowie einer geringen Menge an Hilfsstoffen vergütet. Der Marmoran Sumpfkalk-Abrieb innen eignet sich innen als Abrieb auf alle mineralischen Grundputze. Produktvorteile: 100% mineralisch, ohne jeglichen Zusatz von organischen Bindemitteln. Vom Denkmalschutz empfohlen, entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme. Rein mit Holz gebrannt. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften. Höchster Weissgrad

| | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7802623 | 0.5 | 25 | 24 | 1.0 - 1.5 | 3.81 | Kg | 0020 | FF |
| 01577894 | 1.0 | 25 | 24 | 1.5 - 2.5 | 3.81 | Kg | 0020 | FF |
| 01577895 | 1.5 | 25 | 24 | 2.5 - 3.5 | 3.81 | Kg | 0020 | FF |
| 01577896 | 2.0 | 25 | 24 | 3.0 - 4.5 | 3.81 | Kg | 0020 | FF |



Marmoran Carrara Aufziehputz A110

Organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Carrara Aufziehputz kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

| | Farbe | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01581674 | weiss | 0.5 | 25 | 24 | 1.0 - 1.5 | 4.71 | Kg | 0020 | FL |
| 01569802 | weiss | 1.5 | 25 | 24 | 2.2 - 3.0 | 4.71 | Kg | 0020 | FL |
| 01569803 | weiss | 2.0 | 25 | 24 | 2.5 - 3.2 | 4.71 | Kg | 0020 | FL |
| 01569804 | weiss | 3.0 | 25 | 24 | 3.7 - 4.5 | 4.71 | Kg | 0020 | FL |
| 01581675 | weiss | 4.0 | 25 | 24 | 4.8 - 5.8 | 4.71 | Kg | 0020 | FL |



Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran Carrara Vollabrieb A210

Organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Carrara Vollabrieb kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund



| | Farbe | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01569805 | weiss | 1.0 | 25 | 24 | 2.0 - 2.5 | 4.71 | Kg | 0020 | FL |
| 01569806 | weiss | 1.5 | 25 | 24 | 2.5 - 3.3 | 4.71 | Kg | 0020 | FL |
| 01569807 | weiss | 2.0 | 25 | 24 | 2.8 - 3.6 | 4.71 | Kg | 0020 | FL |
| 01569808 | weiss | 3.0 | 25 | 25 | 3.9 - 4.8 | 4.71 | Kg | 0020 | FL |

Marmoran Carrara Futura A211

Ist ein organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Futura Vollabrieb aussen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund



| | Farbe | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01578680 | weiss | 1.5 | 25 | 24 | 2.5 - 3.3 | 4.71 | Kg | 0020 | FL |
| 01578681 | weiss | 2.0 | 25 | 24 | 2.8 - 3.6 | 4.71 | Kg | 0020 | FL |

Marmoran Carrara Aufziehputz B110

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmors. Marmoran Carrara Aufziehputz innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig



| | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01569809 | 0.5 | 25 | 24 | 1.0 - 1.5 | 3.64 | Kg | 0020 | FO |
| 01569810 | 1.0 | 25 | 24 | 1.5 - 2.0 | 3.64 | Kg | 0020 | FO |
| 01569811 | 1.5 | 25 | 24 | 2.0 - 2.6 | 3.64 | Kg | 0020 | FO |
| 01569812 | 2.0 | 25 | 24 | 2.5 - 3.0 | 3.64 | Kg | 0020 | FO |

Marmoran Aufziehputz SPEZIAL B120

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmors. Marmoran Carrara Aufziehputz SPEZIAL innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Ohne Voranstrich möglich. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig



| | Farbe | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01561961 | weiss | 1.0 | 25 | 24 | 1.5 - 2.0 | 3.71 | Kg | 0020 | FO |
| 01561962 | weiss | 1.5 | 25 | 24 | 2.0 - 2.6 | 3.71 | Kg | 0020 | FO |
| 01561963 | weiss | 2.0 | 25 | 24 | 2.5 - 3.0 | 3.71 | Kg | 0020 | FO |

Marmoran Carrara Vollabrieb B210

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmors. Marmoran Carrara Vollabrieb innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig



| | Farbe | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01561999 | weiss | 1.0 | 25 | 24 | 1.7 - 2.2 | 3.56 | Kg | 0020 | FO |
| 01562000 | weiss | 1.5 | 25 | 24 | 2.2 - 2.8 | 3.56 | Kg | 0020 | FO |
| 01562001 | weiss | 2.0 | 25 | 24 | 2.7 - 3.2 | 3.56 | Kg | 0020 | FO |

Marmoran Vollabrieb SPEZIAL B220

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmor. Fertig gemischt, nur noch aufrühren. Marmoran Carrara Vollabrieb SPEZIAL innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Ohne Voranstrich möglich. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig



| | Farbe | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01562004 | weiss | 1.0 | 25 | 24 | 1.7 - 2.2 | 3.71 | Kg | 0020 | FO |
| 01562005 | weiss | 1.5 | 25 | 24 | 2.2 - 2.8 | 3.71 | Kg | 0020 | FO |

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran Carrara Antik-Faserputz B310

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchten Füllstoffen für innen. Marmoran Carrara Antik-Faserputz innen kann auf alle trockenen, gesunden und tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., appliziert werden. Produktvorteile: Viele Strukturmöglichkeiten. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig. Leicht verarbeitbar

| | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01561960 | 1.2 | 25 | 24 | 2.0 - 4.0 | 3.64 | Kg | 0020 | FO |



Marmoran Carrara Rustikalputz B320

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmors. Fertig gemischt, nur noch aufrühren. Marmoran Rustikalputz innen kann auf alle trockenen, gesunden und tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Viele Strukturmöglichkeiten. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig. Sehr leicht verarbeitbar

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01569347 | weiss | 25 | 24 | 1.0 - 1.5 | 4.13 | Kg | 0020 | FO |



Marmoran Carrara Styrolit B730

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion, feiner Füllstoffe und Fasern. Marmoran Styrolit-Spritzputz innen kann auf alle gesunden, tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., aufgespritzt werden. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserdampfdurchlässig. Minimaler Verlust bei der Verarbeitung. Geringer Materialverbrauch

| | Farbe | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------|------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01561996 | weiss | fein (0.8 - 1.3) | 20 | 24 | 0.9 - 1.2 | 4.12 | Kg | 0020 | FO |
| 01561997 | weiss | grob (1.3 - 2.0) | 20 | 24 | 1.5 - 2.5 | 4.12 | Kg | 0020 | FO |



Marmoran-Grund G110 (verdünnt)

Ist eine fabrikmässig hergestellte, pigmentierte Grundierung auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchter Pigmente. Marmoran-Grund G110 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen, normal saugenden, mineralischen Untergründe, innen und aussen, vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen. Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Gute Deckkraft (Weiss pigmentiert). Erhöhte Haftzugfestigkeit für nachfolgende Beschichtungen

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (g/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01561985 | 20 | 24 | 150 - 200 | 8.84 | Kg | 0020 | EZ |



Marmoran-Grund G111 (streichfertig)

Ist eine fabrikmässig hergestellte, pigmentierte, streichfertige Grundierung auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchter Pigmente. Der Marmoran-Grund G111 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen, normal saugenden, mineralischen Untergründe, innen und aussen, vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen. Produktvorteile: Gutes Eindringvermögen in normal saugende Untergründe. Gute Deckkraft; verhindert ein Durchschimmern des Untergrundes. Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche. Mit Sand; Korngrösse ca. 0,5mm, erleichtert das Strukturieren des nachfolgenden Deckputzes

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (g/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01568769 | 10 | 33 | 0.200 | 5.85 | Kg | 0020 | EZ |
| 01568770 | 20 | 24 | 0.250 | 6.38 | Kg | 0020 | EZ |



Marmoran Isoliergrund G120

Lösungsmittelhaltige, organisch gebundene, weisspigmentierte Isoliergrundierung für Marmoran Deckputze und Dispersionsfarben, verarbeitungsbereit. Marmoran Isoliergrund G120 dient zur Vorgrundierung feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen, Dispersionsfarben oder Tapeten. Durch seine Tiefenwirkung eignet sich Marmoran Isoliergrund G120 auch zum Grundieren und Verfestigen alter, leicht sandender Untergründe im Aussen- und Innenbereich (Renovationsarbeiten). Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Gute Deckkraft (Weiss pigmentiert). Erhöhte Haftzugfestigkeit für die nachfolgenden Beschichtungen

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (g/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01561977 | 10 | 60 | 150 - 300 | 25.05 | Kg | 0020 | EZ |
| 01561976 | 20 | 24 | 150 - 300 | 23.20 | Kg | 0020 | EZ |



Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran Quarz-Isoliersperre G145



Ist eine fabrikmässig hergestellte, weisspigmentierte Grundierung auf der Basis einer Acryldispersion und Quarzsand. Marmoran Quarz-Isoliersperre G 145 dient zur Isolierung und Absperrung feinporiger Untergründe wie Beton, Abrieb, Gipsputz, Gipsplatten, zementgebundene Holzbaustoffe (z.B. Duripanel usw.), Holzfaser- und Holzspanplatten, Tapeten. Durch seine gute Abisolierwirkung eignet sie sich zum Isolieren von Wasser-, Öl-, Fett- und Rostflecken, Rauch- und Nikotinrückständen sowie Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltstoffe (z.B. Gerbsäure). Produktvorteile: Für Deckputze. Geruchsarm. Innen und aussen anwendbar. Gute Deckkraft (hoch pigmentiert). Rauhe Oberfläche erleichtert das Abreiben

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (g/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568886 | 10 | 33 | 180 - 220 | 17.69 | Kg | 0020 | EZ |
| 01568887 | 20 | 24 | 180 - 220 | 16.39 | Kg | 0020 | EZ |

Marmoran Tiefgrund G170



Eignet sich besonders gut zur Grundierung und Verfestigung von alten, mürben, sandenden Oberflächen im Aussen- und Innenbereich. Marmoran Tiefgrund G 170 dient zur Vorgrundierung stark saugender oder feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen oder Dispersionsfarben. Da das Produkt absolut lösungsmittelfrei ist, empfiehlt sich der Einsatz auch im Innenausbau, da nach der Applikation keine Geruchsbelästigung auftritt. Produktvorteile: Wasserverdünnbar und farblos. Starke Tiefenwirkung. Bewirkt gleichmässig saugende Oberfläche. Untergrundverfestigend. Erhöhte Haftzugfestigkeit für nachfolgende Beschichtungen

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (g/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568715 | 10 | 40 | 150 - 300 | 17.02 | Kg | 0020 | EZ |

Marmoran Tiefgrund G180



Eignet sich besonders gut zur Grundierung und Verfestigung von alten, mürben, sandenden Oberflächen im Aussen- und Innenbereich. Marmoran Tiefgrund G 180 dient zur Vorgrundierung feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen oder Dispersionsfarben. Durch seine Tiefenwirkung eignet sich Marmoran Tiefgrund G180 auch zum Grundieren und Verfestigen alter, leicht sandender Untergründe im Aussen- und Innenbereich (Renovationsarbeiten). Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Erhöhte Haftzugfestigkeit für die nachfolgende Beschichtungen. Farblos. Bindet absandende Oberflächen des gesunden Grundputzes

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (g/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031566 | 8.5 | 40 | 0.150 - 0.300 | 22.80 | Kg | 0020 | EZ |

Marmoran Mineralgrund G410



Ist eine fabrikmässig hergestellte Grundierung auf der Basis eines verseifungsbeständigen organischen Bindemittels. Marmoran Mineralgrund G 410 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen mineralischen Untergründe vor der Beschichtung mit einem mineralischen Deckputz. Auf gipsgebundene Untergründe ist infolge der erhöhten Wasserabsorption vor Auftragen des Mineralgrundes eine Haftprobe anzusetzen. Auf reine Gipsuntergründe eignet sich der Mineralgrund nur dann, wenn der Untergrund nicht mit einem Gipsfeinspachtel oder mit dem eigenen Material zu einer feinporösen Oberfläche abgeglättet wird. Poruktvorteile: Für Marmoran MINERAL Deckputze aussen und innen. Verbessert die Haftung der nachfolgenden Beschichtung. Bewirkt eine gleichmässig saugende Oberfläche. Gutes Eindringvermögen in normal saugende Untergründe

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (g/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7802626 | 10 | 33 | 200 - 250 | 8.27 | Kg | 0020 | EZ |
| 01561991 | 20 | 24 | 200 - 250 | 7.27 | Kg | 0020 | EZ |

Marmoran Haftbrücke G810



Ist ein fabrikmässig hergestellter Haftvermittler auf der Basis einer Kunstharzdispersion, feinem Sand und integrierten blauen Erkennungsfasern. Marmoran Haftbrücke G 810 gewährt auf glattem, schlecht saugendem Ortsbeton und Elementbeton eine einwandfreie Verankerung von Putzen. Mit der Marmoran Haftbrücke G 810 lassen sich auch ungleichmässig saugende Partien und kritische Betondecken vorbehandeln. Produktvorteile: Grosse Haftzugfestigkeit. Aussen und innen anwendbar. Für gipshaltige Putze geeignet. Roll-, streich- oder spritzbar

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (g/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7802627 | 10 | 33 | 500 | 8.09 | Kg | 0020 | EZ |
| 01561986 | 20 | 24 | 500 | 7.16 | Kg | 0020 | EZ |

Marmoran Amalgol-Kontakt-Emulsion G820



Als Haftvermittlung: Haftbrücke (d.h. Verbund von Alt- und Neumörtel). Verfestigung von alten, mürben, absandenden Schichten. Produktvorteile: Erhöht Haft-, Abrieb- und Wasserfestigkeit. Veredelt hydraulisch abbundene Baustoffe. Universell einsetzbar. Giftklassenfrei und lösungsmittelfrei

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (g/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561974 | 11 | 40 | 0.2 - 0.6 | 18.20 | Kg | 0020 | EZ |

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran ISO-Leicht Combi-Mörtel KK71

Ist eine fabrikmässig hergestellte mineralische Kleber- und Trockeneinbettungsmasse auf Zement- und verseifungsbeständiger Pulver-Kunstharzdispersionsbasis, Leichtzusatzstoffen aus EPS, einem Zusatz von Quarzsanden sowie spezifischen Hilfsstoffen. Marmoran ISO Leicht-Combi-Mörtel KK 71 dient als Kleber und als Einbettungsmasse für alle Marmoran Aussenisolationssysteme zusammen mit dem Armierungsgitter Standard PLUS. Produktvorteile: Für sämtliche MARMORAN Systeme geeignet. Geringer Verbrauch. Gute Haftzugfestigkeit. Sehr leicht zu verarbeiten. Zum Kleben und Einbetten geeignet



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01569297 | 25 | 36 | 3.5 - 4.5 | 3.81 | Kg | 0020 | FC |

Marmoran Riss-Sanierspachtel S731

Ist ein organisch gebundener Spezialmörtel auf der Basis eines Dispersionsbindemittels und sorgfältig abgestimmten Zusätzen. Gute Wasser-Dampfdiffusionseigenschaften (wie organisch gebundener Deckputz). Kleben von Marmoran Armierungsgittergewebe «hellblau» zur Riss-Sanierung im Innen- und Aussenbereich. Gleichzeitig dient der Riss-Sanierspachtel S 731 zum Ausgleichen von alten Putzschichten bis 4 mm Struktur. Produktvorteile: Sehr gutes Standvermögen. Gute Haftung am Armierungsgitter und Untergrund. Leichte Verarbeitung. Auch als Ausgleichsschicht verwendbar. Verbrauch ca. pro mm Auftrag: 1.5 - 2.0 kg/m²



| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01569814 | 25 | 24 | 7.21 | Kg | 0020 | FU |

Marmoran Fassadenschutz G840

Ist eine ausgeglichene Wirkstoffkombination aus verschiedenen Mikrobioziden. Marmoran Fassadenschutz-Imprägnierung G 840 wird erfolgreich zur Reinigung von Algen- und Pilzbefall der Fassade. Produktvorteile: Wirkt gegen die meistbekanntesten Algen und Pilze. Bestimmte Algenarten werden nicht nur abgetötet, sondern auch entfärbt. Mikroorganismen werden nach einer mehrstündigen Einwirkzeit abgetötet. Einfach in der Anwendung



| | Gebinde à (kg) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01569154 | 10 | 0.2 - 0.4 | 10.17 | Kg | 0020 | EZ |

Marmoran Putzarmierung und Zubehör

Marmoran Armierungsgitter S692

Marmoran Armierungsgitter, weiss S692 für Riss-Sanierungen. Glasgitter, gewoben, alkaliresistent beschichtet



| | Breite (cm) | Rolle à (m) | Mascheinweite ca. (mm) | Palette à (Rollen) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01671044 | 100 | 50 | 4 x 4 | 30 | - | 211.20 | Ro | 0021 | CR |

ISO-Gewebekanten-schutz Typ C KE16


Als Gewebewinkel bei verputzten Aussenwärmedämmung oder Riss-Saniersystemen. Als Kantenschutz mit Kunststoffprofil und Armierungsgitter zur Erreichung von geraden Kanten



| | Schenkellänge (cm) | Länge (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------------------|------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01573710 | 12 x 28 | 2.00 | 50 | 6.04 | m | 0021 | CR |

ISO-Gewebekanten-schutz Typ D KE17

Als Gewebewinkel bei verputzten Aussenwärmedämmung oder Riss-Saniersystemen. Als Kantenschutz mit Kunststoffprofil und Armierungsgitter zur Erreichung von geraden Kanten



| | Schenkellänge (cm) | Länge (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------------------|------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01573155 | 12 x 13 | 2.50 | 50 | 4.87 | m | 0021 | CR |

Schlüter Schienen und Zubehör




Schlüter-JOLLY-AC

Schlüter-JOLLY ist ein dekoratives Profil aus Metall für Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie für Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenbeläge vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Aluminium farbig beschichtet

| Typ | Farbe | Höhe (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522406 | A 60 W weiss | 6.0 | 2.5 | 10 | 8.45 | m | 6700 | BB |
| 01522457 | A 80 BW brillantweiss | 8.0 | 2.5 | 10 | 8.94 | m | 6700 | BA |
| 01522458 | A 100 BW brillantweiss | 10.0 | 2.5 | 10 | 9.60 | m | 6700 | BA |
| 01522459 | A 125 BW brillantweiss | 12.5 | 2.5 | 10 | 10.27 | m | 6700 | BA |

Schlüter-JOLLY-P

Schlüter-JOLLY-P aus farbigem PVC ist ein dekoratives Profil für Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenbeläge vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben



| Typ | Farbe | Höhe (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------------|-----------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522466 | BW 60 brillantweiss | 6.0 | 2.5 | 10 | 3.27 | m | 6700 | BA |
| 01522468 | BW 80 brillantweiss | 8.0 | 2.5 | 10 | 3.54 | m | 6700 | BA |
| 01522470 | BW 100 brillantweiss | 10.0 | 2.5 | 10 | 3.70 | m | 6700 | BA |
| 01522585 | W 125 weiss | 12.5 | 2.5 | 10 | 4.59 | m | 6700 | BB |

Schlüter-RONDEC-AC

Schlüter-RONDEC-AC ist ein symmetrisch gerundetes Profil mit Fugensteg für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Aluminium mit einer farbigen Beschichtung. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben



| Typ | Farbe | Höhe (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522476 | RO 80 W weiss | 8.0 | 2.5 | 10 | 9.94 | m | 6700 | BA |
| 01522477 | RO 80 BW brillantweiss | 8.0 | 2.5 | 10 | 9.94 | m | 6700 | BA |
| 01522481 | RO 100 BW brillantweiss | 10.0 | 2.5 | 10 | 10.92 | m | 6700 | BA |

Schlüter-RONDEC-AE

Schlüter-RONDEC-AE eloxiert ist ein symmetrisch gerundetes Profil mit Fugensteg für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Aluminium mit natur matt eloxierter Oberfläche. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben



| Typ | Höhe (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe | |
|-----------------|-----------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|----|
| 01522486 | RO 80 AE | 8.0 | 2.5 | 10 | 8.09 | m | 6700 | BA |
| 01522487 | RO 100 AE | 10.0 | 2.5 | 10 | 8.80 | m | 6700 | BA |

Schlüter-RONDEC-E

Schlüter-RONDEC-E ist ein symmetrisch gerundetes Profil für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl



| Typ | Höhe (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe | |
|-----------------|-----------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|----|
| 01522488 | RO 60 E | 6.0 | 2.5 | 10 | 16.39 | m | 6700 | BA |
| 01522489 | RO 80 E | 8.0 | 2.5 | 10 | 17.69 | m | 6700 | BA |
| 01522502 | RO 80 E | 8.0 | 3.0 | 10 | 17.69 | m | 6700 | BA |
| 01522490 | RO 100 E | 10.0 | 2.5 | 10 | 18.92 | m | 6700 | BA |
| 01522503 | RO 100 E | 10.0 | 3.0 | 10 | 18.92 | m | 6700 | BA |
| 01522491 | RO 125 E | 12.5 | 2.5 | 10 | 20.08 | m | 6700 | BA |

Schlüter-DESIGNLINE-AGBE

Schlüter-DESIGNLINE ist ein Bordürenprofil, mit dem sich optisch ansprechende Wandbeläge gestalten lassen. Die Profilsreihe lässt sich mit den entsprechenden Schlüter-RONDEC / -QUADEC Profilen für Wandaussenecken kombinieren. Materialausführung: Alu gebürstet eloxiert




| Typ | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe | |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|----|
| 01522614 | DL 625 ACGB | 2.5 | 10 | 28.03 | m | 6700 | BB |

Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-SCHIENE-AE

Schlüter-SCHIENE-AE ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Aussenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Aluminium natur matt eloxiert

| | Typ | Höhe (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522449 | AE 30 | 3,0 | 2,5 | 10 | 6,07 | m | 6700 | BA |
| 01522450 | AE 45 | 4,5 | 2,5 | 10 | 6,14 | m | 6700 | BA |
| 01522412 | AE 60 | 6,0 | 2,5 | 10 | 6,41 | m | 6700 | BA |
| 01522413 | AE 80 | 8,0 | 2,5 | 10 | 6,66 | m | 6700 | BA |
| 01522414 | AE 100 | 10,0 | 2,5 | 10 | 7,09 | m | 6700 | BA |
| 01522399 | AE 125 | 12,5 | 2,5 | 10 | 7,87 | m | 6700 | BA |
| 01522453 | AE 225 | 22,5 | 2,5 | 10 | 11,31 | m | 6700 | BB |
| 01522454 | AE 250 | 25,0 | 2,5 | 10 | 11,74 | m | 6700 | BB |



Schlüter-SCHIENE-E

Schlüter-SCHIENE-E ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Außenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. (Hat keinen Fugensteg.) Materialausführung: Edelstahl V2A

| | Typ | Höhe (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522443 | E 45 | 4,5 | 2,5 | 10 | 12,47 | m | 6700 | BA |
| 01522398 | E 60 | 6,0 | 2,5 | 10 | 12,90 | m | 6700 | BA |
| 01522407 | E 80 | 8,0 | 2,5 | 10 | 13,35 | m | 6700 | BA |
| 01522408 | E 100 | 10,0 | 2,5 | 10 | 14,02 | m | 6700 | BA |
| 01522501 | E 100 | 10,0 | 3,0 | 10 | 14,02 | m | 6700 | BA |
| 01522630 | E 110 | 11,0 | 2,5 | 10 | 14,80 | m | 6700 | BA |
| 01522409 | E 125 | 12,5 | 2,5 | 10 | 15,30 | m | 6700 | BA |
| 01522444 | E 150 | 15,0 | 2,5 | 10 | 16,75 | m | 6700 | BA |
| 01522445 | E 175 | 17,5 | 2,5 | 10 | 17,84 | m | 6700 | BA |
| 01522446 | E 200 | 20,0 | 2,5 | 10 | 18,46 | m | 6700 | BA |
| 01522570 | E 250 | 25,0 | 2,5 | 10 | 20,34 | m | 6700 | BB |
| 01522448 | E 300 | 30,0 | 2,5 | 10 | 21,56 | m | 6700 | BA |



Schlüter-SCHIENE-M

Schlüter-SCHIENE ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Aussenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Messing

| | Typ | Höhe (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522442 | M 300 | 30,0 | 2,5 | 10 | 23,08 | m | 6700 | BB |



Schlüter-KERDI-FLEX

Schlüter-KERDI-FLEX ist ein flexibles Dichtband zum Abdichten über Bewegungsfugen. Materialausführung: Polyethylen Rollenware

| | Typ | Breite (cm) | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2017863 | Flex 125 / 30 | 12,5 | 30,0 | 7,69 | m | 6600 | AA |



Schlüter-REMA

Schlüter-REMA ist ein System zum unsichtbaren Verschliessen von Kontrollöffnungen in Wandbelägen aus Fliesen. Schlüter-REMA lässt sich unabhängig von der Fliesenstärke und -grösse einsetzen und ermöglicht eine perfekte Anpassung an das Fugenbild. 4 Magnetteile + 4 Gegenplatten

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522499 | 12,10 | Stk | 6700 | BC |



Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-RODEC-ID

Innenecke 90°



| | Typ | Material / Farbe | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522546 | ID/RO 60 AE | Imitat Metall Druckguss | 6.0 | 4.21 | Stk | 6700 | BC |
| 01522514 | ID/RO 60 E | Imitat Metall stahlfarbig Druckguss | 6.0 | 4.29 | Stk | 6700 | BC |
| 01522513 | ID/RO 80 E | Imitat Metall stahlfarbig Druckguss | 8.0 | 4.29 | Stk | 6700 | BC |
| 01522550 | ID/RO 100 W | Imitat Metall weiss Druckguss | 10.0 | 4.21 | Stk | 6700 | BC |
| 01522551 | ID/RO 100 BW | Imitat Metall brillantweiss Druckguss | 10.0 | 4.21 | Stk | 6700 | BC |
| 01522559 | ID/RO 100 MC | Imitat Metall verchr. Druckguss | 10.0 | 4.21 | Stk | 6700 | BC |
| 01522512 | ID/RO 100 E | Imitat Metall stahlfarbig Druckguss | 10.0 | 4.29 | Stk | 6700 | BC |
| 01522605 | ID/RO 125 E | Imitat Metall stahlfarbig Druckguss | 12.5 | 4.29 | Stk | 6700 | BC |

Schlüter-RODEC-ED

Aussenecke 90°



| | Typ | Material / Farbe | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|--------------------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522515 | ED/RO 60 AE | Alu Druckguss | 6.0 | 4.21 | Stk | 6700 | BC |
| 01522528 | ED/RO 60 BW | Alu brillantweiss Druckguss | 6.0 | 4.21 | Stk | 6700 | BC |
| 01522529 | ED/RO 60 W | Alu weiss Druckguss | 6.0 | 4.21 | Stk | 6700 | BC |
| 01522530 | ED/RO 60 E | Alu stahlfarbig Druckguss | 6.0 | 4.29 | Stk | 6700 | BC |
| 01522526 | ED/RO 80 BW | Alu brillantweiss Druckguss | 8.0 | 4.21 | Stk | 6700 | BC |
| 01522527 | ED/RO 80 W | Alu weiss Druckguss | 8.0 | 4.21 | Stk | 6700 | BC |
| 01522533 | ED/RO 80 MC | Messing verchr. Druckguss | 8.0 | 4.21 | Stk | 6700 | BC |
| 01522531 | ED/RO 80 E | Alu stahlfarbig Druckguss | 8.0 | 4.29 | Stk | 6700 | BC |
| 01522532 | ED/RO 100 E | Alu stahlfarbig Druckguss | 10.0 | 4.29 | Stk | 6700 | BC |
| 01522523 | ED/RO 100 AE | Alu Druckguss | 10.0 | 4.21 | Stk | 6700 | BC |
| 01522524 | ED/RO 100 BW | Alu brillantweiss Druckguss | 10.0 | 4.21 | Stk | 6700 | BC |
| 01522525 | ED/RO 100 W | Alu weiss Druckguss | 10.0 | 4.21 | Stk | 6700 | BC |
| 01522534 | ED/RO 100 MC | Messing verchr. Druckguss | 10.0 | 4.21 | Stk | 6700 | BC |
| 01522553 | ED/RO 100 ACG | Alu chrom-glänz. Druckguss | 10.0 | 4.21 | Stk | 6700 | BC |
| 01522560 | ED/RO 125 W | Alu weiss Druckguss | 12.5 | 4.21 | Stk | 6700 | BC |
| 01522579 | ED/RO 125 E | Alu stahlfarbig Druckguss | 12.5 | 4.29 | Stk | 6700 | BC |

Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-RONDEC-PRO/E

Aussenecke 90°. Schlüter-RONDEC-PRO/E ist ein dekoratives Profil aus farbigem PVC für symmetrisch gerundete Wand-aussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenkanten vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

| Typ | Farbe | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522424 | E/PRO 60 BW | brillantweiss | 6.0 | 2.22 | Stk 6700 | BC |
| 01522428 | E/PRO 80 W | weiss | 8.0 | 2.22 | Stk 6700 | BC |
| 01522427 | E/PRO 80 BW | brillantweiss | 8.0 | 2.22 | Stk 6700 | BC |
| 01522425 | E/PRO 100 BW | brillantweiss | 10.0 | 2.22 | Stk 6700 | BC |




2

Schlüter-RONDEC-PRO/I

Innenecke 90°. Schlüter-Rondec-PRO/I ist ein dekoratives Profil aus farbigem PVC für symmetrisch gerundete Wandaussen-ecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenkanten vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

| Typ | Farbe | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522426 | I/PRO 80 BW | brillantweiss | 8.0 | 2.22 | Stk 6700 | BC |
| 01522432 | I/PRO 100 BW | brillantweiss | 10.0 | 2.22 | Stk 6700 | BC |



Schlüter-RONDEC-E/EV

Aussenecke 90°. Schlüter-Rondec-E ist ein symmetrisch gerundetes Profil für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl. Materialausführung:Edelstahl V2A Vollmaterial

| Typ | Höhe (mm) | Paket à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522522 | EV/RO 80 E | 8.0 | 50 | 28.02 | Stk 6700 | BC |
| 01522510 | EV/RO 100 E | 10.0 | 50 | 30.32 | Stk 6700 | BC |



Schlüter-ECK-K-E

Schlüter-ECK-K ist ein Edelstahl-Eckprofil zum nachträglichen Aufkleben an Aussenecken von Fliesen oder anderen Wand-belägen

| Typ | Material | Breite (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522624 | K32 V2A/250 V2A | Edelstahl | 32.0 | 2.5 | 41.47 | Stk 6700 | BC |



Röfix Putze

Röfix Hydraulkalk - Sockelputz

Vorspritz, Grund- und Deckputz sowie Stopfmörtel auf Vollziegel oder Natursteinmauerwerk. Unter denkmalpflegerischen Aspekten im Gebäudesockel einsetzbar

| Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 8107968 | 0-4 | 25 | 42 | 33.27 | Sa 0020 | GP |



Röfix OM Bündner Burgenmörtel

Mineralisch, natürlicher gebundener Spezial Mauer- und Kronenmörtel. Auf Basis von natürlichem Hydraulkalk, Weisszement und Natursand. Speziell hergestellt für die Renovierung von Altbauten sowie Burgen und Ruinen

| Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 8102078 | weiss | 25 | 42 | 24.07 | Sa 0012 | EA |



Röfix Putze

Röfix 250 Gips-Ausgleichsputz

Universeller Gips-Ausgleichsputz mit Haftzusatz direkt auf putzartige Untergründe, tragfähige Farbanstriche sowie Kalksandsteine oder Betonflächen im Innenbereich. Ebenso zum Kleben gipshaltiger Bauplatten einsetzbar. Auftragsdicke von 2mm bis zu mehreren Zentimetern. Gute Haftung. Hervorragendes Stehvermögen. Regelmässige Abbindekurve. Gute maschinelle Verarbeitung

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7911719 | 30 | 24 | 54.97 | Sa | 0020 | GS |

Röfix Kunstharzputz Struktur-Oberputz

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünnenschicht-Oberputz in zahlreichen Körnungen. Widerstandsfähiger, elastischer Strukturputz für Fassaden auf WDVS und Unterputzen. Zur Applikation eignen sich Feinspritzgeräte mit Luftregulierungsventil und Kugelabsperrhahn. Hohe Witterungsbeständigkeit. Grosse Farbtonauswahl. Spannungsarm durch RÖFIX RELAX- Technologie. Elastisch, flexibel. Hervorragende Verarbeitung. Faserverstärkt



| | Farbe | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572849 | weiss | 0.5 | 25 | 24 | 3.35 | Kg | 0020 | GY |
| 01572850 | weiss | 1.0 | 25 | 24 | 3.40 | Kg | 0020 | GY |
| 01572851 | weiss | 1.5 | 25 | 24 | 3.30 | Kg | 0020 | GY |
| 01572852 | weiss | 2.0 | 25 | 24 | 3.30 | Kg | 0020 | GY |
| 01572853 | weiss | 3.0 | 25 | 24 | 3.30 | Kg | 0020 | GY |

Röfix Mineralputz INNEN Struktur- Oberputz

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünnenschicht-Oberputz in verschiedenen Körnungen. Mineralischer, abriebfester Struktur-Innenputz für grundierte Innenwände und Decken. Auf Zement-Gips-gebundene Unterputze (z.B. 180) kann dieses Produkt nur nach vollständiger Austrocknung (ca. 4 Wochen, je nach Trocknungsbedingungen) und vollflächiger systemkonformer Grundierung aufgebracht werden. Hohe Festigkeit. Hoch dampfdiffusionsoffen. Geruchsarm. Brilliant weiss



| | Farbe | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572859 | weiss | 1.0 | 25 | 24 | 2.0 | 2.25 | Kg | 0020 | GY |
| 01572860 | weiss | 1.5 | 25 | 24 | 2.4 | 2.25 | Kg | 0020 | GY |

Röfix 180 evo Innengrundputz

Grund- und Filzputz für Innenwände und Decken auf allen normalen Putzgründen. Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Holzziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschaltem Beton. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Für die Verfliesung und für häusliche Nassräume geeignet. Hohe Ergiebigkeit. Feuchtigkeitsregulierend. Gute maschinelle Verarbeitung. Gleichbleibende Abbindezeit auf unterschiedlich saugenden Untergründen. Ökologisch empfehlenswert



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m2/cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579233 | 0 - 0.8 | 30 | 36 | 12.0 | 19.52 | Sa | 0020 | GS |

Röfix 673 Zement-Weisskalk-Vorspritzmörtel

Vorspritzmörtel und Haftvermittler für Mauerwerk aller Art, speziell für porosierte Ziegel u.ä. Vorspritzmörtel und Haftvermittler für Öko-Putze wie Kalk- und Lehmputze. Griffiger Putzgrund. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Gute Haftung. Ökologisch empfehlenswert



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (kg) | Verbrauch ca. (kg/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568403 | 0 - 4.0 | 40 | 30 | 4.5 | 18.59 | Sa | 0020 | GS |

Röfix 750 Kellenwurf

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, charaktervoller Kellenwurf für Putz- und WDVS-Fassaden und Innenwände



| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8059034 | weiss | 4-7 | 25 | 48 | 43.06 | Sa | 0020 | GJ |
| 8001438 | grau | 7-10 | 25 | 42 | 37.88 | Sa | 0020 | GJ |

Röfix Putze

Röfix 888 Wärmedämmputz

Fugenlos wärmedämmender Unterputz auf Fassaden und Innenwänden. Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Hohlziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschaltem Beton. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat- oder Silikonharzputze. Wärmedämmend. Hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (l/m ² /cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01562052 | 0 - 2.0 | 50 | 50 | 12.5 | 51.14 | Sa | 0020 | GJ |



2

Röfix 700 Edelputz

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, hydrophobierter Struktur-Oberputz für Innenflächen sowie Fassaden auf Unterputzen und vorbehandelten Bauplatten (z.B. Gipskarton). Stark bewitterte Edelputze sind mit einem Egalisationsanstrich (Grund-/Deckanstrich) zu versehen. Brilliant weiss. Hervorragende Verarbeitung. Hoch dampfdiffusionsoffen. Strukturschöner Oberputz. Ökologisch empfehlenswert

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01562039 | weiss | 0.5 | 25 | 42 | 36.53 | Sa | 0020 | GJ |
| 01562040 | weiss | 1.0 | 25 | 42 | 36.53 | Sa | 0020 | GJ |
| 01562041 | weiss | 1.5 | 25 | 42 | 36.53 | Sa | 0020 | GJ |
| 01562042 | weiss | 2.0 | 25 | 42 | 36.53 | Sa | 0020 | GJ |
| 01562043 | weiss | 3.0 | 25 | 42 | 36.53 | Sa | 0020 | GJ |
| 01562044 | weiss | 4.0 | 25 | 42 | 36.53 | Sa | 0020 | GJ |
| 01562045 | weiss | 7.0 | 25 | 42 | 35.45 | Sa | 0020 | GJ |



Röfix 715 Edelputz Spezial

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, hydrophobierter Struktur-Oberputz für Wärmedämm-Verbundsysteme sowie Fassaden und Innenflächen auf Unterputzen und vorbehandelten Bauplatten (z.B. Gipskarton). Edelputzfassaden, mit starker Bewitterung, farbigem Pigment und auf WDVS, sind mit einem diffusionsoffenen, wasserabweisenden Anstrich zu versehen. Auf Wärmedämm-Verbundsystemen geeignet. Haftverbessernde Vergütung. Gute Abriebfestigkeit. Ökologisch empfehlenswert. Hoch dampfdiffusionsoffen

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|-------|--------------|-------------|------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01570530 | weiss | 1.5 | 25 | 42 | 2.2 - 2.5 | 41.95 | Sa | 0020 | GJ |




Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte

Röfix P50 Armierungsgewebe

Systemgeprüftes, universell einsetzbares Glasfasergewebe zum Einbetten in RÖFIX Armierungs- und Renoviermörtel. Systembestandteil von RÖFIX Wärmedämm-Verbundsystemen. Als hochwertiges Armierungsgewebe für Renovationspachtel-massen im Innen- und Aussenbereich. Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putzen vergleichbar. Gute Putzhaftung. PVC-frei. Zur Rissanierung gut geeignet. Weichmacherfrei

| | Farbe | Länge (mm) | Breite (cm) | Verbrauch ca. (lfm/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|--------|------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01569001 | orange | 50 | 100 | 1.1 | 3.16 | m ² | 0020 | GY |



Röfix Unistar LIGHT Klebe-/Armiermörtel

Mineralischer, rohweisser Klebe- und Armiermörtel für Polystyrol- (EPS-F), Mineralwolle- (MW) und Holzfaser-Dämmplatten (WF), RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet. Für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD). Nutzungskategorie: I gemäss ETAG 004. "XL" Verzögerung möglich. Zum Kleben und Armieren von sägerauhen, trockenen Sockelplatten (EPS-P/XPS-R), Sockeldämmplatten, die mit System- Klebe- und Armierungsmörtel und Oberputz beschichtet wurden. Sollen im Unterterrainbereich bis ca. 10 cm unter den Abschluss des Armierungsmörtels und bis max. 5 cm über Terrain mit OPTIFLEX abgedichtet werden (Detaillösung mit Sockelprofil). Die nationalen Normen sind zu beachten. Haftzugfestigkeit gemäss ÖNORM B6400: Auf Holzwerkstoff (OSB/3): >0,08 N/mm². Auf Beton: 0,25 N/mm². Höchste Stoss- bzw. Schlagfestigkeit (Hagelsicher). Sehr hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Universell anwendbar. Lange Offenzeit

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|----------|--------------|-------------|------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01568404 | rohweiss | 1.2 | 25 | 42 | 7.1 - 9.1 | 75.21 | Sa | 0020 | GP |



Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte



Röfix Antisalz

Voranstrich für Mauerwerksanierungen. Zur Vorbehandlung von Mauerwerken mit starker Sulfat- und Chlorid-Belastung. Speziell in der Altbausubstanz, aber auch auf Mauerwerksflächen im Neubaubereich vor der Putz-Applizierung. Voranstrich für Mauerwerkssanierungen. Wandelt die leicht löslichen Chloride und Sulfate in schwer lösliche bzw. unlösliche Verbindungen um. Wirkt nicht bei Nitrat-Ausblühungen. Schadsalzreduzierend

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------|----------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01562016 | hellgrün | 12 | 0.6 - 1.0 | 31.13 | Kg | 0020 | GS |



Röfix Renostar Universelle Renovier- und Haftspachtel

Mineralische Renovier- und Haftspachtel mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 10 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei WDVS-Sanierungen oder Fassadenputz-Armierung in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe. Ausgleichputz zur Überarbeitung von bauüblichen, tragfähigen Untergründen. Als aufgekämmte Haftspachtelung auf Betonuntergründen für Kalk-basierende Unterputze. Als spannungsarme Armierspachtel bei der Überarbeitung von alten WDVS-Fassaden (Rissanierung). Zur Überarbeitung von tragfähigen Altputzen und tragfähigen Altanstrichen sowie nicht statischen Rissen. Nach vollständigem Abbinden des Unterputzes nur dampfdiffusionsoffene, mineralische Oberputze einsetzen. Nicht im Unterterrainbereich sowie im Kontakt mit dem Terrain einsetzen und nicht zum Kleben von Dämmplatten geeignet. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Faserarmiert. Sehr gute Haftung. Schwindarm

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01568804 | 0 - 0.5 | 25 | 42 | 1.5 | 54.16 | Sa | 0020 | GP |



Röfix Renoplus Universeller Renovier- und Ausgleichputz

Mineralischer Renovier- und Ausgleichputz mit universellen Einsatzbereichen. 3 bis 30 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Für Überarbeitung von Altputzen. Armierungsspachtel bei Fassadenputz-Sanierungen und Ausgleichputz zur Überarbeitung von bauüblichen, tragfähigen, mineralischen Untergründen. Zur Überarbeitung von tragfähigen Altputzen und tragfähigen Altanstrichen sowie nicht statischen Rissen. Besonders geeignet für den Ausgleich unebener, ungleich saugender Untergründe, bei unterschiedlichen Auftragsdicken sowie für das Verputzen von wasserführenden Wandheizungs-Rohren. Optimaler Untergrund für Kalk- und Silikatfarben. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden und nicht zum Kleben von Dämmplatten geeignet. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Faserarmiert. Sehr gute Haftung. Schwindarm

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01579234 | 0 - 1.0 | 25 | 42 | 1.45 | 36.81 | Sa | 0020 | GP |



Röfix Renofinish Universelle Renovier- und Haftglätte

Mineralische Renovier- und Haftglätte mit universellen Einsatzbereichen, 1 bis 2 mm Auftragsdicke. Ausgleichs-Glätte auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähige Altputze oder Betonflächen sowie Trockenbauplatten. Zum Überarbeiten tragfähiger, alkalibeständiger Kunstharzputze und Altanstriche. Mineralische Objekt-Flächenspachtel. Für Innen und Aussen. Nicht für die Anwendung auf Wärmedämm-Verbundsystemen - WDVS geeignet. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Gute Glättfähigkeit. Sehr gute Haftung. Schwindarm. Schleifbar. Wischfest

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4473825 | 0 - 0.1 | 25 | 42 | 1.0 | 79.74 | Sa | 0020 | GP |



Röfix 380 Hydraulkalk-Feinabrieb

Mineralischer Feinabrieb für die Renovierung von Altbauten, Kirchen und historischen Gebäuden, speziell in der Denkmalpflege. Analog historischem Kalkfeinputz generell zweilagig aufzubringen. Auf mineralischen, saugenden Untergründen. Vorzugsweise auf Kalkputze. Optimaler Untergrund für Kalk- und Silikatfarben. Entsprechend den Anforderungen des Denkmalschutzes. Die Sieblinie wurde anhand der Analyse historischer Originalputze nachgestellt. Geeignet für Alt- und Neubauten. Für die Verfliesung und für Nassräume nicht geeignet. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hoch dampfdiffusionsoffen. Spannungsarme Erhärtung. Frei von hydrophobierenden Mitteln. Hervorragende Verarbeitung

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Verbrauch ca. (kg/m ² /mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01562024 | 0 - 0.8 | 30 | 1.75 | 43.96 | Sa | 0020 | GJ |



Röfix 640 Sanierputz R-W

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Belastung). Durch Feinkorn vielseitig strukturierbar. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versatzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Bei drückendem Wasser, Staunässe, hoher aufsteigender Feuchtigkeit und anderen Quellen einer Mauerwerks-Durchnässung sind vorgängig geeignete Vorkehrungen zu treffen. Hoch dampfdiffusionsoffen. Wasserabweisend. Hohe Schadsalzresistenz. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01569523 | 0 - 1.5 | 30 | 42 | 12.2 | 68.47 | Sa | 0020 | GP |

Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte

Röfix 650 Sanierputz

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B. bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Salzbelastung). Durch weisses Feinkorn vielseitig strukturierbar. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versalzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Hoch dampfdiffusionsoffen. Wasserabweisend. Hohe Schadsalzresistenz. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich. Keine Endbeschichtung notwendig

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ² /cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01667744 | 0 - 1.5 | 30 | 42 | 12.2 | 65.78 | Sa | 0020 | GP |



2

Röfix Rissband

Hochwertiges Rissüberbrückungsband für Risse ab 1mm Breite. Bei thermisch bedingten Rissen und bei Knirschrissen. Auch als Modellier- und Abdichtungsklebeband für die Fugenausbildung einsetzbar. Insbesondere im Neubau oder der Sanierung zur Überarbeitung von Bauteilanschlüssen. Zum Schliessen und Überarbeiten von Putzrissen, welche nicht statisch bedingt sind und keiner starken Formveränderung unterliegen. Flexibel. Plastische Verarbeitung. Chemikalienbeständig. Wasserdampfdicht. Überstreichbar. Selbstklebend

| | Farbe | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (cm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------|------------|------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01672708 | grau | 1.5 | 15 | 10 | 3 | 9.61 | m | 0020 | GP |



Röfix Anstriche

Röfix PI 372 SUPER PLUS

Auf Deckvermögen getrimmte, ULTRAWEISSE, waschbeständige, universale Objektfarben für den Einsatz im Alt- und Neubau. Ideale Lösung für repräsentative Räumlichkeiten, Schauräume, belebte Wohnbereichen

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 8001554 | 20 | 24 | 5.60 | Kg | 0020 | GG |



Granol Putze

Granovit 80 Zement-Universalputz

Ist ein beschleunigt abbindender, zementgebundener Ausgleichsputz. Besonders gut geeignet für Renovationen und Sanierungen. Als Untergrund eignen sich Fliesen, div. Mauerwerke, mineral., kunststoffvergütete oder gebundene Grundputze/Glattputze/Abriebe/Farbanstriche, div. Bauplatten, Holz, Metall, etc. Geeignet als Untergrund für Fliesen, mineral. bis kunststoffgebundene Abriebe, Spritzputze und Spachtelungen, etc

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 8107834 | 0.8 | 25 | 32 | 104.03 | Sa | 0020 | DS |



Ausgleichsputz 300

Ist ein zementhaltiger, mineralischer Putz mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen und Aussenbereich. Eignet sich zum Egalisieren grober, mineralischer Oberflächen und zum Ausbessern von mineralischen Grundputzpartien. Gipshaltige Untergründe sind nicht geeignet. Geeignet als Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis. Verbrauch pro m² ca. 8 kg / 5 mm Schichtstärke

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2010409 | grau | 1.0 | 30 | 28 | 56.73 | Sa | 0020 | EB |



Renovationsputz 600

Ist ein zementhaltiger, mineralischer Ausgleichsputz mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich. Eignet sich auf Beton, zementgebundene Grund- und Glattputze, zementgebundene Putzträgerplatten, Abriebe, Farbanstriche (nicht geeignet sind Oel- und Kalkfarben), etc. Nach genügender Austrocknung ist dies ein idealer Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis. Verbrauch pro m² ca. 1.5 kg / mm Schichtstärke

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2029129 | grau | 1.0 | 30 | 28 | 67.94 | Sa | 0020 | DS |



Granol Putze



Sanogran 2000 Armiermörtel

Ist ein zementhaltiger Armiermörtel mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich. Eignet sich zur Egalisierung grober Oberflächen, wie alte mineralische Abriebe, Kellenwurfstrukturen und eignet sich besonders zur Überbrückung von feinen Putzrisen und zur Armiergewebeeinlage bei Renovationen im Innenbereich und an Fassaden. Verbrauch pro m² ca. 6 kg / 5 mm Schichtstärke

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571710 | beige | 1.0 | 30 | 28 | 93.84 | Sa | 0020 | EB |



Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IV

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Innenwände und Decken. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Sie sind überstreichbar. Strukturierung: Vollabrieb mit Plastikreibeisbeibe

| | Farbe | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2026932 | weiss | 1.0 | 25 | 24 | 1.9 | 4.03 | Kg | 0020 | DM |
| 01573151 | weiss | 1.5 | 25 | 24 | 2.3 | 4.20 | Kg | 0020 | DM |
| 2026933 | weiss | 2.0 | 25 | 24 | 2.8 | 3.83 | Kg | 0020 | DM |



Granolan Kunststoffputze für Fassaden, Typ KU-V

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Fassaden. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Strukturierung: Vollabrieb mit Plastikreibeisbeibe

| | Farbe | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2026928 | weiss | 1.5 | 25 | 24 | 2.5 | 5.92 | Kg | 0020 | DM |
| 2026929 | weiss | 2.0 | 25 | 24 | 3.1 | 5.97 | Kg | 0020 | DM |



Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IA

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Innenwände und Decken. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Sie sind überstreichbar. Strukturierung: Kretzliputz mit Plastikreibeisbeibe

| | Farbe | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000670 | weiss | 1.0 | 25 | 24 | 1.9 | 4.04 | Kg | 0020 | DM |
| 2026934 | weiss | 1.5 | 25 | 24 | 2.3 | 4.20 | Kg | 0020 | DM |
| 01573153 | weiss | 2.0 | 25 | 24 | 2.8 | 4.04 | Kg | 0020 | DM |



Grana Spritzputz für Decken

Ist ein gebrauchsfertiger Kunststoffputz mit Styroporkügelchen als Strukturkorn. Wird als Spritzputz für Decken im Innenbereich angewendet. Als Untergrund eignet sich Beton, Grundputze und Glattputze, Spachtelungen und div. Putzträgerplatten

| | Farbe | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579264 | weiss | 1.5 | 20 | 24 | 1.2 - 1.5 | 5.14 | Kg | 0020 | DM |



Spezialabrieb 37 Vollabrieb

Wird als mineralischer Deckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Bauplatten, gips-, kalk- oder zementhaltige Grundputze, Ausgleichputze und Spachtelungen etc. Gips-, Gipsfaser- und Gipswand- bauplatten mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke grundieren. Auf Beton, glatten und/ oder grundierten Oberflächen ist dem Spezialabrieb pro Sack 1.5 kg Granol Binder A beizumischen. Auch in Feuchträumen geeignet. Muss gestrichen werden

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8118670 | beige | 0.7 | 25 | 32 | 31.83 | Sa | 0020 | DM |

Granol Putze

Spezialabrieb 39 Vollabrieb

Ist ein mineralischer Deckputz mit einer max. Korngrösse von 2.0 mm. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichspitze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden. Verbrauch pro m2 ca. 2.5 kg / mm Schichtstärke

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010407 | beige | 2.0 | 30 | 28 | 43.11 | Sa | 0020 | DM |



Spezialabrieb 40 Vollabrieb

Wird als mineralischer Deckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Bauplatten, gips-, kalk- oder zementhaltige Grundputze, Ausgleichspitze und Spachtelungen etc. Gips-, Gipsfaser- und Gipswand- bauplatten mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke grundieren. Auf Beton, glatten und/ oder grundierten Oberflächen ist dem Spezialabrieb pro Sack 1.5 kg Granol Binder A beizumischen. Auch in Feuchträumen geeignet. Muss gestrichen werden

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8106509 | beige | 1.5 | 25 | 35 | 35.95 | Sa | 0020 | DM |



Kalkogran 250 Kellenwurf

Ist ein mineralischer Deckputz mit grobem, gebrochenem Strukturkorn für den Aussen- und Innenbereich. Als Untergrund eignen sich gut aufgeraute, zementhaltige Grund- und Ausgleichspitze. Im Sockel- und Terrainbereich keinen Kellenwurf verwenden. Der Kellenwurf muss gestrichen oder hydrophobiert werden

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2026541 | beige | 4.0 - 5.0 | 30 | 28 | 8.0 | 64.43 | Sa | 0020 | DJ |
| 2026510 | beige | 6.0 - 7.0 | 30 | 28 | 10.0 | 64.43 | Sa | 0020 | DJ |



Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb

Ist ein beiger, mineralischer Deckputz für Vollabriebstruktur in diversen Körnungen für den Aussenbereich. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichspitze auf Kalk- / Zementbasis. Im Erdbereich keinen Edelputz verwenden. Nach genügender Karbonatisierung ist der Edelputz mit einer geeigneten Farbe zu streichen oder zu hydrophobieren

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2027785 | beige | 0.5 | 30 | 28 | 2.5 | 48.11 | Sa | 0020 | DJ |
| 2027790 | beige | 1.0 | 30 | 28 | 2.5 | 48.11 | Sa | 0020 | DJ |
| 2027793 | beige | 1.5 | 30 | 28 | 2.5 | 40.09 | Sa | 0020 | DJ |
| 2027799 | beige | 2.0 | 30 | 28 | 2.6 | 40.09 | Sa | 0020 | DJ |
| 2027795 | beige | 2.0 - 3.0 | 30 | 28 | 3.3 | 48.11 | Sa | 0020 | DJ |
| 2027801 | beige | 3.0 - 4.0 | 30 | 28 | 4.0 | 48.11 | Sa | 0020 | DJ |
| 2027802 | beige | 4.0 - 5.0 | 30 | 28 | 5.0 | 48.11 | Sa | 0020 | DJ |



Weissputz 200

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Weissputz 200 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Der Weissputz muss gestrichen werden. Verbrauch pro m2 ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566202 | beige | 30 | 21 | 37.57 | Sa | 0020 | EH |



Weissputz 220

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Weissputz 220 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Er muss gestrichen werden. Verbrauch pro m2 ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570553 | beige | 30 | 21 | 38.67 | Sa | 0020 | EH |



Granol Putze



Novogran 20

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Grundputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Leichtbacksteine, Putzträgerplatten, etc. Novogran 20 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Geeignet als Untergrund für mineralische und kunststoffgebundene Deckputze, Glattputze und Spachtelungen. Verbrauch pro m² ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01566204 | beige | 1.0 | 30 | 21 | 31.17 | Sa | 0020 | DS |



Zement-Kalk 29 Grundputz Aussen

Ist ein zementhaltiger mineralischer Grundputz mit einer max. Korngrösse von 1.5 mm. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein, Beton, zementgebundene Putzträgerplatten, etc. Zement-Kalk 29 eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von keramischen Wandplatten (< 1600cm²), mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputzen und Spachtelungen. Verbrauch pro m² ca. 22 kg / 15 mm Schichtstärke

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2010405 | grau | 1.5 | 30 | 28 | 22.23 | Sa | 0020 | DS |



Sockel-/Zementputz 150

Ist ein zementgebundener mineralischer Grundputz für den Sockelbereich, für stark beanspruchte Nassräume (z.B. Waschanlagen, öffentliche Duschanlagen) und für erhöhte mechanische Anforderungen. Im Innen- und Aussenbereich anwendbar. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein und Beton. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von keramischen Wandplatten (e1600 cm²), mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputze und Spachtelungen. Verbrauch pro m² ca. 24 kg / 15 mm Schichtstärke

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2010406 | grau | 1.5 | 30 | 28 | 25.55 | Sa | 0020 | DS |



Gasogran 900 Leichtgrundputz

Ist ein zementhaltiger mineralischer Leichtgrundputz mit einer max. Korngrösse von 1.0 mm für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergrund eignen sich Porenbeton-Mauerwerke, Leichtbacksteine, Backsteine, Kalksandsteine, Beton, Putzträgerplatten, etc. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputzen, Spachtelungen sowie für keramische Wandplatten (< 1600 cm²). Verbrauch pro m² ca. 16 kg/ 15 mm ; 11 kg/ 10 mm

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01647253 | grau | 1.0 | 30 | 28 | 29.42 | Sa | 0020 | EH |

Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen

Gleitband


Das selbstklebende Gleitband soll während der Verarbeitung leicht haften



| | Rolle à (m) | Rollenbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01562178 | 25 | 10 | 80.51 | Ro | 0020 | EB |

Armiergewebe

Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reißfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet



| | Farbe | Rolle à (m) | Rollenbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01573712 | orange | 50 | 100 | 272.50 | Ro | 0020 | EB |

Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen

Putzarmiergewebe

Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reißfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet

| | Farbe | Rolle à (m) | Rollenbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562179 | weiss | 50 | 100 | 290.00 | Ro | 0020 | EB |



2

Panzerarmiergewebe

Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reißfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet

| | Farbe | Rolle à (m) | Rollenbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562180 | weiss | 25 | 33 | 150.42 | Ro | 0020 | EB |



Granolan Vorstrich

Ist eine wässrige, pigmentierte Untergrundvorbehandlung für Kunststoffabriebe im Innen- und Aussenbereich. Er verbessert die Haftung des Granolan-Kunststoffputzes auf dem Untergrund, bewirkt ein gleichmässiges Saugverhalten und verbessert die Strukturierbarkeit des Deckputzes. Die Pigmentierung verhindert das Durchschimmern des Untergrundes. Als Untergrund eignen sich Beton, Kalksandstein, Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg pro m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561930 | weiss | 20 | 24 | 0.25 - 0.4 | 8.12 | Kg | 0020 | DM |



Magnetspachtel

Ist ein Spachtel mit einer erheblichen Konzentration an Eisenpulver. Der Magnetspachtel besitzt daher eine sehr hohe Anziehung für Magnete. Eignet sich als Untergrund für Magnetwände im Innenbereich, wie zum Beispiel in Schulgebäuden, Präsentationsräumen, Büros, etc. Der Magnetspachtel muss mit einer weiteren Beschichtung überzogen werden. Verbrauch pro m2 ca. 6 kg bei 3 mm Schichtstärke

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7805607 | 25 | 24 | 22.76 | Kg | 0020 | DP |



Sperrolin Sperrgrund

Ist ein wässriger, pigmentierter Isolieranstrich mit Kornzusatz auf Dispersionsbasis und dient zum Abisolieren von wasserlöslichen Verunreinigungen aus dem Untergrund wie Holzinhaltstoffe, Wasserflecken, Nikotin etc. Für Innen- und Aussenbereich. Er ist gut verarbeitbar, hat eine geringe Spritzneigung, gute Deckkraft, ist schnelltrocknend und ergibt eine gute Haftfestigkeit. Geeignet als isolierende Grundbeschichtung auf Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten etc. Vor allem geeignet auf Holzspanplatten, vergilbten Gipsplatten etc

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (g/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4119125 | weiss | 20 | 24 | 200 | 22.96 | Kg | 0020 | EE |



Kombi-Haftbrücke

Ist eine auf wässriger Basis gelblich pigmentierte, dispersionsgebundene Haftbeschichtung für den Innenbereich. Sie ist leicht verarbeitend, gut erkennbar und gewährleistet bei sachgemässer Ausführung eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Weiterbeschichtung. Sie bewirkt zusätzlich ein gleichmässigeres Saugverhalten des Untergrundes. Als Untergrund eignen sich Beton, Putzträgerplatten, Grundputze, Glattputze, Spachtelungen, tragfähige Dispersionsanstriche, etc. Geeignet als Untergrund für Grundputze, Glattputze und Spachtelungen

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579266 | gelb | 20 | 24 | 0.4 | 8.89 | Kg | 0020 | DY |



Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen



Planogran 22

Ist ein gipshaltiger Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Grundputze, Putzträgerplatten, Zwischenwandplatten, etc. Gips- und Gipsfaserplatten müssen vorgängig grundiert werden. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von Farbanstrichen, Abrieben und Spritzputzen. Planogran 22 im Nassbereich nicht verwenden

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/mm pro m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01570780 | beige | 30 | 21 | 1.0 | 52.14 | Sa | 0020 | DP |



Glätter 32

Wird als Glattputz angewendet. Als Untergrund eignen sich Grundputze (Gips oder Zement). Geeignet als Untergrund zur Aufnahme von Farbanstrichen, Tapeten, Abrieben und Spritzputzen

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/mm pro m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01566203 | beige | 30 | 21 | 1.0 | 45.78 | Sa | 0020 | DP |



Ansetzgips 10

Ist ein mineralischer, vergüteter Gipskleber zum Ansetzen von Gipsbauplatten, Gipsverbundplatten, etc. auf Mauerwerk und Beton im Innenbereich. Als Untergrund eignet sich Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Beton und Porenbetonmauerwerk. In Nassräumen und bei feuchtigkeitsbelasteten Aussenwänden nicht verwenden

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg pro m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01578543 | beige | 30 | 21 | 5.0 | 44.35 | Sa | 0020 | EE |



Binder A

Ist ein Zusatz zur Verbesserung der Haftung, Verarbeitbarkeit und Elastizität. Als Haftzusatz für mineralische Abriebe, Glattputze, Spachtelungen und Mörtel

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01579270 | weiss | 15 | 24 | 1.0 - 2.0 | 18.21 | Kg | 0020 | DY |



Granolin Haftzusatz

Ist ein zementstabiler, verseifungsbeständiger Haftzusatz zur Modifizierung mineralischer Mörtel. Verleiht dem mineralischen Mörtel zusätzliche Haftung sowohl auf porösem wie auf nicht saugendem, glattem Untergrund, verbessert die Abriebfestigkeit und erhöht die Elastizität (geringe Schwindspannung). Verbrauch: Übliche Zusatzmenge: 2kg pro Sack Mörtel à 30kg

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|----------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01561918 | weiss | 5 | 24.96 | Kg | 0020 | DY |
| 01561919 | weiss | 12 | 24.09 | Kg | 0020 | DY |

Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen



AKURIT tri-o-roll

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Haftgrundierung tri-o-roll. Mineralische Haftbrücke für Gips-, Gips-Kalk-, Kalk- und Kalkzementputze. Für innen und aussen. Für gipsgebundene Produkte im Innenbereich. Auftragsmenge: gerollt 300 g/m2

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (l/Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01672818 | 1 | 15 | 56 | 6.75 | 79.80 | Sa | 0020 | HB |

Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

AKURIT GMP-L Gips-Leichtputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Gips-Maschinenleichtputz GMP-L. Einlagiger Glätt- und Grundputz für alle tragfähigen Untergründe. Leichtputz mit besonders hoher Ergiebigkeit. Geeignet für Küchen und Bäder im häuslichen Bereich. Nicht für Nassräume, Spritzwasserbereich oder Garagen geeignet. Für innen. Verbrauch ca. 8,0 kg/m² bei 10 mm Putzdicke. B1/50/2. Nach DIN EN 13279-1

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2041676 | 25 | 40 | 20.20 | Sa | 0020 | HB |



AKURIT GRP Gips-Renovierungsputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Gips-Renovierungsputz GRP. Keine Haftbrücke auf Beton, Dispersionsfarbanstrichen, Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten erforderlich. Schnelles Abbinden für zügiges Weiterarbeiten. Eine hohe Haftfestigkeit wird gewährleistet. Hohe Sicherheit gegenüber Rissbildungen. Verbrauch: ca. 10 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. B4/20/2. Nach DIN EN 13279-1

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01672778 | 25 | 40 | 38.15 | Sa | 0020 | HB |



AKURIT GRP-M Gips-Renovierungsputz maschinengängig

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Gips-Renovierungsputz GRP-M. Keine Haftbrücke auf Beton, Dispersionsfarbanstrichen, Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten erforderlich. Verzögertes Abbinden für maschinelles Weiterarbeiten. Eine hohe Haftfestigkeit wird gewährleistet. Hohe Sicherheit gegenüber Rissbildungen. Verbrauch: ca. 10 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. B4/20/2. Nach DIN EN 13279-1

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7009082 | 25 | 40 | 38.15 | Sa | 0020 | HB |



AKURIT KIP Kalkputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalk-Innenputz KIP. Kalkputz für den Innenbereich. Für Allergiker geeignet. Zertifiziert durch TÜV Nord. Ansprechendes Filzbild. Mit mineralischen Leichtzuschlägen. Als Grundputz sowie als ein- oder zweilagiger Filzputz im Neubau oder Renovier- und Sanierbereich. Für innen. Verbrauch: ca. 12,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. GP CS II. Nach DIN EN 998-1

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2018480 | naturhell | 1 | 30 | 40 | 28.46 | Sa | 0020 | HB |



AKURIT it.-Glätte Glättspachtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk it.-Glätte. Dünnlagiger Glättspachtel mit definiertem Erhärtungsverlauf. Zum Abglätten von Kalk-, Kalkzement- und Zementputzen. Zur rationellen Herstellung glatter Oberflächen für Tapeten und Anstriche. Auftragsdicke bis 2 mm. Verbrauch: ca. 0,9 kg/m² pro 1 mm Putzdicke. GPCS II. Nach DIN EN 998-1

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01671851 | weiss | 20 | 40 | 48.34 | Sa | 0020 | HB |



AKURIT FP Filzputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Filzputz. Maschinengängiger Deckputz für eine gleichmässige und feine Filzstruktur. Für Allergiker geeignet, zertifiziert durch TÜV Nord. Mit brillantweisser Marmorkörnung. Als Grundputz auf mineralischen Untergründen. Auf WDV-Systemen für Kleinflächen (z. B. Leibungen, Faschen). Strukturkorn ca. 0,5 mm, 0,8 mm, 1,2 mm. CR CS II. Gem. DIN EN 998-1

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01572266 | weiss | 0,5 | 25 | 42 | 68.90 | Sa | 0020 | HB |
| 01572268 | weiss | 1,2 | 25 | 42 | 38.28 | Sa | 0020 | HB |



Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

AKURIT MEP-it. Kalkzementputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkzement-Leichtputz MEP-it. Einlagen-Leichtputz Typ II. Definierter Erhärtungsverlauf. Speziell für hochwärmedämmende Untergründe mit niedriger Rohdichte. Grundputz für innen und aussen. Für den Renovier- und Sanierbereich. Wasserabweisend. Mit organischen Leichtzuschlägen (EPS). Verbrauch: ca. 10,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. LW CS II. Nach DIN EN 998-1



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573074 | 1.2 | 30 | 40 | 31.32 | Sa | 0020 | HB |

AKURIT KIP-it. Kalkputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkputz KIP-it. Kalk-Leichtputz Typ I. Mit definiertem Erhärtungsverlauf. Mit mineralischen Leichtzuschlägen. Als Grundputz sowie als ein- oder zweilagiger Filzputz im Neubau oder Renovier- und Sanierbereich. Für innen und aussen. Verbrauch: ca. 11,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. LW CS II. Nach DIN EN 998-1



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2033566 | 1 | 25 | 42 | 13.88 | Sa | 0020 | HB |

AKURIT SLP-it. Sockelleichtputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Sockel-Leichtputz SLP-it. Kalkzement-Leichtputz mit definiertem Erhärtungsverlauf für Sockel- und Kellerausienwände. Wasserabweisender Grund- und Deckputz für innen und aussen. Speziell für Leichtmauerwerke. Ansprechendes Filzbild. Verbrauch: ca. 11,8 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. LW CS III. Nach DIN EN 998-1



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01580783 | 1 | 25 | 40 | 27.00 | Sa | 0020 | HB |

AKURIT UNI-FS Universal-Faserspachtelputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Universal-Faserspachtelputz UNI-FS. Faserarmierter Spachtel - und Armierungsputz. Systemprodukt auf WDP. Armierungsputz mit Gewebeeinlage zur Fassadenüberarbeitung und auf allen Normal- und Leichtputzen. Dünnlagen-Haftputz zum Filzen auf Beton. Für innen und aussen. Verbrauch: ca. 5,5 kg/m² pro 5 mm Putzdicke. LW CS II. Gem. DIN EN 998-1



| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671663 | naturweiss | 0 - 1 | 25 | 42 | 70.10 | Sa | 0020 | HB |

AKURIT UNI-H Universal-Haftputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Universal-Haftputz UNI-H. Mineralische Haftbrücke. Universell und sicher. Putzhaftbrücke auf Beton. Dünnlagen-Haftputz zum Filzen auf Beton. Zum Armieren von EPS und XPS-R Sockel und Perimeterdämmplatten. Für innen und aussen. Verbrauch: ca. 7,0 kg/m² pro 5 mm Putzdicke. GP CS IV. Gem. DIN EN 998-1



| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569351 | naturweiss | 0 - 1 | 25 | 42 | 45.35 | Sa | 0020 | HB |

AKURIT VS Variostar

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Edelputz VARIOStar. Maschinengängiger, frei strukturierbarer Deckputz. Als Deckputz auf mineralischen Untergründen. Für AKURIT Wärmedämm-Verbundsysteme. Unterschiedliche Strukturen durch Traufel, Moosgummi-, Kunststoffscheibe oder Styropor-Reibscheibe. Brillantweisse Marmorkörnung. Weiss oder eingefärbt nach AKURIT Farbonkarte. Strukturkorn 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm. CR CS II. Gem. DIN EN 998-1



| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667360 | 1 | 25 | 42 | 1.9 | 37.08 | Sa | 0020 | HH |
| 01667361 | 1.5 | 25 | 42 | 2.8 | 37.08 | Sa | 0020 | HH |
| 5406878 | 2 | 25 | 42 | 3.0 | 37.08 | Sa | 0020 | HH |
| 5406879 | 3 | 25 | 42 | 3.5 | 74.15 | Sa | 0020 | HH |

Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

AKURIT KA Kalkabrieb

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkabrieb. Mineralischer Vollabrieb bzw. mineralischer Negativabrieb für Wände und Decken im Innenbereich. Deckputz für zement-, kalk- und gipsgebundene Grundputze im Innenbereich. Auch geeignet für Räume mit zeitweise erhöhter Feuchtigkeitsentwicklung, z. B. Küchen und Bäder, da AKURIT Kalkabrieb Feuchtigkeit aufnehmen und zwischenspeichern kann. Strukturkorn: 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm. Strukturkorn Kalkabrieb negativ: 1,5 mm, 2 mm. CR CSI. Gem. DIN EN 998-1

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01672748 | 1.5 | 25 | 42 | 1.9 | 25.48 | Sa | 0020 | HB |
| 01672749 | 2 | 25 | 42 | 2.6 | 45.86 | Sa | 0020 | HB |



2

Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Knauf Betokontakt

Ist eine mit reinem Quarzsand abgemischte Kunstharzdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit. Im Innenbereich, auf dichten, nicht saugenden Untergründen als Putzhaftbrücke nach DIN 18550-2 zu verwenden. Vor dem Auftrag von Gips- und Gipskalk-putzen bzw. vor dem Ansetzen von Trockenputz ist eine Vorbehandlung mit Betokontakt erforderlich. Die Anwendung von Betokontakt ist besonders bei glattgeschalttem Ortbeton oder Vollbetondecken aus Bauelementen sowie abgezogenen Betonfertigteillflächen zu empfehlen. Gebrauchsfertig. Schafft griffige Oberfläche. Rosa pigmentiert. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Bei mineralischen Untergründen (insbesondere Beton)

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (g/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01670893 | 20 | 24 | 250 | 74.75 | Geb | 0020 | EN |



Knauf Lustro

Klebe- und Armiermörtel mit Leichtzuschlägen. Systemgeprüfter, mineralischer, hochergiebiger und ultraleichter Klebe- und Armiermörtel für Knauf WARM-WAND Systeme Basis, Plus und Natur. Auch als Renovier- und Haftmörtel bei Verwendung von Leichtunterputzen einsetzbar. Druckfestigkeitskategorie CS II nach DIN EN 998-1. Faser- und Haftzusatz. Leichtzuschlag aus Polystyrol. Wasserabweisend. Hohe Klebekraft. Diffusionsoffen

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|----------------|------------|--------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 2026423 | naturweiss | 1.2 | 20 | 42 | 33.60 | Sa | 0020 | EQ |



Knauf MP 75

Ist ein klassischer vorgemischter Trockenmörtel auf Gips-Basis, der einlagig als Innenwand- und Deckenputz verarbeitet wird. Gips-putztrockenmörtel für Innenanwendungen. Mineralisch. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Geeignet zum Beschichten mit Farbe, Tapete usw. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 10.0 kg/m²

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01562068 | 30 | 42 | 13.84 | Sa | 0020 | EQ |



Knauf MP 75 L

Ist ein leichter und besonders ergiebiger, vorgemischter Trockenmörtel auf bewährter Gips-Basis mit speziellen Leichtzuschlagstoffen. Für Porenbeton, Kalksandsteine, Bims, Betonsteine, Mischmauerwerk oder porosierte Wandbausteine eignet sich MP 75 L ideal, weil er den spezifischen Eigenschaften hinsichtlich Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Untergründe weitgehend entgegen kommt. Gipsleicht-putztrockenmörtel für Innenanwendungen. Mineralisch. Leicht und ergiebig. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 8.0 kg/m²

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01562067 | 30 | 40 | 17.99 | Sa | 0020 | EQ |



Knauf MP 75 G/F-Leicht

Ist ein universell einsetzbarer Trockenmörtel auf Gips-Kalk-Basis. Durch den speziellen Kornaufbau ist sowohl eine Glätt- als auch Filzstruktur möglich. Einlagig als Innenwand- und Deckenputz auf putzfreundlichen Untergründen. Bei schwierigen Putzuntergründen wie Beton kommen Haftbrücken wie z.B. Knauf Betokontakt oder Knauf Spraykontakt, bei stark saugenden Untergründen Knauf Aufbrennsperre zum Einsatz. Einsetzbar in allen Räumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit einschliesslich häuslicher Feuchträume wie Küchen und Bäder (DIN 18550-2 Abs. 4.1.1). Gips-Kalk-putztrockenmörtel für innen. Mineralisch. Leicht und ergiebig. Glätt- filzbar. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 9.1 kg/m²

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01562069 | 1.2 | 30 | 42 | 13.84 | Sa | 0020 | EQ |



Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Knauf HP 100



Ist ein Handputz auf Gips-Basis für alle Putzuntergründe im Innenbereich. Besonders geeignet für Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten. Einsetzbar in allen Räumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschließlich häuslicher Feuchträume wie Küchen und Bäder (DIN 18550-2 Abs. 4.1.1). Mineralisch. Leicht und ergiebig. Kurze Abbindezeit. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 8.0 kg/m²

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569219 | 30 | 40 | 23.95 | Sa | 0020 | EQ |

Knauf LUP 222



Ergiebiger Kalk-Zement-Leichtunterputz Typ I mit organischen Leichtzuschlägen (EPS) für wärmedämmendes Ziegel-, Liapor- oder Bimsmauerwerk, hochwärmedämmendes Ziegelmauerwerk mit integrierter Dämmung, sowie Porenbeton-, Leichtbeton- und Kalksandsteine im Innen- und Aussenbereich. Auf verschiedenen Untergründen wird eine Vorbehandlung notwendig. Druckfestigkeitskategorie CS II nach DIN EN 998-1. Leichtputz Typ I. Wasserabweisend. Mit EPS-Zuschlag. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 15.0 mm: Ca. 18.3 kg/m²

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01661931 | 1.5 | 30 | 36 | 16.63 | Sa | 0020 | EQ |

Knauf SM700 Pro




Systemgeprüfter, mineralischer, universeller Alleskönner für die Fassade und den Sockel. Eignet sich insbesondere für das Verkleben und Armieren aller Knauf WARM-WAND Systeme. Die spezielle Faserverstärkung bietet dabei höchste Sicherheiten. SM700 Pro kann als Oberputz gefilzt oder frei strukturiert werden. Ist auch als universeller Renoviermörtel zur Überarbeitung von Putzen und Fassaden bestens geeignet. Für besondere Highlights an der Fassade kann SM700 Pro auch in Besenstrich- oder Kammzugtechnik aufgebracht werden. Druckfestigkeitskategorie CS III nach DIN EN 998-1. Faser- und Haftzusatz. Sehr hoch wasserabweisend. Sehr hohe Klebkraft. Diffusionsoffen. *Ab 1 Palette zu 42 Sack

| | Farbe | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2026420 | weiss | 1,0 | 25 | 42 | 32.65 | Sa | 0020 | EQ |

Thumag Putzarmierung und Zubehör

VWS Vollwärmeschutzgewebe/Glasgittergewebe



VWS-Glasfasergittergewebe ausgestattet mit einer speziell vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung, können im breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden. Das VWS-Glasgittergewebe werden vor allem als Teil des externen Wärmedämm-Verbandsystems verwendet. Die hochwertige synthetische Appretur schützt Glasfaser unseres Gittergewebes gegen alkalische Wirkung der verwendeten Klebstoffe. Sind alkalibeständig, reiss- und schiebefest ausgerüstet

| | Bezeichnung g/m ² | Farbe | Länge (mm) | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562171 | VWS, 162 | weiss | 50 | 10 | 12.75 | Ro | 0021 | DG |
| 01562170 | VWS, 162 | weiss | 50 | 15 | 18.00 | Ro | 0021 | DG |
| 01562169 | VWS, 162 | weiss | 50 | 20 | 24.00 | Ro | 0021 | DG |
| 01562168 | VWS, 162 | weiss | 50 | 33 | 37.95 | Ro | 0021 | DG |
| 01562167 | VWS, 162 | weiss | 50 | 50 | 57.50 | Ro | 0021 | DG |
| 01573733 | VWS, 162 | orange | 50 | 100 | 102.50 | Ro | 0021 | DG |
| 01562166 | VWS, 162 | weiss | 50 | 100 | 112.50 | Ro | 0021 | DG |
| 01567938 | VWS, 175 | weiss | 50 | 100 | 150.00 | Ro | 0021 | DG |
| 01567073 | VWS, spezial, 205 | blau | 50 | 33 | 57.75 | Ro | 0021 | DG |
| 01562164 | VWS, spezial, 205 | blau | 50 | 100 | 165.00 | Ro | 0021 | DG |

Glasgittergewebe



Glasgittergewebe ausgestattet mit einer speziell vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung, können im breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden. Das Gittergewebe bietet die zuverlässige Lösung für das breite Spektrum von Anwendungen an. Man kann es für die Überdeckung/ und die Verstärkung der Risse im Putz und auch für die weiteren Bauarbeiten anwenden. Industrielle und andere unbauliche Verwendungen (z.B. Folienverstärkung) sind zu überprüfen und zu erproben. Sind alkalibeständig, reiss- und schiebefest ausgerüstet


| | g/m ² | Farbe | Länge (mm) | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|---------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562165 | 110 | violett | 100 | 100 | 180.00 | Ro | 0021 | DG |
| 01577713 | 150 | weiss | 50 | 100 | 95.00 | Ro | 0021 | DG |

Thumag Putzarmierung und Zubehör

Gewebewinkel

VWS-Winkel Kanten mit Alu

| | Bezeichnung | Farbe | Schenkellänge (cm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|---------------|-------|--------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01573162 | Alu verstärkt | weiss | 10 / 15 | 50 | 2.50 | m | 0021 | DG |



SDL Putzarmierung

SDL Drahtgeflecht

Sechseckgeflecht, feuerverzinkt. Sechseckgeflechte sind durch die Vielfalt der Maschen, Höhen und Rollenlängen vielseitig einsetzbar. Anwendungsbereiche: Kleintierhaltung und Züchtung, Volierenbau, Isolierung

| | Maschenweite (mm) | Draht-Ø (mm) | Rollenbreite (cm) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01562093 | 20 | 0.7 | 100 | 25 | 4.75 | m | 0021 | DD |




Protektor Putz- und Fassadenprofile

Anschlussprofil Trockenbau 1314

Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugenschenkel für Gipskartonplatten, 12,5 mm dick

| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01569369 | 300 | 15 | 6.90 | m | 0021 | CU |



Anschlussprofil Trockenbau 1371

Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugen-schenkel für Gipskartonplatten 12,5 mm dick


| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01562151 | 250 | 15 | 8.40 | m | 0021 | CU |
| 01567581 | 300 | 15 | 8.40 | m | 0021 | CU |



Anschlussprofil 1373

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm


| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01566277 | 300 | 10 | 1 | 7.80 | m | 0021 | CU |



Anschlussprofil 1374

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm


| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01562449 | 300 | 10 | 1 | 8.10 | m | 0021 | CU |



Protector Putz- und Fassadenprofile

Anschlussprofil 1375


Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm



| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567584 | 300 | 10 | 1 | 8.40 | m | 0021 | CU |

Kantenprofil Innenputz 1015


PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 8 mm. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften



| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562106 | 250 | 25 | 8 | 2.15 | m | 0021 | CU |
| 01562107 | 300 | 25 | 8 | 2.15 | m | 0021 | CU |

Kantenprofil Innenputz 1018


PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 10 mm



| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562108 | 250 | 25 | 10 | 2.15 | m | 0021 | CU |
| 01579231 | 300 | 25 | 10 | 2.15 | m | 0021 | CU |

Kantenprofil Innenputz 1026


PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 8 mm



| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562115 | 250 | 25 | 8 | 2.15 | m | 0021 | CU |
| 01562116 | 300 | 25 | 8 | 2.15 | m | 0021 | CU |

Kantenprofil Innenputz 1051


Stahlblech verzinkt, Kantenprofil innen. Für unterschiedliche Putzdicken, z.B. im Laibungsbereich



| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562122 | 250 | 15 | 9 | 3.90 | m | 0021 | CU |
| 01573713 | 300 | 15 | 9 | 3.90 | m | 0021 | CU |

Kantenprofil Innenputz 9074

Kantenprofil aus Aluminium für Innenputze ab 3 mm. Kantenprofile aus Aluminium können in privat genutzten häuslichen Bädern, auch unter Fliesen, eingesetzt werden. In gewerblichen Küchen und sonstigen Feuchträumen, Schwimm- und Hallenbädern, sowie bei Verwendung von Sanierputzen sind Edelstahlprofile einzubauen




| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567068 | 250 | 25 | 3 | 2.30 | m | 0021 | CV |

Protector Putz- und Fassadenprofile

Kantenprofil Trockenbau 1078

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm, zum Einspachteln von Gipskartonkanten. Mit langen Spachtelschenkeln zur Rissüberbrückung im Schnittkantenbereich


| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562125 | 250 | 25 | 1 | 3,65 | m | 0021 | CU |
| 01562126 | 300 | 25 | 1 | 3,65 | m | 0021 | CU |



Kantenprofil Aussenputz 1061

Für unterschiedliche Putzdicken z.B. im Laibungsbereich


| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562123 | 250 | 15 | 10 | 6,00 | m | 0021 | CU |



Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1013

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug, für Innen- und Aussenputze ab 14 mm


| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562101 | 250 | 15 | 14 | 5,00 | m | 0021 | CV |
| 01562103 | 300 | 15 | 14 | 5,00 | m | 0021 | CV |



Kantenprofil 3767

Einseitig angeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von gebogenen GK-Konstruktionen. Profile von Hand biegen und vollflächig einspachteln. Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen


| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569370 | 300 | 20 | 1 | 3,65 | m | 0021 | CU |



Kantenprofil 1234

Göppinger Profil


| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031011 | 250 | 20 | 3,95 | m | 0021 | CU |
| 01562448 | 275 | 20 | 3,95 | m | 0021 | CU |
| 01567548 | 300 | 20 | 3,95 | m | 0021 | CU |




Kantenprofil 9078

Kantenprofile aus Aluminium in unterschiedlicher Materialdicke zum Einspachteln von Gipskartonkanten

| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562155 | 200 | 50 | 1 | 1,30 | m | 0021 | CU |
| 01562156 | 250 | 50 | 1 | 1,30 | m | 0021 | CU |
| 01562157 | 300 | 50 | 1 | 1,30 | m | 0021 | CU |




Protector Putz- und Fassadenprofile



Kantenprofil 9079

Kantenprofile aus Aluminium in unterschiedlicher Materialdicke zum Einspachteln von Gipskartonkanten


| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566648 | 250 | 50 | 1 | 1.15 | m | 0021 | CU |



Putzlehre Innenputz 1105

Putzlehren für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen

| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562129 | 300 | 50 | 10 | 2.30 | m | 0021 | CV |



Putzabschlussprofil Innen 1211

Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl in Faltechnik für Innenputze ab 9 mm


| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562136 | 250 | 25 | 9 | 2.45 | m | 0021 | CU |
| 01562137 | 300 | 25 | 9 | 2.45 | m | 0021 | CU |



Putzabschlussprofil Innen 1216

PROTEKTOR Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl für Innenputze ab 6 mm


| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562138 | 250 | 25 | 6 | 2.40 | m | 0021 | CU |
| 01562139 | 300 | 25 | 6 | 2.40 | m | 0021 | CU |



Putzabschlussprofil Innen 1236

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 3 mm

| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568552 | 250 | 25 | 3 | 2.45 | m | 0021 | CU |



Putzabschlussprofil Aussen 1224

Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl. Mit PVC-Überzug zum Schutz vor Abrieb und Korrosion. Für Putzstärken ab 10 mm. Zur Herstellung vertikaler Abschlüsse im Aussen- und Innenputz


| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562148 | 250 | 25 | 10 | 6.45 | m | 0021 | CV |

Protector Putz- und Fassadenprofile

Abschlussprofil Trockenbau 1131

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 12,5 mm dick


| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562133 | 250 | 25 | 13 | 5.90 | m | 0021 | CU |
| 01562134 | 300 | 25 | 13 | 5.90 | m | 0021 | CU |



Abschlussprofil 3766

Abschlussprofil aus PVC, für Gipskartonplatten ab 12,5mm mit herausziehbaren Abdeckstreifen. Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen


| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579798 | 300 | 35 | 3.65 | m | 0021 | CU |



Abschlussprofil 3768

Einseitig angeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von Schattenfugen im Deckenbereich bei gebogenen Wänden. Durch leicht abtrennbaren Streifen am Profilende universell für 10 mm und 12,5 mm starke Platten einsetzbar. Profil von Hand biegen und vollflächig einspachteln. Das Profil ist zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen, um eine Rückstellung zu vermeiden

| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569372 | 300 | 20 | 4.35 | m | 0021 | CU |



Abschlussprofil Trockenbau 1132

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 15 mm dick


| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568014 | 300 | 25 | 6.20 | m | 0021 | CV |



Abschlussprofil Trockenbau 1134

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 20 mm dick


| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562446 | 300 | 25 | 7.25 | m | 0021 | CV |




Abschlussprofil Trockenbau 1136

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 25 mm dick

| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562447 | 300 | 25 | 8.10 | m | 0021 | CV |



Protector Putz- und Fassadenprofile



Kantenprofil 1030


Kantenprofil aus verzinktem Stahl, zum Einspachteln von Gipsplatten. Mit 3D-Oberflächenstruktur für eine höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung

| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Putzdicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562118 | 300 | 25 | 1 | 1.85 | m | 0021 | CU |

DeMitre Spezial-Putzprofile

PVC-Winkel

PVC-Winkel mit zertifiziertem Gewebe für WDVS



| | Grösse (cm) | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5406764 | 10 x 15 | 250 | 2.89 | m | 0021 | DG |
| 5358858 | 10 x 23 | 250 | 2.85 | m | 0021 | DG |

PVC-Rundbogenprofil 3767

Flexibles PVC-Rundbogenprofil für WDVS



| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4447697 | 300 | 5.20 | m | 0021 | CT |

Putzprofil 1013

Putzprofil mit kleiner Rundkante 40x40 14 mm 0.5



| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806691 | 250 | 6.52 | m | 0021 | CV |
| 3806692 | 300 | 6.52 | m | 0021 | CV |

Putzprofil 1015

Putzprofil mit Rundkante 0.5



| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806547 | 250 | 2.84 | m | 0021 | CT |
| 3806548 | 300 | 2.84 | m | 0021 | CT |

Putzprofil 1018

Putzprofil mit kleiner Rundkante 30x30 10 mm 0.5



| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806545 | 250 | 2.79 | m | 0021 | CT |
| 3806546 | 300 | 2.79 | m | 0021 | CT |

DeMitre Spezial-Putzprofile

Putzprofil 1020

Putzprofil mit kleiner Rundkante 40x40 10 mm 0.5

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806689 | 250 | 4.98 | m | 0021 | CT |
| 3806690 | 300 | 4.98 | m | 0021 | CT |



Putzprofil 1023

Putzprofil mit kleiner Rundkante 30x30

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806687 | 250 | 4.68 | m | 0021 | CT |
| 3806688 | 300 | 4.62 | m | 0021 | CT |



Putzprofil 1026

Putzprofil mit kleiner Rundkante 30x30 carico 8 mm 0.5

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4455947 | 250 | 2.79 | m | 0021 | CT |
| 4455948 | 300 | 2.79 | m | 0021 | CT |



Putzprofil 9074


| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3820960 | 250 | 2.40 | m | 0021 | CV |
| 3820961 | 300 | 2.40 | m | 0021 | CV |



Eckprofil 1030

Gehämmertes Eckprofil 25x25

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806693 | 250 | 2.35 | m | 0021 | CT |
| 3806694 | 300 | 2.35 | m | 0021 | CT |




Eckprofil 1078

Gehämmertes Eckprofil 30x30

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806524 | 250 | 5.62 | m | 0021 | CT |
| 3806525 | 300 | 4.93 | m | 0021 | CT |



DeMitri Spezial-Putzprofile



Eckprofil 9078

Eckprofil für WDVS 23x23 3 mm 0.40

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806522 | 250 | 2.47 | m | 0021 | CT |
| 3806523 | 300 | 2.23 | m | 0021 | CT |



Schnellputzprofil 1105

Gelochtes Schnellputzprofil 10 mm 0.5

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806709 | 250 | 3.13 | m | 0021 | CV |
| 3806710 | 300 | 3.18 | m | 0021 | CV |



Schnellputzprofil 1106

Schnellputzprofil Modell O, verstärkt, 6 mm 0.5

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806551 | 250 | 1.99 | m | 0021 | CT |
| 3806552 | 300 | 1.99 | m | 0021 | CT |



Putzabschlussprofil 1051

Putzabschlussprofil mm 0.5

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806543 | 250 | 5.27 | m | 0021 | CT |
| 3806544 | 300 | 5.27 | m | 0021 | CT |



Putzabschlussprofil 1061

Putzabschlussprofil mm 0.5 mit PVC

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806685 | 250 | 8.00 | m | 0021 | CT |
| 3806686 | 300 | 7.95 | m | 0021 | CT |



Putzabschlussprofil 1223

Putzabschlussprofil 14 mm 0.5 mit PVC

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806720 | 250 | 9.10 | m | 0021 | CV |
| 3806721 | 300 | 9.10 | m | 0021 | CV |

DeMitre Spezial-Putzprofile

Stop Profile 1236

Stop profile 3 mm

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4455953 | 250 | 3.22 | m | 0021 | CT |
| 4455954 | 300 | 3.22 | m | 0021 | CT |



2

Stop Profile 1236

Stop profile 6 mm

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806549 | 250 | 3.11 | m | 0021 | CT |
| 3806550 | 300 | 3.11 | m | 0021 | CT |



Sockelprofil 1219

Sockelprofil 9 mm 0.5

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806713 | 250 | 7.01 | m | 0021 | CV |
| 3806715 | 300 | 7.01 | m | 0021 | CV |



Sockelprofil 1227

Sockelprofil 10 mm 0.5 mit PVC


| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806723 | 250 | 9.43 | m | 0021 | CV |
| 3806725 | 300 | 9.43 | m | 0021 | CV |



Abschlussprofil 1234

Gehämmertes Abschlussprofil für Trockenbau 0.5

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3808379 | 250 | 5.24 | m | 0021 | CV |
| 3808382 | 275 | 5.24 | m | 0021 | CV |





Über 90 Standorte in der ganzen Schweiz

Besuchen Sie uns im Handwerkszentrum in Ihrer Nähe und lassen Sie sich kompetent beraten. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bau- oder Umbauprojekte brauchen.

Zum Standort in Ihrer Nähe:
www.baubedarf.ch/standorte

Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager

3.15

pronouvo

Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör

Hunziker Kalksandsteine

Kalksandsteine K - K 10/14




| | Wandstärke (mm) | Bezeichnung | Format LxBxH (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2000936 | 100 | K 10/14 | 250/100/14 | 168 | 1996.65 | Tstk | 0030 | CL |

Kalksandsteine K - K 10/19



| | Wandstärke (mm) | Bezeichnung | Format LxBxH (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01569211 | 100 | K 10/19 | 250/100/19 | 112 | 2681.28 | Tstk | 0030 | CL |

Kalksandsteine K - K 12/6.5



| | Wandstärke (mm) | Bezeichnung | Format LxBxH (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01568069 | 120 | K 12/6.5 | 250/120/65 | 288 | 1878.91 | Tstk | 0030 | CL |

Kalksandsteine K - K 12/9



| | Wandstärke (mm) | Bezeichnung | Format LxBxH (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2000940 | 120 | K 12/9 | 250/120/90 | 192 | 2201.82 | Tstk | 0030 | CL |

Kalksandsteine K - K 12/14



| | Wandstärke (mm) | Bezeichnung | Format LxBxH (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2000937 | 120 | K 12/14 | 250/120/14 | 144 | 2233.57 | Tstk | 0030 | CL |
| 6193259 | 120 | K 12/14 halber Stein | 120/120/14 | 240 | 1839.78 | Tstk | 0030 | CL |

Kalksandsteine K - K 12/19




| | Wandstärke (mm) | Bezeichnung | Format LxBxH (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2000942 | 120 | K 12/19 | 250/120/19 | 96 | 3026.05 | Tstk | 0030 | CL |
| 6193575 | 120 | K 12/19 halber Stein | 120/120/19 | 192 | 2440.19 | Tstk | 0030 | CL |

Hunziker Kalksandsteine

Kalksandsteine K - K 15/6.5

| | Wandstärke (mm) | Bezeichnung | Format LxBxH (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568071 | 150 | K 15/6.5 | 250/145/65 | 240 | 2276.80 | Tstk | 0030 | CL |



Kalksandsteine K - K 15/14

| | Wandstärke (mm) | Bezeichnung | Format LxBxH (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566184 | 150 | K 15/14 | 250/145/14 | 120 | 2709.83 | Tstk | 0030 | CL |
| 6191477 | 150 | K 15/14 | 120/145/14 | 200 | 2176.98 | Tstk | 0030 | CL |
| | | halber Stein | | | | | | |




Kalksandsteine K - K 15/19

| | Wandstärke (mm) | Bezeichnung | Format LxBxH (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000943 | 150 | K 15/19 | 250/145/19 | 80 | 3679.32 | Tstk | 0030 | CL |
| 6193576 | 150 | K 15/19 | 120/145/19 | 160 | 2954.06 | Tstk | 0030 | CL |
| | | halber Stein | | | | | | |



Kalksandsteine K - K 18/6.5

| | Wandstärke (mm) | Bezeichnung | Format LxBxH (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566205 | 180 | K 18/6.5 | 250/180/65 | 192 | 2846.18 | Tstk | 0030 | CL |



Kalksandsteine K - K 18/14

| | Wandstärke (mm) | Bezeichnung | Format LxBxH (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000938 | 180 | K 18/14 | 250/180/140 | 96 | 3424.91 | Tstk | 0030 | CL |
| | | (Doppelgriffloch) | | | | | | |



Kalksandsteine K - K 18/19

| | Wandstärke (mm) | Bezeichnung | Format LxBxH (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568076 | 180 | K 18/19 | 250/180/190 | 64 | 4656.96 | Tstk | 0030 | CL |
| | | (Doppelgriffloch) | | | | | | |



Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör

Hunziker Kalksandsteine

Kalksandsteine K - K 20/14



| | Wandstärke (mm) | Bezeichnung | Format LxBxH (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 4509229 | 200 | K 20/14 | 250/200/140 (Doppelgriffloch) | 96 | 3908.89 | Tstk | 0030 | CL |

ZZ Backsteine

Calmo, schalldämmend



Backstein für Einsteinauflage, mechanische Eigenschaften gemäss Deklaration, schalldämmend (vgl. SIA Norm 266). Der Backstein Calmo wird mit einem geringen Lochflächenanteil sowie mit einer erhöhten Trockrohdichte produziert. Durch die erhöhte Masse können sowohl der Luftschall als auch der Körperschall wesentlich eingedämmt werden

| | Breite (cm) | Grundformen | Format LxBxH (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01728242 | 12.5 | B 12.5/14 | 290/125/14 | 148 | 3830.45 | Tstk | 0030 | HZ |
| 7011609 | 17.5 | B 17.5/14 | 290/175/14 | 100 | 5366.55 | Tstk | 0030 | HZ |
| 01728245 | 20.0 | B 20/14 | 290/200/14 | 102 | 6127.70 | Tstk | 0030 | HZ |

SwissModul



Backstein für Standardmauerwerk, ohne besonderen Eigenschaften (vgl. SIA Norm 266). Backsteine mit modularen resp. sub-modularen Abmessungen für Mauerwerk zum Verputzen, Zweischalenmauerwerk, Mauerwerk

| | Breite (cm) | Grundformen | Ausgleichsteine | Format LxBxH (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01728247 | 7.5 | - | B 7.5/14 | 290/75/140 | 336 | 1988.70 | Tstk | 0030 | IH |
| 01728251 | 10.0 | - | B 10/6.5 | 290/100/65 | 416 | 1971.40 | Tstk | 0030 | IH |
| 01728252 | 10.0 | - | B 10/9 | 290/100/90 | 328 | 2059.10 | Tstk | 0030 | IH |
| 01728253 | 10.0 | - | B 10/14 | 290/100/140 | 216 | 2336.05 | Tstk | 0030 | IH |
| 01728257 | 12.5 | - | B 12.5/6.5 | 290/125/65 | 384 | 2465.85 | Tstk | 0030 | IH |
| 01728259 | 12.5 | - | B 12.5/9 | 290/125/90 | 274 | 2578.10 | Tstk | 0030 | IH |
| 01728261 | 12.5 | - | B 12.5/14 | 290/125/140 | 192 | 2834.20 | Tstk | 0030 | IH |
| 01728263 | 12.5 | B | - | 290/125/190 | 152 | 3297.15 | Tstk | 0030 | IH |
| | | 12.5/19 | | | | | | | |
| 01728266 | 15.0 | - | B 15/9 | 290/150/90 | 240 | 3094.75 | Tstk | 0030 | IH |
| 01728268 | 15.0 | - | B 15/14 | 290/150/140 | 168 | 3402.45 | Tstk | 0030 | IH |
| 01728272 | 17.5 | - | B 17.5/6.5 | 290/175/65 | 287 | 3444.55 | Tstk | 0030 | IH |
| 01728274 | 17.5 | - | B 17.5/9 | 290/175/90 | 205 | 3609.50 | Tstk | 0030 | IH |
| 7794916 | | B 17.5/9 | - | | 216 | 3609.50 | Tstk | 0030 | IH |
| 01728276 | 17.5 | - | B 17.5/14 | 290/175/140 | 144 | 3963.55 | Tstk | 0030 | IH |
| 01728278 | 17.5 | B | - | 290/175/190 | 103 | 4623.05 | Tstk | 0030 | IH |
| | | 17.5/19 | | | | | | | |
| 01728286 | 20.0 | B 20/19 | - | 290/200/190 | 86 | 5668.10 | Tstk | 0030 | IH |
| 01728288 | 25.0 | - | B 25/14 | 290/250/140 | 108 | 5833.05 | Tstk | 0030 | IH |

Kubrix Backsteine

SwissModul

| | Format LxBxH (mm) | Grundformen | Ausgleichsteine | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01568035 | 290/75/140 | - | B 7.5/14 | 312 | 1336.46 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568036 | 290/75/190 | B 7.5/19 | - | 332 | 1719.00 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568038 | 290/100/90 | - | B 10/9 | 355 | 1425.50 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568039 | 290/100/14 | - | B 10/14 | 228 | 1739.00 | Tstk | 0030 | DY |
| 01582833 | 290/100/19 | B 10/19 | - | 146 | 2014.14 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568040 | 290/125/65 | - | B 12.5/6.5 | 336 | 1683.76 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568041 | 290/125/90 | - | B 12.5/9 | 275 | 1775.82 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568042 | 290/125/14 | - | B 12.5/14 | 192 | 2054.32 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568043 | 290/125/19 | B 12.5/19 | - | 137 | 2317.55 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568044 | 290/150/65 | - | B 15/6.5 | 318 | 2019.20 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568045 | 290/150/90 | - | B 15/9 | 237 | 2239.00 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568046 | 290/150/14 | - | B 15/14 | 168 | 2579.00 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568047 | 290/150/19 | B 15/19 | - | 120 | 2770.86 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568049 | 290/175/65 | - | B 17.5/6.5 | 266 | 2353.20 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568050 | 290/175/90 | - | B 17.5/9 | 197 | 2485.10 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568051 | 290/175/14 | - | B 17.5/14 | 144 | 3019.00 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568052 | 290/175/19 | B 17.5/19 | - | 103 | 3267.76 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568053 | 290/200/65 | - | B 20/6.5 | 266 | 2689.64 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568054 | 290/200/90 | - | B 20/9 | 197 | 2839.61 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568055 | 290/200/14 | - | B 20/14 | 120 | 3283.18 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568056 | 290/200/19 | B 20/19 | - | 86 | 4179.00 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568057 | 290/250/14 | - | B 25/14 | 93 | 4093.03 | Tstk | 0030 | DY |
| 01568058 | 290/250/19 | B 25/19 | - | 77 | 4952.59 | Tstk | 0030 | DY |



3

Anschlagsteine LA

| | Format LxBxH (mm) | Grundformen | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01577911 | 290/175/190 | B 17.5/19 LA | 83 | 5145.83 | Tstk | 0030 | DP |
| 01568033 | 290/200/190 | B 20/19 LA | 90 | 5922.10 | Tstk | 0030 | DP |



Vollsteine

| | Format LxBxH (mm) | Grundformen | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01568061 | 300/90/60 | BV 30/9 | 337 | 1732.98 | Tstk | 0030 | EB |
| 01568062 | 250/120/60 | BV 25/12 | 400 | 2387.00 | Tstk | 0030 | EB |
| 01568063 | 320/120/60 | BV 32/12 | 280 | 2476.41 | Tstk | 0030 | EB |



Tonverkleideplatten

| | Format LxBxH (mm) | Grundformen | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01568060 | 400/40/250 | VP 4/40 | 205 | 7589.00 | Tstk | 0030 | EB |

Calmo, schalldämmend

| | Format LxBxH (mm) | Grundformen | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01728050 | 290/150/140 | B 15/14 | 168 | 2950.54 | Tstk | 0030 | DS |
| 01728052 | 290/200/140 | B 20/14 | 120 | 3942.68 | Tstk | 0030 | DS |



Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör

Kubrix Backsteine

Rundloch

| | Format LxBxH (mm) | Grundformen | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568031 | 120/250/60 | BN 25/6 | 450 | 2634.70 | Tstk | 0030 | DV |

CreaBetonM Hochbau / Bausteine

COFFRA Schalungsstein, grau

COFFRA Schalungssteine sind ein funktionelles und praktisches System für Stützmauern oder für Grund- und Kellermauern von Wohnhäusern, Scheunen, Bergbahnstationen usw. COFFRA Betonelemente mit Trockenfugen sind äusserst einfach und präzise zu versetzen, auch im unwegsamen Gelände. Herkömmliche Schalungen und Abstützungen erübrigen sich - ebenso die Wartezeit auf das Abbinden des Betons. Dank der gleichmässigen, sauberen Oberfläche der COFFRA Elemente kann bei Scheunen und Kellern sogar auf einen Innenverputz verzichtet werden. Auch an Böschungen ist die Arbeit kein Problem, weil das Verlegen strassenseitig erfolgt



| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Stück à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570050 | 50 | 15 | 25 | 8 | 71.50 | m² | 0030 | DA |
| 01570503 | 50 | 20 | 25 | 8 | 66.60 | m² | 0030 | DA |

Zementstein - mit Griffloch



| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573675 | 25 | 12 | 14 | 120 | 2090.00 | Tstk | 0030 | DD |
| 01573676 | 25 | 14.5 | 14 | 96 | 2460.00 | Tstk | 0030 | DD |

Zementstein - voll



| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573671 | 25 | 12 | 6.5 | 180 | 1160.00 | Tstk | 0030 | DD |
| 01573672 | 25 | 12 | 9 | 180 | 1580.00 | Tstk | 0030 | DD |

CreaBetonB Hochbau / Bausteine

SCHALIT Schalungssteine

Grau. Inkl. Trenn- und Endsteine, gemischt



| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Stück à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579053 | 40 | 15 | 25 | 10 | 57.50 | m² | 0030 | DG |
| 01579054 | 40 | 20 | 25 | 10 | 62.50 | m² | 0030 | DG |
| 01579055 | 40 | 25 | 25 | 10 | 67.00 | m² | 0030 | DG |

Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

Ytong Verblendplatten

Ytong Verblendplatten eignen sich für massive, nicht tragende Trennwände mit geringem Eigengewicht. Ebenso werden die Platten im Sanierungsbereich, für das Gestalten von Innenräumen und für das Verkleiden von Cheminées verwendet. Profil: Glatt



| | Breite (cm) | Höhe (cm) | Länge (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477017 | 5.0 | 25.0 | 60.0 | 144 | 19.20 | m² | 0030 | EW |
| 4477019 | 7.5 | 25.0 | 60.0 | 96 | 28.80 | m² | 0030 | EW |
| 4477022 | 10.0 | 25.0 | 60.0 | 72 | 37.20 | m² | 0030 | EW |
| 4477027 | 12.5 | 25.0 | 60.0 | 60 | 46.80 | m² | 0030 | EW |
| 4477028 | 15.0 | 25.0 | 60.0 | 48 | 56.40 | m² | 0030 | EW |
| 4477031 | 17.5 | 25.0 | 60.0 | 42 | 67.50 | m² | 0030 | EW |

Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

Ytong Verblendplatten

Ytong Verblendplatten eignen sich für massive, nicht tragende Trennwände mit geringem Eigengewicht. Ebenso werden die Platten im Sanierungsbereich, für das Gestalten von Innenräumen und für das Verkleiden von Cheminées verwendet. Profil: Glatt

| | Breite (cm) | Höhe (cm) | Länge (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477033 | 20.0 | 25.0 | 60.0 | 36 | 74.40 | m ² | 0030 | EW |



Ytong Renova

Die grossformatigen Ytong Renova Renovationsplatten sind speziell für die nichttragenden Ausbauten im Innenbereich und für Nasszellen geeignet. Ohne Grundputz kann direkt darauf geplättelt werden. Grossformatig und überzeugend durch die stabile Bauweise. Profil: Glatt, ab Dicke 12.5 mit Nut und Kamm

| | Breite (cm) | Höhe (cm) | Länge (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477037 | 5.0 | 37.5 | 60.0 | 96 | 19.21 | m ² | 0030 | EW |
| 4477038 | 7.5 | 37.5 | 60.0 | 64 | 28.80 | m ² | 0030 | EW |
| 4477041 | 10.0 | 37.5 | 60.0 | 48 | 37.20 | m ² | 0030 | EW |
| 4477042 | 12.5 | 37.5 | 60.0 | 40 | 46.80 | m ² | 0030 | EW |
| 4477044 | 15.0 | 37.5 | 60.0 | 32 | 56.40 | m ² | 0030 | EW |



Ytong P

Der Ytong P eignet sich für alle tragenden und aussteifenden Wände. Die NutFeder Profilierung ermöglicht eine schnelle Verarbeitung im Dünnbetverfahren mit einer Fugendicke von 1 mm. Auch in Verbindung mit der Multipor Mineraleisplatte als Aussenwärmedämmung zu empfehlen. Profil: Mit Nut und Kamm, ab Dicke 17.5 cm Doppelnut und -kamm mit Grifftaschen

| | Breite (cm) | Höhe (cm) | Länge (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477050 | 12.5 | 25.0 | 60.0 | 60 | 46.80 | m ² | 0030 | EW |
| 4477051 | 15.0 | 25.0 | 60.0 | 48 | 56.40 | m ² | 0030 | EW |
| 4477052 | 17.5 | 25.0 | 60.0 | 42 | 64.80 | m ² | 0030 | EW |
| 4477053 | 20.0 | 25.0 | 60.0 | 36 | 74.40 | m ² | 0030 | EW |
| 4477055 | 25.0 | 25.0 | 60.0 | 30 | 93.60 | m ² | 0030 | EW |
| 4477056 | 30.0 | 25.0 | 60.0 | 24 | 111.60 | m ² | 0030 | EW |



Ytong Thermobloc 08

Der Ytong Thermobloc mit einer Wärmeleitfähigkeit von Lambda 0.08 garantiert eine homogene, durchgehende Wärmedämmung. Für einschaliges Aussenmauerwerk, wie auch in Kombination mit Ytong Multipor Mineraleisplatten. Alle Standards von Minergie bis Minergie P Eco können erreicht werden

| | Breite (cm) | Höhe (cm) | Länge (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4455919 | 25.0 | 25.0 | 60.0 | 30 | 109.20 | m ² | 0030 | EW |
| 4477059 | 30.0 | 25.0 | 60.0 | 24 | 132.00 | m ² | 0030 | EW |
| 2017052 | 36.5 | 25.0 | 50.0 | 18 | 160.80 | m ² | 0030 | EW |
| 01582940 | 40.0 | 25.0 | 50.0 | 18 | 176.40 | m ² | 0030 | EW |
| 01582941 | 48.0 | 25.0 | 50.0 | 12 | 211.20 | m ² | 0030 | EW |
| 7012510 | 50.0 | 25.0 | 40.0 | 18 | 187.20 | m ² | 0030 | EW |
| 2027390 | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 12 | 219.60 | m ² | 0030 | EW |



Ytong Fugenarmierung Armyt

Das Ytong Armyt Gewebe kann als Lagerfugenbewehrung in Eckbereichen oder unter Brüstungen, sowie zur sicheren Ausführung nichttragender innerer Trennwände eingesetzt werden. Dazu wird das Armyt Gewebe auf die gewünschte Länge zugechnitten und in das noch frische Mörtelbett gelegt. Eine weitere Lage Dünnbettmörtel gewährleistet eine vollflächige Einbettung und einen kraftschlüssigen Verbund des Ytong Armyt Gewebes. Bei Wandbreiten > 20 cm empfiehlt sich, zwei Gewebestreifen am äusseren und inneren Rand der Lagerfuge einzulegen

| | Rollenbreite (cm) | Rollenlänge (m) | Maschenweite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562269 | 10.0 | 50.0 | 8.3 x 9.5 | 90.00 | Ro | 0031 | EK |
| 01562268 | 23.0 | 50.0 | 8.3 x 9.5 | 164.00 | Ro | 0031 | EK |



Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

Ytong Vollsturz

Tragende Stürze aus bewehrtem Ytong Porenbeton werden bei tragenden und nicht tragenden Wänden zur Überdeckung von Tür- und Fensteröffnungen mit Öffnungsbreiten bis 2.50 m eingesetzt. Die bei anderen Baustoffen zwangsläufig auftretenden Wärmebrücken im Sturzbereich sind bei Porenbeton-Stürzen vernachlässigbar. Die Auflagertiefe des Sturzes beträgt 25cm pro Seite. Der Lambdawert beträgt 0.16 W/mK



| | Breite (cm) | Höhe (cm) | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569113 | 17.5 | 25.0 | 130.0 | 127.00 | Stk | 0032 | CY |
| 01569114 | 20.0 | 25.0 | 130.0 | 133.00 | Stk | 0032 | CY |
| 01569115 | 20.0 | 25.0 | 200.0 | 133.00 | Stk | 0032 | CY |
| 01569117 | 25.0 | 25.0 | 130.0 | 156.00 | Stk | 0032 | CY |
| 01569118 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 156.00 | Stk | 0032 | CY |
| 6146246 | 30.0 | 25.0 | 130.0 | 185.00 | m | 0032 | CY |
| 01569122 | 30.0 | 25.0 | 200.0 | 185.00 | Stk | 0032 | CY |
| 01569130 | 36.5 | 25.0 | 150.0 | 236.00 | Stk | 0032 | CY |
| 01569131 | 36.5 | 25.0 | 200.0 | 236.00 | Stk | 0032 | CY |

Ytong Flachstürze

Ytong Flachstürze sind vorgefertigte Stürze mit geringem Verarbeitungsgewicht für Tür- und Fensteröffnungen in Porenbeton-Mauerwerk. Die Tragwirkung des Sturzsystems wird durch eine zwischen 12.5 und 75 cm hohe Übermauerung des Flachsturzes mit Plansteinen erreicht



| | Breite (cm) | Höhe (cm) | Länge (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01580985 | 12.5 | 12.5 | 150.0 | 17 | 50.00 | m | 0032 | CY |
| 01581014 | 12.5 | 12.5 | 200.0 | 23 | 50.00 | m | 0032 | CY |
| 01581018 | 15.0 | 12.5 | 150.0 | 20 | 56.00 | m | 0032 | CY |
| 01581022 | 15.0 | 12.5 | 250.0 | 34 | 56.00 | m | 0032 | CY |
| 01581024 | 15.0 | 12.5 | 300.0 | 40 | 56.00 | m | 0032 | CY |
| 01581027 | 17.5 | 12.5 | 150.0 | 24 | 70.00 | m | 0032 | CY |
| 01581029 | 17.5 | 12.5 | 200.0 | 31 | 70.00 | m | 0032 | CY |
| 01581031 | 17.5 | 12.5 | 250.0 | 39 | 70.00 | m | 0032 | CY |
| 01581033 | 17.5 | 12.5 | 300.0 | 47 | 70.00 | m | 0032 | CY |
| 01581035 | 20.0 | 12.5 | 150.0 | 27 | 73.00 | m | 0032 | CY |
| 01581036 | 20.0 | 12.5 | 200.0 | 36 | 73.00 | m | 0032 | CY |
| 01581037 | 20.0 | 12.5 | 250.0 | 45 | 73.00 | m | 0032 | CY |
| 01581038 | 20.0 | 12.5 | 300.0 | 54 | 73.00 | m | 0032 | CY |

Ytong Thermofuss

Mit dem Ytong Thermofuss lassen sich viele Mauerwerksarten am Wandfuss auf einfache Weise energetisch verbessern. Dank der homogenen Eigenschaften von Ytong Porenbeton werden thermisch anisotrope Mauerwerkswände aufgewertet und Wärmebrücken so effektiv vermindert. Die Wärmeleitfähigkeit liegt bei 0.16 W/mK. Gleichzeitig ist der Ytong Thermofuss durch Hydrophobierung wasserabweisend und schützt dadurch das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit




| | Breite (cm) | Höhe (cm) | Länge (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568438 | 12.5 | 9.0 | 62.5 | 104 | 29.00 | m | 0032 | DB |
| 01568439 | 15.0 | 9.0 | 62.5 | 78 | 29.00 | m | 0032 | DB |
| 01568440 | 17.5 | 9.0 | 62.5 | 65 | 29.00 | m | 0032 | DB |

Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

Delta-MS

Sauberkeitsschicht für Bodenplatten, Grundmauerschutz, Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen. Durch die zum Mauerwerk gerichteten Noppen gewährleistet DELTA-MS eine sichere Trennung von Grundmauer und feuchtem Erdreich. Die Noppen bilden Lüftungskanäle, damit kann das Mauerwerk atmen. Beim Verfüllen wirkt die Noppenbahn als Knautschzone. Die Abdichtung wird besser geschützt. DELTA-MS hat eine hohe Druckfestigkeit von ca. 250 kN und über 1800 Noppen pro Quadratmeter. Die Bahn sorgt auch auf Perimeterdämmung für eine günstige Verteilung des Druckes und eine geringe Punktbelastung



| | Materialdicke ca. (mm) | Noppenhöhe ca. (mm) | Rollenmass (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562258 | 0.6 | 8.0 | 1.0 x 20.0 | 5.30 | m ² | 0033 | CA |
| 01562259 | 0.6 | 8.0 | 1.5 x 20.0 | 5.30 | m ² | 0033 | CA |
| 01562260 | 0.6 | 8.0 | 2.0 x 20.0 | 5.30 | m ² | 0033 | CA |
| 01562261 | 0.6 | 8.0 | 2.4 x 20.0 | 5.30 | m ² | 0033 | CA |
| 01568889 | 0.6 | 8.0 | 3.0 x 20.0 | 5.30 | m ² | 0033 | CA |

Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

Delta-MS Drain

Noppenbahn mit integrierter Dränschicht. Einfache Lösung für den Schutz der Perimeterdämmung und für trockene Kellerwände. Mehr Leistung, mehr Schutzfunktion. Delta - MS Drain als Weiterentwicklung der bewährten Bahn DELTA-MS bietet eine 4 x grössere Auflagefläche als normale Noppenbahnen und damit eine 4 x verbesserte Druckverteilung (Druckfestigkeit ca. 300 kN/m²) auf die abdichtende Bitumenschicht/-bahn. Ein integriertes hydrophiles Geotextil sorgt dafür, dass eindringendes Wasser schnell und dauerhaft abgeleitet wird. Delta - MS Drain ist besonders preisgünstig, leicht zu verlegen und sehr gut zu transportieren - der ideale Schutz von senkrechten Kellerwänden


| | Noppenhöhe ca. (mm) | Rollenmass (m) | Palette à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2040613 | 4.0 | 2.0 x 30.0 | 6 | 4.00 | m ² | 0033 | CG |



Delta-MS 20

Sickerschicht in 2-schaligen senkrechten Konstruktionen, neue Noppe mit Verstärkungsrippen in Oktagon-Form für besonders hohe Druckfestigkeit. Material: Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit ca. 200 kN/m²

| | Noppenhöhe ca. (mm) | Rollenmass (m) | Palette à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2009690 | 20.0 | 2.0 x 20.0 | 6 | 9.45 | m ² | 0033 | CG |



Delta-MS 20 Gründach

System für Wasserspeicherung im Gründach. Material: Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit ca. 110 kN/m²

| | Noppenhöhe ca. (mm) | Rollenmass (m) | Palette à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569311 | 20.0 | 2.0 x 20.0 | 5 | 9.45 | m ² | 0033 | CG |



Delta-MS Profil (Z-Profil)

Randabschlussprofil bei den Noppenbahnen Delta MS, Delta Drain, Delta Geo Drain Quattro und bei Delta Teraxx auf KSK-Bahnen. Schenkellänge 3 cm/5 cm, alle 40 cm ein vorgestanzt Loch zur sicheren Befestigung am Mauerwerk


| | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562264 | 2.0 | 20 | 7.40 | Stk | 0033 | CG |



Delta-MS Dübel

Kunststoffschlagdübel zur Montage von Delta MS, Delta Drain, Delta MS Drain und Delta Geo Drain Quattro


| | Länge (mm) | Sack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01636765 | 70.0 | 100 | 0.55 | Stk | 0033 | CG |



Delta-MS Montagenopf

Zur Befestigung von Delta MS, Delta Drain, Delta Geo Drain Quattro und Delta PT. Befestigungsmittel: Stahlnägel, Schrauben oder Schussbolzen

| | Sack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573166 | 100 | 55.00 | Pa | 0033 | CG |




Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

Delta-GEO-DRAIN Quattro

Verschichtetes Schutz- und Drainagesystem für Dickbeschichtungen im Hochbau, mit integriertem Selbstkleberand. Aus Spezial-PE, mikroperforierter Gleitfolie mit aufkaschiertem Drainagevlies, PP-Geotextil. Druckfestigkeit ca. 400 kN/m², Drainagekapazität ca. 3.1 l/s/m bei 20 kN/m²


| | Noppenhöhe ca. (mm) | Rollenmass (m) | Palette à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562255 | 9.0 | 2.0 x 12.5 | 6 | 14.50 | m ² | 0033 | CG |



Delta-NP PE

Spezial-PE hoher Dichte, ohne Weichmacher, voll recyclingfähig. Die praxisbewährte und kostengünstige Noppenbahn DELTA-NB ist geeignet für den Einsatz als Sauberkeitsschicht, Grundmauerschutz und Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen. DELTA-NB hat eine diagonale Noppenstruktur für ein geradliniges Knicken und eine kantengenaue Ausformung der Ecken


| | Rollenmass (m) | Palette à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2040698 | 1.0 x 20 | 15 | 2.60 | m ² | 0033 | CD |
| 2040701 | 1.5 x 20 | 15 | 2.60 | m ² | 0033 | CD |
| 2040707 | 2.4 x 20 | 15 | 2.60 | m ² | 0033 | CD |
| 2040708 | 3.0 x 20 | 15 | 2.60 | m ² | 0033 | CD |



Delta-Floraxx

Druckfeste, beständige Noppenbahn mit Wasserspeicher. Noppen in Oktagon-Form mit zusätzlichen Verstärkungsrippen für den Einsatz auf Dachflächen zur Dachbegrünung, CE-zertifiziert nach EN 13252


| | Noppenhöhe ca. (mm) | Rollenmass (m) | Palette à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5356853 | 20.0 | 2.0 x 20.0 | 6 | 10.00 | m ² | 0033 | CG |



Delta-Floraxx Top

Druckfeste, Wasser speichernde Dränbahn mit integriertem Geotextil: Die leistungsfähige und wirtschaftliche Basis für perfekte Gründächer. Die perforierte Noppenbahn besitzt durch ihre 20 mm hohen Oktagon-Noppen eine besonders hohe Druckfestigkeit von 200 kN/m² sowie eine hohe Drainagekapazität. Das aufkaschierte Geotextil verhindert das Verrutschen loser Vlies-schichten sowie das Zuschlammern der Noppenstruktur


| | Noppenhöhe ca. (mm) | Rollenmass (m) | Palette à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5356855 | 20.0 | 2.0 x 10.0 | 12 | 11.10 | m ² | 0033 | CG |



Delta-Terraxx

Schutz- und Drainagesystem für druckbelastete waagrechte und senkrechte Untergründe, mit integriertem Selbstkleberand. Noppenbahn aus Spezial-PE, hoher Dichte und PP-Vlies. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit 400 kN/m², Drainagekapazität 3.1 l/s - m bei 20 kN/m²

| | Noppenhöhe ca. (mm) | Rollenmass (m) | Palette à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671898 | 9.0 | 2.4 x 12.5 | 17 | 9.95 | m ² | 0033 | CD |



Delta-PT

Feuchtigkeitssperrende Noppenbahn mit Putzträgergewebe für feuchte Kellerwände mit Hinterlüftung. Auftragen von Putz und Ansetzen von Gipskartonplatten möglich. Material: Spezial-PE hoher Dichte und HDPE-Drehergewebe. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im eingebauten Zustand. Druckfestigkeit ca. 70 kN/m²

| | Noppenhöhe ca. (mm) | Rollenmass (m) | Palette à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567063 | 8.0 | 2.0 x 20.0 | 6 | 11.60 | m ² | 0033 | CG |



Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

Delta-Haftnagel

Montagehilfe zur Befestigung Delta-MS, Delta-Drain, Delta-Terraxx und Delta-GEO-DRAIN Quattro. Selbstklebend

| | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562263 | 100 | 1.30 | Stk | 0033 | CG |



Delta-Mauerwerkssperre

Aus Polyolefin, schwarz. UV-stabilisiert. Mit aufgerauter, kariierter Oberfläche, zum Schutz für Mauerwerke gegen aufsteigende Erdfeuchte

| | Breite (cm) | Rollenlänge (m) | Stärke ca. (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572795 | 20.0 | 25.0 | 0.4 | 22.15 | Ro | 0031 | CO |
| 01572796 | 25.0 | 25.0 | 0.4 | 19.96 | Ro | 0031 | CO |
| 01667882 | 30.0 | 25.0 | 0.4 | 23.90 | Ro | 0031 | CO |



Delta-Softflex

DIN-gerechte, bitumenverträgliche EPDM-Mauerwerkssperre. Aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)-Dichtungsbahn. Reissfestigkeit ca. 300/300 N/5 cm nach DIN 53354. Widerstand 80 N/mm entsprechend EN 12310-2

| | Abmessung (cm) | Stärke ca. (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7500166 | 25 x 11.5 | 1.1 | 10.00 | Ro | 0031 | CO |



Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Sichtbetonstürze

Die Sichtbetonstürze entsprechen den Anforderungen an Industrie-Sichtmauerwerk

| | Höhe (cm) | Breite (cm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562585 | 14.0 | 12.0 | 0.77 | 60.27 | m | 0032 | CJ |
| 01573646 | 14.0 | 12.0 | 1.03 | 60.97 | m | 0032 | CJ |
| 01562586 | 14.0 | 12.0 | 1.29 | 64.18 | m | 0032 | CJ |
| 01562587 | 14.0 | 12.0 | 1.55 | 64.18 | m | 0032 | CJ |
| 01562588 | 14.0 | 12.0 | 1.81 | 64.18 | m | 0032 | CJ |
| 6243583 | 14.0 | 14.5 | 1.03 | 72.81 | m | 0032 | CJ |
| 01562590 | 14.0 | 14.5 | 1.29 | 72.81 | m | 0032 | CJ |
| 01562591 | 14.0 | 14.5 | 1.55 | 72.81 | m | 0032 | CJ |
| 01571777 | 14.0 | 14.5 | 1.81 | 72.81 | m | 0032 | CJ |
| 01581589 | 14.0 | 14.5 | 2.59 | 70.03 | m | 0032 | CJ |
| 01562592 | 14.0 | 18.0 | 0.77 | 81.37 | m | 0032 | CJ |
| 01562593 | 14.0 | 18.0 | 1.03 | 85.65 | m | 0032 | CJ |
| 01562594 | 14.0 | 18.0 | 1.29 | 85.65 | m | 0032 | CJ |
| 01562595 | 14.0 | 18.0 | 1.55 | 85.65 | m | 0032 | CJ |
| 01562596 | 14.0 | 18.0 | 1.81 | 85.65 | m | 0032 | CJ |



Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Sturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen



| | Höhe (cm) | Breite (cm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562597 | 6.5 | 7.5 | 1.0 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562598 | 6.5 | 7.5 | 1.2 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562599 | 6.5 | 7.5 | 1.4 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562600 | 6.5 | 7.5 | 1.6 | 22.15 | m | 0032 | CM |
| 01568454 | 6.5 | 7.5 | 1.8 | 22.15 | m | 0032 | CM |
| 01568455 | 6.5 | 7.5 | 2.0 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562602 | 6.5 | 10.0 | 1.0 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562603 | 6.5 | 10.0 | 1.2 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562604 | 6.5 | 10.0 | 1.4 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562605 | 6.5 | 10.0 | 1.6 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562606 | 6.5 | 10.0 | 1.8 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562607 | 6.5 | 10.0 | 2.0 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562608 | 6.5 | 10.0 | 2.2 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562609 | 6.5 | 10.0 | 2.4 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562610 | 6.5 | 10.0 | 2.6 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562611 | 6.5 | 10.0 | 2.8 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562612 | 6.5 | 10.0 | 3.0 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562613 | 6.5 | 10.0 | 3.2 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01650622 | 6.5 | 10.0 | 3.6 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562614 | 6.5 | 10.0 | 3.8 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562615 | 6.5 | 10.0 | 5.0 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562616 | 6.5 | 10.0 | 6.0 | 21.33 | m | 0032 | CM |
| 01562617 | 6.5 | 12.5 | 0.8 | 25.86 | m | 0032 | CM |
| 01562618 | 6.5 | 12.5 | 1.0 | 25.86 | m | 0032 | CM |
| 01562619 | 6.5 | 12.5 | 1.2 | 26.86 | m | 0032 | CM |
| 01562620 | 6.5 | 12.5 | 1.4 | 25.86 | m | 0032 | CM |
| 01562621 | 6.5 | 12.5 | 1.6 | 25.86 | m | 0032 | CM |
| 01562622 | 6.5 | 12.5 | 1.8 | 25.86 | m | 0032 | CM |
| 01562623 | 6.5 | 12.5 | 2.0 | 25.86 | m | 0032 | CM |
| 01562624 | 6.5 | 12.5 | 2.2 | 25.86 | m | 0032 | CM |
| 01562625 | 6.5 | 12.5 | 2.4 | 25.86 | m | 0032 | CM |
| 01562626 | 6.5 | 12.5 | 2.6 | 25.86 | m | 0032 | CM |
| 01562627 | 6.5 | 12.5 | 2.8 | 25.86 | m | 0032 | CM |
| 01562628 | 6.5 | 12.5 | 3.0 | 25.86 | m | 0032 | CM |
| 01562629 | 6.5 | 12.5 | 3.2 | 25.86 | m | 0032 | CM |
| 01562630 | 6.5 | 12.5 | 3.4 | 25.86 | m | 0032 | CM |
| 01562631 | 6.5 | 12.5 | 3.6 | 25.86 | m | 0032 | CM |
| 01562632 | 6.5 | 12.5 | 3.8 | 21.02 | m | 0032 | CM |
| 01562633 | 6.5 | 12.5 | 4.0 | 25.86 | m | 0032 | CM |
| 01562634 | 6.5 | 12.5 | 5.0 | 25.86 | m | 0032 | CM |
| 01562635 | 6.5 | 12.5 | 6.0 | 25.86 | m | 0032 | CM |
| 01562637 | 6.5 | 15.0 | 1.0 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562638 | 6.5 | 15.0 | 1.2 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562639 | 6.5 | 15.0 | 1.4 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562640 | 6.5 | 15.0 | 1.6 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562641 | 6.5 | 15.0 | 1.8 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562642 | 6.5 | 15.0 | 2.0 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562643 | 6.5 | 15.0 | 2.2 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562644 | 6.5 | 15.0 | 2.4 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562645 | 6.5 | 15.0 | 2.6 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562646 | 6.5 | 15.0 | 2.8 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562647 | 6.5 | 15.0 | 3.0 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562648 | 6.5 | 15.0 | 3.2 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562649 | 6.5 | 15.0 | 3.4 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562650 | 6.5 | 15.0 | 3.6 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562651 | 6.5 | 15.0 | 3.8 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562652 | 6.5 | 15.0 | 4.0 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562653 | 6.5 | 15.0 | 5.0 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562654 | 6.5 | 15.0 | 6.0 | 31.42 | m | 0032 | CM |
| 01562656 | 6.5 | 17.5 | 1.0 | 35.88 | m | 0032 | CM |
| 01562657 | 6.5 | 17.5 | 1.2 | 35.88 | m | 0032 | CM |
| 01562658 | 6.5 | 17.5 | 1.4 | 37.26 | m | 0032 | CM |
| 01562659 | 6.5 | 17.5 | 1.6 | 35.88 | m | 0032 | CM |

Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Sturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen



| | Höhe (cm) | Breite (cm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562660 | 6.5 | 17.5 | 1.8 | 35.88 | m | 0032 | CM |
| 01562661 | 6.5 | 17.5 | 2.0 | 35.88 | m | 0032 | CM |
| 01562662 | 6.5 | 17.5 | 2.2 | 35.88 | m | 0032 | CM |
| 01562663 | 6.5 | 17.5 | 2.4 | 35.88 | m | 0032 | CM |
| 01562664 | 6.5 | 17.5 | 2.6 | 35.88 | m | 0032 | CM |
| 01562665 | 6.5 | 17.5 | 2.8 | 35.88 | m | 0032 | CM |
| 01562666 | 6.5 | 17.5 | 3.0 | 35.88 | m | 0032 | CM |
| 01562667 | 6.5 | 17.5 | 3.2 | 35.88 | m | 0032 | CM |
| 01562668 | 6.5 | 17.5 | 3.4 | 35.88 | m | 0032 | CM |
| 01562669 | 6.5 | 17.5 | 3.6 | 35.88 | m | 0032 | CM |
| 01562670 | 6.5 | 17.5 | 4.0 | 35.88 | m | 0032 | CM |
| 01562671 | 6.5 | 17.5 | 5.0 | 35.88 | m | 0032 | CM |
| 01562672 | 6.5 | 17.5 | 6.0 | 35.88 | m | 0032 | CM |
| 01562673 | 6.5 | 20.0 | 0.8 | 47.98 | m | 0032 | CM |
| 01562674 | 6.5 | 20.0 | 1.0 | 47.98 | m | 0032 | CM |
| 01562675 | 6.5 | 20.0 | 1.2 | 47.98 | m | 0032 | CM |
| 01562676 | 6.5 | 20.0 | 1.4 | 47.98 | m | 0032 | CM |
| 01562677 | 6.5 | 20.0 | 1.6 | 47.98 | m | 0032 | CM |
| 01562678 | 6.5 | 20.0 | 1.8 | 47.98 | m | 0032 | CM |
| 01562679 | 6.5 | 20.0 | 2.0 | 47.98 | m | 0032 | CM |
| 01562680 | 6.5 | 20.0 | 2.2 | 47.98 | m | 0032 | CM |
| 01562681 | 6.5 | 20.0 | 2.4 | 47.98 | m | 0032 | CM |
| 01562682 | 6.5 | 20.0 | 2.6 | 47.98 | m | 0032 | CM |
| 01562683 | 6.5 | 20.0 | 2.8 | 47.98 | m | 0032 | CM |
| 01562684 | 6.5 | 20.0 | 3.0 | 47.98 | m | 0032 | CM |
| 01562685 | 6.5 | 20.0 | 3.4 | 47.98 | m | 0032 | CM |
| 01562686 | 6.5 | 20.0 | 5.0 | 47.98 | m | 0032 | CM |
| 01569002 | 6.5 | 25.0 | 1.0 | 59.51 | m | 0032 | CM |
| 01569003 | 6.5 | 25.0 | 1.2 | 59.51 | m | 0032 | CM |
| 01569004 | 6.5 | 25.0 | 1.4 | 59.51 | m | 0032 | CM |
| 01569005 | 6.5 | 25.0 | 1.8 | 59.51 | m | 0032 | CM |
| 01569006 | 6.5 | 25.0 | 2.2 | 59.51 | m | 0032 | CM |
| 01569007 | 6.5 | 25.0 | 2.4 | 59.51 | m | 0032 | CM |
| 6208679 | 6.5 | 25.0 | 2.6 | 59.51 | m | 0032 | CM |

Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Sichbetonsturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen



| | Höhe (cm) | Breite (cm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562543 | 6.5 | 10.0 | 0.77 | 23.09 | m | 0032 | CJ |
| 01562544 | 6.5 | 10.0 | 1.03 | 23.41 | m | 0032 | CJ |
| 01562545 | 6.5 | 10.0 | 1.29 | 23.41 | m | 0032 | CJ |
| 2001360 | 6.5 | 10.0 | 1.55 | 23.41 | m | 0032 | CJ |
| 01562547 | 6.5 | 10.0 | 1.81 | 23.41 | m | 0032 | CJ |
| 01562548 | 6.5 | 10.0 | 2.07 | 23.41 | m | 0032 | CJ |
| 01562549 | 6.5 | 10.0 | 2.33 | 23.41 | m | 0032 | CJ |
| 01562550 | 6.5 | 10.0 | 2.85 | 23.41 | m | 0032 | CJ |
| 01562551 | 6.5 | 10.0 | 3.11 | 23.41 | m | 0032 | CJ |
| 01562553 | 6.5 | 12.0 | 0.77 | 27.82 | m | 0032 | CJ |
| 01562554 | 6.5 | 12.0 | 1.03 | 27.82 | m | 0032 | CJ |
| 01562555 | 6.5 | 12.0 | 1.29 | 27.82 | m | 0032 | CJ |
| 01562556 | 6.5 | 12.0 | 1.55 | 27.82 | m | 0032 | CJ |
| 01562557 | 6.5 | 12.0 | 1.81 | 27.82 | m | 0032 | CJ |
| 01562558 | 6.5 | 12.0 | 2.07 | 27.82 | m | 0032 | CJ |
| 01562559 | 6.5 | 12.0 | 2.33 | 27.82 | m | 0032 | CJ |
| 01562560 | 6.5 | 12.0 | 2.59 | 27.82 | m | 0032 | CJ |
| 01562561 | 6.5 | 12.0 | 2.85 | 27.82 | m | 0032 | CJ |
| 01562562 | 6.5 | 12.0 | 3.11 | 27.82 | m | 0032 | CJ |
| 01562563 | 6.5 | 12.0 | 5.80 | 27.82 | m | 0032 | CJ |
| 01562565 | 6.5 | 14.5 | 1.03 | 33.76 | m | 0032 | CJ |
| 01562566 | 6.5 | 14.5 | 1.29 | 35.34 | m | 0032 | CJ |
| 01562567 | 6.5 | 14.5 | 1.55 | 35.34 | m | 0032 | CJ |
| 01562568 | 6.5 | 14.5 | 1.81 | 33.76 | m | 0032 | CJ |
| 01562569 | 6.5 | 14.5 | 2.07 | 33.76 | m | 0032 | CJ |
| 01562570 | 6.5 | 14.5 | 2.33 | 33.76 | m | 0032 | CJ |
| 01562571 | 6.5 | 14.5 | 2.59 | 33.76 | m | 0032 | CJ |
| 01562572 | 6.5 | 14.5 | 2.85 | 33.76 | m | 0032 | CJ |
| 01562573 | 6.5 | 14.5 | 3.11 | 33.76 | m | 0032 | CJ |
| 01562574 | 6.5 | 14.5 | 5.80 | 33.76 | m | 0032 | CJ |
| 01562575 | 6.5 | 18.0 | 0.77 | 38.17 | m | 0032 | CJ |
| 01650614 | 6.5 | 18.0 | 1.03 | 38.17 | m | 0032 | CJ |
| 01562576 | 6.5 | 18.0 | 1.29 | 38.17 | m | 0032 | CJ |
| 01562577 | 6.5 | 18.0 | 1.55 | 38.17 | m | 0032 | CJ |
| 01562578 | 6.5 | 18.0 | 1.81 | 38.17 | m | 0032 | CJ |
| 01562579 | 6.5 | 18.0 | 2.07 | 38.17 | m | 0032 | CJ |
| 01562580 | 6.5 | 18.0 | 2.33 | 38.17 | m | 0032 | CJ |
| 6243491 | 6.5 | 20.0 | 1.55 | 43.90 | m | 0032 | CJ |

Stahlton Thermolino


Saugt nicht, deshalb funktioniert es auch in wichtigsten Zeitpunkt der Bauaustrocknung. Hat Anwendungsbereich: Einfamilien-, Reihen- und Terrassenhäuser. Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC entsprechend Bemessungsunterlagen



| | Nennbreite (cm) | Elementbreite (cm) | Höhe (cm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569726 | 12.5 | 13.5 | 9 | 0.60 | 32.69 | m | 0032 | CP |
| 01569727 | 15.0 | 16.0 | 9 | 0.60 | 34.89 | m | 0032 | CP |
| 01569728 | 17.5 | 18.5 | 9 | 0.60 | 37.03 | m | 0032 | CP |

Stahlton Thermur plus

Anwendungsbereich: Wohnbauten. Kleine Einschränkungen der Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC. Hochfestes (deklariertes) Mauerwerk sowie Pfeiler und Wände aus Beton. Statische Nachweise entsprechende Bemessungsunterlagen



| | Nennbreite (cm) | Elementbreite (cm) | Höhe (cm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573027 | 12.5 | 13.5 | 9 | 0.60 | 40.65 | m | 0032 | CS |
| 01573028 | 15.0 | 16.0 | 9 | 0.60 | 46.05 | m | 0032 | CS |
| 01573029 | 17.5 | 18.5 | 9 | 0.60 | 51.40 | m | 0032 | CS |

Kilcher Hochbaulager

Kilcher Deforma

Der zentrisch angeordnete Elastomer Tragkern mit dem blauen Schaumstoff als Füllmaterial eine zentrische Krafteinleitung und erlaubt auch eine Verdrehung der gelagerten Decke gemäss Tabelle. Die farbliche Gestaltung und klare Bezeichnung verhindert Verwechslungen beim Verlegen und ermöglicht eine sichere Kontrolle der Kilcher Hochbaulager



3

| | Typ | Breite (mm) | zul. Belastung (kN/m ¹) | Dicke (mm) | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 2010461 | N5 x 25 | 145 | 50 | 5 | 25 | 11.10 | m | 0031 | DK |
| 2010462 | N5 x 25 | 150 | 50 | 5 | 25 | 11.10 | m | 0031 | DK |
| 2010463 | N5 x 25 | 175 | 50 | 5 | 25 | 11.30 | m | 0031 | DK |
| 2010464 | N5 x 25 | 180 | 50 | 5 | 25 | 11.30 | m | 0031 | DK |
| 2010465 | N5 x 25 | 200 | 50 | 5 | 25 | 11.70 | m | 0031 | DK |
| 2010466 | N5 x 33 | 120 | 100 | 5 | 25 | 11.80 | m | 0031 | DK |
| 2010467 | N5 x 33 | 125 | 100 | 5 | 25 | 11.80 | m | 0031 | DK |
| 2010468 | N5 x 33 | 145 | 100 | 5 | 25 | 12.30 | m | 0031 | DK |
| 2010469 | N5 x 33 | 150 | 100 | 5 | 25 | 12.30 | m | 0031 | DK |
| 2010470 | N5 x 33 | 175 | 100 | 5 | 25 | 12.50 | m | 0031 | DK |
| 2010472 | N5 x 33 | 200 | 100 | 5 | 25 | 12.90 | m | 0031 | DK |
| 2010473 | N5 x 50 | 120 | 220 | 5 | 25 | 13.10 | m | 0031 | DK |
| 2010474 | N5 x 50 | 125 | 220 | 5 | 25 | 13.10 | m | 0031 | DK |
| 2010475 | N5 x 50 | 145 | 220 | 5 | 25 | 13.60 | m | 0031 | DK |
| 2010477 | N5 x 50 | 150 | 220 | 5 | 25 | 13.60 | m | 0031 | DK |
| 2010478 | N5 x 50 | 175 | 220 | 5 | 25 | 13.80 | m | 0031 | DK |
| 2010481 | N5 x 50 | 200 | 220 | 5 | 25 | 14.20 | m | 0031 | DK |

Kilcher Limitgliss

Die spezielle Konstruktion mit einem tragenden Elastomer-Kern und dem roten Schaumstoff bringt eine zentrische Krafteinleitung auf das Mauerwerk und erlaubt auch eine Verdrehung der gelagerten Betondecke. Dank der speziellen Konstruktionsart der Kilcher Limitgliss Hochbaulager können die grossen Erstbewegungen im Rohbau bis +/- 10 mm übernommen werden. Nach Abklingen der Erstbewegungen und längerer Belastungszeit können am fertigen Bau noch Bewegungen bis +/- 3 mm aufgenommen werden. Die farbliche Gestaltung und klare Bezeichnung verhindert Verwechslungen beim Verlegen und ermöglicht eine sichere Kontrolle der Kilcher Hochbaulager



| | Typ | Breite (mm) | zul. Belastung (kN/m ¹) | Dicke (mm) | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 2010487 | LG 60 | 150 | 60 | 7 | 15 | 23.40 | m | 0031 | DK |
| 2010489 | LG 60 | 180 | 60 | 7 | 15 | 23.60 | m | 0031 | DK |
| 2010491 | LG 80 | 120 | 80 | 7 | 15 | 23.60 | m | 0031 | DK |
| 2010492 | LG 80 | 125 | 80 | 7 | 15 | 23.60 | m | 0031 | DK |
| 2010494 | LG 80 | 150 | 80 | 7 | 15 | 24.00 | m | 0031 | DK |
| 2010497 | LG 80 | 200 | 80 | 7 | 15 | 24.70 | m | 0031 | DK |
| 2010500 | LG 100 | 145 | 100 | 7 | 15 | 28.40 | m | 0031 | DK |
| 2010502 | LG 100 | 175 | 100 | 7 | 15 | 28.70 | m | 0031 | DK |
| 2010504 | LG 100 | 200 | 100 | 7 | 15 | 28.90 | m | 0031 | DK |
| 2010505 | LG 150 | 120 | 150 | 7 | 15 | 29.70 | m | 0031 | DK |
| 2010506 | LG 150 | 125 | 150 | 7 | 15 | 29.70 | m | 0031 | DK |
| 2010510 | LG 150 | 180 | 150 | 7 | 15 | 30.60 | m | 0031 | DK |

Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager

Pronouvo 1073 Platten

Originalplatte aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht



| | Dicke (mm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01562284 | 3.2 | 50 | 100 | 46.00 | m ² | 0031 | EB |
| 01562285 | 5 | 50 | 100 | 62.00 | m ² | 0031 | EB |
| 01562287 | 10 | 50 | 100 | 108.00 | m ² | 0031 | EB |

Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager

Pronouvo 1073 Streifen



Hochbelastbar, schalldämmend, aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

| | Dicke (mm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562296 | 3,2 | 15 | 100 | 7.40 | m | 0031 | EB |
| 01562299 | 3,2 | 17,5 | 100 | 8.60 | m | 0031 | EB |
| 01562304 | 3,2 | 20 | 100 | 10.00 | m | 0031 | EB |
| 01562291 | 5 | 12 | 100 | 8.20 | m | 0031 | EB |
| 01562297 | 5 | 15 | 100 | 10.30 | m | 0031 | EB |
| 01562300 | 5 | 17,5 | 100 | 12.00 | m | 0031 | EB |
| 01562298 | 10 | 15 | 100 | 18.10 | m | 0031 | EB |

Pronouvo 1073 Rollen



Hochbelastbar, schalldämmend, aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

| | Dicke (mm) | Breite (cm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010447 | 3,2 | 10 | 20 | 94.00 | Ro | 0031 | EB |
| 01569142 | 3,2 | 12 | 20 | 104.00 | Ro | 0031 | EB |
| 01569143 | 3,2 | 12,5 | 20 | 108.00 | Ro | 0031 | EB |
| 2010448 | 3,2 | 14,5 | 20 | 124.00 | Ro | 0031 | EB |
| 01569144 | 3,2 | 15 | 20 | 130.00 | Ro | 0031 | EB |
| 01569145 | 3,2 | 17,5 | 20 | 152.00 | Ro | 0031 | EB |
| 2010449 | 3,2 | 18 | 20 | 156.00 | Ro | 0031 | EB |
| 01569146 | 3,2 | 20 | 20 | 172.00 | Ro | 0031 | EB |
| 2010450 | 5 | 10 | 10 | 65.00 | Ro | 0031 | EB |
| 01569148 | 5 | 12 | 10 | 71.00 | Ro | 0031 | EB |
| 01569149 | 5 | 12,5 | 10 | 74.00 | Ro | 0031 | EB |
| 01671250 | 5 | 14,5 | 10 | 86.00 | Ro | 0031 | EB |
| 01569150 | 5 | 15 | 10 | 89.00 | Ro | 0031 | EB |
| 01569151 | 5 | 17,5 | 10 | 104.00 | Ro | 0031 | EB |
| 01569152 | 5 | 18 | 10 | 108.00 | Ro | 0031 | EB |
| 01573168 | 5 | 20 | 10 | 119.00 | Ro | 0031 | EB |
| 01569153 | 5 | 25 | 10 | 148.00 | Ro | 0031 | EB |

Pronouvo 1099



Typ B: Mit Tragkern zentrisch. Typ E: Mit Tragkern aussen. Pronouvo 1099 Deformationslager mit hervorragenden statischen Eigenschaften für die Übertragung hoher Auflasten ins Mauerwerk. Durch die elastische Verformung der Hochbaulager werden Bewegungen der Betondecke infolge Schwinden, Temperaturschwankungen und Durchbiegungen aufgenommen, Kantenpressungen verhindert und somit Risse im Mauerwerk wirkungsvoll vermieden. Erfüllen die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 Schalldämmung im Hochbau. Dank der guten Eigenschaft von Kork wird eine hervorragende Dämmung des Körperschall erreicht

| | Typ | zul. Belastung (kN/m.1) | Dicke (mm) | zul. Deformation (mm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010451 | B | 125 | 8 | ± 3 | 12,0 | 100 | 12.00 | m | 0031 | EE |
| 2010452 | B | 125 | 8 | ± 3 | 12,5 | 100 | 12.00 | m | 0031 | EE |
| 2010453 | B | 150 | 8 | ± 3 | 14,5 | 100 | 13.80 | m | 0031 | EE |
| 2010454 | B | 150 | 8 | ± 3 | 15,0 | 100 | 13.80 | m | 0031 | EE |
| 2010455 | B | 175 | 8 | ± 3 | 17,5 | 100 | 16.00 | m | 0031 | EE |
| 2010456 | B | 175 | 8 | ± 3 | 18,0 | 100 | 16.00 | m | 0031 | EE |
| 2010457 | B | 175 | 8 | ± 3 | 20,0 | 100 | 16.80 | m | 0031 | EE |
| 01562276 | B | 125 | 10 | ± 4 | 12,0 | 100 | 15.00 | m | 0031 | EE |
| 01562277 | B | 125 | 10 | ± 4 | 12,5 | 100 | 15.00 | m | 0031 | EE |
| 01562278 | B | 150 | 10 | ± 4 | 15,0 | 100 | 17.40 | m | 0031 | EE |
| 01562279 | B | 175 | 10 | ± 4 | 17,5 | 100 | 19.90 | m | 0031 | EE |
| 01562280 | B | 175 | 10 | ± 4 | 20,0 | 100 | 20.90 | m | 0031 | EE |
| 01582563 | E | 125 | 10 | ± 4 | 12,5 | 100 | 15.00 | m | 0031 | EE |
| 01582566 | E | 150 | 10 | ± 4 | 15,0 | 100 | 17.40 | m | 0031 | EE |
| 01671872 | E | 175 | 10 | ± 4 | 18,0 | 100 | 19.90 | m | 0031 | EE |
| 01671873 | E | 200 | 10 | ± 4 | 25,0 | 100 | 23.90 | m | 0031 | EE |

Mageba Wand- und Deckenlager

Lasto Wall G 4R

Wandlager verhindern die Trittschallübertragung und erhöhen damit die Wohnqualität. Aus SBR-Gummigranulaten hergestellt


| | Typ | Dicke (mm) | Breite (cm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 02000017 | G 4R | 4 | 12,5 | 10 | 4,95 | m | 0031 | DV |
| 02000018 | G 4R | 4 | 15 | 10 | 6,10 | m | 0031 | DV |
| 02000019 | G 4R | 4 | 17,5 | 10 | 6,75 | m | 0031 | DV |
| 02000020 | G 4R | 4 | 20 | 10 | 7,80 | m | 0031 | DV |



Lasto-Strip Typ LS Gleit- und Deformationslager

Linienlager, die Verschiebung aufgrund ihrer guten Deformations- und Gleitfähigkeit aufnehmen können. Verschiebung ± 17,5 mm, Einbauhöhe 6 mm, Länge 1 m


| | Typ | Breite (mm) | Auflast (kN/m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572414 | LS 50 | 100 | 50 | 12,10 | m | 0031 | DS |
| 01572420 | LS 80 | 100 | 80 | 14,10 | m | 0031 | DS |
| 01572426 | LS 130 | 100 | 130 | 16,90 | m | 0031 | DS |
| 01572432 | LS 190 | 100 | 190 | 19,70 | m | 0031 | DS |
| 01572437 | LS 190 | 250 | 190 | 26,00 | m | 0031 | DS |
| 01572441 | LS 330 | 200 | 330 | 28,40 | m | 0031 | DS |
| 01572442 | LS 330 | 250 | 330 | 30,60 | m | 0031 | DS |
| 01572443 | LS 720 | 145/150 | 720 | 35,10 | m | 0031 | DS |
| 01572444 | LS 720 | 175/180 | 720 | 36,40 | m | 0031 | DS |
| 01572445 | LS 720 | 200 | 720 | 37,20 | m | 0031 | DS |



Lasto-Strip Typ NS Deformationslager

Das bewährte Linienlager für die zwängungsfreie Übertragung von Bauwerklasten, Bewegungen und Rotationen. Deformationslager Typ NS sind Linienlager, die Verschiebungen aufgrund der Deformationsfähigkeit des EPDM-Tragkerns aufnehmen können

| | Typ | Breite (mm) | Auflast (kN/m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568457 | NS 50 | 145/150 | 50 | 9,95 | m | 0031 | DS |
| 01572387 | NS 80 | 100 | 80 | 9,70 | m | 0031 | DS |
| 01572389 | NS 80 | 145/150 | 80 | 10,95 | m | 0031 | DS |
| 01572392 | NS 80 | 250 | 80 | 14,40 | m | 0031 | DS |
| 01572393 | NS 130 | 100 | 130 | 11,00 | m | 0031 | DS |
| 01572404 | NS 190 | 250 | 190 | 17,20 | m | 0031 | DS |
| 01572405 | NS 330 | 120/125 | 330 | 16,40 | m | 0031 | DS |
| 01572406 | NS 330 | 145/150 | 330 | 17,10 | m | 0031 | DS |
| 01572407 | NS 330 | 175/180 | 330 | 18,00 | m | 0031 | DS |
| 01572409 | NS 330 | 250 | 330 | 20,00 | m | 0031 | DS |
| 01572412 | NS 720 | 200 | 720 | 24,10 | m | 0031 | DS |
| 01572413 | NS 720 | 250 | 720 | 25,50 | m | 0031 | DS |



Lasto-Fol G Gleitfolien ohne Polsterungen

Wird überall dort eingesetzt, wo eine gleitende, jedoch verdrehungslose Trennung tragender Bauteile verlangt wird. Aufnahme von grossen Horizontalbewegungen. Einfacher Einbau. Besonders tiefe Reibwerte. Hohe Beständigkeit gegen Schläge

| | Typ | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572494 | FOLG | 1,6 | 300 | 1 | 22,00 | m | 0031 | DM |



 Habito

Rigips® Habito


Mauern war gestern

Ihre Vorteile:

- Befestigung von Lasten ohne Dübel
- Zugfestigkeit bis zu 30 kg pro Schraube
- Mechanische Festigkeit und Robustheit
- Verbesserte Schalldämmung
- Hoher Feuerwiderstand und Einbruchschutz

Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Rigips Alba Platten und Zubehör



Alba Gips-Wandbauplatten

faserarmiert gem. SN EN 12859, Rohdichte-Klasse M (1000 kg/m³)

| | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562322 | 60 | 666 x 500 | 36 | 35.60 | m² | 0040 | CG |
| 01562324 | 80 | 666 x 500 | 30 | 42.70 | m² | 0040 | CG |
| 01562326 | 100 | 666 x 500 | 24 | 50.95 | m² | 0040 | CG |



Alba Gips-Wandbauplatten hydro

| | Typ | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562323 | Alba hydro 60 | 60 | 666 x 500 | 36 | 46.25 | m² | 0040 | CG |
| 01562325 | Alba hydro 80 | 80 | 666 x 500 | 30 | 55.70 | m² | 0040 | CG |
| 01562327 | Alba hydro 100 | 100 | 666 x 500 | 24 | 66.35 | m² | 0040 | CG |
| 01562329 | Alba hydro 140 | 140 | 500 x 400 | 28 | 95.40 | m² | 0040 | CA |



Albaphon

faserarmiert gem. SN EN 12859, Rohdichte-Klasse M (1000 kg/m³) mit Mineralfaserdämmstoff ca. 85 kg/m³, schalldämmend

| | Typ | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Isolation (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568794 | AP 45 | 45 | 1000 x 500 | 20 | 20 | 43.90 | m² | 0040 | CJ |
| 01568795 | AP 55 | 55 | 1000 x 500 | 30 | 18 | 48.85 | m² | 0040 | CJ |
| 01568784 | AP 60 | 60 | 1000 x 500 | 20 | 16 | 49.35 | m² | 0040 | CJ |
| 01568785 | AP 65 | 65 | 1000 x 500 | 40 | 14 | 56.45 | m² | 0040 | CJ |
| 01568797 | AP 70 | 70 | 1000 x 500 | 30 | 14 | 55.30 | m² | 0040 | CJ |
| 01568796 | AP 75 | 75 | 1000 x 500 | 50 | 12 | 58.05 | m² | 0040 | CJ |
| 01568798 | AP 80 | 80 | 1000 x 500 | 40 | 12 | 62.40 | m² | 0040 | CJ |
| 01568799 | AP 90 | 90 | 1000 x 500 | 50 | 10 | 66.55 | m² | 0040 | CJ |



Albatherm-eps

Verbundplatte mit Polystyrol SE 15. Allseitig Nut und Kamm. Wärmedämmend, faserarmiert

| | Typ | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Isolation (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568782 | AT-EPS 45 | 45 | 1000 x 500 | 20 | 24 | 35.15 | m² | 0040 | CJ |
| 01568783 | AT-EPS 55 | 55 | 1000 x 500 | 30 | 20 | 37.85 | m² | 0040 | CJ |
| 01568790 | AT-EPS 60 | 60 | 1000 x 500 | 20 | 18 | 45.05 | m² | 0040 | CJ |
| 01568786 | AT-EPS 65 | 65 | 1000 x 500 | 40 | 16 | 40.55 | m² | 0040 | CJ |
| 01568787 | AT-EPS 75 | 75 | 1000 x 500 | 50 | 14 | 43.45 | m² | 0040 | CJ |
| 01568791 | AT-EPS 80 | 80 | 1000 x 500 | 40 | 14 | 50.30 | m² | 0040 | CJ |
| 01568788 | AT-EPS 85 | 85 | 1000 x 500 | 60 | 12 | 46.05 | m² | 0040 | CJ |
| 2009068 | AT-EPS 105 | 105 | 1000 x 500 | 80 | 10 | 52.15 | m² | 0040 | CJ |
| 01568793 | AT-EPS 120 | 120 | 1000 x 500 | 80 | 8 | 62.15 | m² | 0040 | CJ |

Rigips Alba Platten und Zubehör

Albatherm hydro-EPS

Gipsplatten hydrophobiert H2, mit expandiertem Polystyrol EPS 15, wärmedämmend

| | Typ | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Isolation (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengeeinheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|---------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|
| 01562332 | Ath-EPS | 55 | 1000 x 500 | 30 | 20 | 42.15 | m ² | 0040 | CJ |
| 01562342 | Ath-EPS | 80 | 1000 x 500 | 40 | 14 | 55.70 | m ² | 0040 | CJ |
| 01562352 | Ath-EPS | 105 | 1000 x 500 | 80 | 10 | 56.55 | m ² | 0040 | CJ |
| 01562354 | Ath-EPS | 120 | 1000 x 500 | 80 | 8 | 67.30 | m ² | 0040 | CJ |



Albatherm hydro XPS

Gipsplatten hydrophobiert H2, mit extrudiertem Polystyrol gefälzt XPS 35, wärmedämmend und dampfbremsend

| | Typ | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Isolation (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengeeinheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|---------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|
| 01562337 | ATh-XPS | 65 | 1000 x 500 | 40 | 16 | 61.50 | m ² | 0040 | CJ |
| 01562341 | ATh-XPS | 75 | 1000 x 500 | 50 | 14 | 68.40 | m ² | 0040 | CJ |
| 01562344 | ATh-XPS | 80 | 1000 x 500 | 40 | 14 | 74.10 | m ² | 0040 | CJ |
| 01562346 | ATh-XPS | 85 | 1000 x 500 | 60 | 12 | 74.85 | m ² | 0040 | CJ |
| 01562348 | ATh-XPS | 90 | 1000 x 500 | 50 | 12 | 80.85 | m ² | 0040 | CJ |
| 01562356 | ATh-XPS | 120 | 1000 x 500 | 80 | 8 | 102.40 | m ² | 0040 | CJ |



Albatherm-XPS

Gipsplatte mit extrudiertem Polystyrol gefälzt XPS 35, wärmedämmend, dampfbremsend

| | Typ | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Isolation (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengeeinheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|--------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|
| 01562336 | AT-XPS | 65 | 1000 x 500 | 40 | 16 | 57.30 | m ² | 0040 | CJ |
| 01568800 | AT-XPS | 70 | 1000 x 500 | 30 | 16 | 60.45 | m ² | 0040 | CJ |
| 01562343 | AT-XPS | 80 | 1000 x 500 | 40 | 14 | 67.20 | m ² | 0040 | CJ |
| 01562353 | AT-XPS | 105 | 1000 x 500 | 80 | 10 | 85.40 | m ² | 0040 | CJ |
| 01562355 | AT-XPS | 120 | 1000 x 500 | 80 | 8 | 95.40 | m ² | 0040 | CJ |



Alba AGK Plus

Zum Verkleben der Stoss- und Lagerfugen von Alba Vollgipsplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Anschlüssen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengeeinheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|----------------|-------------|------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|
| 2024656 | 25 | 30 | 0,4 - 1 | 42.95 | Sa | 0040 | IM |



Alba AGK hydro PLUS

Zum Verkleben der Stoss- und Lagerfugen von Alba hydro Vollgipsplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Anschlüssen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengeeinheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|----------------|-------------|------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|
| 4554121 | 25 | 30 | 0,4 - 1 | 62.30 | Sa | 0040 | IM |



Rigips Alba Platten und Zubehör

Alba corbände Mooskorkstreifen

Alba corbände Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Mooskorkprofile werden als Boden- und Deckenanschlussstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

| | Neendicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4544545 | 10 | 20 | 1000 | 2.40 | m | 0040 | JH |
| 4544591 | 10 | 34 | 1000 | 3.30 | m | 0040 | JH |
| 4544757 | 10 | 52 | 1000 | 4.80 | m | 0040 | JH |
| 4544904 | 10 | 72 | 1000 | 5.60 | m | 0040 | JH |
| 4544920 | 10 | 92 | 1000 | 7.30 | m | 0040 | JH |
| 4544997 | 10 | 132 | 1000 | 10.10 | m | 0040 | JH |



Alba corbände Presskorkprofile

Alba corbände Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Presskorkprofile werden als Bodenanschlussstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

| | Neendicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4544124 | 5 | 34 | 1000 | 6.40 | m | 0040 | JH |
| 4544168 | 5 | 52 | 1000 | 7.60 | m | 0040 | JH |
| 4544189 | 5 | 72 | 1000 | 9.60 | m | 0040 | JH |
| 5713761 | 5 | 92 | 1000 | 11.20 | m | 0040 | JH |
| 4544424 | 5 | 132 | 1000 | 18.00 | m | 0040 | JH |



Alba corbände Presskorkstreifen

Alba corbände Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Presskorkstreifen werden als Boden-, Decken- und Wandanschlussstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

| | Neendicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4543398 | 5 | 34 | 1000 | 3.00 | m | 0040 | JH |
| 4543469 | 5 | 52 | 1000 | 4.30 | m | 0040 | JH |
| 4543790 | 5 | 72 | 1000 | 5.00 | m | 0040 | JH |
| 4543800 | 5 | 92 | 1000 | 6.60 | m | 0040 | JH |
| 4543946 | 5 | 132 | 1000 | 9.10 | m | 0040 | JH |



Rigips Bauplatten und Zubehör

Gipsplatte Habito AK 12.5

Gipsplatte kartonummantel, faserarmiert, für stossfeste, harte Wandkonstruktionen. Typ DFIR nach DIN EN 520

| | Dimension (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7204141 | 1250 x 2000 | 24 | 20.90 | m ² | 0040 | FZ |



Bauplatte RB 9.5

Typ A gem. DIN EN 520

| | Typ | Neendicke (mm) | Dimension (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01732679 | RB-vario | 9.5 | 1250 x 2000 | 60 | 13.50 | m ² | 0040 | HR |
| 01562378 | RB-vario | 9.5 | 1250 x 2500 | 60 | 13.50 | m ² | 0040 | HR |



Bauplatte RB 12.5

Typ A gem. DIN EN 520

| | Typ | Neendicke (mm) | Dimension (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569845 | RB-vario | 12.5 | 625 x 2500 | 80 | 18.25 | m ² | 0040 | HR |
| 01562380 | RB-vario | 12.5 | 1250 x 2000 | 50 | 13.90 | m ² | 0040 | HU |
| 01562383 | RB-vario | 12.5 | 1250 x 2750 | 40 | 13.90 | m ² | 0040 | HU |
| 01568999 | RB-vario | 12.5 | 1250 x 3000 | 24 | 13.90 | m ² | 0040 | HU |



Rigips Bauplatten und Zubehör

Bauplatte RB 15.0

Typ A gem. DIN EN 520

| | Typ | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562384 | RB-vario | 15.0 | 1250 x 2000 | 40 | 18.00 | m ² | 0040 | HR |
| 01562385 | RB-vario | 15.0 | 1250 x 2500 | 20 | 18.00 | m ² | 0040 | HR |



Bauplatte RB 18.0

Rigips Bauplatten RB bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SK

| | Typ | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7012172 | RB-vario | 18.0 | 625 x 2500 | 32 | 25.00 | m ² | 0040 | HR |
| 01562387 | RB-vario | 18.0 | 1250 x 2000 | 30 | 22.15 | m ² | 0040 | HR |



Bauplatte RBI 12.5

Typ H2 gem. DIN EN 520. Kernimprägniert

| | Typ | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562369 | RBI-vario | 12.5 | 1250 x 2000 | 50 | 22.50 | m ² | 0040 | HU |
| 01562371 | RBI-vario | 12.5 | 1250 x 2750 | 40 | 22.50 | m ² | 0040 | HU |
| 01562372 | RBI-vario | 12.5 | 1250 x 3000 | 24 | 22.50 | m ² | 0040 | HU |



Feuerschutzplatten RF

Gipsplatten kartonummantelt, faserarmiert, Typ DF gem. DIN EN 520

| | Typ | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2002464 | RF-vario 15.0 | 15.0 | 1250 x 2000 | 40 | 22.15 | m ² | 0040 | HX |
| 01562373 | RF-vario 15.0 | 15.0 | 1250 x 2500 | 20 | 22.15 | m ² | 0040 | HX |
| 2002465 | RF-vario 18.0 | 18.0 | 1250 x 2000 | 30 | 25.65 | m ² | 0040 | HX |
| 01569451 | RF-vario 20.0 | 20.0 | 625 x 2000 | 32 | 27.40 | m ² | 0040 | HX |



Feuerschutzplatten RFI

Rigips Feuerschutzplatten RFI kernimprägniert, bestehen aus einem speziellen, verstärkten und imprägnierten Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Somit sind Rigips Feuerschutzplatten RFI besonders für die Verwendung in Feuerschutzkonstruktionen in häuslichen Bädern und in Feuchträumen geeignet. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten RFI u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SKF

| | Typ | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671164 | RFI-vario 18.0 | 18.0 | 1250 x 2000 | 30 | 31.40 | m ² | 0040 | HX |
| 01569453 | RFI-vario 20.0 DFH2R | 20.0 | 625 x 2000 | 32 | 39.65 | m ² | 0040 | HX |



Vorhangelemente RB mit einer Schiene

Vorhangelemente RB mit einer Schiene für Maxi-Gleiter. inkl. Abdeckband, Verbinder (1 Stk pro Schiene)

| | Typ | Stärke (mm) | Dimension (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2025973 | VHE | 12.5 | 180 x 2000 | 35.30 | m | 0040 | HL |



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Rigips Bauplatten und Zubehör

Vorhangelemente RB mit zwei Schienen

Vorhangelemente RB mit zwei Schienen für Maxi-Gleiter inkl. Abdeckband, Verbinder (1 Stück pro Schiene)



| | Typ | Stärke (mm) | Dimension (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----|-------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2025972 | VHE | 12.5 | 270 x 2000 | 59.20 | m | 0040 | HL |

Rigidur H Gipsfaserplatten

Gipsfaserplatte homogen, für Holzrahmenbau Typ GF-C1-I-W2 gem. DIN EN 15283-2



| | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01584167 | 10.0 | 1000 x 1500 | 70 | 16.15 | m ² | 0041 | EE |
| 01584168 | 12.5 | 1000 x 1500 | 60 | 19.15 | m ² | 0041 | EE |
| 01579522 | 15.0 | 1000 x 1500 | 40 | 25.00 | m ² | 0041 | EE |

Rigidur H Platte Estrichelemente

GFH-Platte verklebt mit Stufenfalz



| | Typ | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568807 | EE 20 | 2 x 10.0 | 500 x 1500 | 48 | 42.50 | m ² | 0041 | EE |
| 01573191 | EE 25 | 2 x 12.5 | 500 x 1500 | 40 | 50.00 | m ² | 0041 | EE |

Gips-Schrauben

Phosphatiert zum Fixieren von Trockenestrich-Platten



| | Typ | Grösse (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574000 | SBG 22 | 3.9 x 22 | 500 | 34.75 | Ka | 0041 | EH |

Rigidur Fugenkleber Nature Line

Zum Verkleben der Stossfugen bei Rigidur Gipsfaserplatten



| | Typ | Kartusche à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01584180 | Nature Line | 310 | 6 | 20.65 | Stk | 0041 | EH |

Rigidur Estrichkleber Nature Line

Zum Verkleben des Stufenfalzes bei Rigidur Estrich Elementen



| | Typ | Kartusche à (kg) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01733459 | Nature Line | 1 | 6 | 30.40 | Stk | 0041 | EH |

Rigips Bauplatten und Zubehör

Rigitherm EPS

RB-vario 12.5 und expandiertem Polystyrol EPS. Verbundplatten aus Gipsplatten nach EN 520 und expandiertem Polystyrol (EPS grau) nach EN 13163 mit Stufenfalz längsseitig. Klasse 1 Typ P nach EN 13950

| | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Isolation (mm) | RB (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01569925 | 33.0 | 625 x 2500 | 20 | 12.5 | 40 | 40.65 | m ² | 0040 | IV |
| 01569927 | 53.0 | 625 x 2500 | 40 | 12.5 | 26 | 49.75 | m ² | 0040 | IV |



GK-Form

Gipsplatte kartonummantelt für gewölbte Konstruktionen. Typ A gem. DIN EN 520

| | Typ | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01570135 | GK-Form AK | 6.5 | 900 x 2500 | 30 | 22.50 | m ² | 0040 | HO |



Glasroc F (Ridurit)

Feuerschutzplatten für Brandschutzbekleidungen ohne Unterkonstruktion bis 2 m1. Typ GMFH2 gem. DIN EN 152831

| | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01562374 | 15.0 | 1200 x 2000 | 36 | 54.75 | m ² | 0040 | HO |
| 01562375 | 20.0 | 1200 x 2000 | 24 | 65.75 | m ² | 0040 | HO |
| 01562376 | 25.0 | 1200 x 2000 | 20 | 72.25 | m ² | 0040 | HO |



Rigips Profile und Zubehör

C-Deckenprofile

Verzinkt

| | Typ | Nummer | Stärke (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|-------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01571207 | CD 60 | 24510 | 0.6 | 2600 | 8 | 6.10 | m | 0040 | IJ |
| 01571208 | CD 60 | 24511 | 0.6 | 3100 | 8 | 6.10 | m | 0040 | IJ |
| 01571209 | CD 60 | 24514 | 0.6 | 4000 | 8 | 6.10 | m | 0040 | IJ |
| 01571210 | CD 60 | 24515 | 0.6 | 5000 | 8 | 6.10 | m | 0040 | IJ |



U-Anschlussprofil UAH 17

Für Trockenputzprofil und Hutprofil


| | Typ | Nummer | Stärke (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|----------------|--------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 2008177 | UAH 17 | 24332 | 0.6 | 3000 | 16 | 7.70 | m | 0040 | IG |



U-Anschlussprofil UAP 29


Für CD-Profil und Federschiene, Stahl verzinkt

| | Typ | Nummer | Stärke (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|--------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01571211 | UAP 29 | 24334 | 0.6 | 3000 | 16 | 7.20 | m | 0040 | IG |



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Rigips Profile und Zubehör



Hutprofil

Verzinkt. Für Verkleidungen

| | Typ | Nummer | Stärke (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571212 | HP 60 | 24282 | 0.6 | 4000 | 10 | 8.65 | m | 0040 | IG |



Winkelprofile

Verzinkt

| | Typ | Nummer | Stärke (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571221 | WP 40/40 | 24302 | 0.6 | 4000 | 10 | 5.35 | m | 0040 | IG |



C-Wandprofile

Verzinkt

| | Typ | Nummer | Stärke (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|--------|-------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01582643 | CW 36 | 24005 | 0.6 | 2490 | 9.40 | m | 0040 | IJ |
| 01571176 | CW 50 | 24421 | 0.6 | 2500 | 9.25 | m | 0040 | IJ |
| 01571177 | CW 50 | 24422 | 0.6 | 2750 | 9.25 | m | 0040 | IJ |
| 01571178 | CW 50 | 24423 | 0.6 | 3000 | 9.25 | m | 0040 | IJ |
| 01571180 | CW 50 | 24425 | 0.6 | 3500 | 9.25 | m | 0040 | IJ |
| 01571181 | CW 50 | 24427 | 0.6 | 4000 | 9.25 | m | 0040 | IJ |
| 01571182 | CW 75 | 24461 | 0.6 | 2500 | 9.75 | m | 0040 | IJ |
| 01571183 | CW 75 | 24462 | 0.6 | 2750 | 9.75 | m | 0040 | IJ |
| 01571184 | CW 75 | 24463 | 0.6 | 3000 | 9.75 | m | 0040 | IJ |
| 01571185 | CW 75 | 24464 | 0.6 | 3250 | 9.75 | m | 0040 | IJ |
| 01571186 | CW 75 | 24465 | 0.6 | 3500 | 9.75 | m | 0040 | IJ |
| 01571187 | CW 75 | 24467 | 0.6 | 4000 | 9.75 | m | 0040 | IJ |
| 2000066 | CW 75 | 24468 | 0.6 | 4500 | 9.75 | m | 0040 | IJ |
| 01571188 | CW 100 | 24481 | 0.6 | 2500 | 11.00 | m | 0040 | IJ |
| 01571189 | CW 100 | 24482 | 0.6 | 2750 | 11.00 | m | 0040 | IJ |
| 01571190 | CW 100 | 24483 | 0.6 | 3000 | 11.00 | m | 0040 | IJ |
| 2000113 | CW 100 | 24484 | 0.6 | 3250 | 11.00 | m | 0040 | IJ |
| 01571191 | CW 100 | 24485 | 0.6 | 3500 | 11.00 | m | 0040 | IJ |
| 2000115 | CW 100 | 24487 | 0.6 | 4000 | 11.00 | m | 0040 | IJ |
| 2000068 | CW 100 | 24488 | 0.6 | 4500 | 11.00 | m | 0040 | IJ |



U-Wandprofile

U-Profil für Vorsatzschalen (CD)


| | Typ | Nummer | Stärke (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000099 | UP 29 | 24328 | 0.6 | 3000 | 16 | 5.75 | m | 0040 | IG |
| 01582644 | UW 36 | 24036 | 0.6 | 3000 | 10 | 7.80 | m | 0040 | IJ |
| 01571173 | UW 50 | 24431 | 0.6 | 4000 | 8 | 7.70 | m | 0040 | IJ |
| 01571174 | UW 75 | 24433 | 0.6 | 4000 | 8 | 8.65 | m | 0040 | IJ |
| 01571175 | UW 100 | 24434 | 0.6 | 4000 | 8 | 9.50 | m | 0040 | IJ |

Rigips Profile und Zubehör

U-Aussteifungsprofile

Verzinkt

| | Typ | Nummer | Stärke (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|--------|-------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571192 | UA 50 | 24521 | 2.0 | 2500 | 24.50 | m | 0040 | IJ |
| 01571193 | UA 50 | 24522 | 2.0 | 2750 | 24.50 | m | 0040 | IJ |
| 01571194 | UA 50 | 24523 | 2.0 | 3000 | 24.50 | m | 0040 | IJ |
| 01571195 | UA 50 | 24524 | 2.0 | 3250 | 24.50 | m | 0040 | IJ |
| 01652445 | UA 50 | 24525 | 2.0 | 3500 | 24.50 | m | 0040 | IJ |
| 2000102 | UA 50 | 24527 | 2.0 | 4000 | 24.50 | m | 0040 | IJ |
| 01571197 | UA 75 | 24531 | 2.0 | 2500 | 27.55 | m | 0040 | IJ |
| 01571198 | UA 75 | 24532 | 2.0 | 2750 | 27.55 | m | 0040 | IJ |
| 01571199 | UA 75 | 24533 | 2.0 | 3000 | 27.55 | m | 0040 | IJ |
| 01571200 | UA 75 | 24534 | 2.0 | 3250 | 27.55 | m | 0040 | IJ |
| 01571201 | UA 75 | 24535 | 2.0 | 3500 | 27.55 | m | 0040 | IJ |
| 01571202 | UA 75 | 24537 | 2.0 | 4000 | 27.55 | m | 0040 | IJ |
| 2000069 | UA 75 | 24538 | 2.0 | 4500 | 27.55 | m | 0040 | IJ |
| 01571203 | UA 75 | 24539 | 2.0 | 5000 | 27.55 | m | 0040 | IJ |
| 01648997 | UA 100 | 24552 | 2.0 | 2750 | 32.30 | m | 0040 | IJ |
| 2000106 | UA 100 | 24553 | 2.0 | 3000 | 32.30 | m | 0040 | IJ |
| 2000108 | UA 100 | 24554 | 2.0 | 3250 | 32.30 | m | 0040 | IJ |
| 01578003 | UA 100 | 24555 | 2.0 | 3500 | 32.30 | m | 0040 | IJ |
| 2000109 | UA 100 | 24556 | 2.0 | 3750 | 32.30 | m | 0040 | IJ |
| 01652447 | UA 100 | 24557 | 2.0 | 4000 | 32.30 | m | 0040 | IJ |
| 2000070 | UA 100 | 24558 | 2.0 | 4500 | 32.30 | m | 0040 | IJ |
| 2000071 | UA 100 | 24559 | 2.0 | 5000 | 32.30 | m | 0040 | IJ |




4

Inneneckprofile LWi


Für schalldämmende Ecken und T-Anschlüsse

| | Typ | Nummer | Stärke (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571206 | LWI 90° | 24203 | 0.6 | 3000 | 10 | 16.85 | m | 0040 | IG |




RigiPROFIL U-Wandprofile

| | Typ | Nummer | Stärke (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001624 | RP-UW 50 | 24730 | 0.6 | 4000 | 8 | 7.70 | m | 0040 | IJ |
| 2001625 | RP-UW 75 | 24731 | 0.6 | 4000 | 8 | 8.65 | m | 0040 | IJ |
| 2001626 | RP-UW 100 | 24732 | 0.6 | 4000 | 8 | 9.50 | m | 0040 | IJ |
| 2025974 | RP-UW 125 | 24733 | 0.6 | 4000 | 8 | 16.00 | m | 0040 | IJ |



RigiPROFIL CW 50

| | Typ | Nummer | Stärke (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001627 | RP-CW 50 | 24720 | 0.6 | 2500 | 8 | 9.25 | m | 0040 | IJ |
| 2001628 | RP-CW 50 | 24721 | 0.6 | 2750 | 8 | 9.25 | m | 0040 | IJ |
| 2001629 | RP-CW 50 | 24722 | 0.6 | 3000 | 8 | 9.25 | m | 0040 | IJ |
| 2001630 | RP-CW 50 | 24723 | 0.6 | 3250 | 8 | 9.25 | m | 0040 | IJ |
| 2001631 | RP-CW 50 | 24724 | 0.6 | 3500 | 8 | 9.25 | m | 0040 | IJ |
| 2001632 | RP-CW 50 | 24725 | 0.6 | 4000 | 8 | 9.25 | m | 0040 | IJ |



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Rigips Profile und Zubehör




RigiPROFIL CW 75

| Typ | Nummer | Stärke (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-------------------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001633 RP-CW 75 | 24710 | 0.6 | 2500 | 8 | 9.75 | m | 0040 | IJ |
| 2001634 RP-CW 75 | 24711 | 0.6 | 2750 | 8 | 9.75 | m | 0040 | IJ |
| 2001635 RP-CW 75 | 24712 | 0.6 | 3000 | 8 | 9.75 | m | 0040 | IJ |
| 2001636 RP-CW 75 | 24713 | 0.6 | 3250 | 8 | 9.75 | m | 0040 | IJ |
| 2001637 RP-CW 75 | 24714 | 0.6 | 3500 | 8 | 9.75 | m | 0040 | IJ |
| 2001638 RP-CW 75 | 24715 | 0.6 | 3750 | 8 | 9.75 | m | 0040 | IJ |
| 2001640 RP-CW 75 | 24717 | 0.6 | 4500 | 8 | 9.75 | m | 0040 | IJ |
| 2001641 RP-CW 75 | 24718 | 0.6 | 5000 | 8 | 9.75 | m | 0040 | IJ |




RigiPROFIL CW 100

| Typ | Nummer | Stärke (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--------------------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001642 RP-CW 100 | 24700 | 0.6 | 2500 | 8 | 11.00 | m | 0040 | IJ |
| 2001643 RP-CW 100 | 24701 | 0.6 | 2750 | 8 | 11.00 | m | 0040 | IJ |
| 2001644 RP-CW 100 | 24702 | 0.6 | 3000 | 8 | 11.00 | m | 0040 | IJ |
| 2001645 RP-CW 100 | 24703 | 0.6 | 3250 | 8 | 11.00 | m | 0040 | IJ |
| 2001647 RP-CW 100 | 24705 | 0.6 | 3750 | 8 | 11.00 | m | 0040 | IJ |
| 2001648 RP-CW 100 | 24706 | 0.6 | 4000 | 8 | 11.00 | m | 0040 | IJ |
| 2001649 RP-CW 100 | 24707 | 0.6 | 5000 | 8 | 11.00 | m | 0040 | IJ |



RigiPROFIL CW 125

| Typ | Nummer | Stärke (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--------------------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2025976 RP-CW 125 | 24748 | 0.6 | 3000 | 8 | 16.45 | m | 0040 | IJ |
| 2025977 RP-CW 125 | 24749 | 0.6 | 4000 | 8 | 16.45 | m | 0040 | IJ |



Einfassprofil

Einfassprofil PVC weiss

| Typ | Nummer | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|------------------------------------|--------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573218 EFP 1.5 mm RB 12.5 | 25123 | 3000 | 50 | 5.75 | m | 0040 | IG |



Schattenfugenprofile

Verzinkt

| Typ | Nummer | x (mm) | Stärke (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571219 SFP 14 x 38 | 25162 | RB 12.5 | 0.5 | 3000 | 15 | 6.60 | m | 0040 | IG |

Rigips Profile und Zubehör

Abschlussprofil ASP PVC

Für runde Kanten PVC weiss. Zum Einspachteln

| | Typ | Nummer | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|--------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571218 | ASP RB 12.5 | 25121 | 3000 | 20 | 6.00 | m | 0040 | IG |



Abschlussprofile ASP verzinkt

Abschlussprofil verzinkt

| | Typ | Nummer | x (mm) | Stärke (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------------|--------|---------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571213 | ASP 14 x 30 | 25140 | RB 12.5 | 0.5 | 2500 | 25 | 6.00 | m | 0040 | IG |
| 01571214 | ASP 14 x 30 | 25142 | RB 12.5 | 0.5 | 3000 | 25 | 6.00 | m | 0040 | IG |
| 01571216 | ASP 21.5 x 38 | 25147 | RF 20.0 | 0.5 | 3000 | 25 | 7.55 | m | 0040 | IG |
| 2000453 | ASP 26.5 x 38 | 25150 | RF 25.0 | 0.5 | 3000 | 25 | 8.40 | m | 0040 | IG |



Abschlussprofil ASPS

Zum Einspachteln für RB 12.5 mm

| | Typ | Nummer | Stärke (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571217 | ASPS | 25135 | 0.5 | 2750 | 25 | 3.90 | m | 0040 | IG |



Filzstreifen

Für Wandprofile

| | Typ | Breite (mm) | Stärke (mm) | Rollenlänge (m) | Pack à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562430 | FS2 50 | 43 | 3.0 | 20 | 6 | 24.65 | Ro | 0040 | HI |
| 01562431 | FS2 75 | 68 | 3.0 | 20 | 4 | 37.45 | Ro | 0040 | HI |
| 01562432 | FS2 100 | 93 | 3.0 | 20 | 3 | 51.85 | Ro | 0040 | HI |



PE-Dichtungsband

10 mm, selbstklebend

| | Typ | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | Pack à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562427 | PED 52 | 50 | 30 | 6 | 38.05 | Ro | 0040 | HI |



Glasvlies-Bewehrungsstreifen

| | Typ | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | Pack à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562459 | GBS 25 | 50 | 25 | 40 | 5.85 | Ro | 0040 | HI |



Rigips Profile und Zubehör



Türzubehör-Set

Für eine Türzarge. Umfasst: 4 Nageldübel 8/60, 8 Nageldübel 6/35, 8 Stellschrauben M8 mit Muttern, 8 U-Scheiben und Federringe, 24 Bohrschrauben 4.8 x 13 mm

| | Typ | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562461 | TZS | 28.40 | Stk | 0040 | HI |



Bohrschrauben mit Einsatz

Mit 6-Kant-Kopf. Verzinkt für Blechdicke = 4 mm

| | Typ | Grösse (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562465 | BS 7210 | 4.8 x 13 | 100 | 21.00 | Ka | 0040 | IA |



Deckennagel

Zur Befestigung von Abhängern an Beton

| | Typ | Grösse (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----|-------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2008179 | DN | 6 x 35 | 100 | 64.30 | Ka | 0040 | IA |



Nageldübel für Wandmontage

| | Typ | Grösse (mm) | A (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|--------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562428 | MNA-Z | 6 x 35 | 5 | 100 | 24.00 | Ka | 0040 | IA |
| 01582659 | MNA-Z | 6 x 50 | 25 | 100 | 26.40 | Ka | 0040 | IA |
| 2028573 | MNA-Z | 8 x 60 | 25 | 100 | 37.40 | Ka | 0040 | IA |
| 2000354 | MNA-Z | 8 x 80 | 45 | 100 | 41.40 | Ka | 0040 | IA |



Blechschrabe

Mit Flachkopf. Phosphatiert für Blechdicke = 1 mm

| | Typ | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01652500 | BS 2110 | 4.2 x 14 | 1000 | 40.70 | Ka | 0040 | IA |



Gips-Gipsschrauben

Zum Verschrauben von Gipsplatten = 18 mm auf Gipsplatten = 12.5 mm

| | Typ | Grösse (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----|-------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2008178 | GGs | 5.5 x 38 | 1000 | 123.80 | Ka | 0040 | IA |

Rigips Profile und Zubehör

RSHM Schrauben

Zur Befestigung von Rigidur Platten auf Metallprofilen = 0.70 mm und Holzlatten sowie Platte auf Platte

| Typ | Grösse (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000072 | RSHM 30 | 3.9 x 30 | 1000 | 43.60 | Ka | 0040 IA |
| 2000074 | RSHM 45 | 3.9 x 45 | 1000 | 54.90 | Ka | 0040 IA |



Rigips-Schrauben TN

Mit Trompetenkopf zur Befestigung von Gipsplatten und Vollgipsplatten auf Profile = 0.70 mm. Stahl, spezialbehandelt, schwarz phosphatiert. Nach DIN 18182-2. Kreuzschlitz PH 2

| Typ | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562466 | TN 25 | 3.5 x 25 | 1000 | 27.15 | Ka | 0040 IP |
| 01562468 | TN 35 | 3.5 x 35 | 1000 | 33.25 | Ka | 0040 IP |
| 01562470 | TN 45 | 3.5 x 45 | 1000 | 47.90 | Ka | 0040 IP |
| 01562472 | TN 55 | 3.5 x 55 | 1000 | 64.90 | Ka | 0040 IP |
| 01562474 | TN 70 | 4.2 x 70 | 500 | 57.25 | Ka | 0040 IP |



Rigips-Schrauben TNH

Mit Trompetenkopf. Zur Befestigung von Gipsplatten auf Holzlatten

| Typ | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562469 | TNH 35 | 3.9 x 35 | 1000 | 47.50 | Ka | 0040 IP |
| 01562471 | TNH 45 | 3.9 x 45 | 1000 | 67.65 | Ka | 0040 IP |
| 01571504 | TNH 55 | 3.9 x 55 | 500 | 50.25 | Ka | 0040 IP |
| 01562475 | TNH 70 | 4.8 x 70 | 500 | 89.90 | Ka | 0040 IP |



Rigips Selbstbohrschrauben TB

Mit Trompetenkopf. Zur Befestigung von Gipsplatten und Vollgipsplatten auf Metallprofile 0.70 mm – 2.25 mm Dicke

| Typ | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562476 | TB 25 | 3.5 x 25 | 1000 | 61.75 | Ka | 0040 IP |
| 01562477 | TB 35 | 3.5 x 35 | 1000 | 81.00 | Ka | 0040 IP |
| 01562478 | TB 45 | 3.5 x 45 | 1000 | 102.40 | Ka | 0040 IP |
| 01562479 | TB 55 | 3.5 x 55 | 1000 | 130.00 | Ka | 0040 IP |



Justierstab

Für Noniusabhängiger. Zulässige Last : 40 kg

| Typ | Nummer | A (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|--------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571255 | JSN | 24822 | 235 | 100 | 133.40 | Ka | 0040 HI |
| 01571257 | JSN | 24824 | 440 | 100 | 217.20 | Ka | 0040 HI |
| 01571258 | JSN | 24827 | 740 | 100 | 325.60 | Ka | 0040 HI |



Winkelanker

Für CD-Profile. Zulässige Last 25 kg

| Typ | Nummer | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571248 | WA-CD | 24809 | 100 | 46.25 | Ka | 0040 HI |



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör


Rigips Profile und Zubehör



Anschlusswinkel

Für UA-Profile

| | Typ | Nummer | Format (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|--------|-------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571242 | AW 50 | 24601 | 42 x 2 | 8 | 6.10 | Stk | 0040 | HI |
| 01571243 | AW 75 | 24602 | 67 x 2 | 8 | 6.95 | Stk | 0040 | HI |
| 01644442 | AW 100 | 24603 | 92 x 2 | 8 | 8.55 | Stk | 0040 | HI |



Anschlusswinkel gleitend

Für UA-Profile


| | Typ | Nummer | Format (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|--------|-------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571244 | AWG 50 | 24621 | 42 x 2 | 8 | 15.00 | Stk | 0040 | HI |
| 01571245 | AWG 75 | 24622 | 67 x 2 | 8 | 16.10 | Stk | 0040 | HI |
| 01652449 | AWG 100 | 24623 | 92 x 2 | 8 | 17.70 | Stk | 0040 | HI |



Abhängedraht mit Öse

Zulässige Last 25 kg

| | Typ | Nummer | L (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|--------|--------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01652453 | ADO | 24842 | 250 | 100 | 42.55 | Ka | 0040 | HI |
| 01571267 | ADO | 24845 | 750 | 100 | 91.20 | Ka | 0040 | HI |



Abhänger mit Spannfeder

Für CD-Profile. Zulässige Last 25 kg

| | Typ | Nummer | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|--------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571261 | ASCD | 24837 | 100 | 225.40 | Ka | 0040 | HI |



Noniusabhänger

Für CD-Profile. Zulässige Last 40 kg

| | Typ | Nummer | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|--------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01644447 | NHCD | 24814 | 100 | 192.30 | Pa | 0040 | HI |



Kreuzschnellverbinder

Für CD-Profile. Zulässige Last 40 kg

| | Typ | Nummer | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|--------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571249 | KSV-CD | 24859 | 100 | 96.00 | Ka | 0040 | HI |

Rigips Profile und Zubehör

Direktabhänger justierbar

Zulässige Last 40 kg. Inkl. Noniusklammern

| Typ | Nummer | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571252 | DAJ-110 | 24864 | 50 | 225.40 | Ka | 0040 HI |



Profilverbinder für CD-Profile

| Typ | Nummer | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571250 | PV-CD | 24808 | 100 | 79.65 | Ka | 0040 HI |



Direktabhänger für CD-Profile

Zulässige Last 40 kg

| Typ | Nummer | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571246 | DAH | 24612 | 125 | 121.25 | Ka | 0040 HI |
| 2000974 | DAH | 24614 | 200 | 146.60 | Ka | 0040 HI |



Direktabhänger für CD-Profile mit Schallschutzgummi

Mit Schallschutzgummi. Zulässige Last 40 kg

| Typ | Nummer | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571247 | DAHS | 24613 | 125 | 566.35 | Ka | 0040 HI |



Direktabhänger für CD-Profile «Klick fix»

Zulässige Last 40 kg

| Typ | Nummer | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570508 | DAK | 24634 | 100 | 85.50 | Ka | 0040 HI |



Revisionsklappen

Aus verzinktem Winkelrahmen mit Druckschnäpper, Füllung RB 15.0 mm für Einbau in Decke und Wand. Einbautiefe: 10 - 45 mm

| Typ | Einbaumass B x L (mm) | Lichtmass (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568067 | RD-RB 15.0 | 300 x 300 | 270 x 270 | 188.50 | Stk | 0040 IA |
| 01569508 | RD-RB 15.0 | 400 x 500 | 370 x 470 | 203.40 | Stk | 0040 IA |
| 2008188 | RD-RB 15.0 | 600 x 600 | 570 x 570 | 253.90 | Stk | 0040 IA |
| 2008189 | RD-RB 15.0 | 600 x 1200 | 570 x 1170 | 335.60 | Stk | 0040 IA |



Rigips Profile und Zubehör



Revisionsklappen «ReviHatch® airtight» , Füllung RBI

Wand und Deckenmontage. mit GummiLippendichtung

| | Typ | Einbautiefe (mm) | Einbaumaass B x L (mm) | Lichtmass (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2002553 | RK-AM-RBI | 12.5 | 200 x 200 | 150 x 178 | 157.00 | Stk | 0040 | IA |
| 2002554 | RK-AM-RBI | 12.5 | 300 x 300 | 250 x 278 | 174.30 | Stk | 0040 | IA |
| 2028560 | RK-AM-RBI | 12.5 | 300 x 600 | 250 x 578 | 194.80 | Stk | 0040 | IA |



Tragelement Wand WC-UP

Verzinkt. Für UP-Spülkasten. Einbaufertig mit Rohrschelle und Montagematerial. Halterungen für Geberit Spülkasten UP 320

| | Typ | Nummer | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562462 | WC-UP 98 Bevet | 25519 | 263.70 | Stk | 0040 | IA |



Tragelement für Waschtisch

Verzinkt. Wand- oder Einlochbatterie. Einbaufertig mit Rohrschelle und Montagematerial

| | Typ | Nummer | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562463 | WT 98 Bevet | 25503 | 234.00 | Stk | 0040 | IA |



Holzlatzen

Holzlatzen gehobelt. Keilverzinkt für Wandprofile CW

| | Typ | Format (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562436 | HL 50 | 42 x 45 | 2500 | 6.50 | m | 0040 | IA |
| 01562437 | HL 50 | 42 x 45 | 3000 | 6.50 | m | 0040 | IA |
| 01562438 | HL 75 | 42 x 70 | 2500 | 9.50 | m | 0040 | IA |
| 01562439 | HL 75 | 42 x 70 | 3000 | 9.50 | m | 0040 | IA |
| 01562440 | HL 75 | 42 x 70 | 3500 | 9.50 | m | 0040 | IA |
| 01562441 | HL 100 | 42 x 95 | 2500 | 12.80 | m | 0040 | IA |
| 01733142 | HL 100 | 42 x 95 | 3500 | 12.80 | m | 0040 | IA |



Schiffatlatten

Gehobelt und getrocknet

| | Typ | Format (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|-------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568011 | SCHL | 70 x 20 | 4000 | 3.10 | m | 0040 | IA |



Tischlerplatten

Rigips Tischlerplatte 22 mm, einseitig mit Nut. Mit beidseitiger, dekorativer Melaminharzdirektbeschichtung im Zweiblattaufbau. Mittellage aus harnstoffverklebter Stabplatte (IF 20 nach DIN 68705), abgesperrt mit einem Spandek. Zur Verwendung als Wandeinlage in Rigips Trockenbauwänden für die Befestigung von Konsollasten

| | Typ | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01644459 | TPN | 22.0 | 620 x 250 | 16.50 | Stk | 0040 | IA |
| 01644460 | TPN | 22.0 | 620 x 750 | 49.30 | Stk | 0040 | IA |
| 01644461 | TPN | 22.0 | 620 x 1000 | 66.30 | Stk | 0040 | IA |

Rigips Profile und Zubehör

Montageplatte GF

Gipsfaserplatte für Befestigung von Konsollasten in Wände ab EI 60

| | Typ | Nennstärke (mm) | Dimension (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01583746 | MP/GF 25 | 2 x 12,5 | 620 x 250 | 14.60 | Stk | 0040 | IA |



Dreikant-Holzleiste

Gehobelt. Keilverzinkt

| | Typ | Format (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|-------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567582 | DKHL | 75 x 75 | 3000 | 12.70 | m | 0040 | IA |



Rifix Ansetzbinder

Auf Gipsbasis. Zum Ansetzen von Albatherm- und Rigitherm Verbundplatten. Zum Zuputzen von Aussparungen, Ausfüllen von Türzargen. *Preisangaben ohne Materialzuschlag

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572835 | 25 | 35 | 26.00 | Sa | 0040 | IY |



Vario Fugenspachtel weiss

Auf Gipsbasis. Für Handverspachtelung mit Bewehrungsstreifen oder bei doppelter Beplankung ohne Bewehrungsstreifen bei Variokanten. Geeignet zur vollflächigen Nachspachtelung. *Ab 1 Palette zu 72 oder 40 Sack

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2025971 | weiss | 12,5 | 72 | 58.00 | Sa | 0040 | IY |
| 2012845 | weiss | 25 | 40 | 113.90 | Sa | 0040 | IY |



Rifino PLUS Fein- und Fugenspachtel

Auf Gipsbasis, für Handverspachtelung mit Bewehrungsstreifen. Zum Spachteln und Überglätten von Gipsbauplatten, Putzen und Beton. Auftragsdicke 0-5 mm

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4553603 | weiss | 12,5 | 72 | 40.70 | Sa | 0040 | IY |
| 4456546 | weiss | 25 | 40 | 71.70 | Sa | 0040 | IY |



Riplan easy Gips-Flächenspachtel

Zum Spachteln und Überglätten von Gipsplatten, Putzen und Beton. Auftragsdicke 0-3 mm

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4553828 | 25 | 40 | 43.30 | Sa | 0040 | IY |



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Rigips Profile und Zubehör



Rifix hydro Ansetzbinder hydrophobiert

Auf Gipsbasis, zum Ansetzen von Alibathern- und Rigitherm Verbundplatten. Zum Zuputzen von Aussparungen, Ausfüllen von Türzargen. *Preisangaben ohne Materialzuschlag

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572785 | 25 | 35 | 36.80 | Sa | 0040 | IY |

Abdeckkarton

Für Trockenschüttung



| | Typ | Dimension (mm) | Pack à (m2) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579047 | AKRT | 800 x 1200 | 48 | 50 | 2.60 | m ² | 0040 | HL |

Rigips Isolation Typ RIF

Isolation Typ RIF (formaldehydfrei). Zertifiziert Ecobau ?Eco 1, mit formaldehydfreiem Bindemittel. (Steinwolle) für Wärme-, Schall-, Brandschutz, Rohdichte = 38 42 kg/m³, Schmelzpunkt > 1000°C



| | Typ | Dicke (mm) | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001805 | RIF 40 | 40.0 | 630 x 1010 | 12 | 13.50 | m ² | 0040 | ID |
| 2000933 | RIF 50 | 50.0 | 630 x 1010 | 12 | 14.50 | m ² | 0040 | ID |

Rigips Isolation Typ Isoresist Piano Plus

Zertifiziert Ecobau ?Eco 1 und Eurofins ?Indoor Air Comfort Gold (Glaswolle) für Wärme-, Schall- und erhöhten Brandschutz. Rohdichte = 20 kg/m³. Schmelzpunkt > 1000°C



| | Typ | Dicke (mm) | Dimension (mm) | Pack à (Rolle) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5422237 | Isoresist Piano Plus 60 | 60.0 | 635 x 8000 | 2 | 14.00 | m ² | 0040 | ID |

Fermacell Bauplatten und Zubehör

AESTUVER Brandschutzplatten

AESTUVER Brandschutzplatten sind zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatten für den hochwertigen baulichen Brandschutz. Die Brandschutzplatten sind in folgenden Bereichen universell einsetzbar: Wand, Decke, Stützen- und Trägerbekleidungen, Elektro- und Installationskanäle, Lüftungsleitung, Sonderkonstruktionen. Auch in Bauteilen mit hohen Anforderungen, denn die Brandschutzplatten sind frost-, wasser- und witterungsbeständig. Feuerwiderstandsklassifizierungen in Abhängigkeit der Bauteile von 30 Minuten bis zu 180 Minuten sind möglich



| | Dicke (mm) | Format (mm) | Palette à (Stück) | Palette à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031676 | 20 | 1250 x 2600 | 20 | 65.00 | 75.65 | m ² | 0041 | DE |
| 2031678 | 40 | 1250 x 2600 | 12 | 39.00 | 132.15 | m ² | 0041 | DE |

Armierungskleber HD

Lösungsmittelfreier Spezialkleber, mit dem das Armierungsband HD überstrichen wird, welches beim Einsatz der Powerpanel HD als temporär wirksamer Wetterschutz oder als Putzträgerplatte auf die Plattenstösse aufzubringen ist. Verbrauch ca. 60 g pro laufende Meter-Fuge




| | Farbe | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577780 | weiss | 2,5 | 61.45 | Geb | 0041 | DG |

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Gipsfaser-Platte 10 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar


| | Beschreibung | Dicke (mm) | Format (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562513 | Ein-Mann-Platte | 10.0 | 1500 x 1000 | 75 | 11.30 | m ² | 0041 | DD |



Gipsfaser-Platte 12.5 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar


| | Beschreibung | Dicke (mm) | Format (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562515 | Ein-Mann-Platte | 12.5 | 1500 x 1000 | 60 | 13.85 | m ² | 0041 | DD |
| 2024725 | Grossformat | 12.5 | 2540 x 1250 | 48 | 13.45 | m ² | 0041 | DD |
| 2024726 | Grossformat | 12.5 | 2750 x 1250 | 40 | 13.45 | m ² | 0041 | DD |



Gipsfaser-Platte 15.0 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar


| | Beschreibung | Dicke (mm) | Format (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562517 | Ein-Mann-Platte | 15.0 | 1500 x 1000 | 50 | 19.00 | m ² | 0041 | DD |
| 2024728 | Grossformat | 15.0 | 2000 x 1250 | 40 | 19.00 | m ² | 0041 | DD |
| 2024729 | Grossformat | 15.0 | 2540 x 1250 | 40 | 19.00 | m ² | 0041 | DD |
| 2024730 | Grossformat | 15.0 | 2750 x 1250 | 35 | 19.00 | m ² | 0041 | DD |



Gipsfaser-Platte 18.0 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar


| | Beschreibung | Dicke (mm) | Format (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562518 | Ein-Mann-Platte | 18.0 | 1500 x 1000 | 40 | 23.65 | m ² | 0041 | DD |
| 2024733 | Grossformat | 18.0 | 2540 x 1250 | 32 | 23.65 | m ² | 0041 | DD |



Trockenbau-Kanten 12.5 mm

Die Gipsfaser-Platte gibt es auch mit abgeflachter Trockenbau-Kante (TB-Kante). Das Kantenprofil besteht aus einer leicht schrägen Abflachung und einer Fase an der Plattenkante. Diese wird für Innenwände, Decken und die Bekleidung von Dach-schrägen verwendet


| | Dicke (mm) | TB-Kante | Format (mm) | Palette à (Stück) | Palette à (m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-----------|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01580331 | 12.5 | umlaufend | 1000 x 1250 | 60 | 75.00 | 14.55 | m ² | 0041 | DD |
| 01578533 | 12.5 | umlaufend | 2000 x 1250 | 48 | 120.00 | 14.20 | m ² | 0041 | DD |



Trockenbau-Kanten 15.0 mm

Die Gipsfaser-Platte gibt es auch mit abgeflachter Trockenbau-Kante (TB-Kante). Das Kantenprofil besteht aus einer leicht schrägen Abflachung und einer Fase an der Plattenkante. Diese wird für Innenwände, Decken und die Bekleidung von Dach-schrägen verwendet

| | Dicke (mm) | TB-Kante | Format (mm) | Palette à (Stück) | Palette à (m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-----------|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01580333 | 15.0 | umlaufend | 1000 x 1250 | 40 | 50.00 | 20.05 | m ² | 0041 | DD |



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Fugenspachtel



Der fermacell Fugenspachtel ist ein kunstharzvergüteter Fugenspachtel auf Gipsbasis für die manuelle Fugenverspachtelung mit und ohne Bewehrungsstreifen. Durch die speziell entwickelte Rezeptur werden extrem hohe Fugenzugfestigkeiten erreicht. Der Fugenspachtel wird zum kraftschlüssigen Verfügen der fermacell Gipsfaser-Platten mit rechtwinkliger bzw. gebrochener Plattenkante, zum Verspachteln der fermacell Gipsfaser-Platten mit Trockenbau-Kante unter Einlage von verschiedenen Bewehrungsmaterialien sowie zum Abspachteln von Klebefugen und Befestigungsmitteln eingesetzt

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01562511 | 5 | 144 | 0.1 - 0.3 | 15.25 | Sa | 0041 | DG |
| 01670969 | 20 | 48 | 0.1 - 0.3 | 53.20 | Sa | 0041 | DG |

Feinspachtel



Leichtspachtel für vollflächige Verspachtelungen und sehr glatte Oberfläche bis O4. Der gebrauchsfertiger fermacell Feinspachtel kann ohne zeitaufwendige Vorbereitungsarbeiten direkt aus dem Eimer verarbeitet werden und erzielt optimale Eigenschaften bei der Weiterverarbeitung auf fermacell Gipsfaser-Platten sowie auf anderen Gipsbauplatten

| | Gebinde à (l) | Verbrauch ca. (l/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01581497 | 3 | 0.2 | 21.15 | Geb | 0041 | DG |
| 01573794 | 10 | 0.2 | 54.75 | Geb | 0041 | DG |

Gips-Flächenspachtel



Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken im Innenbereich. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen, zudem für dekorative Spachteltechniken geeignet. Bietet gleichmässiges und rissfreies Abbinden auch in grösseren Schichtdicken. Verbrauch ca. pro m² 1 kg bei 1 mm Schichtdicke

| | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01672638 | 25 | 56.35 | Sa | 0041 | DG |

Gewebeband



Vlies-Gewebe, als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz (nicht als Fugenarmierung für TB-Kanten geeignet)

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01570224 | 70 | 50 | 17.95 | Ro | 0041 | DG |

Armierungsband TB



Glasgitter-Gewebe selbstklebend, als Fugenverstärkung für fermacell Platten mit Trockenbau-Kante (nicht als Fugenarmierung für scharfkantige Platten geeignet). Das Armierungsband TB hat eine hohe Reissfestigkeit und ist optimal auf den fermacell Fugenspachtel abgestimmt

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01670982 | 60 | 45 | 14.70 | Ro | 0041 | DG |

Ansetzbinder



Zum Ansetzen der fermacell Gipsfaser- bzw. Verbund-Platten als Trockenputz an Wänden. Höchste Klebkraft und leichtes Anmischen dank spezieller Rezeptur. Keine besondere Vorbehandlung von saugenden Untergründen nötig

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01577788 | 20 | 48 | 3.0 - 4.0 | 25.10 | Sa | 0041 | DG |

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Fugenkleber

Folienbeutel für die sichere Verklebung der Plattenstösse, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender. Verbrauch ca. 20 ml je laufendem Meter Fuge, d.h. ca. 22 m² bzw. 40 m² Wandfläche (Grossformat) oder ca. 11 m² bzw. 20 m² Deckenfläche (Kleinformat)

| | Kartusche à (ml) | Beutel à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562512 | 310 | - | 25 | 16.65 | Stk | 0041 | DG |



Fermacell Schnellbauschraube 3.9

Leichte Verschraubbarkeit: die optimierte Gewindegeometrie sorgt für schnelles Eindringen und garantiert einen perfekten Halt. Optimale Versenkbarkeit: die Kopfgeometrie ermöglicht ein optimales Versenken des Schraubenkopfs. Für handelsübliche Magazinschrauber geeignet. Korrosionsschutz: durch Zink-Phosphatierung nach DIN 50942

| | Abmessung (mm) | Paket à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7803938 | 3.9 x 30 | 1000 | 35.45 | Ka | 0041 | DG |
| 7803939 | 3.9 x 40 | 1000 | 45.30 | Ka | 0041 | DG |
| 7803940 | 3.9 x 19 | 1000 | 30.05 | Ka | 0041 | DG |
| 7803941 | 3.9 x 22 | 1000 | 34.95 | Ka | 0041 | DG |



Schnellbauschrauben für Gipsfaser-Platten

Für Einfach-/Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion

| | Beschreibung | Abmessung (mm) | Paket à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01584227 | Einfachbeplankung | 3.9 x 30 | 250 (+ Bit) | 10.40 | Pa | 0041 | DG |
| 01562521 | Einfachbeplankung | 3.9 x 30 | 1000 | 26.35 | Pa | 0041 | DG |
| 2008164 | Einfach- und Doppelbeplankung | 3.9 x 40 | 1000 | 37.40 | Ka | 0041 | DG |



Schnellschrauben mit Bohrspitze

Schnellbauschrauben für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion


| | Abmessung (mm) | Paket à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2008163 | 3.5 x 30 BS | 1000 | 47.70 | Stk | 0041 | DG |



Powerpanel H20

Zementgebundene Leichtbetonplatte mit Sandwichstruktur und beidseitiger Deckschichtarmierung aus alkali-resistentem Glasgittergewebe. Geeignet für alle Nassräume im Wand- und Deckenbereich, sowie als Putzträger für hinterlüftete Fassaden

| | Beschreibung | Dicke (mm) | Format (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01583785 | Kleinformat | 12.5 | 1250 x 1000 | 50 | 34.95 | m ² | 0041 | DJ |
| 4467691 | Grossformat | 12.5 | 1250 x 2000 | 50 | 34.95 | m ² | 0041 | DJ |
| 01583784 | Grossformat | 12.5 | 1250 x 2600 | 30 | 34.60 | m ² | 0041 | DJ |



Powerpanel Feinspachtel

Leichter, gebrauchsfertige Leichtspachtelmasse, welcher bei geeigneter Oberflächenbeschichtung für zementäre Untergründe im Innen- und Aussenbereich sowie für Feuchträume verwendet werden kann. Er ist hervorragend geeignet zum Überspachteln von Schraubenköpfen und Klebefugen, zum Glätten und Füllen von Unebenheiten an Wand-, Decken- und Bodenflächen. Er dient auch der Untergrundegalierung vor Anstricharbeiten. Verbrauch ca. 1 l/m² pro mm Schichtdicke

| | Farbe | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2008161 | grau | 10 | 69.20 | Stk | 0041 | DG |



Fermacell Bauplatten und Zubehör

Powerpanel H2O Schrauben



Korrosionsgeschützte Schraube für die Befestigung der Powerpanel H2O Platten auf Holz- und Metall- Unterkonstruktionen. Die optimierte Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt. Verbrauch/m² Wand: Ca. 10 Stück je Seite. Verbrauch/m² Decke: Ca 21 Stück

| | Abmessung (mm) | Paket à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01583926 | 3.9 x 35 | 500 | 35.10 | Pa | 0041 | DG |


Powerpanel H2O Schrauben mit Bohrspitze



Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H2O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion. Die optimierte Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt. Verbrauch/m² Wand: Ca. 10 Stück je Seite. Verbrauch/m² Decke: Ca 21 Stück

| | Abmessung (mm) | Paket à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4454992 | 3.9 x 40 BS | 250 | 38.30 | Pa | 0041 | DG |

Powerpanel HD



Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbeonplatte mit Sandwichstruktur. Für den Einsatz als Fassadenbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau, kennzeichnungsfrei, schadstoff- und emissionsarm. Die unverputzte Powerpanel HD bietet mit der HD Fugentechnik einen temporären Wetterschutz für 6 Monaten und mit anschliessend aufgebrachtem Putzsystem einen dauerhaft wirksamen Wetterschutz

| | Beschreibung | Dicke (mm) | Format (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3775439 | Kleinformat | 15.0 | 1250 x 1000 | 40 | 51.90 | m ² | 0041 | DJ |

Armierungsband HD



Das fermacell Armierungsband HD ist ein einseitig selbstklebendes, schiebefestes Polyestergewebe mit verstärktem Mittelstreifen. Die selbsthaftende Beschichtung ist mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen. Hochfestes Gewebe mit verstärktem Mittelstreifen (40 mm breit) und schnelle Montage, da einseitig selbsthaftend. Verbrauch ca. 2.0 lfm/m²

| | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577778 | 120 | 50 | 203.95 | Ro | 0041 | DG |


Therm38 nur Quernuten



Mit fermacell Therm38 lassen sich auf rationelle Weise Fussbodenheizaufbauten von hoher Qualität erstellen. Hinsichtlich der Einsatzgebiete sind sie mit herkömmlichen, massiven Estrich-Fussbodenheizsystemen vergleichbar und weisen den Vorteil eines geringen Gewichts sowie der trockenen und schnellen Einbauweise (kein Zeitverlust gegenüber Nassestrichen) auf

| | Dicke (mm) | Beschreibung | Format (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031673 | 38.0 | Quernuten | 1500 x 500 | 50 | 92.30 | m ² | 0041 | DB |

Fermacell Therm25



Das Therm25 ist eine Weiterentwicklung der fermacell Bodensysteme mit Fussbodenheizung. Gegenüber der Therm38 bietet das Therm25 weitere Anwendungsmöglichkeiten für schlanke Aufbauten. fermacell Therm25 besteht aus einer speziell gefertigten 25 mm dicken Gipsfaser-Platte. Die Oberseite ist in einem System gefräst, welches eine rationelle Verlegung der Elemente und Heizrohre ermöglicht. Zum System gehörend ist eine weitere 10 mm fermacell Gipsfaser-Platte, welche als zusätzliche Lage auf die Therm25-Elemente verleimt und geschraubt/geklammert wird.


| | Elementgrösse (mm) | Dicke (mm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------------|------------|----------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7500217 | 1000 x 500 | 25 | Längs- und Quernuten | 77.95 | m ² | 0041 | DB |
| 7500218 | 1000 x 500 | 25 | Rundnuten | 114.30 | m ² | 0041 | DB |

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Estrich-Elemente

Gipsfaser Estrich-Elemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm oder 12,5 mm dicken fermacell Gipsfaser-Platten. Die beiden Platten sind gegeneinander versetzt angeordnet, sodass ein 50 mm breiter Stufenfalz entsteht. Die Estrich-Elemente sind für viele Aufgaben ideal geeignet: Brandschutz, Schallschutz (Luft-/Trittschall), Wärmeschutz, Fussbodenheizungssysteme, Fussbodengehbeläge


| | Dicke (mm) | Dämmmaterial | Format (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567893 | 20.0 | 2 E 11 (EE 20) | 1500 x 500 | 74 | 30.40 | m ² | 0041 | DA |
| 01567379 | 25.0 | 2 E 22 (EE 25) | 1500 x 500 | 60 | 34.35 | m ² | 0041 | DA |



Estrich-Elemente (HF)

Zur Minderung von Luft- und Trittschall sowie zur Erhöhung des Brandschutzes werden Elemente mit Holzfaserdämmung angeboten. Die Estrich-Elemente HF sind stabil und hoch belastbar bis in die Randbereiche. Die Kombination aus natürlichen fermacell Gipsfaser-Platten und dem werkseitig aufgetragenen Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen bietet viele Vorteile

| | Dicke (mm) | Dämmmaterial | Format (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577783 | 30.0 | 2 E 31 (EE 20 HF 10) | 1500 x 500 | 60 | 40.90 | m ² | 0041 | DA |
| 01670972 | 35.0 | 2 E 33 (EE 25 HF 10) | 1500 x 500 | 50 | 44.95 | m ² | 0041 | DA |



Estrich-Kleber

Ist ein Einkomponentenklebstoff für gewerbliche Verwender auf Basis eines feuchtigkeitsvernetzenden Polyurethans. In der Flasche für die sichere Verklebung der Estrich-Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Während des Abbindeprozesses schäumt der Klebstoff auf, im abgeordneten Zustand ist er zähhart. Der fermacell Estrich-Kleber ist für das Verkleben von fermacell Estrich-Elementen in folgenden Bereichen geeignet: Zur Stufenfalz-Verklebung von fermacell Gipsfaser- sowie Powerpanel TE Estrich-Elementen. Zur Verklebung einer zusätzlichen 3. Lage fermacell Gipsfaser-Platten auf Gipsfaser Estrich-Elementen. Zur Vor-Ort-Verlegung von fermacell Gipsfaser Trockenestrich

| | Gebinde à (kg) | Stück à (Pack) | Verbrauch ca. (g/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568194 | 1 | 18 | 40 - 50 | 28.85 | Stk | 0041 | DG |



Randdämmstreifen MF

Dient der Schallentkopplung von Trockenestrich zu angrenzenden Bauteilen. Der fermacell Randdämmstreifen MF zeichnet sich aus durch: Nichtbrennbare Steinwolle mit einem Schmelzpunkt von über 1000° Celsius. Hochfeste Steinwolle. Niedrige Wärmeleitfähigkeit und niedrige dynamische Steifigkeiten. Schnelle und problemlose Verlegung. Steinwolle kann aufbereitet und als Rohstoff dem Produktionskreislauf wieder zugeführt werden

| | Abmessung (mm) | Paket à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01670974 | 1000 x 50 x 10 | 60 | 129.60 | Ka | 0041 | DG |
| 01670973 | 1000 x 100 x 10 | 30 | 79.35 | Ka | 0041 | DG |



Schnellbauschrauben für Estrich-Elemente

Dienen der Verschraubung der Estrich-Elemente miteinander. Die fermacell Schnellbauschrauben zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: Optimierte Gewindegeometrie sorgt für schnelles Eindringen und garantiert einen perfekten Halt. Die Kopfgeometrie ermöglicht ein optimales Versenken des Schraubenkopfs. Verbrauch/m² Fussboden: 15 Stück

| | Abmessung (mm) | für Estrich-Element (mm) | Paket à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568315 | 3.9 x 19 | 20 | 1000 | 25.55 | Pa | 0041 | DG |
| 01584226 | 3.9 x 22 | ≥ 25 | 250 (+ Bit) | 10.40 | Pa | 0041 | DG |
| 01581459 | 3.9 x 22 | ≥ 25 | 1000 | 26.90 | Pa | 0041 | DG |



Powerpanel TE Schrauben


Die Powerpanel TE Schraube wurde speziell für die Verbindung der Powerpanel TE Estrich-Elemente entwickelt. Sie dient zur Fixierung der Elemente während der Aushärtung des Estrichklebers. Die spezielle Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt in den Estrich-Elementen. Die Kopfgeometrie sorgt für ein optimales Versenken des Schraubenkopfs im Powerpanel TE. Verbrauch/m² Boden: 20 Stück

| | Abmessung (mm) | Paket à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01670978 | 3.5 x 23 | 500 | 27.30 | Pa | 0041 | DG |



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Fermacell Bauplatten und Zubehör



Estrich-Wabe

Hoch schalldämmendes Waben-Dämmsystem zum Einbringen der fermacell Wabenschüttung

| | Dicke (mm) | Format (mm) | Palette à (Stück) | Palette à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577786 | 30.0 | 1500 x 1000 | 30 | 45.00 | 15.40 | m² | 0041 | DA |

Wabenschüttung

Hoch schalldämmendes, getrocknetes Spezialgranulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell Estrich-Wabe. Verbrauch: 2 Säcke/m2 bei 30-mm-Wabe, 4 Säcke/m2 bei 60-mm-Wabe

| | Sack à (l) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577785 | 15.0 | 22 | 48 | 12.85 | Sa | 0041 | DG |



Rieselschutzvlies

Rieselschutzvlies dient als Unterlage unter fermacell Ausgleichsschüttung, z.B. auf Holzdielen und Holzbalkendecken. Es verhindert insbesondere das "Wegrieseln" des Schüttungsmaterials durch Löcher, Risse und Spalten. Äusserst reissfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen. Verbrauch ca. 1.2 m2 pro 1 m2 Bodenfläche

| | Farbe | Breite (m) | Rollenlänge (m) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01670976 | weiss | 1.50 | 50 | 75 | 141.55 | Ro | 0041 | DG |



Ausgleichsschüttung

Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Ist das ideale Produkt zum Niveaueausgleich, bis 100 mm Schütthöhe, bei unebenen Fussböden im Wohnbereich. Auf wirtschaftliche Weise lassen sich effektive Konstruktionen zum Schall-, Brand- und Wärmeschutz erstellen. Die Ausgleichsschüttung eignet sich hervorragend für den Einsatz unter fermacell Gipsfaser und Powerpanel TE Estrich-Elemente. Bei Schütthöhen >100 mm und in Feuchtebereichen empfehlen wir die gebundene Schüttung. Verbrauch ca. 10 l/m2 bei 10 mm Schütthöhe

| | Körnung (mm) | Sack à (l) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567378 | 0.2 - 4.0 | 50 | 30 | 27.35 | Sa | 0041 | DG |



Plattenreisser

Spezialwerkzeug zum schnellen und einfachen Zuschneiden von fermacell Gipsfaser-Platten. Mit gehärteter Spezialkline für eine einfache Schnittkanten-Ausbildung bei der Spachtelfuge. Bei Ausführung der Klebefuge sollten die vom Werk zuge-schnittenen Plattenkanten verwendet werden

| | Abmessung (mm) | Griff | Klinge | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|----------------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562520 | 150 x 40 x 15 | rutschfester Kunststoff | Hartmetall | 17.95 | Stk | 0041 | DG |



Fermacell Breitspachtel

Hochwertiges Spachtelwerkzeug für ein schnelles und effektives Auftragen der Fugen-, Flächen- und Feinspachtel-Produkte. Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität. Eigenschaften Blaustahlklinge: Formstabil, Hochflexibel und zum ansatzfreien Spachteln. Eigenschaften Kunststoffgriff: Handlich, leicht und rutschfest

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577787 | 250 | 14.05 | Stk | 0041 | DG |



Fermacell Bauplatten und Zubehör

Klebstoffabstosser

Der Klebstoffabstosser ist ein hochwertiges Spezialwerkzeug zum einfachen und schnellen Abstoßen von ausgehärteten Klebstoffresten von allen fermacell Gipsfaser- und Powerpanel H2O-Platten und Estrich-Elementen. Dieses Werkzeug besitzt folgende Eigenschaften: Ein langer, ergonomisch geformter Stiel mit zwei rutscharmen Kunststoffgriffen ermöglicht ein rückenschonendes und effizientes Arbeiten. Die abnehmbare Doppelklinge ermöglicht ein einfaches Nachschleifen bei Abstumpfung. Die abgerundeten Kanten verhindern das Verkanten im Material

| | Abmessung (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01670971 | 1250 x 100 x 40 | 180.45 | Stk | 0041 | DG |



Ardex Wandspachtelmassen

Wandglätter Ardex A 826

Gips-Kunststoff-Basis. Zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen. Für Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufen Q1-Q4. Besonders ergiebig. Nichtbrennbarer Baustoff, Klasse A1 nach EN 13501, Teil 1. Fugenspachtel für Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ4B, nach EN 13963. Herstellen planebener, glatter und spannungsfreier Wand- und Deckenflächen für Tapezierarbeiten, für plastische Anstriche, Lacke und Dispersionsfarben, für Kunststoff-Wandplatten und Folien sowie für Schnitt- und Glättetechniken bei Baomalereien. Füllen von Rissen und Löchern. Schliessen von Fugen. Versetzen von Gipsdielen. Kleben und Beschichten von Hartschaumstoffen. Verdübeln und Einsetzen von Halterungen für Armaturen, Installationen. Für den Innenbereich

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01579104 | 25 | 40 | 88.50 | Sa | 6400 | DC |



Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme

CD-Abhänger für CD 60-27

Mit Spezialspannfeder zur seitlichen Drahtführung. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

| | Nummer | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01562400 | 6038 | 100 | 175.65 | Ka | 0040 | GN |



Flanschclips/Stützenclip 6141

Für CD 60-27. Zum Verkleiden von Stahlstützen und Trägern. Flanschdicken = 7 = 28 mm

| | Nummer | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01570434 | 6141 | 100 | 258.80 | Ka | 0040 | GN |



C-Deckenprofilverbinder für CD 60-27

Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 420


| | Nummer | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01562402 | 6078 | 100 | 62.00 | Hstk | 0040 | GN |



Noniushänger für CD 60-27

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410

| | Nummer | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------|------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01562451 | 6018 | 130 | 100 | 149.75 | Hstk | 0040 | GN |



Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

CD-Sicherheitsquerverbinder für CD 60-27

Zur Montage von höhengleichen Unterkonstruktionen Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4kN/Paar.
Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 400



| | Nummer | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562426 | 6116 | 100 | 179.60 | Ka | 0040 | GN |

CD-Schlitzbandhänger für CD 60-27


Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410



| | Nummer | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562433 | 6059 | 100 | 100 | 93.95 | Hstk | 0040 | GN |

U-Hänger für CD 60-27, vorgebogen


Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 210



| | Nummer | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562434 | 6157 | 125 | 100 | 93.95 | Ka | 0040 | GN |

U-Hänger schallentkoppelt, für CD 60-27

Vorgebogen. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN



| | Nummer | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562435 | 6160 | 125 | 100 | 441.00 | Ka | 0040 | GN |

Justierbare Direktabhängung für CD 60-27

2-teilig mit Sicherungsklammern. Abhängehöhe bis Unterkonstruktion CD-Profil 59-108 mm. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,25kN, bei Holzbalkenverschraubung U-Scheiben verwenden. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 420



| | Nummer | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562445 | 6110 | 100 | 229.10 | Ka | 0040 | GN |

U-Hänger flach

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN




| | Nummer | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2033966 | 6167 | 125 x 60 | 100 | 94.45 | Ka | 0040 | GN |
| 2033967 | 6159 | 200 x 60 | 100 | 114.10 | Ka | 0040 | GN |

Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

Justierstab für Noniushänger 6022

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2. Durchgehend gelocht

| Nummer | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01650589 | 6022 | 300 | 104.00 | Hstk | 0040 | GN |



Kreuzschnellverbinder für CD-Profil

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

| Nummer | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2041686 | 6102 | 100 | 72.70 | Ka | 0040 GN |



Kreuzschnellverbinder flach 6100

Für Verbindung von UA 50 auf CD 60-27. Geprüft nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Lieferform flach

| Nummer | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569719 | 6100 | 100 | 97.70 | Ka | 0040 GN |



Montageset M8 x 20, SW 13

Bestehend aus: Flachkopfschrauben mit spez. Vierkantansatz, DIN 603/4,6 mit U-Schreiben und Muttern

| Nummer | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667559 | 6203 | 100 | 89.30 | Ka | 0040 GN |



Sicherungsklammer 6199

Für Nonius-Abhängesystem Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, pro Verbindung: 2Stück. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410

| Nummer | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562452 | 6199 | 100 | 22.55 | Ka | 0040 GN |



Winkelanker für CD 60-27

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,25 kN/Paar. Paarweise montieren und mit Zange festdrücken

| Nummer | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562506 | 6090 | 100 | 36.95 | Ka | 0040 GN |




Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

Hut - Federschiene 5007


Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2



| | Nummer | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--|-----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | 01580738 | 5007 | 4000 | 10 | 11.05 | m 0040 | GQ |

UW 50 RS-Wandprofile vorgestanzt 5272


Für Rundwände und Schräganschlüsse



| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2033969 | 5272 | 50 | 3000 | 8 | 14.30 | m 0040 | GQ |

UW 75 RS-Wandprofile vorgestanzt 5273


Für Rundwände und Schräganschlüsse



| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2033970 | 5273 | 75 | 3000 | 8 | 16.05 | m 0040 | GQ |

UW 100 RS-Wandprofile vorgestanzt 5274

Für Rundwände und Schräganschlüsse



| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2033971 | 5274 | 100 | 3000 | 8 | 19.20 | m 0040 | GQ |

Winkelprofil 5177

Winkelprofil 40 x 40 mm



| | Nummer | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--|-----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | 01571365 | 5177 | 3000 | 10 | 8.35 | m 0040 | GQ |

C-Deckenprofil mit kantigem Umbug 5120

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1, Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2




| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--|-----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | 01568674 | 5120 | 60 | 2600 | 12 | 7.65 | m 0040 | HC |
| | 01568675 | 5120 | 60 | 3100 | 12 | 7.65 | m 0040 | HC |
| | 01562403 | 5120 | 60 | 4000 | 12 | 7.65 | m 0040 | HC |

Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

CW 50 MAXI-CW-Profil 5211

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1. H-Ausstanzungen am Anfang und Ende


| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562405 | 5211 | 48,8 | 2500 | 8 | 11.60 | m | 0040 | HC |
| 01562406 | 5211 | 48,8 | 2750 | 8 | 11.60 | m | 0040 | HC |
| 01562408 | 5211 | 48,8 | 3250 | 8 | 11.60 | m | 0040 | HC |
| 01562409 | 5211 | 48,8 | 3500 | 8 | 11.60 | m | 0040 | HC |
| 01571719 | 5211 | 48,8 | 3750 | 8 | 11.60 | m | 0040 | HC |
| 01562410 | 5211 | 48,8 | 4000 | 8 | 11.60 | m | 0040 | HC |



CW 75 MAXI-CW-Profil 5215

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1

| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562411 | 5215 | 73,8 | 2500 | 8 | 12.25 | m | 0040 | HC |
| 01562412 | 5215 | 73,8 | 2750 | 8 | 12.25 | m | 0040 | HC |
| 01562414 | 5215 | 73,8 | 3250 | 8 | 12.25 | m | 0040 | HC |
| 01562415 | 5215 | 73,8 | 3500 | 8 | 12.25 | m | 0040 | HC |
| 01562416 | 5215 | 73,8 | 3750 | 8 | 12.25 | m | 0040 | HC |
| 01562418 | 5215 | 73,8 | 4500 | 8 | 12.25 | m | 0040 | HC |
| 01562419 | 5215 | 73,8 | 5000 | 8 | 12.25 | m | 0040 | HC |



CW 100 MAXI-CW-Profil 5216

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1. H-Ausstanzungen am Anfang und Ende


| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562420 | 5216 | 98,8 | 2500 | 8 | 13.80 | m | 0040 | HC |
| 01562422 | 5216 | 98,8 | 3000 | 8 | 13.80 | m | 0040 | HC |
| 01562424 | 5216 | 98,8 | 3500 | 8 | 13.80 | m | 0040 | HC |



Hut-Deckenprofil 5114

Hut-Deckenprofil Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1, Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 700


| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562443 | 5114 | 48 | 4000 | 10 | 10.55 | m | 0040 | HC |



U-Anschlussprofil 5167

U-Anschlussprofil, Fertigung nach DIN EN 14195


| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2028768 | 5167 | 17,2 | 3000 | 12 | 6.60 | m | 0040 | HC |



U-Anschlussprofil 5168

U-Anschlussprofil Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562502 | 5168 | 28 | 3000 | 16 | 8.95 | m | 0040 | HC |



Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

UA 50 U-Aussteifungsprofil 5129


Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1



| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562484 | 5129 | 49 | 2500 | 6 | 30.25 | m | 0040 | HC |
| 01562485 | 5129 | 49 | 2750 | 4 | 30.25 | m | 0040 | HC |
| 01562486 | 5129 | 49 | 3000 | 4 | 30.25 | m | 0040 | HC |
| 01562487 | 5129 | 49 | 3250 | 4 | 30.25 | m | 0040 | HC |
| 01562488 | 5129 | 49 | 3500 | 4 | 30.25 | m | 0040 | HC |

UA 75 U-Aussteifungsprofil 5130


Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1



| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562489 | 5130 | 75 | 2500 | 4 | 34.30 | m | 0040 | HC |
| 01562490 | 5130 | 74 | 2750 | 4 | 34.30 | m | 0040 | HC |
| 01571720 | 5130 | 75 | 4500 | 4 | 34.30 | m | 0040 | HC |

UA 100 U-Aussteifungsprofil 5131


Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1



| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562496 | 5131 | 99 | 2500 | 4 | 40.10 | m | 0040 | HC |
| 01562498 | 5131 | 99 | 3000 | 4 | 40.10 | m | 0040 | HC |
| 01562499 | 5131 | 99 | 3250 | 4 | 40.10 | m | 0040 | HC |

U-Anschlussprofil 5244


Verzinkt, für Vorsatzschalen (CD)



| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568258 | 5244 | 28.5 | 3000 | 16 | 7.05 | m | 0040 | HC |

UW 50 U-Wandprofil 5230


Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1



| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562503 | 5230 | 50 | 4000 | 8 | 9.50 | m | 0040 | HC |

UW 50 U-Wandprofil 5236

Für gleitenden Deckenanschluss




| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667562 | 5236 | 50 | 4000 | 4 | 18.50 | m | 0040 | GQ |

Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

UW 75 U-Wandprofil 5233

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562504 | 5233 | 75 | 4000 | 8 | 10.55 | m | 0040 | HC |



UW 100 U-Wandprofil 5234

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1

| | Nummer | Breite (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562505 | 5234 | 100 | 4000 | 8 | 11.90 | m | 0040 | HC |



Protector Bauplatten / Form- und Einbauteile

GKB 9.5mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572064 | 1250 | 2500 | 9.5 | 60 | 11.05 | m ² | 0040 | FV |



GKB 12.5mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572065 | 1250 | 2500 | 12.5 | 50 | 11.65 | m ² | 0040 | FS |



GKBi 12.5mm, Bauplatte, LaGyp imprägniert

Bauplatten, deren Gipskern und Karton gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert sind. Mit HRAK-Kanten

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572103 | 1250 | 2000 | 12.5 | 50 | 18.50 | m ² | 0040 | FY |
| 01572102 | 1250 | 2500 | 12.5 | 50 | 18.50 | m ² | 0040 | FY |

GKB 15.0mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572271 | 1250 | 2000 | 15.0 | 40 | 14.80 | m ² | 0040 | FV |

GKB 18.0mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579809 | 1250 | 2000 | 18.0 | 30 | 18.35 | m ² | 0040 | FV |

Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Protector Bauplatten / Form- und Einbauteile

LaCURVE Gipskartonplatten GKB

Dekoform System für runde Bauteile

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2007647 | 1200 | 2500 | 6.5 | 32 | 19.95 | m² | 0040 | FM |
| 01580071 | 1200 | 3000 | 6.5 | 32 | 19.95 | m² | 0040 | FM |

LaHydro 12.5 mm

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2014145 | 1250 | 2000 | 12.5 | 50 | 38.45 | m² | 0040 | FZ |
| 2014144 | 1250 | 2500 | 12.5 | 50 | 38.45 | m² | 0040 | FZ |

Protector Systemzubehör

Schnellbauschraube SBM

Feingewinde



| | Typ | Nummer | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|--------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567583 | SBM 90 | 6219 | 90 | 100 | 24.10 | Ka | 0040 | GW |

Schnellbauschraube SBH

Grobgewinde



| | Typ | Nummer | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|--------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001488 | SBH 75 | 6225 | 75 | 500 | 63.15 | Ka | 0040 | GW |
| 01570783 | SBH 90 | 6226 | 90 | 250 | 32.90 | Ka | 0040 | GK |

Schnellbauschraube TN

Doppelganggewinde. Alle Typen mit Kreuzschlitz. Schraubenspitze für Blechdicke bis 0,7 mm, nach DIN 18182/2



| | Nummer | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001493 | 6205 | 25 | 1000 | 17.95 | Ka | 0040 | GW |
| 2001494 | 6206 | 35 | 1000 | 25.05 | Ka | 0040 | GW |

Schnellbauschrauben TB


Blechschaubengewinde. Alle Typen mit Kreuzschlitz. Selbstbohrspitze für Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm, nach DIN 18182/2



| | Typ | Nummer | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|--------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001489 | SBS 25 | 6215 | 25 | 1000 | 49.65 | Ka | 0040 | GW |
| 2001490 | SBS 35 | 6216 | 35 | 1000 | 64.10 | Ka | 0040 | GW |
| 2001491 | SBS 45 | 6217 | 45 | 1000 | 80.20 | Ka | 0040 | GW |
| 2001492 | SBS 55 | 6218 | 55 | 1000 | 51.85 | Ka | 0040 | GW |

Spanplattenschraube mit HRK

Verzinkt 5x45mmSPS 45



| | Nummer | Länge (mm) | Dicke (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569918 | 6212 | 45 | 5 | 250 | 26.70 | Ka | 0040 | GZ |

Protector Systemzubehör

Anschlusswinkel AW

Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 610

| | Typ | Nummer | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562396 | AW 50 | 6185 | 4.90 | Stk | 0040 | GZ |
| 01562397 | AW 75 | 6183 | 5.70 | Stk | 0040 | GZ |



Blechschaube mit Flachkopf 4,2 x 13 mm

Mit Kreuzschlitz. Selbstbohrspitze für Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm. Kopfaussendurchmesser 11 mm


| | Nummer | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562464 | 6236 | 13 | 1000 | 75.70 | Ka | 0040 | GZ |
| 01569379 | 6237 | 19 | 1000 | 86.80 | Ka | 0040 | GZ |
| 01571664 | 6239 | 13 | 1000 | 65.75 | Ka | 0040 | GZ |



Topfix-H Schrauben verzinkt

Verzinkt

| | Nummer | Länge (mm) | Dicke (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2028769 | 2539 | 60 | 6 | 100 | 61.65 | Ka | 0040 | GZ |
| 2028770 | 2539 | 80 | 6 | 100 | 73.55 | Ka | 0040 | GZ |
| 2028771 | 2539 | 100 | 6 | 100 | 85.45 | Ka | 0040 | GZ |
| 2028772 | 2539 | 120 | 6 | 100 | 97.35 | Ka | 0040 | GZ |



Knauf Bauplatten und Zubehör

Aquapanel-Platten

Für Wand- und Deckenbekleidungen, Trennwände und Trockenunterböden in Nassräumen sowie für kompakte und hinterlüftete Fassaden

| | Typ | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577903 | Outdoor | 1250 | 900 | 12.5 | 50 | 36.95 | m ² | 0041 | DM |
| 01577770 | Outdoor | 2500 | 900 | 12.5 | 30 | 31.95 | m ² | 0041 | DM |



Aquapanel Fugenspachtel

Zementgebundener Fugenspachtel zum Einlegen von Aquapanel Fugenband, aussen

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Verbrauch ca. (m ² /kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2029736 | grau | 20 | 48 | 0.7 | 84.92 | Sa | 0041 | DM |



Aquapanel Maxi Schraube

Für Aquapanel auf Holz und Metall bis 0.7 mm. Verbrauch ca. 20 Stück pro m²

| | Länge (mm) | Dicke (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667565 | 39 | 4.2 | 500 | 37.20 | Ka | 0041 | DM |



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Knauf Bauplatten und Zubehör

Aquapanel Maxi-Schrauben mit Bohrspitze

Mit Bohrspitze und Senkkopf. Für einlagige Beplankung von AQUAPANEL Cement Board auf Metallunterkonstruktion 0,8 - 2,0 mm. Verbrauch ca. 20 Stück pro m². Für Decke und Wand im Innen- und Aussenbereich einsetzbar



| | Länge (mm) | Dicke (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667564 | 39 | 3,9 | 250 | 43.50 | Ka | 0041 | DM |

Aquapanel Fassadenschraube SN 40

Zur Befestigung von AQUAPANEL Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen. Die Fassadenschraube SN 40 ist aus rostfreiem Edelstahl V2A hergestellt. Das Gewinde der AQUAPANEL Fassadenschrauben SN 40 ist als HiLo-Gewinde ausgeführt



| | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2008198 | 40 | 250 | 64.95 | Pa | 0041 | DM |

Cleaneo Akustikplatten

Akustikplatten 8/18 R gerade Rundlochung. Akustikvlies kaschiert. Zur Verbesserung der Nachhallzeit. Mit Faservlies schwarz



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569884 | 1998 | 1188 | 12,5 | 25 | 48.50 | m ² | 0040 | DQ |

Fireboard

Brandschutzplatten mit Glasvlies ummantelt, speziell für Stützen- und Trägerverkleidungen. Platte Typ GM-F-20.0 mm VK, Typ GM-F gem. EN 15283-1



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573555 | 2000 | 1250 | 20,0 | 30 | 50.80 | m ² | 0040 | CV |

Formplatte GKB 6.5

Formbare Gipsplatte für Design-Lösungen im Trockenbau. Die Knauf Formplatten werden aus gestalterischen Gründen in runden und gebogenen Trockenbaukonstruktionen mit kleinen Radien eingesetzt. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ D-6.5 mm AK, Typ D gem. SN EN 520



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566709 | 2500 | 900 | 6,5 | 66 | 22.60 | m ² | 0040 | DE |

Bauplatten GKB 9.5

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-9.5 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3788816 | 2000 | 1250 | 9,5 | 60 | 12.30 | m ² | 0040 | CY |
| 01566700 | 2500 | 1250 | 9,5 | 60 | 12.30 | m ² | 0040 | CY |

Knauf Bauplatten und Zubehör

Bauplatten GKB 12.5

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-12.5 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4118748 | 2500 | 625 | 12.5 | 60 | 16.10 | m ² | 0040 | DB |
| 01566701 | 2000 | 1250 | 12.5 | 50 | 12.90 | m ² | 0040 | DB |
| 01566702 | 2500 | 1250 | 12.5 | 50 | 12.90 | m ² | 0040 | DB |
| 01566703 | 2750 | 1250 | 12.5 | 50 | 12.90 | m ² | 0040 | DB |
| 01566704 | 3000 | 1250 | 12.5 | 40 | 12.90 | m ² | 0040 | DB |



Bauplatten GKB 15.0

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-15.0 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01568247 | 2000 | 1250 | 15.0 | 40 | 16.40 | m ² | 0040 | CY |
| 01566706 | 2500 | 1250 | 15.0 | 40 | 16.40 | m ² | 0040 | CY |



Bauplatten GKB 18.0

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-18.0 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01567461 | 2000 | 1250 | 18.0 | 36 | 20.10 | m ² | 0040 | CY |
| 01566707 | 2500 | 900 | 18.0 | 36 | 22.50 | m ² | 0040 | CY |
| 01566708 | 2500 | 1250 | 18.0 | 36 | 19.95 | m ² | 0040 | CY |



Bauplatten GKBI imprägniert 12.5

Knauf Bauplatten GKBI werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Gemässigte Feuchträume sind Räume, in denen eine dauerhafte relative Tagesluftfeuchte von = 70 % herrscht, wie z.B. häusliche Bäder. Platte Typ H-12.5 mm HRAK, GKBI gem. DIN 18180, Typ H2 gem. SN EN 520

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01567894 | 2000 | 1250 | 12.5 | 50 | 20.00 | m ² | 0040 | DB |
| 01567465 | 2500 | 1250 | 12.5 | 50 | 20.00 | m ² | 0040 | DB |



Bauplatten GKBI imprägniert 15.0

Knauf Bauplatten GKBI werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Gemässigte Feuchträume sind Räume, in denen eine dauerhafte relative Tagesluftfeuchte von = 70 % herrscht, wie z.B. häusliche Bäder. Platte Typ H-15.0 mm HRAK, GKBI gem. DIN 18180, Typ H2 gem. SN EN 520

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01581758 | 2500 | 1250 | 15.0 | 40 | 25.70 | m ² | 0040 | CY |



Massivbauplatten GKF 25.0


Knauf Massivbauplatten GKF werden in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung in Trockenbau-Systemen mit gesteigerten Brandschutzanforderungen eingesetzt. Eigenschaften: Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung. Massiver Charakter. Für grössere Unterkonstruktionsabstände geeignet. Hohe Stabilität auch bei einlagigen Konstruktionen. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01567462 | 2000 | 625 | 25.0 | 20 | 27.80 | m ² | 0040 | EI |



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Knauf Bauplatten und Zubehör



Feuerschutzplatten GFKI imprägniert 15.0

Knauf Feuerschutzplatten imprägniert werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Eigenschaften: Imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme. Guter Gefügestandhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671528 | 2000 | 1250 | 15.0 | 40 | 27.50 | m ² | 0040 | DH |



Feuerschutzplatten Piano 12.5

Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz eingesetzt. Guter Gefügestandhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ DF- 12.5 mm HRAK, GKF gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520


| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568504 | 2500 | 1250 | 12.5 | 50 | 18.70 | m ² | 0040 | DH |



Feuerschutzplatten Piano 15.0

Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz eingesetzt. Guter Gefügestandhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ DF- 15.0 mm HRAK, GKF gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520


| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578817 | 2000 | 1250 | 15.0 | 40 | 20.10 | m ² | 0040 | DH |



Diamant Hartgipsplatten imprägniert GFKI 12.5

Platte Typ DFH- 12.5 mm HRAK, GFKI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520


| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2044175 | 1000 | 1250 | 12.5 | 72 | 22.10 | m ² | 0040 | DH |
| 2012700 | 2000 | 1250 | 12.5 | 40 | 19.80 | m ² | 0040 | DH |
| 2012701 | 2500 | 1250 | 12.5 | 40 | 19.80 | m ² | 0040 | DH |



Diamant Hartgipsplatten imprägniert GFKI 15.0

Platte Typ DFH- 15.0 mm HRAK, GFKI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2329599 | 1000 | 1250 | 15.0 | 50 | 22.50 | m ² | 0040 | DH |
| 2044176 | 2000 | 1250 | 15.0 | 40 | 24.40 | m ² | 0040 | DH |



Diamant Hartgipsplatten imprägniert GFKI 18.0

Platte Typ DFH- 18.0 mm HRAK, GFKI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520


| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2012699 | 2500 | 625 | 18.0 | 30 | 27.10 | m ² | 0040 | DH |

Knauf Bauplatten und Zubehör

Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 20.0

Platte Typ DFH-20.0 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2013567 | 2000 | 625 | 20.0 | 30 | 31.11 | m ² | 0040 | DH |



Vidiwall 4 SK

Universeller Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraumplatten. Nicht brennbar, feuchtigkeitsbeständig

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571370 | 1000 | 1250 | 10.0 | 70 | 11.50 | m ² | 0041 | DS |
| 01571371 | 1000 | 1250 | 12.5 | 60 | 13.95 | m ² | 0041 | DS |
| 01571372 | 1000 | 1250 | 15.0 | 50 | 20.00 | m ² | 0041 | DS |
| 01571373 | 1000 | 1250 | 18.0 | 40 | 23.95 | m ² | 0041 | DS |



Vidiwall Schrauben auf Holz

Zur Befestigung von Gipsfaserplatten auf Holzunterkonstruktion

| | Länge (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570241 | 30 | 3.9 | 1000 | 30.95 | Ka | 0041 | DV |
| 01570242 | 45 | 3.9 | 1000 | 35.50 | Ka | 0041 | DV |



Knauf Trockenbausystem und Zubehör

CD-Profil 60/27/06

Kaltverformte Stahlblechprofile mit C-förmigem Querschnitt nach EN 14195 zur Anwendung als Grund- oder Tragprofil von abgehängten Decken und als Ständerprofil bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578253 | 2600 | 60 | 27 | 0.6 | 12 | 6.75 | m | 0040 | EL |
| 01578263 | 3100 | 60 | 27 | 0.6 | 12 | 6.80 | m | 0040 | EL |
| 01567443 | 4000 | 60 | 27 | 0.6 | 12 | 6.50 | m | 0040 | EL |



Deckenprofil NCD

Für die Direktmontage

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567495 | 94 | 4 | 15 | 10 | 9.50 | m | 0040 | EC |



Federschiene 60/27

Die Federschiene ist ein Stahlblechprofil, das durch die Lochausstanzungen im Flanschbereich eine Federwirkung aufweist und durch die geringe Aufbauhöhe besonders platzsparend ist

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568488 | 4000 | 60 | 27 | 0.6 | 10 | 15.20 | m | 0040 | EC |



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

CW Ständerprofile 50 mm

CW Ständerprofile 50/48.8/50/0.6



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566718 | 2500 | 50 | 50 | 0.6 | 8 | 9.85 | m | 0040 | EL |
| 01566719 | 2750 | 50 | 50 | 0.6 | 8 | 9.85 | m | 0040 | EL |
| 01566720 | 3000 | 50 | 50 | 0.6 | 8 | 9.85 | m | 0040 | EL |
| 01566721 | 3250 | 50 | 50 | 0.6 | 8 | 9.85 | m | 0040 | EL |
| 01566723 | 3500 | 50 | 50 | 0.6 | 8 | 10.30 | m | 0040 | EL |
| 01566724 | 4000 | 50 | 50 | 0.6 | 8 | 10.80 | m | 0040 | EL |

CW Ständerprofile 75 mm

CW Ständerprofile 50/73.8/50/0.6



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566726 | 2500 | 75 | 50 | 0.6 | 8 | 10.40 | m | 0040 | EL |
| 01566730 | 2750 | 75 | 50 | 0.6 | 8 | 10.40 | m | 0040 | EL |
| 01566731 | 3000 | 75 | 50 | 0.6 | 8 | 10.40 | m | 0040 | EL |
| 01566735 | 3500 | 75 | 50 | 0.6 | 8 | 10.40 | m | 0040 | EL |
| 01568485 | 3750 | 75 | 50 | 0.6 | 8 | 10.40 | m | 0040 | EL |
| 01566737 | 4000 | 75 | 50 | 0.6 | 8 | 10.40 | m | 0040 | EL |

CW-Ständerprofile 100 mm


CW Ständerprofile 50/98.8/50/0.6



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566738 | 2500 | 100 | 50 | 0.6 | 8 | 11.95 | m | 0040 | EL |
| 01566746 | 4000 | 100 | 50 | 0.6 | 8 | 12.60 | m | 0040 | EL |

UW-Randprofile verzinkt

Kaltverformte Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt nach EN 14195 vornehmlich zur Anwendung als Randprofil für Wände und freitragende Decken



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566750 | 4000 | 50 | 40 | 0.6 | 8 | 8.25 | m | 0040 | EL |
| 01566751 | 4000 | 75 | 40 | 0.6 | 8 | 9.40 | m | 0040 | EL |
| 01566753 | 4000 | 100 | 40 | 0.6 | 8 | 10.20 | m | 0040 | EL |

UD-Randprofil


Kaltverformte Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt nach EN 14195 zur Anwendung als Randprofil bei abgehängten Decken und bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen. UD-Profile für Wandanschlüsse in Verbindung mit CD-Deckenprofilen



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566748 | 3000 | 28 | 48 | 0.6 | 16 | 7.60 | m | 0040 | EL |
| 01566749 | 3000 | 28 | 27 | 0.6 | 16 | 5.25 | m | 0040 | EL |

UA-Türprofile 50 mm

UA-Türprofile mit Langlöchern




| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566756 | 2500 | 50 | 40 | 2.0 | 6 | 23.95 | m | 0040 | EL |
| 01568486 | 2750 | 50 | 40 | 2.0 | 6 | 23.95 | m | 0040 | EL |
| 01566757 | 3000 | 50 | 40 | 2.0 | 6 | 26.85 | m | 0040 | EL |
| 01651982 | 3250 | 50 | 40 | 2.0 | 6 | 23.95 | m | 0040 | EL |
| 01566759 | 4000 | 50 | 40 | 2.0 | 6 | 23.95 | m | 0040 | EL |

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

UA-Türprofile 75 mm

UA-Türprofile mit Langlöchern


| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566760 | 2500 | 75 | 40 | 2.0 | 4 | 31.00 | m | 0040 | EL |
| 01566762 | 3000 | 75 | 40 | 2.0 | 4 | 30.45 | m | 0040 | EL |
| 01566764 | 3500 | 75 | 40 | 2.0 | 4 | 29.50 | m | 0040 | EL |
| 2041205 | 3750 | 75 | 40 | 2.0 | 4 | 29.50 | m | 0040 | EL |
| 01566765 | 4000 | 75 | 40 | 2.0 | 4 | 29.50 | m | 0040 | EL |



UA-Türprofile 100 mm

UA-Türprofile mit Langlöchern

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566767 | 2500 | 100 | 40 | 2.0 | 4 | 34.50 | m | 0040 | EL |



Flexibles Eckprofil

Für kraftschlüssige Verbindung von Innenecken, Übergang Kniestock zu Dachschräge

| | Rolle à (m) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2002427 | 50 | 100 | 0.6 | 166.00 | Ro | 0040 | DN |



Alux-Kantenschutz

Alux-Kantenschutz Rolle

| | Rolle à (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579236 | 30 | 52 | 10 | 71.70 | Ro | 0040 | DN |



Eckschutzschiene in Stahl verzinkt

Eckschutzschiene für Aussenecken bei Metallständerwänden

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574007 | 2500 | 31 | 31 | 0.5 | 3.65 | m | 0040 | DN |
| 01574003 | 3000 | 31 | 31 | 0.5 | 3.25 | m | 0040 | DN |



Kantenschutz verzinkt Typ 001

Kantenschutz Stahl verzinkt. Für Vollgipsplatten

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568762 | 2500 | 27 | 27 | 0.4 | 15 | 2.70 | m | 0040 | DN |



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Kantenschutzprofil Trim-L in Stahl verzinkt

Kantenschutzprofil Stahl verzinkt



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567498 | 2750 | 23 | 13 | 0.5 | 20 | 4.25 | m | 0040 | DN |

Knauf Nonius-Hänger-Unterteil

Für CD-Profil 60/27. Das Nonius-Hänger-Unterteil aus Stahlblech ist Teil des Nonius-Systems. Mit seiner Hilfe können Unterkonstruktionen aus CD-Profilen in der Höhe variabel abgehängt werden. Sichere Befestigung der Unterkonstruktion. Grosse Abhängehöhen realisierbar. Für Brandschutz-Anforderungen geeignet. Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567365 | 120 | 17 | 1.3 | 100 | 109.00 | Hstk | 0040 | DW |

Nonius-Hänger-Oberteil

Das Nonius-Hänger-Oberteil aus Stahlblech ist Teil des Nonius-Systems. Mit seiner Hilfe können die unterschiedlichen Nonius-Abhänger an der Rohdecke befestigt werden. Dank seiner Vielzahl verfügbarer Längen ist die Nonius-Abhängung in der Höhe extrem variabel. Sichere Befestigung der Unterkonstruktion. Grosse Abhängehöhen realisierbar. Für Abhängegewichte bis 0,4 kN. Dank durchgehender Lochung nahezu stufenlose Höhenjustierung möglich. Für Brandschutz-Anforderungen geeignet



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567326 | 200 | 13 | 1.2 | 100 | 66.95 | Hstk | 0040 | DW |
| 01567327 | 300 | 13 | 1.2 | 100 | 99.90 | Hstk | 0040 | DW |
| 01567585 | 400 | 13 | 1.2 | 100 | 128.15 | Hstk | 0040 | DW |
| 01567328 | 500 | 13 | 1.2 | 100 | 160.65 | Hstk | 0040 | DW |
| 01567586 | 600 | 13 | 1.2 | 100 | 191.15 | Hstk | 0040 | DW |

Nonius-Klammer verzinkt

Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten. 2 Klammern pro Befestigungspunkt benötigt



| | Länge (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567500 | 50 | 100 | 32.50 | Hstk | 0040 | DW |

CD-Multiverbinder

Verbinder aus Stahlblech für vielseitige Einsatzzwecke in Verbindung mit den passenden Adaptern und Knauf CD 60/27 Profilen. Haupteinsatzgebiet ist die Längsverbindung von CD 60/27 Profilen. In Kombination mit den zugehörigen Adaptern sind dem Einsatz für Design-Lösungen in flexibelsten Winkeln zudem keine Grenzen gesetzt. Eigenschaften: Schnelle und einfache Profilverbindung. Universell einsetzbar. Flexible Seitenwangen gleichen Profiltoleranzen aus. Blockiert den Kreuzverbinder nicht



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567363 | 100 | 61 | 25 | 0.5 | 100 | 73.95 | Hstk | 0040 | DW |

Befestigungswinkel

Für UA-50-Türprofile




| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566766 | 150 | 42 | 95 | 2.0 | 10.50 | Stk | 0040 | DW |

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Direktabhänger

Für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567329 | 62 | 30 | 125 | 1.0 | 100 | 125.00 | Hstk | 0040 | DW |
| 01577974 | 62 | 30 | 200 | 1.0 | 100 | 191.73 | Hstk | 0040 | DW |



Direkt-Schwingabhänger

Für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568346 | 62 | 30 | 120 | 1.0 | 100 | 520.19 | Hstk | 0040 | DW |



Schnellaufhänger

Schnellaufhänger für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569251 | 90 | 58 | 1.5 | 100 | 100.15 | Hstk | 0040 | DW |



Kreuzverbinder

Der Kreuzverbinder für CD 60/27 aus Stahlblech sorgt für die einfache und sichere Verbindung der Grund- und Traglattung einer Unterkonstruktion aus CD-Profilen

| | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567364 | 100 | 80.50 | Hstk | 0040 | DW |



Universalverbinder

Universalverbinder für CD Profile. Der Universalverbinder aus Stahlblech ist ein besonders cleverer Helfer zur universellen Verbindung von Deckenprofilen. Er kann nicht nur als Längsverbinder sondern auch für niveaugleiche T-Verbindungen in flexiblen Winkeln und in Sonderfällen sogar als Abhänger eingesetzt werden. Hoch flexibel. Multifunktional einsetzbar. Einfache Montage

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-----------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2002428 | 82 | 57 | 27 | 0.5 | 100 | 189.00 | Hstk | 0040 | DW |



Türpfosten-Steckwinkel PROFI

Winkelverbinder für UA-Profile. Steckverbindung garantiert sicheren Halt der Profile. Mit Kabeldurchlass für die problemlose Installation. Besondere Stabilität durch 2 mm Materialstärke

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567577 | 115 | 48.5 | 102 | 1.5 | 34.50 | Ka | 0040 | DW |
| 01567578 | 115 | 73.5 | 102 | 1.5 | 40.50 | Ka | 0040 | DW |



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Draht mit Öse verzinkt

Der Draht mit Öse ist eine besonders wirtschaftliche Art der Abhängung von Unterdecken bei Abhängelasten von bis zu 0,25 kN. In Kombination mit den passenden Abhängern bietet er schnelle Montage und hohe Flexibilität. Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN



| | Länge (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567358 | 250 | 4.0 | 100 | 33.95 | Hstk | 0040 | DW |
| 01567359 | 375 | 4.0 | 100 | 44.95 | Hstk | 0040 | DW |
| 01567360 | 500 | 4.0 | 100 | 58.95 | Hstk | 0040 | DW |
| 01567361 | 750 | 4.0 | 100 | 89.95 | Hstk | 0040 | DW |
| 01567357 | 1500 | 4.0 | 100 | 166.10 | Hstk | 0040 | DW |

Randwinkel

Randwinkel in Stahl verzinkt



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566761 | 3000 | 40 | 40 | 0.6 | 10 | 7.60 | m | 0040 | EO |

Revo 12.5 Standard Alu-Top Revisionsklappen

Revisionsklappen zum Einbau in Wände (Montage wände und Vorsatzschalen) und Unterdecken. Zu Beplankungsdicken 12.5 mm. Revisionsklappe für Decke und Wand. Universell einsetzbar für verschiedene Beplankungen. Flächenbündig eingeklebte Diamant Platte (keine Verspachtelung des Deckels erforderlich). Geringer Öffnungsweg des Verschlusses und geringe Einbautiefe im Hohlraum. Nachträglich einsetzbar. Passgenau auch bei Befliesung im Sanitärbereich



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000981 | 200 | 200 | 1.5 | 70.00 | Stk | 0040 | ER |
| 2000982 | 300 | 300 | 1.5 | 76.00 | Stk | 0040 | ER |
| 2000983 | 400 | 400 | 1.5 | 87.00 | Stk | 0040 | ER |
| 2000984 | 500 | 500 | 1.5 | 99.00 | Stk | 0040 | ER |
| 2000985 | 600 | 600 | 1.5 | 111.00 | Stk | 0040 | ER |

Revo 18 Variant Standard Alu-Top Revisionsklappen

Revisionsklappen zum Einbau in Wände (Montage wände und Vorsatzschalen) und Unterdecken. Für alle Beplankungsdicken von 15 bis 18 mm. Revisionsklappe für Decke und Wand. Universell einsetzbar für verschiedene Beplankungen. Flächenbündig eingeklebte Diamant Platte (keine Verspachtelung des Deckels erforderlich). Geringer Öffnungsweg des Verschlusses und geringe Einbautiefe im Hohlraum. Nachträglich einsetzbar. Passgenau auch bei Befliesung im Sanitärbereich



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000986 | 200 | 200 | 1.5 | 84.00 | Stk | 0040 | ER |
| 2000987 | 300 | 300 | 1.5 | 89.00 | Stk | 0040 | ER |
| 2000988 | 400 | 400 | 1.5 | 101.00 | Stk | 0040 | ER |

Revo 25 Variant Standard Alu-Top Revisionsklappen

Revisionsklappe für Wand und Decke. Beplankungsstärke 20 mm und 25 mm. Alu-Top Revisionsklappen Kombi D/W. Mit Diamantplatte GKF eingeklebt. Klappe inkl. Dichtung



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000991 | 200 | 200 | 1.5 | 87.00 | Stk | 0040 | ER |
| 2000992 | 300 | 300 | 1.5 | 93.00 | Stk | 0040 | ER |
| 2000993 | 400 | 400 | 1.5 | 104.00 | Stk | 0040 | ER |

Holzverstärkungen

Türhölzer gehobelt, keilgezinkt für Türen in C-Wandprofile passend



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001204 | 3000 | 45 | 42 | 5.70 | m | 0040 | FJ |
| 2001205 | 3000 | 70 | 42 | 8.90 | m | 0040 | FJ |

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Trennstreifen PE

Trennstreifen PE einseitig 10 mm selbstklebend, für Decken

| | Rolle à (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577975 | 30 | 30 | 10 | 28.95 | Ro | 0040 | CP |



Blindniete POP

| | Länge (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567374 | 30 | 3.2 | 100 | 17.20 | Ka | 0040 | EF |



Drehstiftdübel

Der Knauf Drehstiftdübel ist ein hochwertiger Kunststoff-Nageldübel mit verzinkter Qualitätsschraube. Die zulässige Belastung bei Scherbeanspruchung beträgt 0,5 kN. Nageldübel in Nylonqualität. Vormontiert mit verzinktem Kreuzschlitznagel mit Senkkopf und Pozidriv-Antrieb. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Nagelschraube mit Kreuzschlitz zum Lösen und Nachjustieren. Verdreh- bzw. Torsionsschutz

| | Typ | Länge (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567587 | K 6/35 | 35 | 6.0 | 100 | 21.10 | Ka | 0040 | EF |
| 01568496 | L 8/80 | 80 | 8.0 | 50 | 17.40 | Ka | 0040 | EF |



Blechschaube LN für Metall auf Metall

Rundkopf verzinkt auf Metall bis 0.7 mm

| | Länge (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2014147 | 11 | 3.5 | 1000 | 75.95 | Ka | 0040 | CS |



Universalschraube FN für Holz und Metall

Schnellbauschraube aus unlegiertem Stahl mit doppelgängigem Gewinde und Nagelspitze, korrosionsgeschützt durch Phosphatierung. Leichtes und schnelles Einschrauben. Phosphatiert für Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während Bauphase und Transport. Doppelgängiges Spezialgewinde. Flachkopf

| | Länge (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577978 | 35 | 4.3 | 500 | 55.90 | Ka | 0040 | CS |



Schraube für Gipskarton auf Gipskarton

Typ 6 TN, für Gipskarton auf Gipskarton

| | Länge (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567370 | 38 | 5.5 | 1000 | 109.00 | Ka | 0040 | CS |



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Holz

Mit Grobgewinde für Gipskartonplatten auf Holz



| | Länge (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567452 | 32 | 3.9 | 1000 | 31.50 | Ka | 0040 | CS |
| 01567454 | 55 | 3.9 | 1000 | 51.95 | Ka | 0040 | CS |
| 01567455 | 70 | 4.2 | 500 | 53.95 | Ka | 0040 | CS |
| 01567479 | 90 | 4.8 | 500 | 78.95 | Ka | 0040 | CS |

Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Metall

Typ T mit Trompetenkopf und Nagelspitze. Für Gipskartonplatten auf Metall bis 0.7 mm Dicke



| | Länge (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567449 | 25 | 3.5 | 1000 | 22.95 | Ka | 0040 | CS |
| 01567450 | 35 | 3.5 | 1000 | 28.95 | Ka | 0040 | CS |
| 01567451 | 45 | 3.5 | 1000 | 36.50 | Ka | 0040 | CS |

Schnellbauschrauben TEKS mit Bohrspitze TB

Schraube mit Bohrspitze für Gipskartonplatten auf Metall. Für 0.7 - 2.25 mm Blechdicke. Selbstschneidend. Phosphatiert für Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während Bauphase und Transport. Trompetenkopf. Inkl. 1 Bit



| | Länge (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567446 | 25 | 3.5 | 1000 | 27.50 | Ka | 0040 | CS |
| 01567447 | 35 | 3.5 | 1000 | 35.50 | Ka | 0040 | CS |
| 01567448 | 45 | 3.5 | 1000 | 43.50 | Ka | 0040 | CS |

Schnellbauschrauben Black-Star lose, GK auf Metall

Typ 1TN mit Stufenkopf und Nagelspitze. Für Gipskartonplatten auf Metall bis 0.7 mm Dicke, Feingewinde



| | Länge (mm) | Dicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568495 | 35 | 3.5 | 1000 | 39.20 | Ka | 0040 | CS |

Brio Schrauben

Für sichere Verbindungen der einzelnen Elemente bis zur Aushärtung des Falzklebers



| | Länge (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671036 | 22 | 500 | 16.40 | Ka | 0041 | DV |

Brio Falzkleber

Für Stufenfalzverklebung von Brio-Elementen. Quellfähiger, mit Feuchtigkeit reagierender und abdichtender 1K-PUR-Kleber. Sehr gute Dosierbarkeit. Spezialdüse mit Doppelöffnung. Schnelle Aushärtung. Nach 4 h begehbar. Farbton blau. Zähflüssige Konsistenz. Für innen




| | Gebinde à (kg) | Verbrauch ca. (g/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672593 | 0.8 | 40 | 21.95 | Stk | 0041 | DP |

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Brio Element Gipsfaser

Homogene Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche mit eingefrästem 35 mm breitem Stufenfalz. Ist extradünn, leicht und hat eine tolle Oberfläche. Sein intelligenter Falz macht ihn besonders stabil. Er ist einfach zu verlegen, hochbelastbar, für alle gängigen Oberbeläge geeignet und bietet verbesserter Schall- und Brandschutz

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671035 | 1200 | 600 | 18.0 | 70 | 34.55 | m ² | 0041 | DS |



Uni ott

Knauf Uniflott ist ein auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Spachtelmaterial. Geringer Trocknungsschwund. Sehr hohe Rissicherheit. Besonders leichtgängig zu verspachteln durch sahnig-steife, geschmeidige Konsistenz. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Schnelle Austrocknung. Leichtes Reinigen der Werkzeuge und Gefässe

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567489 | 5 | 200 | 22.90 | Sa | 0040 | DT |
| 01567490 | 25 | 42 | 100.00 | Sa | 0040 | DT |



Uni ott Finish

Gebrauchsfertige und leichtgängig zu verarbeitende Spachtelmasse als Endverspachtelung im System Uniflott. Sehr leicht schleifbar und schnell trocknend. Geeignet für innen, Decke und Wand

| | Gebinde/Sack à (kg) | Palette à (Gebinde/Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2029156 | 20 (Gebinde) | 24 (Gebinde) | 77.70 | Geb | 0040 | DT |
| 2029157 | 25 (Sack) | 36 (Sack) | 93.20 | Sa | 0040 | DT |



Uniflott imprägniert

Knauf Uniflott imprägniert ist ein auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze abgestimmtes pulverförmiges Spachtelmaterial. Uniflott imprägniert ist wasserabweisend und farblich an imprägnierte (grüne) Knauf Platten angepasst. Gutes Haftvermögen. Besonders leichtgängig zu verspachteln. Geringer Trocknungsschwund. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Schnelle Austrocknung. Hohes Wasserrückhaltevermögen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568781 | 5 | 200 | 27.40 | Sa | 0040 | DT |



Fugenfüller leicht

Fugenfüller Leicht ist ein auf Gipsbasis aufgebautes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Spachtelmaterial. Knollenfrei anmischbar. Sahnig-steife, geschmeidige Konsistenz. Besonders leichtgängig zu verspachteln. Gutes Haftvermögen. Hohe Ergiebigkeit. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Ausreichende Verarbeitungszeit. Hohes Wasserrückhaltevermögen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567488 | 10 | 100 | 24.20 | Sa | 0040 | DT |



Dämmplatte Knauf FF


Flumroc Dämmplatte Knauf FF, Steinwolle

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578820 | 1010 | 630 | 40.0 | 9.80 | m ² | 0040 | FA |
| 2000956 | 1010 | 630 | 50.0 | 10.40 | m ² | 0040 | FA |
| 4118149 | 1010 | 630 | 60.0 | 12.20 | m ² | 0040 | FA |
| 4118150 | 1010 | 630 | 80.0 | 16.20 | m ² | 0040 | FA |



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Knauf Trockenbausystem und Zubehör



Stahlzarge

Stahlzarge Typ Knauf Plus stumpf. Zum Streichen. Rechts und links verwendbar

| | Wandstärke (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671134 | 100 | 800 | 2000 | 225.00 | Stk | 0040 | FD |
| 01671136 | 125 | 700 | 2000 | 233.00 | Stk | 0040 | FD |

Perfix Ansetzgips

Knauf Perfix ist ein durch Zusätze auf seinen Anwendungsbereich abgestimmter pulverförmiger gipsgebundener Ansetzkleber. Gutes Haftvermögen. Ergiebig. Gut amischbar. Steiler Festigkeitsanstieg nach Versteifungsbeginn



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567487 | 30 | 40 | 25.50 | Sa | 0040 | DT |

Türblätter zu Stahlzarge

Türblätter zu Stahlzarge Knauf und Knauf Plus V-10 EI30. V-10 Brandschutztüre EI30/34 dB zum Streichen, links



| | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2032555 | 800 | 2000 | 42.0 | 539.00 | Stk | 0040 | FD |

Fugendeckstreifen KURT

Kurt ist ein 50 mm breiter Fugendeckstreifen mit mittiger Falzrille aus formstabilem hochreissfestem Spezialpapier. Seine feinen Faserhärchen krallen sich in den Spachtel und sorgen so für höchste Fugenfestigkeit



| | Rolle à (m) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001251 | 75 | 20 | 53.00 | Ro | 0040 | CP |

Gitterstreifen selbstklebend

Kein Vorspachteln erforderlich. Selbstklebend. Zur Stabilisierung und Vermeidung von Rissen




| | Rolle à (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577973 | 90 | 50 | 24 | 28.20 | Ro | 0040 | CP |

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

wedi Riolita – Rinnenset

Rinnenset passend zu Modul 700, 800, 1000, Siphon, Fliesenanschläge (ohne Rostabdeckung), Adapter Butyl-Dichtband, PE-Randdämmstreifen, Hybrid-Kleber




| | Modul | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2012891 | 700 | 590.65 | Stk | 6600 | KC |
| 2012896 | 800 | 638.70 | Stk | 6600 | KC |

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

wedi Riolita - Duschelement

Bodengleiches Duschelement zur direkten Verfliesung mit waagrecht oder senkrecht Bodenablauf für Neubau und Renovierungsbauvorhaben

| | Modul | Format (mm) | Stärke (mm) | Rinnenmass (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2012890 | 700 | 900 x 1000 | 47 | 700 | 617.95 | Stk | 6600 | KC |



wedi Riolita Panel - Rostabdeckungen

Wedi Riolita Designrost, Edelstahl 4 mm gebürstet. Komponente 3 - Rostabdeckungen


| | Modul | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2012893 | 700 | 224.90 | Stk | 6600 | KC |
| 2012898 | 800 | 248.90 | Stk | 6600 | KC |



wedi Fundo Primo - Bodenelement, zentral

Das quadratische wedi Fundo Primo Bodenelement bietet grosszügigen Platz zum Duschen. Die verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente sind nicht nur immens praktisch und zuverlässig, sie eröffnen auch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder - bei einfachem und sicherem Einbau


| | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Ablauf | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01509130 | 900 | 900 | 40 | zentral | 595.60 | Stk | 6600 | KC |
| 01509134 | 1200 | 1200 | 40 | zentral | 630.05 | Stk | 6600 | KC |



wedi Fundo Primo - Bodenelement, dezentral

Das quadratische wedi Fundo Primo Bodenelement bietet grosszügigen Platz zum Duschen. Die verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente sind nicht nur immens praktisch und zuverlässig, sie eröffnen auch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder - bei einfachem und sicherem Einbau

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Ablauf | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2000649 | 1000 | 1000 | 40 | dezentral | 594.00 | Stk | 6600 | KC |
| 2000651 | 1500 | 1500 | 40 | dezentral | 707.50 | Stk | 6600 | KC |



Glasgitter-Gewebestreifen

Glasgitter-Gewebestreifen ist ein alkalibeständiges GlasfaserGewebeband. Zum Abdecken von Fugen und Rissen. Zur Reparatur von Löchern. Es darf nur auf saubere, staub und fettfreie Flächen verklebt werden

| | Rollenlänge (m) | Rollenbreite (cm) | Maschenweite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01562174 | 50 | 5 | 2,2 x 2,2 | 24 | 5.10 | Ro | 0040 | JE |
| 01562175 | 50 | 10 | 2,2 x 2,2 | 12 | 10.20 | Ro | 0040 | JE |
| 01562176 | 50 | 15 | 2,2 x 2,2 | 8 | 15.30 | Ro | 0040 | JE |
| 01562177 | 50 | 20 | 2,2 x 2,2 | 6 | 20.35 | Ro | 0040 | JE |



Fibatape Fugenabdeckstreifen selbstklebend

Fibatape ist ein selbstklebendes, alkalibeständiges GlasfaserGewebeband zum Abdecken von Fugen und Rissen bei Gipskarton-Platten sowie zur Reparatur von Löchern. Es darf nur auf saubere, staub und fettfreie Flächen verklebt werden

| | Rollenlänge (m) | Rollenbreite (cm) | Maschenweite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01569136 | 45 | 4,8 | 2,2 x 2,2 | 24 | 5.00 | Ro | 0040 | JB |
| 01569137 | 90 | 4,8 | 2,2 x 2,2 | 24 | 9.00 | Ro | 0040 | JB |
| 01571505 | 90 | 10 | 2,2 x 2,2 | 12 | 18.95 | Ro | 0040 | JB |



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

Isolierdorn

Isolierdorn aus Kunststoff für die Befestigung der wedi Bauplatten auf losen Mauerwerken. Bohrung 8 mm. Befestigungsart 5 Stück pro m2



| | Bezeichnung | Durchmesser (mm) | für Plattenstärke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01569956 | Isolierdorn, IDP 0-2 | 8 x 50 | 6/10 | 250 | 50.00 | Hstk | 6600 | KA |
| 01569959 | Isolierdorn, IDP 6-8 | 8 x 110 | 50 | 250 | 65.00 | Hstk | 6600 | KA |

Kunststoffrondelle

Für Befestigung der Wediplatte mit Holzschrauben



| | Typ | Durchmesser (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-----|------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01509108 | 35 | 35 | 100 | 30.90 | Ka | 6600 | KA |

Keilschienen

Gefälleabschluss. Passend zu Wedi Riolta. Ausführung links und rechts. Material CNS 1.4301, Sichtseite geschliffen



| | Anschlag | Höhe 1 (mm) | Höhe 2 (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2002431 | linker | 8 | 29 | 1200 | 97.00 | Stk | 6600 | KA |
| 2002432 | rechter | 8 | 29 | 1200 | 97.00 | Stk | 6600 | KA |
| 2002433 | linker | 10 | 31 | 1200 | 99.00 | Stk | 6600 | KA |
| 2002434 | rechter | 10 | 31 | 1200 | 99.00 | Stk | 6600 | KA |
| 2002435 | linker | 12.5 | 33.5 | 1200 | 104.00 | Stk | 6600 | KA |
| 2002436 | rechter | 12.5 | 33.5 | 1200 | 104.00 | Stk | 6600 | KA |

wedi Fundo Plano - Komplettsystem

Bodenelement wedi Fundo Plano. Komplettsystem mit Ablauftechnik. Ablauf zentral



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 3842906 | 900 | 900 | 65 | 1042.05 | Stk | 6600 | KC |
| 3842907 | 1000 | 1000 | 65 | 1190.45 | Stk | 6600 | KC |
| 3842909 | 1200 | 900 | 65 | 1239.15 | Stk | 6600 | KC |
| 3842908 | 1200 | 1200 | 65 | 1281.05 | Stk | 6600 | KC |

Revisionstüren inkl. Schlüssel

Revisionstüre Softline, beschichtet, inkl. Schlüssel. Stahlblech verzinkt, weiss beschichtet RAL 9016. Tür mit versenktem Vierkantverschluss. Tür aushängbar, links und rechts anschlagend einbaubar. Einfache Montage und sicherer Halt durch Maueranker. Für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar), Feuchtraum geeignet




| | Nennmass B x H (mm) | Durchreichmass B x H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01568196 | 150 x 150 | 125 x 145 | 26.75 | Stk | 6600 | KA |
| 01568197 | 150 x 300 | 125 x 295 | 96.30 | Stk | 6600 | KC |
| 01570456 | 200 x 200 | 175 x 195 | 27.80 | Stk | 6600 | KC |
| 01568198 | 300 x 300 | 275 x 295 | 34.25 | Stk | 6600 | KC |
| 01568199 | 400 x 400 | 375 x 395 | 41.75 | Stk | 6600 | KC |
| 01568200 | 500 x 500 | 460 x 470 | 62.05 | Stk | 6600 | KC |
| 01571906 | 600 x 600 | 560 x 570 | 70.60 | Stk | 6600 | KC |

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

Thumaphon N


Die Thumaphon - Entkopplungs- und Trittschallminderungsplatten wurden für die Entkoppelung und Trittschallminderung von Oberflächenbelägen zur Anwendung für den Innen- und Aussenbereich entwickelt. Eine zusätzliche Trittschallminderung von bis zu 11 dB erzielen wir in vollständiger zementärer Verklebung mit dem Untergrund und dem Oberflächenbelag (Feinsteinzeugfliesen, amtliches Prüfzeugnis). Bei fachgerechter Verlegung von den Thumaphon - Elementen werden auftretende Scher- und Zugbewegungen zwischen dem Untergrund und dem Oberflächenbelag verringert. Die Thumaphon - Elemente in den Stärken 3 bis 15 mm sind als sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff EC 1 plus eingestuft, flexibel und verrottungsbeständig



| | Typ | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6530860 | N400 | 1000 | 600 | 4 | 15 | 19.50 | m ² | 6600 | KA |
| 6191900 | N900 | 1000 | 600 | 9 | 6 | 28.45 | m ² | 6600 | KA |
| 01509119 | N1500 | 1000 | 600 | 15 | 4 | 41.90 | m ² | 6600 | KA |

wedi Bauplatte Standard

Die wedi Bauplatte besitzt einen blauen Kern aus dem HFCKW-freien, extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Das macht sie zur idealen Basis für Putze und Fliesen aller Art. Die wedi Bauplatte kann auf fast jedem Untergrund angebracht werden, ist wasserundurchlässig, wärmedämmend, variabel einsetzbar, leicht und stabil



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571396 | 1250 | 600 | 4 | 136 | 42.35 | m ² | 6600 | KA |
| 01509099 | 1250 | 600 | 6 | 136 | 39.00 | m ² | 6600 | KA |
| 4475768 | 1250 | 600 | 10 | 100 | 41.60 | m ² | 6600 | KA |
| 01509092 | 2500 | 600 | 10 | 50 | 41.60 | m ² | 6600 | KA |
| 01509101 | 2500 | 625 | 12.5 | 50 | 45.00 | m ² | 6600 | KB |
| 01509093 | 2500 | 600 | 20 | 50 | 45.20 | m ² | 6600 | KA |
| 01509094 | 2500 | 600 | 30 | 36 | 51.45 | m ² | 6600 | KA |
| 01509098 | 2500 | 600 | 40 | 36 | 57.95 | m ² | 6600 | KA |
| 01509095 | 2500 | 600 | 50 | 24 | 63.85 | m ² | 6600 | KA |
| 01572707 | 2500 | 600 | 60 | 24 | 77.50 | m ² | 6600 | KB |

wedi Bauplatte XL und XXL

Die wedi Bauplatte besitzt einen blauen Kern aus dem HFCKW-freien, extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Das macht die wedi Bauplatte zur idealen Basis für Putze und Fliesen aller Art. Sie kann auf fast jedem Untergrund angebracht werden, ist wasserundurchlässig, wärmedämmend, variabel einsetzbar, leicht und stabil. Die grossformatigen Bauplatten zeichnen sich insbesondere durch ihre aussergewöhnliche Breite von bis zu 1,20 m aus. So sind sie nicht nur ideal als freistehende Wändenutzbar, sondern reduzieren auch die Anzahl der Stossübergänge und vereinfachen dabei die Montage enorm. Die Bauplatten XL und XXL vereinen alle Vorzüge der klassischen wedi Bauplatte und sind zudem trotz ihrer Grösse besonders leichtgewichtig und einfach handzuhaben. Qualität ganz gross




| | Bezeichnung | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000355 | Bauplatte XL | 2500 | 900 | 20 | 25 | 49.80 | m ² | 6600 | KB |
| 2000357 | Bauplatte XL | 2500 | 900 | 50 | 12 | 75.90 | m ² | 6600 | KB |
| 7833905 | Bauplatte XXL | 2500 | 1200 | 10 | 26 | 47.40 | m ² | 6600 | KB |
| 7833906 | Bauplatte XXL | 2500 | 1200 | 20 | 26 | 52.45 | m ² | 6600 | KB |
| 7833907 | Bauplatte XXL | 2500 | 1200 | 30 | 18 | 59.40 | m ² | 6600 | KB |
| 2000359 | Bauplatte XXL | 2500 | 1200 | 50 | 12 | 79.60 | m ² | 6600 | KB |
| 7833908 | Bauplatte XXL | 2600 | 1200 | 12.5 | 26 | 48.50 | m ² | 6600 | KB |


Schallex - EPDM-Schalldämm-Matte

Als Lager zwischen Wanne und Sockelstein. Unterbricht wirksam die Übertragung des in der Wanne erzeugten Körperschalls auf Böden und Decken

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562524 | 400 | 120 | 7 | 50 | 7.05 | Stk | 6600 | KB |



Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen



wedi Mensolo-L -Winkelement

Vorgefertigte L-Elemente mit 20 mm Stärke. Bestehend aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet. Der blaue XPS-Kern ist zu 100% wasserdicht und bleibt auch bei möglichen Beschädigungen voll funktionstüchtig


| | Schenkellänge (mm) | Länge (mm) | Stärke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01509102 | 150 x 150 | 2500 | 20 | 60 | 56.40 | Stk | 6600 | KB |
| 01509103 | 200 x 200 | 2500 | 20 | 40 | 81.65 | Stk | 6600 | KB |
| 01509104 | 300 x 300 | 2500 | 20 | 40 | 103.45 | Stk | 6600 | KB |
| 01509105 | 200 x 400 | 2500 | 20 | 40 | 103.45 | Stk | 6600 | KB |



Thumalit - Wannensockelstein

Mit angemessener Sorgfalt und der Verwendung geeigneter Materialien und Produkte lassen sich Badewannen und deren Verkleidungen praktisch schallbrückenfrei einbauen. Thumalit Wannensockelsteine garantieren einen raschen Baufortschritt, guten Sitz der Badewanne und einwandfreie schalltechnische Ausführung der Arbeiten


| | Typ | für Höhe von (cm) | Gewicht (kg) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|-------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01570214 | II | 9/11/14/17/21 | 5.4 | 120 | 13.30 | Stk | 6600 | KB |



wedi Bathboard - Wannerverkleidung

Inkl. 2 Wannenfüsse, höhenverstellbar. Einfache Montage, dazu hohe Stabilität und geringes Gewicht


| | Ausführung | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01509097 | Kopfstück | 760 | 600 | 30 | 30 | 44.20 | Stk | 6600 | KA |
| 01509096 | Längsstück | 1800 | 600 | 30 | 30 | 82.15 | Stk | 6600 | KA |
| 01509113 | Längsstück | 2100 | 600 | 30 | 30 | 124.70 | Stk | 6600 | KA |



wedi Wannen-Distanzhalter-Set

Druckteller mit integrierter Schallsolation. Arretierungsplatte. Kunststoffdorn


| | Abmessung (mm) | Karton à (Set) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01570759 | 100 | 100 | 7.05 | Se | 6600 | KA |



wedi I-Board - WC-Installationsverkleidungsplatte

Installationsverkleidungsplatte, inkl. Aussparungen für WC-Leitungen und Halterungen

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 2034512 | 1200 | 1245 | 20 | 30 | 110.15 | Stk | 6600 | KA |



wedi Wannenfüsse

Wannenfüsse aus Kunststoff

| | Stärke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01562539 | 30 | 50 | 12.20 | Stk | 6600 | KA |

Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten L-EPS Typ 3

Unitex L-EPS Mehrschicht-Dämmplatten bestehen aus dem Hochleistungsdämmstoff Lambda-Polystyrol L-EPS und sind ein- oder beidseitig mit Zement gebundener Holzwolle beschichtet. Ein Lambda von 0,031 W/mK, die nicht brennbare und stabile Oberfläche (6q,3) sowie rationelle Verlege- und Montagesysteme für die Schalungseinlage oder die nachträgliche Montage bieten eine vielseitig einsetzbare und hocheffiziente Wärmedämmung auch bei geringer Einbauhöhe. Dies schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihr Portemonnaie


| | Stärke (mm) | Format (cm) | 1 m2 (kg) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2032339 | 50 | 200 x 60 | 9 | 40 | 51.48 | m ² | 0041 | CS |
| 2032340 | 60 | 200 x 60 | 9 | 32 | 57.33 | m ² | 0041 | CS |
| 2032341 | 75 | 200 x 60 | 9 | 26 | 66.69 | m ² | 0041 | CS |
| 2032342 | 100 | 200 x 60 | 9 | 20 | 83.07 | m ² | 0041 | CS |
| 2032343 | 125 | 200 x 60 | 10 | 16 | 93.60 | m ² | 0041 | CS |
| 2032344 | 150 | 200 x 60 | 10 | 14 | 107.64 | m ² | 0041 | CS |



UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten L-EPS KD Typ 2

Unitex L-EPS Mehrschicht-Dämmplatten bestehen aus dem Hochleistungsdämmstoff Lambda-Polystyrol L-EPS und sind ein- oder beidseitig mit Zement gebundener Holzwolle beschichtet. Ein Lambda von 0,031 W/mK, die nicht brennbare und stabile Oberfläche (6q,3) sowie rationelle Verlege- und Montagesysteme für die Schalungseinlage oder die nachträgliche Montage bieten eine vielseitig einsetzbare und hocheffiziente Wärmedämmung auch bei geringer Einbauhöhe. Dies schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihr Portemonnaie

| | Stärke (mm) | Format (cm) | 1 m2 (kg) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2032345 | 50 | 100 x 60 | 9 | 80 | 62.01 | m ² | 0041 | CS |
| 2032346 | 60 | 100 x 60 | 9 | 64 | 67.86 | m ² | 0041 | CS |
| 2032347 | 75 | 100 x 60 | 9 | 52 | 74.88 | m ² | 0041 | CS |
| 2032348 | 100 | 100 x 60 | 9 | 40 | 86.58 | m ² | 0041 | CS |
| 2032349 | 125 | 100 x 60 | 10 | 32 | 99.45 | m ² | 0041 | CS |
| 2032350 | 150 | 100 x 60 | 10 | 28 | 111.15 | m ² | 0041 | CS |



UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten HS Typ 3

UNITEX HS Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus expandierten Polystyrol EPS und Zement gebundener Holzwolle haben sich seit bald 40 Jahren in diversen Objekten und Anwendungen bewährt. Dank seinen ausgewogenen Eigenschaften sowie einfacher Verarbeitung bietet dieser Klassiker vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und Dämm Lösungen sowohl für Neubauten als auch bei Sanierungen

| | Stärke (mm) | Format (cm) | 1 m2 (kg) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568207 | 25 | 200 x 60 | 8 | 80 | 43.44 | m ² | 0041 | CO |
| 01568208 | 35 | 200 x 60 | 9 | 58 | 43.29 | m ² | 0041 | CO |
| 01568209 | 50 | 200 x 60 | 9 | 40 | 50.31 | m ² | 0041 | CO |
| 2032326 | 60 | 200 x 60 | 9 | 32 | 54.99 | m ² | 0041 | CO |
| 01568210 | 75 | 200 x 60 | 9 | 26 | 64.35 | m ² | 0041 | CO |
| 2001318 | 100 | 200 x 60 | 9 | 20 | 76.05 | m ² | 0041 | CO |
| 01577578 | 125 | 200 x 60 | 10 | 16 | 88.92 | m ² | 0041 | CO |
| 2032327 | 150 | 200 x 60 | 10 | 14 | 100.62 | m ² | 0041 | CO |



UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW Typ 3

Mehrschicht-Dämmplatten aus druckfester Steinwolle 0,040 W/mK, beidseitig beschichtet mit Grauzement gebundener Holzwolle. Format 2000 x 600 mm. Andere Formate, Dicken und Spezialausführungen auf Anfrage

| | Stärke (mm) | Format (cm) | 1 m2 (kg) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568212 | 35 | 200 x 60 | 13 | 58 | 57.33 | m ² | 0041 | CR |
| 01568213 | 50 | 200 x 60 | 14 | 40 | 73.71 | m ² | 0041 | CR |
| 2032328 | 60 | 200 x 60 | 16 | 32 | 84.24 | m ² | 0041 | CR |
| 01568214 | 75 | 200 x 60 | 17 | 26 | 100.62 | m ² | 0041 | CR |
| 01568215 | 100 | 200 x 60 | 21 | 20 | 126.36 | m ² | 0041 | CR |
| 2032329 | 125 | 200 x 60 | 23 | 16 | 154.44 | m ² | 0041 | CR |
| 2032330 | 150 | 200 x 60 | 26 | 14 | 180.18 | m ² | 0041 | CR |



Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW KD light Typ 2



UNITEX SW light Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus leichter Steinwolle sowie Zement gebundener Holzwolle sind nur bei der Montage Leichtgewichte. Ansonsten überzeugen diese Platten mit schergewichtigen Argumenten wie einer ausgezeichneten Wärmedämmung, vorsorglichem Brandschutz, einer festen und dauerhaften Oberfläche, hoher Schallabsorption sowie natürlichen Rohstoffen. Der Einsatz hochwertiger und feuerbeständiger Materialien garantiert nicht nur für eine nachhaltige und dauerhafte Wärmedämmung des Objektes sondern auch für einen effizienten Schutz der Gebäudestruktur

| | Stärke (mm) | Format (cm) | 1 m2 (kg) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2032336 | 100 | 100 x 60 | 18 | 40 | 112.32 | m ² | 0041 | CR |
| 2032337 | 125 | 100 x 60 | 19 | 32 | 132.21 | m ² | 0041 | CR |
| 2032338 | 150 | 100 x 60 | 21 | 28 | 143.91 | m ² | 0041 | CR |

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW light Typ 2



UNITEX SW light Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus leichter Steinwolle sowie Zement gebundener Holzwolle sind nur bei der Montage Leichtgewichte. Ansonsten überzeugen diese Platten mit schergewichtigen Argumenten wie einer ausgezeichneten Wärmedämmung, vorsorglichem Brandschutz, einer festen und dauerhaften Oberfläche, hoher Schallabsorption sowie natürlichen Rohstoffen. Der Einsatz hochwertiger und feuerbeständiger Materialien garantiert nicht nur für eine nachhaltige und dauerhafte Wärmedämmung des Objektes sondern auch für einen effizienten Schutz der Gebäudestruktur

| | Stärke (mm) | Format (cm) | 1 m2 (kg) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2032331 | 50 | 200 x 60 | 12 | 40 | 71.37 | m ² | 0041 | CR |
| 2032332 | 60 | 200 x 60 | 14 | 32 | 78.39 | m ² | 0041 | CR |
| 01672092 | 75 | 200 x 60 | 15 | 26 | 91.26 | m ² | 0041 | CR |
| 2032333 | 100 | 200 x 60 | 18 | 20 | 108.81 | m ² | 0041 | CR |
| 2032334 | 125 | 200 x 60 | 19 | 16 | 54.99 | m ² | 0041 | CR |
| 2032335 | 150 | 200 x 60 | 21 | 14 | 139.23 | m ² | 0041 | CR |

UNICEM Leichtbauplatten



UNICEM Leichtbauplatten bestehend aus den natürlichen Rohstoffen Holz, Grau- oder Weisszement und Wasser sind schallabsorbierend, feuchtigkeitsregulierend, nicht brennbar (Gq.3), wärmespeichernd und diffusionsoffen. Dadurch eignen sie sich hervorragend für akustische Massnahmen und Tropfwasserschutz in Einstellhallen, Kellern sowie gewerblichen und industriellen Gebäuden sowie Anwendungen im Bereich des sommerlichen Wärmeschutzes

| | Stärke (mm) | Format (cm) | 1 m2 (kg) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568217 | 25 | 200 x 60 | 14 | 70 | 31.59 | m ² | 0041 | CL |
| 01568219 | 50 | 200 x 60 | 22 | 36 | 46.80 | m ² | 0041 | CL |

Swisspearl Eternit Innenbau


Duripanel Ungeschliffen



DURIPANEL überzeugt innen wie aussen. Dank seiner Nichtbrennbarkeit und Feuchte- und Witterungsbeständigkeit ist DURIPANEL fast überall einsetzbar. Zum Beispiel überall dort, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden oder Dauernässeinwirkung, wie etwa bei Stallungen, ein Problem darstellt. DURIPANEL ist zudem nagetiersicher, bietet keinerlei Nährboden für holzspezifische Schädlinge und widersteht sogar Termitenbefall. Auch im Hinblick auf Schadstoffe, Wohnraumgesundheit und Umweltverträglichkeit überzeugt DURIPANEL

| | Dicke (mm) | Format (cm) | Stück à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578325 | 8 | 260 x 125 | 3.25 | 19.75 | m ² | 0041 | CU |
| 01648096 | 10 | 260 x 125 | 3.25 | 22.55 | m ² | 0041 | CU |
| 01573695 | 12 | 260 x 125 | 3.25 | 27.15 | m ² | 0041 | CU |
| 01573696 | 16 | 260 x 125 | 3.25 | 31.20 | m ² | 0041 | CU |
| 01566262 | 18 | 260 x 125 | 3.25 | 34.55 | m ² | 0041 | CU |
| 01566263 | 18 | 310 x 125 | 3.88 | 36.30 | m ² | 0041 | CU |
| 01648167 | 20 | 260 x 125 | 3.25 | 38.85 | m ² | 0041 | CU |
| 01567892 | 28 | 260 x 125 | 3.25 | 52.30 | m ² | 0041 | CU |
| 01648792 | 28 | 310 x 125 | 3.88 | 52.30 | m ² | 0041 | CU |
| 01573698 | 32 | 260 x 125 | 3.25 | 68.55 | m ² | 0041 | CU |

Duripanel Geschliffen



DURIPANEL überzeugt innen wie aussen. Dank seiner Nichtbrennbarkeit und Feuchte- und Witterungsbeständigkeit ist DURIPANEL fast überall einsetzbar. Zum Beispiel überall dort, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden oder Dauernässeinwirkung, wie etwa bei Stallungen, ein Problem darstellt. DURIPANEL ist zudem nagetiersicher, bietet keinerlei Nährboden für holzspezifische Schädlinge und widersteht sogar Termitenbefall. Auch im Hinblick auf Schadstoffe, Wohnraumgesundheit und Umweltverträglichkeit überzeugt DURIPANEL


| | Dicke (mm) | Format (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4475766 | 18 | 260 x 125 | 25 | 46.05 | m ² | 0041 | CU |

Swisspearl Eternit Innenbau

PICAL

Gerade Stützen und Träger wollen geschützt sein. Ob aus Holz, Stahl oder Beton - mit PICAL erhalten sie einen optimal schützenden Mantel, der sie zuverlässig vor Stößen, Feuer und Feuchtigkeit schützt. PICAL Platten lassen sich problemlos verputzen, streichen, tapezieren und mit Fliesen beplanken

| | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566070 | 6 | 2500 | 1250 | 65 | 39.70 | m ² | 0041 | DY |
| 01566071 | 8 | 2500 | 1250 | 50 | 55.95 | m ² | 0041 | DY |
| 01566072 | 10 | 2500 | 1250 | 40 | 67.75 | m ² | 0041 | DY |
| 01566073 | 15 | 2500 | 1250 | 25 | 102.45 | m ² | 0041 | DY |



Permapack Trockenbau Zubehör

Permafix 390 - Fugenrissband

Fugenrissband Einseitig selbstklebend. Gewebestreifen aus Glasfasern als Fugenrissband zur Überspachtelung bei Plattenfugen im Trockenbau und bei Rissen. Alkalibeständig, unempfindlich gegen Feuchtigkeit

| | Farbe | Breite (mm) | Länge (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01582660 | weiss | 50 | 50 | 24 | 9.75 | Ro | 0040 | GB |
| 01582205 | weiss | 50 | 90 | 24 | 12.37 | Ro | 0040 | GB |
| 01582206 | weiss | 100 | 90 | 12 | 25.85 | Ro | 0040 | GB |



Permafix 650 - PE-Trennstreifen

PE-Trennstreifen, einseitig mit Klebstreifen. Einsatz im Trockenbau als Trennung bei Anschlüssen der Beplankung an die Wände, Böden und Decken. Ergibt eine saubere Trennfuge und ist schalldämmend. 10 mm Klebstreifen bei 30 mm Band, 12 mm Klebstreifen bei 50 mm Band

| | Farbe | Breite (mm) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------|-----------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001391 | weiss | 30 | 30 | 2 | 10 | 14.95 | Ro | 0040 | GB |
| 2001395 | weiss | 50 | 30 | 2 | 6 | 24.20 | Ro | 0040 | GB |




Permafix 652 - Isolierfilz

Isolierfilz, beidseitig klebend. Einsatz im Trockenbau für eine saubere Trennung der Anschlussprofile oder Hölzer von angrenzenden Böden, Wänden und Decken. Ist schalldämmend und selbstklebend für einfache Verarbeitung

| | Farbe | Breite (mm) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------|-----------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001397 | grau | 25 | 20 | 3 | 6 | 9.75 | Ro | 0040 | GB |
| 2001400 | grau | 43 | 20 | 3 | 6 | 16.05 | Ro | 0040 | GB |
| 2001402 | grau | 68 | 20 | 3 | 4 | 22.65 | Ro | 0040 | GB |
| 2001404 | grau | 93 | 20 | 3 | 3 | 34.20 | Ro | 0040 | GB |






**Einfach bestellen –
zu jeder Zeit, an jedem Ort**

www.baubedarfshop.ch

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

Flumroc Dämmplatten 1



Universaldämmplatte für Ausfachungen im Holzbau und für Kerndämmungen in Zweischalenmauerwerken. natürliches Bindemittel elastisch standfest universeller Einsatz Spezialbreite 575 mm. Rohdichte ra : 38 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.035 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 240 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

| | Stärke (mm) | Format (cm) | Bund à (Stück) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1003690 | 30 | 100 x 60 | 20 | 12 | 8.20 | m ² | 0060 | BJ |
| 1003691 | 40 | 100 x 60 | 15 | 9.0 | 10.00 | m ² | 0060 | BJ |
| 1003692 | 50 | 100 x 60 | 12 | 7.2 | 12.30 | m ² | 0060 | BJ |
| 1003693 | 60 | 100 x 60 | 10 | 6.0 | 14.80 | m ² | 0060 | BJ |
| 1003694 | 80 | 100 x 60 | 8 | 4.8 | 16.60 | m ² | 0060 | BJ |
| 1003696 | 100 | 100 x 60 | 6 | 3.6 | 20.70 | m ² | 0060 | BJ |
| 1003697 | 120 | 100 x 60 | 5 | 3.0 | 24.90 | m ² | 0060 | BJ |
| 1003698 | 140 | 100 x 60 | 4 | 2.4 | 28.60 | m ² | 0060 | BJ |
| 1008799 | 160 | 100 x 60 | 4 | 2.4 | 32.40 | m ² | 0060 | BJ |
| 1003699 | 180 | 100 x 60 | 3 | 1.8 | 35.80 | m ² | 0060 | BJ |
| 1003700 | 200 | 100 x 60 | 3 | 1.8 | 38.40 | m ² | 0060 | BJ |
| 1014151 | 220 | 100 x 60 | 3 | 1.8 | 42.10 | m ² | 0060 | BJ |
| 1014152 | 240 | 100 x 60 | 2 | 1.2 | 50.70 | m ² | 0060 | BJ |

Flumroc Dämmplatten 3



Kompakte Dämmplatte für den universellen Einsatz im Innenausbau und Aussenbereich. Zusatzdämmung in Wänden, Dächern, Böden sowie Holztreppwänden. Diverse Anwendungen im Akustikbereich. natürliches Bindemittel hohes Wärmedämmvermögen schallabsorbierend. Rohdichte ra : 60 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.033 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht

| | Stärke (mm) | Format (cm) | Bund à (Stück) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1003701 | 30 | 100 x 60 | 16 | 9.6 | 11.50 | m ² | 0060 | BK |
| 1003702 | 40 | 100 x 60 | 12 | 7.2 | 15.20 | m ² | 0060 | BK |
| 1003703 | 50 | 100 x 60 | 10 | 6.0 | 18.80 | m ² | 0060 | BK |
| 1003704 | 60 | 100 x 60 | 8 | 4.8 | 22.60 | m ² | 0060 | BK |
| 1003705 | 80 | 100 x 60 | 6 | 3.6 | 28.90 | m ² | 0060 | BK |
| 1003706 | 100 | 100 x 60 | 5 | 3.0 | 36.60 | m ² | 0060 | BK |


Flumroc Dämmplatten Dissco



Druckfeste, nicht brennbare Dämmplatte, allseitig mit Nut und Kamm. Vollflächige Dämmschutzschicht bei hinterlüfteten Fassaden, direkt in den Holzständer geklammert. Rohdichte ra : 150 kg/m³. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.040 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250 °C. Schmelzpunkt der Steinwolle >1000 °C DIN 4102-17

| | Stärke (mm) | Format (cm) | Bund à (Stück) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8064297 | 60 | 96 x 56 | 64 | 34.36 | 33.90 | m ² | 0060 | SL |
| 8064298 | 80 | 96 x 56 | 48 | 25.77 | 47.50 | m ² | 0060 | SL |
| 8064299 | 100 | 96 x 56 | 40 | 21.48 | 59.90 | m ² | 0060 | SL |
| 8064300 | 120 | 96 x 56 | 32 | 17.18 | 74.70 | m ² | 0060 | SL |
| 8064301 | 60 | 196 x 56 | 64 | 70.2 | 33.90 | m ² | 0060 | SL |
| 8064302 | 80 | 196 x 56 | 48 | 52.65 | 47.50 | m ² | 0060 | SL |
| 8064303 | 100 | 196 x 56 | 40 | 43.88 | 59.90 | m ² | 0060 | SL |
| 8064304 | 120 | 196 x 56 | 32 | 35.1 | 74.70 | m ² | 0060 | SL |

Flumroc Duo



Zweischichtige Dämmplatte mit elastischer Innen- und härterer Aussenschicht für vollflächige Dämmungen in hinterlüfteten Fassaden sowie Kerndämmungen in Zweischalen-Sichtmauerwerken. einseitig verdichtet mit Rastermarkierung 1 Dübel/Platte möglich. Rohdichte ra : 48 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 260 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich


| | Stärke (mm) | Format (cm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1003707 | 60 | 100 x 60 | 4.80 | 19.30 | m ² | 0060 | BO |
| 1003708 | 80 | 100 x 60 | 3.60 | 24.90 | m ² | 0060 | BO |
| 1003709 | 100 | 100 x 60 | 3.00 | 31.60 | m ² | 0060 | BO |
| 1003710 | 120 | 100 x 60 | 2.40 | 37.50 | m ² | 0060 | BO |
| 1008089 | 140 | 100 x 60 | 2.40 | 43.70 | m ² | 0060 | BO |
| 1008090 | 160 | 100 x 60 | 1.80 | 49.50 | m ² | 0060 | BO |
| 1008092 | 180 | 100 x 60 | 1.80 | 54.70 | m ² | 0060 | BO |
| 1008091 | 200 | 100 x 60 | 1.20 | 60.10 | m ² | 0060 | BO |

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

Flumroc Duo D20

Wärme- und Schalldämmung in hinterlüfteten Fassaden. Flumroc-Dämmplatte DUO D20 werkseitig auf der verdichteten Oberfläche mit einem Abstand von 200 mm für die Montage der Alu-Winkel geschlitzt. Die Hinterlüftungslatte wird mit Distanzschrauben auf das Tragwerk im Lot verschraubt. Einseitig verdichtet. Geschlitzt in der verdichteten Zone. Nicht brennbar. Wasserabweisend. Diffusionsoffen. Mit Rastermarkierung. Schnell und einfach zu verarbeiten. Recyclebar

| | Stärke (mm) | Format (cm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031974 | 80 | 100 x 60 | 3.60 | 24.90 | m ² | 0060 | CR |
| 2031976 | 120 | 100 x 60 | 2.40 | 37.50 | m ² | 0060 | CR |
| 2031977 | 140 | 100 x 60 | 2.40 | 43.70 | m ² | 0060 | CR |
| 2031978 | 160 | 100 x 60 | 1.80 | 49.50 | m ² | 0060 | CR |
| 2031979 | 180 | 100 x 60 | 1.80 | 54.70 | m ² | 0060 | CR |
| 2031980 | 200 | 100 x 60 | 1.20 | 60.10 | m ² | 0060 | CR |



Flumroc Duo C

Wärme- und Schalldämmung in Metallkassetten-Wänden. Die Flumroc Dämmplatte Duo C ist auf einer Längsseite für den Kassettensteg geschlitzt. Sie ist dicker als die Kassettentiefe, sodass der Kassettensteg (40, 60 und 80 mm) überdämmt ist. Einseitig verdichtet. Zusatzdämmung in einem Arbeitsgang. Nicht brennbar. Wasserabweisend. Diffusionsoffen. Mit Rastermarkierung. Schnell und einfach zu verarbeiten. Recyclingbar

| | Stärke (mm) | Format (cm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031983 | 200 | 100 x 60 | 1.20 | 60.10 | m ² | 0060 | CR |
| 2031984 | 220 | 100 x 60 | 1.20 | 66.00 | m ² | 0060 | CR |



Flumroc-Dachrandkeile


Flumroc-Dachrandkeile

| | Format (cm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5714215 | 40 x 40 x 100 | 96 | 2.70 | Stk | 0060 | CR |

Flumroc Bodenplatten

Dauerelastische, druckfeste Dämmplatte für eine zuverlässige Trittschalldämmung in schwimmenden Unterlagsböden mit normaler Belastung im Wohn- und Bürobau. Trittschalldämmung Dämmdicken 30 + 40 mm beidseitig geschliffen alkalibeständig. Rohdichte ra 15 – 25 mm : 110 kg/m³. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : > 1000 °C DIN 4 102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht


| | Stärke (mm) | Format (cm) | Bund à (Stück) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1003733 | 15 | 100 x 60 | 20 | 12.0 | 8.20 | m ² | 0060 | BL |
| 1003734 | 20 | 100 x 60 | 16 | 9.6 | 11.40 | m ² | 0060 | BL |
| 1003735 | 25 | 100 x 60 | 12 | 7.2 | 14.90 | m ² | 0060 | BL |



Flumroc-Dämmplatte TOPA

Homogene Dämmplatte mit Sichtoberfläche aus weissem Glasvlies. Kanten umlaufend gefast ohne Beschichtung. Für Keller-, Hallen- und Tiefgaragendecken mit sehr guten Absorptionseigenschaften. Kanten gefast schallabsorbierend hochwertige Beschichtung. Rohdichte ra : 80 kg/m³. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A2-s1,d0. Maximale Anwendungstemperatur: 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : > 1000 °C DIN 4 102-17. Lieferform: Platten in Kartonboxen auf Paletten, gestretcht

| | Stärke (mm) | Format (cm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1007943 | 50 | 100 x 60 | 4.8 | 44.70 | m ² | 0060 | BY |
| 1007944 | 60 | 100 x 60 | 3.6 | 48.00 | m ² | 0060 | BY |
| 1007945 | 80 | 100 x 60 | 2.4 | 57.50 | m ² | 0060 | BY |
| 1007946 | 100 | 100 x 60 | 2.4 | 67.30 | m ² | 0060 | BY |
| 1007947 | 120 | 100 x 60 | 2.4 | 76.70 | m ² | 0060 | BY |
| 1007948 | 140 | 100 x 60 | 1.2 | 85.00 | m ² | 0060 | BY |



Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe



Flumroc-Brandschutzplatte FPI 700

Druckfeste, formstabile Dämmplatte für Wärme-, Schall- und Brandschutz von Hochtemperaturanlagen. hochtemperaturbeständig. Rohdichte ra : 120 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 650 °C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17 * ab 250°C geringe Bindemittelverflüchtigung. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Beschichtung: Einseitig gitternetzverstärkte Reinalufolie auf Anfrage

| | Stärke (mm) | Format (cm) | Raumgewicht ca. (kg/m3) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1003739 | 30 | 100 x 60 | 6.0 | 13.30 | m ² | 0060 | BS |
| 1003740 | 40 | 100 x 60 | 4.8 | 17.60 | m ² | 0060 | BS |
| 1003741 | 50 | 100 x 60 | 3.6 | 22.60 | m ² | 0060 | BS |
| 1003742 | 60 | 100 x 60 | 3.0 | 26.40 | m ² | 0060 | BS |



Flumroc-Brandschutzmatte FMI 500

Dauerelastische, druckfeste Dämmplatte für eine zuverlässige Trittschalldämmung in schwimmenden Unterlagsböden mit normaler Belastung im Wohnund Bürobau. Alubeschichtung dampfbremsend hochtemperaturbeständig. Rohdichte ra : 80 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.035 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 650°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17 * ab 250°C geringe Bindemittelverflüchtigung. Lieferform: einzeln in PE-Folie oder Rollen auf Paletten, gestretcht

| | Stärke (mm) | Format (cm) | Rolle à (m2) | Raumgewicht ca. (kg/m3) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1003743 | 30 | 100 x 500 | 5.0 | 80 | 23.20 | m ² | 0060 | BQ |
| 1003744 | 40 | 100 x 500 | 5.0 | 80 | 27.40 | m ² | 0060 | BQ |
| 1003745 | 50 | 100 x 500 | 5.0 | 80 | 32.50 | m ² | 0060 | BQ |
| 1003746 | 60 | 100 x 300 | 3.0 | 80 | 36.00 | m ² | 0060 | BQ |
| 1003747 | 80 | 100 x 300 | 3.0 | 80 | 47.30 | m ² | 0060 | BQ |
| 1003748 | 100 | 100 x 250 | 2.5 | 80 | 56.20 | m ² | 0060 | BQ |



Flumroc-Dämmplatte SOLO

Elastische Dämmplatte in verschiedenen Breiten mit spezieller Knautschzone entlang der Längsseite. Einbau im konstruktiven Holzbau mit Zwischenmassen von 460 bis 700 mm. natürliches Bindemittel mit Knautschzone verschiedene Lieferbreiten kein Zuschneiden nötig keine Befestigungsmittel. Rohdichte ra : 38 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.035 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 650 °C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 220 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich Lieferbreite = Nennbreite + ca. 10 mm. Für andere Formate ist die Dämmplatte 1 zu verwenden

| | Stärke (mm) | Format (cm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7925698 | 100 | 100 x 50 | 3.0 | 20.70 | m ² | 0060 | BN |
| 1003711 | 100 | 100 x 55 | 3.3 | 20.70 | m ² | 0060 | BN |
| 1003712 | 100 | 100 x 57.5 | 3.45 | 20.70 | m ² | 0060 | BN |
| 1003719 | 100 | 100 x 60 | 3.6 | 20.70 | m ² | 0060 | BN |
| 1006143 | 100 | 100 x 65 | 3.9 | 20.70 | m ² | 0060 | BN |
| 1003713 | 120 | 100 x 55 | 2.75 | 24.90 | m ² | 0060 | BN |
| 1003714 | 120 | 100 x 57.5 | 2.875 | 24.90 | m ² | 0060 | BN |
| 1003720 | 120 | 100 x 60 | 3.0 | 24.90 | m ² | 0060 | BN |
| 1006144 | 120 | 100 x 65 | 3.25 | 24.90 | m ² | 0060 | BN |
| 1003718 | 140 | 100 x 55 | 2.2 | 28.60 | m ² | 0060 | BN |
| 1003716 | 140 | 100 x 57.5 | 2.30 | 28.60 | m ² | 0060 | BN |
| 1003721 | 140 | 100 x 60 | 2.4 | 28.60 | m ² | 0060 | BN |
| 1006145 | 140 | 100 x 65 | 2.6 | 28.60 | m ² | 0060 | BN |
| 1007442 | 160 | 100 x 55 | 2.2 | 32.40 | m ² | 0060 | BN |
| 1007443 | 160 | 100 x 57.5 | 2.30 | 32.40 | m ² | 0060 | BN |
| 1007444 | 160 | 100 x 60 | 2.4 | 32.40 | m ² | 0060 | BN |
| 1007445 | 160 | 100 x 65 | 2.6 | 32.40 | m ² | 0060 | BN |
| 1007446 | 180 | 100 x 50 | 1.50 | 35.80 | m ² | 0060 | BN |
| 3760871 | 180 | 100 x 52.5 | 1.58 | 35.80 | m ² | 0060 | DA |
| 1007447 | 180 | 100 x 55 | 1.65 | 35.80 | m ² | 0060 | BN |
| 2031945 | 180 | 100 x 57.5 | 1.725 | 35.80 | m ² | 0060 | DA |
| 1007449 | 180 | 100 x 60 | 1.8 | 35.80 | m ² | 0060 | BN |
| 1007450 | 180 | 100 x 65 | 1.95 | 35.80 | m ² | 0060 | BN |
| 1007451 | 200 | 100 x 50 | 1.50 | 38.40 | m ² | 0060 | BN |
| 1007452 | 200 | 100 x 55 | 1.65 | 38.40 | m ² | 0060 | BN |
| 1007453 | 200 | 100 x 57.5 | 1.725 | 38.40 | m ² | 0060 | BN |
| 1007454 | 200 | 100 x 60 | 1.8 | 38.40 | m ² | 0060 | BN |
| 1007455 | 200 | 100 x 65 | 1.95 | 38.40 | m ² | 0060 | BN |

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

Flumroc-Feingranulat

Wärme- und Schalldämmung in Form von losen Flocken für schlecht zugängliche Bauteile oder zum Füllen von Installations-schächten. Wärmeleitfähigkeit 0.045 W/mK. Verbrauch Schüttgewicht ca. 90 kg/m³, hohe Füllungen ca. 120 kg/m³

| | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 1003736 | 15 | 49.50 | Sa | 0060 | BW |



Flumroc-Stopfwole FLB 700

Lose, ungebundene Stopfdämmung für Hohlräume jeglicher Art, z.B. doppelwandige Leitungen und Behälter. hochtemperaturbeständig. Rohdichte ra : 100 – 170 kg/m³. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.040 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 650 °C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4 102-17 * ab 250°C geringe Bindemittelverflüchtigung

| | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 1003749 | 15 | 73.60 | Sa | 0060 | SC |



Flumroc-Dämmplatte ECCO

Homogene Dämmplatte für Lärmschutzwände und für Schallabsorptionszwecke. schallabsorbierend. Rohdichte ra : 75 kg/m³. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.036 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4 102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestreckt

| | Stärke (mm) | Format (cm) | Bund à (Stück) | Bund à (m ²) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 1003722 | 30 | 100 x 60 | 10 | 6.0 | 16.50 | m ² | 0060 | BP |
| 1003723 | 40 | 100 x 60 | 8 | 4.8 | 20.70 | m ² | 0060 | BP |
| 1003724 | 50 | 100 x 60 | 8 | 4.8 | 24.50 | m ² | 0060 | BP |
| 1003725 | 60 | 100 x 60 | 7 | 4.2 | 28.20 | m ² | 0060 | BP |
| 1003726 | 80 | 100 x 60 | 5 | 3.0 | 36.80 | m ² | 0060 | BP |
| 1003727 | 100 | 100 x 60 | 4 | 2.4 | 45.10 | m ² | 0060 | BP |



Flumroc-Dämmplatte PRIMA

Universaldämmplatte für Ausfachungen im Holzbau und für Kerndämmungen in Zweischalenmauerwerken. einseitig verdichtet trittfest mit allen Abdichtungsmaterialien verträglich als Gefälledach erhältlich. Rohdichte ra : 120 kg/m³. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.038 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4 102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestreckt Dämmdicken über 240 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich


| | Stärke (mm) | Format (cm) | Bund à (Stück) | Bund à (m ²) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 1007759 | 60 | 100 x 60 | 4 | 2.4 | 23.10 | m ² | 0060 | BX |
| 1007760 | 80 | 100 x 60 | 3 | 1.8 | 30.70 | m ² | 0060 | BX |
| 1007761 | 100 | 100 x 60 | 2 | 1.2 | 38.30 | m ² | 0060 | BX |
| 1007762 | 120 | 100 x 60 | 2 | 1.2 | 45.20 | m ² | 0060 | BX |
| 1007763 | 140 | 100 x 60 | 2 | 1.2 | 52.80 | m ² | 0060 | BX |
| 1008100 | 160 | 100 x 60 | 2 | 1.2 | 60.30 | m ² | 0060 | BX |
| 1008101 | 180 | 100 x 60 | 2 | 1.2 | 68.00 | m ² | 0060 | BX |
| 1008102 | 200 | 100 x 60 | 2 | 1.2 | 75.40 | m ² | 0060 | BX |



Flumroc-Dämmplatte MEGA

Trittteste Dämmplatte für den Einsatz in Flachdächern, welche für eine Nutzung durch Personen und/oder für Installationen vorgesehen sind. Als Kerndämmung bei zweischaligen Betonwänden. beidseitig geschliffen mit allen Abdichtungsmaterialien verträglich als Gefälledach erhältlich druckfest. Rohdichte ra : 170 kg/m³. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.045 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4 102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestreckt Dämmdicken über 120 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

| | Stärke (mm) | Format (cm) | Bund à (m ²) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 1003755 | 60 | 100 x 60 | 2.4 | 38.80 | m ² | 0060 | BZ |
| 1003756 | 80 | 100 x 60 | 1.8 | 49.80 | m ² | 0060 | BZ |
| 1003757 | 100 | 100 x 60 | 1.2 | 62.20 | m ² | 0060 | BZ |
| 1003758 | 120 | 100 x 60 | 1.2 | 73.20 | m ² | 0060 | BZ |



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

Flumroc-Dämmplatte 341



Homogene, widerstandsfähige Dämmplatte für erhöhte mechanische Belastungen unter schwimmenden Unterlagsböden. universeller Einsatz druckfest. Rohdichte ra : 150 kg/m³. Wärmeleitfähigkeit ID : 0,040 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250 °C. Schmelzpunkt : >1000 °C DIN 4 102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestreckt Für Dämmdicken über 80 mm ist die Dämmplatte MEGA zu verwenden Weitere Dämmdicken oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

| | Stärke (mm) | Format (cm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1008392 | 30 | 1000 x 600 | 3.60 | 23.40 | m ² | 0060 | BT |
| 1008393 | 40 | 1000 x 600 | 3.00 | 31.40 | m ² | 0060 | BT |
| 1008394 | 50 | 1000 x 600 | 2.40 | 34.60 | m ² | 0060 | BT |
| 1008395 | 60 | 1000 x 600 | 1.80 | 41.30 | m ² | 0060 | BT |


Flumroc-Dämmplatte PARA



Mit spezieller Wellfaserstruktur mit einseitiger härterer Oberfläche durch eine unterschiedliche Verdichtung. Als Wärme- und Schalldämmung im Steildach, Dämmung über den Sparren. Rohdichte im Mittel ca. 90 kg/m³

| | Stärke (mm) | Format (cm) | Bund à (Stück) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1003759 | 60 | 100 x 60 | 5 | 3.0 | 19.40 | m ² | 0060 | BU |
| 1003760 | 80 | 100 x 60 | 4 | 2.4 | 25.60 | m ² | 0060 | BU |
| 1003761 | 100 | 100 x 60 | 3 | 1.8 | 32.40 | m ² | 0060 | BU |
| 1003763 | 140 | 100 x 60 | 2 | 1.2 | 45.00 | m ² | 0060 | BU |
| 1003764 | 160 | 100 x 60 | 2 | 1.2 | 51.60 | m ² | 0060 | BU |
| 1003765 | 180 | 100 x 60 | 2 | 1.2 | 58.00 | m ² | 0060 | BU |
| 1003766 | 200 | 100 x 60 | 2 | 1.2 | 64.40 | m ² | 0060 | BU |

Flumroc Haltekrallen MS



Ermöglicht die verdeckte Montage der Flumroc TOPA Platten ohne Kleber-Einsatz und störende Stern- oder Telleranker. Bedarf: Plattenmass 1000/600 mm3, 4 Stück/m²

| | Type | für Flumroc TOPA (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1007953 | MS38 | 60 | 36 | 3.50 | Stk | 0060 | BY |
| 1007954 | MS58 | 100 | 36 | 3.60 | Stk | 0060 | BY |
| 1007952 | MS98 | 140 | 36 | 3.70 | Stk | 0060 | BY |
| 1007955 | MS138 | 160 | 32 | 4.00 | Stk | 0060 | BY |

Swisspor XPS Dämmen

Swisspor XPS 300 GE



Nennwert Wärmeleitfähigkeit: W/mK < 60 = 0,033 / W/mK > 80 = 0,035. GE = beidseitige Oberflächenprägung. Die Oberflächenprägung dient zur Haftungsverbesserung von Grundputzen, Klebern oder Beton (beim Einlegen auf die Schalung). Dicke 20 mm Oberfläche glatt. Bis zur Erdauffüllung oder Einbettung vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Innenwand, Decke. Sockel-Perimeterdämmung. Kühlhäuser

| | Stärke (mm) | Format (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798572 | 20 | 1250 x 600 | 15.00 | 9.00 | m ² | 0060 | MA |
| 3798573 | 30 | 1250 x 600 | 10.50 | 9.60 | m ² | 0060 | MA |
| 3798574 | 40 | 1250 x 600 | 7.50 | 12.80 | m ² | 0060 | MA |
| 3798575 | 50 | 1250 x 600 | 6.00 | 16.00 | m ² | 0060 | MA |
| 3798576 | 60 | 1250 x 600 | 5.25 | 19.20 | m ² | 0060 | MA |
| 3798577 | 80 | 1250 x 600 | 3.75 | 25.60 | m ² | 0060 | MA |
| 3798578 | 100 | 1250 x 600 | 3.00 | 32.00 | m ² | 0060 | MA |
| 3798579 | 120 | 1250 x 600 | 2.25 | 38.40 | m ² | 0060 | MA |
| 3798580 | 140 | 1250 x 600 | 2.25 | 44.80 | m ² | 0060 | MA |
| 3798581 | 160 | 1250 x 600 | 2.25 | 51.20 | m ² | 0060 | MA |
| 3798582 | 180 | 1250 x 600 | 1.50 | 60.30 | m ² | 0060 | MA |
| 3798583 | 200 | 1250 x 600 | 1.50 | 67.00 | m ² | 0060 | MA |
| 3798584 | 220 | 1250 x 600 | 1.50 | 83.60 | m ² | 0060 | MA |
| 3798585 | 240 | 1250 x 600 | 1.50 | 91.20 | m ² | 0060 | MA |
| 3798586 | 260 | 1250 x 600 | 0.75 | 98.80 | m ² | 0060 | MA |
| 3798587 | 280 | 1250 x 600 | 0.75 | 106.40 | m ² | 0060 | MA |
| 3798588 | 300 | 1250 x 600 | 0.75 | 114.00 | m ² | 0060 | MA |
| 3798589 | 320 | 1250 x 600 | 0.75 | 121.60 | m ² | 0060 | MA |
| 3798591 | 360 | 1250 x 600 | 0.75 | 136.80 | m ² | 0060 | MA |

Swisspor XPS Dämmen

Swisspor XPS 300 SF

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: $W/mK < 60 = 0.033$ / $W/mK > 80 = 0.035$. SF = Stufenfalz ab 30 mm. Vielseitig einsetzbare Wärmedämmplatte für den Innen- und Aussenbereich. Dicke 20 mm glatte Kanten, glatte Oberfläche. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschrift vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Innen- und Aussenwand. Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser). Druckbelastete Böden



| | Dicke (mm) | Format (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798593 | 30 | 1250 x 600 | 10.50 | 9.30 | m ² | 0060 | MB |
| 3798594 | 40 | 1250 x 600 | 7.50 | 12.40 | m ² | 0060 | MB |
| 3798595 | 50 | 1250 x 600 | 6.00 | 15.50 | m ² | 0060 | MB |
| 3798596 | 60 | 1250 x 600 | 5.25 | 18.60 | m ² | 0060 | MB |
| 3798597 | 80 | 1250 x 600 | 3.75 | 24.80 | m ² | 0060 | MB |
| 3798598 | 100 | 1250 x 600 | 3.00 | 31.00 | m ² | 0060 | MB |
| 3798599 | 120 | 1250 x 600 | 2.25 | 37.20 | m ² | 0060 | MB |
| 3798600 | 140 | 1250 x 600 | 2.25 | 43.40 | m ² | 0060 | MB |
| 3798601 | 160 | 1250 x 600 | 2.25 | 49.60 | m ² | 0060 | MB |
| 3798602 | 180 | 1250 x 600 | 1.50 | 58.50 | m ² | 0060 | MB |
| 3798603 | 200 | 1250 x 600 | 1.50 | 65.00 | m ² | 0060 | MB |
| 3798604 | 220 | 1250 x 600 | 1.50 | 81.40 | m ² | 0060 | MB |
| 3798605 | 240 | 1250 x 600 | 1.50 | 88.80 | m ² | 0060 | MB |
| 3798606 | 260 | 1250 x 600 | 0.75 | 96.20 | m ² | 0060 | MB |
| 3798608 | 300 | 1250 x 600 | 0.75 | 111.00 | m ² | 0060 | MB |
| 3798609 | 320 | 1250 x 600 | 0.75 | 118.40 | m ² | 0060 | MB |
| 3798610 | 340 | 1250 x 600 | 0.75 | 125.80 | m ² | 0060 | MB |
| 3798611 | 360 | 1250 x 600 | 0.75 | 133.20 | m ² | 0060 | MB |

Swisspor XPS 500 SF

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: $W/mK < 60 = 0.033$ / $W/mK > 80 = 0.035$. SF = Stufenfalz. Ein Dämmstoff mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Die hohe Druckspannung zeichnet diesen Dämmstoff aus. Einfaches Verlegen spart Zeit und Kosten. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschrift vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser). Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Industrieböden und Parkdecks. Hochdruckbelastete Böden



| | Stärke (mm) | Format (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798612 | 40 | 1250 x 600 | 7.50 | 16.40 | m ² | 0060 | MC |
| 3798613 | 50 | 1250 x 600 | 6.00 | 20.50 | m ² | 0060 | MC |
| 3798614 | 60 | 1250 x 600 | 5.25 | 24.60 | m ² | 0060 | MC |
| 3798615 | 80 | 1250 x 600 | 3.75 | 32.80 | m ² | 0060 | MC |
| 3798616 | 100 | 1250 x 600 | 3.00 | 41.00 | m ² | 0060 | MC |
| 3798617 | 120 | 1250 x 600 | 2.25 | 49.20 | m ² | 0060 | MC |
| 3798618 | 140 | 1250 x 600 | 2.25 | 60.20 | m ² | 0060 | MC |
| 3798619 | 160 | 1250 x 600 | 2.25 | 68.80 | m ² | 0060 | MC |
| 3798620 | 180 | 1250 x 600 | 1.50 | 84.60 | m ² | 0060 | MC |
| 3798621 | 200 | 1250 x 600 | 1.50 | 94.00 | m ² | 0060 | MC |
| 3798622 | 220 | 1250 x 600 | 1.50 | 103.40 | m ² | 0060 | MC |
| 3798623 | 240 | 1250 x 600 | 1.50 | 112.80 | m ² | 0060 | MC |
| 3798624 | 260 | 1250 x 600 | 0.75 | 122.20 | m ² | 0060 | MC |
| 3798625 | 280 | 1250 x 600 | 0.75 | 131.60 | m ² | 0060 | MC |
| 3798626 | 300 | 1250 x 600 | 0.75 | 141.00 | m ² | 0060 | MC |
| 3798627 | 320 | 1250 x 600 | 0.75 | 150.40 | m ² | 0060 | MC |
| 3798628 | 340 | 1250 x 600 | 0.75 | 159.80 | m ² | 0060 | MC |
| 3798629 | 360 | 1250 x 600 | 0.75 | 169.20 | m ² | 0060 | MC |

Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Swisspor XPS Dämmen

Swisspor XPS 700 SF




Nennwert Wärmeleitfähigkeit: $W/mK < 60 = 0.033$ / $W/mK > 80 = 0.035$. SF = Stufenfalz. Wo Dämmstoff höchsten Druckbelastungen gewachsen sein muss, ist swissporXPS 700 SF genau richtig. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nuttschicht vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiete: Neubau und Renovation. Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser). Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Industrieböden und Parkdecks. Hochdruckbelastete Böden. Strassen- und Geleisebau

| | Dicke (mm) | Format (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798630 | 50 | 1250 x 600 | 6.00 | 31.00 | m ² | 0060 | MD |
| 3798631 | 60 | 1250 x 600 | 5.25 | 37.20 | m ² | 0060 | MD |
| 3798632 | 80 | 1250 x 600 | 3.75 | 49.60 | m ² | 0060 | MD |
| 3798633 | 100 | 1250 x 600 | 3.00 | 62.00 | m ² | 0060 | MD |
| 3798634 | 120 | 1250 x 600 | 2.25 | 76.80 | m ² | 0060 | MD |
| 3798635 | 140 | 1250 x 600 | 2.25 | 89.60 | m ² | 0060 | MD |
| 3798636 | 160 | 1250 x 600 | 2.25 | 102.40 | m ² | 0060 | MD |
| 3798637 | 180 | 1250 x 600 | 1.50 | 115.20 | m ² | 0060 | MD |
| 3798638 | 200 | 1250 x 600 | 1.50 | 128.00 | m ² | 0060 | MD |
| 3798639 | 220 | 1250 x 600 | 1.50 | 145.20 | m ² | 0060 | MD |
| 3798640 | 240 | 1250 x 600 | 1.50 | 158.40 | m ² | 0060 | MD |
| 3798642 | 280 | 1250 x 600 | 0.75 | 184.80 | m ² | 0060 | MD |
| 3798643 | 300 | 1250 x 600 | 0.75 | 198.00 | m ² | 0060 | MD |
| 3798644 | 320 | 1250 x 600 | 0.75 | 211.20 | m ² | 0060 | MD |
| 3798645 | 340 | 1250 x 600 | 0.75 | 224.40 | m ² | 0060 | MD |
| 3798646 | 360 | 1250 x 600 | 0.75 | 237.60 | m ² | 0060 | MD |

JACKODUR Wärmedämmung


JACKODUR KF 300 Standard SF



Einsatzbereiche: Perimeterdämmung (Kelleraußenwand, unter Bodenplatte), Umkehrdachdämmung (bekiest, begrünt, als Plusdach), Kerndämmung, Dämmung unter Estrich, Industrieußboden, Verkehrswegebau. Eigenschaften: Stufenfalz Kantenausbildung, glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche, Druckfestigkeit 300 kN/qm

| | Dicke (mm) | Format (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569280 | 30 | 1265 x 615 | 10.50 | 9.15 | m ² | 0060 | ET |
| 01569281 | 40 | 1265 x 615 | 7.50 | 12.20 | m ² | 0060 | ET |
| 01569282 | 50 | 1265 x 615 | 6.00 | 15.25 | m ² | 0060 | ET |
| 01569283 | 60 | 1265 x 615 | 5.25 | 18.30 | m ² | 0060 | ET |
| 01569284 | 80 | 1265 x 615 | 3.75 | 24.40 | m ² | 0060 | ET |
| 01569285 | 100 | 1265 x 615 | 3.00 | 30.50 | m ² | 0060 | ET |
| 01569286 | 120 | 1265 x 615 | 2.25 | 36.60 | m ² | 0060 | ET |
| 01569723 | 140 | 1265 x 615 | 2.25 | 42.70 | m ² | 0060 | ET |
| 2010340 | 160 | 1265 x 615 | 2.25 | 48.80 | m ² | 0060 | ET |
| 2032454 | 180 | 1265 x 615 | 1.50 | 58.50 | m ² | 0060 | ET |
| 2032455 | 200 | 1265 x 615 | 1.50 | 65.00 | m ² | 0060 | ET |

JACKODUR KF 300 Gefiniert GL



Einsatzbereiche: Wärmebrückendämmung, Sockeldämmung, verlorene Schalung, Dämmung unter Estrich, Putzträger, Unterbau für Kühlhausbau. Eigenschaften: Glatte Kantenausbildung, "gefinierte" extrusionsverdichtete Oberfläche, Druckfestigkeit 300 kN/qm

| | Dicke (mm) | Format (mm) | Bunde à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571783 | 10 | 1250 x 600 | 30.00 | 6.70 | m ² | 0060 | EQ |
| 01569272 | 20 | 1250 x 600 | 15.00 | 6.50 | m ² | 0060 | EQ |
| 01569273 | 30 | 1250 x 600 | 10.50 | 9.15 | m ² | 0060 | EQ |
| 01569274 | 40 | 1250 x 600 | 7.50 | 12.20 | m ² | 0060 | EQ |
| 01569275 | 50 | 1250 x 600 | 6.00 | 15.25 | m ² | 0060 | EQ |
| 01569276 | 60 | 1250 x 600 | 5.25 | 18.30 | m ² | 0060 | EQ |
| 01569277 | 80 | 1250 x 600 | 3.75 | 24.40 | m ² | 0060 | EQ |
| 01569278 | 100 | 1250 x 600 | 3.00 | 30.50 | m ² | 0060 | EQ |
| 01569279 | 120 | 1250 x 600 | 2.25 | 36.60 | m ² | 0060 | EQ |
| 01570799 | 140 | 1250 x 600 | 2.25 | 42.70 | m ² | 0060 | EQ |
| 2001369 | 160 | 1250 x 600 | 2.25 | 48.80 | m ² | 0060 | EQ |
| 01668209 | 180 | 1250 x 600 | 1.50 | 58.50 | m ² | 0060 | EQ |
| 2014584 | 200 | 1250 x 600 | 1.50 | 65.00 | m ² | 0060 | EQ |
| 2032453 | 220 | 1250 x 600 | 1.50 | 75.90 | m ² | 0060 | EQ |

Swisspor EPS Dämmen

Swisspor EPS 15

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.038 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

| | Stärke (mm) | Format (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563666 | 10 | 1000 x 500 | 25.00 | 1.73 | m ² | 0060 | JA |
| 01563668 | 15 | 1000 x 500 | 16.00 | 2.65 | m ² | 0060 | JA |
| 01563670 | 20 | 1000 x 500 | 12.50 | 2.99 | m ² | 0060 | JA |
| 01563672 | 25 | 1000 x 500 | 10.00 | 3.80 | m ² | 0060 | JA |
| 01563674 | 30 | 1000 x 500 | 8.00 | 4.49 | m ² | 0060 | JA |
| 01563676 | 40 | 1000 x 500 | 6.00 | 5.98 | m ² | 0060 | JA |
| 01563678 | 50 | 1000 x 500 | 5.00 | 7.59 | m ² | 0060 | JA |
| 01563680 | 60 | 1000 x 500 | 4.00 | 9.09 | m ² | 0060 | JA |
| 01563682 | 80 | 1000 x 500 | 3.00 | 12.08 | m ² | 0060 | JA |
| 01563684 | 100 | 1000 x 500 | 2.50 | 15.07 | m ² | 0060 | JA |
| 01563686 | 120 | 1000 x 500 | 2.00 | 18.06 | m ² | 0060 | JA |
| 01563688 | 150 | 1000 x 500 | 1.50 | 22.66 | m ² | 0060 | JA |
| 01563690 | 200 | 1000 x 500 | 1.00 | 30.13 | m ² | 0060 | JA |
| 01563692 | 250 | 1000 x 500 | 1.00 | 37.72 | m ² | 0060 | JA |
| 01563694 | 300 | 1000 x 500 | 0.50 | 45.20 | m ² | 0060 | JA |
| 01563696 | 500 | 1000 x 500 | 0.50 | 75.33 | m ² | 0060 | JA |



Swisspor EPS 20

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.036 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

| | Stärke (mm) | Format (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563667 | 10 | 1000 x 500 | 25.00 | 1.96 | m ² | 0060 | JG |
| 01563669 | 15 | 1000 x 500 | 16.00 | 2.99 | m ² | 0060 | JG |
| 01563671 | 20 | 1000 x 500 | 12.50 | 3.45 | m ² | 0060 | JG |
| 01563673 | 25 | 1000 x 500 | 10.00 | 4.37 | m ² | 0060 | JG |
| 01563675 | 30 | 1000 x 500 | 8.00 | 5.29 | m ² | 0060 | JG |
| 01563677 | 40 | 1000 x 500 | 6.00 | 7.02 | m ² | 0060 | JG |
| 01563679 | 50 | 1000 x 500 | 5.00 | 8.74 | m ² | 0060 | JG |
| 01563681 | 60 | 1000 x 500 | 4.00 | 10.47 | m ² | 0060 | JG |
| 01563683 | 80 | 1000 x 500 | 3.00 | 14.03 | m ² | 0060 | JG |
| 01563685 | 100 | 1000 x 500 | 2.50 | 17.48 | m ² | 0060 | JG |
| 01563687 | 120 | 1000 x 500 | 2.00 | 20.93 | m ² | 0060 | JG |
| 01569082 | 140 | 1000 x 500 | 1.50 | 24.50 | m ² | 0060 | JG |
| 01563689 | 150 | 1000 x 500 | 1.50 | 26.22 | m ² | 0060 | JG |
| 2000380 | 160 | 1000 x 500 | 1.50 | 27.95 | m ² | 0060 | JG |
| 2000381 | 180 | 1000 x 500 | 1.00 | 31.51 | m ² | 0060 | JG |
| 01563693 | 250 | 1000 x 500 | 1.00 | 43.70 | m ² | 0060 | JG |
| 01563697 | 500 | 1000 x 500 | 0.50 | 87.40 | m ² | 0060 | JG |



Swisspor EPS 30

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.033 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

| | Stärke (mm) | Format (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574665 | 10 | 1000 x 500 | 25.00 | 2.99 | m ² | 0060 | JM |
| 01566257 | 20 | 1000 x 500 | 12.50 | 5.41 | m ² | 0060 | JM |
| 01566365 | 30 | 1000 x 500 | 8.00 | 8.17 | m ² | 0060 | JM |
| 01566258 | 40 | 1000 x 500 | 6.00 | 10.81 | m ² | 0060 | JM |
| 01568148 | 50 | 1000 x 500 | 5.00 | 13.57 | m ² | 0060 | JM |
| 01568855 | 60 | 1000 x 500 | 4.00 | 16.22 | m ² | 0060 | JM |




Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Swisspor EPS Dämmen

Swisspor EPS-T

Die swissporEPS-T Trittschalldämmplatten bekämpfen erfolgreich den Lärm und erhöhen damit die Lebensqualität im Wohn- und Bürobereich ganz erheblich. Geringere Heizkosten sind die erfreuliche wirtschaftliche Nebenwirkung dieses erstklassigen und ausgereiften Produktes. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wirkungsvolle Trittschalldämpfung im Wohn- und Bürobereich. Unter schwimmenden Estrichen. Flachdach, Terrassen



| | Dicke (mm) | Format (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568541 | 17/15 | 1000 x 500 | 14.00 | 3.22 | m ² | 0060 | JV |
| 01568542 | 22/20 | 1000 x 500 | 11.00 | 3.80 | m ² | 0060 | JV |
| 01568543 | 32/30 | 1000 x 500 | 7.00 | 5.41 | m ² | 0060 | JV |
| 01568544 | 43/40 | 1000 x 500 | 5.50 | 7.02 | m ² | 0060 | JV |

Swisspor Roll EPS-T PE Plus

PE-Plus: PE-Spezial-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T macht's möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation, überall wo eine rationelle Verlegung gefragt ist. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich. Unter schwimmenden Estrichen



| | Dicke (mm) | Rolle à (m2) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2043727 | 17/15 | 12.00 | 1000 | 5.40 | m ² | 0060 | IO |
| 01577570 | 22/20 | 12.00 | 1000 | 6.00 | m ² | 0060 | IO |

swisspor Roll EPS-T Typ 2

Typ 2: Beschichtet mit Alu/PE Folie, bedruckt mit Raster, Überlappungen selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T macht's möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendung: Neubau und Renovation, überall, wo eine rationelle Verlegung gefragt ist. Unter schwimmenden Estrichen. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich



| | Dicke (mm) | Rolle à (m2) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577571 | 22/20 | 12.00 | 1000 | 7.10 | m ² | 0060 | IR |
| 01577574 | 32/30 | 9.00 | 1000 | 8.70 | m ² | 0060 | IR |

swisspor Roll EPS-T Typ 3

Typ 3: Beschichtet mit Alu/PE Folie und integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappungen selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T macht's möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendung: Neubau und Renovation, überall, wo eine rationelle Verlegung gefragt ist. Unter schwimmenden Estrichen. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich. Speziell für Bodenheizung mit Klips-Fixierung



| | Dicke (mm) | Rolle à (m2) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577572 | 22/20 | 12.00 | 1000 | 7.80 | m ² | 0060 | IU |
| 01577575 | 32/30 | 9.00 | 1000 | 9.30 | m ² | 0060 | IU |


Swisspor EPS Styromull

EPS Styromull. Loses Schüttmaterial. Anwendungsgebiet: Zementöse Gewerke (Leichtbeton), Gartenba (Erdlockerung) und Füllmaterial

| | Sack à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01580075 | 250 | 28.95 | Sa | 0060 | HQ |

Swisspor EPS Dach 150

Angenehme Temperaturen im Sommer und Winter dank vorzüglichem Wärmedämmvermögen. Sie sorgen für mehr Behaglichkeit in den Räumen. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung für Flachdach (Warmdach). Wärmedämmung für Steildach




| | Dicke (mm) | Nutzmass (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3791978 | 50 | 1180 x 1180 | 13.92 | 12.88 | m ² | 0060 | HI |
| 3791980 | 80 | 1180 x 1180 | 8.35 | 17.48 | m ² | 0060 | HI |
| 3791975 | 100 | 1180 x 1180 | 6.96 | 21.74 | m ² | 0060 | HI |
| 3791976 | 120 | 1180 x 1180 | 5.57 | 26.11 | m ² | 0060 | HI |
| 3791982 | 180 | 1180 x 1180 | 2.78 | 39.22 | m ² | 0060 | HI |
| 3791984 | 200 | 1180 x 1180 | 2.78 | 43.59 | m ² | 0060 | HI |

Swisspor EPS Dämmen

Swisspor EPS Perimeter

Swisspor EPS Perimeterplatten werden zur aussenseitigen Wärmedämmung von erdberührten Wänden und/oder unter massiven, statisch nicht tragenden Bodenplatten oder Bauteilen eingesetzt. Swisspor EPS Perimeterplatten sind eine wirtschaftliche Alternative zu Platten aus XPS. Bis zur Erdauffüllung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung schützen. Wärmeleitfähigkeit 0.033 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung im Perimeter-Wandbereich bis 6 m (kein drückendes Wasser). Wärmedämmung unter statisch nicht tragenden Bodenplatten oder Bauteilen. Mechanischer Schutz der Abdichtung


| | Dicke (mm) | Format (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572773 | 50 | 1250 x 600 | 6.00 | 14.38 | m ² | 0060 | JP |
| 2032445 | 220 | 1250 x 600 | 1.50 | 70.84 | m ² | 0060 | JP |
| 2032446 | 240 | 1250 x 600 | 1.50 | 77.28 | m ² | 0060 | JP |



Swisspor EPS Perimeter Drain

Mit einer integrierten Drainage- und Filterschicht bietet die swissporEPS Perimeter Drain Spitzenresultate im Unterterrain-Bereich. Hohe Druckfestigkeit, hohe Abfluss-Leistung, vorzügliches Dämmvermögen und mechanischer Schutz der Abdichtung. Kurz: Die wirtschaftlich Alternative zu Platten aus XPS. Bis zur Erdauffüllung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung schützen. Wärmeleitfähigkeit 0.033 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung im Sockel- und Perimeterbereich mit sporadisch auftretendem Sicherwasseranfall (kein drückendes Wasser) bis 3.5 m. Mechanischer Schutz der Abdichtung

| | Dicke (mm) | Format (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01580448 | 60/70 | 1250 x 600 | 4.50 | 37.38 | m ² | 0060 | JS |
| 01580475 | 100/110 | 1250 x 600 | 3.00 | 48.88 | m ² | 0060 | JS |
| 01580482 | 160/170 | 1250 x 600 | 1.50 | 66.24 | m ² | 0060 | JS |
| 2032448 | 200/210 | 1250 x 600 | 1.50 | 80.85 | m ² | 0060 | JS |




5

Swisspor PUR Dämmen

Swisspor PIR Alu

Die sehr guten Wärmedämmeigenschaften garantieren in jeder Konstruktion eine optimierte Aufbauhöhe. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten


| | Dicke (mm) | Format (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566382 | 20 | 1200 x 600 | 14.40 | 15.00 | m ² | 0060 | HT |
| 01566486 | 30 | 1200 x 600 | 11.52 | 17.50 | m ² | 0060 | HT |
| 01566259 | 40 | 1200 x 600 | 8.64 | 20.10 | m ² | 0060 | HT |
| 01566487 | 50 | 1200 x 600 | 7.20 | 22.70 | m ² | 0060 | HT |
| 01566261 | 60 | 1200 x 600 | 5.76 | 25.10 | m ² | 0060 | HT |
| 01581252 | 70 | 1200 x 600 | 4.32 | 28.20 | m ² | 0060 | HT |
| 01568351 | 80 | 1200 x 600 | 4.32 | 28.40 | m ² | 0060 | HT |
| 01566260 | 100 | 1200 x 600 | 2.88 | 35.00 | m ² | 0060 | HT |
| 2013839 | 120 | 1200 x 600 | 2.88 | 42.00 | m ² | 0060 | HT |
| 2013840 | 140 | 1200 x 600 | 2.16 | 49.00 | m ² | 0060 | HT |



Swisspor PIR Vlies


Polyurethan-Hochleistungs-Dämmstoffplatten sind ökologisch und ökonomisch sinnvolle Wärmedämmungen. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten

| | Stärke (mm) | Format (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01668012 | 20 | 1200 x 600 | 14.40 | 11.80 | m ² | 0060 | HW |
| 01668013 | 30 | 1200 x 600 | 11.52 | 15.10 | m ² | 0060 | HW |
| 01568744 | 40 | 1200 x 600 | 8.64 | 17.90 | m ² | 0060 | HW |
| 01563861 | 50 | 1200 x 600 | 7.20 | 20.60 | m ² | 0060 | HW |
| 01563863 | 60 | 1200 x 600 | 5.76 | 21.80 | m ² | 0060 | HW |
| 01563865 | 80 | 1200 x 600 | 4.32 | 24.80 | m ² | 0060 | HW |
| 01563866 | 100 | 1200 x 600 | 2.88 | 30.50 | m ² | 0060 | HW |
| 01568745 | 120 | 1200 x 600 | 2.88 | 36.60 | m ² | 0060 | HW |
| 01668011 | 140 | 1200 x 600 | 2.16 | 42.70 | m ² | 0060 | HW |



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Swisspor PUR Dämmen



Swisspor PIR Premium

Der Hochleistungsdämmstoff swissporPUR Premium überzeugt mit dem rekordtiefen, noch nie dagewesenen ?D-Wert von lediglich 0.020 W/(m·K). Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilsschichten

| | Dicke (mm) | Format (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2032460 | 20 | 1200 x 600 | 14.40 | 17.10 | m ² | 0060 | HX |
| 2032461 | 30 | 1200 x 600 | 11.52 | 20.40 | m ² | 0060 | HX |
| 2032462 | 40 | 1200 x 600 | 8.64 | 23.60 | m ² | 0060 | HX |
| 2032463 | 50 | 1200 x 600 | 7.20 | 26.30 | m ² | 0060 | HX |
| 2032464 | 60 | 1200 x 600 | 5.76 | 28.90 | m ² | 0060 | HX |
| 2032465 | 70 | 1200 x 600 | 4.32 | 32.50 | m ² | 0060 | HX |
| 2032466 | 80 | 1200 x 600 | 4.32 | 34.40 | m ² | 0060 | HX |
| 2032467 | 100 | 1200 x 600 | 3.60 | 41.00 | m ² | 0060 | HX |
| 2032468 | 120 | 1200 x 600 | 2.88 | 49.20 | m ² | 0060 | HX |
| 2032469 | 140 | 1200 x 600 | 2.16 | 57.40 | m ² | 0060 | HX |
| 2032470 | 160 | 1200 x 600 | 2.16 | 65.60 | m ² | 0060 | HX |

Swisspor AIROFOM Dämmen




Swisspor Airofom Betonschutzmatte

PE-Schaummatte zweifarbig 10 mm. Schützt frischen Beton oder Mörtel vor Frost und frühzeitigem Austrocknen. Temperaturbeständigkeit -40 bis +70 °C

| | Rolle (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6243713 | 1.45 x 55 | 5.80 | m ² | 0060 | DV |

Swisspor AIROFOM Schutzmatte

PE-Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE). Anwendung: Schutz von alubeschichteten Materialien im Kontakt mit rohem Beton gegen mechanische und korrosive Beschädigung



| | Dicke (mm) | Breite (mm) | Rolle à (m1) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566381 | 5 | 1500 | 50.00 | 75.00 | 2.45 | m ² | 0060 | IX |

Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe

Klemmplatte KP-035/HB

Gebundene Steinwolle-Klemmplatte für den Holzbau. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegebau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen



| | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7011227 | 40 | 1200 | 575 | 12 | 9.60 | m ² | 0060 | KV |
| 7011228 | 50 | 1200 | 575 | 10 | 11.80 | m ² | 0060 | KV |
| 7011238 | 60 | 1200 | 575 | 8 | 14.30 | m ² | 0060 | KV |
| 7011229 | 80 | 1200 | 575 | 6 | 16.00 | m ² | 0060 | KV |
| 7011230 | 100 | 1200 | 575 | 5 | 20.00 | m ² | 0060 | KV |
| 7011231 | 120 | 1200 | 575 | 4 | 23.90 | m ² | 0060 | KV |
| 7011232 | 140 | 1200 | 575 | 3 | 27.50 | m ² | 0060 | KV |
| 7011239 | 160 | 1200 | 575 | 3 | 31.20 | m ² | 0060 | KV |
| 7011233 | 180 | 1200 | 575 | 3 | 34.60 | m ² | 0060 | KV |
| 7011234 | 200 | 1200 | 575 | 2 | 36.90 | m ² | 0060 | KV |
| 7011236 | 240 | 1200 | 575 | 2 | 50.00 | m ² | 0060 | KV |

Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe

Klemmplatte KP-036/HB

Gebundene Steinwolle-Klemmplatte für den Holzbau. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

| | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3774465 | 40 | 1200 | 575 | 12 | 9.60 | m ² | 0060 | KV |
| 3774466 | 50 | 1200 | 575 | 10 | 10.70 | m ² | 0060 | KV |
| 3774467 | 60 | 1200 | 575 | 8 | 12.90 | m ² | 0060 | KV |
| 3774468 | 80 | 1200 | 575 | 6 | 14.50 | m ² | 0060 | KV |
| 3774469 | 100 | 1200 | 575 | 5 | 17.40 | m ² | 0060 | KV |
| 3774470 | 120 | 1200 | 575 | 4 | 20.90 | m ² | 0060 | KV |
| 3774471 | 140 | 1200 | 575 | 3 | 24.00 | m ² | 0060 | KV |
| 3774472 | 160 | 1200 | 575 | 3 | 27.20 | m ² | 0060 | KV |
| 3804430 | 180 | 1200 | 575 | 3 | 30.10 | m ² | 0060 | KV |
| 3774474 | 200 | 1200 | 575 | 2 | 32.20 | m ² | 0060 | KV |



Fassaden-Dämmplatte FPS

Steinwolle-Fassadendämmplatte. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Wasserabweisend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Wärme-, Schall- und Branddämmung von hinterlüfteten Fassaden sowie hinter Vormauerungen

| | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2026801 | 30 | 1200 | 625 | 10 | 10.10 | m ² | 0060 | KV |
| 2026802 | 40 | 1200 | 625 | 8 | 13.30 | m ² | 0060 | KV |
| 2026804 | 50 | 1200 | 625 | 7 | 16.20 | m ² | 0060 | KV |
| 2026805 | 60 | 1200 | 625 | 6 | 18.20 | m ² | 0060 | KV |
| 2026806 | 80 | 1200 | 625 | 4 | 22.90 | m ² | 0060 | KV |
| 2026808 | 100 | 1200 | 625 | 3 | 27.60 | m ² | 0060 | KV |
| 2026810 | 120 | 1200 | 625 | 3 | 32.90 | m ² | 0060 | KV |
| 2026811 | 140 | 1200 | 625 | 3 | 38.30 | m ² | 0060 | KV |
| 2026813 | 160 | 1200 | 625 | 3 | 43.30 | m ² | 0060 | KV |
| 3774491 | 200 | 1200 | 625 | 2 | 52.60 | m ² | 0060 | KV |
| 3774493 | 220 | 1200 | 625 | 2 | 61.20 | m ² | 0060 | KV |



Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40

Gebundene Steinwolle-Feuerschutzplatte mit einer Nennrohichte von 42 kg/m³. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Schallschluckend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nichtbelastbare Wärme-, Schall- und Branddämmung. Speziell für Brandschutzkonstruktionen in Schachtwänden geeignet

| | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3774477 | 40 | 1200 | 625 | 9.00 | 9.70 | m ² | 0060 | KV |
| 3774478 | 50 | 1200 | 625 | 7.50 | 10.90 | m ² | 0060 | KV |
| 3774479 | 60 | 1200 | 625 | 6.00 | 13.20 | m ² | 0060 | KV |
| 3774480 | 80 | 1200 | 625 | 4.50 | 17.70 | m ² | 0060 | KV |
| 3774481 | 100 | 1200 | 625 | 3.75 | 21.80 | m ² | 0060 | KV |



Trittschall-Dämmplatte TPS

Steinwolle-Trittschalldämmplatte. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Wasserabweisend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Trittschalldämmung von Decken für erhöhte Wohnraumbelastung (Mehrfamilienhaus). Trittschalldämmplatte belastbar bis zu einer Auflast von 6,5 kPa, entsprechend Eigengewicht Unterlagsboden plus Verkehrslast. Bei Unterlagsbodenstärke max. 100 mm ergibt sich eine zulässige Verkehrslast bis 4 kPa

| | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2026815 | 20 | 1200 | 625 | 12 | 7.90 | m ² | 0060 | KV |
| 2026817 | 30 | 1200 | 625 | 8 | 12.00 | m ² | 0060 | KV |



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe

Schrägdach-Dämmplatte SDP-035

Steinwolle-Steildachdämmplatte, Druckbelastbar. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Wasserabweisend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Durch erhöhte Kantenstabilität als Aufsparndämmung für Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz von Steildächern geeignet. Die Verlegung erfolgt ein- oder zweilagig auf vollflächiger Holzschalung oder Holzwerkstoffplatten. Wärme- Schall- und Branddämmung in begehbaren Dachräumen



| | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3774495 | 60 | 1200 | 625 | 3.75 | 17.10 | m ² | 0060 | KV |
| 3774497 | 80 | 1200 | 625 | 3.00 | 22.70 | m ² | 0060 | KV |
| 3774498 | 100 | 1200 | 625 | 2.25 | 28.60 | m ² | 0060 | KV |
| 3774499 | 120 | 1200 | 625 | 2.25 | 34.30 | m ² | 0060 | KV |
| 3774501 | 160 | 1200 | 625 | 1.50 | 45.60 | m ² | 0060 | KV |
| 3774504 | 220 | 1200 | 625 | 1.50 | 62.80 | m ² | 0060 | KV |

Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe

Suprafil Timber Frame - Einblasdämmung

Suprafil Timber Frame® ist ein wasserabweisend eingestelltes, kunstharzfreies Mineralwolleprodukt ohne Bindemittel, welches mittels Maschinenteknik in Hohlräume von Wänden, Decken und Dächern in Holzbauweise eingeblasen wird. Glaswolle-Schüttdämmstoff ohne Bindemittel. Zur Hohlraumdämmung von Dächern, Wänden und Decken in Holzbauweise. Durchgehend wasserabweisend. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit = 0,034 W / (m*K) bei einer Schüttdichte von 30 - 40 kg/m³



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8066772 | 16.6 | 26 | 3.10 | Kg | 0060 | KI |

Kerndämmplatte TP-KD 432

Gebundene Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies kaschiert. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen



| | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3760914 | 60 | 1250 | 600 | 4.50 | 15.70 | m ² | 0060 | KI |
| 3760915 | 80 | 1250 | 600 | 3.75 | 18.90 | m ² | 0060 | KI |
| 3760916 | 100 | 1250 | 600 | 3.00 | 23.10 | m ² | 0060 | KI |
| 3760918 | 140 | 1250 | 600 | 2.25 | 31.10 | m ² | 0060 | KI |
| 3760919 | 160 | 1250 | 600 | 2.25 | 35.20 | m ² | 0060 | KI |
| 3760920 | 180 | 1250 | 600 | 2.25 | 38.50 | m ² | 0060 | KI |
| 3760922 | 220 | 1250 | 600 | 2.25 | 45.50 | m ² | 0060 | KI |

Kerndämmplatte TP-KD 430

Gebundene Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies kaschiert. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen



| | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3804361 | 40 | 1250 | 600 | 9.00 | 7.90 | m ² | 0060 | KI |
| 3804362 | 50 | 1250 | 600 | 7.50 | 9.50 | m ² | 0060 | KI |
| 3804363 | 60 | 1250 | 600 | 6.00 | 11.50 | m ² | 0060 | KI |
| 3804365 | 100 | 1250 | 600 | 3.75 | 17.00 | m ² | 0060 | KI |
| 3804366 | 120 | 1250 | 600 | 3.00 | 19.40 | m ² | 0060 | KI |
| 3804367 | 140 | 1250 | 600 | 2.25 | 22.60 | m ² | 0060 | KI |
| 3804368 | 160 | 1250 | 600 | 2.25 | 25.40 | m ² | 0060 | KI |
| 3804369 | 180 | 1250 | 600 | 2.25 | 27.80 | m ² | 0060 | KI |

Fassaden-Dämmplatte TP 432 B

Gebundene Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies kaschiert. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen



| | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3804374 | 80 | 1000 | 600 | 3.00 | 20.70 | m ² | 0060 | KI |
| 3804376 | 120 | 1000 | 600 | 1.80 | 29.60 | m ² | 0060 | KI |
| 3804377 | 140 | 1000 | 600 | 1.80 | 34.10 | m ² | 0060 | KI |
| 3804381 | 220 | 1000 | 600 | 1.80 | 52.10 | m ² | 0060 | KI |

Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe

Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U

Gebundene Glaswolle. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

| | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3760889 | 160 | 2500 | 1200 | 3.00 | 28.50 | m ² | 0060 | KI |
| 3760890 | 180 | 2200 | 1200 | 2.64 | 32.50 | m ² | 0060 | KI |



Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U

Gebundene Glaswolle. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

| | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3760901 | 260 | 2500 | 1200 | 3.00 | 30.50 | m ² | 0060 | KI |



5

Isover Glaswolle

Isover PS 81

Steife Glaswolleplatten. Anwendungsbereiche: Trittschall- und Wärmedämmung für schwimmende Unterlagsböden

| | Stärke (mm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563791 | 12/10 | 60 | 125 | 20.25 | 5.65 | m ² | 0060 | EK |
| 01563792 | 15/12 | 60 | 125 | 15.00 | 6.70 | m ² | 0060 | EK |
| 01563793 | 20/17 | 60 | 125 | 11.25 | 8.65 | m ² | 0060 | EK |
| 01563795 | 30/27 | 60 | 125 | 7.50 | 12.50 | m ² | 0060 | EK |



Isover PB F 030, 60 x 100

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit verdichteter, wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm. Anwendungsbereiche: Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden. Wärmeleitfähigkeit 0.030 W/mK

| | Dicke (mm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563821 | 80 | 60 | 100 | 3.60 | 24.70 | m ² | 0060 | EK |
| 01563825 | 120 | 60 | 100 | 2.40 | 36.70 | m ² | 0060 | EK |
| 01563826 | 140 | 60 | 100 | 2.40 | 42.35 | m ² | 0060 | EK |



Isover PB F 030, 60 x 125

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit verdichteter, wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm. Anwendungsbereiche: Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden. Wärmeleitfähigkeit 0.030 W/mK

| | Dicke (mm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563817 | 40 | 60 | 125 | 9.00 | 12.90 | m ² | 0060 | EK |
| 01563819 | 60 | 60 | 125 | 6.00 | 18.75 | m ² | 0060 | EK |
| 01563820 | 80 | 60 | 125 | 4.50 | 24.70 | m ² | 0060 | EK |
| 01563824 | 120 | 60 | 125 | 3.00 | 36.70 | m ² | 0060 | EK |
| 2025326 | 160 | 60 | 125 | 2.25 | 47.80 | m ² | 0060 | EK |



Isover Isotherm 034

Platten aus gekreppter Glaswolle mit einseitiger Markierung 10 x 10 cm und hoher Druckfestigkeit. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung von Steildächern mit sichtbaren Sparren sowie von Estrichböden (unter geeigneten Holzwerkstoffplatten). Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/mK

| | Dicke (mm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572295 | 50 | 60 | 125 | 4.50 | 14.30 | m ² | 0060 | EH |
| 2033706 | 140 | 60 | 125 | 1.50 | 39.60 | m ² | 0060 | EH |



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Isover Glaswolle Natura



Isover PB M 034

Halbsteife Platten aus Glaswolle. Wasserabweisend. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung in Zweischalenmauerwerken, Aussenwänden, Holzkonstruktionen und Dachböden. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK

| | Dicke (mm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031961 | 30 | 60 | 125 | 18.00 | 6.55 | m ² | 0060 | EK |
| 2031962 | 40 | 60 | 125 | 13.50 | 8.05 | m ² | 0060 | EK |
| 2031963 | 50 | 60 | 125 | 10.50 | 9.50 | m ² | 0060 | EK |
| 2031964 | 60 | 60 | 125 | 9.00 | 11.65 | m ² | 0060 | EK |
| 2031965 | 80 | 60 | 125 | 7.50 | 14.00 | m ² | 0060 | EK |
| 2031966 | 100 | 60 | 125 | 6.00 | 17.25 | m ² | 0060 | EK |
| 2031967 | 120 | 60 | 125 | 4.50 | 19.65 | m ² | 0060 | EK |
| 2031968 | 140 | 60 | 125 | 4.50 | 22.85 | m ² | 0060 | EK |
| 2031969 | 160 | 60 | 125 | 3.00 | 25.75 | m ² | 0060 | EK |



Isover Uniroll 034

Gerollte Selbstklemplatten aus Glaswolle. Ohne Beschichtung. Mit Querstrich-Markierung für einen effizienten Zuschnitt. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK

| | Stärke (mm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2018671 | 60 | 120 | 700 | 8.40 | 11.45 | m ² | 0060 | EH |
| 2018672 | 80 | 120 | 530 | 6.36 | 13.40 | m ² | 0060 | EH |
| 2018673 | 100 | 120 | 450 | 5.40 | 16.25 | m ² | 0060 | EH |
| 2018674 | 120 | 120 | 390 | 4.68 | 19.90 | m ² | 0060 | EH |
| 2018675 | 140 | 120 | 340 | 4.08 | 23.25 | m ² | 0060 | EH |
| 2018676 | 160 | 120 | 260 | 3.12 | 25.10 | m ² | 0060 | EH |
| 2032660 | 180 | 120 | 230 | 2.76 | 27.85 | m ² | 0060 | EH |
| 2032661 | 200 | 120 | 220 | 2.64 | 30.35 | m ² | 0060 | EH |
| 2033681 | 220 | 120 | 210 | 2.52 | 34.40 | m ² | 0060 | EH |
| 2033682 | 240 | 120 | 210 | 2.52 | 36.90 | m ² | 0060 | EH |



Isover Stellstreifen

Gerollte Trittschalldämmfilzbänder aus Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies beschichtet. Auch mit Beschichtung und Überlappung aus PE mit Selbstklebeband erhältlich. Anwendungsbereiche: Stellstreifen-Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden

| | Dicke (mm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567931 | 10 | 12 | 2500 | 1.30 | m | 0060 | EK |
| 01567932 | 10 | 15 | 2500 | 1.60 | m | 0060 | EK |



Isover Stellstreifen mit Selbstklebeband

Gerollte Trittschalldämmfilzbänder aus Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies beschichtet. Aus PE-Folie mit Selbstklebeband. Anwendungsbereiche: Stellstreifen-Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden

| | Dicke (mm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567930 | 10 | 15 | 2500 | 2.50 | m | 0060 | EK |

Isover Luftdichtheit



Isover Flammex N

Dampfbremse und Luftdichtigkeitsschicht für den Hochbau. Widerstandsfähige Dampfbremse aus weissem, schwer entflammarem Polyäthylen. Flammex N muss UV-geschützt sein

| | Breite (cm) | Länge (cm) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563798 | 200 | 5000 | 100 | 1.70 | m ² | 0060 | EE |
| 01563799 | 300 | 3300 | 99 | 1.70 | m ² | 0060 | EE |

Isover Luftdichtheit

Isover Vario KM Duplex UV

Feuchteadaptive Dampfbremse (Polyamid). Abgestimmt auf die Komponenten des VARIO-Komplettsystems. Anwendungsbe- reiche: Holzbauten, Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbe- kleidete Holzkonstruktionen. Vario KM Duplex UV muss UV-geschützt sein

| | Breite (cm) | Länge (cm) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismen- gen | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| 01572302 | 150 | 4000 | 60 | 3.95 | m ² | 0060 | EE |



Isover Vario Xtra

Holzbauten, komplexe Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metall- bekleidete Holzkonstruktionen. Ideal bei Innendämmungen im Neu- und Umbau. Sd Wert: 0.3 - 20. Vario® Xtra muss vor UV-Strahlen geschützt sein

| | Breite (cm) | Länge (cm) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismen- gen | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5355862 | 150 | 4000 | 60 | 4.50 | m ² | 0060 | EE |



5

Isover Zubehör

Isover Messer

Doppelschneidiges Messer (Fiskars). Weitere Isover-Produkte auf Anfrage: Isover Thermo-Plus Deckenplatten. Sichtseite mit einem weissen, robusten Glasgewebe kaschiert und über die Kanten gezogen. Haltekrallen (Thermo-Plus) für die Befestigung für die direkt unter Decken verlegte Deckenplatte. Anwendungsbereiche: Speziell zum Schneiden der ISOVER Dämmstoffe

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismen- gen | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| 01563815 | 20 | 24.70 | Stk | 0060 | EN |



Multipor Dämmstoffe

Multipor Mineraldämmplatte WI

Mineralische, nicht brennbare Wärmedämmplatte. Für Innen und Aussendämmung, sowie Keller, Decken und Flachdächer

| | Höhe (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismen- gen | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| 01671854 | 50 | 600 | 390 | 8 | 27.72 | m ² | 0060 | KT |



Multipor Mineraldämmplatte WAP

Mineralische, nicht brennbare Wärmedämmplatte. Für Innen und Aussendämmung, sowie Keller, Decken und Flachdächer

| | Höhe (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismen- gen | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| 01671855 | 60 | 600 | 390 | 10 | 32.76 | m ² | 0060 | KT |
| 01671856 | 80 | 600 | 390 | 5 | 42.84 | m ² | 0060 | KT |
| 2028570 | 100 | 600 | 390 | 6 | 52.92 | m ² | 0060 | KT |
| 01671858 | 120 | 600 | 390 | 5 | 63.00 | m ² | 0060 | KT |
| 2044263 | 140 | 600 | 390 | 4 | 74.34 | m ² | 0060 | KT |
| 2017183 | 160 | 600 | 390 | variiert | 84.42 | m ² | 0060 | KT |
| 2017157 | 200 | 600 | 390 | 3 | 104.58 | m ² | 0060 | KT |



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Thumag wedi Trittschalldämmungen

PE-Randdämmstreifen Standard

Universell einsetzbarer Randdämmstreifen aus Polyethylenschaum. Elastisch. Verrottungsfest. Wasser- und säurebeständig. Anwendungsbereich: Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten



| | Stärke (mm) | Länge (m) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563655 | 5 | 50 | 80 | 0.20 | m | 0060 | KB |
| 01563656 | 5 | 50 | 100 | 0.23 | m | 0060 | KB |
| 01566501 | 5 | 50 | 120 | 0.40 | m | 0060 | KB |
| 01563657 | 5 | 50 | 150 | 0.36 | m | 0060 | KB |
| 01563658 | 8 | 50 | 100 | 0.40 | m | 0060 | KB |
| 01569480 | 8 | 50 | 120 | 0.46 | m | 0060 | KB |
| 01563659 | 8 | 50 | 150 | 0.60 | m | 0060 | KB |
| 01571782 | 10 | 25 | 100 | 0.46 | m | 0060 | KB |
| 01571734 | 10 | 25 | 150 | 0.71 | m | 0060 | KB |

PE-Randdämmstreifen selbstklebend mit Lasche

Spezial-Randdämmstreifen mit selbstklebenden Folienlappen aus Polyethylenschaum. Besonders geeignet für Flieseestriche. Mit PE-Folien-Beschichtung und Abreiss-Perforierung. Anwendungsbereich: Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten



| | Stärke (mm) | Länge (m) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579776 | 8 | 50 | 120 | 1.06 | m | 0060 | KB |
| 01579777 | 8 | 50 | 150 | 1.16 | m | 0060 | KB |

Thumag wedi Schutzabdeckung

Beton Abdeckbahn

Schützt frisch gegossenen Beton vor Frost und intensiver Sonneneinstrahlung. Verhindert Rissbildung durch Temperaturschwankungen und zu schnelle Austrocknung. Verpackungsmaterial für alle Bereiche, Winterbaumatte. Extrudierter Polyethylen-Schaumstoff. Geschlossenzellig; 100% HFCKW- und HFKW-frei



| | Stärke (mm) | Länge (m) | Breite (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572529 | 10 | 50 | 1.3 | 3.40 | m ² | 0060 | JY |

Atravis Dampf- und Luftdichtsystem

Atravis Starvap TM 100

Die extra starke Dampfbremse für den Profi mit erhöhten Diffusionswiderstand und hervorragenden mechanischen Eigenschaften. Sie bewährt sich dank hohen Reiss- und Durchstossfestigkeiten besonders bei der Verlegung im rauen Baualltag. Die StarvapTM 100 ist auf die Anforderungen im Wohnungsbau ausgerichtet und kann im Neubau sowie im Renovationsbau eingesetzt werden



| | Stärke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567399 | 0.2 | 2 | 50 | 2.93 | m ² | 0060 | DY |
| 2031315 | 0.2 | 3 | 33.3 | 3.11 | m ² | 0060 | DY |

Tegum Betonschutzmatten

Tegum Betontherm

Betontherm ist das ideale Abdeckmaterial um den Beton im Abbindeprozess optimal zu schützen. Während die weisse Oberfläche den Beton im Sommer vor einer zu raschen Austrocknung schützt, hilft die dunkle Seite den Beton in kälteren Tagen vor Kälte zu schützen. Geschlossenzellige PE-Schaumfolie. Nimmt keine Feuchtigkeit auf. Extra robust. weiss/anthrazit - für den Einsatz im Sommer und Winter. ACHTUNG - Im Winter dunkle Seite nach oben, im Sommer helle Seite nach oben




| | Stärke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563916 | 10 | 1.45 | 55 | weiss/anthrazit | 4.60 | m ² | 0060 | DV |

Tegum Betonschutzmatten

Betonmatte Winter

Die Betonmatte ist eine kostengünstige Variante zu Betontherm. Die Matte findet ihren Einsatz vornehmlich in kalten Herbst- und Wintertagen. Geschlossenzellige PE-Schaumfolie. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Schützt den Beton in kalten Tagen. Kostengünstige Lösung

| | Stärke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01576750 | 9 | 1,5 | 50 | anthrazit | 4.17 | m ² | 0060 | DV |



Landolt Folien und Vliese

Landolt TSP™ 220

TSP? 220 ist ein thermisch verfestigtes Vlies mit gleitfreundlicher Beschichtung und 3 mm Stärke. Auf der Oberseite ist es mit einer gleitfreundlichen Beschichtung für das speditive Verlegen von schwimmende Parkett- und Laminatböden versehen. Einfache Verlegung. Schnelles Verlegen (ohne Kleber), schnelles Verlegen dank speziell gleitfreundlicher Oberfläche

| | Stärke ca. (mm) | Breite (cm) | Rolle à (m) | Flächenbezogene Masse ca. (g/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01582739 | 3 | 200 | 30 | 220 | 2.88 | m ² | 0060 | FO |



Landolt TSU™ 550

TSU? 550 ist ein Trittschalldämmvlies für schwimmende Unterlagsböden und Fliessestriche. Die Oberseite ist mit blauer PE-Folie aufkaschert und mit einer einseitigen Überlappung (10 cm) versehen. Einfache Handhabung und Verlegung. Kombi-produkt - 2 Arbeitsgänge in Einem. Ausserst robust. Rollenbreite: 95 / 190 cm + 10 cm Folienüberlappung

| | Stärke ca. (mm) | Breite (cm) | Rolle à (m) | Flächenbezogene Masse ca. (g/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566503 | 5,5 | 95 | 25 | 550 | 5.77 | m ² | 0060 | FO |
| 01566502 | 5,5 | 190 | 25 | 550 | 5.77 | m ² | 0060 | FO |



Landolt Contraphon™

Contraphon ist ein Rieselschutzvlies gegen das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen. Es verbessert die Optik von Fugen bei Decken und Wänden und ist schallabsorbierend. Verringert Staubeentwicklung in Wohnraum. Frei von flüchtigen Schadstoffen. Schnelle Handhabung und Verlegung. Leicht, äusserst reissfest und langlebig

| | Stärke ca. (mm) | Breite (cm) | Rolle à (m) | Masse ca. (g/m ²) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577797 | 1,2 | 100 | 50 | 70 | schwarz | 1.75 | m ² | 0060 | FF |
| 01577800 | 1,3 | 100 | 50 | 170 | schwarz | 2.65 | m ² | 0060 | FF |



Landolt Frivolit™

Frivolit? ist ein Isolierpolster für Tür- und Fensterfugen. Besteht aus sekundärer Baumwolle und Acrylfasern. Eingeschlossen in durchkreuzten Polyesterfasern. Es zersetzt sich nicht über die Jahre. Zudem ist es FCKW- und HFCKW-frei und ersetzt Polyurethanschaum nachhaltig. Geschmeidigkeit. Frei von Schadstoffen. Passt sich den unterschiedlichen Dehnfugen der verschiedenen Bauteile an. Einfache Anwendung

| | Durchmesser (mm) | Länge (m) | Bund à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563852 | 30 - 50 | 60 - 80 | 10 | 7.55 | Kg | 0060 | FL |




Landolt Frost- und Bautenschutzmatte

Landolt Froma

Froma ist eine Frost- und Bauten- Schutzmatte aus 100% Polypropylen-Stapelfasern, Oberseite mit aufkaschierter hellblauer PE-Folie. Anwendungsbereiche: Betonarbeiten bei tiefen und hohen Temperaturen. Diverse Anwendungen in Hoch- und Tiefbau. Eigenschaften: Hohe Schutzwirkung gegen Kälte/Wärme. Temperaturverbesserung (5-15°C). Schnelle und handliche Verlegung. Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen. Extra reissfest und mehrmals verwendbar. Umweltfreundlich

| | Stärke (mm) | Breite (m) | Rolle à (m) | Fläche (m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01582525 | 3 | 2 | 25 | 50 | 3.29 | m ² | 0060 | FK |
| 01582526 | 3 | 4 | 25 | 100 | 3.29 | m ² | 0060 | FK |



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Foamglas Dämmstoffe und Zubehör

Foamglas S3

Foamglas S3 wird bei erhöhten Ansprüchen an die Druckfestigkeit eingesetzt: Flachdach (z.B. befahrbar), Bodendämmung



| | Länge x Breite (mm) | Dicke (mm) | Bund à (Stück) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566282 | 600 x 450 | 40 | 12 | 3.24 | 37.60 | m ² | 0060 | DM |
| 01568950 | 600 x 450 | 50 | 10 | 2.70 | 47.00 | m ² | 0060 | DM |
| 01568951 | 600 x 450 | 60 | 8 | 2.16 | 56.40 | m ² | 0060 | DM |
| 01568952 | 600 x 450 | 80 | 6 | 1.62 | 75.20 | m ² | 0060 | DM |
| 01568953 | 600 x 450 | 100 | 5 | 1.35 | 94.00 | m ² | 0060 | DM |
| 01568954 | 600 x 450 | 120 | 4 | 1.08 | 112.80 | m ² | 0060 | DM |

Foamglas T4+

Foamglas T4+ wird in folgenden Bereichen eingesetzt: Flachdach, Fassade, Boden- und Perimeterdämmung, Metall- und Spezialdächer, Innendämmung (Wand, Boden, Decke)



| | Länge x Breite (mm) | Dicke (mm) | Bund à (Stück) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563835 | 600 x 450 | 30 | 32 | 4.32 | 26.40 | m ² | 0060 | DM |
| 01563837 | 600 x 450 | 40 | 12 | 3.24 | 35.20 | m ² | 0060 | DM |
| 01563839 | 600 x 450 | 50 | 10 | 2.70 | 44.00 | m ² | 0060 | DM |
| 01563841 | 600 x 450 | 60 | 8 | 2.16 | 52.80 | m ² | 0060 | DM |
| 01563844 | 600 x 450 | 80 | 6 | 1.62 | 70.40 | m ² | 0060 | DM |
| 01563846 | 600 x 450 | 100 | 5 | 1.35 | 88.00 | m ² | 0060 | DM |
| 01563849 | 600 x 450 | 120 | 4 | 1.08 | 105.60 | m ² | 0060 | DM |
| 01568962 | 600 x 450 | 140 | 4 | 1.08 | 123.20 | m ² | 0060 | DM |
| 01572613 | 600 x 450 | 150 | 3 | 0.81 | 132.00 | m ² | 0060 | DM |
| 01572614 | 600 x 450 | 160 | 3 | 0.81 | 140.80 | m ² | 0060 | DM |
| 01572616 | 600 x 450 | 180 | 3 | 0.81 | 158.40 | m ² | 0060 | DM |

Foamglas Wall Board W+F

Foamglas Wall Board W+F besteht aus verklebten Foamglas W+F Platten, die beidseitig mit einem Spezialglasvlies kaschiert sind. Die oberseitige Kaschierung ist gelb, auf der Unterseite befindet sich ein weisses Vlies



| | Länge x Breite (mm) | Dicke (mm) | Bund à (Stück) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566283 | 1200 x 600 | 100 | 3 | 2.16 | 83.90 | m ² | 0060 | DM |

Foamglas Floor Board T4+

Foamglas Floor Board T4+ besteht aus verklebten Foamglas T4+ Platten, die beidseitig mit einem Spezialglasvlies kaschiert sind. Die oberseitige Kaschierung ist grün, auf der Unterseite befindet sich ein weisses Vlies



| | Länge x Breite (mm) | Dicke (mm) | Bund à (Stück) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563836 | 1200 x 600 | 40 | 6 | 4.32 | 40.20 | m ² | 0060 | DM |
| 01563838 | 1200 x 600 | 50 | 5 | 3.60 | 49.00 | m ² | 0060 | DM |
| 01563843 | 1200 x 600 | 80 | 3 | 2.16 | 75.40 | m ² | 0060 | DM |
| 01563845 | 1200 x 600 | 100 | 3 | 2.16 | 93.00 | m ² | 0060 | DM |
| 01563848 | 1200 x 600 | 120 | 2 | 1.44 | 110.60 | m ² | 0060 | DM |
| 3808080 | 1200 x 600 | 140 | 2 | 1.44 | 128.20 | m ² | 0060 | DM |

PC 56 - Bitumenkaltkleber

PC 56 ist ein lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Reaktionskleber. Auf Basis einer kunststoffvergüteten Bitumenemulsion für Komponente A und Pulver für Komponente B. Mischungsverhältnis nach Gewicht: 3 Teile Komponente A, 1 Teil Komponente B. PC 56 wird zum Anbringen von Foamglas Platten sowohl bei einlagiger als auch zweilagiger Verlegung auf Beton, Mauerwerk oder Holz und als Abspachtelung der Foamglas Oberfläche eingesetzt



| | Farbe | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563834 | schwarzbraun | 28 | 6.98 | Kg | 0060 | DP |

Foamglas Dämmstoffe und Zubehör

PC 164 - Beschichtungsmasse

PC 164 ist eine lösungsmittelfreie 1-Komponenten-Beschichtungsmasse bzw. Kleber. Auf Kunstharzbasis. Die speziell für die Anwendung auf Foamglas Platten bestimmt ist. Sie ist im Gebäudeinneren als Einbettmasse auf Foamglas Dämmung bei Decken oder Wänden geeignet. PC 164 kann auch als Kleber für Innen- sowie Aussenanwendungen eingesetzt werden

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563831 | weiss | 25 | 6.24 | Kg | 0060 | DP |



PC 150 - Glasarmierungsgewebe

PC 150 ist ein grobmaschiges alkalibeständiges Glasgewebe zur Armierung von Beschichtungsmassen auf Foamglas Dämmung. Die grosse Maschenweite (ca. 3.5 x 3.5 mm) ermöglicht das leichte Durchdringen von schweren Beschichtungsmassen oder Mineralputz und eine gute Bindung an Dämmung und Gewebe. Die Dicke des Gewebes stellt sicher, dass die notwendige Menge an Beschichtungsmasse aufgetragen wird und sich die gewünschte Festigkeit ergibt

| | Rollenlänge (m) | Rollenbreite (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01665122 | 50 | 1 | 142.45 | Ro | 0060 | DP |



5

PC Anker F - Mechanische Befestigung

PC Anker F aus Edelstahl sind zur wärmebrückenfreien Befestigung von Foamglas Platten an Wänden und Decken geeignet. Die mechanische Sicherung erfolgt z.B. mit einem Nageldübel verdeckt im Gugenbereich der Dämmplatte. Dadurch wird die dampfdichte Foamglas Dämmschicht nicht durchbrochen. Das System bleibt wärmebrückenfrei

| | Typ | Steghöhe (mm) | Dämmschichtdicke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|---------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572617 | 0 | 20 | 40 | 100 | 2.87 | Stk | 0060 | DS |
| 01567966 | 1 | 30 | 50 - 80 | 100 | 3.22 | Stk | 0060 | DS |
| 01567974 | 2 | 60 | ab 90 | 100 | 4.15 | Stk | 0060 | DS |



Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ C KE16

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ C ist ein Kantenprofil aus Kunststoff. Mit integriertem Glasfasergewebe. Zur Erreichung von präzisen Gebäudekanten bei der VAWD. Untergrund: EPS, Fassade, Wand, XPS, Mineralwolle

| | Typ | Gewebeschenkel (cm) | Profillänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|---------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7802628 | C KE16.250 | 12 x 28 | 250 | 6.04 | m | 0021 | CR |

Marmoran Baukleber KK10

Ist eine fabrikmässig hergestellte Klebemasse. Auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgewählter Füllstoffe. Marmoran Einbettungsmasse/Baukleber KK 10 dient als Kleber und Einbettungsmasse für alle Marmoran Aussenisolationen, zur Verklebung von Wand-, Boden- und Deckenplatten aus Keramik, Steinzeug und Mosaik auf saugfähige Untergründe wie Putz, Mauerwerk, Beton und Gasbeton, sowie zur Verklebung von Akustik-, Dämm- und Weichfaserplatten auf vorerwähnte Untergründe. Dieser ist innen und aussen einsetzbar. Exzellente Haftzugfestigkeit. Klebe- und Einbettungsmasse für die Aussenisolation. Universell einsetzbar. Schnell und leicht zu verarbeiten. Verbrauch bei Verklebung von Dämmplatten: 3.0 - 4.0 kg/m². Verbrauch bei Gewebeeinbettung: 3.0 - 4.5 kg/m²

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561973 | 20 | 24 | 4.19 | Kg | 0062 | CX |



Marmoran Marmonet Bahnen MA11

Stahlarmierungs-Gitterbahnen, punktgeschweisst und dickverzinkt als Putzarmierung (Ø 1,1 mm). Marmoran Marmonet Bahnen MA11 werden immer beim System Robusto als Stahlarmierung zusammen mit Robusto Grundputz KK 78 eingebettet. Verbrauch: Pro m² ist mit 1.10 m¹ Gewebe zu rechnen

| | Rollenbreite (cm) | Rolle à (m) | Maschenweite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566645 | 100 | 25 | 19 x 19 | 590.77 | Ro | 0062 | CI |



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Isola Vermiculite



Isola Vermiculite

Universalmaterial. Vermiculite ist der Markenname für expandiertes Vermiculite. Der mineralogische Fachbegriff ist: Aluminium- Eisen Magnesium Silikat, das zur Gruppe der Glimmerminerale gehört. Es wurde vom Institut für Baubiologie in Rosenheim auf gesundheitliche und ökologische Aspekte geprüft und empfohlen

| | Typ | Körnung (mm) | Körnung (kg/m3) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|--------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563855 | M | 2.00 - 4.00 | 80 - 90 | 52.00 | Sa | 0060 | KQ |
| 01563854 | G | 4.00 - 8.00 | 75 - 85 | 50.30 | Sa | 0060 | KQ |

Isola Vermibit



Bituminierte Ausgleichsschüttung. Vermibit besteht aus Vermiculite Körnern, die mit einer speziellen Bitumenschicht überzogen werden. Vermibit ist die empfohlene Ausgleichsschüttung für schwimmende Fussbodenkonstruktionen in Alt- und Neubauten. Dank der trockenen Verarbeitung benötigen Sie bei Vermibit keine Wartezeit. Installationsrohre können lose auf dem Boden verlegt werden. Die Überdeckung der Rohre sollte mindestens 20 mm sein. Der Verbrauch für 1m² bei 3 cm Schütthöhe liegt bei ca. 35 Liter. Der Verbrauch für 1m² bei 5 cm Schütthöhe liegt bei ca. 58 Liter. Der Verbrauch für 1m² bei 8 cm Schütthöhe liegt bei ca. 90 Liter

| | Körnung (kg/m3) | Sack à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563856 | 145 | 100 | 82.55 | Sa | 0060 | KN |

Stamisol Beton Isoliermatte




Stamisol BI Beton Isoliermatte

Wirksame Wärmedämmung im Sommer und Winter. Sommerseite gegen intensive Sonneneinstrahlung, Regen, zu rasche Austrocknung. Winterseite gegen schädliche Kälteeinwirkung und frühzeitiges Abfließen. Hohe mechanische Festigkeit. Flexibel und leicht. Wasserdicht. Thermische Isolierung. Sehr gute Abmessung 2,6 x 10 m. 2-fache Funktionalität. Umfassender Schutz vor Regen und Schnee, extremen Temperaturen und grossen Flächen. Wiederverwendbar. Faltbar und wickelbar (z.B. für Lagerung und Transport)

| | Breite (m) | Länge (mm) | Fläche (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01657104 | 2.6 | 10 | 26 | 28.50 | m ² | 0060 | HE |

Ampack Lärmschutz



Idikell Schwerfolie

Massive Verbesserung der Schalldämmung je nach Konstruktion. Viskoelastische Schwerfolie mit Kleberbeschichtung für die Anwendung im Bau, bei Lüftungskanälen, Fassadenbauteilen, in Deckenkonstruktionen, Spülbecken, Leichtbauwänden, Türen, Rollladenkästen, Badewannen usw. Hervorragende Schalldämmung. Entdröhnt. Kleberbeschichtung für einfachere Montage

| | Typ | Länge (mm) | Breite (mm) | Brandkennziffer (VKF) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566498 | 4001/05 | 1000 | 500 | 5.3 | 43.90 | m ² | 0060 | CF |

Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte

Munot Kaminabdeckungen



Munot Zugregler A einzüger

Eigenschaften Zugregler Modell A: Schützt vor Versottung, sorgt für gleichmässigen Brand und störungsfreien Betrieb bei jedem Wetter. Ein optimaler Schutz des Kamins wird erreicht, wenn das Aussenmass des Kaminhutes mindestens 7 cm (3.5 cm pro Seite) grösser gewählt wird als das Aussenmass des fertigen Kamins

| | Modell | Aussenmass (cm) | Zugweite ca. bis (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01562762 | A 47 | 47/47 | 20 | 70 | 507.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562763 | A 52 | 52/52 | 25 | 101 | 556.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562764 | A 55 | 55/55 | 30 | 118 | 593.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562765 | A 60 | 60/60 | 35 | 140 | 640.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562766 | A 68 | 68/68 | 40 | 227 | 667.00 | Stk | 0070 | CV |



Munot Zugregler A zweizüger

Ein optimaler Schutz des Kamins wird erreicht, wenn das Aussenmass des Kaminhutes mindestens 7 cm (3.5 cm pro Seite) grösser gewählt wird als das Aussenmass des fertigen Kamins

| | Modell | Aussenmass (cm) | Zugweite ca. bis (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|---------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01566570 | A 52/78 | 52/78 | 25 | 160 | 869.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01566571 | A 52/84 | 52/84 | 25 | 165 | 935.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01566384 | A 55/88 | 55/88 | 30 | 182 | 972.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01566572 | A 60/92 | 60/92 | 35 | 228 | 999.00 | Stk | 0070 | CV |



Munot Zugregler B einzüger

Munot Typ B ist in Qualität und Funktion genau wie Modell A. Unterschiede zu Modell A: Verteiler statt Dächli und Oberteil gradlinig statt geschwungene Linien

| | Modell | Aussenmass (cm) | Zugweite ca. bis (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01562768 | B 52 | 52/52 | 25 | 102 | 494.00 | Stk | 0070 | CV |



Munot Kaminhut D

Die Abdeckplatte schützt den Kamin. Die Grösse der Öffnungen darunter garantieren einen ungestörten Rauchabzug. (mit Abdeckplatte und Klötzli, je nach Modell)

| | Modell | Aussenmass (cm) | Zugweite ca. bis (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01562773 | D 47 | 47/47 | 20 | 84 | 479.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562774 | D 52 | 52/52 | 25 | 91 | 526.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562775 | D 55 | 55/55 | 30 | 107 | 571.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562776 | D 60 | 60/60 | 35 | 128 | 621.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562777 | D 64 a | 64/64 | 20 | 126 | 571.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562778 | D 73 a | 73/73 | 20 | 159 | 639.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562779 | D 73 b | 73/73 | 25 | 156 | 639.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562781 | D 78 c | 78/78 | 30 | 158 | 734.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562782 | D 83 a | 83/83 | 20 | 174 | 788.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562783 | D 83 b | 83/83 | 25 | 171 | 788.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562784 | D 83 c | 83/83 | 30 | 168 | 788.00 | Stk | 0070 | CV |

Munot Kaminabdeckungen

Munot Kaminabdeckplatte F einzüger

Mit Steigung gegen die Zugöffnung. Regenwasser kann frei abfließen und wird an der Unterseite durch eine Rille vom Mauerwerk abgehalten, Zugöffnung quadratisch (cm als Massangabe) oder rund (Ø als Massangabe)

| | Modell | Aussenmass (cm) | Zugöffnung | Zugöffnung (cm/Ø) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562798 | F55 | 55/55 | quadratisch | 20/20 | 192.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562799 | F55 | 55/55 | quadratisch | 25/25 | 192.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562802 | F55 | 55/55 | quadratisch | 16/16 | 192.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562803 | F55 | 55/55 | rund | 12 | 192.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562804 | F60 | 60/60 | quadratisch | 20/20 | 207.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562805 | F60 | 60/60 | quadratisch | 25/25 | 207.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562807 | F60 | 60/60 | rund | 18 | 207.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562808 | F60 | 60/60 | rund | 20 | 207.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562810 | F64 | 64/64 | quadratisch | 25/25 | 233.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562811 | F64 | 64/64 | quadratisch | 25/25 | 233.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562814 | F68 | 68/68 | quadratisch | 20/20 | 241.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562815 | F68 | 68/68 | quadratisch | 25/25 | 241.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562817 | F68 | 68/68 | rund | 25 | 241.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562818 | F68 | 68/68 | rund | 30 | 241.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562819 | F73 | 73/73 | quadratisch | 20/20 | 266.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562820 | F73 | 73/73 | quadratisch | 25/25 | 266.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562821 | F73 | 73/73 | quadratisch | 30/30 | 266.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562825 | F78 | 78/78 | quadratisch | 20/20 | 314.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562827 | F78 | 78/78 | rund | 25 | 314.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562829 | F83 | 83/83 | quadratisch | 20/20 | 341.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562833 | F88 | 88/88 | quadratisch | 20/20 | 361.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562836 | F95 | 95/95 | quadratisch | 20/20 | 402.00 | Stk | 0070 | CV |



6

Munot Kaminabdeckplatte F einzüger hinterlüftet


Munot-Kaminabdeckplatte mit hinterlüfteten Kranzplatten. Mit Steigung gegen die Zugöffnung und Wassernase

| | Modell | Aussenmass (cm) | Zugöffnung | Zugöffnung (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562759 | F60 25h | 60/60 | quadratisch | 25/25 | 207.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562761 | F95 20h | 95/95 | quadratisch | 20/20 | 402.00 | Stk | 0070 | CV |

Munot Kaminabdeckplatte F einzüger geschlossen

Munot-Kaminabdeckplatte ohne Zugöffnung

| | Modell | Aussenmass (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562801 | F55 z | 55/55 | 40 | 192.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562809 | F60 z | 60/60 | 47 | 207.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562813 | F64 z | 64/64 | 54 | 233.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562828 | F78 z | 78/78 | 75 | 314.00 | Stk | 0070 | CV |



Munot Kaminabdeckplatte F zweizüger

Zweizüger Kaminabdeckplatte mit quadratischer Zugöffnung

| | Modell | Aussenmass (cm) | Zugöffnung (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566563 | F 64/96 | 64/96 | 2 x 25/25 | 68 | 336.00 | Stk | 0070 | CV |



Munot Oberteil

| | zu Modell | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01661120 | A47 | 507.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01566657 | A52 | 556.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01573663 | B47 | 465.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01573664 | B52 | 494.00 | Stk | 0070 | CV |



Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte

Munot Kaminabdeckungen



Munot Verteiler

Verteiler zu Kaminhut B60

| | zu Modell | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581679 | B60 | 9 | 579.00 | Stk | 0070 | CV |



Munot Klötzli einzeln

Munot Klötzli zu Kaminhut Modell D

| | Typ | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562841 | D91 | 36.00 | Stk | 0070 | CV |



Munot Ersatzdächli

Munot Dächli zu A47 und A52

| | Modell | Innen (cm) | Aussen (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562770 | A47 | 17/17 | 26/26 | 9 | 206.00 | Stk | 0070 | CV |
| 01562771 | A52 | 21/21 | 31/31 | 17 | 103.50 | Stk | 0070 | CV |

Schamotte Steine



Schamotte Steine A 40

Hochwertiger, stark gepresster, massgenauer und stark belastbarer Schamottestein. Für Hochtemperaturbereich, Industrie-
feuerungen, Schnitzelfeuerungen

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562847 | 300 | 150 | 30 | 10.20 | Stk | 0070 | CD |
| 01562850 | 400 | 200 | 30 | 20.50 | Stk | 0070 | CD |
| 01562851 | 400 | 200 | 40 | 25.95 | Stk | 0070 | CD |



Schamotte Steine B29HQ

Strapazierbarer Schamottestein, Hafnerqualität. Für den allgemeinen Ofen- und Cheminéebau

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562859 | 250 | 90 | 60 | 2,6 | 6.60 | Stk | 0070 | CD |
| 01562862 | 250 | 124 | 30 | 1,7 | 5.55 | Stk | 0070 | CD |
| 01562858 | 250 | 124 | 60 | 3,5 | 7.85 | Stk | 0070 | CD |
| 01562864 | 300 | 90 | 60 | 3,0 | 7.85 | Stk | 0070 | CD |
| 01562869 | 300 | 150 | 20 | 1,7 | 7.10 | Stk | 0070 | CD |
| 01562868 | 300 | 150 | 30 | 2,4 | 8.50 | Stk | 0070 | CD |
| 01562867 | 300 | 150 | 40 | 3,4 | 9.30 | Stk | 0070 | CD |
| 01562866 | 300 | 150 | 60 | 5,0 | 12.30 | Stk | 0070 | CD |
| 01562871 | 300 | 200 | 40 | 4,6 | 15.70 | Stk | 0070 | CD |
| 01562872 | 300 | 300 | 50 | 8,5 | 40.95 | Stk | 0070 | CD |
| 01562873 | 320 | 120 | 60 | 4,2 | 12.20 | Stk | 0070 | CD |
| 01562878 | 400 | 200 | 30 | 4,6 | 15.50 | Stk | 0070 | CD |
| 01562879 | 400 | 200 | 40 | 6,1 | 22.15 | Stk | 0070 | CD |
| 01562880 | 500 | 150 | 30 | 4,1 | 14.95 | Stk | 0070 | CD |
| 01562882 | 500 | 200 | 30 | 5,7 | 21.05 | Stk | 0070 | CD |
| 01562883 | 500 | 200 | 40 | 7,3 | 25.50 | Stk | 0070 | CD |

Feuerfeste Mörtel und Zubehör

Schamotte Mörtel MA 30

Gelb. Für Schamottesteine B29, B31, Anwendungstemperatur bis 1280 °C. Mischverhältnis: 1 Teil Zement + 2 Teile Mörtel

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562906 | 25 | 40 | 42.95 | Sa | 0070 | CP |



Schamotte Mörtel MB

Rot. Für Schamottesteine B29, B31, Anwendungstemperatur bis 1280 °C. Mischverhältnis: 1 Teil Zement + 2 Teile Mörtel

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562908 | 25 | 40 | 36.20 | Sa | 0070 | CP |



Cheminée Fertigmörtel F-MB

Weiss, Cheminée-Fertigmörtel. Für Schamottesteine B29, B31, und A40 Anwendungstemperatur bis 1250 °C. Mischverhältnis: Fertigmischung (Wasserzugabe = 25 Vol.%)

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562903 | 10 | 70 | 20.95 | Sa | 0070 | CP |
| 01562905 | 25 | 40 | 40.95 | Sa | 0070 | CP |



Erzfett Nr. 3 (Lehmpulver)


Erzlehm fett. Zum Anstreichen von Öfen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562904 | 25 | 40 | 51.95 | Sa | 0070 | CP |



Entdecken Sie die Vorteile des Baubedarf Kundenportals

- Bequeme Nutzung auf allen Geräten
- Übersichtliches Design
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Eigenen Support unter pro@baubedarf.ch



Melden Sie sich jetzt an!



Oder schreiben Sie an pro@baubedarf.ch für Ihren persönlichen Zugang

Die Funktionen



Übersicht

Sehen Sie die wichtigsten Informationen gleich auf Ihrer individuellen Startseite



Aufträge

Behalten Sie den Status Ihrer Aufträge im Blick



Rechnungen

Kontrollieren Sie Ihre Rechnungen nach Fälligkeit und laden Sie diese bei Bedarf als PDF herunter



Mein Profil

Kontrolle Ihrer individuellen Daten



Benutzer

Erstellen und verwalten Sie alle Benutzer in Ihrer Firma




Kataloge und Dokumente

Digitaler Zugriff

Schon angemeldet?

Das Baubedarf Kundenportal


CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



Betonkragen Typ BK 70

Mit Aussparung, Typ BK 70, BK C 250

| | Aussen-Ø (cm) | Höhe (cm) | Lichte Weite (cm) | Radlast (to) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-----------|-------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562921 | 90 | 10 | 43/37 | 7.5 | 144.00 | Stk | 0080 | DQ |



Betonkragen Typ BK universal

Mit Aussparung, Typ BK universal, BK B 125

| | Aussen-Ø (cm) | Höhe (cm) | Lichte Weite (cm) | Radlast (to) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-----------|-------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562920 | 90 | 10 | 41/33 | 5 | 178.00 | Stk | 0080 | DQ |



Konen oval exzentrisch

Unbewehrt. Einstieg Breitseite rund. Ohne Falzmuffe oben

| | Typ | Breite bei Ovalquerschnitt (cm) | Länge bei Ovalquerschnitt (cm) | Ø (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573065 | 2 | 90 | 110 | 60 | 465.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01573066 | 2 | 90 | 110 | 60 | 605.00 | Stk | 0080 | DN |



Zwillingspfostensockel

Für Hauptstrassen. Mit Aussparung für Strassenmarkierung und Schneestange

| | Länge (cm) | Breite (mm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01584471 | 35 | 25 | 30 | 81.50 | Stk | 0080 | DZ |



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Mit Gefälle J 0.5%. Mit Auslauföffnung im Boden DN 100

| | Typ | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574030 | 5.1 | 1000 | 160 | 185/190 | 127.00 | Stk | 0080 | DT |
| 01574023 | 10.1 | 1000 | 160 | 210/215 | 127.00 | Stk | 0080 | DT |



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Mit Gefälle J 0.5%. Ohne Auslauföffnung

| | Typ | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574019 | 1 | 1000 | 160 | 165/170 | 60.00 | Stk | 0080 | DT |
| 01574024 | 2 | 1000 | 160 | 170/175 | 60.00 | Stk | 0080 | DT |
| 01574025 | 3 | 1000 | 160 | 175/180 | 60.00 | Stk | 0080 | DT |
| 01574027 | 5 | 1000 | 160 | 185/190 | 60.00 | Stk | 0080 | DT |
| 01574031 | 6 | 1000 | 160 | 190/195 | 60.00 | Stk | 0080 | DT |
| 01574032 | 7 | 1000 | 160 | 195/200 | 60.00 | Stk | 0080 | DT |
| 01574034 | 9 | 1000 | 160 | 205/210 | 60.00 | Stk | 0080 | DT |

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Ohne Gefälle. Ohne Auslauföffnung

| | Typ | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574017 | 0 | 1000 | 160 | 165 | 60.00 | Stk | 0080 | DT |



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Ohne Gefälle. Mit Auslauföffnung im Boden DN 100


| | Typ | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574018 | 0.1 | 1000 | 160 | 165 | 127.00 | Stk | 0080 | DT |
| 01574029 | 50.1 | 1000 | 160 | 190 | 127.00 | Stk | 0080 | DT |
| 01574022 | 100.1 | 1000 | 160 | 215 | 127.00 | Stk | 0080 | DT |



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände ohne Ablauf

Aus Stahl. Feuerverzinkt. Ohne Ablauf


| | Typ | Spez. | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574035 | 11 | zu Rinne 0, 1-2 | 21.60 | Stk | 0080 | DT |



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände mit Ablauf

Aus Stahl. Feuerverzinkt. Mit Ablauf DN 100

| | Typ | Spez. | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574038 | 15 | zu Rinne 0 | 47.20 | Stk | 0080 | DT |
| 01574039 | 16 | zu Rinne 1-5, 50 | 47.20 | Stk | 0080 | DT |
| 01574040 | 17 | zu Rinne 6-10, 100 | 47.20 | Stk | 0080 | DT |



CreaBeton Rohre / Schächte

Konen exzentrisch D bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

| | Durchmesser (cm) | Innendurchmesser (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562959 | 70 | 60 | 65 | 238.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01567515 | 80 | 60 | 35 | 253.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562957 | 80 | 60 | 50 | 242.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562960 | 80 | 60 | 65 | 242.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01573716 | 80 | 60 | 100 | 317.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01573064 | 100 | 60 | 50 | 317.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562955 | 100 | 60 | 65 | 317.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01667958 | 100 | 60 | 100 | 505.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562956 | 125 | 60 | 65 | 458.00 | Stk | 0080 | DN |



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

CreaBeton Rohre / Schächte

Konen zentrisch D bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe



| | Durchmesser (cm) | Innendurchmesser (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562961 | 60 | 40 | 50 | 209.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562963 | 80 | 60 | 30 | 253.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01568803 | 80 | 60 | 50 | 242.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562962 | 80 | 60 | 65 | 242.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01581588 | 100 | 60 | 50 | 317.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01569524 | 100 | 80 | 65 | 433.00 | Stk | 0080 | DN |

Betonrohre mit Boden D 30 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe



| | Durchmesser (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562964 | 30 | 55 | 101.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562966 | 40 | 55 | 141.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562967 | 40 | 105 | 154.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562968 | 50 | 55 | 179.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562969 | 50 | 105 | 208.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562970 | 60 | 55 | 210.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562971 | 60 | 105 | 254.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562972 | 70 | 55 | 262.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562973 | 70 | 105 | 317.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562974 | 80 | 55 | 316.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562975 | 80 | 105 | 373.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562976 | 100 | 55 | 425.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562977 | 100 | 105 | 545.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562978 | 125 | 55 | 675.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01562979 | 125 | 105 | 805.00 | Stk | 0080 | DN |

CreaBeton Rohre / Schächte

Betonrohre D 10 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe



| | Durchmesser (cm) | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562982 | 10 | 30 | 30.60 | Stk | 0080 | DN |
| 01562984 | 10 | 50 | 30.60 | Stk | 0080 | DN |
| 01562996 | 20 | 15 | 38.30 | Stk | 0080 | DN |
| 01562997 | 20 | 20 | 38.30 | Stk | 0080 | DN |
| 01562998 | 20 | 25 | 38.30 | Stk | 0080 | DN |
| 01562999 | 20 | 30 | 38.30 | Stk | 0080 | DN |
| 01563000 | 20 | 40 | 38.30 | Stk | 0080 | DN |
| 01563001 | 20 | 50 | 38.30 | Stk | 0080 | DN |
| 01563002 | 20 | 100 | 40.80 | Stk | 0080 | DN |
| 01563003 | 25 | 10 | 44.30 | Stk | 0080 | DN |
| 01563004 | 25 | 20 | 44.30 | Stk | 0080 | DN |
| 01563005 | 25 | 25 | 44.30 | Stk | 0080 | DN |
| 01563006 | 25 | 30 | 44.30 | Stk | 0080 | DN |
| 01563007 | 25 | 40 | 44.30 | Stk | 0080 | DN |
| 01563008 | 25 | 50 | 44.30 | Stk | 0080 | DN |
| 01581532 | 25 | 75 | 49.20 | Stk | 0080 | DN |
| 01563009 | 25 | 100 | 49.20 | Stk | 0080 | DN |
| 01566806 | 30 | 5 | 57.50 | Stk | 0080 | DN |
| 01563010 | 30 | 10 | 57.50 | Stk | 0080 | DN |
| 01563011 | 30 | 15 | 57.50 | Stk | 0080 | DN |
| 01563012 | 30 | 20 | 57.50 | Stk | 0080 | DN |
| 01563013 | 30 | 25 | 57.50 | Stk | 0080 | DN |
| 01563014 | 30 | 30 | 57.50 | Stk | 0080 | DN |
| 01563015 | 30 | 40 | 57.50 | Stk | 0080 | DN |
| 01563016 | 30 | 50 | 57.50 | Stk | 0080 | DN |
| 01563017 | 30 | 100 | 66.50 | Stk | 0080 | DN |
| 01566804 | 40 | 5 | 79.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563018 | 40 | 10 | 79.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563019 | 40 | 15 | 79.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563020 | 40 | 20 | 79.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563021 | 40 | 25 | 79.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563022 | 40 | 30 | 79.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563023 | 40 | 40 | 79.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563024 | 40 | 50 | 79.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01566808 | 40 | 75 | 94.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563025 | 40 | 100 | 94.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01566803 | 50 | 5 | 91.50 | Stk | 0080 | DN |
| 01563026 | 50 | 10 | 91.50 | Stk | 0080 | DN |
| 01563027 | 50 | 15 | 91.50 | Stk | 0080 | DN |
| 01563028 | 50 | 20 | 91.50 | Stk | 0080 | DN |
| 01563029 | 50 | 25 | 91.50 | Stk | 0080 | DN |
| 01563030 | 50 | 30 | 91.50 | Stk | 0080 | DN |
| 01563031 | 50 | 40 | 91.50 | Stk | 0080 | DN |
| 01563032 | 50 | 50 | 91.50 | Stk | 0080 | DN |
| 01566807 | 50 | 75 | 133.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563033 | 50 | 100 | 133.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01566802 | 60 | 5 | 111.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563034 | 60 | 10 | 111.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563035 | 60 | 15 | 111.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563036 | 60 | 20 | 111.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563037 | 60 | 25 | 111.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563038 | 60 | 30 | 111.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563039 | 60 | 40 | 111.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563040 | 60 | 50 | 111.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01579108 | 60 | 60 | 156.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563041 | 60 | 75 | 156.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563042 | 60 | 100 | 156.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563043 | 70 | 10 | 139.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563044 | 70 | 15 | 139.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563045 | 70 | 20 | 139.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563046 | 70 | 25 | 139.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563047 | 70 | 30 | 139.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563048 | 70 | 40 | 139.00 | Stk | 0080 | DN |

CreaBeton Rohre / Schächte



Betonrohre D 10 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

| | Durchmesser (cm) | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563049 | 70 | 50 | 139.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01582675 | 70 | 75 | 187.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563050 | 70 | 100 | 187.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563051 | 80 | 10 | 163.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563052 | 80 | 15 | 163.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563053 | 80 | 20 | 163.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563054 | 80 | 25 | 163.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563055 | 80 | 30 | 163.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563056 | 80 | 40 | 163.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563057 | 80 | 50 | 163.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01579109 | 80 | 60 | 223.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563058 | 80 | 75 | 223.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563059 | 80 | 100 | 223.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563060 | 100 | 10 | 245.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563061 | 100 | 15 | 245.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563062 | 100 | 20 | 245.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563063 | 100 | 25 | 245.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563064 | 100 | 30 | 245.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563065 | 100 | 40 | 245.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563066 | 100 | 50 | 245.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563067 | 100 | 75 | 337.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563068 | 100 | 100 | 337.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563069 | 125 | 25 | 401.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563070 | 125 | 50 | 401.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01563071 | 125 | 100 | 494.00 | Stk | 0080 | DN |



Konen Typ SG/GR/AR rechteckiger Einstieg

Unbewehrt, Zentrisch, Rechteckiger Einstieg, Mit Falzmuffe

| | Typ | Durchmesser (cm) | Höhe (cm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|---------------------|-----------|------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566712 | P27.1 | 70 | 55.5 | mit rechteckiger Einlauföffnung | 272.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01566713 | P27.3 | 80 | 60 | mit rechteckiger Einlauföffnung | 364.00 | Stk | 0080 | DN |

Konen Typ SG/GR/AR runder Einstieg

Unbewehrt, Zentrisch, Runder Einstieg, Mit Falzmuffe

| | Typ | Durchmesser (cm) | Innendurchmesser (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|---------------------|--------------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566714 | P27.2 | 70 | 60 | 55.5 | 272.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01566715 | P27.4 | 80 | 60 | 60 | 364.00 | Stk | 0080 | DN |



Konen Typ SG/GR/AR frü System Kofel und Nivo

Unbewehrt, Zentrisch, Rechteckiger Einstieg, Für System Kofel und Nivo, Mit Falzmuffe

| | Typ | Durchmesser (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568392 | P27.5 | 70 | 50 | 272.00 | Stk | 0080 | DN |



Schachtringe oval WN/LN 90/110 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

| | Breite bei Ovalquerschnitt (cm) | Länge bei Ovalquerschnitt (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571764 | 90 | 110 | 15 | 251.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01568236 | 90 | 110 | 25 | 251.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01566736 | 90 | 110 | 50 | 320.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01571763 | 90 | 110 | 75 | 397.00 | Stk | 0080 | DN |

CreaBeton Rohre / Schächte

Schachtringe oval WN/LN 120/150 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

| | Breite bei Ovalquerschnitt (cm) | Länge bei Ovalquerschnitt (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667959 | 120 | 150 | 25 | 271.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01667960 | 120 | 150 | 50 | 423.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01566747 | 120 | 150 | 100 | 670.00 | Stk | 0080 | DN |



Konen oval exzentrisch WN/LN 120/150 cm

Unbewehrt. Einstieg Schmalseite rund. Mit Falzmuffe

| | Breite bei Ovalquerschnitt (cm) | Länge bei Ovalquerschnitt (cm) | Durchmesser (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667961 | 120 | 150 | 60 | 100 | 905.00 | Stk | 0080 | DN |



CRENO Normschachtboden mit Seitenanschluss

Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen. Mit Falzmuffe

| | Durchmesser (cm) | Höhe (cm) | Innendurchmesser (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010180 | 60 | 50 | 125 | 575.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010181 | 60 | 50 | 150 | 585.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010182 | 80 | 50 | 150 | 645.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010184 | 80 | 50 | 150 | 680.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010186 | 80 | 50 | 150 | 680.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010188 | 80 | 50 | 150 | 630.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010190 | 80 | 50 | 150 | 630.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010192 | 80 | 50 | 150 | 630.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010194 | 80 | 50 | 150 | 630.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010183 | 80 | 60 | 200 | 715.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010187 | 80 | 60 | 200 | 700.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010189 | 80 | 60 | 200 | 700.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010191 | 80 | 60 | 200 | 700.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010193 | 80 | 60 | 200 | 700.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010195 | 80 | 60 | 200 | 700.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010196 | 100 | 50 | 150 | 800.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010198 | 100 | 50 | 150 | 850.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010200 | 100 | 50 | 150 | 850.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010202 | 100 | 50 | 150 | 800.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010204 | 100 | 50 | 150 | 800.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010206 | 100 | 50 | 150 | 800.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010208 | 100 | 50 | 150 | 800.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010197 | 100 | 60 | 200 | 845.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010199 | 100 | 60 | 200 | 880.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010203 | 100 | 60 | 200 | 890.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010205 | 100 | 60 | 200 | 890.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010207 | 100 | 60 | 200 | 890.00 | Stk | 0080 | DX |



7

CRENO Normschachtboden ohne Seitenanschluss

Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen. Mit Falzmuffe

| | Durchmesser (cm) | Höhe (cm) | Innendurchmesser 1 (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010174 | 60 | 50 | 125 | 545.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010175 | 60 | 50 | 150 | 550.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010176 | 80 | 50 | 150 | 595.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010177 | 80 | 60 | 200 | 635.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010178 | 100 | 50 | 150 | 775.00 | Stk | 0080 | DX |
| 2010179 | 100 | 60 | 200 | 820.00 | Stk | 0080 | DX |



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

CreaBeton Rohre / Schächte

CENTUB® Klebeanschlussstücke

Klebeanschlussstück für KS-R. Inkl. Keilgleitdichtung

| | Durchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Schaft (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01573706 | 250 - 600 | 150 | 70 | 90 | 230.00 | Stk | 0080 | DK |

keres® Mini Normschachtboden

Mit Seitenanschluss. Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen


| | Durchmesser (cm) | Höhe (cm) | Innendurchmesser (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2009942 | 40 | 20 | 100 | 230.00 | Stk | 0080 | CM |
| 2009943 | 40 | 24 | 150 | 230.00 | Stk | 0080 | CM |
| 2009944 | 40 | 28 | 200 | 230.00 | Stk | 0080 | CM |
| 01573302 | 55 | 35.5 | 150 | 371.00 | Stk | 0080 | CM |



Strassenabläufe mit Aussparung

Mit Aussparung. Exkl. Schachtfutter

| | Durchmesser (cm) | Höhe (cm) | Lichte Weite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01573300 | 60 | 140 | 22 | 386.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01585011 | 70 | 150 | 22 | 560.00 | Stk | 0080 | DN |



Strassenabläufe ohne Aussparung

Ohne Aussparung


| | Durchmesser (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01573708 | 60 | 140 | 361.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01568237 | 70 | 150 | 530.00 | Stk | 0080 | DN |



Strassenabläufe mit Schachtfutter

Mit Aussparung. Inkl. Schachtfutter für PVC-, HDPE- oder PP-Rohre

| | Durchmesser (cm) | Höhe (cm) | Innendurchmesser (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01575996 | 60 | 140 | 150 | 404.00 | Stk | 0080 | DN |
| 01585030 | 70 | 150 | 150 | 580.00 | Stk | 0080 | DN |



CreaBeton Kabelbau / Rechteckkanäle

Abdeckplatten zu Kabelschächten

Bewehrt. Inkl. Handgriff aufgesetzt

| | Typ | Länge (cm) | Breite (mm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-----|------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01566787 | 30 | 110 | 27 | 10 | 93.50 | Stk | 0080 | DW |
| 01579781 | 40 | 120 | 27 | 10 | 95.50 | Stk | 0080 | DW |



CreaBeton Kabelbau / Rechteckkanäle

Aufsatzrohr mit Aussparung

Aufsatzrohr mit Aussparung für Kabeleinführung

| | Aussparung | Durchmesser (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574064 | 1 | 25 | 100 | 99,00 | Stk | 0080 | DW |
| 01574065 | 1 | 30 | 100 | 118,00 | Stk | 0080 | DW |
| 01585174 | 2 | 30 | 100 | 139,00 | Stk | 0080 | DW |



ACO Drain Linienentwässerung

Monoblock PD 100 V

Monoblock NW 100, aus Polymerbeton. Monolithische Bauweise, ohne Klebfuge. Anthrazitschwarz durchgefärbt. Belastungsklassen A 15 - D 400

| | Typ | Farbe | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2045528 | 0,0 | anthrazit | 15,0 | 23,0 | 233,00 | Stk | 0081 | GM |



Monoblock PD 100 V Stirnwand

Stirnwand für Rinnenende DN 100. Durchgefärbt. Mit Lippenlabyrinthdichtung

| | Farbe | Dicke (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2045532 | anthrazit | 2,5 | 6 | 59,00 | Stk | 0081 | GM |



Monoblock PD 100 V Kombistirnwand

Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende. Aus Polymerbeton. Durchgefärbt

| | Farbe | Dicke (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2045531 | anthrazit | 2,0 | 25 | 43,00 | Stk | 0081 | GM |



Monoblock PD 100 V Revisionselement mit Gussrost

Revisionselement mit Gussrost mit senkrechten Vorformungen DN 100. Aus Polymerbeton. Anthrazitschwarz durchgefärbt. Belastungsklassen A 15 - D 400

| | Typ | Farbe | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2045529 | 0,1 | anthrazit | 15,0 | 24,0 | 283,00 | Stk | 0081 | GM |



Monoblock PD 100 V Einlaufkasten mit Schlammeimer und Liq

Einlaufkasten mit Schlammeimer aus Kunststoff DN 100 mit Lippenlabyrinthdichtung. Aus Polymerbeton. Belastungsklassen A 15 - D 400


| | für Anschluss | Farbe | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2045530 | DN 100 | natur | 15,0 | 50,0 | 417,00 | Stk | 0081 | GM |



ACO Drain Linienentwässerung

Doppelstegrost NW 100

Aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen A 15 - C 250



| | Material | Schlitzweite (mm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|----------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01579473 | Stahl verzinkt | 10 | 12.3 | 50 | 200 | 77.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579472 | Stahl verzinkt | 10 | 12.3 | 100 | 200 | 102.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579475 | Edelstahl | 10 | 12.3 | 50 | 200 | 276.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579474 | Edelstahl | 10 | 12.3 | 100 | 200 | 407.00 | Stk | 0080 | CA |

Gitterrost PLUS NW 100

Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen B 125 - D 400. Maschenweite: 30 x 10 mm



| | Klasse | Material | Breite (cm) | Länge (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|--------|----------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 6243540 | B 125 | Stahl verzinkt | 12.3 | 50 | 50 | 68.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243539 | B 125 | Stahl verzinkt | 12.3 | 100 | 100 | 88.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243543 | C 250 | Stahl verzinkt | 12.3 | 50 | 50 | 85.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243542 | C 250 | Stahl verzinkt | 12.3 | 100 | 200 | 112.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243545 | D 400 | Stahl verzinkt | 12.3 | 50 | 100 | 105.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243544 | D 400 | Stahl verzinkt | 12.3 | 100 | 100 | 142.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243547 | B 125 | Edelstahl | 12.3 | 50 | 100 | 204.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243546 | B 125 | Edelstahl | 12.3 | 100 | 100 | 281.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243548 | C 250 | Edelstahl | 12.3 | 100 | 100 | 413.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243551 | D 400 | Edelstahl | 12.3 | 50 | 100 | 397.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243550 | D 400 | Edelstahl | 12.3 | 100 | 100 | 550.00 | Stk | 0080 | CA |

Gussrost GGG NW 100

Gusseisen. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen A 15 - C 250



| | Klasse | Schlitzweite (mm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01579471 | A 15 - C 250 | 12 | 12.0 | 50 | 200 | 65.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579480 | A 15 - E 600 | 12 | 12.0 | 50 | 200 | 76.00 | Stk | 0080 | CA |

Gussrost GGG KTL NW 100

Gussrost mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Gusseisen GGG KTL-beschichtet. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



| | Klasse | Material | Schlitzweite | Breite (cm) | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|--------------|----------|--------------|-------------|------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 4504934 | A 15 - C 250 | GGG KTL | 12 | 12.3 | 50 | 73.00 | Stk | 0080 | CA |
| 4504935 | A 15 - E 600 | GGG KTL | 12 | 12.3 | 50 | 83.00 | Stk | 0080 | CA |

Kombistirnwand V 100

Kombistirnwand aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Für Rinnenanfang- und ende



| | Zarge | Dicke (cm) | passt zu Typ | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|----------------|------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01579410 | Stahl verzinkt | 2.0 | 0 - 20 | 36.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579411 | Edelstahl | 2.0 | 0 - 20 | 50.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579412 | GGG KTL | 2.0 | 0 - 20 | 43.00 | Stk | 0080 | CA |

ACO Drain Linienentwässerung

Kombistirnwand für Flachrinne V 100

Kombistirnwand für Flachrinne. Aus Polymerbeton. Für Rinnenanfang- und ende


| | Zarge | Dicke (cm) | passt zu Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672509 | Stahl verzinkt | 2.0 | 6.0 | 36.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579457 | Stahl verzinkt | 2.0 | 8.0 | 36.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579458 | Stahl verzinkt | 2.0 | 10.0 | 36.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243554 | Edelstahl | 2.0 | 6.0 | 50.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579459 | Edelstahl | 2.0 | 8.0 | 50.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579460 | Edelstahl | 2.0 | 10.0 | 50.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579461 | GGG KTL | 2.0 | 8.0 | 43.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579462 | GGG KTL | 2.0 | 10.0 | 43.00 | Stk | 0080 | CA |



Längsstabrost NW 100

Längsstabrost aus Edelstahl V2A. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse B 125

| | Material | Maschenweite (mm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6243564 | Edelstahl | 6 | 12.3 | 50 | 100 | 204.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243562 | Edelstahl | 6 | 12.3 | 100 | 100 | 281.00 | Stk | 0080 | CA |



Längsprofilrost NW 100

Längsprofilrost aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse B 125


| | Material | Maschenweite (mm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6243558 | Stahl verzinkt | 8 | 12.3 | 50 | 100 | 89.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243557 | Stahl verzinkt | 8 | 12.3 | 100 | 100 | 123.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243560 | Edelstahl | 8 | 12.3 | 50 | 100 | 204.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243559 | Edelstahl | 8 | 12.3 | 100 | 100 | 281.00 | Stk | 0080 | CA |



Multiline V 100 Flachrinne

Aus Polymerbeton. NW 100. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-be-schichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B 125, C250 und D400

| | Typ | Zarge | Breite (cm) | Länge (cm) | Höhe (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672507 | FL 6 | Stahl verzinkt | 13.5 | 100 | 6.0 | 30 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579445 | FL 8 | Stahl verzinkt | 13.5 | 100 | 8.0 | 30 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579447 | FL 10 | Stahl verzinkt | 13.5 | 100 | 10.0 | 30 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243552 | FL 6 | Edelstahl | 13.5 | 100 | 6.0 | 30 | 260.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579449 | FL 8 | Edelstahl | 13.5 | 100 | 8.0 | 30 | 260.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579451 | FL 10 | Edelstahl | 13.5 | 100 | 10.0 | 30 | 260.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579453 | FL 8 | GGG KTL | 13.5 | 100 | 8.0 | 30 | 146.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579455 | FL 10 | GGG KTL | 13.5 | 100 | 10.0 | 30 | 146.00 | Stk | 0080 | CA |



ACO Drain Linientwässerung

Multiline V 100 Flachrinne mit Lippenlabirinthdichtung

Flachrinne mit Lippenlabirinthdichtung für senkrechten Ablauf DN 100. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabirinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



| | Zarge | Breite (cm) | Länge (cm) | Höhe (cm) | Palette à (Stück) | passt zu Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01579446 | Stahl verzinkt | 13.5 | 100 | 9.0 | 30 | FL 8 | 132.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579448 | Stahl verzinkt | 13.5 | 100 | 11.0 | 30 | FL 10 | 132.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579450 | Edelstahl | 13.5 | 100 | 9.0 | 30 | FL 8 | 273.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579452 | Edelstahl | 13.5 | 100 | 11.0 | 30 | FL 10 | 273.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579454 | GGG KTL | 13.5 | 100 | 9.0 | 30 | FL 8 | 160.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579456 | GGG KTL | 13.5 | 100 | 11.0 | 30 | FL 10 | 160.00 | Stk | 0080 | CA |

Multiline V 100 Flachrinne für senkrechten Ablauf

Flachrinne für senkrechten Ablauf mit eingeschlossenem senkrechten PE-Stutzen DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



| | Zarge | Breite (cm) | Höhe (cm) | Palette à (Stück) | passt zu Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01672508 | Stahl verzinkt | 13.5 | 6.0 | 30 | FL 6 | 132.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243553 | Edelstahl | 13.5 | 6.0 | 30 | FL 6 | 273.00 | Stk | 0080 | CA |

Multiline V 100 Einlaufkasten mit Lippenlabirinthdichtung

Einlaufkasten mit Lippenlabirinthdichtung und Schlammeimer, Kurzform. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabirinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



| | Typ | Zarge | Breite (cm) | Höhe (cm) | Palette à (Stück) | passt zu Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------|----------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01579486 | DN 100 | Stahl verzinkt | 13.5 | 45.0 | 10 | 0.0 - 10 | 273.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579490 | DN 100 | Edelstahl | 13.5 | 45.0 | 10 | 0.0 - 10 | 452.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579491 | DN 150 | Edelstahl | 13.5 | 45.0 | 10 | 0.0 - 10 | 452.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579494 | DN 100 | GGG KTL | 13.5 | 45.0 | 10 | 0.0 - 10 | 312.00 | Stk | 0080 | CA |

Multiline V 100 Einlaufkasten Langform

Einlaufkasten mit Lippenlabirinthdichtung und Schlammeimer. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabirinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



| | Typ | Zarge | Breite (cm) | Höhe (cm) | passt zu Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------|----------------|-------------|-----------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01579488 | DN 100 | Stahl verzinkt | 13.5 | 60.0 | 0.0 - 20 | 304.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579492 | DN 100 | Edelstahl | 13.5 | 60.0 | 0.0 - 20 | 506.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579493 | DN 150 | Edelstahl | 13.5 | 60.0 | 0.0 - 20 | 506.00 | Stk | 0080 | CA |

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper mit senkrechter und seitlichen

Rinnenkörper mit senkrechter und seitlichen Vorformungen DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



| | Typ | Zarge | BxLxH (cm) | Palette à (Stück) | passt zu Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579317 | 0.1 | Stahl verzinkt | 13.5 x 50 x 15.0 | 12 | 0.0/0.2/0.0.2/1 | 105.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579326 | 5.1 | Stahl verzinkt | 13.5 x 50 x 17.5 | 12 | 5.0/5.2/5.0.2/5/6 | 105.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579335 | 10.1 | Stahl verzinkt | 13.5 x 50 x 20.0 | 12 | 10.0/10.2/10.0.2 | 105.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579343 | 20.1 | Stahl verzinkt | 13.5 x 50 x 25.0 | 12 | 20.0/20.2/20.0.2 | 105.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579347 | 0.1 | Edelstahl | 13.5 x 50 x 15.0 | 12 | 0.0/0.2/0.0.2/1 | 143.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579367 | 10.1 | Edelstahl | 13.5 x 50 x 20.0 | 12 | 10.0/10.2/10.0.2 | 143.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579373 | 15.1 | Edelstahl | 13.5 x 50 x 22.5 | 12 | 15.0/15.2/15.0.2 | 143.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579377 | 20.1 | Edelstahl | 13.5 x 50 x 25.0 | 12 | 20.0/20.2/20.0.2 | 143.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579381 | 0.1 | GGG KTL | 13.5 x 50 x 15.0 | 12 | 0.0/0.2/0.0.2/1 | 119.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579400 | 10.1 | GGG KTL | 13.5 x 50 x 20.0 | 12 | 10.0/10.2/10.0.2 | 119.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579404 | 15.1 | GGG KTL | 13.5 x 50 x 25.5 | 12 | 15.0/15.2/15.0.2 | 119.00 | Stk | 0080 | CA |

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung

Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt, 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



| | Typ | Zarge | BxLxH (cm) | Palette à (Stück) | passt zu Typ | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579316 | 0.0.2 | Stahl verzinkt | 13.5 x 100 x 16.0 | 24 | 0.0/0.1/1 | 132.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579325 | 5.0.2 | Stahl verzinkt | 13.5 x 100 x 18.5 | 24 | 5.0/5.1/5/6 | 132.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579334 | 10.0.2 | Stahl verzinkt | 13.5 x 100 x 21.0 | 24 | 10.0/10.1/10 | 132.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579338 | 15.0.2 | Stahl verzinkt | 13.5 x 100 x 23.5 | 24 | 15.0/15.1 | 132.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579342 | 20.0.2 | Stahl verzinkt | 13.5 x 100 x 26.0 | 24 | 20.0/20.1 | 132.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579346 | 0.0.2 | Edelstahl | 13.5 x 100 x 16.0 | 24 | 0.0/0.1/1 | 273.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579355 | 5.0.2 | Edelstahl | 13.5 x 100 x 18.5 | 24 | 5.0/5.1/5/6 | 273.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579366 | 10.0.2 | Edelstahl | 13.5 x 100 x 21.0 | 24 | 10.0/10.1/10 | 273.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579376 | 20.0.2 | Edelstahl | 13.5 x 100 x 26.0 | 24 | 20.0/20.1 | 273.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579380 | 0.0.2 | GGG KTL | 13.5 x 100 x 16.0 | 24 | 0.0/0.1/1 | 160.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579390 | 5.0.2 | GGG KTL | 13.5 x 100 x 18.5 | 24 | 5.0/5.1/5/6 | 160.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579399 | 10.0.2 | GGG KTL | 13.5 x 100 x 21.0 | 24 | 10.0/10.1/10 | 160.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579403 | 15.0.2 | GGG KTL | 13.5 x 100 x 23.5 | 24 | 15.0/15.1 | 160.00 | Stk | 0080 | CA |

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung

Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100 und seitlichen Vorformungen. Typ 15.2, aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt, 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen



| | Typ | Zarge | BxLxH (cm) | Palette à (Stück) | passt zu Typ | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579318 | 0.2 | Stahl verzinkt | 13.5 x 50 x 16.0 | 12 | 0.0/0.1/1 | 117.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579327 | 5.2 | Stahl verzinkt | 13.5 x 50 x 18.5 | 12 | 5.0/5.1/5/6 | 117.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579336 | 10.2 | Stahl verzinkt | 13.5 x 50 x 21.0 | 12 | 10.0/10.1/10 | 117.00 | Stk | 0080 | CA |
| 6243537 | 15.2 | Stahl verzinkt | 13.5 x 50 x 23.5 | 12 | 15.0/15.1 | 117.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579348 | 0.2 | Edelstahl | 13.5 x 50 x 16.0 | 12 | 0.0/0.1/1 | 155.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579357 | 5.2 | Edelstahl | 13.5 x 50 x 18.5 | 12 | 5.0/5.1/5/6 | 155.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579368 | 10.2 | Edelstahl | 13.5 x 50 x 21.0 | 12 | 10.0/10.1/10 | 155.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579374 | 15.2 | Edelstahl | 13.5 x 50 x 23.5 | 12 | 15.0/15.1 | 155.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579378 | 20.2 | Edelstahl | 13.5 x 50 x 26.0 | 12 | 20.0/20.1 | 155.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579383 | 0.2 | GGG KTL | 13.5 x 50 x 16.0 | 12 | 0.0/0.1/1 | 134.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579392 | 5.2 | GGG KTL | 13.5 x 50 x 18.5 | 12 | 5.0/5.1/5/6 | 134.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579401 | 10.2 | GGG KTL | 13.5 x 50 x 21.0 | 12 | 10.0/10.1/10 | 134.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579405 | 15.2 | GGG KTL | 13.5 x 50 x 23.5 | 12 | 15.0/15.1 | 134.00 | Stk | 0080 | CA |

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper mit Sohlgefälle

Rinnenkörper aus Polymerbeton. Nennweite 100. Mit Sohlgefälle 0.5%. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400




| | Typ | Zarge | BxL (cm) | Höhe Anfang (cm) | Höhe Ende (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|----------------|------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01579319 | 1 | Stahl verzinkt | 13,5 x 100 | 15.0 | 15.5 | 24 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579320 | 2 | Stahl verzinkt | 13,5 x 100 | 15.5 | 16.0 | 24 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579321 | 3 | Stahl verzinkt | 13,5 x 100 | 16.0 | 16.5 | 24 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579322 | 4 | Stahl verzinkt | 13,5 x 100 | 16.5 | 17.0 | 24 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579323 | 5 | Stahl verzinkt | 13,5 x 100 | 17.0 | 17.5 | 24 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579328 | 6 | Stahl verzinkt | 13,5 x 100 | 17.5 | 18.0 | 24 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579329 | 7 | Stahl verzinkt | 13,5 x 100 | 18.0 | 18.5 | 24 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579330 | 8 | Stahl verzinkt | 13,5 x 100 | 18.5 | 19.0 | 24 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579331 | 9 | Stahl verzinkt | 13,5 x 100 | 19.0 | 19.5 | 24 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579332 | 10 | Stahl verzinkt | 13,5 x 100 | 19.5 | 20.0 | 24 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579349 | 1 | Edelstahl | 13,5 x 100 | 15.0 | 15.5 | 24 | 260.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579350 | 2 | Edelstahl | 13,5 x 100 | 15.5 | 16.0 | 24 | 260.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579351 | 3 | Edelstahl | 13,5 x 100 | 16.0 | 16.5 | 24 | 260.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579352 | 4 | Edelstahl | 13,5 x 100 | 16.5 | 17.0 | 24 | 260.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579353 | 5 | Edelstahl | 13,5 x 100 | 17.0 | 17.5 | 24 | 260.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579358 | 6 | Edelstahl | 13,5 x 100 | 17.5 | 18.0 | 24 | 260.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579359 | 7 | Edelstahl | 13,5 x 100 | 18.0 | 18.5 | 24 | 260.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579361 | 8 | Edelstahl | 13,5 x 100 | 18.5 | 19.0 | 24 | 260.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579362 | 9 | Edelstahl | 13,5 x 100 | 19.0 | 19.5 | 24 | 260.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579363 | 10 | Edelstahl | 13,5 x 100 | 19.5 | 20.0 | 24 | 260.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579384 | 1 | GGG KTL | 13,5 x 100 | 15.0 | 15.5 | 24 | 146.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579385 | 2 | GGG KTL | 13,5 x 100 | 15.5 | 16.0 | 24 | 146.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579386 | 3 | GGG KTL | 13,5 x 100 | 16.0 | 16.5 | 24 | 146.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579387 | 4 | GGG KTL | 13,5 x 100 | 16.5 | 17.0 | 24 | 146.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579388 | 5 | GGG KTL | 13,5 x 100 | 17.0 | 17.5 | 24 | 146.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579393 | 6 | GGG KTL | 13,5 x 100 | 17.5 | 18.0 | 24 | 146.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579394 | 7 | GGG KTL | 13,5 x 100 | 18.0 | 18.5 | 24 | 146.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579395 | 8 | GGG KTL | 13,5 x 100 | 18.5 | 19.0 | 24 | 146.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579396 | 9 | GGG KTL | 13,5 x 100 | 19.0 | 19.5 | 24 | 146.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579397 | 10 | GGG KTL | 13,5 x 100 | 19.5 | 20.0 | 24 | 146.00 | Stk | 0080 | CA |

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper ohne Sohlengefälle

Aus Polymerbeton. Nennweite 100. Ohne Sohlengefälle. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400


| | Typ | Zarge | Breite (cm) | Länge (cm) | Höhe (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|-------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579315 | 0.0 | Stahl verzinkt | 13.5 | 100 | 15.0 | 24 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579324 | 5.0 | Stahl verzinkt | 13.5 | 100 | 17.5 | 24 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579333 | 10.0 | Stahl verzinkt | 13.5 | 100 | 20.0 | 24 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579337 | 15.0 | Stahl verzinkt | 13.5 | 100 | 22.5 | 24 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579341 | 20.0 | Stahl verzinkt | 13.5 | 100 | 25.0 | 24 | 115.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579345 | 0.0 | Edelstahl | 13.5 | 100 | 15.0 | 24 | 260.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579354 | 5.0 | Edelstahl | 13.5 | 100 | 17.5 | 24 | 260.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579364 | 10.0 | Edelstahl | 13.5 | 100 | 20.0 | 24 | 260.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579369 | 15.0 | Edelstahl | 13.5 | 100 | 22.5 | 24 | 260.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579379 | 0.0 | GGG KTL | 13.5 | 100 | 15.0 | 24 | 146.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579398 | 10.0 | GGG KTL | 13.5 | 100 | 20.0 | 24 | 146.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579402 | 15.0 | GGG KTL | 13.5 | 100 | 22.5 | 24 | 146.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579406 | 20.0 | GGG KTL | 13.5 | 100 | 25.0 | 24 | 146.00 | Stk | 0080 | CA |



Stegrost NW 100

Aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse A 15

| | Material | Schlitzweite (mm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579464 | Stahl verzinkt | 10 | 12.3 | 50 | 200 | 46.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579463 | Stahl verzinkt | 10 | 12.3 | 100 | 200 | 51.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579466 | Edelstahl | 10 | 12.3 | 50 | 200 | 118.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579465 | Edelstahl | 10 | 12.3 | 100 | 200 | 167.00 | Stk | 0080 | CA |



Stirnwand V 100

Stirnwand aus Polymerbeton. Mit Lippenlabyrinthdichtung DN 100. Für Rinnenende. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen KTL-beschichtet 5 mm

| | Zarge | Dicke (cm) | passt zu Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579413 | Stahl verzinkt | 4.0 | 0.0 | 55.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579414 | Stahl verzinkt | 4.0 | 5.0 | 55.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579415 | Stahl verzinkt | 4.0 | 10.0 | 55.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579416 | Stahl verzinkt | 4.0 | 15.0 | 55.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579417 | Stahl verzinkt | 4.0 | 20.0 | 55.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579418 | Edelstahl | 4.0 | 0.0 | 73.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579420 | Edelstahl | 4.0 | 10.0 | 73.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579421 | Edelstahl | 4.0 | 15.0 | 73.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579422 | Edelstahl | 4.0 | 20.0 | 73.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579423 | GGG KTL | 4.0 | 0.0 | 65.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579424 | GGG KTL | 4.0 | 5.0 | 65.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579425 | GGG KTL | 4.0 | 10.0 | 65.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579426 | GGG KTL | 4.0 | 15.0 | 65.00 | Stk | 0080 | CA |
| 01579427 | GGG KTL | 4.0 | 20.0 | 65.00 | Stk | 0080 | CA |



Self Einlaufkasten mit Schlammeimer und Rost

Self Einlaufkasten mit Schlammeimer und schraublosem, arretiertem Rost. Aus Polymerbeton. NW 100. PKW-befahrbar

| | Breite (cm) | Länge (cm) | Höhe (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2045525 | 11.8 | 50 | 30.0 | 12 | 178.00 | Stk | 0080 | CA |



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

ACO Drain Linienentwässerung

Stirnwand

Stirnwand aus Polymerbeton. Für Rinnenende mit Stützen DN 100



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2045527 | 35.00 | Stk | 0080 | CA |

Stirnwand SD 100

Stirnwand aus Polymerbeton. Für Rinnen mit Sohlengefälle. Für Rinnenanfang



| | Zarge | Dicke (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4504939 | GGG KTL | 3.4 | 73.00 | Stk | 0080 | CA |

Kombistirnwand SD 100

Kombistirnwand aus Polymerbeton. Für Rinnenanfang- und ende



| | Zarge | Dicke (cm) | passt zu Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4504938 | GGG KTL | 3.4 | 0.0/1 | 50.00 | Stk | 0080 | CA |

Rohrstutzen PE-HD



| | Typ | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563596 | DN 100 | 10 | 26.00 | Stk | 0080 | CA |

ACO Edelstahlrinnen

Kunststoffrost schwarz

Verschraubt. Nennweite 100



| | Klasse | Material | Schlitzweite (mm) | Breite (cm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2009221 | C 250 | Kunststoff schwarz | 8 | 12.3 | 50 | 43.00 | Stk | 0080 | CA |

ACO Schächte und Abdeckungen

Sanierungsschachtboden

Sanierungsschachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamenttring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlengefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%



| | Typ | Schachtboden DN (mm) | dm (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|-------------------------|---------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563540 | 9 | 600 | 125 | 225 | 589.00 | Stk | 0080 | GD |
| 01563541 | 9 | 600 | 150 | 265 | 601.00 | Stk | 0080 | GD |

ACO Schächte und Abdeckungen

Norm-Schachtboden Monolith

Norm-Schachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamentring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlengefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%

| | Typ | Hauptrinne DN (mm) | dm (mm) | ds (mm) | Höhe H (mm) | hb (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-----|--------------------|---------|---------|-------------|---------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01582542 | 9 | 800 | 150 | 150 | 400 | 360 | 716.00 | Stk | 0080 | GD |
| 01672098 | 9 | 1000 | 150 | 150 | 400 | 360 | 894.00 | Stk | 0080 | GD |

Norm-Schachtboden Monolith 125

Norm-Schachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamentring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlengefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%

| | Typ | Hauptrinne DN (mm) | dm (mm) | ds (mm) | hb (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-----|--------------------|---------|---------|---------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2002983 | 9 | 800 | 125 | 345 | 290 | 716.00 | Stk | 0080 | GD |
| 2002985 | 9 | 1000 | 125 | 410 | 340 | 894.00 | Stk | 0080 | GD |

Schachtfutter mit Gummidichtung lose

Aus Polymerbeton. Für PE- und PVC-Rohre

| | Type DN | Ø De (mm) | Ø di (mm) | Ø Di 1 (mm) | Z (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01569418 | 110 | 150.0 | 111.6 | 212.7 | 10.1 | 210 | 17.00 | Stk | 0080 | CD |
| 01569419 | 125 | 170.0 | 126.6 | 138.6 | 11.5 | 174 | 18.00 | Stk | 0080 | CD |
| 01569420 | 160 | 205.0 | 161.8 | 175.5 | 13.0 | 120 | 19.00 | Stk | 0080 | CD |
| 01569421 | 200 | 250.0 | 202.0 | 217.6 | 14.4 | 72 | 28.00 | Stk | 0080 | CD |
| 01569422 | 250 | 300.0 | 253.0 | 275.3 | 23.1 | 48 | 35.00 | Stk | 0080 | CD |
| 01569423 | 315 | 370.0 | 318.5 | 430.8 | 24.1 | 36 | 47.00 | Stk | 0080 | CD |
| 01652270 | 355 | 410.0 | 358.9 | 384.5 | 28.5 | 24 | 85.00 | Stk | 0080 | CD |
| 01569424 | 400 | 460.0 | 404.3 | 430.8 | 28.8 | 18 | 95.00 | Stk | 0080 | CD |



7

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

Montageschlüssel-Set

Speziell für den Einbau von AWADOCK POLYMER CONNECT entwickelt. Werkstoff: Edelstahl. Farbe: Silber

| | Bezeichnung | für Nennweite (mm) | VPE | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2017817 | Montageschlüsse AWADOCK PC (2-teilig) | 160 | einzeln | 65.00 | Stk | 0080 | LL |
| 3844210 | Montageschlüsse AWADOCK PC (2-teilig) | 200 | einzeln | 65.00 | Stk | 0080 | LL |



AWADOCK Polymer Connect KG-KG

Anschluss (mit Kugelgelink-Anschluss) von Kanalrohren aus PP-, PE-, PVC und GFK an glattwandige Kunststoffrohre. Farbe: Orange/Grau/Schwarz

| | Hauptrohr DN/OD (mm) | Anschlussrohr DN/OD (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|----------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2017811 | 200 | 160 | 195.00 | Stk | 0080 | LL |
| 2017812 | 250 | 160 | 195.00 | Stk | 0080 | LL |
| 2017813 | 315 | 160 | 195.00 | Stk | 0080 | LL |
| 2017814 | 400 | 160 | 195.00 | Stk | 0080 | LL |
| 2017815 | 500 | 160 | 195.00 | Stk | 0080 | LL |
| 3844205 | 250 | 200 | 220.00 | Stk | 0080 | LL |
| 3844206 | 315 | 200 | 220.00 | Stk | 0080 | LL |
| 3844207 | 400 | 200 | 220.00 | Stk | 0080 | LL |
| 3844209 | 630-700 | 200 | 220.00 | Stk | 0080 | LL |



Rehau PP Kanal- und Sickerntechnik

AWADOCK KG-Beton/Steinzeug mit Kugelgelenk

Anschluss von Kanalrohren DN 160/200 aus PVC und PP an Beton-, Stahlbeton- oder Steinzeugrohre. Anschluss DN 200 anderer Rohrwerkstoffe mittels Übergangsstück möglich. Farbe: Schwarz/Grün



| | Typ | Aussendurchmesser (mm) | l (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-----|------------------------|--------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01580158 | A | 160 | 60 | 152.00 | Stk | 0080 | LL |
| 01580159 | B | 160 | 80 | 152.00 | Stk | 0080 | LL |
| 3844211 | C | 160 | 110 | 152.00 | Stk | 0080 | LL |
| 3844212 | A | 200 | 60 | 255.00 | Stk | 0080 | LL |
| 3844213 | B | 200 | 80 | 255.00 | Stk | 0080 | LL |
| 3844214 | C | 200 | 110 | 255.00 | Stk | 0080 | LL |

AWADUKT FLEX-Übergang Normalbetonrohre

Aus EPDM. Inkl. Stahl-Spannbänder. Für alle üblichen Rohrarten (Normalbetonrohre NBR, Steinzeugrohre STZ), auf PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid) und PE (Polyethylen)



| | Typ | NW PP, PVC, PE (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01576751 | NBR 10 | 110 | 47.00 | Stk | 0080 | LO |
| 01576752 | NBR 12 | 125 | 54.00 | Stk | 0080 | LO |
| 01576753 | NBR 15 | 160 | 75.00 | Stk | 0080 | LO |
| 01576754 | NBR 20 | 200 | 120.00 | Stk | 0080 | LO |
| 01576755 | NBR 25 | 250 | 138.00 | Stk | 0080 | LO |
| 01576756 | NBR 30 | 315 | 174.00 | Stk | 0080 | LO |
| 3844215 | NBR 40 | 400 | 495.00 | Stk | 0080 | LO |

AWADUKT FLEX-Übergang Steinzeugrohre

Aus EPDM. Inkl. Stahl-Spannbänder. Für alle üblichen Rohrarten (Normalbetonrohre NBR, Steinzeugrohre STZ), auf PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid) und PE (Polyethylen)



| | Typ | NW PP, PVC, PE (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01576757 | STZ 10 | 110 | 37.00 | Stk | 0080 | LO |
| 01576758 | STZ 12 | 125 | 44.00 | Stk | 0080 | LO |
| 01576759 | STZ 15 | 160 | 65.00 | Stk | 0080 | LO |
| 01576760 | STZ 20 | 200 | 98.00 | Stk | 0080 | LO |

AWADUKT PP SN 4 Rohr

Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl. Bettung und Umhüllung. Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe, Dichtungen nach DIN EN 681-1. Rohr innen und aussen glatt. Ringsteifigkeit mind. 4 kN/m². Farbe: Grün, durchgehend eingefärbt. Rohre höhen- und fluchtgerecht verlegen. Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm, Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäss Herstellerangabe. Proctordichte: min. 95 %



| | Aussendurchmesser (mm) | Baulänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2044366 | 110 | 1 | 9.50 | m | 0080 | MP |
| 2044370 | 110 | 2 | 8.40 | m | 0080 | MP |
| 2017327 | 110 | 6 | 5.35 | m | 0080 | MP |
| 2044367 | 125 | 1 | 12.60 | m | 0080 | MP |
| 2044371 | 125 | 2 | 10.50 | m | 0080 | MP |
| 2017320 | 125 | 6 | 6.90 | m | 0080 | MP |
| 2044368 | 160 | 1 | 19.00 | m | 0080 | MP |
| 2044372 | 160 | 2 | 16.80 | m | 0080 | MP |
| 2017328 | 160 | 6 | 11.20 | m | 0080 | MP |
| 2044369 | 200 | 1 | 36.00 | m | 0080 | MP |
| 2044373 | 200 | 2 | 28.40 | m | 0080 | MP |
| 2017329 | 200 | 6 | 17.90 | m | 0080 | MP |
| 4485754 | 250 | 6 | 27.50 | m | 0080 | MP |
| 4485755 | 315 | 6 | 43.40 | m | 0080 | MP |
| 4485756 | 400 | 6 | 74.80 | m | 0080 | MP |

Rehau PP Kanal- und Sickerstechnik

AWADUKT PP SN 4 Sickerrohr gelocht

Mit Steckmuffe. Farbe: Schwarz

| | Aussendurchmesser (mm) | Baulänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01581789 | 110 | 5 | 5.35 | m | 0080 | MP |
| 01581790 | 125 | 5 | 6.90 | m | 0080 | MP |
| 01581791 | 160 | 5 | 13.44 | m | 0080 | MP |
| 3844225 | 200 | 5 | 17.90 | m | 0080 | MP |



AWADUKT PP SN 8 Rohr

Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

| | Aussendurchmesser (mm) | Baulänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 6204478 | 110 | 6 | 5.95 | m | 0080 | MM |
| 6204479 | 125 | 6 | 7.60 | m | 0080 | MM |
| 6204480 | 160 | 6 | 12.40 | m | 0080 | MM |
| 6204481 | 200 | 6 | 19.80 | m | 0080 | MM |
| 6204482 | 250 | 6 | 31.10 | m | 0080 | MM |
| 6204483 | 315 | 6 | 49.20 | m | 0080 | MM |
| 6204484 | 400 | 6 | 83.50 | m | 0080 | MM |



AWADUKT PP SN 8 Übergangsrohr

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün

| | Aussendurchmesser (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 4485636 | 125/110 | 6.20 | Stk | 0080 | MG |
| 4485637 | 160/110 | 8.20 | Stk | 0080 | MG |
| 4485638 | 160/125 | 9.30 | Stk | 0080 | MG |
| 4485639 | 200/160 | 15.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485640 | 250/200 | 89.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485641 | 315/250 | 148.00 | Stk | 0080 | MG |



AWADUKT PP SN 8 Bogen 15°

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

| | Aussendurchmesser (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|------------------------|----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 4485578 | 110 | 15 | 3.90 | Stk | 0080 | MG |
| 4485582 | 125 | 15 | 5.10 | Stk | 0080 | MG |
| 4485586 | 160 | 15 | 8.70 | Stk | 0080 | MG |
| 4485590 | 200 | 15 | 18.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485594 | 250 | 15 | 49.50 | Stk | 0080 | MG |
| 4485598 | 315 | 15 | 85.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485602 | 400 | 15 | 185.00 | Stk | 0080 | MG |



AWADUKT PP SN 8 Bogen 30°

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

| | Aussendurchmesser (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|------------------------|----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 4485579 | 110 | 30 | 3.90 | Stk | 0080 | MG |
| 4485583 | 125 | 30 | 5.10 | Stk | 0080 | MG |
| 4485587 | 160 | 30 | 8.70 | Stk | 0080 | MG |
| 4485591 | 200 | 30 | 18.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485595 | 250 | 30 | 49.50 | Stk | 0080 | MG |
| 4485599 | 315 | 30 | 85.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485603 | 400 | 30 | 185.00 | Stk | 0080 | MG |



Rehau PP Kanal- und Sickertechnik



AWADUKT PP SN 8 Bogen 45°

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

| | Aussendurchmesser (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------------|----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4485580 | 110 | 45 | 3.90 | Stk | 0080 | MG |
| 4485584 | 125 | 45 | 5.10 | Stk | 0080 | MG |
| 4485588 | 160 | 45 | 8.70 | Stk | 0080 | MG |
| 4485592 | 200 | 45 | 18.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485596 | 250 | 45 | 49.50 | Stk | 0080 | MG |
| 4485600 | 315 | 45 | 85.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485604 | 400 | 45 | 185.00 | Stk | 0080 | MG |



AWADUKT PP SN 8 Bogen 90°

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

| | Aussendurchmesser (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------------|----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4485581 | 110 | 90 | 4.90 | Stk | 0080 | MG |
| 4485585 | 125 | 90 | 6.10 | Stk | 0080 | MG |
| 4485589 | 160 | 90 | 11.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485593 | 200 | 90 | 23.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485597 | 250 | 90 | 69.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485601 | 315 | 90 | 96.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485605 | 400 | 90 | 265.00 | Stk | 0080 | MG |



AWADUKT PP SN 8 Einfachabzweiger 45°

Mit Lippendichtringen. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

| | Aussendurchmesser (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------------|----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4485620 | 110/110 | 45 | 7.40 | Stk | 0080 | MG |
| 4485621 | 125/110 | 45 | 9.50 | Stk | 0080 | MG |
| 4485623 | 125/125 | 45 | 10.70 | Stk | 0080 | MG |
| 4485622 | 160/110 | 45 | 19.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485624 | 160/125 | 45 | 21.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485625 | 160/160 | 45 | 21.50 | Stk | 0080 | MG |
| 4485626 | 200/160 | 45 | 39.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485627 | 200/200 | 45 | 42.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485628 | 250/160 | 45 | 77.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485629 | 250/200 | 45 | 79.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485630 | 250/250 | 45 | 198.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485631 | 315/160 | 45 | 129.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485632 | 315/200 | 45 | 139.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485633 | 315/250 | 45 | 272.40 | Stk | 0080 | MG |
| 4485634 | 315/315 | 45 | 270.00 | Stk | 0080 | MG |
| 5406629 | 400/200 | 45 | 285.00 | Stk | 0080 | MG |



AWADUKT PP SN 8 Doppelsteckmuffe

Mit Lippendichtringen. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

| | Aussendurchmesser (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4485613 | 110 | 118 | 3.40 | Stk | 0080 | MG |
| 4485614 | 125 | 130 | 4.80 | Stk | 0080 | MG |
| 4485615 | 160 | 148 | 7.80 | Stk | 0080 | MG |
| 4485616 | 200 | 173 | 15.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485617 | 250 | 213 | 45.00 | Stk | 0080 | MG |

Rehau PP Kanal- und Sickerntechnik

AWADUKT PP SN 8 Muffenstopfen

Farbe: Verkehrsgrün

| | Aussendurchmesser (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|----------------|------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 4485644 | 110 | 51 | 2.60 | Stk | 0080 | MG |
| 4485645 | 125 | 53 | 3.20 | Stk | 0080 | MG |
| 4485646 | 160 | 63 | 5.20 | Stk | 0080 | MG |
| 4485647 | 200 | 74 | 8.90 | Stk | 0080 | MG |
| 4485648 | 250 | 89 | 36.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485650 | 315 | 89 | 56.00 | Stk | 0080 | MG |
| 5417667 | 400 | 89 | 99.00 | Stk | 0080 | MG |



AWADUKT PP SN 8 Überschiebmuffe

Mit Lippendichtringen. Farbe: Verkehrsgrün

| | Aussendurchmesser (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|----------------|------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 4485606 | 110 | 118 | 3.40 | Stk | 0080 | MG |
| 4485607 | 125 | 130 | 4.80 | Stk | 0080 | MG |
| 4485608 | 160 | 148 | 7.80 | Stk | 0080 | MG |
| 4485609 | 200 | 173 | 15.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485610 | 250 | 213 | 45.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485611 | 315 | 290 | 71.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485612 | 400 | 350 | 136.00 | Stk | 0080 | MG |



AWADUKT PP SN 8 Tauchbogen

Mit Griff

| | Aussendurchmesser (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 4485651 | 110 | 46.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485652 | 125 | 56.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485653 | 160 | 72.00 | Stk | 0080 | MG |
| 4485654 | 200 | 104.00 | Stk | 0080 | MG |

AWADUKT PP SN 10 Rohr

Mit Steckmuffe und Dichtung. Vorteile: Absolute Dichtheit. Minimaler Verschleiss. Möglichst störungsfreier Betrieb über die gesamte wirtschaftliche Lebensdauer von mindestens 100 Jahren. Umfangreiches Formteilprogramm. Hohe statische und dynamische Belastungsfähigkeit. Hohe Abriebfestigkeit. Chemische und thermische Belastbarkeit. Safety-Lock-Dichtsystem. Fremdwasserdichtheit. Innensignierung, erlaubt eindeutige Identifikation des Rohrsystems bei der Kamerabefahrung. Einsatzmöglichkeiten: Kommunale Entwässerung, Industrie, Molkerei, Flughafen, Wasserschutzzone II und III, Flüssigboden, Sonderanwendungen

| | Aussendurchmesser (mm) | Baulänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 4448163 | 110 | 6 | 8.70 | m | 0080 | MJ |
| 3821063 | 125 | 6 | 10.90 | m | 0080 | MJ |
| 01671547 | 160 | 6 | 16.50 | m | 0080 | MJ |
| 01671548 | 200 | 6 | 25.70 | m | 0080 | MJ |
| 01671549 | 250 | 6 | 39.90 | m | 0080 | MJ |
| 3844227 | 315 | 6 | 62.20 | m | 0080 | MJ |
| 4476121 | 400 | 6 | 103.00 | m | 0080 | MJ |



AWADUKT PP SN 16 Bogen 15°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinkelung: 15, 30 Grad

| | Aussendurchmesser (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|------------------------|----------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 4448164 | 110 | 15 | 8.50 | Stk | 0080 | MD |
| 3821064 | 125 | 15 | 14.80 | Stk | 0080 | MD |
| 01582426 | 160 | 15 | 17.80 | Stk | 0080 | MD |
| 01582427 | 200 | 15 | 39.50 | Stk | 0080 | MD |
| 01582428 | 250 | 15 | 98.00 | Stk | 0080 | MD |
| 01582429 | 315 | 15 | 121.00 | Stk | 0080 | MD |
| 4476122 | 400 | 15 | 238.00 | Stk | 0080 | MD |



Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

AWADUKT PP SN 16 Bogen 30°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinklung: 15, 30 Grad



| | Aussendurchmesser (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------------------|----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 4448165 | 110 | 30 | 8.50 | Stk | 0080 | MD |
| 3821065 | 125 | 30 | 14.80 | Stk | 0080 | MD |
| 01582430 | 160 | 30 | 17.80 | Stk | 0080 | MD |
| 01582431 | 200 | 30 | 39.50 | Stk | 0080 | MD |
| 01582432 | 250 | 30 | 98.00 | Stk | 0080 | MD |
| 01582433 | 315 | 30 | 121.00 | Stk | 0080 | MD |

AWADUKT PP SN 16 Bogen 45°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinklung: 15, 30 Grad



| | Aussendurchmesser (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------------------|----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 4448166 | 110 | 45 | 8.50 | Stk | 0080 | MD |
| 01582434 | 160 | 45 | 17.80 | Stk | 0080 | MD |
| 01582435 | 200 | 45 | 39.50 | Stk | 0080 | MD |
| 01582436 | 250 | 45 | 98.00 | Stk | 0080 | MD |
| 01582437 | 315 | 45 | 121.00 | Stk | 0080 | MD |
| 4476124 | 400 | 45 | 238.00 | Stk | 0080 | MD |

AWADUKT PP SN 16 Bogen 87°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinklung: 15, 30 Grad



| | Aussendurchmesser (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|------------------------|----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7804463 | 110 | 87 | 10.70 | Stk | 0080 | MD |
| 7804393 | 125 | 87 | 17.30 | Stk | 0080 | MD |
| 7804310 | 160 | 87 | 25.50 | Stk | 0080 | MD |
| 7804322 | 250 | 87 | 126.00 | Stk | 0080 | MD |
| 7804330 | 315 | 87 | 179.00 | Stk | 0080 | MD |
| 7804486 | 400 | 87 | 425.00 | Stk | 0080 | MD |

AWADUKT PP SN 16 Einfachabzweiger 45°

Mit Dichtringen. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Abzweigen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abzweig: 45 Grad



| | Aussendurchmesser (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------------------|----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 3821068 | 110/110 | 45 | 16.30 | Stk | 0080 | MD |
| 01582443 | 200/160 | 45 | 66.00 | Stk | 0080 | MD |
| 01582446 | 200/200 | 45 | 42.00 | Stk | 0080 | MD |
| 01582444 | 250/160 | 45 | 77.00 | Stk | 0080 | MD |
| 01582447 | 250/200 | 45 | 141.00 | Stk | 0080 | MD |
| 01582445 | 315/160 | 45 | 144.00 | Stk | 0080 | MD |
| 4484043 | 315/200 | 45 | 182.00 | Stk | 0080 | MD |
| 01582450 | 315/250 | 45 | 275.00 | Stk | 0080 | MD |
| 01582451 | 315/315 | 45 | 330.00 | Stk | 0080 | MD |
| 5357251 | 400/160 | 45 | 285.00 | Stk | 0080 | MD |
| 5357252 | 400/200 | 45 | 312.00 | Stk | 0080 | MD |
| 5357253 | 400/250 | 45 | 385.00 | Stk | 0080 | MD |
| 5357254 | 400/315 | 45 | 480.00 | Stk | 0080 | MD |

Rehau PP Kanal- und Sickerntechnik

AWADUKT PP SN 16 Doppelsteckmuffe

Mit EPDM Dichtringen

| | Aussendurchmesser (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|----------------|------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 5405510 | 125 | 130 | 12.70 | Stk | 0080 | MD |
| 2034256 | 160 | 157 | 19.20 | Stk | 0080 | MD |
| 2034255 | 200 | 183 | 29.80 | Stk | 0080 | MD |
| 4485749 | 315 | 259 | 71.00 | Stk | 0080 | MD |

AWADUKT PP SN 16 Übergangsrohr

Mit EPDM Dichtring

| | Aussendurchmesser (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 3821070 | 160/110 | 20.00 | Stk | 0080 | MD |
| 3821071 | 200/160 | 44.00 | Stk | 0080 | MD |
| 5374168 | 250/200 | 89.00 | Stk | 0080 | MD |
| 5374169 | 315/250 | 148.00 | Stk | 0080 | MD |
| 5357426 | 400/315 | 298.00 | Stk | 0080 | MD |

AWADUKT PP SN 16 Überschiebmuffe

Mit EPDM Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Überschiebmuffen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Überschiebmuffe für nachträglich einzubauende Rohrleitungsstücke und Abzweige

| | Aussendurchmesser (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 4448167 | 110 | 122 | 8.50 | Stk | 0080 | MD |
| 01582438 | 160 | 157 | 7.80 | Stk | 0080 | MD |
| 01582439 | 200 | 183 | 15.00 | Stk | 0080 | MD |
| 01582440 | 250 | 225 | 45.00 | Stk | 0080 | MD |
| 01582441 | 315 | 259 | 71.00 | Stk | 0080 | MD |
| 4476125 | 400 | 350 | 136.00 | Stk | 0080 | MD |



Rehau Spülstutzen und Zubehör

Rehau Spülstutzen HD-PE

Mit Deckel und Muffe aus POM. Aus HD-PE für Kanal- und Sickerleitungen. UV-stabilisiert. Drehverschluss mit Vierkant-schlüssel

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|---------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01563482 | 100 | 49.50 | Stk | 0080 | NN |
| 01563484 | 125 | 53.50 | Stk | 0080 | NN |



Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 4

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, SDR 33 / S 16 / SN 4

| | DN (mm) | d (mm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|----------------|---------|--------|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 3813732 | 110 | 129.2 | 1.100 | 5.10 | m | 0080 | PH |
| 3813733 | 125 | 147.3 | 1.430 | 6.65 | m | 0080 | PH |
| 3813734 | 160 | 186.3 | 2.300 | 10.65 | m | 0080 | PH |
| 3813735 | 200 | 230.6 | 3.610 | 17.30 | m | 0080 | PH |



Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 8

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, SDR 29 / S 14 / SN 8



| | DN (mm) | d (mm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3813736 | 110 | 129.2 | 1.230 | 5.70 | m | 0080 | PH |
| 3813737 | 125 | 147.3 | 1.570 | 7.25 | m | 0080 | PH |
| 3813738 | 160 | 186.3 | 2.560 | 11.85 | m | 0080 | PH |
| 3813739 | 200 | 230.6 | 4.000 | 19.20 | m | 0080 | PH |
| 3813740 | 250 | 290.8 | 6.220 | 30.85 | m | 0080 | PH |
| 3813741 | 315 | 361.1 | 9.820 | 48.70 | m | 0080 | PH |
| 3813742 | 400 | 455.3 | 15.800 | 81.00 | m | 0080 | PH |

SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 4

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009 (Basisrohr), SDR 33 / S 16 / SN 4 (Basisrohr)



| | DN (mm) | d (mm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3813743 | 110 | 129.2 | 1.100 | 5.35 | m | 0080 | PH |
| 3813744 | 125 | 147.3 | 1.430 | 7.00 | m | 0080 | PH |
| 3813745 | 160 | 186.3 | 2.300 | 11.20 | m | 0080 | PH |
| 3813746 | 200 | 230.6 | 4.000 | 18.20 | m | 0080 | PH |

SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 8

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009 (Basisrohr), SDR 29 / S 14 / SN 8 (Basisrohr)



| | DN (mm) | d (mm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3813747 | 125 | 147.3 | 1.570 | 7.65 | m | 0080 | PH |
| 3813748 | 160 | 186.3 | 2.560 | 12.50 | m | 0080 | PH |
| 3813749 | 250 | 290.8 | 6.220 | 32.40 | m | 0080 | PH |

SP Steckmuffen-Bogen 15° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009



| | DN (mm) | d (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3813750 | 110 | 129.2 | 15 | 3.80 | Stk | 0080 | PI |
| 3813754 | 125 | 147.3 | 15 | 5.10 | Stk | 0080 | PI |
| 3813758 | 160 | 186.3 | 15 | 8.50 | Stk | 0080 | PI |
| 3813761 | 200 | 230.6 | 15 | 19.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3813764 | 250 | 290.8 | 15 | 48.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3813767 | 315 | 361.1 | 15 | 86.00 | Stk | 0080 | PI |

SP Steckmuffen-Bogen 30° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009



| | DN (mm) | d (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3813751 | 110 | 129.2 | 30 | 3.80 | Stk | 0080 | PI |
| 3813755 | 125 | 147.3 | 30 | 5.10 | Stk | 0080 | PI |
| 3813759 | 160 | 186.3 | 30 | 8.50 | Stk | 0080 | PI |
| 3813762 | 200 | 230.6 | 30 | 19.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3813765 | 250 | 290.8 | 30 | 48.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3813768 | 315 | 361.1 | 30 | 86.00 | Stk | 0080 | PI |

SP Steckmuffen-Bogen 45° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009



| | DN (mm) | d (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3813752 | 110 | 129.2 | 45 | 3.80 | Stk | 0080 | PI |
| 3813756 | 125 | 147.3 | 45 | 5.10 | Stk | 0080 | PI |
| 3813760 | 160 | 186.3 | 45 | 8.50 | Stk | 0080 | PI |
| 3813763 | 200 | 230.6 | 45 | 19.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3813766 | 250 | 290.8 | 45 | 48.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3813769 | 315 | 361.1 | 45 | 86.00 | Stk | 0080 | PI |

Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

SP Steckmuffen-Bogen 88.5° gespritzt inkl. Dichtungen SN 1

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009

| | DN (mm) | d (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3813753 | 110 | 129.2 | 88.5 | 4.70 | Stk | 0080 | PI |
| 3813757 | 125 | 147.3 | 88.5 | 5.90 | Stk | 0080 | PI |
| 3820299 | 160 | 186.3 | 88.5 | 10.70 | Stk | 0080 | PI |
| 3820300 | 200 | 230.6 | 88.5 | 26.00 | Stk | 0080 | PI |
| 5714298 | 250 | 290.8 | 88.5 | 52.00 | Stk | 0080 | PI |



SP Steckmuffen-Abzweiger 45° egal inkl. Dichtungen SN 12

Gespritzt, PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

| | DN (mm) | d (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3813770 | 110 | 129.2 | 0.640 | 7.10 | Stk | 0080 | PI |
| 3813772 | 125 | 147.3 | 0.925 | 10.20 | Stk | 0080 | PI |
| 3813775 | 160 | 186.3 | 1.814 | 22.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3813778 | 200 | 230.6 | 3.395 | 41.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3820301 | 250 | 290.8 | 6.433 | 86.00 | Stk | 0080 | PI |



SP Steckmuffen-Abzweiger 45° reduziert inkl. Dichtungen St

Verlängert, PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

| | DN (mm) | d (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3813771 | 125 | 147.3 | 0.925 | 9.50 | Stk | 0080 | PI |
| 3813773 | 160 | 186.3 | 1.470 | 21.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3813774 | 160 | 186.3 | 1.559 | 21.50 | Stk | 0080 | PI |
| 3813776 | 200 | 230.6 | 2.685 | 38.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3813777 | 200 | 230.6 | 3.020 | 38.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3813779 | 250 | 290.8 | 5.120 | 78.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3813780 | 250 | 290.8 | 5.500 | 78.00 | Stk | 0080 | PI |



SP Steckmuffen-Reduktionen 30° gespritzt inkl. Dichtungen

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

| | DN (mm) | d (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3813781 | 125 | 129.2 | 0.326 | 7.50 | Stk | 0080 | PI |
| 3813782 | 160 | 129.2 | 0.566 | 11.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3813783 | 160 | 147.3 | 0.546 | 11.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3813784 | 200 | 129.2 | 0.900 | 17.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3813785 | 200 | 147.3 | 0.910 | 17.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3813786 | 200 | 186.3 | 1.012 | 17.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3813787 | 250 | 230.6 | 1.875 | 45.00 | Stk | 0080 | PI |



SP Doppel-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

| | DN (mm) | d (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3813788 | 110 | 129.2 | 0.225 | 3.20 | Stk | 0080 | PI |
| 3813789 | 125 | 147.3 | 0.324 | 4.50 | Stk | 0080 | PI |
| 3813790 | 160 | 186.3 | 0.629 | 7.80 | Stk | 0080 | PI |
| 3813791 | 200 | 230.6 | 1.115 | 15.00 | Stk | 0080 | PI |



SP Überschiebe-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 1

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

| | DN (mm) | d (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3813792 | 110 | 129.2 | 0.225 | 3.20 | Stk | 0080 | PI |
| 3813794 | 160 | 186.3 | 0.629 | 7.80 | Stk | 0080 | PI |
| 3813795 | 200 | 230.6 | 1.115 | 15.00 | Stk | 0080 | PI |
| 3813796 | 250 | 290.8 | 2.190 | 45.00 | Stk | 0080 | PI |



Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

SP Universal Muffendeckel

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 1500



| | DN (mm) | d (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5422181 | 110 | 121.0 | 0.052 | 2.70 | Stk | 0080 | PI |
| 5422182 | 125 | 137.5 | 0.064 | 3.20 | Stk | 0080 | PI |
| 5422183 | 160 | 176.0 | 0.103 | 4.50 | Stk | 0080 | PI |
| 5422184 | 200 | 218.0 | 0.150 | 8.70 | Stk | 0080 | PI |

Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System

LDPE Kabelschutz C + S gemufft coextrudiert aus Rezyklat

Mit Dichtung und Muffendeckel. Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen weiss. Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 8



| | DN (mm) | d (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6941005 | 72 / 60 | 95.0 | 1.300 | 5.65 | m | 0080 | OJ |
| 6941007 | 92 / 80 | 115.0 | 1.700 | 7.40 | m | 0080 | OJ |
| 6941009 | 112 / 100 | 137.0 | 2.100 | 9.15 | m | 0080 | OJ |
| 6941013 | 132 / 120 | 159.0 | 2.510 | 10.90 | m | 0080 | OJ |
| 6941034 | 163 / 148 | 190.5 | 3.900 | 17.00 | m | 0080 | OJ |

LDPE Bogen 90° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz



| | DN (mm) | R (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6941048 | 72 / 60 | 600 | 1.565 | 35.00 | Stk | 0080 | OK |
| 6941051 | 92 / 80 | 800 | 2.614 | 43.90 | Stk | 0080 | OK |
| 6941053 | 112 / 100 | 1000 | 4.032 | 62.80 | Stk | 0080 | OK |
| 6941055 | 132 / 120 | 1200 | 5.515 | 72.90 | Stk | 0080 | OK |

LDPE Bogen 45° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz



| | DN (mm) | R (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6941060 | 72 / 60 | 600 | 1.320 | 27.60 | Stk | 0080 | OK |
| 6941063 | 92 / 80 | 800 | 1.960 | 34.80 | Stk | 0080 | OK |

HDPE Doppelmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt



| | DN (mm) | d (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6941035 | 72 | 95.0 | 0.235 | 6.70 | Stk | 0080 | OK |
| 6941037 | 92 | 115.0 | 0.300 | 7.50 | Stk | 0080 | OK |
| 6941040 | 112 | 137.0 | 0.382 | 9.10 | Stk | 0080 | OK |
| 6941042 | 132 | 159.0 | 0.553 | 11.20 | Stk | 0080 | OK |

HDPE Überschiebemuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt



| | DN (mm) | d (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6941086 | 72 | 95.0 | 0.235 | 6.70 | Stk | 0080 | OK |
| 6941087 | 92 | 115.0 | 0.300 | 7.50 | Stk | 0080 | OK |

Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System

HDPE Endmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt

| | DN (mm) | d (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6941096 | 72 | 95.0 | 0.160 | 4.60 | Stk | 0080 | OK |
| 6941099 | 112 | 137.0 | 0.330 | 9.20 | Stk | 0080 | OK |



HDPE Reduktionsmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt, geschweisst

| | DN (mm) | DN 2 (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7001621 | 112 | 92 | 0.493 | 67.90 | Stk | 0080 | OK |
| 7001623 | 132 | 112 | 0.657 | 76.60 | Stk | 0080 | OK |
| 7001626 | 163 | 132 | 0.880 | 93.90 | Stk | 0080 | OK |



HDPE Streng-Flexbogen 90°

Weiss, Innen glatt. Nicht überbiegbar. Bojakedicht

| | DN (mm) | R (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6941072 | 72 / 60 | 600 | 1.300 | 39.10 | Stk | 0080 | PE |
| 6941075 | 92 / 80 | 800 | 2.300 | 48.10 | Stk | 0080 | PE |
| 6941078 | 112 / 100 | 1000 | 4.900 | 71.90 | Stk | 0080 | PE |
| 6941080 | 132 / 120 | 1200 | 5.800 | 74.40 | Stk | 0080 | PE |
| 6941081 | 163 / 148 | 1500 | 6.760 | 142.50 | Stk | 0080 | PE |



Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

KGRU - Lippendichtringe

Lippendichtringe zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2012688 | 110 | 0.65 | Stk | 0080 | KI |
| 2012689 | 125 | 0.90 | Stk | 0080 | KI |
| 2012690 | 160 | 1.20 | Stk | 0080 | KI |
| 2012691 | 200 | 2.20 | Stk | 0080 | KI |
| 2012693 | 315 | 8.00 | Stk | 0080 | KI |



Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 Kanalrohr SN 4

Kanalrohre aus Polypropylen

| | NW (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4448169 | 100 | 5 | 7.11 | m | 0080 | KN |
| 4448171 | 150 | 5 | 15.20 | m | 0080 | KN |



Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke



KG 2000 Kanalrohr SN 8

Kanalrohre aus Polypropylen mit angeformter Steckmuffe. SN8 Steifigkeit

| | NW (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671280 | 100 | 5 | 8.86 | m | 0080 | KN |
| 01671281 | 125 | 5 | 11.33 | m | 0080 | KN |
| 01671282 | 150 | 5 | 17.41 | m | 0080 | KN |
| 01671283 | 200 | 5 | 26.78 | m | 0080 | KN |
| 01671284 | 250 | 6 | 47.38 | m | 0080 | KN |
| 01671285 | 300 | 6 | 71.07 | m | 0080 | KN |
| 5422328 | 400 | 6 | 107.12 | m | 0080 | KN |



KG 2000 PP-Sickerrohre gelocht SN 8

Sickerrohre aus Polypropylen gelocht. Mit angeformter Steckmuffe. SN 8 Steifigkeit

| | NW (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 6243224 | 100 | 5 | 7.42 | m | 0080 | KN |
| 01671287 | 125 | 5 | 9.68 | m | 0080 | KN |
| 6243225 | 150 | 5 | 15.24 | m | 0080 | KN |
| 6243226 | 200 | 5 | 25.34 | m | 0080 | KN |
| 6243227 | 250 | 6 | 45.32 | m | 0080 | KN |

KG 2000 - Bogen 15°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

| | NW (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671290 | 100 | 15 | 4.10 | Stk | 0080 | KK |
| 01671295 | 125 | 15 | 5.95 | Stk | 0080 | KK |
| 01671300 | 150 | 15 | 9.45 | Stk | 0080 | KK |
| 01671305 | 200 | 15 | 22.95 | Stk | 0080 | KK |
| 01671307 | 250 | 15 | 64.95 | Stk | 0080 | KK |
| 01671309 | 300 | 15 | 119.00 | Stk | 0080 | KK |
| 5422329 | 400 | 15 | 257.50 | Stk | 0080 | KK |

KG 2000 - Bogen 30°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

| | NW (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671291 | 100 | 30 | 4.20 | Stk | 0080 | KK |
| 01671296 | 125 | 30 | 5.95 | Stk | 0080 | KK |
| 01671301 | 150 | 30 | 9.65 | Stk | 0080 | KK |
| 2017619 | 200 | 30 | 22.95 | Stk | 0080 | KK |



KG 2000 - Bogen 45°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

| | NW (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671292 | 100 | 45 | 4.35 | Stk | 0080 | KK |
| 01671297 | 125 | 45 | 6.20 | Stk | 0080 | KK |
| 01671302 | 150 | 45 | 10.30 | Stk | 0080 | KK |
| 01671306 | 200 | 45 | 22.95 | Stk | 0080 | KK |
| 01671308 | 250 | 45 | 70.95 | Stk | 0080 | KK |
| 01671310 | 300 | 45 | 119.00 | Stk | 0080 | KK |
| 5422330 | 400 | 45 | 419.00 | Stk | 0080 | KK |

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 - Bogen 67°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

| | NW (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671293 | 100 | 67 | 4.85 | Stk | 0080 | KK |
| 01671298 | 125 | 67 | 6.49 | Stk | 0080 | KK |
| 01671303 | 150 | 67 | 10.95 | Stk | 0080 | KK |

KG 2000 - Bogen 87°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

| | NW (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671294 | 100 | 87 | 5.10 | Stk | 0080 | KK |
| 01671299 | 125 | 87 | 7.25 | Stk | 0080 | KK |
| 01671304 | 150 | 87 | 11.95 | Stk | 0080 | KK |
| 2042698 | 200 | 87 | 26.00 | Stk | 0080 | KK |

KG 2000 - Abzweig 45°

Abzweiger zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

| | NW (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671311 | 100/100 | 45 | 9.20 | Stk | 0080 | KK |
| 01671312 | 125/125 | 45 | 13.20 | Stk | 0080 | KK |
| 01671313 | 150/100 | 45 | 16.20 | Stk | 0080 | KK |
| 01671314 | 150/125 | 45 | 19.50 | Stk | 0080 | KK |
| 01671315 | 150/150 | 45 | 22.50 | Stk | 0080 | KK |
| 01671316 | 200/150 | 45 | 47.95 | Stk | 0080 | KK |
| 01671317 | 200/200 | 45 | 54.95 | Stk | 0080 | KK |
| 01671318 | 250/150 | 45 | 109.00 | Stk | 0080 | KK |
| 01671319 | 250/250 | 45 | 119.00 | Stk | 0080 | KK |
| 2018508 | 300/150 | 45 | 189.00 | Stk | 0080 | KK |
| 01671320 | 300/200 | 45 | 199.00 | Stk | 0080 | KK |
| 01671321 | 300/300 | 45 | 195.70 | Stk | 0080 | KK |
| 5422331 | 400/150 | 45 | 339.00 | Stk | 0080 | KK |
| 5422332 | 400/200 | 45 | 369.00 | Stk | 0080 | KK |

KG 2000 - Abzweig 90°

Abzweiger zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

| | NW (mm) | Grad (°) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671322 | 100/100 | 90 | 9.70 | Stk | 0080 | KK |

KG 2000 - Anschluss an Beton

Anschlussstück an Betonrohr. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

| | NW (mm) | Bohrung (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671323 | 160 | 187 | 76.95 | Stk | 0080 | KQ |
| 2011068 | 200 | 226 | 139.00 | Stk | 0080 | KQ |



Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke



KG 2000 - Überschiebemuffe

Überschiebmuffen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671324 | 100 | 4.10 | Stk | 0080 | KK |
| 01671325 | 125 | 4.75 | Stk | 0080 | KK |
| 01671326 | 150 | 9.20 | Stk | 0080 | KK |
| 01671327 | 200 | 20.95 | Stk | 0080 | KK |
| 01671328 | 250 | 54.95 | Stk | 0080 | KK |
| 01671329 | 300 | 94.90 | Stk | 0080 | KK |
| 5422334 | 400 | 159.00 | Stk | 0080 | KK |



KG 2000 - Doppelmuffe

Doppelmuffen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671330 | 100 | 4.20 | Stk | 0080 | KK |
| 01671331 | 125 | 4.75 | Stk | 0080 | KK |
| 01671332 | 150 | 9.20 | Stk | 0080 | KK |
| 01671333 | 200 | 20.95 | Stk | 0080 | KK |
| 01671334 | 250 | 51.95 | Stk | 0080 | KK |
| 5422335 | 400 | 144.20 | Stk | 0080 | KK |



KG 2000 - Muffenstopfen

Muffenstopfen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671336 | 100 | 2.10 | Stk | 0080 | KK |
| 01671337 | 125 | 2.40 | Stk | 0080 | KK |
| 01671338 | 150 | 3.60 | Stk | 0080 | KK |
| 01671339 | 200 | 8.10 | Stk | 0080 | KK |
| 01671340 | 250 | 47.95 | Stk | 0080 | KK |
| 01671341 | 300 | 76.95 | Stk | 0080 | KK |
| 5422336 | 400 | 103.00 | Stk | 0080 | KK |



KG 2000 - Reduktion

Reduktionen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671342 | 125/100 | 5.75 | Stk | 0080 | KK |
| 01671343 | 150/100 | 8.25 | Stk | 0080 | KK |
| 01671344 | 150/125 | 8.95 | Stk | 0080 | KK |
| 01671345 | 200/150 | 16.70 | Stk | 0080 | KK |
| 01671346 | 250/200 | 54.95 | Stk | 0080 | KK |
| 01671347 | 300/250 | 139.00 | Stk | 0080 | KK |
| 5422337 | 400/300 | 206.00 | Stk | 0080 | KK |



KG 2000 - Lippendichtringe

Lippendichtringe zu Kanalisationsrohren

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671348 | 100 | 1.10 | Stk | 0080 | KK |
| 01671349 | 125 | 1.35 | Stk | 0080 | KK |
| 01671350 | 150 | 2.20 | Stk | 0080 | KK |
| 01671351 | 200 | 4.25 | Stk | 0080 | KK |
| 01671353 | 300 | 11.33 | Stk | 0080 | KK |
| 5422338 | 400 | 19.57 | Stk | 0080 | KK |

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 - Tauchbogen

Tauchbogen aus Polypropylen

| | NW (mm) | mit/ohne Handgriff | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671354 | 100 | mit | 51.95 | Stk | 0080 | KQ |
| 01671355 | 100 | ohne | 43.50 | Stk | 0080 | KQ |
| 01671356 | 125 | mit | 60.95 | Stk | 0080 | KQ |
| 01671357 | 125 | ohne | 49.95 | Stk | 0080 | KQ |
| 01671358 | 150 | mit | 83.95 | Stk | 0080 | KQ |
| 01671359 | 150 | ohne | 69.95 | Stk | 0080 | KQ |
| 01671360 | 200 | mit | 189.00 | Stk | 0080 | KQ |
| 01671361 | 200 | ohne | 158.36 | Stk | 0080 | KQ |
| 2042699 | 250 | mit | 221.45 | Stk | 0080 | KQ |
| 2042700 | 300 | mit | 324.45 | Stk | 0080 | KQ |
| 2042702 | 300 | ohne | 303.85 | Stk | 0080 | KQ |



KG 2000 - Reinigungsrohr

Reinigungsrohr zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671363 | 125 | 55.95 | Stk | 0080 | KK |
| 01671364 | 150 | 76.94 | Stk | 0080 | KK |



KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzenende

Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzenende. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671365 | 100 | 25.75 | Stk | 0080 | KK |



KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe

Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671368 | 100 | 20.60 | Stk | 0080 | KK |



KG 2000 - Spülstutzendeckel

Spülstutzendeckel aus Polypropylen. Passend zu PP-Muffe. Mit Vierkantdrehverschluss

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2042703 | 100 | 31.50 | Stk | 0080 | KK |
| 2042704 | 125 | 36.05 | Stk | 0080 | KK |
| 2042705 | 150 | 41.50 | Stk | 0080 | KK |
| 2042706 | 200 | 61.95 | Stk | 0080 | KK |
| 5422341 | 300 | 206.00 | Stk | 0080 | KK |
| 5422343 | 400 | 257.50 | Stk | 0080 | KK |



Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke



Flex-Übergang Normalbetonrohre auf PP / PVC / PE

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3797795 | 100 | 51.95 | Stk | 0080 | KQ |
| 3797796 | 125 | 58.95 | Stk | 0080 | KQ |
| 3797797 | 150 | 80.95 | Stk | 0080 | KQ |
| 3797798 | 200 | 139.00 | Stk | 0080 | KQ |
| 3797799 | 250 | 149.00 | Stk | 0080 | KQ |
| 3797800 | 300 | 170.00 | Stk | 0080 | KQ |



Flex-Übergang Steinzeugrohre auf PP / PVC / PE

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3797801 | 100 | 35.50 | Stk | 0080 | KQ |
| 3797802 | 125 | 58.95 | Stk | 0080 | KQ |
| 3797803 | 150 | 73.95 | Stk | 0080 | KQ |
| 3797804 | 200 | 109.00 | Stk | 0080 | KQ |
| 3797805 | 250 | 149.00 | Stk | 0080 | KQ |
| 3797806 | 300 | 179.00 | Stk | 0080 | KQ |



Flex-Übergang auf alle Rohrarten

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5377209 | 50 | 107.12 | Stk | 0080 | KQ |
| 5377211 | 80 | 33.50 | Stk | 0080 | KQ |
| 5377212 | 155 | 51.00 | Stk | 0080 | KQ |



M.O.L. Anschlussdichtung

Auf Betonhauptrohre und - Schächte

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3797807 | 100 | 10.50 | Stk | 0080 | KQ |
| 3808166 | 125 | 12.20 | Stk | 0080 | KQ |
| 3797808 | 150 | 13.70 | Stk | 0080 | KQ |
| 3797809 | 200 | 16.20 | Stk | 0080 | KQ |
| 4476746 | 250 | 21.50 | Stk | 0080 | KQ |
| 4476747 | 300 | 25.50 | Stk | 0080 | KQ |
| 4476748 | 400 | 31.50 | Stk | 0080 | KQ |
| 4476749 | 500 | 36.00 | Stk | 0080 | KQ |



M.O.L. Anschlussdichtung, ölbeständig

Auf Betonhauptrohre und - Schächte

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3797810 | 100 | 15.95 | Stk | 0080 | KQ |
| 3808167 | 125 | 17.20 | Stk | 0080 | KQ |
| 3797811 | 150 | 18.95 | Stk | 0080 | KQ |
| 3797812 | 200 | 24.50 | Stk | 0080 | KQ |
| 4476742 | 250 | 33.95 | Stk | 0080 | KQ |
| 4476743 | 300 | 39.50 | Stk | 0080 | KQ |
| 4476744 | 400 | 48.00 | Stk | 0080 | KQ |
| 4476745 | 500 | 58.00 | Stk | 0080 | KQ |

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

Kupplungen zum Verbinden von Röhren

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5377215 | 32 | 15.00 | Stk | 0080 | KQ |
| 5377216 | 40 | 16.00 | Stk | 0080 | KQ |
| 5377217 | 50 | 17.00 | Stk | 0080 | KQ |
| 5377219 | 85 | 29.00 | Stk | 0080 | KQ |
| 5377220 | 95 | 30.00 | Stk | 0080 | KQ |
| 5377221 | 115 | 31.00 | Stk | 0080 | KQ |
| 5377222 | 125 | 36.95 | Stk | 0080 | KQ |
| 5377223 | 135 | 40.50 | Stk | 0080 | KQ |
| 5377224 | 150 | 43.50 | Stk | 0080 | KQ |
| 5377225 | 165 | 65.95 | Stk | 0080 | KQ |
| 5377226 | 175 | 46.50 | Stk | 0080 | KQ |
| 5377227 | 185 | 48.50 | Stk | 0080 | KQ |
| 5377228 | 195 | 51.95 | Stk | 0080 | KQ |
| 5377229 | 215 | 85.95 | Stk | 0080 | KQ |



soba inter Entwässerung

Dachwasserschacht Grundrahmen aus CrNi-Stahl

| | Stärke (mm) | Höhe (mm) | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030682 | 1 | 40 | 150 x 150 | 26.65 | Stk | 0080 | CH |
| 2030683 | 1 | 60 | 150 x 150 | 29.50 | Stk | 0080 | CH |
| 2030680 | 1 | 40 | 200 x 200 | 31.95 | Stk | 0080 | CH |
| 2030681 | 1 | 60 | 200 x 200 | 35.00 | Stk | 0080 | CH |
| 2031486 | 1 | 90 | 200 x 200 | 29.80 | Stk | 0080 | CH |




Dachwasserschacht Aufsatzrahmen aus CrNi-Stahl

| | Stärke (mm) | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030685 | 1 | 150 x 150 | 23.00 | Stk | 0080 | CH |
| 2030684 | 1 | 200 x 200 | 28.80 | Stk | 0080 | CH |



Dachwasserschacht Auflegerahmen aus CrNi-Stahl

| | Stärke (mm) | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030679 | 1 | 150 x 150 | 33.10 | Stk | 0080 | CH |
| 2030678 | 1 | 200 x 200 | 34.60 | Stk | 0080 | CH |




Dachwasserschacht Lochrost aus CrNi-Stahl

| | Stärke (mm) | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030675 | 1.5 | 150 x 150 | 32.95 | Stk | 0080 | CH |
| 2030674 | 1.5 | 200 x 200 | 29.80 | Stk | 0080 | CH |



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

soba inter Entwässerung



| Dachwasserschacht Schlitzrost aus CrNi-Stahl | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| | Stärke (mm) | Grösse (mm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
| 2030677 | 1.5 | 150 x 150 | Langloch (25x8 mm) | 35.50 | Stk | 0080 | CH |
| 2030676 | 1.5 | 200 x 200 | Langloch (25x8 mm) | 33.00 | Stk | 0080 | CH |



| Entwässerungsrinne Rinnenunterteil CrNi-Stahl | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| | Stärke (mm) | Höhe (mm) | Grösse (mm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
| 2030670 | 1 | 40 | 2000 x 80 | beidseitig geloht | 47.55 | m | 0080 | CH |
| 2031497 | 1 | 40 | 2000 x 125 | beidseitig geloht | 60.60 | m | 0080 | CH |
| 2031491 | 1 | 40 | 2000 x 125 | Schrägbug | 52.95 | m | 0080 | CH |
| 2030671 | 1 | 40 | 2000 x 80 | Schrägbug | 46.80 | m | 0080 | CH |
| 2031490 | 1 | 60 | 2000 x 125 | Schrägbug | 44.50 | m | 0080 | CH |
| 2031492 | 1 | 60 | 2000 x 80 | Schrägbug | 44.95 | m | 0080 | CH |



| Entwässerungsrinne Lochrost aus CrNi-Stahl | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| | Stärke (mm) | Breite (mm) | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
| 2030672 | 1 | 80 | 2000 x 74 | 23.50 | m | 0080 | CH |
| 2031488 | 1.5 | 125 | 2000 x 122 | 40.95 | m | 0080 | CH |



| Entwässerungsrinne Schlitzrost aus CrNi-Stahl | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| | Stärke (mm) | Grösse (mm) | Breite (mm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
| 2030673 | 1 | 2000 x 74 | 80 | Langloch (26x6 mm) | 36.75 | m | 0080 | CH |
| 2031489 | 1.5 | 2000 x 122 | 125 | Langloch (26x6 mm) | 50.05 | m | 0080 | CH |



| Entwässerungsrinne Winkelstück Typ G CrNi-Stahl | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| | Stärke (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
| 2031579 | 1 | 60 | 125 | 250 x 250 | 109.44 | Stk | 0080 | CH |




| Entwässerungsrinne Winkelstück Typ S CrNi-Stahl | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| | Stärke (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
| 2044448 | 1 | 40 | 80 | 250 x 250 | 107.28 | Stk | 0080 | CH |
| 2044450 | 1 | 40 | 125 | 250 x 250 | 107.28 | Stk | 0080 | CH |
| 2031016 | 1 | 60 | 80 | 250 x 250 | 107.28 | Stk | 0080 | CH |

soba inter Entwässerung


Entwässerungsrinne Endboden Typ G CrNi-Stahl

| | Stärke (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030691 | 1 | 40 | 80 | 8.10 | Stk | 0080 | CH |
| 2031504 | 1 | 40 | 125 | 9.10 | Stk | 0080 | CH |



Entwässerungsrinne Endboden CrNi-Stahl

| | Stärke (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030690 | 1 | 40 | 80 | 8.35 | Stk | 0080 | CH |
| 2031500 | 1 | 60 | 80 | 8.10 | Stk | 0080 | CH |
| 2031505 | 1 | 40 | 125 | 8.64 | Stk | 0080 | CH |
| 2031502 | 1 | 60 | 125 | 8.10 | Stk | 0080 | CH |




BGS Schachtfutter

BGS Faserzement-Schachtfutter

KGF, ohne Dichtung

| | NW (mm) | d (mm) | l1 (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|--------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01728423 | 100 | 148 | 120 | 19.20 | Stk | 0080 | CU |
| 01728424 | 125 | 163 | 120 | 21.50 | Stk | 0080 | CU |
| 01728425 | 150 | 198 | 120 | 26.50 | Stk | 0080 | CU |
| 01728426 | 200 | 240 | 120 | 44.50 | Stk | 0080 | CU |
| 01728427 | 250 | 296 | 120 | 56.00 | Stk | 0080 | CU |
| 01728428 | 300 | 365 | 120 | 89.95 | Stk | 0080 | CU |
| 01728429 | 400 | 453 | 120 | 239.00 | Stk | 0080 | CU |



Symalit Rohre

Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSEM , mit Muffe und I

Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen (Recyklat). Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung

| | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563212 | 72 x 60 | 5 | 6.65 | m | 0080 | PJ |
| 01563214 | 92 x 80 | 5 | 8.60 | m | 0080 | PJ |
| 01563216 | 112 x 100 | 5 | 10.15 | m | 0080 | PJ |
| 01563217 | 132 x 120 | 5 | 11.95 | m | 0080 | PJ |
| 01574315 | 163 x 148 | 5 | 19.20 | m | 0080 | PJ |
| 01563222 | 112 x 100 | 10 | 9.15 | m | 0080 | PJ |
| 4467791 | 132 x 120 | 10 | 10.90 | m | 0080 | GS |
| 4467774 | 163 x 148 | 10 | 17.60 | m | 0080 | PJ |



Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSEM , mit Muffe un

Aus HDPE (Recyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung

| | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3820953 | 214 x 195 | 5 | 39.50 | m | 0080 | PJ |
| 3820955 | 214 x 195 | 10 | 36.55 | m | 0080 | PJ |



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Symalit Rohre

Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSOM, ohne Muffe

Aus HDPE (Recyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung. Können mit Elektro-Schweissmuffen verbunden werden



| | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3820954 | 214 x 195 | 10 | 33.20 | m | 0080 | PJ |

Symalit Längverschluss-Kabelschutzrohre KRSL/V, aus PE

Aus PE. Für den nachträglichen Schutz von bestehenden Kabeln, Montage mit Einzugschlitten



| | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577925 | 92 x 80 | 5 | 27.70 | m | 0080 | PM |
| 01577731 | 112 x 100 | 5 | 30.00 | m | 0080 | PM |
| 01577926 | 132 x 120 | 5 | 32.10 | m | 0080 | PM |
| 01667978 | 214 x 200 | 5 | 53.70 | m | 0080 | PM |

Symalit Längverschluss Flexbögen, KRBL Vflex

Aus HDPE. Zu Längverschlussrohren



| | Durchmesser (mm) | Länge ca. (mm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7005953 | 112 x 100 | 1290 | kurz | 152.50 | Stk | 0080 | PM |

Symalit Muffen zu Längverschlussrohren, KRSL/VM

Die Längverschlussmuffe kann auch als Reparaturmuffe verwendet werden



| | Durchmesser (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574383 | 92 x 80 | 30.60 | Stk | 0080 | PM |
| 01574384 | 112 x 100 | 34.50 | Stk | 0080 | PM |
| 01574385 | 132 x 120 | 39.70 | Stk | 0080 | PM |
| 3820957 | 214 x 200 | 67.60 | Stk | 0080 | PM |

Symalit Reifenrohre, KRSEM-K, mit Muffe und Dichtung

Aus HDPE, hellgrau. Für Daten- und Kommunikationskabel. Die Riefen auf der Rohrinneenseite garantieren minimale Zugkräfte beim Kabelzug



| | Typ | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571147 | K55 | 63 x 3.6 | 5 | 4.35 | m | 0080 | PQ |
| 01570737 | K55 | 63 x 3.6 | 10 | 3.90 | m | 0080 | PQ |

Symalit Riefenrohre auf Rollen, KRROM K

Aus HDPE, hellgrau oder schwarz (dimensionsabhängig). Für Daten- und Kommunikationskabel. Die Riefen auf der Rohrinneenseite garantieren minimale Zugkräfte beim Kabelzug. Rollendurchmesser ca. 2.2 bis 2.4 m



| | Typ | Durchmesser (mm) | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----|------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2043643 | K55 | 63 x 3.6 | 50 | 5.95 | m | 0080 | PQ |

Symalit Bogen

Symalit Flexible Kabelschutzrohrbögen, KRBFK

Aus HDPE. Für Mastaufrührungen, Abgänge, Kreuzungen, Hauseinführungen. Können in Verbindung mit einer Anschlussmuffe abgelängt werden. Empfehlung: Betonumhüllung

| | Durchmesser (mm) | Länge ca. (mm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563187 | 72 x 60 | 820 | kurz | 49.80 | Stk | 0080 | PP |
| 01563192 | 92 x 80 | 950 | kurz | 54.50 | Stk | 0080 | PP |
| 01563198 | 112 x 100 | 1120 | kurz | 68.40 | Stk | 0080 | PP |
| 01563202 | 132 x 120 | 1350 | kurz | 84.70 | Stk | 0080 | PP |
| 01578151 | 163 x 148 | 1590 | kurz | 135.70 | Stk | 0080 | PP |
| 3820959 | 214 x 195 | 2130 | kurz | 469.50 | Stk | 0080 | PP |
| 01563188 | 72 x 60 | 1240 | lang | 67.30 | Stk | 0080 | PP |
| 01563193 | 92 x 80 | 1520 | lang | 75.50 | Stk | 0080 | PP |
| 01563199 | 112 x 100 | 1780 | lang | 98.60 | Stk | 0080 | PP |
| 01563203 | 132 x 120 | 2110 | lang | 130.90 | Stk | 0080 | PP |
| 01563205 | 163 x 148 | 2370 | lang | 194.80 | Stk | 0080 | PP |
| 3820958 | 214 x 195 | 3080 | lang | 672.20 | Stk | 0080 | PP |



Symalit Bogen Standard, C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro,

KRB-H, Standardbogen. Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen

| | Durchmesser (mm) | Radius (mm) | Ausführung (Grad) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01650754 | 72 x 60 | 600 | 45 | 29.80 | Stk | 0080 | PP |
| 01563194 | 92 x 80 | 800 | 45 | 34.00 | Stk | 0080 | PP |
| 01563200 | 112 x 100 | 1000 | 45 | 49.70 | Stk | 0080 | PP |
| 01574322 | 132 x 120 | 1200 | 45 | 61.20 | Stk | 0080 | PP |
| 01574323 | 163 x 148 | 1500 | 45 | 93.80 | Stk | 0080 | PP |
| 01563189 | 72 x 60 | 600 | 90 | 43.00 | Stk | 0080 | PP |
| 01563195 | 92 x 80 | 800 | 90 | 46.10 | Stk | 0080 | PP |
| 01563201 | 112 x 100 | 1000 | 90 | 71.60 | Stk | 0080 | PP |
| 01563204 | 132 x 120 | 1200 | 90 | 96.40 | Stk | 0080 | PP |
| 01574324 | 163 x 148 | 1500 | 90 | 130.90 | Stk | 0080 | PP |



Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB-BL2000

KRB-BL2000 mit verlängertem Schenkel für Hauseinführungen. Aus PE, mit roten Streifen

| | Durchmesser (mm) | Radius (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581656 | 72 x 60 | 300 | 77.60 | Stk | 0080 | PP |
| 01563191 | 72 x 60 | 600 | 77.60 | Stk | 0080 | PP |
| 01583650 | 112 x 100 | 600 | 143.90 | Stk | 0080 | PP |



Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB

Bogen 90°. KRB mit Spezialradien. Aus PE, mit roten Streifen. Für Richtungsänderungen in Kabelanlagen. Optimale Bedingungen beim Kabelzug

| | Durchmesser (mm) | Radius (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563190 | 72 x 60 | 300 | 35.90 | Stk | 0080 | PP |
| 01563196 | 92 x 80 | 300 | 50.70 | Stk | 0080 | PP |



Symalit Kabelschutzrohrbögen zu Riefenrohren, KRB K

Aus HDPE, hellgrau

| | Typ | Durchmesser (mm) | Radius (mm) | Ausführung (Grad) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|---------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570738 | K55 | 63 x 3.6 | 600 | 90 | 49.30 | Stk | 0080 | PQ |
| 01581650 | K55 | 63 x 3.6 | 1000 | 90 | 68.20 | Stk | 0080 | PQ |

Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Symalit Bogen

Symalit SYSTA flex Rohrbogen, K55

0° bis 90° variabel



| | Durchmesser (mm) | Ausführung (Grad) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579577 | 63 x 3.6 | 0 bis 90 | 54.00 | Stk | 0080 | PU |

Symalit SYSTA flex Kabelschutzrohrbögen

R = Durchmesser x 10. Aus schlagzähem HDPE, Standard, von 0° bis 90° variabel. Optimaler Kabelschutz bei extremen Einsätzen. Aus schlagzähem HDPE. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Innenschicht mit Längsriefen ergibt geringe Reibung beim Kabelzug. Empfehlung: Betonumhüllung



| | Durchmesser (mm) | Länge ca. (mm) | Radius (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572944 | 72 x 60 | 1190 | 600 | 59.00 | Stk | 0080 | PM |
| 01572945 | 92 x 80 | 1385 | 800 | 61.50 | Stk | 0080 | PM |
| 01572946 | 112 x 100 | 1675 | 1000 | 94.10 | Stk | 0080 | PM |
| 01572947 | 132 x 120 | 1900 | 1200 | 125.30 | Stk | 0080 | PM |
| 01572948 | 163 x 148 | 2450 | 1500 | 171.70 | Stk | 0080 | PM |

Symalit Formstücke

Symalit Reduktionen, KRSR



| | Durchmesser1 (mm) | Durchmesser2 (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3820313 | 92 x 80 | 72 x 60 | 32.70 | Stk | 0080 | PP |
| 3814034 | 112 x 100 | 72 x 60 | 39.60 | Stk | 0080 | PP |
| 3814035 | 112 x 100 | 92 x 80 | 39.60 | Stk | 0080 | PP |
| 3814037 | 132 x 120 | 112 x 100 | 48.30 | Stk | 0080 | PP |
| 3814038 | 163 x 148 | 132 x 120 | 64.60 | Stk | 0080 | PP |

Symalit Einführungsrohre, KRER MG

Polymer/Betonrohre für Schacht und Gebäudeeinführungen. Können in nachträglich erstellten Durchbrüchen eingemauert werden



| | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3812780 | 72 x 60 | 250 | 32.00 | Stk | 0080 | PS |
| 3812782 | 112 x 100 | 250 | 45.40 | Stk | 0080 | PS |
| 01667980 | 132 x 120 | 250 | 53.60 | Stk | 0080 | PS |

Symalit Endkappen, KREK

Einsatz auf der glattendigen Rohrseite



| | Durchmesser (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01651540 | 72 x 60 | 3.00 | Stk | 0080 | PP |
| 01566661 | 92 x 80 | 3.30 | Stk | 0080 | PP |
| 01651541 | 112 x 100 | 4.10 | Stk | 0080 | PP |
| 01651543 | 132 x 120 | 5.30 | Stk | 0080 | PP |
| 01574321 | 163 x 148 | 7.00 | Stk | 0080 | PP |

Symalit Doppelmuffen, KRDMK



| | Typ | Durchmesser (mm) | Aussen Durchmesser/Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570832 | K55 | 63 x 3.6 | 63/370 | 15.60 | Stk | 0080 | PQ |

Symalit Formstücke

Symalit Doppelsteckmuffen, KRDM

| | Durchmesser (mm) | Sack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563208 | 72 x 60 | 80 | 8.60 | Stk | 0080 | PP |
| 01563209 | 92 x 80 | 60 | 10.30 | Stk | 0080 | PP |
| 01563210 | 112 x 100 | 40 | 13.20 | Stk | 0080 | PP |
| 01563211 | 132 x 120 | 25 | 15.00 | Stk | 0080 | PP |
| 01574382 | 163 x 148 | 15 | 23.30 | Stk | 0080 | PP |



Symalit Endmuffen, KREM

| | Durchmesser (mm) | Sack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010783 | 72 x 60 | 100 | 7.50 | Stk | 0080 | PP |
| 2010784 | 92 x 80 | 80 | 9.40 | Stk | 0080 | PP |
| 2010785 | 112 x 100 | 50 | 12.20 | Stk | 0080 | PP |
| 2010786 | 132 x 120 | 40 | 14.20 | Stk | 0080 | PP |
| 01667985 | 163 x 148 | 20 | 25.10 | Stk | 0080 | PP |



Symalit Überschiebemuffen, KRUM MG

| | Durchmesser (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4475656 | 92 x 80 | 14.20 | Stk | 0080 | PP |
| 4475657 | 163 x 148 | 29.60 | Stk | 0080 | PP |



Symalit Reparaturmuffen, KRDMR

| | Durchmesser (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3813428 | 92 x 80 | 42.40 | Stk | 0080 | PP |
| 3813425 | 112 x 100 | 45.70 | Stk | 0080 | PP |
| 3813426 | 132 x 120 | 53.90 | Stk | 0080 | PP |




Symalit Zubehör

Symalit Zentrierstücke für Fundamentrohre

Für den lotgerechten und schnellen Einbau von Masten in Fundamentrohre

| | Durchmesser (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01646865 | 250 | 26.10 | Stk | 0080 | PT |
| 7009249 | 300 | 28.50 | Stk | 0080 | PT |




Symalit Kabelrohr -Universalabzweiger, KRAZU

Aus PE, zum Öffnen. Für den nachträglichen Einbau in bestehende Anlagen. Der starre Teil mit Längverschluss kann geöffnet und über ein bestehendes Kabelschutzrohr montiert werden

| | Durchmesser (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3813422 | 112 x 72 | 156.50 | Stk | 0080 | PT |



Sytec Geotextilien



Sytec NW Abdeckung

Funktion: Geovlies zum Trennen beim Bau von Verkehrswegen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung. Annahme: Untergrund mit mittlerer Tragfähigkeit

| | Typ | Breiten (cm) | Rolllänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2043850 | NW Abdeckvlies | 100 | 25 | 1.40 | m ² | 0080 | QE |
| 01572505 | NW Abdeckstreifen | 100 | 100 | 0.90 | m ² | 0080 | QE |


Sytec NW Geovlies

Funktion: Geovlies zum Trennen beim Bau von Verkehrswegen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung. Annahme: Untergrund mit mittlerer Tragfähigkeit

| | Typ | Masse (g m ²) | Zugfestigkeit (kN m ⁻¹) | Breiten (cm) | Rolllänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573083 | NW Light | 130 | 8.0/8.0 | 200 | 100 | 0.90 | m ² | 0080 | QE |
| 01569333 | NW Light | 130 | 8.0/8.0 | 265 | 100 | 0.90 | m ² | 0080 | QE |
| 01571519 | NW Lighth | 130 | 8.0/8.0 | 400 | 100 | 0.90 | m ² | 0080 | QE |
| 01569334 | NW Light | 130 | 8.0/8.0 | 525 | 100 | 0.90 | m ² | 0080 | QE |
| 2028311 | NW Uni | 160 | 10.0/10.0 | 200 | 100 | 1.10 | m ² | 0080 | QE |
| 2000396 | NW Uni | 160 | 10.0/10.0 | 400 | 100 | 1.10 | m ² | 0080 | QE |
| 01569335 | NW Medium | 200 | 12.0/12.0 | 265 | 100 | 1.25 | m ² | 0080 | QE |
| 01569336 | NW Medium | 200 | 12.0/12.0 | 400 | 100 | 1.25 | m ² | 0080 | QE |
| 01569337 | NW Medium | 200 | 12.0/12.0 | 525 | 100 | 1.25 | m ² | 0080 | QE |
| 01569340 | NW Forte | 220 | 14.0/14.0 | 265 | 100 | 1.55 | m ² | 0080 | QE |
| 01569341 | NW Forte | 220 | 14.0/14.0 | 525 | 100 | 1.35 | m ² | 0080 | QE |

Sytec Filtergewebe HF1300


Funktion: Filtern, Bewehren und Trennen. Anwendung: Tiefbau, Wasserbau, Verkehrswegebau, Sickerpackungen. Nutzen: Filterbildungseffekt, Kolmaterungs- und Verschlammungsschutz von Drainagegraben, Kolkschutz hinter Blockwurf, Verstärkung möglich, langfristige Qualitätssicherung



| | Typ | Breite (cm) | Rolllänge (m) | Reissfestigkeit (pro m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|---------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2017581 | HF 1300 | 265 | 100 | 20/20 | 2.40 | m ² | 0080 | PY |
| 2017583 | HF 1300 | 525 | 100 | 20/20 | 2.40 | m ² | 0080 | PY |
| 2017580 | HF 1300 | 265 | im Anschnitt | 20/20 | 2.40 | m ² | 0080 | PY |

Sytec Filtergewebe HF400

Funktion: Filtern, Bewehren und Trennen. Anwendung: Tiefbau, Wasserbau, Verkehrswegebau, Sickerpackungen. Nutzen: Filterbildungseffekt, Kolmaterungs- und Verschlammungsschutz von Drainagegraben, Kolkschutz hinter Blockwurf, Verstärkung möglich, langfristige Qualitätssicherung



| | Typ | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4457047 | HF 400 | 525 | 2.60 | m ² | 0080 | PY |

Sytec Trenn- und Armierungsgewebe

Funktion: Bewehren und Trennen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Verstärkung der Fundationsschicht. Mehr Tragfähigkeit mit weniger Kies. Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung




| | Typ | Breite (cm) | Rolllänge (m) | Reissfestigkeit (pro m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|-------------|---------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568163 | SG 30/30 | 420 | 100 | 30/30 | 1.20 | m ² | 0080 | QB |
| 2033631 | SG 30/30 | 265 | 100 | 30/30 | 1.20 | m ² | 0080 | QB |

Sytec Geotextilien

Sytecdrain MDP 1200

Funktion: Drainieren und konstruktives Abdichten, verlorene Schalung, mechanischer Schutz z.B. für Abdichtungen. Anwendung: Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau. Fugen werden mit Klebeband abgeklebt. Nutzen: Flächendrainage und Abdichtung gleichzeitig. Grosse, konstante Durchlässigkeit selbst bei hohen Drücken. Drainage- und Schalungsmatte für einhäutig geschaltete Stützwände (z.B. Rühl- und Pfahlwände). Langfristig trockene Keller- und Tunnelwände

| | Typ | Breite (cm) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------|-------------|-----------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2013774 | MDP 1200 | 150 | 20 | 24.40 | m ² | 0080 | PX |



Sytecdrain TST 601

Funktion: Drainieren (=Flächendrainage). Anwendung: Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau. Nutzen: Flächendrainage mit min. Dicke und Gewicht. Grosse, konstante Durchlässigkeit selbst bei hohen Drücken. Langfristig trockene Keller- und Stützwände

| | Typ | Breite (cm) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|---------|-------------|-----------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2013773 | TST 601 | 190 | 35 | 14.90 | m ² | 0080 | PX |



Sytec Jutegewebe J-TEX

Funktion: Erosionsschutz mit verrottbaren Naturfasermatten. Anwendung: Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Befristeter Erosionsschutz als Starthilfe für neue Ansaat oder Bepflanzung. Gewebe zersetzt sich nach 1 - 5 Jahren. Sauberhalten der Kiesfundation. Schutz gegen Unkraut

| | Breite (cm) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01581499 | 122 | 50 | 2.20 | m ² | 0080 | OK |



CTW Strassenbelag Produkte

CTW Durep

Reparaturmörtel. Hochwertiger, bituminöser Belagsersatz. VOC: frei

| | Körnung (mm) | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3784822 | 0-4 | 25 | 21 | 83.72 | Geb | 0080 | EF |
| 3784823 | 0-8 | 25 | 24 | 82.45 | Geb | 0080 | EF |

CTW MSK Flüssigasphalt

2-komponentiger Ausgleichsmörtel. Spezial-Bitumenemulsion in PE-Flaschen à 2 kg bzw. 3 kg (Typ 0/2). Mineral-Mischung in Säcken à 16 kg. VOC: frei

| | Typ | Set à (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-----|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01671863 | 0/3 | 18 | 216.30 | Se | 0080 | EM |



CTW Igas Profile-R

Bitumen-Kautschuk Fugenbänder. faserarmiert für Belags- und Gleisbau, Gussasphalt, Schächte etc. VOC: frei

| | Dimension (mm) | Länge (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------------|------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4457045 | 10 x 30 | 10 | 4 | 7.30 | m | 0080 | EI |
| 4457046 | 10 x 40 | 10 | 3 | 9.39 | m | 0080 | EI |
| 01567209 | 8 x 20 | 12 | 5 | 6.74 | m | 0080 | EI |
| 01646479 | 8 x 25 | 12 | 5 | 6.74 | m | 0080 | EI |



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

CTW Strassenbelag Produkte



CTW Webasil Finish

Bitumenschlämme für Porenschluss auf ausgemagerten Belägen und Rigolen. VOC: frei

| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3784824 | 25 | 6.58 | Kg | 0080 | EL |
| 01567205 | 100 | 5.81 | Kg | 0080 | EL |



CTW Webasil Rand

Bitumenemulsion für die Versiegelung von Belagsrändern. VOC: frei

| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3784825 | 25 | 5.91 | Kg | 0080 | EL |
| 01567208 | 100 | 5.55 | Kg | 0080 | EL |



CTW Bitumen B

Bitumen für Belagsnähte. VOC: frei

| | Qualität | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581060 | 100/150 | 25 | 4.99 | Kg | 0080 | EO |



CTW Webacid Bitumenemulsion C 60 BO

Bitumenemulsion 60 %, zum kalt verarbeiten (kationisch). VOC: frei

| | Fass à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567203 | 200 | 3.70 | Kg | 0080 | ER |



CTW Primer HK

Voranstrich für Metall-, Beton-, und Belagsflächen für Igas Profile R, Dilament, Durep. VOC: pflichtig

| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571723 | 5 | 23.06 | Kg | 0080 | EU |



CTW Dilament

Elastomervergütete, bituminöse Heissvergussmasse. Für die dauerhafte Reparatur von Belagsrissen und Fugen. VOC: frei

| | Typ | Karton à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|---------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567214 | KBH | 10 | 8.02 | Kg | 0080 | EX |

CTW Dilaplast OL

Bitumenkleber. Ohne Lösungsmittel

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573043 | 20 | 16 | 10.96 | Kg | 0080 | EX |

CTW Strassenbelag Produkte

CTW Dilaplast R

Bitumenkleber. Elastomer- und faserhaltig. Für das Verschweissen von Nähten und Arbeitsfugen im bituminösen Strassenbau.
VOC: pflichtig

| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567213 | 25 | 12.81 | Kg | 0080 | EX |



CTW Dilasit-R Emulsion

Für Belagsrisse

| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01648337 | 25 | 9.21 | Kg | 0080 | EX |

CTW Fugenbitumen (Pmb)

Spezielles Bitumen für Belagsnähte

| | Karton à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672718 | 10 | 5.86 | Kg | 0080 | FA |
| 01672719 | 25 | 5.76 | Kg | 0080 | FA |



CTW Haftgrund

Haftgrund für Asphaltbelagsflächen. VOC: pflichtig

| | Fass/Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01647025 | 20 | 276.25 | Geb | 0080 | FD |
| 01567224 | 50 | 380.25 | Fa | 0080 | FD |
| 01580930 | 180 | 6.05 | Kg | 0080 | FD |



CTW Webacid HC

Bitumenemulsion 50 %, Haftbrücke, Voranstrich. ADR: frei. VOC: frei

| | Fass à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000452 | 200 | 3.57 | Kg | 0080 | FD |



Sakret Strassenbelag Produkte

Sakret Refug 2 K Kartusche à 450 g

Gute Dauerelastizität und Dauerplastizität. Wärme- und Kältebeständig. Alterungs- und Witterungsbeständig. 2-komponentig. Reaktive Aushärtung. Kalt verarbeitbar. Fugenbreite mindestens 2 mm. Verarbeitbar ca. 5 - 30 °C. Ausgehärtet nach ca. 1 Stunde. Vollständig belastbar nach ca. 14 Tagen

| | Farbe | Kartusche à (g) | Karton à (Kartusche) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-----------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6942102 | schwarz | 450 | 12 | 44.75 | Stk | 0080 | NW |



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Sakret Strassenbelag Produkte



Sakret Refug 2 K

Gute Dauerelastizität und Dauerplastizität. Wärme- und Kältebeständig. Alterungs- und Witterungsbeständig. 2-komponentig. Reaktive Aushärtung. Kalt verarbeitbar. Fugenbreite mindestens 2 mm. Verarbeitbar ca. 5 - 30 °C. Ausgehärtet nach ca. 1 Stunde. Vollständig belastbar nach ca. 14 Tagen

| | Farbe | Gebinde à (kg) | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|----------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6942100 | schwarz | 5 | | 120.20 | Geb | 0080 | NW |



Sakret Kaltasphalt BIT

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Sehr lange haltbar. Festigkeit je nach Verdichtung. Frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar. Plastische Endhärte. Gebrauchsfertig. Verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5 °C. Schichtdicke 1 - 3 cm

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572756 | schwarz | 30 | 24 | 16.5 | 116.25 | Geb | 0080 | NW |



Sakret Grundierung E

Lösemittelfreie, anionische Bitumenemulsion mit haftverbessernden Zusätzen. Für Boden im Aussenbereich. Zur Staubbindung und Haftverbesserung bei der Verwendung von SAKRET Kaltasphalt BIT. Durchdringt verbleibende Staubreste. Dünnflüssig. Verarbeitungsfertig

| | Farbe | Gebinde à (l) | Verbrauch ca. (kg/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|---------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2041211 | schwarz | 5 | 0.2 - 0.3 | 40.25 | Geb | 0080 | NW |



Sakret Aquabit 04

Bitumenhaltiges, schnell erhärtendes, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Für Boden, zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden überall dort, wo Standfestigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Gute Standfestigkeit, im ausgehärteten Zustand entspricht es einem Heissasphalt. Schnell abbindend. Kann früh für den Verkehr freigegeben werden. Lösemittelfrei. Kalt verarbeitbar, härtet durch Kontakt mit Wasser aus. Sofort belastbar. Verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5 °C. Schichtdicke 8 - 30 mm

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Verbrauch ca. (kg/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4509218 | schwarz | 25 | 24 | 25.0 | 83.65 | Geb | 0080 | NW |

Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



Betondeckel voll begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

| | D (cm) | OD (cm) | h (cm) | h1 (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|---------|--------|---------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562926 | 10 | 13 | 2.6 | 2.6 | 1 | 35.60 | Stk | 0081 | DT |
| 01650712 | 12 | 15 | 2.7 | 2.7 | 1 | 35.60 | Stk | 0081 | DT |
| 01562927 | 15 | 19 | 2.5 | 2.5 | 2 | 35.60 | Stk | 0081 | DT |
| 01562928 | 20 | 23 | 2.7 | 2.7 | 3 | 38.70 | Stk | 0081 | DT |
| 01562929 | 25 | 28 | 3.6 | 2.8 | 5 | 40.00 | Stk | 0081 | DT |
| 01562931 | 30 | 34 | 4.2 | 3.2 | 8 | 45.80 | Stk | 0081 | DT |
| 01562934 | 40 | 45 | 4.3 | 3.1 | 13 | 57.50 | Stk | 0081 | DT |
| 01562937 | 50 | 56 | 4.8 | 3.4 | 23 | 80.50 | Stk | 0081 | DT |
| 01562940 | 60 | 66 | 4.7 | 3.5 | 40 | 105.00 | Stk | 0081 | DT |
| 01562946 | 80 | 87 | 5.3 | 3.6 | 73 | 167.00 | Stk | 0081 | DT |
| 01562949 | 100 | 109 | 9.0 | 3.6 | 120 | 209.00 | Stk | 0081 | DT |

Betondeckel voll befahrbar

Aufgesetzt. Belastungsklasse B125

| | D (cm) | OD (cm) | h (cm) | h1 (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|---------|--------|---------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562930 | 30 | 38 | 7.0 | 3.0 | 24 | 95.50 | Stk | 0081 | DT |
| 01562933 | 40 | 50 | 8.2 | 3.7 | 45 | 130.00 | Stk | 0081 | DT |
| 01562936 | 50 | 62 | 9.0 | 4.3 | 75 | 193.00 | Stk | 0081 | DT |
| 01562939 | 60 | 73 | 10.2 | 4.6 | 100 | 200.00 | Stk | 0081 | DT |
| 01575510 | 70 | 84 | 11.8 | 7.0 | 135 | 276.00 | Stk | 0081 | DT |
| 01562945 | 80 | 96 | 11.2 | 6.5 | 182 | 325.00 | Stk | 0081 | DT |
| 01575513 | 100 | 120 | 11.8 | 6.3 | 300 | 476.00 | Stk | 0081 | DT |

Betondeckel gelocht begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

| | D (cm) | OD (cm) | h (cm) | h1 (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|---------|--------|---------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01575511 | 20 | 23 | 2.5 | 2.5 | 2 | 48.80 | Stk | 0081 | DT |
| 01562932 | 30 | 34 | 4.0 | 3.0 | 5 | 48.80 | Stk | 0081 | DT |
| 01562935 | 40 | 45 | 4.2 | 3.0 | 13 | 69.50 | Stk | 0081 | DT |
| 01562938 | 50 | 56.4 | 4.6 | 3.3 | 28 | 97.50 | Stk | 0081 | DT |
| 01562941 | 60 | 66.5 | 5.2 | 3.8 | 43 | 133.00 | Stk | 0081 | DT |

Betondeckel geschlitzt begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

| | D (cm) | OD (cm) | h (cm) | h1 (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|---------|--------|---------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562942 | 60 | 66.5 | 4.9 | 3.8 | 30 | 167.00 | Stk | 0081 | DT |

Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse A15

| | D (cm) | d1 (cm) | OD (cm) | h (cm) | h1 (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562953 | 100 | 60 | 120 | 11.5 | 6.5 | 195 | 292.00 | Stk | 0081 | DT |
| 01570237 | 125 | 60 | 145 | 12.0 | 6.7 | 340 | 383.00 | Stk | 0081 | DT |



CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse B125

| | D (cm) | d1 (cm) | OD (cm) | h (cm) | h1 (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562951 | 100 | 60 | 120 | 15.0 | 10.0 | 265 | 475.00 | Stk | 0081 | DT |
| 01562954 | 125 | 60 | 145 | 15.5 | 10.0 | 430 | 700.00 | Stk | 0081 | DT |



Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse A15

| | D (cm) | d1 (cm) | OD (cm) | h (cm) | h1 (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568238 | 80 | 60 | 96 | 11.6 | 6.5 | 93 | 219.00 | Stk | 0081 | DT |



Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse B125

| | D (cm) | d1 (cm) | OD (cm) | h (cm) | h1 (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562947 | 80 | 60 | 96 | 11.0 | 6.0 | 93 | 325.00 | Stk | 0081 | DT |
| 01562950 | 100 | 60 | 120 | 15.0 | 10.0 | 265 | 480.00 | Stk | 0081 | DT |



Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch

Versenkt. Belastungsklasse A15

| | D (cm) | d1 (cm) | OD (cm) | h (cm) | h1 (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562948 | 80 | 60 | 87 | 8.0 | 3.8 | 75 | 168.00 | Stk | 0081 | DT |
| 01562952 | 100 | 60 | 109 | 8.0 | 3.8 | 140 | 210.00 | Stk | 0081 | DT |



Betondeckel mit DW-Aussparung begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

| | D (cm) | OD (cm) | h (cm) | h1 (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|---------|--------|---------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566828 | 30 | 34 | 4.0 | 3.0 | 11 | 49.10 | Stk | 0081 | DT |
| 01575514 | 40 | 45 | 4.3 | 3.1 | 14 | 60.50 | Stk | 0081 | DT |



Stellplatten maschinell, beidseitig gefast

Grau. Glatt

| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573068 | 100 | 5 | 25 | 28 | 14.40 | Stk | 0081 | EC |
| 01568189 | 100 | 5 | 30 | 33 | 15.00 | Stk | 0081 | EC |
| 01568190 | 100 | 6 | 25 | 32 | 15.60 | Stk | 0081 | EC |
| 01573867 | 50 | 8 | 25 | 22 | 27.30 | m | 0081 | EC |
| 01568191 | 100 | 8 | 25 | 45 | 17.40 | Stk | 0081 | EC |
| 01580798 | 100 | 8 | 30 | 58 | 19.20 | m | 0081 | EC |



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



FINALGO Vakuum Stellplatten

Grau. Unbehandelt. Beidseitig gefast

| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01583975 | 100 | 6 | 30 | 45 | 18.50 | m | 0081 | FM |
| 01570819 | 100 | 6 | 40 | 60 | 23.70 | m | 0081 | FM |

Bundsteine gefast

Grau. Glatt. Beidseitig gefast



| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578315 | 50 | 12 | 14 | 21 | 20.00 | m | 0081 | EC |

Betondeckel mit Kontrollöffnung, zentrisch, befahrbar

Befahrbar mit PKW bis 3,5t. Ohne Einsatz. Aufgesetzt. Belastungsklasse B125. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R



| | DN (mm) | d (mm) | d1 (mm) | H (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | OD (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01728860 | 800 | 600 | 650 | 120 | 70 | 35 | 960 | 325.00 | Stk | 0081 | CN |

Betondeckel mit Kontrollöffnung, exzentrisch, befahrbar

Befahrbar mit PKW bis 3,5t. Ohne Einsatz. Aufgesetzt. Belastungsklasse B125. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R



| | DN (mm) | d (mm) | d1 (mm) | H (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | OD (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01728857 | 1000 | 600 | 650 | 120 | 70 | 35 | 1200 | 475.00 | Stk | 0081 | CN |

Betondeckel mit DW-Aussparung, nicht befahrbar

Begehbar. Versenkt. Belastungsklasse A15. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R



| | d (mm) | H (mm) | h1 (mm) | OD (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01728868 | 300 | 40 | 30 | 340 | 49.10 | Stk | 0081 | CN |
| 01728869 | 400 | 43 | 31 | 450 | 60.50 | Stk | 0081 | CN |

CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör

Bettonbretter vollkantig

Grau. Glatt. Vollkantig. Gegossen. Leicht bewehrt



| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568188 | 100 | 4 | 30 | 28 | 46.70 | Stk | 0081 | DQ |
| 01564324 | 150 | 4 | 30 | 42 | 74.00 | Stk | 0081 | DQ |
| 01564325 | 200 | 4 | 30 | 56 | 95.50 | Stk | 0081 | DQ |
| 01573063 | 200 | 4 | 40 | 76 | 129.00 | Stk | 0081 | DQ |
| 01578538 | 250 | 4 | 30 | 70 | 120.00 | Stk | 0081 | DQ |
| 01671801 | 250 | 4 | 40 | 95 | 161.00 | Stk | 0081 | DQ |

Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör

Stellriemen gegossen

Mit Nut und Kamm. Grau. Gerundet. Leicht bewehrt

| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578199 | 50 | 4 | 30 | 14 | 24.90 | Stk | 0081 | DQ |
| 01568117 | 100 | 4 | 30 | 28 | 41.40 | Stk | 0081 | DQ |
| 01573524 | 150 | 4 | 30 | 42 | 61.50 | Stk | 0081 | DQ |
| 01568118 | 200 | 4 | 30 | 56 | 77.00 | Stk | 0081 | DQ |



Stellriemen gegossen, Bogenstück

Mit Nut und Kamm. Grau. Gerundet. Leicht bewehrt

| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568119 | 30 | 4 | 30 | 9 | 46.40 | Stk | 0081 | DQ |

Stellriemen maschinell

Mit Nut und Kamm. Grau. Gerundet. Konisch. Unbewehrt


| | Länge (cm) | Breite (cm) | Breite1 (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569895 | 50 | 5 | 4.8 | 30 | 8.90 | Stk | 0081 | FJ |
| 2002720 | 100 | 5 | 4.8 | 30 | 11.70 | Stk | 0081 | FJ |



FINALGO Vakuum Stellriemen / Randplatten

Grau. Unbehandelt. Gefast

| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01669141 | 100 | 5 | 20 | 25 | 13.00 | m | 0081 | FM |
| 01669144 | 100 | 5 | 25 | 32 | 13.00 | m | 0081 | FM |
| 01669147 | 100 | 5 | 30 | 38 | 14.00 | m | 0081 | FM |
| 01669150 | 100 | 5 | 40 | 50 | 21.00 | m | 0081 | FM |
| 01669151 | 100 | 5 | 50 | 62 | 27.70 | m | 0081 | FM |



Rasenkantensteine

Glatt. Beliebige Linienführung dank spezieller Form. Für Abgrenzung zwischen Rasen- und Pflanzflächen

| | Farbe | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01669193 | erdbraun | 16.7 | 16 | 6 | 4.00 | Stk | 0081 | FJ |
| 01569357 | grau | 16.7 | 16 | 6 | 3.40 | Stk | 0081 | FJ |
| 01582853 | erdbraun | 25 | 12.5 | 4.5 | 3.90 | Stk | 0081 | FJ |
| 01582852 | grau | 25 | 12.5 | 4.5 | 3.40 | Stk | 0081 | FJ |
| 01569358 | erdbraun | 33.3 | 16 | 6 | 5.60 | Stk | 0081 | FJ |
| 01569356 | grau | 33.3 | 16 | 6 | 5.10 | Stk | 0081 | FJ |



Betonsockel gerade Typ a

Betonsockel zu Gartenbordüre. Ohne Nut. Grau

| | Durchmesser (cm) | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573967 | 5 | 14 | 14 | 60 | 65.00 | Stk | 0081 | DK |



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör



Betonsockel gerade Typ b

Betonsockel zu Gartenbordüre. 1 Nut. Grau

| | Spez. | Durchmesser (cm) | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573816 | Endsockel | 5 | 14 | 14 | 60 | 65.00 | Stk | 0081 | DK |



Betonsockel gerade Typ c

Betonsockel zu Gartenbordüre. 2 Nuten. Grau

| | Spez. | Durchmesser (cm) | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573817 | Zwischensockel | 5 | 14 | 14 | 60 | 65.00 | Stk | 0081 | DK |



Betonbrett gegossen

Betonbrett leicht bewehrt. Vollkantig. Grau

| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01729074 | 100 | 4 | 30 | 46.70 | Stk | 0081 | DK |
| 01729075 | 150 | 4 | 30 | 74.00 | Stk | 0081 | DK |
| 01729076 | 200 | 4 | 30 | 95.50 | Stk | 0081 | DK |
| 01729077 | 200 | 4 | 40 | 129.00 | Stk | 0081 | DK |



Rasenkantenstein grau

| | Spez. | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578278 | Normalstein | 33.3 | 16 | 5 | 4.30 | Stk | 0081 | DK |
| 01578279 | Halbstein | 16.7 | 16 | 5 | 3.00 | Stk | 0081 | DK |



Stellriemen maschinell

Stellriemen mit Nut und Kamm. Unbewehrt. Grau

| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01729079 | 100 | 5 | 30 | 11.70 | Stk | 0081 | DM |

CreaBeton Hochbau und Bausteine



Gitterroste für Licht- und Entlüftungsschächte

Halbrund. Feuerverzinkt. Mit MW 33 x 33 mm

| | Durchmesser (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564643 | 20 | 2.5 | 55.00 | Stk | 0081 | ER |
| 01564644 | 25 | 2.5 | 72.50 | Stk | 0081 | ER |
| 01564645 | 30 | 2.5 | 79.00 | Stk | 0081 | ER |
| 01564646 | 40 | 2.5 | 91.50 | Stk | 0081 | ER |
| 01564647 | 50 | 2.5 | 125.00 | Stk | 0081 | ER |
| 01564648 | 60 | 2.5 | 153.00 | Stk | 0081 | ER |
| 01564649 | 80 | 2.5 | 240.00 | Stk | 0081 | ER |
| 01564642 | 100 | 3 | 387.00 | Stk | 0081 | ER |

Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBeton Hochbau und Bausteine

Lichtschächte bewehrt

| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564089 | 80 | 60 | 20 | 216.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564087 | 80 | 60 | 50 | 216.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564086 | 80 | 60 | 75 | 252.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564085 | 80 | 60 | 100 | 311.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564084 | 80 | 60 | 125 | 373.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564088 | 80 | 60 | 150 | 437.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01584407 | 80.5 | 70 | 20 | 264.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01584408 | 80.5 | 70 | 100 | 374.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01584391 | 80.5 | 70 | 125 | 438.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01584392 | 80.5 | 70 | 150 | 510.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564095 | 100 | 60 | 20 | 226.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564093 | 100 | 60 | 50 | 226.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564092 | 100 | 60 | 75 | 293.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564091 | 100 | 60 | 100 | 360.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564090 | 100 | 60 | 125 | 427.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564094 | 100 | 60 | 150 | 491.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01584393 | 100.5 | 70 | 20 | 285.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01584394 | 100.5 | 70 | 100 | 431.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01584395 | 100.5 | 70 | 125 | 495.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01584382 | 100.5 | 70 | 150 | 570.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564104 | 120 | 60 | 20 | 258.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564102 | 120 | 60 | 50 | 258.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564101 | 120 | 60 | 75 | 327.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564100 | 120 | 60 | 100 | 395.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564099 | 120 | 60 | 125 | 458.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564103 | 120 | 60 | 150 | 560.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01584383 | 120.5 | 70 | 20 | 303.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01584384 | 120.5 | 70 | 100 | 438.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01584385 | 120.5 | 70 | 125 | 510.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01584386 | 120.5 | 70 | 150 | 605.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564110 | 140 | 60 | 20 | 284.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564108 | 140 | 60 | 50 | 284.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564106 | 140 | 60 | 100 | 430.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564105 | 140 | 60 | 125 | 497.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01564109 | 140 | 60 | 150 | 625.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01584387 | 140.5 | 70 | 20 | 344.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01584388 | 140.5 | 70 | 100 | 484.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01584389 | 140.5 | 70 | 125 | 560.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01584390 | 140.5 | 70 | 150 | 685.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01578062 | 170 | 60 | 20 | 333.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01578068 | 170 | 60 | 50 | 333.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01578069 | 170 | 60 | 100 | 476.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01578071 | 170 | 60 | 150 | 735.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01578072 | 190 | 60 | 20 | 367.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01578073 | 190 | 60 | 50 | 367.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01578075 | 190 | 60 | 125 | 705.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01578076 | 190 | 60 | 150 | 795.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01671721 | 210 | 80 | 150 | 1020.00 | Stk | 0082 | CS |



8

Befestigungswinkel zu Lichtschächten

Befestigungswinkel, für Montage ohne Aussendämmung

| Spez. | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564114 Typ KLEIN ohne Aussendämmung | 67.50 | Paa | 0082 | CP |



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBeton Hochbau und Bausteine

Befestigungswinkel zu Lichtschächten

Befestigungswinkel, für Montage mit oder ohne Aussendämmung



| Spez. | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564115 Typ KOMBI A ohne und bei Aussendämmung 0/6-10 cm | 111.00 | Paa | 0082 | CP |

Befestigungswinkel zu Lichtschächten

Befestigungswinkel, für Montage mit Aussendämmung



| Spez. | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570493 Typ ISO 20 bei Aussendämmung 6-20 cm | 159.00 | Paa | 0082 | CP |

Schutzraumlichtschächte

Bewehrt. Bis 1 bar (atü)



| Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564122 | 83 | 60 | 150 | 725.00 | Stk | 0082 CS |
| 01564117 | 83 | 70 | 20 | 369.00 | Stk | 0082 CS |
| 01564119 | 83 | 70 | 50 | 369.00 | Stk | 0082 CS |
| 01564123 | 83 | 70 | 150 | 740.00 | Stk | 0082 CS |

Dachwassersammler Typ 1

Einlauf oben



| Durchmesser (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|------------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566249 | 30 | 65 | 281.00 | Stk | 0082 CS |

Filterplatten



| Spez. | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571568 einfach | 80 | 6 | 25 | 21.50 | m² | 0082 | CV |
| 01568081 doppelwandig | 50 | 8 | 25 | 23.70 | m² | 0082 | CV |

Gitterroste für Lichtschächte begebar

Feuerverzinkt



| Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Maschenweite (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573322 | 83 | 51 | 2.5 | 33/22 | 148.00 | Stk | 0082 CP |
| 01575507 | 103 | 51 | 2.5 | 33/22 | 163.00 | Stk | 0082 CP |
| 01575508 | 123 | 51 | 2.5 | 33/22 | 199.00 | Stk | 0082 CP |
| 01575509 | 143 | 51 | 2.5 | 33/22 | 222.00 | Stk | 0082 CP |
| 01570466 | 83 | 61 | 2.5 | 33/22 | 148.00 | Stk | 0082 CP |
| 01570467 | 103 | 61 | 2.5 | 33/22 | 163.00 | Stk | 0082 CP |
| 01570468 | 123 | 61 | 2.5 | 33/22 | 199.00 | Stk | 0082 CP |
| 01570469 | 143 | 61 | 2.5 | 33/22 | 222.00 | Stk | 0082 CP |
| 01570470 | 173 | 61 | 2.5 | 33/22 | 292.00 | Stk | 0082 CP |
| 01570471 | 193 | 61 | 2.5 | 33/22 | 347.00 | Stk | 0082 CP |

CreaBeton Hochbau und Bausteine

Gitterroste für Schutzraumlichtschächte

Feuerverzinkt


| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Maschenweite (mm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01570472 | 88 | 63 | 2.5 | 33/22 | 128.00 | Stk | 0082 | CP |



Betonkonsolen für Dachwasserschächte

Zubehör zu Dachwasserschacht. Inkl. 2 Befestigungsanker M10


| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01576680 | 40 | 40 | 20 | 58.00 | Stk | 0082 | CS |
| 01576681 | 60 | 40 | 20 | 69.50 | Stk | 0082 | CS |



Notausstiegsschachtunterteile

Für Anschluss mit Betonrohr D 100 cm. Mit Boden. Ohne Löcher für Steigeisen

| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01577720 | 120 | 120 | 150 | 1460.00 | Stk | 0082 | CS |




Fassend zu Betonrohr

Tankraumschächte mit Gitterrost

Lichte Weite 30 x 30 cm. Bewehrt

| | Länge (cm) | Länge1 (cm) | Breite (cm) | Breite1 (cm) | Wandstärke (cm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01667775 | 40 | 30 | 35 | 30 | 50 5 | 131.00 | Stk | 0082 | CP |
| 01667776 | 40 | 30 | 35 | 30 | 100 5 | 198.00 | Stk | 0082 | CP |



Licht- und Entlüftungsschächte

Haltebügel für Halbschalen. Feuerverzinkt

| | Spez. | Durchmesser (cm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------|------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01667787 | Typ K | 25-40 | 62.50 | Paa | 0082 | CP |
| 01667788 | Typ G | 50+60 | 62.50 | Paa | 0082 | CP |



Dachwasserschächte Typ TB

Einlauf oben. Mit Aussparung für Tauchbogen, exkl. Deckel

| | Durchmesser (cm) | Höhe (cm) | AD (cm) | Lichte Weite (cm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------------|-----------|---------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01671274 | 30 | 68 | 38 | 16 | 105.00 | Stk | 0082 | CS |



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBeton Hochbau und Bausteine

Dachwasserschächte Typ EO

Einlauf oben. Mit Betonscheidewand, exkl. Deckel



| | Durchmesser (cm) | Höhe (cm) | AD (cm) | Lichte Weite (cm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------------|-----------|---------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01671275 | 30 | 68 | 38 | 15 | 166.00 | Stk | 0082 | CS |

Dachwasserschächte Typ ES


Einlauf seitlich. Mit Betonscheidewand, exkl. Deckel



| | Durchmesser (cm) | Höhe (cm) | AD (cm) | Lichte Weite (cm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------------|-----------|---------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01671276 | 30 | 68 | 38 | 15 | 185.00 | Stk | 0082 | CS |

Dachwassersammler, rund komplett


Rund komplett. Inkl. Deckel und Tauchbogen



| | Typ | D (cm) | d1 (cm) | OD (cm) | h (cm) | h1 (cm) | t1 (cm) | Col var 8 | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-----|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01728980 | 1 | 30 | 10 | 38 | 65 | 30 | 8 | 4 | 281.00 | Stk | 0081 | DB |

Bodenstück zu Typ 1


Dachwassersammler, rund Einzelteil



| | D (cm) | OD (cm) | h (cm) | W (cm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|--------|---------|--------|--------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2001086 | 30 | 38 | 65 | 4 | 203.00 | Stk | 0081 | DB |

Tauchbogen NW 100

Dachwassersammler, rund Einzelteil



| | NW (cm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|---------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01728986 | 100 | 41.00 | Stk | 0081 | DB |

Licht- und Entlüftungschacht, Gitterrost

Halbrund. Feuerverzinkt



| | Format (mm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01728967 | 230 x 115 | 2,5 | 55.00 | Stk | 0081 | DI |
| 01728969 | 330 x 165 | 3 | 79.00 | Stk | 0081 | DI |
| 01728970 | 440 x 220 | 3 | 91.50 | Stk | 0081 | DI |
| 01728971 | 540 x 270 | 3,5 | 125.00 | Stk | 0081 | DI |
| 01728972 | 640 x 320 | 3,5 | 153.00 | Stk | 0081 | DI |
| 01728974 | 1070 x 535 | 3,5 | 387.00 | Stk | 0081 | DI |

CreaBeton Hochbau und Bausteine

Lichtschachtbefestigung, Universal

Befestigung, System Universal

| | Beschreibung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01728899 | Befestigungswinkel ohne Aussenisolation | 67.50 | Paa | 0082 | CL |



FAKO Lichtschacht, Gitterrost

Feuerverzinkt

| | zu LW | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | MW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------|-------------|-----------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01728900 | 80 | 83 | 51 | 2.5 | 33/22 | 148.00 | Stk | 0082 | CL |
| 01728901 | 80 | 83 | 61 | 2.5 | 33/22 | 148.00 | Stk | 0082 | CL |
| 01728902 | 100 | 103 | 51 | 2.5 | 33/22 | 163.00 | Stk | 0082 | CL |
| 01728903 | 100 | 103 | 61 | 2.5 | 33/22 | 163.00 | Stk | 0082 | CL |
| 01728905 | 120 | 123 | 61 | 2.5 | 33/22 | 199.00 | Stk | 0082 | CL |
| 01728907 | 140 | 143 | 61 | 2.5 | 33/22 | 222.00 | Stk | 0082 | CL |
| 01728908 | 170 | 173 | 51 | 2.5 | 33/22 | 292.00 | Stk | 0082 | CL |
| 01728909 | 170 | 173 | 61 | 2.5 | 33/22 | 292.00 | Stk | 0082 | CL |
| 01728910 | 190 | 193 | 61 | 2.5 | 33/22 | 347.00 | Stk | 0082 | CL |



FAKO Lichtschacht, bewehrt

| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Wandstärke (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01728911 | 80 | 60 | 20 | 6 | 216.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728912 | 80 | 60 | 50 | 6 | 216.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728913 | 80 | 60 | 75 | 6 | 252.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728914 | 80 | 60 | 100 | 6 | 311.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728915 | 80 | 60 | 125 | 6 | 373.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728916 | 80 | 60 | 150 | 6 | 437.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728917 | 80 | 70 | 20 | 5 | 264.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728921 | 100 | 60 | 20 | 6 | 226.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728922 | 100 | 60 | 50 | 6 | 226.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728923 | 100 | 60 | 75 | 6 | 293.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728924 | 100 | 60 | 100 | 6 | 360.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728926 | 100 | 60 | 150 | 6 | 491.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728927 | 100 | 70 | 20 | 5 | 285.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728929 | 100 | 70 | 125 | 5 | 495.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728930 | 100 | 70 | 150 | 5 | 570.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728931 | 120 | 60 | 20 | 6 | 258.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728932 | 120 | 60 | 50 | 6 | 258.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728934 | 120 | 60 | 100 | 6 | 395.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728935 | 120 | 60 | 125 | 6 | 458.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728937 | 120 | 70 | 20 | 5 | 303.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728938 | 120 | 70 | 100 | 5 | 438.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728941 | 140 | 60 | 20 | 6 | 284.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728945 | 140 | 60 | 125 | 6 | 497.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728946 | 140 | 60 | 150 | 6 | 625.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 7796953 | 140 | 80 | 100 | 6 | 525.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728947 | 170 | 60 | 20 | 6 | 333.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728948 | 170 | 60 | 50 | 6 | 333.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728949 | 170 | 60 | 100 | 6 | 476.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728950 | 170 | 60 | 125 | 6 | 575.00 | Stk | 0082 | CJ |
| 01728957 | 210 | 80 | 150 | 8 | 1020.00 | Stk | 0082 | CJ |




Tankraumlichtschacht, Gitterrost

Feuerverzinkt

| | zu LW | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | MW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|------------|-------------|-----------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01728966 | 30 x 30 | 34 | 32 | 2 | 33/33 | 79.50 | Stk | 0082 | CL |

Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBeton Hochbau und Bausteine



Tankraumlichtschacht, bewehrt

| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Wandstärke (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01728978 | 40 | 35 | 50 | 5 | 131.00 | Stk | 0082 | CL |
| 01728979 | 40 | 35 | 100 | 5 | 198.00 | Stk | 0082 | CL |

Einbruchsicherung, Gitterroste


Lichtschacht Einbruchsicherung für Gitterrost



| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2042669 | 47.60 | Paa | 0082 | CJ |

Notausstiegsschacht und Fluchtröhre

Anschluss für Betonrohr. Mit Boden. Ohne Löcher für Steigeisen



Passend zu Betonrohr

| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Innen-Ø (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01728977 | 120 | 120 | 150 | 100 | 1460.00 | Stk | 0082 | CJ |

CreaBeton Böschung- und Mauerelemente

VERDURO Böschungselemente

Böschungselemente grau. Struktur und Form der VERDURO Böschungselemente begünstigen das Auffangen von Regenwasser und ermöglichen so ein üppiges Pflanzenwachstum. VERDURO ist das ideale System zur Befestigung von Böschungen, für Terrassierungen oder zur Hangsicherung. Die gestalterische Vielfalt und der einfache Einbau der VERDURO Steine sind die Vorteile für viele Anwendungsbereiche



| | Spez. | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564363 | Normalelement | 55 | 40 | 20 | 30.50 | Stk | 0081 | EX |
| 01564362 | Normalelement | 55 | 60 | 20 | 55.00 | Stk | 0081 | EX |
| 01564357 | Abschlussbalken unten | 44 | 20 | 11.5 | 20.70 | Stk | 0081 | EX |
| 01564352 | Abschlusselement rechts | 5 | 60 | 20 | 29.90 | Stk | 0081 | EX |
| 01564353 | Abschlusselement links | 5 | 60 | 20 | 29.90 | Stk | 0081 | EX |

Spaltsteine

1-seitig gespalten, grau. Mit Splittkorn. Mit dem Spaltstein-Sortiment lassen sich hinterfüllte oder freistehende Mauern in Geraden oder Kurven errichten. Mit ihrer lebendigen Sichtfläche aus dem grauen Splittkorn erinnern sie an Natursteinmauern. Die Elementbauweise und die aufeinander abgestimmten System-Komponenten ermöglichen einen exakten Maueraufbau mit ansprechendem Fugenbild. Für die leichte und schnelle Verarbeitung besitzen die hohlen Mauerelemente eine Nut-und-Feder-Verbindung



| | Spez. | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567049 | Normalstein | 38 | 19 | 13.5 | 11.60 | Stk | 0081 | EX |
| 01567052 | Eckstein links | 38 | 19 | 13.5 | 12.60 | Stk | 0081 | EX |
| 01567054 | Eckstein rechts | 38 | 19 | 13.5 | 12.60 | Stk | 0081 | EX |

CreaBeton Böschungs- und Mauerelemente

Doppelspaltsteine

2-seitig gespalten, grau. Mit Splittkorn. Mit dem Spaltstein-Sortiment lassen sich hinterfüllte oder freistehende Mauern in Geraden oder Kurven errichten. Mit ihrer lebendigen Sichtfläche aus dem grauen Splittkorn erinnern sie an Natursteinmauern. Die Elementbauweise und die aufeinander abgestimmten System-Komponenten ermöglichen einen exakten Maueraufbau mit ansprechendem Fugenbild. Für die leichte und schnelle Verarbeitung besitzen die hohlen Mauerelemente eine Nut-und-Feder-Verbindung

| | Spez. | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01584397 | Normalstein | 38 | 19 | 13.5 | 13.30 | Stk | 0081 | EX |
| 01584398 | Eckstein | 38 | 19 | 13.5 | 14.60 | Stk | 0081 | EX |



Abdeckplatten für Spalt- und Doppelspaltsteine

Grau. Abgerieben. Gefast. Bewehrt

| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567055 | 100 | 27.5 | 5 | 51.50 | Stk | 0081 | EX |



COBRA Mauer-Element 1er-Element

1er-Element, grau. Mit COBRA Mauer-Elementen lassen sich auch anspruchvolle Gestaltungen problemlos realisieren. COBRA vereint technische Vorzüge und ästhetische Qualitäten auf ideale Weise. Mit seinen schwungvollen Linien wirkt das System sehr dynamisch. Seine Flexibilität zeigt sich in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: Ob als freistehende Mauer oder als Böschungsbefestigung, ob als Wegbegrenzung oder als Einfassung für Container, Pflanzbeete, Biotope usw - mit COBRA gelingt in jedem Fall eine attraktive Lösung

| | Spez. | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01582730 | Normalstein | 31 | 31 | 14.5 | 14.50 | Stk | 0081 | CY |
| 01667241 | Deckstein | 31 | 31 | 15 | 15.00 | Stk | 0081 | CY |



COBRA Mauer-Element 2er-Element

2er-Element, grau. Mit COBRA Mauer-Elementen lassen sich auch anspruchvolle Gestaltungen problemlos realisieren. COBRA vereint technische Vorzüge und ästhetische Qualitäten auf ideale Weise. Mit seinen schwungvollen Linien wirkt das System sehr dynamisch. Seine Flexibilität zeigt sich in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: Ob als freistehende Mauer oder als Böschungsbefestigung, ob als Wegbegrenzung oder als Einfassung für Container, Pflanzbeete, Biotope usw - mit COBRA gelingt in jedem Fall eine attraktive Lösung

| | Spez. | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01582731 | Normalstein | 64.4 | 31 | 14.5 | 26.00 | Stk | 0081 | CY |
| 01667244 | Deckstein | 64.4 | 31 | 15 | 26.70 | Stk | 0081 | CY |



COBRA Mauer-Element Distanzring

Distanzring, schwarz. Mit COBRA Mauer-Elementen lassen sich auch anspruchvolle Gestaltungen problemlos realisieren. COBRA vereint technische Vorzüge und ästhetische Qualitäten auf ideale Weise. Mit seinen schwungvollen Linien wirkt das System sehr dynamisch. Seine Flexibilität zeigt sich in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: Ob als freistehende Mauer oder als Böschungsbefestigung, ob als Wegbegrenzung oder als Einfassung für Container, Pflanzbeete, Biotope usw - mit COBRA gelingt in jedem Fall eine attraktive Lösung

| | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01582729 | 1.5 | 4.50 | Stk | 0081 | CY |

Spaltstein 1-seitig gespalten

Spaltstein grau

| | Spez. | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01729050 | Normalstein | 38 | 19 | 13.5 | 11.60 | Stk | 0081 | DX |
| 01729052 | Eckstein | 38 | 19 | 13.5 | 12.60 | Stk | 0081 | DX |

rechts



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBeton Böschungs- und Maurelemente



FLORA Böschungsstein

Böschungsstein grau

| | Spez. | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01729058 | Normalelement | 34.5 | 34.5 | 12.5 | 12.20 | Stk | 0081 | DX |



VERDURO Böschungsstein

Böschungsstein grau

| | Spez. | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01729066 | Normalelement | 55 | 40 | 20 | 30.50 | Stk | 0081 | DX |

CreaBeton Platten / Bassinumrandungselemente




RESIDENZA Gehwegplatten gefast gestrahlt

Ein Vorsatz aus Natursteinsplittern und die gestrahlte Oberfläche verleihen dieser Platte die gediegene, zeitlose Eleganz. Die sympathischen Farben machen RESIDENZA zum attraktiven und vielseitigen Belag für den begehbaren Bereich. Für die Integration eines Swimmingpools stehen farblich passende Bassinumrandungselemente zur Verfügung. Das weitere Sortiment umfasst Palisaden, Blockstufen, Römertritte, Lamellen, Sitzbankelemente sowie Pflanzen- und Brunnenrötre

| | Farbe | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569896 | ALPINA (edelweiss) | 50 | 50 | 4 | 66.00 | m ² | 0081 | EL |
| 01569898 | GRISCHUNA (grau-anthrazit) | 50 | 50 | 4 | 66.00 | m ² | 0081 | EL |


Zubehör zu Platten, Lagerringe

Rund, aus Gummi



| | Spez. | Durchmesser | Höhe (cm) | Höhe 1 (cm) | Wandstärke (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2025583 | ohne Abstandh. | 13 | 0.9 | - | - | 2.70 | Stk | 0081 | EL |
| 01587164 | mit Abstandh. | 13 | 1.9 | 1 | 0.3 | 2.70 | Stk | 0081 | EL |

Zubehör zu Platten, Ausgleichscheiben aus Gummi



| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01587165 | 12 | 12 | 0.1 | 1.30 | Stk | 0081 | EL |
| 01587168 | 12 | 12 | 0.2 | 1.40 | Stk | 0081 | EL |
| 01587167 | 12 | 12 | 0.3 | 1.50 | Stk | 0081 | EL |

Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 2-3 cm

Abstandhalter aus Kunststoff. Grau



| | Spez. | L x B x H (cm) | Wandstärke (cm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2025176 | T-Stück | 4 x 2.1 x 1.5 | 0.3 | 100 | 21.20 | Pa | 0081 | EL |
| 2025175 | Kreuz-Stück | 4 x 4 x 1.5 | 0.3 | 100 | 21.20 | Pa | 0081 | EL |

CreaBeton Platten / Bassinumrandungselemente

Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 4-5 cm

Abstandhalter aus Kunststoff. Grau

| | Spez. | L x B x H (cm) | Wandstärke (cm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2025184 | T-Stück | 4 x 2.3 x 3 | 0.5 | 100 | 28.00 | Pa | 0081 | EL |
| 2025179 | T-Stück | 4 x 2 x 3 | 0.3 | 100 | 24.50 | Pa | 0081 | EL |
| 2025183 | Kreuz-Stück | 4 x 4 x 3 | 0.5 | 100 | 28.00 | Pa | 0081 | EL |
| 2025178 | Kreuz-Stück | 4 x 4 x 3 | 0.3 | 100 | 24.50 | Pa | 0081 | EL |



Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 6-10 cm

Abstandhalter aus Kunststoff. Grau

| | Spez. | L x B x H (cm) | Wandstärke (cm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2025193 | T-Stück | 6.5 x 3.6 x 3 | 0.8 | 100 | 53.50 | Pa | 0081 | EL |



Zubehör zu Platten, Kreuzfugenaufleger für Plattenhöhe 2-

Kreuzfugenaufleger aus Kunststoff. Transparent


| | Spez. | L x B x H (cm) | Wandstärke (cm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2042538 | Kreuz/T-Stück | 5 x 5 x 1.7 | 0.3 | 100 | 21.20 | Pa | 0081 | EL |



PARCO FINA Gartenplatte

Gartenplatte gestrahlt, gefast. Die PARCO® FINA Gehwegplatten sind für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege, Flachdächer, Terrassen, Parkanlagen und Spielplätze. Die Platten sind nicht befahrbar und dürfen nur im Fussgängerbereich eingesetzt werden

| | Farbe | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568938 | grau | 50 | 50 | 4 | 37.70 | m ² | 0081 | DE |



PARADISO Gartenplatte

Gartenplatte gestrahlt, gefast, imprägniert. Die PARADISO® Gehwegplatten sind für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege, Flachdächer, Terrassen, Parkanlagen und Spielplätze. Die Platten sind nicht befahrbar und dürfen nur im Fussgängerbereich eingesetzt werden

| | Farbe | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 201125 | ocker | 40 | 40 | 4 | 44.40 | m ² | 0081 | DH |
| 01578178 | champagne (beige) | 50 | 50 | 4 | 44.40 | m ² | 0081 | DH |
| 01578179 | ocker | 50 | 50 | 4 | 44.40 | m ² | 0081 | DH |



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBeton Stufen / Treppen

PARCO Blockstufen gefast abgerieben, grau

Mit den PARCO Stufen lassen sich die Bedürfnisse in den verschiedensten Einsatzgebieten zufriedenstellen. Trittsicherheit und Gehkomfort vereinen PARCO Stufen zum perfekten Treppensystem. Die abgeriebene oder gestrahlte Oberfläche und die gefasteten Trittkanten verleihen der Stufe eine zeitlose Eleganz. Kombiniert mit der Vielfalt von CREABETON Pflastersteinen, entstehen sympathische Komplettlösungen für alle Architekturformen



| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573009 | 50 | 36 | 15 | 45 | 77.50 | m | 0081 | DW |
| 01587210 | 50 | 36 | 17 | 48 | 80.50 | m | 0081 | DW |
| 01573010 | 60 | 36 | 15 | 54 | 77.50 | m | 0081 | DW |
| 01587211 | 60 | 36 | 17 | 58 | 80.50 | m | 0081 | DW |
| 01573011 | 80 | 36 | 15 | 72 | 77.50 | m | 0081 | DW |
| 01587212 | 80 | 36 | 17 | 77 | 80.50 | m | 0081 | DW |
| 01573012 | 100 | 36 | 15 | 90 | 70.50 | m | 0081 | DW |
| 01587213 | 100 | 36 | 17 | 96 | 74.00 | m | 0081 | DW |
| 01573013 | 120 | 36 | 15 | 108 | 70.50 | m | 0081 | DW |
| 01587214 | 120 | 36 | 17 | 115 | 74.00 | m | 0081 | DW |
| 01573014 | 150 | 36 | 15 | 135 | 70.50 | m | 0081 | DW |
| 01564314 | 50 | 40 | 15 | 52 | 77.50 | m | 0081 | DW |
| 01564315 | 60 | 40 | 15 | 60 | 77.50 | m | 0081 | DW |
| 01575726 | 75 | 40 | 15 | 80 | 77.50 | m | 0081 | DW |
| 01564317 | 80 | 40 | 15 | 82 | 77.50 | m | 0081 | DW |
| 01564320 | 100 | 40 | 15 | 99 | 70.50 | m | 0081 | DW |
| 01564321 | 120 | 40 | 15 | 112 | 70.50 | m | 0081 | DW |
| 01564322 | 150 | 40 | 15 | 153 | 70.50 | m | 0081 | DW |
| 01564323 | 200 | 40 | 15 | 182 | 70.50 | m | 0081 | DW |

PARCO Blockstufen gefast gestrahlt, grau

Grau. Gestrahlt. Trittkante gefast



| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578190 | 100 | 40 | 15 | 99 | 103.00 | m | 0081 | DW |

PARCO Winkelstufen gefast abgerieben, grau

Mit den PARCO Stufen lassen sich die Bedürfnisse in den verschiedensten Einsatzgebieten zufriedenstellen. Trittsicherheit und Gehkomfort vereinen PARCO Stufen zum perfekten Treppensystem. Die abgeriebene oder gestrahlte Oberfläche und die gefasteten Trittkanten verleihen der Stufe eine zeitlose Eleganz. Kombiniert mit der Vielfalt von CREABETON Pflastersteinen, entstehen sympathische Komplettlösungen für alle Architekturformen



| | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01582679 | 100 | 36 | 15 | 55 | 69.50 | m | 0081 | DW |

CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

PAVE EDGE Randschienen für Verbund- und Pflastersteine

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC für den perfekten Randabschluss von Flächen aus Verbund- und Pflastersteinen, Platten sowie Natursteinen. Unmittelbar nach dem Verlegen der Beläge können die Ränder abgeschlossen werden. Ein Anbetonieren ist nicht nötig, die Schiene wird mit Nägeln fixiert und ist sofort belastbar



| | Typ | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010633 | STARR | 240 | 11.5 | 6.8 | 10.90 | m | 0081 | CO |
| 2010634 | STARRFLEX | 240 | 11.5 | 6.8 | 13.80 | m | 0081 | CO |

CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

PAVE EDGE Randschienen für Gehwegplatten

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC für den perfekten Randabschluss von Flächen aus Verbund- und Pflastersteinen, Platten sowie Natursteinen. Unmittelbar nach dem Verlegen der Beläge können die Ränder abgeschlossen werden. Ein Anbetonieren ist nicht nötig, die Schiene wird mit Nägeln fixiert und ist sofort belastbar

| | Typ | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010635 | LIGHT | 200 | 6 | 2.5 | 4.50 | m | 0081 | CO |



PAVE EDGE Nägel zu Randschienen

Zubehör zu PAVE EDGE Randschienen


| | Länge (cm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01586574 | 30 | 35 | 0.90 | Stk | 0081 | WG |



CLASSIC Pflastersteine mit Nocken gefast glatt

Glatt. Gefast. Mit Nocken


| | Farbe | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569500 | anthrazit | 10 | 10 | 6 | 133 | 34.20 | m ² | 0081 | FD |
| 01570352 | anthrazit | 20 | 10 | 6 | 133 | 34.20 | m ² | 0081 | FD |
| 01570400 | anthrazit | 20 | 20 | 6 | 133 | 34.20 | m ² | 0081 | FD |
| 01564326 | erdbraun | 10 | 10 | 6 | 133 | 34.20 | m ² | 0081 | FD |
| 01564329 | erdbraun | 20 | 10 | 6 | 133 | 34.20 | m ² | 0081 | FD |
| 01564328 | erdbraun | 20 | 20 | 6 | 133 | 34.20 | m ² | 0081 | FD |
| 01584400 | grau | 20 | 10 | 8 | 175 | 35.60 | m ² | 0081 | FD |
| 01584401 | grau | 20 | 20 | 8 | 175 | 35.60 | m ² | 0081 | FD |



CLASSIC Pflastersteine ohne Nocken gefast glatt

Glatt. Gefast. Ohne Nocken


| | Farbe | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570290 | grau | 20 | 10 | 4.5 | 100 | 30.10 | m ² | 0081 | FD |
| 01570291 | grau | 20 | 20 | 4.5 | 100 | 30.10 | m ² | 0081 | FD |



CLASSIC Sickersteine mit Nocken fino gefast

CLASSIC Sickersteine mit Nocken, fino, gefast und haufwerksporrig. Der CLASSIC Sickerstein ist ein wasser- und luft-durchlässiger Betonpflasterstein, der eine Fläche dauerhaft befestigt, ohne sie zu versiegeln. Dem CLASSIC Sickerstein sieht man seine Offenheit nicht an. Der Eindruck täuscht. Der Sickerstein verfügt über jede Menge kleiner Poren, welche durchschnittliche Regenwassermengen problemlos versickern lassen. Die feinkörnige Oberfläche ist angenehm griffig und bietet einen hohen Geh- und Fahrkomfort

| | Farbe | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667543 | grau | 20 | 10 | 6 | 133 | 30.10 | m ² | 0081 | FA |
| 01667544 | grau | 20 | 20 | 6 | 133 | 30.10 | m ² | 0081 | FA |



CARENA Pflastersteine gefast glatt

Glatt. Gefast. Mit Nockenverbund


| | Farbe | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg/m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578854 | anthrazit | 12.5 | 12.5 | 6 | 133 | 34.20 | m ² | 0081 | FD |
| 01578853 | anthrazit | 25 | 12.5 | 6 | 133 | 34.20 | m ² | 0081 | FD |
| 01578852 | anthrazit | 25 | 25 | 6 | 133 | 34.20 | m ² | 0081 | FD |
| 01570488 | grau | 37.5 | 25 | 8 | 133 | 35.60 | m ² | 0081 | FD |



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

CARENA Sickersteine fino gefast



Der CARENA Sickerstein eignet sich geradezu ideal für private, öffentliche und gewerbliche Flächen, von welchen anfallendes Meteorwasser schnell abgeleitet und der Luftaustausch für das Wurzelwerk von Bäumen und Sträuchern gewährleistet werden soll. Das intelligente Nockenverbundsystem, verfüllt mit Feinsplitt 2-4 mm, sorgt für eine gute Verfestigung von befahrenen Flächen

| | Farbe | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------|-------------|-----------|------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574471 | grau | 25 | 12.5 | 6 | 133 | 30.10 | m ² | 0081 | FA |
| 01574473 | grau | 25 | 25 | 6 | 133 | 30.10 | m ² | 0081 | FA |

BETA Verbundsteine gefast



Auf vielen Millionen Quadratmetern hat der BETA Verbundstein seine hervorragende Verbundwirkung bewiesen. Egal ob der Stein im Englischverbund, im Fischgrat- oder Parkettmuster versetzt wird, durch seinen Rundumverbund ist er äusserst stabil. Der BETA Pflasterstein mit seiner unverkennbaren Form lässt sich schnell verlegen. Im Nu sind auch grössere Plätze perfekt gepflastert

| | Farbe | Spez. | L x B x H (cm) | Gewicht (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570209 | erdbraun | halber Randstein | 11.25 x 11.25 x 6 | 135 | 45.10 | m ² | 0081 | FD |
| 01570208 | erdbraun | Randstein | 22.5 x 11.25 x 6 | 135 | 45.10 | m ² | 0081 | FD |
| 01570210 | erdbraun | Normalstein | 22.5 x 11.25 x 6 | 135 | 38.20 | m ² | 0081 | FD |
| 01569943 | grau | Normalstein | 22.5 x 11.25 x 6 | 135 | 32.70 | m ² | 0081 | FD |

TEGULA Pflastersteine Kanten gebrochen



Unverwechselbar im Charakter ist der Pflasterstein mit den gebrochenen Ecken und Kanten. Die Steine wirken, als wären sie von Hand bearbeitet. Der original TEGULA® ist ein Klassiker unter den Pflastersteinen mit hohem Nutzwert. Er ist robust und pflegeleicht und wird gern im rustikalen Umfeld eingesetzt. Spannende Eindrücke entstehen aber auch in der Symbiose mit moderner Architektur

| | Farbe | Spez. | L x B x H (cm) | Gewicht (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------|----------------|------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578786 | grau | Palettiert | 16 x 11 x 7 | 160 | 58.00 | m ² | 0081 | CP |
| 01578787 | grau | Palettiert | 22 x 16 x 7 | 160 | 58.00 | m ² | 0081 | CP |

UF Verbundsteine gefast



UF Verbundsteine bilden den idealen und formvollendeten Belag für fast unbeschränkte Anwendungsmöglichkeiten. Speziell für unsere klimatischen Verhältnisse entwickelt, bewähren sie sich seit vielen Jahren, auch unter härtesten Bedingungen. Ob handverlegt oder maschinell, eine mit dem UF Verbundstein verlegte Fläche nimmt hohe Verkehrsbelastungen ohne Verformung auf

| | Farbe | Spez. | L x B x H (cm) | Gewicht (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|--------------|----------------|------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567153 | grau | Füllstein | 11 x 12 x 6 | 140 | 41.90 | m ² | 0081 | FD |
| 01567151 | grau | Normalstein | 22 x 12 x 6 | 140 | 32.70 | m ² | 0081 | FD |
| 01567271 | grau | Normalstein | 22 x 12 x 8 | 140 | 38.80 | m ² | 0081 | FD |
| 01567152 | grau | Anfangsstein | 22 x 14 x 6 | 140 | 41.90 | m ² | 0081 | FD |
| 01567157 | erdbraun | Füllstein | 11 x 12 x 6 | 140 | 47.60 | m ² | 0081 | FD |
| 01567155 | erdbraun | Normalstein | 22 x 12 x 6 | 140 | 38.20 | m ² | 0081 | FD |
| 01567156 | erdbraun | Anfangsstein | 22 x 14 x 6 | 140 | 47.60 | m ² | 0081 | FD |

UF Sickersteine fino gefast



Der UF Sickerstein ist ein wasser- und luftdurchlässiger Betonpflasterstein, der eine Fläche gleichmässig befestigt, ohne sie zu versiegeln. Dieser Stein gewährleistet die Oberflächenentwässerung und erreicht damit eine Verringerung der Abflussmengen in die Kanalisation. Im Bereich von befestigten Nutzflächen werden die Wurzeln von Sträuchern und Bäumen ausreichend belüftet und mit Niederschlagswasser versorgt

| | Farbe | Spez. | L x B x H (cm) | Gewicht (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|----------------|------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581044 | grau | Füllstein | 11 x 12 x 6.2 | 126 | 43.30 | m ² | 0081 | FA |
| 01581042 | grau | Normalstein | 22 x 12 x 6.2 | 126 | 33.90 | m ² | 0081 | FA |
| 01581043 | grau | Anfangsstein | 22 x 14 x 6.2 | 126 | 43.30 | m ² | 0081 | FA |

CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

OMEGA Sechseckpflastersteine gefast glatt

Der OMEGA Sechseckpflasterstein setzt durch sein unkonventionelles Bienenwabenformat individuelle Akzente bei der Platzgestaltung. Mit der Anwendung von Trapez-, Rand- und Kombisteinen und dem Einsatz der verschiedenen Farben lassen sich äusserst kreative Muster in die Platzfläche einarbeiten. Dieses Pflaster ist besonders einfach zu verlegen und zeichnet sich durch seine gute Verbundwirkung aus. Es entstehen Pflasterflächen mit extravaganteren Noten

| | Farbe | Spez. | L x B x H (cm) | Gewicht (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01575799 | grau | Randstein | 21.5 x 25 x 6 | 135 | 41.20 | m ² | 0081 | FD |
| 01575800 | grau | Trapezstein | 28.5 x 12.5 x 6 | 135 | 41.20 | m ² | 0081 | FD |
| 01575798 | grau | Normalstein | 28.5 x 25 x 6 | 135 | 32.50 | m ² | 0081 | FD |
| 01667991 | erdbraun | Randstein | 21.5 x 25 x 6 | 135 | 46.90 | m ² | 0081 | FD |
| 01667992 | erdbraun | Trapezstein | 28.5 x 12.5 x 6 | 135 | 46.90 | m ² | 0081 | FD |
| 01667990 | erdbraun | Normalstein | 28.5 x 25 x 6 | 135 | 38.00 | m ² | 0081 | FD |



GRISON Rasengittersteine

GRISON Rasengittersteine glatt, vollkantig, mit Nocken. Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim GRISON 37%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen

| | Farbe | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|------------|-------------|-----------|------------------------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2000906 | grau | 60.2 | 40.2 | 10 | 145 | 33.30 | m ² | 0081 | FG |



GRISON Rasengittersteine

GRISON Rasengittersteine glatt, vollkantig. Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim GRISON 37%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen

| | Farbe | Spez. | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|------------|------------|-------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01570727 | grau | Füllsteine | 8 | 8 | 8 | 1.2 | 1.30 | Stk | 0081 | FG |



QUADRO Rasengittersteine

Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim QUADRO 48%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen


| | Farbe | Spez. | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg/m ²) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01570121 | grau | Füllstein | 10 | 9 | 10 | 2.3 | 1.30 | Stk | 0081 | FG |
| 01570122 | erdbraun | Füllstein | 10 | 9 | 10 | 2.3 | 1.40 | Stk | 0081 | FG |



CLASSIC Pflasterstein

Mit Nocken, gefast. Pflaster- und Verbundsteine sind vorfabrizierte Betonsteine für die Befestigung von Strassen, Wegen und Plätzen. Durch eine spezielle Formgebung der Steine entsteht eine Verbundwirkung und somit ein optimiertes Trag- und Schubverhalten. Für die genaue Verkehrslastklasse müssen die technischen Hinweise des Lieferanten beachtet werden

| | Farbe | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01729004 | anthrazit | 10 | 10 | 6 | 34.20 | m ² | 0081 | CM |
| 01729006 | anthrazit | 20 | 20 | 6 | 34.20 | m ² | 0081 | CM |
| 01729011 | grau | 20 | 10 | 6 | 29.00 | m ² | 0081 | CM |
| 01729012 | grau | 20 | 20 | 6 | 29.00 | m ² | 0081 | CM |



GRISON Rasengitterstein

| | Farbe | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|------------|-------------|-----------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01729025 | grau | 60 | 40 | 8 | 31.00 | m ² | 0081 | DL |
| 01729026 | grau | 60 | 40 | 10 | 33.30 | m ² | 0081 | DL |
| 01729027 | grau | 60 | 40 | 12 | 37.70 | m ² | 0081 | DL |



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

GRISON Rasengitterstein, Füllstein

| | Farbe | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01729024 | grau | 8 | 8 | 8 | 1.30 | Stk | 0081 | DL |

CreaBeton Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft

Halbschalen ohne Fuss unbewehrt

Ohne Falz. Ohne Fuss



| | Länge (cm) | Durchmesser (cm) | Stück à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563074 | 50 | 20 | 16 | 32.40 | Stk | 0081 | EU |
| 01563076 | 50 | 25 | 20 | 35.60 | Stk | 0081 | EU |
| 01563078 | 50 | 30 | 25 | 48.60 | Stk | 0081 | EU |
| 01563080 | 50 | 40 | 40 | 69.00 | Stk | 0081 | EU |
| 01563082 | 50 | 50 | 62 | 92.00 | Stk | 0081 | EU |
| 01563084 | 50 | 60 | 77.5 | 123.00 | Stk | 0081 | EU |
| 01570480 | 50 | 80 | 127.5 | 179.00 | Stk | 0081 | EU |
| 01563072 | 100 | 10 | 13 | 30.40 | Stk | 0081 | EU |
| 01563073 | 100 | 15 | 20 | 34.50 | Stk | 0081 | EU |
| 01563075 | 100 | 20 | 27 | 41.40 | Stk | 0081 | EU |
| 01563077 | 100 | 25 | 40 | 46.50 | Stk | 0081 | EU |
| 01563079 | 100 | 30 | 50 | 67.00 | Stk | 0081 | EU |
| 01563081 | 100 | 40 | 80 | 91.50 | Stk | 0081 | EU |
| 01563083 | 100 | 50 | 124 | 138.00 | Stk | 0081 | EU |
| 01563085 | 100 | 60 | 155 | 179.00 | Stk | 0081 | EU |
| 01563086 | 100 | 70 | 201 | 190.00 | Stk | 0081 | EU |
| 01563087 | 100 | 80 | 255 | 243.00 | Stk | 0081 | EU |

Sytec Steinkörbe

Sytec Systemgabion, Maschen 50 x 100 mm, mit Trennwand



Füllmaterial Ø 40 – 80 mm. Semimaschinelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop

| | Maschengrösse (mm) | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Drathstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672056 | 50 x 100 | 50 | 50 | 50 | 4.5 | 64.00 | Stk | 0081 | KI |
| 01672055 | 50 x 100 | 50 | 50 | 100 | 4.5 | 85.00 | Stk | 0081 | KI |
| 01672054 | 50 x 100 | 100 | 50 | 50 | 4.5 | 85.00 | Stk | 0081 | KI |
| 01672053 | 50 x 100 | 100 | 50 | 100 | 4.5 | 116.00 | Stk | 0081 | KI |
| 01672052 | 50 x 100 | 100 | 100 | 50 | 4.5 | 111.00 | Stk | 0081 | KI |
| 01672050 | 50 x 100 | 200 | 50 | 50 | 4.5 | 143.00 | Stk | 0081 | KI |
| 01672049 | 50 x 100 | 200 | 50 | 100 | 4.5 | 198.00 | Stk | 0081 | KI |
| 01672048 | 50 x 100 | 200 | 100 | 50 | 4.5 | 188.00 | Stk | 0081 | KI |
| 01672047 | 50 x 100 | 200 | 100 | 100 | 4.5 | 256.00 | Stk | 0081 | KI |

Sytec Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, ohne Trennwand



Manuelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop

| | Maschengrösse (mm) | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Drathstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672036 | 100 x 100 | 50 | 50 | 50 | 4.5 | 54.00 | Stk | 0081 | KI |
| 01672034 | 100 x 100 | 100 | 50 | 50 | 4.5 | 71.00 | Stk | 0081 | KI |
| 01672033 | 100 x 100 | 100 | 50 | 100 | 4.5 | 94.00 | Stk | 0081 | KI |
| 01672032 | 100 x 100 | 100 | 100 | 50 | 4.5 | 92.00 | Stk | 0081 | KI |
| 01672031 | 100 x 100 | 100 | 100 | 100 | 4.5 | 121.00 | Stk | 0081 | KI |
| 01672028 | 100 x 100 | 200 | 100 | 50 | 4.5 | 156.00 | Stk | 0081 | KI |
| 01672027 | 100 x 100 | 200 | 100 | 100 | 4.5 | 207.00 | Stk | 0081 | KI |

Rehau RAUDREN Rohre und Zubehör

RAUDREN G Drainagerohr geschlitz


Drainagerohr gerillt. Hochflexibel und geschlitzt. PVC. Gelb

| | NW (mm) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563531 | 50 | 50 | 1.40 | m | 0081 | IV |
| 01563532 | 65 | 50 | 1.90 | m | 0081 | IV |
| 01563533 | 80 | 50 | 2.70 | m | 0081 | IV |
| 01563535 | 100 | 50 | 3.90 | m | 0081 | IV |
| 01563537 | 125 | 50 | 7.25 | m | 0081 | IV |



RAUDREN Abzweiger 45°

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581612 | 80/80 | 17.35 | Stk | 0081 | IS |
| 01581613 | 100/100 | 21.50 | Stk | 0081 | IS |



RAUDREN Doppelsteckmuffe

| | NW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581616 | 80 | 3.70 | Stk | 0081 | IS |
| 01563169 | 100 | 4.60 | Stk | 0081 | IS |
| 01581617 | 125 | 6.60 | Stk | 0081 | IS |

ACO Fenster und Zubehör

Therm 3.0 Standard Leibungsrahmen

Mit Dreifachverglasung. Grösstmögliche Glasfläche. Optimale Wärmedämmung durch 82 mm Bautiefe und Mehrkammerhohlprofile. Optimale Betonverkrallung. Beidseitig integrierte Schalungsdichtung. Patentiertes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofil. Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten

| | Rahmen aussen (mm) | Rahmen innen (mm) | Mauerstärke (mm) | Gewicht (kg) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7920445 | 740 x 490 | 559 x 309 | 200 | 10.7 | 18 | 194.00 | Stk | 0082 | CA |
| 7920446 | 740 x 490 | 559 x 309 | 250 | 11.1 | 12 | 194.00 | Stk | 0082 | CA |
| 7920447 | 790 x 590 | 609 x 409 | 200 | 16.6 | 12 | 228.00 | Stk | 0082 | CA |
| 7920448 | 990 x 615 | 809 x 434 | 200 | 11.6 | 12 | 239.00 | Stk | 0082 | CA |
| 7920449 | 990 x 615 | 809 x 434 | 250 | 14.1 | 8 | 239.00 | Stk | 0082 | CA |
| 7920450 | 990 x 740 | 809 x 559 | 200 | 9.3 | 12 | 256.00 | Stk | 0082 | CA |
| 7920451 | 990 x 740 | 809 x 559 | 250 | 14.1 | 8 | 256.00 | Stk | 0082 | CA |
| 7920452 | 990 x 990 | 809 x 809 | 250 | 18.6 | 4 | 292.00 | Stk | 0082 | CA |



Markant Kunststoff-Fenster Kippflügel B 375 IV

Kunststoff-Fenster Kippflügel B 375 IV Isolierverglasung 14 mm, U-Wert 3.3. Beim Einbau von Fenstern mit Isolierverglasung auf über 1200 m ü.M. müssen die Isolierverglasungen für den Druckausgleich speziell ausgerüstet werden

| | Fenster Nennweite B x H (cm) | Fenster aussen (cm) | Glasfläche (cm2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564132 | 80 x 60 | 79.5 x 59.2 | 2460 | 157.00 | Stk | 0082 | CA |



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

Profilsager steifix und formo System

steifix forte gerade Randabschlussprofil

Plattenbefestigung ohne Betonieren. Belagsfläche ist befahrbar. Randabschlussprofil mit erhöhter Widerstandskraft. Stg. à 2 m, mit Gittergewebe ca. 50 cm



| | Farbe | Querschnitt (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7910401 | grau | 110 x 50 | 12.90 | m | 0081 | JB |

steifix gerade Randabschlussprofil

Für Verbundsteine und Gehwegplatten. Profilfarbe grau. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum zweckmässigen Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine, Befestigung mittels normalen, 20 - 30 cm langen Nägeln. Rasenrandstreifen bleiben länger grün. Die gerillte Profilverseite verhindert das Wegrutschen auf dem Splittbett. Breite Seite = Gehwegseite, schmale Seite = Rasenseite



| | Farbe | Stablänge (m) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|---------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578944 | grau | 2 | 25 | 4.20 | m | 0081 | JB |

steifix rund flexibles Randabschlussprofil

Für die bogenförmige Verlegung. Profilfarbe grau. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum zweckmässigen Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine, Befestigung mittels normalen, 20 - 30 cm langen Nägeln. Rasenrandstreifen bleiben länger grün. Die gerillte Profilverseite verhindert das Wegrutschen auf dem Splittbett. Steifix rund weist im Abstand von ca. 10 cm links und rechts des Steges keilförmige Ausstanzungen auf. Dadurch lässt sich das Profil individuell den Bogen- und Kreisformen der Pflastersteine anpassen. Breite Seite = Gehwegseite, schmale Seite = Rasenseite



| | Bundinhalt (m) | Profilgrösse (mm) | Stablänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01582759 | 10 x 2 = 20 | 75/25 | 2 | 6.20 | m | 0081 | JB |

steifix netz Randabschlussprofil


Für Verbundsteine und Gehwegplatten. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum sicheren Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine. Dank dem angeschweissten Gewebe wird die Auflagefläche auf > 30 cm verbreitert. Die Stabilität des Randabschlusses wird erhöht und die Nägel für die Profilfixierung werden überflüssig. Profilfarbe grau, Netz schwarz, Stablänge 2 m



| | Bundinhalt (m) | Profilgrösse (mm) | Stablänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|--------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2017360 | 10 x 2 = 20 | 75 / 25 + 300mm | 2 | 7.30 | m | 0081 | JB |

steifix netz dim. 10 Randabschlussprofil


Für Feinsteinzeugplatten. Steghöhe 10 mm, für die Anwendung von 20 mm dünnen Feinsteinzeugplatten. Farbe graubeige



| | Bundinhalt (m) | Profilgrösse (mm) | Stablänge (m) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5417904 | 10 x 2 = 20 | 25 x 25 | 2 | 10 | 7.80 | m | 0081 | JB |

steifix Stahl gerade Randabschlussprofil

Halterungsprofil für Flachstahl. Mit dem Halterungsprofil steifix stahl lassen sich Flachstahlstreifen ohne Betonfundament verlegen. Besonders vorteilhaft bei geringen Aufbauhöhen oder auf abgedichteten Flächen. Der Flachstahl wird in die Nut des Kunststoffprofils gesteckt und darin stabil gehalten. Flachstahlprofile in den Dicken 4 bis 10 mm und Höhen von 60 bis ca. 120 mm sind einsetzbar. Die Fixierung des Profils erfolgt durch das angeschweisste Geonetz. Hitzebeständig, auch geeignet für Walzasphalt. Farbe: dunkelgrau




| | Bundinhalt (m) | Stablänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5419075 | 6 x 2 = 12 | 2 | 14.95 | m | 0081 | JB |

Profilsager steifix und formo System

steifix Stahl rund Randabschlussprofil

Halterungsprofil für Flachstahl. Mit dem Halterungsprofil steifix stahl lassen sich Flachstahlstreifen ohne Betonfundament verlegen. Besonders vorteilhaft bei geringen Aufbauhöhen oder auf abgedichteten Flächen. Der Flachstahl wird in die Nut des Kunststoffprofils gesteckt und darin stabil gehalten. Flachstahlprofile in den Dicken 4 bis 10 mm und Höhen von 60 bis ca. 120 mm sind einsetzbar. Die Fixierung des Profils erfolgt durch das angeschweisste Geonetz. Hitzebeständig, auch geeignet für Walzasphalt. Farbe: dunkelgrau

| | Bundinhalt (m) | Stablänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5419076 | 6 x 2 = 12 | 2 | 17.70 | m | 0081 | JB |



steifix Nivellierkeile Kunststoff

| | Masse (cm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5419078 | 8 x 3 x 1 | 50 | 30.50 | Pa | 0081 | JB |



steifix Nägel

| | Masse (cm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5419077 | 24.5 | 60 | 5.80 | Kg | 0081 | JB |



formo System Dach-Patch

Dach-Patch zur Befestigung des Basisprofils mit der Flachdach-Abdichtungsbahn. Material: TPO

| | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5421591 | 200 x 200 | 10 | 12.60 | Stk | 0081 | JC |



formo System Trennstreifen schwarz

Material: PE, UV-stabilisierung

| | Oberkante angefast (mm) | Gesamthöhe montiert (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5421575 | 8 x 72 | 75 | 10.40 | m | 0081 | JC |
| 5421577 | 8 x 98 | 101 | 10.90 | m | 0081 | JC |



formo System Trennstreifen lichtgrau

Material: PE, UV-stabilisierung

| | Oberkante angefast (mm) | Gesamthöhe montiert (mm) | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5421576 | 8 x 72 | 75 | 200 | 12.70 | m | 0081 | JC |



formo System Verbindungselemente

Verbindungselemente-Set zum Zusammenfügen von zwei Trennstreifen und zu deren Fixierung auf dem Basisprofil. Material: Aluminium lackiert

| | Farbe | Höhe (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5421580 | lichtgrau | 75 | 10 | 7.10 | Stk | 0081 | JC |

Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

Profilsager steifix und formo System



formo System Verbindungselemente Eckstücke 90°-180°

Eckstück als Verbindungselement in den Ecken, anpassbar für Innenwinkel: 90 bis 180 grad. Material: Aluminium lackiert

| | Farbe | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5421583 | schwarz | 75 | 13.60 | Stk | 0081 | JC |
| 5421584 | lichtgrau | 75 | 13.60 | Stk | 0081 | JC |
| 5421585 | schwarz | 100 | 13.60 | Stk | 0081 | JC |
| 5421586 | lichtgrau | 100 | 13.60 | Stk | 0081 | JC |




formo System Verbindungselemente Eckstücke 45°-90°

Eckstück als Verbindungselement in den Ecken, anpassbar für Innenwinkel: 45 bis 85 grad. Material: Aluminium lackiert

| | Farbe | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5421588 | lichtgrau | 75 | 13.60 | Stk | 0081 | JC |

Fugenprofil

Profilsager bietet mit dem neuen Fugenprofil eine einfache und verlässliche Lösung für geschlossene Fugen an. Anstelle eines herkömmlichen Fugenkreuzes zur Gewährung des Fugenabstandes wird bei der Plattenverlegung ein T-förmiges Kunststoffprofil zwischen die Platten gelegt. Somit gewährt das Fugenprofil die Distanz zwischen den Platten. Gleichzeitig dient es als Fugenfüller, der zusätzlich die Optik des Belages aufwertet



| | Höhe (mm) | für Platten (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7085144 | 13 | 20 | 3.90 | m | 0140 | EV |

Acosim Swissdrain Drainagematte

Acosim Swissdrain

SWISSDRAIN 12/17/27 mm ist eine hochwertige Flächendrainagematte unter Oberbelägen für alle Anwendungen mit variabler Entwässerungsrichtung und mit einem Spezial-Gittergewebe für alle Belagsaufbauten. Für Aussen. Für Naturstein-, Keramik- und Betonbeläge. Für die gebundene wie ungebundene Bauweise. Auf Tiefgaragendecken. Auf Balkonen, Terrassen und Treppen. Für Mauerwerk. Einfache, rationelle und sichere Verlegung. Sichere variable Entwässerungsrichtung. Hohe Druckfestigkeit. Für begangene und befahrene Flächen. Kein Einsinken in Bitumenbahnen. Verbessert den Trittschall von Belagskonstruktionen. Entkoppelt den Belagsaufbau vom Untergrund




| | Typ | Format Rolle (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7842359 | 8 | 1.20 x 32 | 30.21 | m ² | 0081 | CA |
| 6191892 | 12 | 1.20 x 32 | 33.55 | m ² | 0081 | CA |
| 6191893 | 17 | 1.20 x 30 | 38.00 | m ² | 0081 | CA |
| 6191894 | 27 | 1.20 x 20 | 42.86 | m ² | 0081 | CA |

Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme

AquaDrain EK Flächendrainage

AquaDrain EK ist eine kapillarbrechende Flächendrainage speziell für die Verlegung von Aussenbelägen auf Drainmörtel. Durch ein einzigartiges Gittergewebe, die komplette Aufstelzung des Belages sowie ein hohes Drainvolumen sorgt das System für eine schnelle, verzögerungsfreie Entwässerung. Aufkaschiertes Gittergewebe mit Langzeit-Tauglichkeitsnachweis stützt Drainmörtel ganzflächig auf. Flächig belastbar bis 2.000 kg/m². Plattenware speziell für den Einsatz mit MorTec DRAIN Drainmörtel-System. Material: PP




| | Dicke (mm) | Breite (m) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581063 | 8 | 1 | 10 | 29.80 | m ² | 0081 | HO |
| 01581144 | 16 | 1 | 10 | 35.40 | m ² | 0081 | HO |

Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme

AquaDrain T+ Flächendrainage

AquaDrain T+ sorgt für eine schnelle und dauerhafte Entwässerung der Belagskonstruktion. Versottungen oder Schlammbildungen, wie sie bei lose verlegten Belägen häufig vorkommen, werden vermieden. Aufkaschiertes Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand stützt losen Belag ganzflächig auf und sorgt für eine schnelle Entwässerung. Flächig belastbar bis 2.000 kg/m². Material: PP


| | Dicke (mm) | Breite (m) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|------------|-----------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01581145 | 8 | 1 | 10 | 29.80 | m ² | 0081 | HO |
| 01581146 | 16 | 1 | 10 | 34.56 | m ² | 0081 | HO |



WaterDrain KP+ Dünnschichtdrainage

WaterDrain KP+ ist die einzige kapillarpassive Dünnschichtdrainage, die lose, also ohne Verbund zum Untergrund verlegt wird. Die 100%ige Entkopplung und Entwässerung sorgt dafür, dass Frostschäden und Ausblühungen vermieden werden und dass das Abtrocknen der Konstruktion wesentlich beschleunigt wird. Die WaterDrain RD Drainrinne ermöglicht regelgerechte Türanschlüsse auch bei niedrigen Anschlusshöhen. Mit aufkaschiertem, intelligentem Spezialvlies mit integrierter Gittergewebe-Armierung. Flächig belastbar bis 3.000 kg/m². Material: PP

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2012864 | 9 | 1.02 | 1.96 | 41.03 | m ² | 0081 | HO |



AquaDrain SD-1 Stufendrainagen

AquaDrain SD Stufendrainagen schützen Ausstertreppen aus Keramik und Natur-/Betonwerkstein sicher vor stauwasserbedingten Ausblühungen und Frostschäden. Sie sind einsetzbar als Drainage im Mittelbett, auf (Drain-)Mörtel oder auf Mörtelstreifen bei Blockstufen bzw. auf Drainmörtel im Verbund. Vorgeformtes Eckelement für die Tritt- und Stellstufe. Bewehrung mit AquaDrain SD Stufengitter erforderlich (Zubehör). Aufkaschiertes Spezialvlies mit integriertem Gittergewebe stützt Verlegemörtel ganzflächig auf und sorgt für eine schnelle Entwässerung. Material: PP

| | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01667408 | 8 | 310 | 1000 | 310 | 28.86 | Stk | 0081 | HO |



Gutjahr Abdichtungen und Bodenabläufe

DiProtec AB-V Butyl-Abdichtungsband

Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliesen werden soll. Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin Randprofile. Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen. Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies

| | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2012908 | 150 | 20 | 9.62 | m | 0081 | HO |



Geotextilien für den Gartenbau

GaLa-Vlies 150


| | Breite (cm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2014875 | 200 | 100 | 1.70 | m ² | 0081 | JO |
| 2014876 | 400 | 100 | 1.70 | m ² | 0081 | JO |

Drainagen aus Kunststoff

Graniflex Drainagerohr aus PE

Innen und aussen gewellt. Mit zugfester Verbindungsmuffe. Anwendung: Landwirtschaftlicher Kulturbau, unterirdische Entwässerung von Sportanlagen und Ingenieurbauten, ausserhalb Verkehrslasten

| | Farbe | Ausführung | NW (mm) | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|---------|----------------|---------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2012820 | schwarz | vollgeschlitzt | 65 | 50 | 1.90 | m | 0081 | IM |
| 2012822 | schwarz | ungeschlitzt | 80 | 50 | 2.50 | m | 0081 | IM |
| 2012821 | schwarz | vollgeschlitzt | 80 | 50 | 2.50 | m | 0081 | IM |
| 2012817 | schwarz | ungeschlitzt | 100 | 50 | 3.60 | m | 0081 | IM |
| 2012814 | schwarz | vollgeschlitzt | 100 | 50 | 3.60 | m | 0081 | IM |
| 2012823 | schwarz | vollgeschlitzt | 125 | 50 | 6.50 | m | 0081 | IM |



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

Drainagen aus Kunststoff



Hekalen Drainrohr geschlitzt

Innen glatt, aussen gewellt

| | NW (mm) | Bezug | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574635 | 90 | rollen | 5.40 | m | 0081 | IJ |
| 01574588 | 90 | offen | 5.40 | m | 0081 | IJ |
| 01574637 | 110 | rollen | 6.20 | m | 0081 | IJ |
| 01574597 | 110 | offen | 6.20 | m | 0081 | IJ |

Gartenplatten



Betonplatte Aviolo

Imprägniert

| | Farbe | Abmessung (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7913157 | anthrazit | 60 x 40 x 4.2 | 54.60 | m ² | 0081 | BZ |


Filterplatten aus Beton und Kunststoff



Swisspor Schaumstoffsickerplatten

Aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum, Brandkennziffer 5.1, aus 100 % Rezyklat. Anwendungen: Neubau und Renovation, gewährleistet Entwässerung an Gebäudehülle unter Terrain, mechanischer Schutz der Abdichtung bzw. der Wärmedämmung

| | Typ | Grösse (cm) | Bund à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2027444 | Noppenstruktur | 125 x 60 x 6 | 7.5 | 9.43 | m ² | 0082 | DH |



REPLAST Sicker- / Schutzplatten

Aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

| | Typ | Ausführung | Grösse (cm) | Stärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567188 | R | dickwandig | 118 x 85 | 4 - 6 | 30.61 | m ² | 0082 | DE |



Abdeckleisten zu REPLAST Sicker- / Schutzplatten

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567190 | 118 | 3.20 | Stk | 0082 | DE |



Über 90 Standorte in der ganzen Schweiz

Besuchen Sie uns im Handwerkzentrum in Ihrer Nähe und lassen Sie sich kompetent beraten. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bau- oder Umbauprojekte brauchen.


Zum Standort in Ihrer Nähe:
www.baubedarf.ch/standorte

Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

BGS Vollguss-Abdeckungen

BGS Schachtabdeckung Figur 111


Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifikation / Hinweis: 111-60P mit Pickelloch, 111-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Außenfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr



| | Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569840 | 111-30 | 275 | 335 | 32 | 110.00 | Stk | 0090 | DB |
| 01569899 | 111-40 | 380 | 450 | 32 | 158.00 | Stk | 0090 | DB |
| 01569841 | 111-50 | 475 | 555 | 36 | 198.00 | Stk | 0090 | DB |
| 01566508 | 111-60 | 570 | 660 | 40 | 245.00 | Stk | 0090 | DB |
| 01581419 | 111-60C | 570 | 750 | 40 | 399.00 | Stk | 0090 | DB |
| 01569842 | 111-80 | 570 | 870 | 40 | 599.00 | Stk | 0090 | DB |

BGS Schachtabdeckung Figur 111Q


Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifikation / Hinweis: Außenfläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton



| | Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010378 | 111-60Q | 570 | 690 | 36 | 390.00 | Stk | 0090 | DB |

BGS Spezifikation zu Figur 111


Mit Pickelloch



| | Varianten | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578873 | 111-60P | 249.00 | Stk | 0090 | DB |

BGS Schachtabdeckung Figur 115


Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifikation / Hinweis: 115-60P mit Pickelloch, 115-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Außenfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr



| | Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577907 | 115-40 | 380 | 450 | 32 | 170.00 | Stk | 0090 | DB |
| 01569843 | 115-50 | 475 | 555 | 36 | 232.00 | Stk | 0090 | DB |
| 01566511 | 115-60 | 570 | 660 | 40 | 281.00 | Stk | 0090 | DB |
| 01569463 | 115-60C | 570 | 750 | 40 | 439.00 | Stk | 0090 | DB |
| 01578874 | 115-60P | 570 | 660 | 40 | 276.00 | Stk | 0090 | DB |
| 01572182 | 115-60PC | 570 | 660 | 40 | 410.00 | Stk | 0090 | DB |
| 01571757 | 115-70 | 570 | 750 | 40 | 439.00 | Stk | 0090 | DB |
| 01570495 | 115-80 | 570 | 870 | 40 | 620.00 | Stk | 0090 | DB |

BGS Schachtabdeckung Figur 115Q


Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifikation / Hinweis: Außenfläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton



| | Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671748 | 115-60Q | 570 | 690 | 36 | 459.00 | Stk | 0090 | DB |

BGS Schachtabdeckung Figur 121

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff, geruchsdicht. Spezifikation / Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Außenfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz




| | Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568868 | 121-60 | 575 | 663 | 44 | 285.00 | Stk | 0090 | DB |

BGS Vollguss-Abdeckungen

BGS Schachtabdeckung Figur 125

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff, geruchsdicht. Spezifikation / Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

| Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01568869 | 125-60 | 575 | 663 | 44 | 340.00 | Stk 0090 | DB |



BGS Schachtabdeckung Figur 131

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, verschraubt, Handgriff, Dichtende Einlage. wasser- & geruchsdicht. Spezifikation / Hinweis: V = Versickerung, VS = Versickerung-Schlammfänger. Einbau: In Zementrohrfalz

| Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01579581 | 131-40 | 390 | 460 | 45 | 375.00 | Stk 0090 | DH |
| 01579582 | 131-50 | 490 | 565 | 50 | 435.00 | Stk 0090 | DH |
| 01568870 | 131-60 | 590 | 669 | 50 | 480.00 | Stk 0090 | DB |
| 01572927 | 131-60V | 590 | 669 | 50 | 480.00 | Stk 0090 | DB |
| 01577796 | 131-60VS | 590 | 669 | 50 | 480.00 | Stk 0090 | DB |



BGS Schachtabdeckung Figur 135

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, verschraubt, Handgriff, dichtende Einlage, wasser- & geruchsdicht. Einbau: In Zementrohrfalz


| Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01570800 | 135-60 | 590 | 669 | 50 | 560.00 | Stk 0090 | DB |
| 01572928 | 135-60VS | 590 | 669 | 50 | 560.00 | Stk 0090 | DB |



BGS Schachtabdeckung Figur 136

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, verschraubt, Handgriff, wasser- & geruchsdicht, dichtende Einlage, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Einbau: In Zementrohrfalz

| Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7001583 | 136-60 | 590 | 669 | 50 | 715.00 | Stk 0090 | DB |



BGS Schachtabdeckung Figur 140

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonsockel erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr, Typ A in Zementrohrfalz

| Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01581423 | 140-60 | 600 | 720 | 60 | 485.00 | Stk 0090 | DB |



BGS Schachtabdeckung Figur 180

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Drehsicherung (Ø600). Spezifikation / Hinweis: Mit Betonsockel = S, Variante verschraubt erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

| Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01569731 | 180-60 | 600 | 806 | 100 | 725.00 | Stk 0090 | DB |
| 01569790 | 180-60S | 600 | 1050 | 200 | 1140.00 | Stk 0090 | DB |



Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

BGS Vollguss-Abdeckungen

BGS Schachtabdeckung Figur 180H

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Handgriff, Drehsicherung (Ø600). Spezifikation / Hinweis: Mit Betonsockel = S. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton



| Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7001582 | 180-60H | 600 | 806 | 100 | 799.00 | Stk 0090 | DB |

BGS Schachtabdeckung Figur 190

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Drehsicherung, Ventilation. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonsockel = S, Variante verschraubt erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton




| Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581426 | 190-60 | 600 | 806 | 100 | 819.00 | Stk 0090 | DB |
| 01581427 | 190-60S | 600 | 1050 | 200 | 1190.00 | Stk 0090 | DB |

BGS Guss-Beton Abdeckungen

BGS Schachtabdeckung Figur 403


Bruchlast: 30 kN. Radlast 1t. Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung, Handgrif. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz



| Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562912 | 403-60B | 600 | 660 | 36 | 155.00 | Stk 0090 | CP |

BGS Schachtabdeckung Figur 405


Bruchlast: 50 kN. Radlast 3t. Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung, Handgrif. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Der Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz



| Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562911 | 405-50B | 500 | 556 | 36 | 160.00 | Stk 0090 | CF |
| 01562913 | 405-60B | 600 | 660 | 37 | 195.00 | Stk 0090 | CP |
| 01562916 | 405-80B | 800 | 866 | 40 | 365.00 | Stk 0090 | CF |
| 01562915 | 415-70B | 700 | 770 | 40 | 448.00 | Stk 0090 | CF |

BGS Schachtabdeckung Figur 415


Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung, Handgrif. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Der Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz



| Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562914 | 415-60B | 600 | 660 | 36 | 225.00 | Stk 0090 | CP |
| 01562917 | 415-80B | 800 | 866 | 40 | 480.00 | Stk 0090 | CF |

BGS Schachtabdeckung Figur 440

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Mit oder ohne Betonfüllung, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Mit Betonsockel erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr, Typ A in Zementrohrfalz



| Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667898 | 440-60B | 600 | 720 | 60 | 499.00 | Stk 0090 | DB |

BGS Guss-Beton Abdeckungen

BGS Schachtabdeckung Figur 470

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, Dämpfende Einlage, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifikation / Hinweis: Für P?astersteinfüllung. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

| Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Deckel D (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570547 | 470-60 | 600 | 730 | 120 | 75 | 650.00 | Stk 0090 | DB |



BGS Schachtabdeckung Figur 470Q

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, dämpfende Einlage, Handgrif?, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifikation / Hinweis: Für P?astersteinfüllung. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton


| Varianten | Rahmen O x O (mm) | Rahmen A x A (mm) | Rahmen H (mm) | Deckel E (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671485 | 470-Q60 | 600 x 600 | 750 x 750 | 95 | 650 x 650 | 839.00 | Stk 0090 | DH |



BGS Schachtabdeckung Figur 480

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Drehsicherung, mit oder ohne Betonfüllung. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Mit Betonsockel = S. Einbau: In Zementrohrfalz oder Ortsbeton

| Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571467 | 480-60B | 600 | 806 | 100 | 725.00 | Stk 0090 | CP |



BGS Einlaufroste + Strassenroste

BGS Strassenrost Figur 610

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

| Varianten | Rahmen L1/L2 (mm) | Rahmen R1/R2 (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010383 | 610-10 | 450/360 | 555/420 | 100 | 400.00 | Stk 0090 | CS |
| 2010384 | 610-20 | 450/360 | 635/470 | 100 | 459.00 | Stk 0090 | CS |



BGS Strassenrost Figur 620

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, Schlitz quer zur Fahrbahn. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

| Varianten | Rahmen L1/L2 (mm) | Rahmen R1/R2 (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581488 | 620 | 450/360 | 555/420 | 100 | 370.00 | Stk 0090 | CS |
| 2010385 | 620-20 | 450/360 | 635/470 | 100 | 429.00 | Stk 0090 | CS |



BGS Einlaufrost Figur 621

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifikation / Hinweis: 621-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

| Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573071 | 621-20 | 180 | 230 | 28 | 75.00 | Stk 0090 | CT |
| 01572070 | 621-25 | 230 | 280 | 28 | 85.00 | Stk 0090 | CT |
| 01566512 | 621-30 | 275 | 335 | 32 | 105.00 | Stk 0090 | CS |
| 01569239 | 621-40 | 380 | 450 | 33 | 160.00 | Stk 0090 | CS |
| 01569240 | 621-50 | 480 | 555 | 36 | 195.00 | Stk 0090 | CS |
| 01566513 | 621-60 | 570 | 660 | 40 | 240.00 | Stk 0090 | CS |
| 01579283 | 621-70 | 570 | 750 | 40 | 375.00 | Stk 0090 | CS |
| 01569532 | 621-80 | 570 | 870 | 40 | 600.00 | Stk 0090 | CS |




Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

BGS Einlaufroste + Strassenroste


BGS Einlaufrost Figur 621Q

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifikation / Hinweis: Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

| | Variante | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|  | 2010379 | 621-60Q | 570 | 690 | 36 | 390.00 | Stk 0090 | CS |


BGS Einlaufrost Figur 625

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifikation / Hinweis: 625-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

| | Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|  | 01569241 | 625-40 | 380 | 450 | 33 | 185.00 | Stk 0090 | CS |
| | 01569242 | 625-50 | 480 | 555 | 36 | 220.00 | Stk 0090 | CS |
| | 01566514 | 625-60 | 570 | 660 | 40 | 294.00 | Stk 0090 | CS |
| | 2008944 | 625-60C | 570 | 750 | 40 | 459.00 | Stk 0090 | CS |
| | 01667502 | 625-70 | 570 | 750 | 40 | 459.00 | Stk 0090 | CS |
| | 01570721 | 625-80 | 570 | 870 | 40 | 650.00 | Stk 0090 | CS |


BGS Einlaufrost Figur 625Q

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifikation / Hinweis: Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

| | Variante | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|  | 2010380 | 625-60Q | 570 | 690 | 36 | 450.00 | Stk 0090 | CS |


BGS Strassenrost Figur 635

Eigenschaften: Gussrost, geschlitzt, flach. Spezifikation / Hinweis: 635-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

| | Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|  | 01578264 | 635-50 | 475 | 555 | 35 | 295.00 | Stk 0090 | CS |
| | 01566515 | 635-60 | 570 | 660 | 40 | 325.00 | Stk 0090 | CS |
| | 2010393 | 635-60C | 570 | 750 | 40 | 460.00 | Stk 0090 | CS |


BGS Strassenrost Figur 635Q

Eigenschaften: Gussrost, geschlitzt, flach. Spezifikation / Hinweis: Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

| | Variante | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|  | 2010381 | 635-60Q | 570 | 690 | 36 | 480.00 | Stk 0090 | CS |

BGS Einlaufrost Figur 636

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, geschlitzt, dämpfende Einlage, Drehsicherung, flach. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonsockel = S. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

| | Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R/R1 (mm) | Rahmen H/H2 (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|  | 2010389 | 636-60 | 600 | 806/-- | 100/-- | 785.00 | Stk 0090 | CS |
| | 2010390 | 636-60S | 600 | --/1050 | --/200 | 1279.00 | Stk 0090 | CS |

BGS Einlaufroste + Strassenroste

BGS Strassenrost Figur 640

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach. Spezifikation / Hinweis: Der Rahmen ist so zu versetzen, dass die zwei Nocken auf der Trottoirseite liegen. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

| Variante | Rahmen L1/L2 (mm) | Rahmen R1/R2 (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01570608 | 640 | 450/360 | 555/420 | 100 | 360.00 | Stk 0090 | CS |



BGS Strassenrost Figur 650

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, Schlitze quer zur Fahrbahn. Spezifikation / Hinweis: Figur 650-10 ist passend zu Betonschachtrahmen LU/U. Der Rahmen ist so zu versetzen, dass der Flansch des Rahmens auf der Fahrbahnseite liegt. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen


| Varianten | Rahmen L1/L2 (mm) | Rahmen R1/R2 (mm) | Rahmen H/H1 (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01671486 | 650-10 | 514/234 | 575/325 | 100/50 | 350.00 | Stk 0090 | CS |



BGS Gewölbter Rost Figur 670

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, Gewölbt 30mm. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen


| Variante | Rahmen L1/L2 (mm) | Rahmen R1/R2 (mm) | Rahmen H/H1 (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2010392 | 670 | 430/350 | 560/428 | 125/30 | 429.00 | Stk 0090 | CS |



BGS Strassenrost Figur 680

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, Federklemmrost für Selbstarretierung. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

| Varianten | Rahmen L1/L2 (mm) | Rahmen R1/R2 (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2010382 | 680-10 | 450/360 | 548/412 | 100 | 399.00 | Stk 0090 | CS |
| 01575184 | 680-20 | 450/360 | 635/470 | 100 | 425.00 | Stk 0090 | CS |



BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

BGS Schachtabdeckung Figur 210SN

Eigenschaften: Vollguss - Abdeckung, Handgriff, Dämpfende Einlage, Aufklappbar, Deckel mit 3 - Punkt - Arretierung, Selbstnivellierend, hochziehbar. Spezifikation / Hinweis: Betoneinpassrahmen SNB600. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

| Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01579290 | 210-60SN | 616 | 850 | 190 | 929.00 | Stk 0090 | DK |



BGS Schachtabdeckung Figur 220SN

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, aufklappbar, selbstnivellierend, hochziehbar, dämpfende Einlage, Deckel mit 3 Punkt Arretierung, mit Ventilation. Spezifikation Betoneinpassrahmen: Rahmen SNB600. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

| Varianten | Rahmen L (mm) | Rahmen R (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01579291 | 220-60SN | 616 | 850 | 190 | 890.00 | Stk 0090 | DK |



BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO



BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N180

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Pickelloch, dämpfende Einlage, Drehsicherung (Ø600), höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Verschraubt = V (Ohne dämpfende Einlage), mit Verschraubung = Schlüssel 4-9400, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton


| Variante | Rahmen L (mm) | Rahmen R1 (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581418 | N180 | 600 | 1050 | 200 | 1200.00 | Stk 0090 | DE |



BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N190

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Pickelloch, dämpfende Einlage, Ventilation, Drehsicherung, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

| Variante | Rahmen L (mm) | Rahmen R1 (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581425 | N190 | 600 | 1050 | 200 | 1250.00 | Stk 0090 | DE |



BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N490

Eigenschaften: Guss-Beton Abdeckung, Pickelloch, dämpfende Einlage, Ventilation, Drehsicherung, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

| Variante | Rahmen L (mm) | Rahmen R1 (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581235 | N490B | 600 | 1050 | 200 | 1250.00 | Stk 0090 | DB |



BGS Strassenrost NIVO Figur N636

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, geschlitzt, dämpfende Einlage, flach, Drehsicherung, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

| Variante | Rahmen L (mm) | Rahmen R1 (mm) | Rahmen H (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010391 | N636 | 600 | 1050 | 200 | 1250.00 | Stk 0090 | CS |



BGS Strassenrost NIVO Figur N620S40

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Schlitz quer zur Fahrbahn. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen

| Variante | Rahmen L1/L2 (mm) | Rahmen R1/R2 (mm) | Rahmen H/H1 (mm) | Deckel D1/D2 (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581430 | N620S40 | 450/360 | 550/415 | 210/100 | 490/650 | 800.00 | Stk 0090 | DE |



BGS Strassenrost NIVO Figur N640S40

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen


| Variante | Rahmen L1/L2 (mm) | Rahmen R1/R2 (mm) | Rahmen H/H1 (mm) | Deckel D1/D2 (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581433 | N640S40 | 450/360 | 550/415 | 210/100 | 490/650 | 790.00 | Stk 0090 | DE |

BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

BGS Strassenrost NIVO Figur N680S40

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHD-N680/690 zwingend


| Variante | Rahmen L1/L2 (mm) | Rahmen R1/R2 (mm) | Rahmen H/H1 (mm) | Deckel D1/D2 (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01581436 | N680S40 | 450/360 | 550/415 | 210/100 | 490/650 | 830.00 | Stk 0090 | DE |



BGS Strassenrost NIVO Figur N610S50

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend


| Variante | Rahmen L1/L2 (mm) | Rahmen R1/R2 (mm) | Rahmen H/H1 (mm) | Deckel D1/D2 (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2010387 | N610S50 | 450/360 | 550/415 | 210/100 | 900 | 830.00 | Stk 0090 | CS |



BGS Strassenrost NIVO Figur N620S50

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Schlitz quer zur Fahrbahn. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen

| Variante | Rahmen L1/L2 (mm) | Rahmen R1/R2 (mm) | Rahmen H/H1 (mm) | Deckel D1/D2 (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01581431 | N620S50 | 450/360 | 550/415 | 210/100 | 900 | 800.00 | Stk 0090 | DE |



BGS Strassenrost NIVO Figur N640S50

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen


| Variante | Rahmen L1/L2 (mm) | Rahmen R1/R2 (mm) | Rahmen H/H1 (mm) | Deckel D1/D2 (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01581434 | N640S50 | 450/360 | 550/415 | 210/100 | 900 | 790.00 | Stk 0090 | DE |



BGS Strassenrost NIVO Figur N680S50

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHD-N680/690 zwingend


| Variante | Rahmen L1/L2 (mm) | Rahmen R1/R2 (mm) | Rahmen R3 (mm) | Deckel D1/D2 (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01581437 | N680S50 | 450/360 | 550/415 | 900 | 210/100 | 830.00 | Stk 0090 | DE |




BGS Strassenrost NIVO Figur N610S60

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend

| Variante | Rahmen L1/L2 (mm) | Rahmen R1/R2 (mm) | Rahmen H/H1 (mm) | Deckel D1/D2 (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2010388 | N610S60 | 450/360 | 550/415 | 210/100 | 790/900 | 830.00 | Stk 0090 | CS |



BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO



BGS Strassenrost NIVO Figur N620S60

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Schlitzte quer zur Fahrbahn. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen


| Variante | Rahmen L1/L2 (mm) | Rahmen R1/R2 (mm) | Rahmen H/H1 (mm) | Deckel D1/D2 (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01581432 | N620S60 | 450/360 | 550/415 | 210/100 | 790/900 | 800.00 | Stk | 0090 DE |



BGS Strassenrost NIVO Figur N640S60

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen

| Variante | Rahmen L1/L2 (mm) | Rahmen R1/R2 (mm) | Rahmen H/H1 (mm) | Deckel D1/D2 (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01581435 | N640S60 | 450/360 | 550/415 | 210/100 | 790/900 | 839.00 | Stk | 0090 DE |



BGS Strassenrost NIVO Figur N680S60

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend

| Variante | Rahmen L1/L2 (mm) | Rahmen R1/R2 (mm) | Rahmen R3 (mm) | Deckel D1/D2 (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01581438 | N680S60 | 450/360 | 550/415 | 790/900 | 210/100 | 830.00 | Stk | 0090 DE |

BGS Guss-Bodenabläufe



BGS Bodenablauf Figur 800B

Eigenschaften: Vollguss, quadratisch, Geruchsdicht. Spezifikation/Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. Radlast: 1t

| Varianten | LxI (mm) | d (mm) | V (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|----------|---------|--------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01570464 | 800-0 B | 145x145 | 111 | 33 | 47.50 | Stk | 0090 CJ |
| 01571559 | 800-2 B | 185x185 | 166 | 50 | 78.95 | Stk | 0090 CJ |



BGS Bodenablauf Figur 805B

Eigenschaften: Vollguss, rund, geruchsdicht. Spezifikation/Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. Radlast: 1t

| Varianten | l (mm) | d (mm) | V (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------|--------|--------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01570458 | 805-0B | 128 | 111 | 33 | 45.50 | Stk | 0090 CJ |
| 01571560 | 805-1B | 145 | 127 | 40 | 57.95 | Stk | 0090 CJ |



BGS PVC/chrom Bodenablauf

Eigenschaften: Material PVC - Zementgrau, mit Auslauf vertikal

| | Aussenmasse (mm) | Ød (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------------|---------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01569366 | 100 x 100 | 50 | 29.20 | Stk | 0090 | CM |
| 01569367 | 150 x 150 | 50 | 36.40 | Stk | 0090 | CM |
| 2000379 | 200 x 200 | 75 | 67.45 | Stk | 0090 | CM |
| 2009455 | 200 x 200 | 110 | 61.95 | Stk | 0090 | CM |

BGS Guss-Tauchbögen

BGS Tauchbogen Figur 950

Eigenschaften: Vollguss, Handgriff. Spezifikation/Hinweis: Anschluss einseitig für Anschluss PVC, andere Seite für Anschluss PP

| | Varianten | Rohr (mm) | d/D (mm) | A (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01650848 | 950-10 | 120 | 110/109 | 240 | 201.00 | Stk | 0090 | CY |
| 01650849 | 950-12 | 150 | 142/138 | 250 | 175.00 | Stk | 0090 | CY |




BGS Schachtzubehör

BGS Gussring

Zu Figuren 111, 115, 621 und 625

| | NW-Ø (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671255 | 80 | 579.69 | Stk | 0090 | CV |



BGS Ring zu Begu-Deckel

| | LW (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01562918 | 600 | 67.50 | Stk | 0090 | CP |
| 01650709 | 700 | 126.40 | Stk | 0090 | CF |



BGS Betoneinpassrahmen SNB600

Rahmen zu Figur 210SN / 220SN

| | Variante | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579292 | SNB600 | 109.00 | Stk | 0090 | CV |



BGS Aushebehaken

Verzinkt

| | Typ | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578843 | 287-6940 | 15 | 39.95 | Stk | 0090 | CZ |
| 01578842 | 287-6910 | 60 | 42.50 | Stk | 0090 | CZ |



BGS Vierkant - Schlüssel

Vierkantschlüssel aus Guss, 13 mm. Passend zu Figuren: 131, 135, 136, 318, 319

| | Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569531 | 5-800 | 22.50 | Stk | 0090 | CZ |





Tesa Abdeckbänder und -folien
Tesa Klebebänder,-stoffe und Zubehör

10.13
10.18

ProOne

ProOne Abdeckplane 185g

Abdeckplane mit Ösen. Material LDPE. Farbe Transparent

| | Grösse (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7984149 | 4 x 30 | 3.95 | m ² | 0111 | AF |
| 7984150 | 4 x 40 | 4.28 | m ² | 0111 | AF |
| 8140015 | 3 x 4 | 4.95 | m ² | 0111 | AF |
| 8140016 | 4 x 6 | 4.95 | m ² | 0111 | AF |
| 8140017 | 4 x 8 | 4.95 | m ² | 0111 | AF |



ProOne Abdeckplane 220g

Abdeckplane mit Ösen. Material LDPE. Farbe Olivgrün

| | Grösse (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8140005 | 4 x 4 | 4.95 | m ² | 0111 | AF |
| 8140006 | 4 x 6 | 4.95 | m ² | 0111 | AF |
| 8140007 | 5 x 8 | 4.95 | m ² | 0111 | AF |
| 8140008 | 6 x 8 | 4.95 | m ² | 0111 | AF |
| 8140009 | 6 x 10 | 4.95 | m ² | 0111 | AF |
| 8140010 | 6 x 12 | 4.95 | m ² | 0111 | AF |
| 8140011 | 6 x 15 | 4.95 | m ² | 0111 | AF |
| 8140013 | 8 x 12 | 6.95 | m ² | 0111 | AF |
| 8140014 | 10 x 12 | 5.95 | m ² | 0111 | AF |



ProOne Plastik Baufolie

Universelles Abdeckmaterial aus Polyethylen für alle Einsatzgebiete und für höchste Ansprüche. Transparent mit Gleitmittel und maximaler mechanischer Festigkeit. Bedingt UV-stabil


| | Stärke (mm) | Masse (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424327 | 0.10 | 50 x 2 | 8.00 | Kg | 0110 | CU |
| 4424328 | 0.10 | 50 x 3 | 8.00 | Kg | 0110 | CU |
| 4424329 | 0.10 | 50 x 4 | 8.00 | Kg | 0110 | CU |
| 4424330 | 0.15 | 50 x 2 | 8.00 | Kg | 0110 | CU |
| 4424331 | 0.15 | 50 x 3 | 8.00 | Kg | 0110 | CU |
| 4424332 | 0.15 | 50 x 4 | 8.00 | Kg | 0110 | CU |
| 4424333 | 0.20 | 50 x 2 | 8.00 | Kg | 0110 | CU |
| 4424334 | 0.20 | 50 x 3 | 8.00 | Kg | 0110 | CU |
| 4424335 | 0.20 | 50 x 4 | 8.00 | Kg | 0110 | CU |



ProOne Oeko Plastik Baufolie

Besonders umweltfreundliche, bewährte Abdeckfolie mit breitem Einsatzspektrum. Als kostengünstige Alternative zu transparenten Folien. Gute mechanische Festigkeit. Aus recykliertem Material

| | Stärke (mm) | Masse (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424482 | 0.10 | 50 x 2 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |
| 4424483 | 0.10 | 50 x 3 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |
| 4424484 | 0.10 | 50 x 4 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |
| 4424485 | 0.15 | 50 x 2 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |
| 4424486 | 0.15 | 50 x 3 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |
| 4424487 | 0.15 | 50 x 4 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |
| 4424488 | 0.20 | 50 x 2 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |
| 4424489 | 0.20 | 50 x 3 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |
| 4424490 | 0.20 | 50 x 4 | 5.52 | Kg | 0110 | CU |




LANDOLT™



Der Schweizer Spezialist für
temporären Oberflächenschutz

Multifunktionaler Bauteilschutz



Produktfamilie ALLPROTECT
by Landolt.com™

Multifunktionaler Flächenschutz



Floorliner™ Familie
mit Logodruck

Trittschalldämmvliese Akustik- und Rieselschutzvlies



TSP™ Familie



Floorliner™ Familie



WERBEWIRKSAMER FLÄCHENSCHUTZ

- ✓ Für jede Anwendung den richtigen Floorliner™.
- ✓ Vierfarben-Logo aufdruck zur Kommunikation Ihrer Markenwerte. Für einen starken Auftritt mit bleibender Erinnerung.
- ✓ Ab 1 Palette und ohne Mehrkosten bei Druck in 10cm Höhe und mit einer Wiederholung von 3m. Andere Dimensionen auf Anfrage.



ALLPROTECT Familie

by Landolt.com™



MULTIFUNKTIONALER BAUTEILSCHUTZ

Original: Robustes Schutzvlies, das höchsten Ansprüchen gegenüber mechanischem Schutz gerecht wird.

FR*: Schutzvlies für besondere Ansprüche hinsichtlich Brennbarkeit und Antistatik.

Flex: Vielseitig einsetzbares Schutzvlies mit besonderem Augenmerk auf Flexibilität bei gewohnter Klebewirkung.

White: Lichtdurchlässiges selbstklebendes Schutzvlies für vertikale Flächen – Idealer Schutz für Glasflächen.



«WIR SCHÜTZEN, WAS IHNEN WICHTIG IST»

FRITZ LANDOLT AG

Bahnhofstrasse 35 | CH-8752 Näfels | SWITZERLAND
Tel +41 (0)55 618 51 00 | info@landolt.com | www.landolt.com

Landolt Abdeck- und Schutzvlies

Landolt ALLPROTECT™ original

Allprotect Original besteht aus einem hochstrapazierfähigen Vlies mit rutschfester Oberfläche und einer undurchlässigen, stark haftenden Rückseite. Es wurde entwickelt um darunterliegende Oberflächen bestmöglich gegen mechanische Einflüsse und Flüssigkeiten zu schützen und kann auf den meisten gängigen Oberflächen angewendet werden. Dank seiner hohen Klebkraft kann es sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden, zBsp. als optimale Treppenschutzlösung. Farbe: grau meliert. Flächengewicht: 350 g/m² (+/- 10%)

| | Breite (cm) | Länge (m) | Stärke ca. (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8067125 | 50 | 25 | 2.0 | 8.30 | m ² | 0110 | CY |
| 9008393 | 100 | 25 | 2.0 | 7.56 | m ² | 0110 | CY |



Landolt ALLPROTECT™ White

Lichtdurchlässiges und selbstklebendes Schutzvlies für den Einsatz auf vertikalen Flächen. ALLPROTECT™ White ist die hochwertige Langzeit-Schutzlösung für Glasflächen und vertikale, glatte Oberflächen. Diese lassen sich mit dem selbstklebenden und lichtdurchlässigen Schutzvlies ALLPROTECT™ White vor Verschmutzungen (Verputz, Farben, Staub usw.) und Kratzern schützen. Es ist stark haftend, widerstandsfähig, feuchtigkeitsundurchlässig, bedruckbar und eignet sich insbesondere für Glasflächen. Ideal für glatte, vertikale Oberflächen wie Glas Fassaden, Glasflächen, Fenster, Türen, Tore. Für den Innen- und Aussenbereich geeignet

| | Breite (cm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 9002932 | 100 | 50 | 5.04 | Stk | 0110 | CY |



Landolt ALLPROTECT™ Flex

Allprotect Flex besteht aus einem festen Vlies mit weichem Griff und einer undurchlässigen, stark haftenden Rückseite. Es wurde entwickelt für besonders kritische Verlegepositionen und kann auf den meisten gängigen Oberflächen angewendet werden. Das Schutzvlies passt sich allen Oberflächen perfekt an und eignet sich so besonders für den Einsatz auf vertikalen Flächen und Bauteilen wie Türen, Zargen und Geländer. Es lässt sich auch bestens über Kanten falten. Farbe: hellgrau meliert. Flächengewicht: 250 g/m²

| | Breite (cm) | Länge (m) | Stärke ca. (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8067127 | 50 | 25 | 2.5 | 5.04 | m ² | 0110 | CY |
| 8067126 | 100 | 25 | 2.5 | 4.41 | m ² | 0110 | CY |



Landolt ALLPROTECT™ FR+

Allprotect (FR+) besteht aus einem hochstrapazierfähigen Vlies mit rutschfester und abriebfester Oberfläche und einer undurchlässigen, stark haftenden Rückseite. Das Produkt ist flammfest ausgestattet und leitet statische Aufladung ab. Es wurde entwickelt um darunterliegende Oberflächen bestmöglich gegen mechanische Einflüsse und Flüssigkeiten zu schützen und kann auf den meisten gängigen Oberflächen angewendet werden. Dank seiner hohen Klebkraft kann es sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden. Farbe: dunkelgrau. Flächengewicht: 350 g/m² (+/- 10%)

| | Breite (cm) | Länge (m) | Stärke ca. (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5713857 | 100 | 25 | 2.5 | 7.88 | m ² | 0110 | CY |



Landolt Floorliner™ original

Floorliner original ist ein besonders dichtes Schutzvlies mit einer wasserundurchlässigen Folie. Böden werden damit auch unter ungünstigen Bedingungen optimal geschützt. Dank exklusiver Opticoat-Haftbeschichtung lässt sich das Vlies leicht verlegen, entfernen und auf einer anderen Baustelle wieder verwenden. Floorliner™ original sorgt für eine saubere und sichere Baustelle

| | Breite (cm) | Länge (m) | Stärke ca. (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01563914 | 100 | 50 | 2.0 | 2.52 | m ² | 0110 | CY |
| 01563915 | 200 | 50 | 2.0 | 2.52 | m ² | 0110 | CY |



Landolt Floorliner™ basic

Floorliner™ basic ist ein Qualitäts Abdeckvlies mit einer wasserdichten Folie. Es ist die ideale Lösung für den kurzzeitigen Schutz ohne besondere mechanische Beanspruchung

| | Breite (cm) | Länge (m) | Stärke ca. (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8056323 | 100 | 50 | 1.3 | 1.94 | m ² | 0110 | CY |
| 8056324 | 200 | 50 | 1.3 | 1.94 | m ² | 0110 | CY |



Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

Landolt Abdeck- und Schutzvlies



Landolt Floorliner™ vapor

Floorliner™ vapor ist ein Schutzvlies mit einer dampföffenen PE-Folie als Flüssigkeitssperre. Es ist für die Abdeckung und den Schutz frisch verlegter Böden geeignet und ermöglicht die Verdunstung von aufsteigender Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Die rutschhemmende Opticoat™-Beschichtung sorgt für eine optimale Haftung und Arbeitssicherheit

| | Breite (cm) | Länge (mm) | Stärke ca. (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672721 | 100 | 50 | 1,8 | 2,63 | m ² | 0110 | CY |
| 5418908 | 200 | 50 | 1,8 | 2,63 | m ² | 0110 | CY |



Landolt Floorliner™ vapor P

Floorliner™ vapor P ist ein Schutzvlies mit einer optimalen dampföffenen PE-Folie. Diese Folie gewährleistet zusätzlich den Schutz der Bodenbeläge vor Flüssigkeiten während der Bauphase. Ideal für die Abdeckung und den Schutz frisch verlegter Böden. Floorliner™ vapor P ermöglicht die Verdunstung von aufsteigender Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Die saugfähige Papier-Unterseite unterstützt diesen Vorgang zusätzlich positiv

| | Breite (cm) | Länge (mm) | Stärke ca. (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8056325 | 100 | 50 | 1,5 | 3,36 | m ² | 0110 | CY |



Landolt Floorliner™ FR

Das Schutzvlies Floorliner FR ist für spezielle Anwendungen mit flammenhemmender Funktion. Es ist schwer brennbar nach Bfl s1 / DIN EN 13501-1 und zusätzlich Steuerrad zertifiziert und für den Einsatz in der internationalen Schifffahrt geeignet. 210 gr/m²

| | Breite (cm) | Länge (mm) | Stärke ca. (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2026398 | 100 | 50 | 1,8 | 3,15 | m ² | 0110 | CY |
| 2026399 | 200 | 50 | 1,8 | 3,15 | m ² | 0110 | CY |



Landolt Floorliner™ absorb

Floorliner™ absorb besteht aus einer saugfähigen und undurchlässigen Schicht und einem besonders dichten Vlies. Es verhindert das Durchdringen von Flüssigkeiten auf den Untergrund. Böden und Möbel werden so bei verschiedenen Arbeiten vor einer Beschädigung durch Flüssigkeiten geschützt. Die rutschhemmende Beschichtung ermöglicht ein sicheres Arbeiten

| | Breite (cm) | Länge (mm) | Stärke ca. (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577877 | 100 | 50 | 1,5 | 2,57 | m ² | 0110 | CY |
| 01577878 | 200 | 50 | 1,5 | 2,57 | m ² | 0110 | CY |

Atravis Abdeck- und Baufolien



PE-Maler- und Gipserfolie

Grau. Gerippt. Hohe Rutschfestigkeit. Aus umweltfreundlichem PE

| | Stärke (mm) | Breite (cm) | Länge ca. (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563948 | 0,10 | 200 | 50 | 92,66 | Ro | 0110 | CD |

Abdeckfolie (Mod. F) HDPE-Sparrolle

Die Sparrolle eignet sich für alle Abdeckungsarbeiten, bei Renovationen und Reinigung. Sie schützt zuverlässig vor Staub, Schmutz und Nässe. Gute Haftung an der Oberfläche



| | Breite (m) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565881 | 2 | 25 | 6,90 | Ro | 0110 | CD |

Tegum Planen, Netze und Zubehör

Tegum MONARFLEX 150 Rollenware

Universalplane, Stärke 0.15 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: Polyester Multifil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 353 N (36 kp), Gewicht 180 g/m²

| | Ausführung | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563936 | ohne Ösen | 4 | 50 | 9.83 | m ² | 0111 | CP |



Tegum MONARFLEX ULTRA Rollenware

Universalplane / Gerüstplane, Stärke 0.25 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: HDPE Monofil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 450 N, Gewicht 275 g/m²

| | Ausführung | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563931 | mit Ösen | 4 | 30 | 12.00 | m ² | 0111 | CP |
| 01563932 | ohne Ösen | 4 | 25 | 11.50 | m ² | 0111 | CP |
| 01575198 | ohne Ösen | 4 | 50 | 11.50 | m ² | 0111 | CP |



Tegum MONARFLEX 150 Fertigpläne

Fertigplänen mit Ösen, Stärke 0.15 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: Polyester Multifil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 353 N (36 kp), Gewicht 180 g/m²

| | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568775 | 4 | 2 | 70.90 | Stk | 0111 | CJ |
| 01568776 | 4 | 4 | 126.24 | Stk | 0111 | CJ |



Tegum MONARFLEX ULTRA Fertigpläne

Fertigplänen mit Ösen, Stärke 0.25 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: HDPE Monofil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 450 N, Gewicht 275 g/m²

| | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563925 | 2 | 6 | 118.15 | Stk | 0111 | CJ |
| 01563926 | 4 | 4 | 155.24 | Stk | 0111 | CJ |
| 01563927 | 4 | 6 | 222.74 | Stk | 0111 | CJ |
| 01563928 | 4 | 8 | 303.79 | Stk | 0111 | CJ |
| 01563929 | 4 | 10 | 377.98 | Stk | 0111 | CJ |
| 01563922 | 6 | 8 | 519.78 | Stk | 0111 | CJ |
| 01563923 | 6 | 10 | 645.27 | Stk | 0111 | CJ |
| 01563924 | 6 | 12 | 776.27 | Stk | 0111 | CJ |



Tegum TEGUPLAN Bändchengewebe-Blache

PE Bändchengewebe beschichtet. Eingesäumte PP-Schnur als Randverstärkung. Mit Alu-Ösen am Rand. Olivgrün

| | Abmessung (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570525 | 2 x 3 | 13.14 | Stk | 0111 | CD |
| 01570347 | 3 x 4 | 26.93 | Stk | 0111 | CD |
| 01570348 | 4 x 5 | 43.92 | Stk | 0111 | CD |
| 01570349 | 5 x 6 | 70.45 | Stk | 0111 | CD |
| 01570350 | 6 x 8 | 111.35 | Stk | 0111 | CD |
| 01570526 | 8 x 10 | 178.20 | Stk | 0111 | CD |



Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

Tegum Planen, Netze und Zubehör



Tegum TEGUFOL Baufolien mit Gleitmittel

Aus Polyethylen, transparent. Beste Qualität, virgin, klar, Stärke/Gewicht 0.05 mm = 46 g/m², 0.10 mm = 92 g/m², 0.15 mm = 138 g/m², 0.20 mm = 184 g/m². Maximale mechanische Festigkeit, mit Gleitmittel und bedingt UV-stabil

| | Dimension (mm) | Länge (m) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563958 | 1150/4000 x 0,20 | 25 | 18.4 | 8.27 | Kg | 0110 | CP |
| 01582201 | 1750/6000 x 0,20 | 25 | 27.6 | 5.78 | Kg | 0110 | CP |
| 01566791 | 1750/6000 x 0,15 | 50 | 41.4 | 9.46 | Kg | 0110 | CP |
| 01563949 | 1000/2000 x 0,05 | 100 | 9.2 | 9.41 | Kg | 0110 | CP |
| 01671712 | 1000 x 0,12 | 100 | 11.2 | 24.16 | Kg | 0110 | CP |
| 01566790 | 1500/3000 x 0,05 | 100 | 13.8 | 9.41 | Kg | 0110 | CP |
| 01568005 | 1150/4000 x 0,05 | 100 | 18.4 | 9.41 | Kg | 0110 | CP |
| 01569574 | 2000/200 x 0.05 | 200 | 18.4 | 10.26 | Kg | 0110 | CP |



Tegum TEGUFOL Baufolie schwarz

Aus Polyethylen. Als temporärer Sichtschutz oder als universelle Abdeckfolie


| | Dimension (mm) | Länge (m) | Rolle à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567277 | 1000/2000 x 0,10 | 50 | 9.2 | 9.96 | Kg | 0110 | CM |
| 01566225 | 1000/2000 x 0,15 | 50 | 13.8 | 9.96 | Kg | 0110 | CM |
| 01566208 | 1500/3000 x 0,15 | 50 | 20.7 | 9.96 | Kg | 0110 | CM |
| 01566788 | 1500/3000 x 0,20 | 50 | 27.6 | 9.96 | Kg | 0110 | CM |
| 01667580 | 1150/4000 x 0,15 | 50 | 27.6 | 9.96 | Kg | 0110 | CM |



Tegum TEGUPLAN 250 Bändchengewebe-Blache

Für Gewerbe und Landwirtschaft. Trärgewebe HDPE, Beschichtung LDPE. Eingesäumte PP-Schnur als Randverstärkung. Mit Messing-Ösen. Temperaturbeständig -40 bis +80 C°

| | Abmessung (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2033750 | 6 x 8 | 195.60 | Stk | 0111 | CD |
| 2033751 | 6 x 10 | 241.20 | Stk | 0111 | CD |
| 2033752 | 8 x 10 | 326.40 | Stk | 0111 | CD |
| 2033753 | 8 x 12 | 381.60 | Stk | 0111 | CD |
| 2033754 | 10 x 12 | 488.40 | Stk | 0111 | CD |
| 2033755 | 10 x 15 | 618.00 | Stk | 0111 | CD |
| 2033757 | 10 x 20 | 804.00 | Stk | 0111 | CD |
| 2033756 | 12 x 15 | 726.00 | Stk | 0111 | CD |



Tegum TEGUFIX Blitzbinder

Eignet sich zur schnellen Befestigung von Monarflex-Planen an den Randösen sowie von Netzen aller Art. Mehrfach verwendbar dank Patent-Sicherheitsverschluss

| | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563933 | 70 | 100 | 0.97 | Stk | 0111 | CG |

Monarflex[®]

we are setting the standard



WIR SCHÜTZEN VOR WETTER UND STAUB.

Robust, wiederverwendbar, vielseitig.

Wir bieten Ihnen erstklassige Produkte aus erfahrener Hand. Schnell und flexibel in der Logistik, kompromisslos bei der Qualität. Dank unserer langjährigen Präsenz im Baugewerbe sind wir gerüstet, Sie auch in Zukunft stets zuverlässig, kompetent und bedürfnisorientiert zu bedienen.

tegum

Zürcherstrasse 350 | CH-8500 Frauenfeld | www.tegum.ch
T +41 (0)52 723 63 30 | F +41 (0)52 723 63 18 | ch@tegum.ch

Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

Tegum Planen, Netze und Zubehör


Tegum TEGUFIX Netzbinder

Einwegbinder aus Polyamid. Mit Superschnellverschluss, dient der rationellen Befestigung von Gerüstschutznetzen an Haltekonstruktionen



| | Farbe | Länge (cm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563965 | grün | 28 | 100 | 0.07 | Stk | 0111 | CG |
| 2044530 | weiss | 54 | 100 | 0.42 | Stk | 0111 | CG |

Tegum TEGUNET 100 Gerüstschutznetz



| | Farbe | Breite (m) | Länge (m) | Gewicht (g/m²) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571514 | grün | 1.8 | 20 | 68 | 2.80 | m² | 0111 | CS |
| 01570607 | grün | 2.5 | 20 | 68 | 2.80 | m² | 0111 | CS |

Tegum TEGUNET 313 Container- und Ladegutnetz

Das Tegumet 313 besteht aus extrem widerstandsfähigem UV-stabilisiertem HDPE-Monofilament, welches speziell für extreme Beanspruchung konzipiert wurde. Es ist engmaschig, luftdurchlässig, wasserabweisend und klein zusammenlegbar. Durch die Konfektion mit Randverstärkung und Ösen, und dem am Rand eingezogenem Gummiseil, ist die Befestigung einfach und rasch zu bewältigen. Es gewährleistet Ihnen eine sichere Ladung, das Material kann nicht herausfallen. Geeignet als Abdeckung von offenen und geschlossenen Liefer- und Lastwagen, Anhängern, Containern usw



| | Farbe | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2028313 | grün | 3.5 | 5 | 243.22 | Stk | 1000 | AE |

Tegum TEGUFRONT-X PP Bauwandplatte

Werkstoff: Polypropylen. Doppelstegplatten, doppelwandig extrudiert. Gewicht: 1800 g/m². Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +70°C



| | Farbe | Länge (cm) | Höhe (cm) | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|------------|-----------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4118354 | weiss | 240 | 210 | 1 | 17.60 | m² | 1010 | BI |

DELTA Planen und Zubehör

DELTA®-PLAN 1000 PLUS Universelle Schutz- und Abdeckpl

Material Gitterverstärkte PE-Folie, 4-seitig randverstärkt und veröst. Ösenlochabstand 10 cm. Reissfestigkeit ca. 450 N/5 cm. Gewicht ca. 220 g/m²



| | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672222 | 4 | 4 | 4.50 | m² | 0111 | CA |
| 01672223 | 4 | 6 | 4.50 | m² | 0111 | CA |

DELTA®-PLAN 1500E Universelle Schutz- und Abdeckblache

Material HDPE-Bändchengewebe, PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt mit patentiertem Ösenband, in der Länge teilbar auf 3,00 m bzw. 4,00 m Blachen je nach Rollenlänge. Reissfestigkeit ca. 700 N/5 cm. Gewicht ca. 155 g/m²



| | Typ | Ausführung | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------|------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567132 | 1500E | mit Ösen | 4 | 30 | 5.00 | m² | 0111 | CA |
| 01567134 | 1500E | mit Ösen | 4 | 40 | 5.80 | m² | 0111 | CA |

DELTA Planen und Zubehör

DELTA®-PLAN 2000 Universelle Schutz- und Abdeckblache

Material HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt mit patentiertem Ösenband, UV-stabilisiert. Reissfestigkeit ca. 900 N/5. Gewicht ca. 220 g/m²

| | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01567144 | 4 | 8 | 202.03 | Stk | 0111 | CA |



DELTA®-PLAN 2000 Universelle Schutz- und Abdeckblache R

Material HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt mit patentiertem Ösenband, UV-stabilisiert, in der Länge teilbar auf 3,00 m bzw. 4,00 m Blachen je nach Rollenlänge. Reissfestigkeit ca. 900 N/5. Gewicht ca. 220 g/m²

| | Ausführung | Rollenbreite (m) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01568523 | mit Ösenband | 4 | 30 | 6.40 | m ² | 0111 | CA |



DELTA®-TEX GERÜSTNETZ Gerüstschutznetz passend für all

Holz- und Stahlgerüste mit der Arbeitsbreite 2,50 m bzw. 2,57 m oder 3,00 m bzw. 3,07 m

| | Rollenware (m) | Maschenweite (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2008273 | 2.6 x 20 | 2 x 5 | 3.85 | m ² | 0111 | CA |



Delta-Dachplane

Hochreissfeste PE-Folie mit zusätzlich aufgeschweissten Verstärkungsbändern im Abstand von 60 cm. Schützt den ungedeckten Dachraum vor Witterungseinflüssen, UV-stabilisiert. Genügt der Sorgfaltspflicht beim Anbringen eines Notdachs. Material: LD-PE-Folie mit verstärktem PP-Gitter. Ösenlochabstand 10 cm. Reissfestigkeit ca. 450 N/5 cm (DIN 53354). Gewicht ca. 13.2 kg

| | Fertigformat (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2008276 | 6 x 10 | 5.25 | m ² | 0111 | CA |



D-Plan L

Gerüstplane für schnelle Montage. Transparentes, leichtes und reissfestes Material. Reissfestigkeit ca. 750 N/5 cm. Gewicht ca. 200 g/m²

| | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-----------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2008271 | 2.7 | 20 | 3.25 | m ² | 0111 | CA |
| 2008272 | 3.2 | 20 | 3.60 | m ² | 0111 | CA |



Scheitlin Abdeckpapiere

Wellkarton Grobwellig 100 cm

Wellkarton grobwellig 100 cm x 75 lfm. A-Welle. S17/S17 ca. 430-440 gm2

| | Farbe | Rolle à (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01567299 | grau | ca. 33 | 225.00 | Ro | 0110 | DN |



Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

Scheitlin Abdeckpapiere



Wellkarton Feinwellig 100 cm

Wellkarton feinwellig 100 cm x 50 lfm S12/S12. B-Welle. 276 gm2

| | Rolle à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563857 | 14 | 99.00 | Ro | 0110 | DN |



Packzellulose

Packzellulose, 50 lfm brau. Ohne Hülse mit Holzspund. Gute Saugfähigkeit dank hoher Grammat. Guter Schutz des Bodens dank extraschwerer Grammat. Aus 100 % Recyclingpapier, ungebleicht, braun/grau. Hülsenlos gewickelt. 270 gm2

| | Breite (cm) | Länge (m) | Rolle à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569365 | 150 | 50 | 20 | 74.50 | Ro | 0110 | CA |



Handrollen Optima

Handrollen Optima mind. 40 gm2, 50 lfm. Hohe Dichte und Durchschlagsbeständigkeit dank speziellem Leimzusatz. Aus Natronmischpapier, ungebleicht, hellbraun

| | Breite (cm) | Länge (m) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563937 | 15.0 | 50 | 12 | 2.50 | Ro | 0110 | CA |
| 01563938 | 22.5 | 50 | 12 | 3.95 | Ro | 0110 | CA |



Apparaterollen grau spezial

Apparaterollen grau spezial, 380 lfm. Mit Spund und Hülse. Gute Saugfähigkeit dank hoher Grammat. Aus 100 % Recyclingpapier. Ungebleicht, grau und einseitig glatt

| | g/m2 | Breite (cm) | Länge (m) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|-------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563939 | 40 | 30 | 380 | 3 | 33.50 | Ro | 0110 | CA |
| 01563940 | 60 | 30 | 380 | 3 | 39.50 | Ro | 0110 | CA |



Paraffinkraft beidseitig

Paraffinkraft(Ölpapier) 60 gm2. Beidseitig paraffiniert. Hülsenlos Rolle ca. 6 kg

| | Breite (cm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563942 | 100 | 100 | 91.50 | Ro | 0110 | CA |



Kraftpack unkaschiert

Abdeckpapier aus unkaschiertem Kraftpapier 150g/m². Ohne Hülse mit Holzspund. Preiswerte Allroundqualität, wenn keine erhöhten Anforderungen bestehen. Ungebleicht, hellbraun. Hülsenlos gewickelt

| | Breite (cm) | Länge (m) | Rolle à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569293 | 150 | 88.9 | ca. 20 | 79.50 | Ro | 0110 | CA |

Scheitlin Abdeckpapiere

Kraftpack kaschiert

Spezialabdeckpapier aus kaschiertem Recycling-Kraftpapier 155 gm². Kraft-PE-Kraft, öl- und wasserfest. Ohne Hülse mit Holzspund. Top-Qualität für höchste Ansprüche in Bezug auf die Dichte. Sandwichlaminat aus Recycling-Kraftpapier mit einer PE-Innenlage, ungebleicht, hellbraun. Extrem tritt- und reissfest, 100 % wasserdicht, öl- und säurebeständig. Hülsenlos gewickelt

| | Breite (cm) | Länge (m) | Rolle à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569564 | 150 | 86 | ca. 20 | 159.95 | Ro | 0110 | CA |



Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesa Präzisionkrepp 4334 PLUS

Dünn und besonders reissfest. Leichte, schnelle und sichere Verarbeitung. 6 Monate innen und 8 Wochen aussen einsetzbar. Rückstandsfreies Entfernen. Für perfekte Anstrich- und Lackiererergebnisse. Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen. Anschmiegsames Spezialpapier mit ausgewogener, konstanter Klebmasse garantiert perfekte Resultate. Ergebnis: Messerscharfe, flache Farbkanten

| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882529 | 50 | 19 | 48 | 8.33 | Ro | 0112 | DK |
| 7882530 | 50 | 25 | 36 | 12.85 | Ro | 0112 | DK |
| 7882531 | 50 | 30 | 30 | 13.17 | Ro | 0112 | DK |
| 7882532 | 50 | 38 | 24 | 19.30 | Ro | 0112 | DK |
| 7882533 | 50 | 50 | 18 | 25.55 | Ro | 0112 | DK |



Tesa Präzisionskrepp 4333 Sensitive

Konstante, leichte Klebkraft. Dünn und besonders reissfest. Rückstandsfrei entfernbar auch von sensiblen Untergründen. Für hochwertige Malerarbeiten bei kritischen Untergründen wie z.B. bei Lacken, Lasuren, Spachteltechnik, Altanstrichen und empfindl. Tapeten. Für alle glatten, sensiblen und sogar hochempfindlichen Untergründe. Die leichte Klebkraft ist extrem untergrundschonend. Ergebnis: Unbeschädigte Untergründe und optimale Farbkanten. *Ab einem Karton (zu 72 / 48 Rollen)

| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882534 | 50 | 25 | 72 | 7.30 | Ro | 0112 | DK |
| 7882535 | 50 | 38 | 48 | 12.04 | Ro | 0112 | DK |



Tesa Präzisionkrepp 4344 Standard

Saubere Farbkanten. Rückstandsfreies Entfernen. 3 Monate innen und 4 Wochen aussen einsetzbar. Professionelles Aufkleben auf vielen Untergründen. Geeignet für die meisten Oberflächen. Ein dünner, flacher Papierträger garantiert tolle Ergebnisse und rückstandsfreies Entfernen. Ergebnis: Saubere und scharfe Farb- und Lackierkanten. *Ab einem Karton (zu 36 / 24 / 18 Rollen)

| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882536 | 50 | 25 | 36 | 6.25 | Ro | 0112 | DK |
| 7882537 | 50 | 38 | 24 | 10.60 | Ro | 0112 | DK |
| 7882538 | 50 | 50 | 18 | 13.95 | Ro | 0112 | DK |



Tesakrepp 4348 Malerband

Universell für alle üblichen Malerarbeiten. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Gute Farbkanten. Gute Anfangsklebkraft. Reissfest und leicht dehnbar. Solide Klebeigenschaften

| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882539 | 50 | 19 | 96 | 3.93 | Ro | 0112 | DK |
| 7882540 | 50 | 25 | 72 | 4.73 | Ro | 0112 | DK |
| 7882541 | 50 | 30 | 60 | 5.98 | Ro | 0112 | DK |
| 7882542 | 50 | 38 | 48 | 6.64 | Ro | 0112 | DK |
| 7882543 | 50 | 50 | 36 | 8.72 | Ro | 0112 | DK |



Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesakrepp 4325 Allzweckband

Flaches, schwach gekrepptes Malerabdeckband. Ausgerüstet mit einer Naturkautschukklebmasse. Ist geeignet für einfach Abdeckenwendungen. Zum Schützen, Bündeln, Markieren und leichten Befestigen im Innenbereich. Es zeichnet sich durch eine praxiserprobte Klebkraft für einfache Malerarbeiten mit leichten Anforderungen und geringer Temperaturbelastung aus. Kurzfristiger Einsatzdauer von max. 3 Tagen



| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882544 | 50 | 19 | 96 | 1.95 | Ro | 0112 | DK |
| 7882546 | 50 | 30 | 60 | 2.90 | Ro | 0112 | DK |
| 7882547 | 50 | 38 | 48 | 2.66 | Ro | 0112 | DK |

Tesa 60101 Glasfaser Gewebeband

Leicht klebend. Repositionierbar. Besonders reissfest. Zum Armieren von Trockenbaufugen. An Plattenstößen und Reparaturstellen. Ergebnis: Spachtelungen ohne Risse



| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882550 | 90 | 48 | 24 | 12.38 | Ro | 0112 | DK |

Tesa Easy Cover 4368 Universal

Tesa Premium-Malerkrepp-Qualität. Sicherer Halt durch 19 mm breiten Klebestreifen. Geprägte Folie für gute Farbhafung. Für schnelles Abdecken mit sauberen Farbkanten. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Gute Farbkanten und ein sauberes Umfeld



| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882552 | 33 | 550 | 60 | 6.04 | Ro | 0112 | DK |
| 7882553 | 33 | 1400 | 20 | 9.07 | Ro | 0112 | DK |

Tesa Easy Cover 4364 Papier

Speziell beschichtetes Papier für gute Farb- und Lackbindung. Kombination aus hochwertigem Spezialpapier und tesa Premium Malerband. Für grossflächiges Abdecken und Schützen bei Anstricharbeiten und Spritzlackierungen. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Saubere Farb- und Lackkanten, sichere Haftung der Farbe auf der Abdeckung



| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882554 | 25 | 180 | 40 | 4.61 | Ro | 0112 | DK |
| 7882555 | 25 | 300 | 20 | 7.20 | Ro | 0112 | DK |

Tesa Easy Cover Präzision 4401 Standard Papier

Kombination aus hochwertigem gefaltetem Spezialpapier und tesa 4344 Precision Mask® Standard. Zum Abdecken großer Flächen in einem Arbeitsgang. Beständig gegen Dispersionsfarben. Ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 3 Monate nach der Innenanwendung. Erfolgreich für alle gängigen Anwendungen im Innenbereich getestet, wie z.B. Sockelleisten, Fensterbänke, Fenster- und Türrahmen. Ermöglicht eine sichere und präzise Fixierung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Das Abdeckpapier verhindert, dass Farbe austritt oder in den geschützten Bereich austritt. Gewährleistet ein sauberes und präzises Lackierergebnis mit flachen Farbkanten



| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882556 | 33 | 550 | 48 | 5.23 | Ro | 0112 | DK |

Tesa Easy Cover Präzision 4402 Standard

Kombination aus einer lichtdurchlässigen, anschiessbaren HDPE-Folie und tesa® 4344 Präzisionskrepp® Standard. Praktische 2-in-1 Lösung zum grossflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Beständig gegen alle Farben. Ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 3 Monaten im Innenbereich und kurzzeitig 1 Monat im Aussenbereich. Für eine sichere Fixierung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Hervorragend geeignet für ein sicheres Abdeckergebnis mit sauberen und scharfen Farb- und Lackkanten



| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882557 | 33 | 1400 | 48 | 6.15 | Ro | 0112 | DK |
| 7882558 | 33 | 2100 | 48 | 8.33 | Ro | 0112 | DK |

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesa Präzisionskrepp 4440 Aussen UV PLUS

Reissfestes, dünnes Spezialpapier. Anschmiegsam und ergebnissicher. 26 Wochen UV-stabil. Für perfekte Anstrich- und Lackierergebnisse. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Trägermaterial und Klebmasse sind besonders witterungs- und UV-beständig. Ergebnis: Leichtes Entfernen ohne Einreissen

| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7882559 | 50 | 25 | 36 | 13.25 | Ro | 0112 | DK |
| 7882560 | 50 | 38 | 24 | 16.90 | Ro | 0112 | DK |
| 7882561 | 50 | 50 | 18 | 25.90 | Ro | 0112 | DK |



Tesa Malerkrepp 4435 UV

Für alle praxisrelevanten Anstrich- und Malerarbeiten im Aussenbereich. Für eine saubere und gerade Farb- und Lackkante. Geeignet zum Abdecken und Schützen auf allen glatten und leicht rauen Untergründen. Sehr gute Farbhafung

| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7882562 | 50 | 19 | 96 | 4.80 | Ro | 0112 | DK |
| 7882563 | 50 | 25 | 72 | 6.47 | Ro | 0112 | DK |
| 7882564 | 50 | 30 | 60 | 8.70 | Ro | 0112 | DK |
| 7882565 | 50 | 38 | 48 | 9.60 | Ro | 0112 | DK |
| 7882566 | 50 | 50 | 36 | 11.75 | Ro | 0112 | DK |



Tesa Easy Cover 4369 UV

Stabiler Schutz und reissfreies Entfernen durch tesa 4369 UV-Gewebeband. Gute Farbhafung durch geprägte Folie. 2 Wochen UV-stabil. Für Effizientes Abdecken grosser Flächen bei Putz-, WDVS- und Malerarbeiten, bis zu 2 Wochen lang. Für Bauteile, wie z.B. Fenster und Fassadenelemente. Ergebnis: Sicher geschützte Flächen auch bei hohen Schichtstärken oder Mehrfachbeschichtungen

| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7882568 | 14 | 1400 | 32 | 7.73 | Ro | 0112 | DK |



Tesa Putzband quergerillt 67001

Leicht von Hand reissbar. Saubere, rechtwinklige Risskanten. 6 Wochen UV-stabil. Für Schutz bei Maler- und Putzarbeiten. Für Bauteile, wie z.B. Fenster und Fassadenelemente, geeignet. Ergebnis: Präzise, abgegrenzte Putzflächen

| | Länge (m) | Breite (mm) | Farbe | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|-------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7931578 | 33 | 30 | gelb | 60 | 6.35 | Ro | 0112 | DT |
| 7931579 | 33 | 50 | gelb | 36 | 10.27 | Ro | 0112 | DT |



Tesa 4843 Winter Putzband glatt

Robust und besonders klebstark. Bis 0 °C anwendbar. 2 Wochen UV-stabil. Für den Schutz bei Maler-, Stuckateur- und Putzarbeiten - auch bei niedrigen Temperaturen. Für glatte und leicht raue Oberflächen geeignet. Ergebnis: Sicher geschützte Oberfläche

| | Länge (m) | Breite (mm) | Farbe | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|--------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7882573 | 33 | 30 | orange | 36 | 7.99 | Ro | 0112 | DK |
| 7882574 | 33 | 50 | orange | 36 | 12.85 | Ro | 0112 | DK |



Tesa Putzband glatt 66001

Leicht und schnell eintfernbar. Unempfindlich gegen schwache Chemikalien. 4 Wochen UV-stabil. Für Schutz bei Maler-, Stuckateur- und Putzarbeiten. Für alle glatten Oberflächen geeignet. Ergebnis: Saubere Abgrenzung von Putzflächen

| | Länge (m) | Breite (mm) | Farbe | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|-------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7931581 | 33 | 50 | gelb | 36 | 9.29 | Ro | 0112 | DT |



Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesa 4363 UV Putz- und Bautenschutzband

Entfernbar ohne Reisser. Gute Klebkraft. Wasserfest. 2 Wochen UV-stabil. Für sicherer Schutz hochwertiger Oberflächen. Für glatte und empfindliche Oberflächen, wie z.B. Fensterrahmen und Fassadenelemente geeignet. Ergebnis: Gut geschützte Oberflächen



| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882579 | 25 | 38 | 24 | 11.74 | Ro | 0112 | DK |
| 7882578 | 25 | 50 | 32 | 16.74 | Ro | 0112 | DK |

Tesa 4663 Premium Steinband

Sehr starke Klebkraft. Dank dickem Klebmassepolster auch auf rauen Untergründen haftend. Extra reissfest, bessere Entfernbarkeit. Für das Verkleben von Abdeckplanen auf Oberflächen, auf denen andere Bänder nicht halten. Ausschliesslich für kurzfristige Einsätze. Für rauen Untergründe, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Putz und Holz geeignet. Auch für schwere Bauplanen geeignet. Ergebnis: Sicherer Halt, auch auf schwierigen, wie z.B. sehr rauen Untergründen



| | Länge (m) | Breite (mm) | Farbe | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|--------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882580 | 50 | 48 | silber | 24 | 17.80 | Ro | 0112 | DK |

Tesa 4662 Medium Steinband

Hohe Klebkraft, auch für rauen Untergründe. Gut von handeinreissbar. Leicht abrollbar. Für das Verkleben von Abdeckplanen auf Oberflächen, auf denen andere Bänder nicht halten. Ausschliesslich für kurzfristige Einsätze. Auf glatten und strukturierten Flächen um Bauhandwerk, wie z.B. Beton und Mauerwerk (Wichtig: stets Probeklebung durchführen). Ergebnis: Sichere Verklebung



| | Länge (m) | Breite (mm) | Farbe | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|---------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882582 | 50 | 48 | silber | 24 | 18.10 | Ro | 0112 | DK |
| 7882583 | 50 | 48 | schwarz | 24 | 15.20 | Ro | 0112 | DK |

Tesa 4610 Basic Steinband

Hohe Anfangsklebkraft. Gute Handreissbarkeit. Gute Klebkraft auf verschiedenen Materialien. Einfach abrollbar. Für das Befestigen von Abdeckmaterialien. Für das Bündeln, Verschliessen, Verpacken und weitere Anwendungen. Für den universellen Einsatz in Industrie und Handwerk



| | Länge (m) | Breite (mm) | Farbe | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|--------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882584 | 50 | 50 | silber | 24 | 8.07 | Ro | 0112 | DK |

Tesa 56220 StopWater Tape

Nicht klebendes, weisses PTFE-Band. Druckbeständig bis 6 bar. Wasserfestes Abdichten, z.B. Gewinde oder Wasserhahn abdichten



| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882586 | 12 | 12 | 36 | 2.59 | Ro | 0112 | DK |

Tesaband 4688 PE-Reparaturband

Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen. Reissfest. Leicht von Hand einreissbar. Für vielseitige Anwendung wie Markieren, Verpacken, Schützen, Verschliessen, Bündeln u.v.m. Für glatte und rauen Untergründen geeignet. Ergebnis: Sichere Verklebung aller Art



| | Länge (m) | Breite (mm) | Farbe | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882587 | 50 | 50 | blau | 18 | 22.89 | Ro | 0112 | DK |

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesa 4665 UV Gewebeband

Sehr starke Klebkraft. Transparent. Witterungs- und UV-beständig bis zu 12 Monaten. Für langfristige und witterungsbeständige Befestigungen. Für glatte Flächen und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Dauerhafte und wetterbeständige Verklebung

| | Länge (m) | Breite (mm) | Farbe | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7882588 | 25 | 48 | transparent | 24 | 14.52 | Ro | 0112 | DK |



Tesaband 4668 Folienreparaturband

Besonders witterungs- und UV-beständig. Robust, alterungsbeständig, abreibfest. Gute Beständigkeit gegen chemische Einwirkung. 6 Monate UV-stabil. Für Reparaturen von Kunststoffmaterialien und Oberflächenschutz. Für Kunststoffe und ähnliche Flächen geeignet. Ergebnis: Starke, robuste und fast unsichtbare Reparaturen

| | Länge (m) | Breite (mm) | Farbe | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7882589 | 33 | 50 | transparent | 18 | 18.35 | Ro | 0112 | DK |



Tesa Professional 63632 Alu-Klebeband

Abdecken bei anspruchsvollen Lackierarbeiten unter Verwendung von Lösemittel- und Wasserlacken mit anschließender Trocknung bis 120°C. Schwach gekrepptes, besonders dehnbare und flexibles Papierabdeckband, das speziell über eine sehr gute Anfangsklebkraft verfügt. Das Produkt besitzt eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung und ist nassschliffest. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp 4309 einfach abziehen

| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7882591 | 50 | 50 | 48 | 12.81 | Ro | 0112 | DK |



Tesa Professional 63652 Alu-Klebeband

Anschmiegsames und sehr robustes Alu-Klebeband. Für dauerhafte Anwendungen geeignet. Beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung. Elektrische und thermische Leitfähigkeit. Reflektiert Wärme und Licht. Flammmhemmend gemäss DIN 4102. Trägermaterial: Aluminiumfolie (50 µm), Klebmasse: Acryl (transparent), Dicke der Trennschicht (silikonisiertes Papier): 85 µm. Reissfestigkeit: 40 N / cm. Reissdehnung: 6%. Haftung auf Stahl: 9 N / cm. Temperaturresistent (von -40°C bis +160°C) und altersbeständig

| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7882592 | 50 | 25 | 48 | 19.05 | Ro | 0112 | DK |



Tesa 4309 Maler- und Lackierband

Schwach gekrepptes, besonders dehnbare und flexibles Papierabdeckband. Verfügt über eine sehr gute Anfangsklebkraft. Besitzt eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung und ist nassschliffest. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp 4309 einfach abziehen

| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01579722 | 50 | 38 | 48 | 9.27 | Ro | 0112 | DK |



Tesa 4600 Xtreme Conditions

Sofortige hermetische Abdichtung. Selbstverschweissend. Extrem resistent gegen Chemikalien und Flüssigkeiten. Für schnelle Reparatur und Abdichtung von Leckagen und Isolation von elektronischen Leitungen. Für Verschiedenste, auch ölige, verschmutzte oder nasse Untergründe. Ergebnis: Band ist sehr flexibel, verschweisst sich zuverlässig selbst

| | Länge (m) | Breite (mm) | Farbe | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|---------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7882595 | 3 | 25 | schwarz | 16 | 14.80 | Ro | 0112 | DK |



Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

Tesa Abdeckbänder und -folien



Tesa 64620 permanent Verlegeband Universal

Von Hand einreissbar. Schnelle, sichere und einfache Verklebung. Für die Verklebung von Teppichböden. Auf allen üblichen Böden einsetzbar, ausser Natur- und Kunststein. Ideal für glatte Teppichrücken geeignet

| | Länge (m) | Breite (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882597 | 25 | 50 | 24 | 16.09 | Ro | 0112 | DK |

Tesa Klebebänder, -stoffe und Zubehör



Tesa Anti-Rutsch Klebebänder 60950/52

UV-, Temperatur-, (Salz-)wasser- und Reinigungsmittelbeständigkeit. Sehr guter Halt. Besonders abriebfest, widerstandsfähig und belastbar. Zum rutschfesten Ausrüsten von Trittplätzen. Auf Stufen, Leitern, Rampen etc. anwendbar. Ergebnis: Rutschsicherer, farbig markierte Trittplätzen

| | Länge (m) | Breite (mm) | Farbe | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|---------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882601 | 15 | 50 | schwarz | 18 | 54.78 | Ro | 0112 | DK |



Tesa 60760 Markierungsband temporär

Sehr gute Klebkraft. Robustes PVC-Band mit hoher Abriebfestigkeit. Von Hand einreissbar. Für Bodenmarkierung und Gefahrenkennzeichnung. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Temporär markierte Boden- und Wandflächen

| | Länge (m) | Breite (mm) | Farbe | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882604 | 33 | 50 | rot-weiss | 36 | 18.43 | Ro | 0112 | DK |
| 7882605 | 33 | 50 | gelb-schwarz | 36 | 17.85 | Ro | 0112 | DK |



Tesapack 4124 PVC Premium

Starke Klebkraft, extrem reissfest. Besonders robuster Folienträger. Leise abrollend. Für das Verschliessen von mittelschweren bis schweren Versandkartons. Universell auf Kartonagen aller Art. Ergebnis: Sicherer Verschluss von Kartons

| | Länge (m) | Breite (mm) | Farbe | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882607 | 66 | 50 | transparent | 36 | 9.01 | Ro | 0112 | DK |
| 7882609 | 66 | 50 | braun | 36 | 9.01 | Ro | 0112 | DK |



Tesapack 4024 PP Universal

Leise abrollend. Lösungsmittelfrei. Guter Halt. Für das Verschliessen von leicht bis mittelschweren Versandkartons. Für glatte und leicht raue Oberflächen. Ergebnis: Gut verklebte Versandschachteln und Bündel verschiedenster Art

| | Länge (m) | Breite (mm) | Farbe | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882610 | 66 | 50 | transparent | 36 | 6.07 | Ro | 0112 | DK |
| 7882611 | 66 | 50 | braun | 36 | 6.07 | Ro | 0112 | DK |



Tesapack 06400 COMFORT Handabroller

Sehr robust und professionell. Stabiler Metallrahmen. Einziehbarer Klinge für sichere Anwendung. Gummirolle und -griff für leichte Anwendung. Ersatzteilservice. Für eine leichte, komfortable und sichere Verwendung von Packband-Rollen. Für alle Arten von Paketen. Ergebnis: Perfekt verklebte Pakete

| | für Packband bis (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882612 | 50 | 52.70 | Stk | 0112 | DK |

Tesa Klebebänder, -stoffe und Zubehör

Tesapack Dispenser 06074/76

| | Rollenbreite (m x mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882613 | 66 x 38 | 22.15 | Stk | 0112 | DK |
| 7882614 | 66 x 50 | 23.35 | Stk | 0112 | DK |





Hier geht's zum digitalen Baukatalog 2024

Blättern Sie noch oder scrollen Sie schon?

Schwerlast-Befestigung

Profix Bolzenanker PBZ-DP

Bolzenanker für die gerissene Zugzone Profix PBZ-DP. Delta-Protekt, für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich in schwach und mittelkorrosivem Klima. Für sicherheitsrelevante Befestigungen im gerissenen und ungerissenen Beton wie Geländer, Fassadenkonstruktionen, Deckenabhängungen Konsolen und Treppen



| | Dimension (mm) | Ausführung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4469098 | M8/-/50 | Delta-Protekt beschichtet | 100 | 103.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469102 | M8/50/115 | Delta-Protekt beschichtet | 50 | 157.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469103 | M10/-/65 | Delta-Protekt beschichtet | 100 | 140.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469105 | M10/15/95 | Delta-Protekt beschichtet | 50 | 169.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469106 | M10/35/115 | Delta-Protekt beschichtet | 50 | 189.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469107 | M10/50/130 | Delta-Protekt beschichtet | 25 | 209.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469108 | M12/-/80 | Delta-Protekt beschichtet | 50 | 213.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469109 | M12/5/100 | Delta-Protekt beschichtet | 25 | 224.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469110 | M12/25/120 | Delta-Protekt beschichtet | 25 | 240.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469111 | M12/40/135 | Delta-Protekt beschichtet | 25 | 278.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469112 | M12/55/150 | Delta-Protekt beschichtet | 25 | 297.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469113 | M16/-/105 | Delta-Protekt beschichtet | 25 | 321.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469117 | M16/100/220 | Delta-Protekt beschichtet | 15 | 1090.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469118 | M20/-/125 | Delta-Protekt beschichtet | 15 | 929.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469119 | M20/20/160 | Delta-Protekt beschichtet | 10 | 1145.00 | Hstk | 0120 | TA |

Schwerlast-Befestigung

Profix Bolzenanker PBZ-R

Bolzenanker für die gerissene Zugzone Profix PBZ-R, Edelstahl rostfrei A4 (1.4401) für Montagen im Aussenbereich

| | Dimension (mm) | Ausführung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4469120 | M8/-/60 | Edelstahl A4 | 100 | 273.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469121 | M8/10/75 | Edelstahl A4 | 100 | 291.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469122 | M8/20/85 | Edelstahl A4 | 100 | 313.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469123 | M8/30/95 | Edelstahl A4 | 50 | 329.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469124 | M8/40/105 | Edelstahl A4 | 50 | 346.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469126 | M10/-/65 | Edelstahl A4 | 100 | 404.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469127 | M10/-/80 | Edelstahl A4 | 50 | 430.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469128 | M10/15/95 | Edelstahl A4 | 50 | 463.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469129 | M10/35/115 | Edelstahl A4 | 50 | 523.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469130 | M10/50/130 | Edelstahl A4 | 25 | 557.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469131 | M10/60/140 | Edelstahl A4 | 25 | 580.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469132 | M10/100/180 | Edelstahl A4 | 25 | 1092.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469133 | M12/-/80 | Edelstahl A4 | 50 | 647.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469134 | M12/5/100 | Edelstahl A4 | 25 | 698.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469135 | M12/30/125 | Edelstahl A4 | 25 | 806.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469136 | M12/55/150 | Edelstahl A4 | 25 | 875.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469137 | M12/85/180 | Edelstahl A4 | 25 | 1070.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469139 | M12/160/255 | Edelstahl A4 | 20 | 2369.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469141 | M12/190/285 | Edelstahl A4 | 20 | 2736.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469142 | M16/5/125 | Edelstahl A4 | 25 | 1328.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469143 | M16/20/140 | Edelstahl A4 | 25 | 1388.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469145 | M16/60/180 | Edelstahl A4 | 20 | 1660.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469146 | M16/100/220 | Edelstahl A4 | 10 | 2900.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469147 | M20/30/165 | Edelstahl A4 | 10 | 4219.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469148 | M20/60/195 | Edelstahl A4 | 10 | 4626.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469149 | M20/100/235 | Edelstahl A4 | 5 | 5159.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469150 | M20/130/265 | Edelstahl A4 | 5 | 5692.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 4469151 | M20/1150/285 | Edelstahl A4 | 5 | 6075.00 | Hstk | 0120 | TA |



Profix Bolzenanker PBA

Stahl blau verzinkt. Für Montagen im Innenbereich

| | Dimension (mm) | Ausführung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2014617 | M6/840/100 | blau verzinkt | 100 | 101.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014618 | M6/55 | blau verzinkt | 100 | 85.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014619 | M8/15/80 | blau verzinkt | 100 | 101.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014620 | M8/30/95 | blau verzinkt | 50 | 118.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014621 | M8/50/115 | blau verzinkt | 50 | 153.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014608 | M10/7/80 | blau verzinkt | 50 | 143.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014606 | M10/22/95 | blau verzinkt | 50 | 146.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014607 | M10/42/115 | blau verzinkt | 50 | 167.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014610 | M12/4/100 | blau verzinkt | 25 | 226.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014609 | M12/24/120 | blau verzinkt | 25 | 264.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014611 | M12/54/150 | blau verzinkt | 25 | 320.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014612 | M12/84/180 | blau verzinkt | 25 | 361.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014614 | M16/20/140 | blau verzinkt | 25 | 430.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014615 | M16/60/180 | blau verzinkt | 20 | 673.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014613 | M16/100/220 | blau verzinkt | 15 | 702.00 | Hstk | 0120 | TA |



Profix Bolzenanker PBA-GS

Stahl blau verzinkt. Mit grosser Scheibe nach DIN 440 speziell für die Befestigung von Holzpfetten und anderen Holzkonstruktionen

| | Dimension (mm) | Ausführung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2045483 | M8/-/65 | blau verzinkt | 100 | 122.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014622 | M12/104/200 | blau verzinkt | 20 | 406.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014623 | M12/164/260 | blau verzinkt | 15 | 474.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014624 | M12/204/300 | blau verzinkt | 10 | 607.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014625 | M12/254/350 | blau verzinkt | 10 | 717.00 | Hstk | 0120 | TA |



Eisenwaren - Befestigungen

Schwerlast-Befestigung



Profix Einschlaganker PEA

Stahl galvanisch verzinkt, blau, mit Innengewinde. Durch Eintreiben des Spreizkonus mit dem Einschlagwerkzeug wird die geschlitzte Ankerhülse aufgespreizt und im Bohrloch verkeilt. Geeignet für Beton, Naturstein mit dichtem Gefüge. Zur Befestigung von Rohrleitungen, abgehängten Decken, Lüftungsleitungen, Sprinkleranlagen, Gewindestangen, Montagstützen, Gittern, Fassaden usw. im Innenbereich. Für Diamantbohrgeräte

| | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010028 | M10 x 40 | 50 | 39.50 | Pa | 0120 | TA |
| 2010030 | M12 x 50 | 50 | 52.50 | Pa | 0120 | TA |

Profix Betonschraube PBS

Profix Betonschraube PBS-F

Senkkopf mit Antrieb T-Drive. Material: Stahl blau verzinkt



| | Bezeichnung | Bohr-Ø (mm) | Länge (mm) | Bohrtiefe (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7021651 | 7.5 x 60 | 6.0 | 60 | 65 | 50 | 30.50 | Pa | 0120 | TB |

Profix Betonschraube PBS-P

Pan-Head mit Antrieb T-Drive. Material: Stahl blau verzinkt



| | Bezeichnung | Bohr-Ø (mm) | Länge (mm) | Bohrtiefe (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2011396 | 5.0 x 50 | 4.0 | 50 | 40 | 200 | 64.40 | Pa | 0120 | TB |

Profix Betonschraube PBS-SS

Sechskantkopf mit angepresster Unterlegscheibe. Material: Stahl blau verzinkt



| | Bezeichnung | Bohr-Ø (mm) | Länge (mm) | Bohrtiefe (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7522274 | 7.5 x 60 | 6.0 | 60 | 65 | 50 | 35.00 | Pa | 0120 | TB |
| 7522273 | 10.0 x 80 | 8.0 | 80 | 75 | 25 | 41.50 | Pa | 0120 | TB |
| 7522275 | 12.0 x 100 | 10.0 | 100 | 100 | 25 | 57.25 | Pa | 0120 | TB |

Chemische Befestigungen

Profix Injektionssysteme PIT 345

Das Profisystem für die Verarbeitung mit der komfortablen Spezialpistole pit-AP 345. Set besteht aus: 1 Kartusche 345 cm³ und 2 Mischrohre



| | Dimension | Kartusche à (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010072 | pit345+ | 345 | 39.40 | Stk | 0120 | TA |

Profix Injektionssysteme PIT 300

Kartusche für die Verarbeitung mit einer handelsüblichen Silikonpresse. Set besteht aus: 1 Kartusche 300 cm³ und 2 Mischrohre



| | Dimension | Kartusche à (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010069 | pit300+ | 280 | 36.60 | Stk | 0120 | TA |

Chemische Befestigungen

Profix Konusbohrer PKB

Bohrer für Hinterschnitt-Bohrlöcher im Porenbeton. Zu Injektionssystem PIT

| | Dimension | | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|--|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2031373 | PKB | | 118.50 | Stk | 0120 | TA |



Profix Zentriertüllen PKB-Z

Aus Kunststoff. Zur Fixierung der Gewindestange im Bohrloch

| | Dimension | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2031374 | pkb-Z | 10 | 23.70 | Pa | 0120 | TA |



Profix Ausbläser PAB

Zum Reinigen von Bohrlöchern

| | Dimension | | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|--|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2010064 | PAB | | 51.00 | Stk | 0120 | TA |



Profix Ankerstange PIT-ASTA

Stahl blau verzinkt. Zu Injektionssystem PIT und PIT-P

| | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2010080 | M10 x 110 | 10 | 12.40 | Pa | 0120 | TA |



Profix Siebhülse PIT-SH

Kunststoff. Zu Injektionssystem PIT und PIT-P

| | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2025128 | 12 x 80 | 10 | 8.60 | Pa | 0120 | TA |



Profix Statikmischer PIT-SM

Mischrohr aus Kunststoff. Zu Injektionssystem PIT

| | Dimension | | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|--|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2010074 | PIT-SM 200 | | 1.65 | Stk | 0120 | TA |



Allgemeine Befestigungen

Profix Gasbetondübel PGB-K

Polyamid (Nylon). Geeignet für Porenbeton (Gasbeton). Zur Befestigung von Fassaden- und Konstruktionen aus Holz und Metall, Fenstern, Türen, Gittern, Konsolen, Rohrleitungen, Sanitärinstallationen usw.



| | Dimension | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010104 | PGB-K6 | 25 | 19.50 | Pa | 0120 | TA |
| 2010105 | PGB-K8 | 25 | 24.75 | Pa | 0120 | TA |

Profix Backstein-Dübel PHB

Polyamid (Nylon). Geeignet für Backsteinmauerwerk, Lochsteine und Porenbeton. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können.



| | Dimension (mm) | Gesamtlänge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010098 | 10 x 100 | 90 | 100 | 51.00 | Pa | 0120 | TA |

Rahmenbefestigung

Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK

Senkkopf, mit Antrieb T-Drive. Stahl blau verzinkt. Zur Befestigung von: Fenster- und Türrahmen aus Holz sowie Metall und Kunststoff, Lattungen und Unterkonstruktionen. Anwendung nur im trockenen Innenbereich.



| | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010306 | 7.5 x 62 | 100 | 22.00 | Pa | 0120 | TA |
| 2010307 | 7.5 x 82 | 100 | 28.60 | Pa | 0120 | TA |
| 2010308 | 7.5 x 102 | 100 | 33.00 | Pa | 0120 | TA |

Profix Abdeckkappen PFS-A

Kunststoff. Zu Fenstermontageschrauben PFS-SK.



| | Dimension | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010309 | RAL 9010 | 50 | 11.60 | Pa | 0120 | TA |

Profix Nagelhülse PNH

Stahl blau verzinkt, mit Kragen, in einfacher und zeitsparender Durchsteckmontage verspannt sich die Hülse über die gesamte Länge im Bohrloch, das Bauteil wird durch den Kragen gehalten. Geeignet für untergeordnete Befestigungen im Innenausbau, Beton, Vollstein, druckfesten Naturstein. Zur Befestigung von Lattenkonstruktionen, Isolierplatten in Kombination mit Iso-Scheiben.



| | Dimension (mm) | Ausführung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2014888 | 6/5/30 | galvanisch verzinkt | 200 | 39.40 | Pa | 0120 | TA |
| 2014889 | 6/10/40 | galvanisch verzinkt | 200 | 42.00 | Pa | 0120 | TA |
| 2010043 | 6/30/60 | galvanisch verzinkt | 200 | 52.40 | Pa | 0120 | TA |
| 2010046 | 6/50/80 | galvanisch verzinkt | 200 | 63.00 | Pa | 0120 | TA |
| 2010051 | 8/110/150 | galvanisch verzinkt | 100 | 115.00 | Pa | 0120 | TA |
| 2010048 | 8/30/70 | galvanisch verzinkt | 100 | 41.70 | Pa | 0120 | TA |
| 2010049 | 8/50/90 | galvanisch verzinkt | 100 | 48.30 | Pa | 0120 | TA |
| 2010050 | 8/70/110 | galvanisch verzinkt | 100 | 57.00 | Pa | 0120 | TA |
| 5374042 | 8/110/180 | galvanisch verzinkt | 100 | 197.00 | Pa | 0120 | TA |

Rahmenbefestigung

Profix Nageldübel PN-S

Dübel aus Polyamid (Nylon), mit Senkkopf und Nagelschraube vormontiert, Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Beton, Vollsteine. Zur Befestigung von Holzlatten, Rahmen, Dachrand-, Wandanschluss- oder Putzprofilen, Fussleisten, Wandwinkeln, Kabelkanälen, Kabel- und Rohrschellen usw

| | Dimension (mm) | Ausführung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010281 | 5/10/30 | Senkkopf verzinkt | 200 | 31.40 | Pa | 0120 | TA |
| 2010282 | 5/20/40 | Senkkopf verzinkt | 200 | 34.40 | Pa | 0120 | TA |
| 2010283 | 5/30/50 | Senkkopf verzinkt | 200 | 35.80 | Pa | 0120 | TA |
| 2013345 | 6/1/25 | Senkkopf verzinkt | 200 | 33.20 | Pa | 0120 | TA |
| 2010284 | 6/15/40 | Senkkopf verzinkt | 200 | 40.20 | Pa | 0120 | TA |
| 2010285 | 6/35/60 | Senkkopf verzinkt | 200 | 50.60 | Pa | 0120 | TA |
| 2010286 | 6/55/80 | Senkkopf verzinkt | 200 | 62.80 | Pa | 0120 | TA |
| 2010287 | 8/20/60 | Senkkopf verzinkt | 100 | 31.90 | Pa | 0120 | TA |
| 2010288 | 8/40/80 | Senkkopf verzinkt | 100 | 37.20 | Pa | 0120 | TA |
| 2010289 | 8/60/100 | Senkkopf verzinkt | 100 | 47.50 | Pa | 0120 | TA |
| 2010290 | 8/80/120 | Senkkopf verzinkt | 100 | 60.00 | Pa | 0120 | TA |
| 2010291 | 10/50/100 | Senkkopf verzinkt | 50 | 43.00 | Pa | 0120 | TA |
| 2010292 | 10/90/140 | Senkkopf verzinkt | 50 | 59.50 | Pa | 0120 | TA |
| 2010293 | 10/110/160 | Senkkopf verzinkt | 50 | 70.50 | Pa | 0120 | TA |



Profix Nageldübel PN-Z

Dübel aus Polyamid (Nylon), mit Zylinderkopf und Nagelschraube vormontiert, Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Beton, Vollsteine. Zur Befestigung von Rahmen, Dachrand-, Wandanschluss-, Kunststoff- oder Putzprofilen, Wandwinkeln, Kabelkanälen, Kabel- und Rohrschellen usw

| | Dimension (mm) | Ausführung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010295 | 5/15/35 | Zylinderkopf verzinkt | 200 | 33.20 | Pa | 0120 | TA |
| 2010294 | 5/5/25 | Zylinderkopf verzinkt | 200 | 30.20 | Pa | 0120 | TA |
| 2010296 | 6/10/35 | Zylinderkopf verzinkt | 200 | 37.60 | Pa | 0120 | TA |
| 2010297 | 6/15/40 | Zylinderkopf verzinkt | 200 | 40.20 | Pa | 0120 | TA |
| 2010298 | 6/25/50 | Zylinderkopf verzinkt | 200 | 45.00 | Pa | 0120 | TA |
| 2010299 | 6/35/60 | Zylinderkopf verzinkt | 200 | 50.60 | Pa | 0120 | TA |
| 2010304 | 8/100/140 | Zylinderkopf verzinkt | 100 | 74.00 | Pa | 0120 | TA |
| 2010301 | 8/40/80 | Zylinderkopf verzinkt | 100 | 37.20 | Pa | 0120 | TA |
| 2010302 | 8/60/100 | Zylinderkopf verzinkt | 100 | 47.50 | Pa | 0120 | TA |
| 2010303 | 8/80/120 | Zylinderkopf verzinkt | 100 | 60.00 | Pa | 0120 | TA |



Rahmenbefestigung

Profix Porenbetonschrauben PPB

Spezialschraube für dauerhafte Befestigung im Porenbeton. Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Porenbeton, zur Befestigung von Unterkonstruktionen in Holz und Metall, Fenster- und Türrahmen, Tore, Konsolen, Kabelkanäle



| | Dimension (mm) | Ausführung | Pack à (Stück) | Antrieb | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031369 | 10 x 110 | blau verzinkt | 100 | T 30 | 125.00 | Hstk | 0120 | TC |
| 2031372 | 10 x 160 | blau verzinkt | 100 | SW 10 | 164.00 | Hstk | 0120 | TC |

Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK

Senkkopf, mit Antrieb T-Drive. Stahl blau verzinkt. Zur Befestigung von: Fenster- und Türrahmen aus Holz sowie Metall und Kunststoff, Lattungen und Unterkonstruktionen. Anwendung nur im trockenen Innenbereich



| | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010306 | 7,5 x 62 | 100 | 22.00 | Pa | 0120 | TA |
| 2010307 | 7,5 x 82 | 100 | 28.60 | Pa | 0120 | TA |
| 2010308 | 7,5 x 102 | 100 | 33.00 | Pa | 0120 | TA |

Spezialbefestigungen

Profix Dämmstoffhalter PDH

Kunststoff. Geeignet für temporäre Verankerungen in Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein. Nicht für Überkopfmontage geeignet. Zur Befestigung von weichen Dämmstoffen z.B. Mineralwolle



| | Dimension (mm) | Nutzlänge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2014649 | 8 x 60 | 30-40 | 250 | 32.80 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014650 | 8 x 80 | 50-60 | 250 | 34.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014641 | 8 x 100 | 70-80 | 250 | 36.60 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014642 | 8 x 120 | 90-100 | 250 | 37.80 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014643 | 8 x 140 | 110-120 | 200 | 46.30 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014645 | 8 x 180 | 140-150 | 250 | 60.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014646 | 8 x 200 | 160-170 | 250 | 64.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014647 | 8 x 220 | 180-190 | 250 | 73.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014648 | 8 x 240 | 200-210 | 250 | 81.00 | Hstk | 0120 | TA |

Profix Dämmstoffhalter Metall PDM

Stahl blau verzinkt, feuerbeständig nach DIN 4102 (Klasse A1). Geeignet für Beton, Mauerwerk aus Voll-, Loch- und Kammerstein. Für Überkopfmontagen geeignet. Zur Befestigung von harten Platten und Dämmplatten



| | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Plattenstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031321 | 8 x 20 x 50 | 500 | 20 | 53.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014654 | 8 x 50 x 80 | 250 | 50 | 54.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014655 | 8 x 75 x 110 | 250 | 75 | 57.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014656 | 8 x 100 x 140 | 250 | 100 | 63.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014651 | 8 x 125 x 170 | 250 | 125 | 69.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014652 | 8 x 150 x 200 | 250 | 150 | 74.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2031322 | 8 x 200 x 250 | 200 | 200 | 103.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2031323 | 8 x 250 x 300 | 200 | 250 | 118.00 | Hstk | 0120 | TA |

Profix Dämmstoffteller PDT 90mm

Kunststoff, unter Verwendung von Nageldübel PN 8 oder Nagelhülse PNH 8. Geeignet für Wandmontagen von weichen Dämmplatten



| | Grösse (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2014657 | 90 x 8 | 250 | 31.60 | Hstk | 0120 | TA |

Spezialbefestigungen

Profix Isolierplattendübel PIP

Kunststoff mit Kunststoffnagel. Geeignet für Mauerwerk aus Beton, Naturstein, Porenbeton, Voll-, Loch- und Kammersteinen. Überkopfmontage nur nach Rücksprache mit der Profix-Hotline. Zur Befestigung von harten Dämmstoffen wie Styropor, Styrofoam

| | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Kunststoffnagel (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2014663 | 10 x 70 | 250 | 20-40 | 32.80 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014664 | 10 x 90 | 250 | 40-60 | 37.80 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014659 | 10 x 140 | 250 | 90-110 | 45.60 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014660 | 10 x 150 | 250 | 110-120 | 53.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014661 | 10 x 180 | 250 | 130-150 | 64.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 6941414 | 10 x 220 | 250 | 170-190 | 89.00 | Hstk | 0120 | TA |



Profix Isolierscheiben PIS 70mm

Metall sendzimiervinkt, unter Verwendung von Nageldübel PN, Nagelhülse PNH oder Spanplattenschrauben. Geeignet für Wand- und Überkopfmontagen bei Verwendung mit Metalldübeln wie PNH und Multi Monti Betonschraubanker MMS

| | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010336 | 10 x 70 | 50 | 34.50 | Pa | 0120 | TA |



Profix Universaldämmstoffhalter PIU

Aus Polypropylen, mit Stahl Nagel und Kunststoffkopf für die Schlagmontage. Sehr geringer Wärmedurchgangskoeffizient, Nagel vormontiert. Geeignet für: Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein, Porenbeton. Für Überkopfmontagen wo Brandschutz nicht massgebend. Zur Befestigung von: Harten Platten und Dämmplatten, für weiche Dämmstoffe mit Isolierscheibe kombinieren

| | Dimension (mm) | Ausführung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7989292 | PIU 8 x 95 | 60 | 200 | 56.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 7989293 | PIU 8 x 115 | 80 | 200 | 60.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 7989294 | PIU 8 x 135 | 100 | 200 | 70.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 7989295 | PIU 8 x 155 | 120 | 200 | 78.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 7989296 | PIU 8 x 175 | 140 | 200 | 85.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 7989297 | PIU 8 x 195 | 160 | 200 | 94.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 7989298 | PIU 8 x 215 | 180 | 100 | 121.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 7989299 | PIU 8 x 235 | 200 | 100 | 128.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 7989300 | PIU 8 x 255 | 220 | 100 | 197.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 7989301 | PIU 8 x 275 | 240 | 100 | 223.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 7989302 | PIU 8 x 295 | 260 | 100 | 262.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 7989303 | PIU 8 x 335 | 300 | 100 | 301.00 | Hstk | 0120 | TA |



Profix Putzdübel PPD

Kunststoff. Geeignet für temporäre Verankerungen in Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein. Nicht für Überkopfmontage geeignet. Zur Befestigung von harten Dämmstoffen wie Styropor, Styrofoam usw

| | Dimension (mm) | Nutzlänge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2014692 | 8 x 60 | 30-40 | 250 | 29.70 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014693 | 8 x 80 | 50-60 | 250 | 32.80 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014682 | 8 x 100 | 70-80 | 250 | 40.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014683 | 8 x 120 | 90-100 | 250 | 47.50 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014685 | 8 x 140 | 110-120 | 250 | 52.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014686 | 8 x 160 | 120-130 | 250 | 56.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014688 | 8 x 180 | 140-150 | 250 | 58.00 | Hstk | 0120 | TA |
| 2014691 | 8 x 240 | 200-210 | 250 | 81.00 | Hstk | 0120 | TA |



Eisenwaren - Befestigungen

Hohlraumbefestigung

Profix Gipskartondübel PGM

Zinkdruckguss, Montage mit Spanplattenschrauben. Geeignet für einfache und doppelte Gipskartonplatten. Zur Befestigung von Fussleisten, Kabelkanäle, Gardinenschienen, Holzleisten usw



| | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010310 | 23 | 200 | 81.60 | Pa | 0120 | TA |

Spanplattenschrauben

Profix Pan-Head-Spannplattenschrauben PRO-PLUS T-Drive

Stahl blau verzinkt. Pan-Head, mit Antrieb Pozidriv. Ohne Schaft, mit Gleitschicht



| | Dimension (mm) | Ausführung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010171 | 5.0 x 30 | blau verzinkt Pozidriv | 500 | 49.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010172 | 5.0 x 40 | blau verzinkt Pozidriv | 500 | 24.40 | Pa | 0120 | TC |

Spanplattenschrauben

Profix Spanplattenschrauben SK

Stahl blau verzinkt, mit Gleitschicht. Gewinde mit Zahnung HECO-FIX-plus, ohne Schaft. Senkkopf mit Antrieb T-Drive

| | Dimension (mm) | Ausführung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010133 | 3.0 x 20 | blau verzinkt ohne Schaft T-Drive | 1000 | 25.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010134 | 3.0 x 25 | blau verzinkt ohne Schaft T-Drive | 1000 | 36.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010147 | 3.5 x 30 | blau verzinkt ohne Schaft T-Drive | 1000 | 40.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010136 | 4.0 x 20 | blau verzinkt ohne Schaft T-Drive | 1000 | 36.50 | Pa | 0120 | TC |
| 2010149 | 4.0 x 30 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 1000 | 45.50 | Pa | 0120 | TC |
| 2010150 | 4.0 x 50 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 500 | 39.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010151 | 4.0 x 60 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 200 | 24.60 | Pa | 0120 | TC |
| 2010152 | 4.5 x 30 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 500 | 30.50 | Pa | 0120 | TC |
| 2010153 | 5.0 x 30 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 500 | 40.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010154 | 5.0 x 40 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 500 | 49.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010156 | 5.0 x 60 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 200 | 27.80 | Pa | 0120 | TC |
| 2010157 | 5.0 x 70 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 200 | 37.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010158 | 5.0 x 80 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 200 | 44.60 | Pa | 0120 | TC |
| 2010142 | 6.0 x 40 | blau verzinkt ohne Schaft T-Drive | 200 | 28.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010144 | 6.0 x 50 | blau verzinkt ohne Schaft T-Drive | 200 | 31.20 | Pa | 0120 | TC |
| 2010159 | 6.0 x 60 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 200 | 39.40 | Pa | 0120 | TC |
| 2010160 | 6.0 x 80 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 100 | 25.80 | Pa | 0120 | TC |
| 2010162 | 6.0 x 120 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 100 | 53.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010163 | 6.0 x 140 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 100 | 72.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010164 | 6.0 x 150 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 100 | 58.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010165 | 6.0 x 160 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 100 | 88.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010167 | 6.0 x 200 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 100 | 159.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010168 | 6.0 x 220 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 100 | 125.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010169 | 6.0 x 240 | blau verzinkt mit Schaft T-Drive | 100 | 131.00 | Pa | 0120 | TC |



Eisenwaren - Befestigungen

Bohr- und Schnellbauschrauben

Profix Schnellbauschrauben gegurtet G233

Trompetenkopf. Mit Antrieb Phillips. Grobgewinde, gehärtet. Scharfe Spitze. Gegurtet für Magazinschrauber



| | Dimension (mm) | Gewinde | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578446 | 3.9 x 25 | grob | 1000 | 69.00 | Pa | 0120 | BA |
| 01578447 | 3.9 x 35 | grob | 1000 | 77.00 | Pa | 0120 | BA |

Profix Schnellbauschrauben gegurtet SB212

Trompetenkopf. Mit Antrieb Phillips. Feingewinde. Gehärtet. Scharfe Spitze. Gegurtet für Magazinschrauber



| | Dimension (mm) | Gewinde | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578443 | 3.9 x 25 | fein | 1000 | 61.00 | Pa | 0120 | BA |
| 01578444 | 3.9 x 35 | fein | 1000 | 67.00 | Pa | 0120 | BA |
| 01578445 | 3.9 x 45 | fein | 1000 | 92.00 | Pa | 0120 | BA |

Profix Bohrschrauben DIN7504N

Bohrschrauben DIN7504N Profix. Martensistischer Edelstahl, spezialbeschichtet. Linsenrundkopf mit Unterkopfrippen und konischem Innen-4-Kant. Anwendung: Blech bis 2.0 auf Blech bis 2.0 mm. Alu bis 3.0 auf Alu bis 3.0 mm



| | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3844192 | 4.2 x 13 | 1000 | 104.00 | Pa | 0120 | TC |
| 3844194 | 4.2 x 19 | 1000 | 111.00 | Pa | 0120 | TC |
| 3844198 | 4.8 x 50 | 200 | 46.80 | Pa | 0120 | TC |

Spezialschrauben

Profix Dämmstoffschrauben PDS-W

Stahl blau verzinkt mit Dämmstoffteller flammhemmend ausgerüstet. Geeignet für: Beton, auch Überkopfmontagen und Brandschutzanwendungen bis F90. Zur Befestigung von: Alle Arten von Dämmstoff- und Mehrschichtplatten.



| | Dimension (mm) | Ausführung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031354 | 7.5 x 75 | weisser Teller | 100 | 105.00 | Hstk | 0120 | TC |
| 2031355 | 7.5 x 100 | weisser Teller | 100 | 125.00 | Hstk | 0120 | TC |
| 2031356 | 7.5 x 125 | weisser Teller | 100 | 131.00 | Hstk | 0120 | TC |
| 2031357 | 7.5 x 135 | weisser Teller | 100 | 144.00 | Hstk | 0120 | TC |
| 2031358 | 7.5 x 150 | weisser Teller | 100 | 158.00 | Hstk | 0120 | TC |
| 2031359 | 7.5 x 175 | weisser Teller | 100 | 183.00 | Hstk | 0120 | TC |
| 2031360 | 7.5 x 200 | weisser Teller | 100 | 242.00 | Hstk | 0120 | TC |

Profix Distanzschrauben DS

Stahl blau verzinkt. Mit Antrieb T-Drive. Für gleichbleibende Distanzen



| | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010122 | 6/10 x 60 | 100 | 52.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010126 | 6/10 x 80 | 100 | 60.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010127 | 6/10 x 100 | 100 | 72.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010129 | 6/10 x 120 | 100 | 82.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010130 | 6/10 x 150 | 100 | 119.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010131 | 6/10 x 180 | 100 | 156.00 | Pa | 0120 | TC |
| 2025082 | 6/10 x 200 | 100 | 182.00 | Pa | 0120 | TC |

Spezialschrauben

TOPROC Distanzschrauben

Mit Antrieb Inbus, für gleich bleibende Distanzen. Stahl blau verzinkt

| | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7009105 | 6.0 x 60 | 50 | 41.00 | Pa | 0120 | TC |
| 7009106 | 6.0 x 80 | 50 | 45.00 | Pa | 0120 | TC |
| 7009107 | 6.0 x 100 | 50 | 55.00 | Pa | 0120 | TC |
| 7009108 | 6.0 x 120 | 50 | 61.00 | Pa | 0120 | TC |
| 7009109 | 6.0 x 150 | 50 | 79.00 | Pa | 0120 | TC |
| 7009110 | 6.0 x 180 | 50 | 101.50 | Pa | 0120 | TC |
| 7009111 | 6.0 x 200 | 50 | 126.00 | Pa | 0120 | TC |
| 7009112 | 6.0 x 230 | 50 | 148.50 | Pa | 0120 | TC |
| 7009113 | 6.0 x 250 | 50 | 85.75 | Pa | 0120 | TC |
| 7009114 | 6.0 x 300 | 50 | 108.75 | Pa | 0120 | TC |
| 7009115 | 6.0 x 350 | 50 | 131.00 | Pa | 0120 | TC |
| 7009116 | 6.0 x 400 | 50 | 336.50 | Pa | 0120 | TC |
| 7009117 | 6.0 x 450 | 50 | 374.50 | Pa | 0120 | TC |
| 7009118 | 6.0 x 500 | 50 | 408.50 | Pa | 0120 | TC |
| 7009119 | 6.0 x 600 | 50 | 464.00 | Pa | 0120 | TC |



Profix Justierschrauben T-Drive

Stahl blau verzinkt. Senkkopf mit Fräsrippen. Gehärtet. Mit Antrieb T-Drive. Justierbar. Für Distanzmontage von Holz/Holz-Konstruktionen, für Wand- und Deckenverkleidungen. Neu mit Schneidkerbe für verminderten Spalteffekt

| | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010113 | 6.0 x 70 | 100 | 24.80 | Pa | 0120 | TC |
| 2010114 | 6.0 x 80 | 100 | 28.90 | Pa | 0120 | TC |
| 2010115 | 6.0 x 90 | 100 | 32.90 | Pa | 0120 | TC |
| 2010116 | 6.0 x 100 | 100 | 35.30 | Pa | 0120 | TC |
| 2010117 | 6.0 x 110 | 100 | 43.50 | Pa | 0120 | TC |
| 2010119 | 6.0 x 120 | 100 | 45.80 | Pa | 0120 | TC |
| 2010121 | 6.0 x 145 | 100 | 67.00 | Pa | 0120 | TC |



Rostfreie-Schrauben

Profix Schraubendreher-Bit 4-kt-konisch robertson

Schraubendreher-Bit 4kt-konisch zu Bohrschrauben DIN7504N

| | Länge (mm) | Antrieb | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3844200 | 50 | 1/4 | 5.20 | Stk | 0120 | TC |
| 3844201 | 200 | 1/4 | 19.30 | Stk | 0120 | TC |
| 3844202 | 300 | 1/4 | 24.50 | Stk | 0120 | TC |



Profix Senkscheiben Cuvetten

Stahl verzinkt. Für Senkschrauben 90°. Gedrehte Ausführung

| | Dimension (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2014996 | 5.3/16/2.8 | 100 | 44.60 | Pa | 0120 | TC |
| 2014997 | 6.4/18/3.3 | 100 | 58.00 | Pa | 0120 | TC |



Profix Spenglerschraube Inox A2

Edelstahl rostfrei A2. Linsensenkkopf. Mit Antrieb T-Drive. 3-teilig, mit Dichtscheibe und Cuvette

| | Stärke (mm) | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2008039 | 4.5 | 35 | 200 | 71.40 | Pa | 0120 | TC |
| 2008040 | 4.5 | 45 | 200 | 79.80 | Pa | 0120 | TC |



Drahtstifte und Draht

Profix Hartstahlstifte

Stahl blau verzinkt



| | Dimension (mm) | Ausführung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2027691 | 3.6 x 20 | blau verzinkt | 100 | 19.40 | Pa | 0120 | TD |
| 2013156 | 3.6 x 30 | blau verzinkt | 100 | 24.50 | Pa | 0120 | TD |
| 2013158 | 3.6 x 40 | blau verzinkt | 100 | 27.30 | Pa | 0120 | TD |
| 2013160 | 3.6 x 50 | blau verzinkt | 100 | 28.50 | Pa | 0120 | TD |
| 2013161 | 3.6 x 60 | blau verzinkt | 100 | 36.20 | Pa | 0120 | TD |
| 2013163 | 3.6 x 70 | blau verzinkt | 100 | 38.70 | Pa | 0120 | TD |
| 2013866 | 3.6 x 80 | blau verzinkt | 100 | 41.30 | Pa | 0120 | TD |

Profix Breitkopfstifte verzinkt

Verzinkt



| | Dimension (mm) | Ausführung | Pack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030438 | 2.0 x 30 | verzinkt | 1.0 | 37.10 | Kg | 0120 | TD |
| 2030439 | 2.5 x 35 | verzinkt | 2.0 | 32.90 | Kg | 0120 | TD |

SDL - Baustifte flach blank

Sortiment für Hoch- und Tiefbau, Dachdecker, Zimmermann / Schreiner. In diversen Ausführungen erhältlich



| | Dimension (mm) | Ausführung | Pack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2012849 | 1.6 x 30 | plastifiziert | 1 | 6.55 | Kg | 0120 | YS |
| 2012850 | 1.8 x 30 | plastifiziert | 1 | 6.10 | Kg | 0120 | YS |
| 2012851 | 2.0 x 40 | plastifiziert | 1 | 7.55 | Kg | 0120 | YS |
| 2012852 | 2.2 x 50 | plastifiziert | 2.5 | 6.95 | Kg | 0120 | YS |
| 2012853 | 2.5 x 60 | plastifiziert | 2.5 | 5.95 | Kg | 0120 | YS |
| 2012854 | 2.8 x 70 | plastifiziert | 2.5 | 5.50 | Kg | 0120 | YS |
| 2012855 | 3.1 x 80 | plastifiziert | 2.5 | 5.95 | Kg | 0120 | YS |
| 2012856 | 3.5 x 90 | plastifiziert | 2.5 | 5.95 | Kg | 0120 | YS |
| 2012857 | 4.0 x 100 | plastifiziert | 2.5 | 6.20 | Kg | 0120 | YS |

Profix Eisendraht gegläht

Stahl blank. Schwarz gegläht



| | Dimension (mm) | Länge (mm) | Ring à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2013166 | 2.0 | 202 | 5 | 11.40 | Kg | 0120 | TF |
| 2013169 | 3.0 | 90 | 5 | 11.20 | Kg | 0120 | TF |
| 2013170 | 4.0 | 50 | 5 | 10.90 | Kg | 0120 | TF |

Profix Eisendraht verzinkt

Stahl blau verzinkt



| | Dimension (mm) | Länge (mm) | Ring à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8121507 | 1.0 | 805 | 5 | 17.50 | Kg | 0120 | TF |
| 2013172 | 1.2 | 560 | 5 | 16.40 | Kg | 0120 | TF |
| 2013173 | 1.4 | 412 | 5 | 15.80 | Kg | 0120 | TF |
| 2015001 | 1.5 | 360 | 5 | 15.60 | Kg | 0120 | TF |
| 2013176 | 2.0 | 202 | 5 | 14.90 | Kg | 0120 | TF |
| 2015002 | 3.0 | 90 | 5 | 15.30 | Kg | 0120 | TF |

Profix Zubehör

Profix Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoffe

Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoffe - Profi-Ausführung. Pistole mit flexibler Temperatureinstellung, sehr leicht und bedienungsfreundlich. Zubehör: 1.5 mm Extra-Düse, Schraubenzieher (für Temperatureinstellung). Geeignet für Durchmesser 12 mm Polyamid-Stangen. Arbeitstemperatur 140 - 230°

| | Dimension | Betriebsspannung (V) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806768 | Pistole bcd 360 | 220 - 240 | 193.00 | Stk | 0120 | TE |



Profix Ersatzdüsen für Astfüllerpistolen

Ersatzdüsen für Astfüllerpistolen

| | Dimension (mm) | Material | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806780 | Düse fein 1.5 | Edelstahl | 24.50 | Stk | 0120 | TE |
| 3806782 | Düse standard 3.0 | Edelstahl | 24.50 | Stk | 0120 | TE |



Profix Astfüllstoffe auf Polyamid-Basis

Astfüllstoffe auf Polyamid-Basis. Die Astfüllstoffe sind besonders für Holzreparaturen entwickelt worden. Sie eignen sich für Reparaturen aller Holzarten und alle möglichen Schädigungen am Holz. Dies können Astlöcher, Risse, Rundungen oder Kanten sein. Der verarbeitete Füllstoff ist wasserdicht und kälte- und hitzebeständig (-30° C bis + 120°C)

| | Farbe | Beutel à (Stäbe) | Stablänge (cm) | Arbeitstemperatur °C | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806795 | Buche | 10 | 30 | 160 | 94.00 | Beu | 0120 | TA |
| 3806800 | Weiss | 10 | 30 | 160 | 140.00 | Beu | 0120 | TA |
| 3806807 | Schwarz | 10 | 30 | 160 | 94.00 | Beu | 0120 | TA |
| 3806811 | Gelb | 10 | 30 | 160 | 94.00 | Beu | 0120 | TA |
| 3806812 | Grau | 10 | 30 | 160 | 94.00 | Beu | 0120 | TA |
| 3806815 | Mahagoni | 10 | 30 | 200 | 94.00 | Beu | 0120 | TA |
| 3806819 | Wenge | 10 | 30 | 200 | 94.00 | Beu | 0120 | TA |



Profix Nachfüllpack zu Astfüller-Starterset

Nachfüllpackungen zu Astfüller-Startersets 1, 2 und 3

| | Farbe | Beutel à (Stäbe) | Stablänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806789 | Esche, Buche, Walnuss, Schwarz | 8 | 150 | 50.00 | Beu | 0120 | TA |



Profix Wood Mastic Spachtelmasse E800

Wasserabweichende Einkomponenten Holzspachtelmasse zur Reparatur von Löchern und Rissen bis zu ca. 4 - 5 mm. Schleifrocken nach 1 - 2 Stunden

| | Farbe | Inhalt (g) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3806827 | Weiss | 400 | 59.00 | Stk | 0120 | TA |
| 3806828 | Tanne/Fichte | 400 | 59.00 | Stk | 0120 | TA |
| 3806830 | hell Eiche | 400 | 59.00 | Stk | 0120 | TA |
| 3806832 | Kiefer | 400 | 59.00 | Stk | 0120 | TA |
| 3806834 | Wallnuss Teak | 400 | 59.00 | Stk | 0120 | TA |
| 3806836 | Eiche Ast | 400 | 59.00 | Stk | 0120 | TA |
| 3806838 | Mahagoni | 400 | 59.00 | Stk | 0120 | TA |



Eisenwaren - Befestigungen

Profix Zubehör



Profix Silikonpresspistole PIT-APS

Silikonpistole PROFIX PIT-APS, aus Kunststoff für handelsübliche Kartuschen wie PIT 150 und PIT 300

| | Auspresskraft (kN) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010078 | 1.25 | 40.50 | Stk | 0120 | TE |

Sortifix



Profix Mehrzweckdübel

Polyamid (Nylon). Geeignet für sämtliche Beton- und Mauerwerkstoffe, von Lochziegeln über Porenbeton (Gasbeton) bis zu Leichtbauplatten. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können

| | Dimension | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2013718 | PGX 5 x 25 | 100 | 6.30 | Pa | 0120 | TA |
| 2013719 | PGX 6 x 30 | 100 | 7.00 | Pa | 0120 | TA |
| 2013720 | PGX 8 x 40 | 100 | 10.40 | Pa | 0120 | TA |
| 2013721 | PGX 10 x 50 | 50 | 10.30 | Pa | 0120 | TA |
| 2013722 | PGX 12 x 60 | 25 | 8.00 | Pa | 0120 | TA |
| 2013723 | PGX 14 x 70 | 20 | 12.60 | Pa | 0120 | TA |



Profix Dübel

Polyamid (Nylon). Geeignet für Vollsteinmauerwerk und Beton. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können

| | Dimension | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010087 | PS 5 | 100 | 4.80 | Pa | 0120 | TA |
| 2010088 | PS 6 | 100 | 7.20 | Pa | 0120 | TA |
| 2010090 | PS 8 | 100 | 10.00 | Pa | 0120 | TA |
| 2010092 | PS 10 | 50 | 10.35 | Pa | 0120 | TA |
| 2010093 | PS 12 | 25 | 7.70 | Pa | 0120 | TA |
| 2010095 | PS 14 | 20 | 11.40 | Pa | 0120 | TA |
| 2010096 | PS 16 | 10 | 9.60 | Pa | 0120 | TA |



Profix Sortifix Bohrschrauben DIN7504N

Gefüllt mit Bohrschrauben DIN7504N. Martensitischer Edelstahl. Spezialbeschichtet. Linsenrundkopf mit Unterkopfrillen und konischem Innen-4kant

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3844203 | 209.00 | Pa | 0120 | TE |



Profix Sockelschrauben T15

Stahl. Linsenkopf mit Antrieb T-Drive. Mit Nylosedel PS 5 vormontiert

| | Grösse (mm) | Ausführung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010211 | 4.0 x 40 | vernickelt | 250 | 64.25 | Pa | 0120 | TC |
| 2010212 | 4.0 x 40 | vermessingt | 250 | 64.25 | Pa | 0120 | TC |

Sortifix

Profix Selbstbohrende Holzbauschrauben PRO-CUT®

Stahl blau verzinkt. Senkkopf, mit Antrieb T-Drive, Teilgewinde PRO-CUT® mit ausgeprägten 8 Frästaschen an der Kopfsenkung für einwandfreies Versenken, Reibgewinde hinter dem Verankerungsgewinde für tiefe Einschraubmomente und Fräsrippen an der Gewindespitze für schnelles Einziehen ohne Vorbohren, mit Gleitschicht

| | Grösse (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|---------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2010239 | 3,5 x 35 | 1000 | 39,00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010240 | 3,5 x 40 | 500 | 22,75 | Pa | 0120 | TC |
| 2010241 | 4,0 x 35 | 500 | 21,00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010242 | 4,0 x 40 | 500 | 25,00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010243 | 4,0 x 45 | 500 | 28,00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010244 | 4,0 x 50 | 500 | 31,00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010245 | 4,0 x 60 | 200 | 19,40 | Pa | 0120 | TC |
| 2010246 | 4,5 x 35 | 500 | 27,50 | Pa | 0120 | TC |
| 2010247 | 4,5 x 40 | 500 | 30,50 | Pa | 0120 | TC |
| 2010248 | 4,5 x 50 | 200 | 15,60 | Pa | 0120 | TC |
| 2010249 | 4,5 x 60 | 200 | 17,60 | Pa | 0120 | TC |
| 2010250 | 4,5 x 70 | 200 | 28,20 | Pa | 0120 | TC |
| 2010251 | 4,5 x 80 | 200 | 34,80 | Pa | 0120 | TC |
| 2010252 | 5,0 x 35 | 500 | 36,00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010253 | 5,0 x 40 | 500 | 38,50 | Pa | 0120 | TC |
| 2010254 | 5,0 x 50 | 200 | 16,80 | Pa | 0120 | TC |
| 2010255 | 5,0 x 60 | 200 | 18,80 | Pa | 0120 | TC |
| 2010256 | 5,0 x 70 | 200 | 25,20 | Pa | 0120 | TC |
| 2010257 | 5,0 x 80 | 200 | 28,60 | Pa | 0120 | TC |
| 2010258 | 5,0 x 90 | 200 | 36,80 | Pa | 0120 | TC |
| 6146904 | 5,0 x 100 | 100 | 19,60 | Pa | 0120 | TC |
| 2010260 | 5,0 x 120 | 100 | 31,30 | Pa | 0120 | TC |
| 2010261 | 6,0 x 60 | 200 | 29,40 | Pa | 0120 | TC |
| 2010262 | 6,0 x 70 | 200 | 31,60 | Pa | 0120 | TC |
| 2010263 | 6,0 x 80 | 100 | 16,30 | Pa | 0120 | TC |
| 2010264 | 6,0 x 90 | 100 | 18,40 | Pa | 0120 | TC |
| 2010265 | 6,0 x 100 | 100 | 21,70 | Pa | 0120 | TC |
| 2010266 | 6,0 x 110 | 100 | 31,30 | Pa | 0120 | TC |
| 2010267 | 6,0 x 120 | 100 | 32,50 | Pa | 0120 | TC |
| 2010268 | 6,0 x 140 | 100 | 43,10 | Pa | 0120 | TC |
| 2010269 | 6,0 x 160 | 100 | 61,00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010270 | 6,0 x 180 | 100 | 77,00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010271 | 6,0 x 200 | 100 | 94,00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010272 | 6,0 x 220 | 100 | 125,00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010273 | 6,0 x 240 | 100 | 131,00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010274 | 8,0 x 80 | 100 | 36,70 | Pa | 0120 | TC |
| 2010275 | 8,0 x 140 | 100 | 61,00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010276 | 8,0 x 160 | 100 | 70,00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010277 | 8,0 x 180 | 100 | 87,00 | Pa | 0120 | TC |
| 2010278 | 8,0 x 200 | 100 | 100,00 | Pa | 0120 | TC |



Ejot-Dübel

Thumag Ejot Thermodübel TID-T 8/60

Schlagdübel mit Stahl Nagel (Befestigung von Dämmstoffplatten, ohne ETA-Zulassung). Für eine sichere Verankerung in Beton und Mauerwerk. Stabiler Stahl Nagel (bruchsicher). Kunststoffumspitzung zur Reduzierung von Wärmebrücken. Mit Zusatzteiler montierbar, Farbige Umspritzung zur Längenunterscheidung und Nagel vormontiert für schnelle Montage

| | Typ | für Isolationen bis (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------|-----|-----------------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01668178 | 75 | 35 | 200 | 91,75 | Ka | 0120 | EU |



Schachtleitern und Zubehör



MSU Leitern 1105

Aus Aluminium. Verstärkte spezielle Legierung. Holmen Ø 30 mm. Abstand 330 mm. Sprossen Ø 20 mm. Gerippt

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573985 | 90 | 132.00 | Stk | 0120 | DW |
| 01567662 | 100 | 140.00 | Stk | 0120 | DW |
| 01567663 | 130 | 164.00 | Stk | 0120 | DW |
| 01568481 | 150 | 180.00 | Stk | 0120 | DW |
| 01567664 | 160 | 188.00 | Stk | 0120 | DW |
| 01568482 | 180 | 204.00 | Stk | 0120 | DW |
| 01567665 | 190 | 212.00 | Stk | 0120 | DW |
| 01568483 | 200 | 250.00 | Stk | 0120 | DW |
| 2007654 | 210 | 258.00 | Stk | 0120 | DW |
| 01567666 | 220 | 266.00 | Stk | 0120 | DW |
| 01567667 | 250 | 290.00 | Stk | 0120 | DW |
| 01567668 | 280 | 314.00 | Stk | 0120 | DW |
| 01573984 | 300 | 330.00 | Stk | 0120 | DW |
| 01567669 | 310 | 338.00 | Stk | 0120 | DW |
| 01567670 | 340 | 362.00 | Stk | 0120 | DW |
| 01567671 | 400 | 440.00 | Stk | 0120 | DW |



MSU Leitern 1105 auf Mass

Mass max. Länge 600 cm

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671113 | auf Mass | 80.00 | cm | 0120 | DW |



MSU Flach-Flanschkonsole

Zu MSU-Leitern. Aus Aluminium

| | Bezeichnung | Ausführung | Bohrloch-Ø (mm) | Tiefe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564667 | 8120 | mit Holzschraube in V2A und Nylondübel | 12 | 60 | 23.50 | Stk | 0120 | DW |
| 01567038 | 8121 | mit Ankerbolzen und Mutter in V2A | 10 | 60 | 24.50 | Stk | 0120 | DW |



MSU Flanschkonsole

Zu MSU-Leitern. Aus Aluminium

| | Bezeichnung | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564666 | 8105 | leicht (gepresst) | 15.00 | Stk | 0120 | DW |
| 01567039 | 8110 | gegossen, Bohrloch Ø 25 - 26 mm, 80 - 100 mm tief | 17.00 | Stk | 0120 | DW |



MSU Fussnische

| | Bezeichnung | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567037 | 1402 | mit Handgriff | 39.00 | Stk | 0120 | DW |

Schachtleitern und Zubehör

MSU Schlammeimer Alu

| Bezeichnung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01668145 1810 | 148.00 | Stk | 0120 | DW |



MSU Steigbügel

Mit aufgedrückten Ankerisolationshülsen

| Bezeichnung | Ausführung | Bohrloch-Ø (mm) | Tiefe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|---------------------|------------------------|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564664 350 | Aluminium, gekröpft | 25 - 26 | 80 - 100 | 32.00 | Stk | 0120 | DW |



Hörmann Feuerschutztüren

Hörmann Schloss KABA

Für bauseitig gelieferte KABA-Zylinder

| Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565875 | 51.95 | Stk | 0120 DN |



NEU Schalungs- und Bewehrungszubehör



Entdecken Sie unseren neuen Produktkatalog zum Thema Schalungs- und Bewehrungszubehör von ProOne

- 100 Seiten
- Volles Sortiment
- Schnelle Lieferung
- Alles aus einer Hand



Hier geht's zum neuen Katalog

BAUZUBEHÖR



Holzkeile



Drahtstifte Standard



Doppelkopfstifte



Kunststoffnagel

BEWEHRUNGSZUBEHÖR



Faserbetonabstandhalter



Kunststoffabstandhalter



Betonabstandhalter



Einzelstuhbdorne



Federstahlbinder




Drahtbinder

DIVERSE BAUPRODUKTE



Montageplatten

MAUERWERK



Kunststoff

DISTANZROHRE



Kunststoff Distanzrohr



Faserbeton Distanzrohr

SCHALUNGSZUBEHÖR



Anschlaghalterung



Winkel und Zubehör



DYWIDAG



Schalungsprofile



Ankerhülsen



Abschalungen

RÜCKBIEGEANSCHLUSS



Standard einschnittig



Standard zweischnittig



Standard Konsole




Standard Doppelkasten



Q + L quer und längs Verzahnung

Thumag Armierungen



NDW - Stahlnetz - Armierungsgitter

Armierung für den Unterlagsboden. Drahtstärke 2 mm

| | Ausführung | Länge (mm) | Breite (cm) | Maschenweite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01564668 | verzinkt | 1.0 | 200 | 50 x 50 | 3.75 | m ² | 0130 | DB |
| 01564669 | roh/blank | 1.2 | 200 | 75 x 75 | 3.30 | m ² | 0130 | DB |

SDL Drahtwaren



Drahtbinder geschweisst

Ausführung einfach verkupfert

| | Länge (cm) | Draht Ø (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|------------|--------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2002508 | 10 | 1.1 | 1000 | 8.40 | Bu | 0131 | CT |
| 2002502 | 12 | 1.1 | 1000 | 8.50 | Bu | 0131 | CT |
| 2002503 | 14 | 1.1 | 1000 | 9.40 | Bu | 0131 | CT |
| 2002504 | 16 | 1.1 | 1000 | 10.40 | Bu | 0131 | CT |
| 2002510 | 26 | 1.2 | 1000 | 22.00 | Bu | 0131 | CT |
| 2002511 | 28 | 1.2 | 1000 | 23.90 | Bu | 0131 | CT |
| 2002507 | 30 | 1.2 | 1000 | 26.10 | Bu | 0131 | CT |
| 5418428 | 32 | 1.2 | 1000 | 35.50 | Bu | 0131 | CT |

Ganamat Drahtwaren




Drahtbinder (CG) geschweisst

Verkupfert

| | Länge (cm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7787150 | 12 | 1000 | 14.10 | Bu | 0131 | CT |
| 7787151 | 14 | 1000 | 15.15 | Bu | 0131 | CT |

SFS unimarket Drahtbinder



PROFI Doppel-Drahtbinder

Doppel-Drahtbinder geschweisst, verkupfert. Werkstoff aus Stahl. Pro Bindestelle nur 1 Binder notwendig

| | Länge (cm) | Draht (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------|------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01564478 | 10 | 1.1 | 1000 | 41.00 | Ka | 0131 | DB |
| 01564480 | 12 | 1.1 | 1000 | 41.85 | Ka | 0131 | DB |
| 01564482 | 14 | 1.1 | 1000 | 46.80 | Ka | 0131 | DB |
| 01572552 | 16 | 1.2 | 1000 | 59.70 | Ka | 0131 | DB |

Kyocera Bindemaschinen



TJEP ULTRA GRIP 40

Bürstenloser 18V Motor. Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke. Längerer und schmalerer Griff für eine bessere Ergonomie. 18V 4Ah Li-Ion Slide-in-Akku. Schnelle und feste Bindungen. Einfacher Zugang zum Werkstück verbunden mit langer Lebensdauer durch optimierte und robuste Konstruktion. Ca. 4.000-5.000 Bindungen pro Akkuladung. Lieferung mit 2 Li-Ion-Slide-In-Akkus, Ladegerät und 2 Rollen Draht in robustem Kunststoffkoffer. Buchse für elektronischen Verlängerungs-arm. Verarbeitet TJEP ULTRA GRIP WIRE

| | LxBxH (mm) | Werkstückdicke bis (mm) | Bindungen pro Roll | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7554331 | 297 x 109 x 300 | 12 - 40 | 120 - 160 | 2.6 | 2627.00 | Stk | 1030 | DE |

Kyocera Bindemaschinen

TJEP WIRE ULTRA

Extra grosse Zugstärke. Hoher Grad an Flexibilität. Verbesserte Elastizität. TJEP XP Draht ist verzinkt, um Rostablagerungen vom Draht zu vermeiden

| | Oberfläche | Stärke (mm) | Gewicht (kg) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7554333 | verzinkt | 0.8 | 16.5 | 40 | 4.15 | Ro | 1030 | DE |



Aschwanden Querkraftdorne

CRET - Querkraftdorne

Querkraftdorne zur Aufnahme kleiner Lasten bzw. zur Übertragung von Querkraften im Bereich von Dehnungsfugen im Betonbau

| | Typ | Ø (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|--------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564509 | CRET-10 | 20 | 300 | 12.90 | Stk | 0131 | CD |
| 01564511 | CRET-13 | 20 | 300 | 9.70 | Stk | 0131 | CD |
| 01564512 | CRET-13 | 20 | 400 | 9.70 | Stk | 0131 | CD |



CRET- Hülsen

CRET Hülsen zu CRET-10, -11, -13. Hülse aus Kunststoff rund

| | Typ | Durchmesser (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564508 | CRET-P | 22 | 3.50 | Stk | 0131 | CD |




Ruwa Lager- und Spezialmatten

Ruwa-K-Matten

Ruwa-K-Matten für konstruktive Bewehrung und werden vorwiegend verwendet, um Bauteile konstruktiv zu verwenden. Wenn sich Bewehrungsbedürfnisse mehrfach wiederholen, können auch Spezialmatten nach Mass in Erwägung gezogen werden, um wirtschaftlich zu bewehren

| | Typ | Format L x B (m) | Drahtabstand längs/quer (mm) | Durchmesser längs/quer (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564672 | K 188 | 5.00 x 2.00 | 150 / 150 | 6 / 6 | 2.65 | Kg | 0130 | CJ |
| 01570584 | K 335 | 5.00 x 2.00 | 150 / 150 | 8 / 8 | 2.65 | Kg | 0130 | CJ |




Ruwa Anschluss-Systeme


Anschlusskörbe FIRIPA

Anschlusskörbe FIRIPA für den schnellen Anschluss. Ob in Bodenplatten, Randbewehrungen für Decken oder Eckenausbildung von Wänden - FIRIPA Anschlusskörbe steigern die Produktivität und die Sicherheit auf der Baustelle. Korbbezeichnung N = normal / M = mittel

| | Typ | Stärke (mm) | Schenkellänge (mm) | Bügelabstand (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574849 | 90 N | 140-180 | 700 | 200 | 11.60 | m | 0131 | CM |
| 01582491 | 110 M | 160-200 | 850 | 200 | 20.20 | m | 0131 | CM |
| 01582492 | 140 M | 190-230 | 850 | 200 | 20.20 | m | 0131 | CM |
| 01582493 | 190 M | 240-280 | 850 | 200 | 20.20 | m | 0131 | CM |




Ruwa Distanzkörbe



SUNO Distanzkorb

Einfaches und schnelles Verlegen auf der Baustelle. Stabile und standfeste Ausführung sichert die Distanzen. Direkt auf der Schalung oder auf der zweiten Lage aufliegend. Aus Schweizer Produktion mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Durch die Hochschule Luzern geprüft. Der Korb liegt auf der unteren Bewehrung und hält die obere Bewehrung auf der richtigen Höhe


| | Höhe (cm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01582367 | 8 | 10 | 7.10 | m | 0131 | CS |
| 01582369 | 10 | 10 | 7.10 | m | 0131 | CS |
| 01582370 | 11 | 10 | 7.70 | m | 0131 | CS |
| 01582371 | 12 | 10 | 7.70 | m | 0131 | CS |
| 01582373 | 14 | 10 | 7.70 | m | 0131 | CS |
| 01582374 | 15 | 10 | 7.70 | m | 0131 | CS |
| 01582379 | 20 | 10 | 8.45 | m | 0131 | CS |



KUFU Unterstützungskorb

Einfaches und schnelles Versetzen auf der Baustelle, stabile und standfeste Ausführung sichert die Distanzen. Speziell ausgebildeter, witterungsbeständiger und rutschhemmender Kunststoff-Fuss. Aus Schweizer Produktion mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Durch die Hochschule Luzern geprüft. Auf der Schalung stehend hält der Korb die obere Bewehrung auf der richtigen Höhe

| | Höhe (cm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574861 | 15 | 10 | 7.70 | m | 0131 | CP |



**Einfach bestellen –
zu jeder Zeit, an jedem Ort**

www.baubedarfshop.ch

Dachlatten



Schilliger Doppellatten Fichte / Tanne

Roh

| | Dimension (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573077 | 40 x 40 | 5.0 | 1.28 | m | 0150 | FM |
| 01572570 | 40 x 60 | 5.0 | 1.92 | m | 0150 | EI |
| 01584220 | 50 x 50 | 2.0 | 2.20 | m | 0150 | FM |
| 01584222 | 50 x 50 | 2.5 | 2.20 | m | 0150 | FM |
| 01565760 | 50 x 50 | 3.0 | 2.20 | m | 0150 | FM |
| 01565762 | 50 x 50 | 4.0 | 2.20 | m | 0150 | FM |
| 01565765 | 50 x 50 | 5.0 | 2.20 | m | 0150 | FM |
| 01568130 | 50 x 60 | 5.0 | 2.20 | m | 0150 | FM |
| 01652991 | 50 x 80 | 5.0 | 3.20 | m | 0150 | EI |
| 01584223 | 60 x 60 | 2.0 | 3.00 | m | 0150 | FM |
| 01565761 | 60 x 60 | 3.0 | 3.00 | m | 0150 | FM |
| 01565763 | 60 x 60 | 4.0 | 3.00 | m | 0150 | FM |
| 01565766 | 60 x 60 | 5.0 | 3.00 | m | 0150 | FM |
| 01577661 | 60 x 60 | 6.0 | 3.00 | m | 0150 | FM |
| 01565764 | 60 x 80 | 4.0 | 4.20 | m | 0150 | FM |
| 01565767 | 60 x 80 | 5.0 | 4.20 | m | 0150 | FM |
| 01570857 | 60 x 100 | 5.0 | 4.80 | m | 0150 | FM |
| 01577669 | 60 x 120 | 5.0 | 5.76 | m | 0150 | FM |

Schilliger Dachlatten Fichte / Tanne

Roh

| | Querschnitt (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567960 | 24 x 48 | 2.0 | 10 | 1.00 | m | 0150 | FJ |
| 01567961 | 24 x 48 | 2.5 | 10 | 1.00 | m | 0150 | FJ |
| 01567962 | 24 x 48 | 3.0 | 10 | 1.00 | m | 0150 | FJ |
| 01577655 | 24 x 48 | 3.5 | 10 | 1.00 | m | 0150 | FJ |
| 01567963 | 24 x 48 | 4.0 | 10 | 1.00 | m | 0150 | FJ |
| 01567964 | 24 x 48 | 5.0 | 10 | 1.00 | m | 0150 | EI |
| 01577657 | 24 x 48 | 6.0 | 10 | 1.00 | m | 0150 | FJ |
| 01578128 | 30 x 50 | 3.0 | 10 | 1.16 | m | 0150 | FJ |
| 01570444 | 30 x 50 | 4.0 | 10 | 1.16 | m | 0150 | FJ |
| 01570443 | 30 x 50 | 5.0 | 10 | 1.16 | m | 0150 | FJ |
| 01570442 | 36 x 60 | 5.0 | 8 | 1.67 | m | 0150 | EI |

Schilliger Fassadenlatte Fichte

| | Ausführung | Dimension (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------------|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2007640 | trocken verdickt | 28 x 70 | 5.0 | 10 | 1.46 | m | 0150 | FP |
| 01577667 | trocken verdickt | 30 x 60 | 5.0 | 10 | 2.18 | m | 0150 | FP |
| 2007643 | trocken verdickt | 30 x 70 | 5.0 | 10 | 2.52 | m | 0150 | FP |

Schilliger Gerüstbretter Fichte / Tanne



| | Dimension (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577686 | 45 x 250 | 3 | 40 | 7.76 | m | 0150 | FS |
| 2008227 | 45 x 250 | 5 | 40 | 7.76 | m | 0150 | FS |
| 01652997 | 45 x 280 | 4 | 30 | 690.00 | m³ | 0150 | CY |
| 01570792 | 45 x 280 | 5 | 32 | 8.69 | m | 0150 | FS |
| 2002702 | 45 x 280 | 5 | 30 | 690.00 | m³ | 0150 | FS |
| 01570793 | 50 x 280 | 5 | 30 | 9.66 | m | 0150 | FS |

Dachlatten

Schilliger Gipserlatten Fichte / Tanne

| | Dimension (mm) | Länge (cm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565776 | 10 x 24 | 200 | 50 | 0.60 | m | 0150 | FV |
| 01565777 | 10 x 24 | 250 | 50 | 0.60 | m | 0150 | FV |
| 01565778 | 10 x 24 | 300 | 50 | 0.60 | m | 0150 | FV |
| 01565779 | 10 x 24 | 400 | 50 | 0.60 | m | 0150 | FV |
| 01565780 | 10 x 24 | 500 | 50 | 0.60 | m | 0150 | FV |

Schilliger Kantholz Fichte / Tanne

Roh

| | Dimension (cm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572578 | 8 x 10 | 5.00 | 10 | 5.12 | m | 0150 | GB |
| 01577692 | 8 x 12 | 1.50 | 56 | 6.14 | m | 0150 | GB |
| 01577688 | 8 x 12 | 2.00 | 56 | 6.14 | m | 0150 | GB |
| 01577689 | 8 x 12 | 2.50 | 56 | 6.14 | m | 0150 | GB |
| 01577690 | 8 x 12 | 3.00 | 56 | 6.14 | m | 0150 | GB |
| 01565781 | 8 x 12 | 4.00 | 56 | 6.14 | m | 0150 | GB |
| 2002703 | 8 x 12 | 5.00 | 56 | 640.00 | m ³ | 0150 | GB |
| 01577652 | 12 x 16 | 4.00 | 30 | 13.25 | m | 0150 | GB |



Schilliger Konterlatten Fichte / Tanne

Roh

| | Dimension (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573078 | 45 x 50 | 4.0 | 6 | 1.80 | m | 0150 | GH |
| 01572577 | 45 x 50 | 5.0 | 4 | 1.80 | m | 0150 | GH |

Schilliger Schalbretter Fichte / Tanne

| | Ausführung | Dimension (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------------|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2007910 | 4-seitig gehobelt | 27 x 125 | 5 | 160 | 18.90 | m ² | 0150 | GQ |
| 2002706 | 4-seitig gehobelt | 27 x 125 | 5 | 160 | 700.00 | m ³ | 0150 | GQ |
| 01577682 | 4-seitig gehobelt | 27 x 150 | 5 | 140 | 18.90 | m ² | 0150 | GQ |
| 2007653 | 4-seitig gehobelt | 27 x 175 | 5 | 140 | 18.90 | m ² | 0150 | GQ |
| 01577683 | 4-seitig gehobelt | 27 x 200 | 5 | 100 | 18.90 | m ² | 0150 | GQ |

Schilliger Trauflatten Fichte

Traubrett konisch. Fichte roh

| | Dimension (mm) | Länge (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572822 | 30 x 50 x 120 | 5 | 112 | 5.50 | m | 0150 | GT |
| 01573046 | 30 x 50 x 150 | 5 | 112 | 6.00 | m | 0150 | GT |

Konterlatten Fichte

Roh sägefrisch

| | Dimension (mm) | Länge (cm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2017358 | 45 x 50 | 500 | 6 | 1.65 | m | 0150 | EY |



Dachlatten



Doppellatten Fichte

Roh sägefrisch

| | Dimension (mm) | Länge (cm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2017353 | 50 x 60 | 500 | 10 | 2.10 | m | 0150 | EI |
| 2017351 | 60 x 80 | 500 | 10 | 3.52 | m | 0150 | EI |
| 2017352 | 60 x 100 | 500 | 10 | 4.80 | m | 0150 | EI |
| 2017357 | 60 x 120 | 500 | 10 | 5.76 | m | 0150 | EI |



Dachlatten Fichte

Roh sägefrisch

| | Dimension (mm) | Länge (cm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2015914 | 24 x 48 | 500 | 10 | 0.98 | m | 0150 | EI |
| 2015910 | 30 x 50 | 500 | 10 | 1.12 | m | 0150 | EI |



Latten keilgezinkt Fichte

2-seitig gehobelt

| | Dimension (mm) | Länge (cm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577979 | 20 x 44 | 500 | 15 | 1.35 | m | 0150 | DQ |
| 01576156 | 20 x 60 | 500 | 10 | 1.80 | m | 0150 | DQ |
| 01583006 | 25 x 50 | 500 | 8 | 1.90 | m | 0150 | DQ |
| 01576161 | 30 x 60 | 500 | 8 | 3.55 | m | 0150 | DQ |
| 01576167 | 40 x 60 | 500 | 6 | 3.30 | m | 0150 | DQ |
| 01652994 | 50 x 60 | 500 | 4 | 4.15 | m | 0150 | DQ |
| 01652995 | 50 x 80 | 500 | 4 | 5.50 | m | 0150 | DQ |
| 01576169 | 55 x 55 | 500 | 4 | 4.60 | m | 0150 | DQ |
| 01584357 | 60 x 60 | 500 | 4 | 5.00 | m | 0150 | DQ |
| 01576170 | 80 x 60 | 500 | 4 | 6.65 | m | 0150 | DQ |
| 01576171 | 100 x 60 | 500 | 1 | 8.56 | m | 0150 | DQ |
| 01576172 | 120 x 60 | 500 | 1 | 10.00 | m | 0150 | DQ |
| 01584404 | 42 x 70 | 300 | 4 | 3.65 | m | 0150 | DQ |




Schaffen Sie Lieblingsplätze zum Wohlfühlen

VELUX Fensterkombinationen

Mehr Lebensqualität für Räume unter dem Dach ermöglichen die individuellen VELUX Fensterkombinationen. Für jede Anforderung hat VELUX garantiert die richtige Lösung.



velux.ch

| | Seiten |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | |
| VELUX Einzeleindeckrahmen | 14.27 |
| VELUX Profiset | 14.28 |
| VELUX Unterdachschürzen | 14.29 |
| VELUX Wärmedämmrahmen | 14.30 |
| VELUX Dampfbremse | 14.30 |
| VELUX Adapter | 14.30 |
| VELUX Schwingflügel Fenster | 14.30 |
| VELUX Teleskopbedienungsstange | 14.31 |

Ampack Bahnen

Ampatex Variano 3


Feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung



| | Breite (cm) | Länge (m) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7790145 | 150 | 50 | 75 | 4.85 | m ² | 0160 | CA |

Ampatop Protecta (Plus)

Dreilagige hochreissfeste Unterdachbahn für normale Beanspruchung gemäss SIA 232/1 für Dächer mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage. Monolithische Technologie. Diffusionsoffen und dennoch winddicht. Schlagregendicht, aufgedruckte Schneidhilfe. Ampatop Protecta plus: beidseitig integrierte Tapes



| | Typ | Breite (cm) | Länge (m) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031938 | | 150 | 50 | 75 | 3.60 | m ² | 0160 | CM |
| 2031939 | 150 Plus | 150 | 50 | 75 | 4.35 | m ² | 0160 | CM |

Ampatex DB 90 mit Ampacoll INT

Zweilagige reissfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen). Sehr gut für Ausblasdämmung geeignet. Die Bahn besteht aus sortenreinem PP, enthält keine Weichmacher. Die Standard-Dampfbremse für Dach- und Wandkonstruktionen



| | Breite (cm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4476880 | 150 | 100 | 3.25 | m ² | 0160 | CA |
| 4476881 | 300 | 50 | 2.95 | m ² | 0160 | CA |

Ampatop Secura (Plus)

Zweilagiges, hochreissfestes Polyester-Vlies mit TPU-Beschichtung. Winddicht und regensicher verklebbar, enorm dampfdurchlässig, Monolithische Technologie. Dachbahn für erhöhte Beanspruchung nach SIA 232. Monolithische Technologie. Winddicht. Regensicher. Diffusionsoffen und beidseitig rutschhemmend. Ampatop Secura plus: mit integrierter Tape



| | Typ | Breite (cm) | Länge (m) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031941 | 150 Plus | 150 | 50 | 75 | 6.45 | m ² | 0160 | CM |

Ampatop Seal

Schweisbare Dachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung nach SIA 232. Überlappungen und Anschlüsse werden fugenlos homogen verschweisst. Die Bahn besteht aus einem Vlies und einer oberen und unteren Deckschicht aus TPU (thermoplastisches Polyurethan). Ampatop Seal ist frei von PVC und Weichmachern. Verschweisbar mittels Quellschweissmittel Ampacoll LiquiSeal. Verschweisbar mittels Heissluft. Verarbeitungs- und verlegefreundliches Material, angenehme Haptik. Beidseitig verarbeitbar, kein Abfall. Monolithische Technologie



| | Typ | Breite (cm) | Länge (m) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----|-------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2032351 | | 150 | 30 | 45 | 9.95 | m ² | 0160 | CM |
| 3843693 | | 300 | 20 | 60 | 9.95 | m ² | 0160 | CM |

Tyvek H1

Einlagige reissfeste Winddichtung für geschlossene Fassaden. Flash-spun-bond Technologie. Bis +100° C temperaturbeständig. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit. Funktionsschichtdicke: 175 µm. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit bis +100 °C. Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht



| | Breite (cm) | Länge (m) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568771 | 150 | 100 | 150 | 3.70 | m ² | 0160 | CP |
| 01568772 | 300 | 50 | 150 | 3.70 | m ² | 0160 | CP |

Ampack Bahnen

Ampatex Cento

Dampfbremse mit hohem sD-Wert (> 100 m). Trägervlies aus Polypropylen (PP) mit einer Spezialmembrane aus Polyolefin. Einfachere Verlegung dank geschmeidiger Oberfläche. Sehr hohe Stabilität und Reissfestigkeit. Schrumpft und dehnt nicht ohne Gleitmittel. Transluzent und recyclebar

| | Typ | Breite (cm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|-----------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2032181 | Cento | 150 | 50 | 3.95 | m ² | 0160 | CA |



Ampatex Resano inkl. Ampacoll XT

Feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung. Dreilagige, reissfeste Dampfbremse mit feuchtevariablem sD-Wert aus einem PP-Vlies, einer Copolymer-Beschichtung und einem PP-Deckvlies. Verkauf inkl. Beipack 50 lfm Ampacoll XT 60 mm. Einsatzgebiete: Trockener Innenausbau, Dachsanierung von aussen und bauphysikalisch anspruchsvolle Anwendungen. Feuchtevariable Dampfbremse. Neue Technologie, entspricht modernster diffusionsoffener Bauweise. Hohe Reiss- und Nagelausreissfestigkeit

| | Qualität | Breite (cm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2002398 | Resano | 150 | 50 | 4.80 | m ² | 0160 | CA |



Sisalex 518

Verbund bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer flammhemmenden Paraffinmittellage und einem eingelegten Glasfasernetz. Einseitig Alu/PE-kaschiert, kann direkt lose auf zementgebundene Baustoffe verlegt werden. Schützt zuverlässig vor eindringender Feuchte. Fugenlos abdichtbar mit bewährter Klebetechnik

| | Breite (cm) | Länge (m) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-----------|--------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01573969 | 150 | 50 | 75 | 6.35 | m ² | 0160 | CP |



Sisalex 514

Verbund bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer flammhemmenden Paraffinmittellage und einem eingelegten Glasfasernetz. Einseitig mit einer Alu-Kaschierung. Auch geeignet zur Eindämmung schädlicher Immissionen wie Elektromog, kombiniert Feuchte- und Strahlenschutz

| | Breite (cm) | Länge (m) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-----------|--------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01569852 | 150 | 50 | 75 | 5.95 | m ² | 0160 | CP |



Sisalex 30

Starkes Kraftpapier als Rieselschutz auf geschlossene, ebene Zwischenböden, Schiebeböden und dergleichen. Nicht verwenden bei scharfkantigen Schüttgütern!. Höchste Alterungsbeständigkeit. Staubdicht. Diffusionsoffen. 100 % reine Cellulose. Sd-Wert 0.04 m

| | Breite (cm) | Länge (m) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-----------|--------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01582165 | 125 | 50 | 62.5 | 1.90 | m ² | 0160 | CP |



Ampack Klebetechnik

Ampacoll LiquiSeal

Mittel zur fugenlosen homogenen Quellschweissung von Ampatop Seal. Keine weiteren Verwendung von Klebern, Heissluft oder anderen Zusatzwerkstoffen erforderlich

| | Dose à (l) | Karton à (Dosen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2032355 | 1.25 | 6 | 52.00 | Do | 0160 | CG |



Ampacoll Klebtechnik



Ampacoll TubeSeal

Vorgefertigte Manschette für die schnelle Abdichtung von Standard-Durchdringungen. Einsatz empfohlen bei einer Dachneigung bis maximal 25°. Ampacoll TubeSeal ist quellschweisbar

| | Dimension (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2032357 | 80 - 120 | 4 | 23.90 | Stk | 0160 | CG |



Ampacoll DoubleSeal

Doppelseitiges klebendes, feuchtestes Acrylband. Das ideale Anschlussband auf Bleche und andere ebene Untergründe

| | Breite (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2032358 | 30 | 25 | 1.20 | m | 0160 | CG |



Ampacoll XT 60

XT60: Reissfestes Systemklebeband zum Abkleben von Überlappungen bzw. Stößen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Aussenanwendungen optimiert

| | Typ | Breite (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569415 | XT 60 | 60 | 25 | 1.26 | m | 0160 | CG |



Ampacoll XT 60 (zweifach geschlitzt)

XT60: Reissfestes Systemklebeband zum Abkleben von Überlappungen bzw. Stößen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Aussenanwendungen optimiert

| | Typ | Breite (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030933 | XT 60 | 60 | 25 | 1.75 | m | 0160 | CG |



Ampacoll XT 75

XT75: Optimal für das Abkleben von Stirn- und Eckverbindungen bei Holzwerkstoffplatten. Ideal zur Überbrückung kleinerer Bauteifugen. Auch geeignet zur Verklebung von Unterdachbahnen

| | Typ | Breite (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001808 | XT 75 | 75 | 25 | 1.74 | m | 0160 | CG |



Ampacoll INT

Für die Verklebung von Überlappungen bzw. Stößen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau. Einfach von Hand reissbar. Feuchteresistenter PP-Träger. Transparent und dehnbar

| | Breite (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01580789 | 60 | 40 | 0.81 | m | 0160 | CG |

Ampack Klebtechnik

Ampacoll BK 530

Qualitativ hochwertiges, beidseitig klebendes Klebeband. Aus Butylkautschuk. Mit starker Klebekraft und hoher Alterungsbeständigkeit


| | Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01651562 | 1 | 15 | 25 | 0.75 | Ro | 0160 | CG |



Ampacoll ND 60 / ND 80

Nageldichtungen für Unterdach- und Schalungsbahnen. Verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit bei den Nagel- und Schraubstellen


| | Grösse (mm) | Stärke (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01569851 | 60x40 | 5 | 5 | 93.70 | Ro | 0160 | CJ |
| 5422813 | 80x60 | 5 | 5 | 93.70 | Ro | 0160 | CJ |



Ampacoll ND.Band

Nageldichtung in Bandform für Dach- und Schalungsbahnen, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Besonders geeignet für flächige Dacheindeckungen, da durch das Band abgedichtet wird. Nimmt kein Wasser auf. Optimale Breite, passt zu jeder Konterlatte

| | Breite (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01584416 | 60 | 30 | 0.85 | m | 0160 | CJ |



Ampacoll Superfix Kartusche

Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis. Für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Unterdachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen im Aussenbereich. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar, bis -20° verarbeitbar. Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar. Haftet auf fast allen Untergründen, kein Primern nötig

| | Kartusche à (ml) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01568976 | 310 | 17.50 | Stk | 0160 | CG |



Ampacoll Superfix Schlauchbeutel

Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Unterdachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen im Aussenbereich. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar, bis -20°. Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar. Haftet auf fast allen Untergründen, kein Primern nötig

| | Schlauchbeutel à (ml) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01573194 | 600 | 27.90 | Beu | 0160 | CG |



Ampacoll RA Kartusche

Lösungsmittelfreier, geruchsneutraler, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperrern abgestimmt. Kein Primern nötig, haftet auf fast allen Untergründen

| | Kartusche à (ml) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01650297 | 310 | 13.20 | Stk | 0160 | CG |



Ampack Klebtechnik

Ampacoll RA Schlauchbeutel

Lösungsmittelfreier, geruchsneutraler, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperrern abgestimmt. Kein Primern nötig, haftet auf fast allen Untergründen



| | Schlauchbeutel à (ml) | Beutel à (Karton) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2001807 | 600 | 10 | 21.50 | Beu | 0160 | CG |

Ampacoll DT Montageband

Beidseitig klebendes Montageband. Zur schnellen und dauerhaften Befestigung von Dampfbremsen auf Metallprofilen im Trockenbau. Für klammerfreie und schnelle Montage




| | Breite (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2001811 | 20 | 50 | 0.59 | m | 0160 | CG |

DELTA Dachsysteme

DELTA-ALPINA

Wasser- und diffusionsoffene Unterdach- und Schalungsbahn für extreme Sicherheit und ausserordentliche Beanspruchung (SIA 232). Einfach und sicher, fugenlos und homogen verschweisbar mit Quellschweissmittel oder Heissluft



| | Rollenbreite (m) | Rollenlänge (m) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 5356245 | 1.50 | 30 | 45 | 9.95 | m ² | 0160 | DN |
| 5356246 | 2.96 | 30 | 88.8 | 10.25 | m ² | 0160 | DN |

DELTA-FASSADE S PLUS / DELTA-FASSADE S

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn. Bei Fassadengestaltung mit bis zu 50 mm offenen Fugen und einem maximalen Fugenteil von 40 % der Fläche. Mit Klebezonen an beiden Rändern. Spezialbeschichtetes, hochreissfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Brandklasse E 5.2



| | Rollenbreite (m) | Rollenlänge (m) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2000376 | 1.5 | 50 | 75 | 7.30 | m ² | 0160 | DT |

DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX


Diffusionsoffene Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. In Verbindung mit den DELTA-System-Komponenten sind die Anforderungen eines regensicheren Unterdachs entsprechend SIA 232 für erhöhte Anforderungen erfüllt. Auch als Unterdach-/Unterspannbahn geeignet. Als DELTA-FOXX PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern für eine schnellere und sichere winddichte Verlegung. Mit dem Sd-Wert von ca. 0,02 m übernimmt DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX bei vollgedämmten Dächern mit harter Schalung sicher die abwandernde Restfeuchtigkeit. Die Wärmedämmung bleibt dauerhaft und zuverlässig trocken. Sd-Wert ca. 0.002 m. Reisskraft ca. 370/270 N/5 cm. Gewicht ca. 270 g/m²



| | Rollenbreite (m) | Rollenlänge (m) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01575861 | 1.5 | 50 | 75 | 6.50 | m ² | 0160 | DN |

DELTA-DURO PLUS

3-lagige, diffusionsoffene Schalungs- und Unterdachbahn mit integriertem Selbstkleberand. Reissfeste PP-Spinnvlies-Folien-Kombination. Schwer entflammbar gemäss Schweizer Brandschutznorm E 5.2. Sd-Wert ca. 0,02 m. Reisskraft ca. 290/220 N/5 cm. Gewicht ca. 205 g/m². Rollengewicht ca. 15,5 kg



| | Rollenbreite (m) | Rollenlänge (m) | Palette à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2013460 | 1.5 | 50 | 15 | 4.25 | m ² | 0160 | DN |

DELTA Dachsysteme

DELTA-VENT S PLUS

Diffusionsoffene Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. Auch als Unterdeck- / Unterspannbahn geeignet. Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern


| | Rollenbreite (m) | Rollenlänge (m) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5356827 | 1.5 | 50 | 75 | 4.05 | m ² | 0160 | DN |



DELTA-VENT S PLUS / DELTA-VENT S

Diffusionsoffene, wasserdichte Unterdach- und Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. Auch geeignet als Unterdeck-/Unterdachbahn. Reissfeste PP-Spinnvlies-Folien-Kombination. Schwer entflammbar, Brandkennziffer 5.3lt EMPA. Sd-Wert 0.02 m

| | Rollenbreite (m) | Rollenlänge (m) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01583701 | 3.0 | 50 | 150 | 4.05 | m ² | 0160 | DN |



Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor BIKUVAP LL EVA

Kälteflexible Dampfbremse mit Aluminiumfolie für spezielle Raumklimabedingungen und Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche, zum kleben und schweissen. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig auf vorbehandelten Untergrund schweissen oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebmasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für spezielle Raumklimabedingungen, Dampfbremse bei Begrünungsaufbau mit Wasserstau, Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche, praktisch dampfdicht

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01672106 | 3.5 | 1.1 | 8 | 10.29 | m ² | 0160 | OZ |



swisspor BIKUVAP LL EVA flam

Kälteflexible Dampfbremse mit Aluminiumfolie für spezielle Raumklimabedingungen und Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche. Unterseite Flammfolie für vollflächiges aufschweissen. Lose verlegen, Überlappungen schweissen oder vollflächig auf vorbehandelten Untergrund schweissen. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für spezielle Raumklimabedingungen, Dampfbremse bei Begrünungsaufbau mit Wasseranstaue, Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche, praktisch dampfdicht

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2042359 | 3.5 | 1.1 | 8 | 10.47 | m ² | 0160 | OZ |



swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4

Hochreissfeste Dampfbremse oder Unterbahn zum kleben. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebmasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund bzw. geeignete Wärmedämmschicht kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mechanische Befestigung nicht beschwerter Dächer

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01667673 | 3.8 | 1.1 | 8 | 10.70 | m ² | 0160 | OT |



swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam

Hochreissfeste Dampfbremse auf Profilblech oder zum vollflächigen aufschweissen auf vorbehandelten Untergrund. Lose verlegen, Überlappungen schweissen oder streifenweise auf entfettetes Profilblech bzw. vollflächig auf vorbehandelten Untergrund applizieren. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für normale Beanspruchung auf Profilblech oder Stahlbeton, Bei Verwendung als Bauzeitabdichtung ist bei lichtigem Rippenabstand > 90 mm eine nicht brennbare Verlegehilfe erforderlich, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtung ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5377232 | 3.8 | 1.1 | 8 | 10.90 | m ² | 0160 | OT |



Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen



swisspor BIKUPLAN LL VARIO v

Dampfbremse oder Unterbahn mit oberseitigem Klebe- und Schweissvlies. Lose oder kaltselbstklebend verlegt, Überlappung kaltselbstklebend / Flammnaht. Je nach System wird die Folie flächig oder nur im Überlappungsbereich abgezogen. Längsüberlappungen: Kaltselbstklebender Teil mit Andrückrolle anpressen, Flammnaht verschweissen. Querüberlappungen mit Wärme aktivieren und verkleben. Verarbeitungstemperatur = 10°C. Bei tieferen Temperaturen sind Klebflächen mit Wärmezufuhr zu aktivieren

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2000155 | 3.5 | 1.1 | 8 | 12.00 | m ² | 0160 | OT |



swisspor BIKUTOP LL SPEED

Hochwertige, hellgrau beschieferte, wirtschaftliche Schnellschweiss-Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter bekiester oder begehrter Schutz- und Nutzsichten, Oberbahn auf mehrlagige Unterterrainabdichtung, mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzsicht, Gefälle = 1.5 %


| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01667674 | 4.2 | 1.1 | 8 | 16.27 | m ² | 0160 | OZ |



swisspor BIKUTOP LL SPEED WF

Hochwertige, wurzelfeste, hellgrau beschieferte, wirtschaftliche Schnellschweiss-Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter Dachbegrünung, Flachdach mit Gefälle < 1,5 % gemäss SIA271:2007, Ziffer 0.3 (swisspor-System), Oberbahn auf mehrlagige Unterterrainabdichtung, mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01672107 | 4.2 | 1.1 | 8 | 16.79 | m ² | 0160 | OZ |



swisspor BIKUTOP LL VERTE

Hochwertige, wurzelfeste, grün beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn oder vorbehandelten Untergrund applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter Dachbegrünung, Flachdach mit Gefälle < 1,5 % gemäss SIA271:2007 Ziffer 5.1, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, einlagig und vollflächig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01575426 | 5.2 | 1.1 | 7 | 16.68 | m ² | 0160 | OZ |



swisspor BIKUTOP LL RENO

Hochwertige, wurzelfeste, hellgrau beschieferte, Renovationsbahn mit Dampfschicht für einlagige Abdichtungen Streifenweise im Schweissverfahren auf vorbehandelten und intakten Untergrund appliziert. Anwendungsgebiet: Einlagige Renovationsbahn auf bestehende bituminöse Abdichtungen

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01575425 | 5.3 | 1.1 | 7 | 22.94 | m ² | 0160 | OZ |



swisspor BIKUPLAN EGV3

Dampfbremse oder Unterbahn zum kleben. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebmasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund bzw. geeignete Wärmedämmung kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mechanische Befestigung nicht beschwerter Dächer

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01568164 | 3 | 1 | 10 | 6.90 | m ² | 0160 | OQ |

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor BIKUPLAN EGV3 speed

Unterbahn mit hoher Verlegeleistung. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebmasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund kleben. Anwendungsgebiet: Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mechanische Befestigung nicht beschwerter Dächer

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- einheit | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 01667743 | 3 | 1 | 10 | 7.20 | m ² | 0160 | OQ |

swisspor BIKUPLAN EGV3.5 v flam

Dampfbremse und Unterbahn für Fläche und Aufbordung nach SIA 271. Lose verlegen, Überlappungen schweissen oder vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund applizieren. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für normale Beanspruchung auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- einheit | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 2001368 | 3.5 | 1 | 10 | 7.60 | m ² | 0160 | OQ |



swisspor BIKUTOP EP4 WF flam

Wurzelfeste Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- einheit | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 01568167 | 4 | 1 | 8 | 12.94 | m ² | 0160 | OW |



swisspor BIKUTOP EP4 S flam

Grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter bekiester oder begehbare Schutz- und Nutzsichten, Oberbahn auf mehrlagige Unterterrainabdichtung, mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzsicht, Gefälle = 1.5 %


| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- einheit | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 01568996 | 4 | 1 | 8 | 12.59 | m ² | 0160 | OW |



swisspor BIKUTOP EP5 flam

Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Oberbahn für: Flachdachabdichtungen unter Schutz- und/oder Nutzsichten, Einlagige Unterterrainabdichtungen gegen nicht drückendes Wasser, Mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes Wasser, Brückenabdichtungen, Einlagig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- einheit | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 01568169 | 5 | 1 | 8 | 14.55 | m ² | 0160 | OW |



swisspor BIKUTOP EP5 WF flam

Wurzelfeste Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Anwendungsgebiet: Flachdachabdichtungen unter Dachbegrünungen bzw. unter Schutz- und/oder Nutzsichten, Einlagige Unterterrainabdichtungen gegen nicht drückendes Wasser, Mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes Wasser, Brückenabdichtungen, Einlagig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- einheit | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 01568172 | 5 | 1 | 8 | 13.11 | m ² | 0160 | OW |



Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen



swisspor BIKUTOP EP5 WF S flam

Wurzelfeste, grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter Dachbegrünung, Flachdach mit Gefälle < 1,5% gemäss SIA 271:2007 Ziffer 5.1, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, einlagig und vollflächig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568722 | 5 | 1 | 8 | 13.11 | m ² | 0160 | OW |



swisspor BIKUTOP EP5 S flam

Grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn oder vorbehandelten Untergrund applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtungen unter bekiester oder begehbar Schutz- und Nutzschrift, einlagige und vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzschrift, Gefälle = 1.5 %

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568170 | 5 | 1 | 8 | 15.07 | m ² | 0160 | OW |

swisspor BIKUTEC V60

Trennlage

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568181 | 2 | 1 | 10 | 5.18 | m ² | 0160 | PF |



swisspor Bitumenlack VS 100

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich (Haftvermittler) auf Basis Spezialbitumen. Materialverträglich mit swissporBIKUTOP- und swissporBIKUTOP LL-Bahnen. Verbrauch ca. 150 g/m². Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf zementgebundene Flächen, Haftvermittler für An- und Abschlüsse aus Metall, Holz oder zementösen Untergründen

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01575427 | 10 | 6.80 | Li | 0160 | PC |
| 01570228 | 25 | 6.40 | Li | 0160 | PC |



swisspor BIKUPONTE Primer

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich auf Basis Spezialbitumen. Materialverträglich mit swissporBIKUPONTE-, swissporBIKUTOP- und swissporBIKUTOP LL-Bahnen. Verbrauch ca. 150 g/m². Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf zementgebundene Flächen, Haftvermittler für An- und Abschlüsse auf Holz oder zementöse Untergründe

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563997 | 10 | 7.20 | Li | 0160 | PC |
| 01563998 | 25 | 6.80 | Li | 0160 | PC |

swisspor GREEN LINE Bitumenemulsion

Lösemitteelfreie Bitumenemulsion. Verbrauch ca. 150 g/m². Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf zementgebundene Flächen, Haftvermittler für An- und Abschlüsse aus Metall, Holz oder zementöse Untergründe

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2025999 | 25 | 5.80 | Li | 0160 | PC |

swisspor Elastomer-Bitumenkeile

Bituminöses, polymermodifiziertes Bitumenprodukt im Dreiecksprofil. Anwendungsgebiet: Für sämtliche Flachdachaufbordungen, im Eckbereich für 1- + 2-lagige Elastomerbitumen-Abdichtungen

| | Breite (mm) | Höhe (mm) | Karton à (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000659 | 25 | 25 | 25 | 3.30 | m | 0160 | PC |



Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor Schieferschuppen

Schieferschuppen lose. Anwendungsgebiet: Zum Abstreuen von im Überlappungsbereich heraustretendem Heissbitumen im Zusammenhang mit Elastomerbitumenbahnen mit beschieferter Oberfläche

| | Sack à (kg) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000146 | 30 | hellgrau | 4.65 | Kg | 0160 | PC |
| 2000147 | 30 | grün | 4.35 | Kg | 0160 | PC |
| 2008015 | 30 | grau | 3.80 | Kg | 0160 | PC |

swisspor Trenn- und Schutzvliese

Mechanisch verfestigter und thermisch nachbehandelter Vliesstoff aus Polypropylen (PP). Lose verlegen auf Abdichtungslage. Anwendungsgebiet: Trenn- und Schutzlage auf Abdichtungsbahnen für Flachdach mit Schutz- und Nutzschiicht

| | Breite (m) | Länge (m) | Rolle à (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000157 | 2 | 25 | 50 | 7.02 | m ² | 0160 | OG |



swisspor Gummischrotmatte

Widerstandsfähige Schutzschicht gegen mechanische und andere Beschädigungen bei Abdichtungen im Hoch- + Tiefbau. Verlegung lose über die Abdichtungslage Stösse min 100 mm überlappt. Unmittelbar nach der Verlegung mit Humus Sand, Steinplatten bedecken. Anwendungsgebiet: Schutzmatte auf Abdichtungen, Tagbautunnel, Tiefgaragen, Terrassen, Dachparking

| | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001076 | 6 | 1.25 | 10 | 10.70 | m ² | 0160 | OG |
| 2001077 | 8 | 1.25 | 8 | 14.03 | m ² | 0160 | OG |



swisspor BIKUCOAT-Primer

Transparenten, lösemittelhaltiger Voranstrich für BIKUCOAT-PUR. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien. Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf diversen Untergründe für BIKUCOAT-PUR z.B. Beton, Zementestriche, Bitumenbahnen, Metalle, etc.

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571729 | 2.5 | 112 | 16.20 | Kg | 0160 | OK |



swisspor BIKUCOAT PUR

Selbstvernetzende 1-Komponenten-PUR Prepolymermischung für Detailschlüsse Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien

| | Palette à (Gebinde) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667678 | 4 | silbergrau | 34.10 | Kg | 0160 | OK |
| 01571728 | 12.5 | grau | 28.70 | Kg | 0160 | OK |



swisspor BIKUCOAT Alcalistop

1-Komponenten PUR auf Basis Reinacrylat zum Schutz von BIKUCOAT-PUR im Zusammenhang mit zementösen Überbauten. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien

| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2042222 | 3 | 35.00 | Kg | 0160 | OK |



Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen



swisspor BIKUCOAT-Spezialvlies

Vlieseinlage für BIKUCOAT-PUR auf Polyesterbasis. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien. Anwendungsgebiet: Einlage zwischen erstem und zweitem BIKUCOAT-PUR- oder BIKUCOAT-SMP ECO-Anstrich, zur Einhaltung der Mindestschichtdicke wie zur Funktionalität der Flüssigkunststoffabdichtung

| | Breite (mm) | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571730 | 105 | 50 | 119.60 | Ro | 0160 | OH |
| 01571731 | 150 | 50 | 114.00 | Ro | 0160 | OH |
| 01571732 | 200 | 50 | 122.00 | Ro | 0160 | OH |
| 01571733 | 300 | 50 | 155.00 | Ro | 0160 | OH |



swisspor Gebindeöffner für BIKUCOAT-PUR

Öffner für BIKUCOAT Gebinde

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2008899 | 58.00 | Stk | 0160 | OK |



swisspor Verarbeitungsset

Inhalt: 1 Flachpinsel, 1 Profi-Cuttermesser, 2 Kleinroller komplett (Moltopren), 1 Rührstab (Kunststoff rot), 6 Ersatzwalzen (3 Moltopren, 3 Nylon), 1 Tapezierschere inox, 280 mm, 1 Abdeckband 3M, 1 Einweg-Handschuhe Latex weiss gepudert (Karton zu 100 Stück), Set mit Folie eingepackt in: 1 Kunststoff-Eimer, blau, 8 Liter. Anwendungsgebiet: Hilfsmaterial für die Verarbeitung von BIKUCOAT-PUR

| | Set | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01649761 | 1 | 88.00 | Stk | 0160 | OK |



swisspor VAPACELL Steildachbahnen

Elastomere Polymerbitumen Schalungs- und Unterdachbahn für Steildächer. Parallel zur Traufe von unten nach oben versetzt verlegen, Nähte verdeckt genagelt und min. 10 cm überlappt, Stösse versetzt angeordnet. Überlappungen sind kaltselbstklebend, Verarbeitungstemperatur bis 10 °C, bei tieferen Temperaturen, Klebefläche mit Wärmezufuhr aktivieren

| | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000373 | 1.09 | 20 | 9.36 | m ² | 0160 | PC |

soprema Bituminöse Systeme

Blockbitumen AP

Oxidationsbitumen. Für das eingiessen und verkleben von Bitumenbahnen und das vollflächige eingiessen von Sopratherm PIR Verbunddachplatten



| | Block à (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01729092 | 30 | 2.50 | Kg | 0160 | MG |

ELASTOCOL 600

Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und haftverbessernden Naturharzen. Untergrundanforderung: Sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen



| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667684 | 5 | 13.95 | Kg | 0160 | ML |

soprema Bituminöse Systeme

ELASTOCOL CN

Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und Polyurethanharzen. Untergrundanforderung: Sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01667677 | 5 | 15.95 | Kg | 0160 | ML |



SOPRACOLLE 300 N

Gebrauchsfertige Kaltklebemasse auf Basis von Polymerbitumen, Lösungsmittel und mineralischen Füllstoffen


| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01567400 | 25 | 5.50 | Kg | 0160 | ML |



SOPRAJOINT WF Dilatationsband

Ein Abdichtungssystem für Bewegungsfugen, dass sich optimal in die hochwertige Abdichtungssysteme der SOPREMA integrieren lässt. Die einfache Anwendung in der Praxis, bei grösster Sicherheit bezüglich Funktion und Langlebigkeit, macht für Sie das System Soprajoint WF besonders wertvoll

| | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01672639 | 8 x 0.45 | 24.50 | m | 0160 | ML |



SOPRALEN

Elastomerbitumen-Dichtungsbahn

| | Bezeichnung | Breite (m) | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-----------------|------------|-------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01672857 | EGV35 flam | 1 | 10 | 10.00 | m ² | 0160 | MI |
| 01671634 | EGV3 ts | 1 | 10 | 8.95 | m ² | 0160 | MI |
| 01671638 | EP5 ard flam | 1 | 8 | 13.91 | m ² | 0160 | MI |
| 01671639 | EP5 ard flam WF | 1 | 8 | 14.86 | m ² | 0160 | MI |



soprema Flüssigkunststoff

ALSAN 170

ALSAN 170 ist eine schnellreaktive Grundierung zur Absperrung und Egalisierung von saugfähigen Untergründen für den anschliessenden Auftrag von ALSAN RS Abdichtungs- oder Beschichtungsprodukten. Eigenschaften: Leichte Verarbeitung, schnelle Aushärtung, sehr gute Haftung auf saugenden Untergründen, hydrolyse- und alkalibeständig, lösemittelfrei

| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2043954 | 10 | 30.50 | Kg | 0160 | MF |



ALSAN 172

ALSAN 172 Primer ist eine schnellreaktive Grundierung zur Absperrung von Asphaltuntergründen für das anschliessende Auftragen von ALSAN RS Abdichtungs- oder Beschichtungsprodukten. Eigenschaften: Sehr gute Haftung auf Asphaltuntergründen, leichte Verarbeitung, Anwendung auch bei Frosttemperaturen, schnelle Aushärtung, hydrolyse- und alkalibeständig, lösemittelfrei

| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2043953 | 10 | 31.92 | Kg | 0160 | MF |



Dach- und Fassadenprodukte

soprema Flüssigkunststoff



ALSAN 770

ALSAN 770 ist ein hochwertiges, tieftemperaturflexibles PMMA-Abdichtungsharzige Produkt zur Erstellung dauerhaft funktionsfähiger Dach- und Fugenabdichtungen von WU-Beton mit Vliesarmierung. Die flüssige Verarbeitung ermöglicht die Erstellung nahtloser Flächenabdichtungen mit sicherer Einbindung der komplexesten Durchdringungen und Anschlüsse. Eigenschaften: Hochflexibel und rissüberbrückend auch bei extremen Frosttemperaturen, dauerhaft witterungsbeständig (UV-, hydrolyse-, alkalibeständig), vollflächig haftend, keine Hinterläufigkeit, leichte und schnelle Verarbeitung, sichere Einbindung komplexester Durchbrüche in die nahtlose Abdichtung, schnelle Aushärtung, bearbeitbar auch bei Frosttemperaturen, Anwendung auf fast allen (auch wechselnden) Untergründen möglich (in Kombination mit den ALSAN PMMA Primer), lösemittelfrei, Prüfzeugnisse und technische Zulassung (ETA, abP, FLL) für die Bereiche Dachabdichtung und Fugenabdichtung von WU-Betonbauteilen

| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2043955 | 10 | 22.85 | Kg | 0160 | MF |



ALSAN Vlies

ALSAN VLIES ist ein System relevantes Vlies und dient der Sicherstellung der Schichtstärke und Verstärkung des Abdichtungssystems

| | Breite (cm) | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581500 | 10 | 20 | 1.55 | m | 0160 | MF |
| 01581510 | 20 | 20 | 2.55 | m | 0160 | MF |

Henkel Dach- und Fassadenprodukte

TEROSON FO SD 150 M+S

Diffusionsdicht (sd-Wert: 150 m). Wasserundurchlässig, Schlagregen- und Luftdicht. Vollflächig selbstklebend und sofort haftend. Bitumenbeständig. Bis -10 °C verarbeitbar. Asymmetrisches Trennpapier. Das Einsatzbereichsspektrum für dieses Produkt im Bereich Fenster und Fassade ist enorm. Die TEROSON FO SD 150 M+S wird klassischerweise im Bereich der Vorhangfassade eingesetzt und garantiert eine dampf- und luftdichte Fassadenelementabdichtung. Sie verhindert somit das Einwandern von Wasserdampf und schließt Kondensatbildung aus. Im Fenster- und Türenbereich wird diese Folie aufgrund der vollflächigen Selbstklebeausstattung sowie der guten Bitumenverträglichkeit häufig im Fußpunktbereich eingesetzt. Bei Abdichtung nach DIN 18195, Teil 4 und 5 (z. B. im Schwellenbereich Balkon, Anbindung Grundmauerschutz) ist TEROSON FO KSK M+S einzusetzen.

| | Rollenlänge (m) | Dicke (mm) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7803494 | 30 | 1.1 | 100 | 133.14 | Ro | 0160 | FK |
| 7803496 | 30 | 1.1 | 150 | 181.24 | Ro | 0160 | FK |
| 7803497 | 30 | 1.1 | 200 | 233.10 | Ro | 0160 | FK |
| 7803498 | 30 | 1.1 | 240 | 284.84 | Ro | 0160 | FK |



Terofol KSK M+S

Selbstklebende, kaltverarbeitbare, wasserdampfsperrende Abdichtungsbahn auf Basis Elastomer-Bitumen-Masse. Kaschiert mit einer reissfesten PE-Folie. Bis -5 °C zu verarbeiten. Auch für feuchte Untergründe geeignet

| | Breite (cm) | Rollenlänge (m) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569833 | 100 | 15 | 1 | 450.28 | Ro | 0160 | FK |

TEROSON AD KDS

Kleb- und Dichtstoff elastisch. Zur fachgerechten Verklebung der Terofol-Abdichtungsbänder. MS-Polymer



| | Schlauchbeutel à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581471 | 570 | 16 | 19.93 | Stk | 0160 | FK |

Henkel Dach- und Fassadenprodukte

Terotech Primer M+S

Lösemittelhaltiger Primer zur Vorbereitung saugender Untergründe für Terofol-Abdichtbänder und Abdichtbahnen. Auch für feuchte Untergründe. Bis -10 °C verarbeitbar

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568975 | 5 | 132.18 | Geb | 0160 | FK |



TEROSON RB 81

Beidseitig selbstklebendes Butylkautschuk-Dichtungsband zur Verklebung von Dampfsperren, Luft- und Winddichtungsfolien aus PE, Butyl, Bitumen, Papier o.ä.


| | Stärke (mm) | Breite (cm) | Länge (m) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564007 | 1.5 | 1.5 | 20 | 7 | 19.06 | Ro | 0160 | FM |



TEROSON TA ALU

Selbstklebendes, wasserdampfsperrendes Abdichtungsband auf Butylkautschuk-Basis. Zur Abdichtung von Fugen, Nähten u.ä. Einseitig mit einer reissfesten Kunststoff-Aluminium-Verbundfoliekaschier. Durchschraubsicher

| | Stärke (mm) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2032641 | 0.9 | 75 | 135.28 | Ro | 0160 | FM |
| 01657343 | 1.1 | 150 | 249.96 | Ro | 0160 | FM |



TEROSON PT ecoMAX 600

Schlagregendichtes, aber diffusionsoffenes Schaumstoff-Dichtband für Anschlussabdichtungen im Bereich Fenster/Fassade. Überstreichbar. In nur 3 Grössen für Fugenbreiten zwischen 2 - 20 mm. Für Fugen bis zu einer Gebäudehöhe von 100 m

| | Typ | Fugenbreite (mm) | Rolle à (m) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030397 | 15 | 2 - 6 | 12 | 8 | 16.15 | Ro | 0140 | DB |
| 01671047 | 15 | 5 - 12 | 5.60 | 8 | 15.13 | Ro | 0140 | DB |
| 2030398 | 20 | 9 - 20 | 3.3 | 6 | 16.72 | Ro | 0140 | DB |



Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör

Stamisol Pack 500

Stamisol Extreme Pack 500 ist mit seiner extremen Belastbarkeit auch im Hochgebirge einsetzbar. Neben seiner flexiblen Verarbeitung zeichnet sich diese verstärkte Verbundmembran durch schnelle Realisierung mittels Vorkonfektionierung aus

| | Rollenbreite (m) | Rollenlänge (m) | Rollenlänge (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2025038 | 2.6 | 25 | 65 | 10.85 | m ² | 0160 | MR |

Stamisol FA

Membran für Fassaden mit gestalterischen Fugen bis 50 mm oder einem Öffnungsanteil von 40%

| | Rollenbreite (m) | Rollenlänge (m) | Rollenlänge (m2) | Palette à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4485561 | 2.50 | 26 | 65 | 25 | 6.30 | m ² | 0160 | MO |



Dach- und Fassadenprodukte

Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör



Stamisol DW

Extrem dampfdurchlässige Unterdachbahn für flachgeneigte Steildächer ab 5° Dachneigung. Bestehend aus einem hochreissfesten Polyester-Spinnvlies mit Spezialbeschichtung. Verkleben mit Stamisol-Kleber (Balco N55)

| | Rollenbreite (m) | Rollenlänge (m) | Rollenlänge (m ²) | Palette à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4485562 | 2.50 | 26 | 65 | 23 | 11.05 | m ² | 0160 | MR |



Stamisol ECO


Diffusionsoffene Unterdachbahn für geneigte Steildächer ab 15° Dachneigung. Verkleben mit Stamisol Kleber

| | Rollenbreite (m) | Rollenlänge (m) | Rollenlänge (m ²) | Palette à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4485555 | 2.50 | 26 | 65 | 25 | 7.30 | m ² | 0160 | MR |



Stamcoll AS Kleber

| | Kartusche à (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671527 | 310 | 15.80 | Stk | 0160 | MU |



Stamisol Dunstrohr Anschluss

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564014 | 90 - 150 | 13.80 | Stk | 0160 | MU |



Stamisol Nageldichtungen

Stanzlinge aus Weich-PVC-Schaum. Einseitig selbstklebend

| | Dicke (mm) | Länge (m) | Breite (mm) | Rolle à (Stück) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564013 | 4 | 50 | 50 | 400 | 18 | 69.55 | Ro | 0160 | MU |



Stamisol Schraubendichtung

Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid. Klebstoffbasis: Acryl. UV-Beständigkeit

| | Farbe | Stärke (mm) | Länge (m) | Breite (mm) | Rolle à (Stück) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573811 | rot | 6 | 60 | 80 | 177 | 7 | 88.00 | Ro | 0160 | MU |

Formtech Bautenschutz

Formtech Bautenschutzmatten

Die strapazierfähigen Gummigranulatmatten schützen allerlei Abdichtungen, Isolierungen und Membrane vor mechanischen Beschädigungen wie z.B. durch spitzes Gestein. Sie sind schnell verlegt und sofort begehbar. Anwendungsbereiche: Flachdach, Dachterrassen, Begrünungen von Dächern und Tiefgaragen, Parkgaragen (unter Fahrbelag) usw

| | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2003042 | 6 | 1250 | 10 | 11.20 | m ² | 0160 | LA |
| 2003043 | 8 | 1250 | 8 | 14.40 | m ² | 0160 | LA |
| 2003044 | 10 | 1250 | 6 | 18.00 | m ² | 0160 | LA |



ZZ Dachziegel

Fama Flachschiebeziegel

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2027892 | kupferbraun | 32.0 - 37.8 | 21.5 | 50.85 | m ² | 0160 | TQ |
| 6190004 | braun | 32.0 - 37.8 | 21.5 | 50.85 | m ² | 0160 | TQ |
| 01580976 | rot-alt | 32.0 - 37.8 | 21.5 | 50.85 | m ² | 0160 | TQ |
| 7499748 | terrabraun | 32.0 - 37.8 | 21.5 | 50.85 | m ² | 0160 | TQ |



Fama Ortgangziegel links

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01583885 | rot | 32.0 - 37.8 | 24.0 Kopfmass | 25.95 | Stk | 0160 | TT |
| 01581356 | kupferbraun | 32.0 - 37.8 | 24.0 Kopfmass | 27.35 | Stk | 0160 | TT |
| 01581336 | braun | 32.0 - 37.8 | 24.0 Kopfmass | 27.35 | Stk | 0160 | TT |
| 01581492 | rot-alt | 32.0 - 37.8 | 24.0 Kopfmass | 27.35 | Stk | 0160 | TT |
| 01581493 | titangrau | 32.0 - 37.8 | 24.0 Kopfmass | 31.55 | Stk | 0160 | TT |
| 7499749 | terrabraun | 32.0 - 37.8 | 24.0 Kopfmass | 27.35 | Stk | 0160 | TT |



Fama Ortgangziegel rechts

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01583886 | rot | 32.0 - 37.8 | 19.5 Kopfmass | 25.95 | Stk | 0160 | TT |
| 01581357 | kupferbraun | 32.0 - 37.8 | 19.5 Kopfmass | 27.35 | Stk | 0160 | TT |
| 01581337 | braun | 32.0 - 37.8 | 19.5 Kopfmass | 27.35 | Stk | 0160 | TT |
| 01581494 | rot.alt | 32.0 - 37.8 | 19.5 Kopfmass | 27.35 | Stk | 0160 | TT |
| 7499750 | terrabraun | 32.0 - 37.8 | 19.5 Kopfmass | 27.35 | Stk | 0160 | TT |



Jura Flachziegel

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569371 | naturrot | 32.0 - 37.8 | 21.3 | 49.10 | m ² | 0160 | UF |
| 01569373 | braun | 32.0 - 37.8 | 21.3 | 50.85 | m ² | 0160 | UF |
| 01573251 | hellbraun | 32.0 - 37.8 | 21.3 | 50.85 | m ² | 0160 | UF |
| 7499793 | altnatur | 32.0 - 37.8 | 21.3 | 50.85 | m ² | 0160 | UF |



ZZ Dachziegel



Jura Ortgangziegel links

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569374 | naturrot | 32.0 - 37.8 | 23.0 Kopfmass | 25.95 | Stk | 0160 | UI |
| 01573256 | braun | 32.0 - 37.8 | 23.0 Kopfmass | 27.35 | Stk | 0160 | UI |
| 01573254 | hellbraun | 32.0 - 37.8 | 23.0 Kopfmass | 27.35 | Stk | 0160 | UI |
| 01573259 | altnatur | 32.0 - 37.8 | 23.0 Kopfmass | 27.35 | Stk | 0160 | UI |



Jura Ortgangziegel rechts

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569375 | naturrot | 32.0 - 37.8 | 19.5 Kopfmass | 25.95 | Stk | 0160 | UI |
| 01573257 | braun | 32.0 - 37.8 | 19.5 Kopfmass | 27.35 | Stk | 0160 | UI |
| 01573255 | hellbraun | 32.0 - 37.8 | 19.5 Kopfmass | 27.35 | Stk | 0160 | UI |
| 01573260 | altnatur | 32.0 - 37.8 | 19.5 Kopfmass | 27.35 | Stk | 0160 | UI |



Swiss TL Flachschiebeziegel 10

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569380 | naturrot | 36.0 - 40.0 | 25.5 | 44.90 | m ² | 0160 | VD |
| 01573292 | hellbraun | 36.0 - 40.0 | 25.5 | 46.35 | m ² | 0160 | VD |
| 01573293 | dunkelgrau | 36.0 - 40.0 | 25.5 | 49.85 | m ² | 0160 | VD |
| 7012410 | schwarz | 36.0 - 40.0 | 25.5 | 49.85 | m ² | 0160 | VD |



Swiss TL Ortgangziegel rechts

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667609 | naturrot | 36.0 - 40.0 | 23.5 Kopfmass | 25.50 | Stk | 0160 | VG |
| 01573296 | dunkelgrau | 36.0 - 40.0 | 23.5 Kopfmass | 31.05 | Stk | 0160 | VG |
| 01573294 | hellbraun | 36.0 - 40.0 | 23.5 Kopfmass | 27.25 | Stk | 0160 | VG |
| 01569378 | alt-natur | 36.0 - 40.0 | 23.5 Kopfmass | 27.25 | Stk | 0160 | VG |



Swiss TL Ortgangziegel links

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569376 | naturrot | 36.0 - 40.0 | 23.0 Kopfmass | 25.50 | Stk | 0160 | VG |
| 01573295 | dunkelgrau | 36.0 - 40.0 | 23.0 Kopfmass | 31.05 | Stk | 0160 | VG |



Campa Muldenziegel

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der ver-schränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570040 | naturrot | 31.9 - 37.9 | 21.3 | 51.20 | m ² | 0160 | SY |
| 01564048 | braun | 31.9 - 37.9 | 21.3 | 53.05 | m ² | 0160 | SY |
| 01573268 | altnatur | 31.9 - 37.9 | 21.3 | 66.05 | m ² | 0160 | SY |

ZZ Dachziegel

Campa Ortgangziegel links

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01571123 | braun | 31.9 - 37.9 | 23.0 Kopfmass | 29.45 | Stk | 0160 | TB |
| 01573271 | altnatur | 31.9 - 37.9 | 23.0 Kopfmass | 29.45 | Stk | 0160 | TB |



Campa Ortgangziegel rechts

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01571125 | naturrot | 31.9 - 37.9 | 19.5 Kopfmass | 27.70 | Stk | 0160 | TB |
| 01571124 | braun | 31.9 - 37.9 | 19.5 Kopfmass | 29.45 | Stk | 0160 | TB |
| 01573272 | rechts | 31.9 - 37.9 | 19.5 Kopfmass | 27.70 | Stk | 0160 | TB |



Campa 1/2 Ziegel

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01564049 | naturrot | 31.9 - 37.9 | 10.7 | 5.20 | Stk | 0160 | SV |
| 01571122 | braun | 31.9 - 37.9 | 10.7 | 5.35 | Stk | 0160 | SV |
| 01652707 | hellbraun | 31.9 - 37.9 | 10.7 | 5.35 | Stk | 0160 | SV |



Arteso Muldenziegel

Arteso ist mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 die effiziente Alternative zum konventionellen Muldenziegel. Dieser Grossflächenziegel eignet sich besonders für Dächer mit grossen, ruhig laufenden Flächen. Er bietet volle Funktionalität, einen entsprechend guten Wasserabfluss und eine ausgewogene Erscheinung

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6944792 | naturrot | 36.0 - 40.0 | 25.5 | 46.95 | m ² | 0160 | SS |
| 01573619 | altnatur | 36.0 - 40.0 | 25.5 | 54.85 | m ² | 0160 | SS |



Neva Nova Herzziegel

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01564042 | braun | 33.0 - 37.0 | 21.6 | 55.10 | m ² | 0160 | UL |



Neva Nova 1/2 Ziegel

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01671489 | rot | 33.0 - 37.0 | 10.8 | 5.20 | Stk | 0160 | UO |



ZZ Dachziegel



Neva Nova Ortgangziegel links

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564046 | rot | 33.0 - 37.0 | 24.0 Kopfmass | 26.40 | Stk | 0160 | UO |



Neva Nova Ortgangziegel rechts

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

| | Farbe | Decklänge (cm) | Deckbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564047 | rot | 33.0 - 37.0 | 19.6 Kopfmass | 26.40 | Stk | 0160 | UO |



Firstziegel Fi 44

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564039 | rot | 18.25 | Stk | 0160 | TW |
| 01573283 | terrabraun | 19.10 | Stk | 0160 | TW |
| 01573287 | kupferbraun | 19.10 | Stk | 0160 | TW |
| 01564035 | rot-alt | 19.10 | Stk | 0160 | TW |
| 01573288 | titangrau | 22.55 | Stk | 0160 | TW |



Firstziegel Fi 45

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572802 | rot | 19.00 | Stk | 0160 | TW |
| 01573262 | hellbraun | 19.90 | Stk | 0160 | TW |
| 01572803 | braun | 19.90 | Stk | 0160 | TW |
| 01572804 | altnatur | 19.90 | Stk | 0160 | TW |
| 01564030 | braun | 19.10 | Stk | 0160 | TW |



Falz-Firstziegel FaFi 43

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01650955 | braun | 23.40 | Stk | 0160 | TK |
| 01564023 | rot | 22.90 | Stk | 0160 | TK |
| 01564022 | rot-alt | 23.40 | Stk | 0160 | TK |



Schneestop Universal DF verzinkt


| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01582820 | rot | 1.65 | Stk | 0160 | VA |

Neomat Bedachungen

Eternitwellung 177/51, POLY-CLAIR (Polyester)

Beste Qualität, durchgehend UV-vergütet und daher beidseitig verwendbar. Baubreite 875 mm. Profilhöhe 51 mm. Wellenabstand 177 mm


| | Farbe | Stärke (mm) | Plattenbreite (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|-------|-------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01563987 | natur | 1.5 | 920 | 1.25 | 34.95 | m ² | 0160 | JL |
| 01568146 | natur | 1.5 | 920 | 1.50 | 36.50 | m ² | 0160 | JL |
| 01563988 | natur | 1.5 | 920 | 2.0 | 33.50 | m ² | 0160 | JL |
| 01563989 | natur | 1.5 | 920 | 2.5 | 33.50 | m ² | 0160 | JL |



Eternitwellung 177/51, POLYCARBONAT (Qualex)

Einfach, bruchsicher und einseitig UV-vergütet. Baubreite 875 mm. Profilhöhe 51 mm. Wellenabstand 177 mm


| | Farbe | Stärke (mm) | Plattenbreite (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|----------|-------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01582166 | glasklar | 1.5 | 920 | 2.50 | 43.95 | m ² | 0160 | JL |



Profil Wellblech 76/18, POLY-CLAIR (Polyester)

Polysterplatte, durchgehend und UV-vergütet. Baubreite 830 mm. Profilhöhe 18 mm. Wellenabstand 76 mm


| | Farbe | Stärke (mm) | Glasfasern (g) | Plattenbreite (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|-------|-------------|----------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01568136 | natur | 1.0 | 520 | 900 | 2.00 | 31.50 | m ² | 0160 | JL |
| 01568137 | natur | 1.0 | 520 | 900 | 2.50 | 31.50 | m ² | 0160 | JL |
| 01575408 | natur | 1.5 | 690 | 900 | 2.50 | 36.50 | m ² | 0160 | JL |
| 01575407 | natur | 1.5 | 690 | 900 | 3.00 | 36.50 | m ² | 0160 | JL |



Profil Wellblech 76/18, POLYCARBONAT (Qualex)

Einfach, bruchsicher und einseitig UV-vergütet. Baubreite 1216 mm. Profilhöhe 18 mm. Wellenabstand 76 mm

| | Farbe | Stärke (mm) | Plattenbreite (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|----------|-------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01582170 | glasklar | 0.8 | 1265 | 2.50 | 37.50 | m ² | 0160 | JL |



Profil Eternitwellung 73/22, POLY-CLAIR (Polyester)

Polysterplatte, durchgehend UV-vergütet. Baubreite 942.5 mm. Profilhöhe 22 mm. Wellenabstand 73 mm


| | Farbe | Stärke (mm) | Plattenbreite (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|-------|-------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01567334 | natur | 1.5 | 1000 | 1.50 | 36.50 | m ² | 0160 | JL |
| 01567335 | natur | 1.5 | 1000 | 2.00 | 36.50 | m ² | 0160 | JL |
| 01575389 | natur | 1.5 | 1000 | 6.00 | 36.50 | m ² | 0160 | JL |



Thermonda 177/51 Eternitwellung, POLYCARBONAT (Qualex)

Dreifachstegplatte, einseitig UV-vergütet. Baubreite 875 mm. Profilhöhe 51 mm. Wellenabstand 177 mm

| | Farbe | Stärke (mm) | Plattenbreite (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|-----------------|---------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01671157 | kristall klar | 7.0 | 920 | 2.00 | 69.95 | m ² | 0160 | KM |
| 01579797 | kristall klar | 7.0 | 920 | 6.00 | 69.00 | m ² | 0160 | KM |



Dach- und Fassadenprodukte

Neomat Bedachungen

Neomat Ziegelschindeln

Ziegelschindeln aus Leichtmetall



| | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566780 | 30 | 270.00 | Tstk | 0160 | IT |
| 01667297 | 200 | 4.68 | m | 0160 | IT |

POLY-CLAIR Rollenpolyester 76/18

Originalrollen. Glasfasern = 600 g/m². B = Rollenhöhe, L = Länge

| | Farbe | Stärke (mm) | B x L (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01651937 | natur | 1.4 | 2.5 x 20 | 32.50 | m ² | 0160 | JL |
| 01575415 | natur | 1.4 | 3.0 x 20 | 30.80 | m ² | 0160 | JL |

ONDULINE Nägel


Karton à (Stück)



| | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569364 | 400 | 9.50 | Hstk | 0160 | JF |

ONDULINE Firststück

Geradschenklig, biegsam, auch als Ortsabschluss verwendbar



| | Farbe | Stärke (mm) | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569363 | braun | 3.0 | 95 | 10.20 | Stk | 0160 | JF |


Dichtungstreifen



| | Artikelbezeichnung | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567354 | Profil 177/51 | anthrazit/weiss | 4.20 | Stk | 0160 | GX |
| 01575423 | Profil 76/18 | anthrazit/weiss | 4.75 | Stk | 0160 | GX |

Traufenlüftungsgitter zu Profil 177/51

Aus Kunststoff



| | Artikelbezeichnung | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01575371 | abgewinkelt | schwarz | 3.70 | Stk | 0160 | KP |

Stützbügel Kunststoff glasklar



| | Artikelbezeichnung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563990 | Profil 177/51 | 55.95 | Hstk | 0160 | KG |
| 01567346 | Profil 73/22 | 47.50 | Hstk | 0160 | KG |

Neomat Bedachungen

Doppelstegplatten, POLYCARBONAT (Qualex)

Einseitig UV-vergütet

| | Farbe | Strärke (mm) | Steglänge (m) | Breite (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|--------------|---------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578939 | glasklar | 10.0 | 6.00 | 2.10 | 53.95 | m ² | 0160 | Jl |



Doppelstegplatten "Seven" Struktur, POLYCARBONAT (Qual


Einseitig UV-vergütet. "Seven" Struktur

| | Farbe | Strärke (mm) | Steglänge (m) | Breite (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|--------------|---------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01575410 | glasklar | 16.0 | 6.00 | 2.10 | 68.00 | m ² | 0160 | Jl |



ALU - Profile zu 10 mm Platten

| | Artikelbezeichnung | Stärke (mm) | Dimension | Farbe | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01575418 | H-Profil | 1.2 | 30/12.5/1.2 | roh | 6.00 | 8.65 | m | 0160 | GL |



Neomat Dachprogramm

ACRYLGALS-Lichtplatten passend zu Eternit-Schiefer

Acrylglas oder auch „Plexiglas“ besteht aus PMMA (Polymethylmethacrylat). Zeichnen sich durch hervorragende UV-Beständigkeit aus

| | Farbe | Stärke (mm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01582189 | glasklar, farblos | 4 | 40 | 60 | 19.00 | Stk | 0160 | GI |
| 01582188 | transparent | 4 | 40 | 72 | 23.81 | Stk | 0160 | GI |

ACRYLGLAS-Ziegel

| | Artikelbezeichnung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566886 | Flachfalzziegel | 28.50 | Stk | 0160 | GF |
| 01566887 | Muldenziegel | 27.50 | Stk | 0160 | GF |



Holzschrauben mit BAZ 6-Kant-Kopf

| | Artikelbezeichnung | Dimension Ø | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567017 | verzinkt | 7 | 110 | 93.39 | Hstk | 0160 | GR |
| 01566100 | verzinkt | 7 | 120 | 95.29 | Hstk | 0160 | GR |

Dach- und Fassadenprodukte

Neomat Dachprogramm



Absturzicherungshaken

Passt in jedes Dach. Kein Ziegelschroten. Durch breiten Kopfteil kein seitliches ausscheren. Verwendung von Karabinerhaken und Dachleiter

| Artikelbezeichnung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572610 verzinkt | 44.50 | Stk | 0160 | GU |



Leiterhaken

| Artikelbezeichnung | Application | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573800 verzinkt | Abgekröpft | 5.10 | Stk | 0160 | IW |



Neomat PVC-Lüftungsband

Schutzgitter für Lüftungen im Dach- und Fassadenbereich

| Breite (mm) | Farbe | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566269 | 50 | weiss | 60 | 1.85 | m | 0160 HV |
| 01566265 | 80 | weiss | 60 | 1.95 | m | 0160 HV |

Neomat Sturmklammer

Aus verzinktem Eisendraht Ø 3.5 mm. Passend zu Flachfalzziegel, Muldenziegel und Pfannenziegel linke Seite

| Typ | Ausführung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567340 | 1 | verzinkt | 500 | 0.50 | Stk | 0160 HY |

Neomat Aluminium-Streifen

Beidseitig verwendbar

| Breite (cm) | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573796 | 6 | 50 | 20.23 | m² | 0160 JO |
| 01573797 | 10 | 50 | 19.70 | m² | 0160 JO |



Neomat Noquets aus Zinkblech

| Grösse (cm) | Grad° | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567333 | 25/5/5 | 90 | 100 | 1.45 | Stk | 0160 JO |

Neomat Ort- und Strackorthaken

| Typ | Grösse (mm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567023 | S3.5 | 130/30 | verzinkt | 39.95 | Ka | 0160 JO |

Neomat Dachprogramm

Neomat Rohralter Traufstopp

Für Wellplatten

| | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567344 | verzinkt | 4.65 | Stk | 0160 | KS |



Neomat Holzschraube T20

| | Typ | Grösse (mm) | Farbe | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566110 | T20 | 4.8 x 38 | blank | 100 | 67.00 | Pa | 0160 | KJ |
| 2002341 | T20 | 4.8 x 38 | carat 7020 | 100 | 90.80 | Pa | 0160 | KK |
| 2002355 | T20 | 4.8 x 38 | weiss P113 | 100 | 38.10 | Pa | 0160 | KK |
| 2002359 | T20 | 4.8 x 38 | grün N511 | 100 | 33.20 | Pa | 0160 | KK |
| 2002360 | T20 | 4.8 x 38 | grau N212 | 100 | 36.30 | Pa | 0160 | KK |
| 2002363 | T20 | 4.8 x 30 | carat 7020 | 100 | 89.50 | Pa | 0160 | KK |
| 2002367 | T20 | 4.8 x 30 | rot N312 | 100 | 32.65 | Pa | 0160 | KK |
| 2002368 | T20 | 4.8 x 30 | weiss P113 | 100 | 89.50 | Pa | 0160 | KK |
| 2002371 | T20 | 4.8 x 30 | grau N212 | 100 | 35.80 | Pa | 0160 | KK |
| 2003300 | T20 | 4.8 x 30 | grau N215 | 100 | 35.80 | Pa | 0160 | KK |
| 2003302 | T20 | 4.8 x 38 | grau N215 | 100 | 36.30 | Pa | 0160 | KK |
| 2031451 | T20 | 4.8 x 30 | braun N915 | 100 | 32.65 | Pa | 0160 | KK |
| 2031452 | T20 | 4.8 x 38 | braun N915 | 100 | 33.20 | Pa | 0160 | KK |

Neomat Fassadenschrauben T20 alte Farben

| | Typ | Farbe | Grösse (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----|-------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2016793 | T20 | blank | 4.8 x 30 | 100 | 37.50 | Pa | 0160 | KJ |

Neomat Fabco-Schraube S19 Holz

Verzinkt auf Holz

| | Grösse (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568134 | 6.5 x 51 | 250 | 71.95 | Hstk | 0160 | HG |
| 01568135 | 6.5 x 64 | 250 | 78.95 | Hstk | 0160 | HG |
| 01567290 | 6.5 x 76 | 250 | 94.90 | Hstk | 0160 | HG |
| 01582220 | 6.5 x 90 | 250 | 109.00 | Hstk | 0160 | HG |
| 01671542 | 6.5 x 100 | 100 | 140.80 | Hstk | 0160 | HG |



Neomat Spedec Bohrschraube

| | Typ | Grösse (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566102 | SCFW-BAZ | 6.5/130 | 100 | 129.00 | Hstk | 0160 | KA |
| 01671951 | SCF8-BAZ | 6.3/115 | 100 | 178.50 | Hstk | 0160 | KA |

Neomat Fassadenprogramm

Neomat Bandeisenhaken zum Einschlagen

Verzinkt

| | Grösse (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568349 | 110 x 10 x 3 | 200 | 299.00 | Hstk | 0160 | GO |

Dach- und Fassadenprodukte

Neomat Fassadenprogramm



Neomat Gummirondellen

Gummirondellen Standard

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566099 | 32 x 3 | 9.45 | Hstk | 0160 | DO |

Neomat Eckblech

Würfeleckblech

| | Ausführung | Länge (cm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566105 | Alu pulverbeschichtet | 280 | 5 | 12.70 | m | 0160 | HD |
| 01567101 | Kupfer | 280 | 5 | 25.07 | m | 0160 | HD |

Neomat Kreuzeckblech

| | Stärke (mm) | Länge (cm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569184 | 18 | 280 | Alu pulverbeschichtet | 12.20 | m | 0160 | HD |
| 01583646 | 18 | 280 | Kupfer | 24.95 | m | 0160 | HD |

Neomat L-Blech

| | Stärke (mm) | Länge (cm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566113 | 0.5 | 250 | schwarz | 10.80 | m | 0160 | HD |
| 01572075 | 0.5 | 250 | blank | 5.00 | m | 0160 | HD |

Neomat Lüftungsprofil Alu roh

| | Grösse (mm) | Länge (cm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566117 | 50/30 | 250 | 20 | 4.30 | m | 0160 | HJ |
| 01566115 | 70/30 | 250 | 20 | 4.70 | m | 0160 | HJ |

Neomat Gummiprofil Wandanschluss

Schwarz. Eternit-Qualität

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566120 | 60 | 2.20 | m | 0160 | IK |

Neomat Schnefangsysteme

Neomat Schnefänger Colorit

Für Dachschiefer



| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567350 | braun N2010 | 0.40 | Stk | 0160 | JR |
| 01567351 | grau N6520 | 0.45 | Stk | 0160 | JR |
| 01567349 | schwarz N6510 | 0.40 | Stk | 0160 | JR |

Neomat Schneefangsysteme

Neomat Schneefänger Standard

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578006 | N1809 | 0.40 | Stk | 0160 | JR |
| 01578005 | N6510 | 0.40 | Stk | 0160 | JR |
| 01578004 | N6520 | 0.40 | Stk | 0160 | JR |



Neomat Schneetiger

| | Grösse (mm) | Form Nr. | Farbe | zu Ziegel | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|----------|-------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01582297 | 55 | 11 | rot | Pfannen P 72, Rapp. | 1.30 | Stk | 0160 | JU |




Velux

Einzeleindeckrahmen EDW

Für Einzelfenster. 15°–90° Dachneigung. Für profilierte Bedachungsmaterialien bis 120 mm Gesamteindeckhöhe. Wettersichere Verbindung vom Fenster zum äusseren Bedachungsmaterial. Geführte Ableitung von Regen- und Dachwasser

| | Typ | Ausführung | Blendrahmen aussen (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|--------------|----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8152847 | EDW CK02 1100 | Kupfer | 55 x 78 | 238.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8152849 | EDW CK04 1000 | Aluminium | 55 x 98 | 138.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8152850 | EDW CK04 1100 | Kupfer | 55 x 98 | 246.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8152851 | EDW CK04 1300 | Titan | 55 x 98 | 246.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8152861 | EDW FK06 1000 | Aluminium | 66 x 118 | 152.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8152862 | EDW FK06 1100 | Kupfer | 66 x 118 | 272.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8152867 | EDW MK04 1000 | Aluminium | 78 x 98 | 157.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8152868 | EDW MK04 1100 | Kupfer | 78 x 98 | 280.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8152870 | EDW MK06 1000 | Aluminium | 78 x 118 | 163.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8152873 | EDW MK08 1000 | Aluminium | 78 x 140 | 174.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8152871 | EDW MK06 1100 | Kupfer | 78 x 118 | 291.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8152874 | EDW MK08 1100 | Kupfer | 78 x 140 | 311.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8152903 | EDW SK06 1000 | Aluminium | 114 x 118 | 193.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8152904 | EDW SK06 1100 | Kupfer | 114 x 118 | 344.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8152905 | EDW SK06 1300 | Titan Ziegel | 114 x 118 | 344.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8152925 | EDW UK08 1100 | Kupfer | 134 x 140 | 392.00 | Stk | 0160 | PL |



Velux



Einzeleindeckrahmen EDL

Für Einzelfenster. 15°–90° Dachneigung. Für flache Bedachungsmaterialien bis 16 mm Gesamteindeckhöhe (2 × 8 mm). Wettersichere Verbindung vom Fenster zum äusseren Bedachungsmaterial. Geführte Ableitung von Regen- und Dachwasser

| Typ | Ausführung | Blendrahmen aussen (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 8152686 | EDL CK04 1300 | Titan | 55 x 98 | 246.00 | Stk | 0160 PL |
| 8152684 | EDL CK04 1000 | Aluminium | 55 x 98 | 138.00 | Stk | 0160 PL |
| 8152696 | EDL FK06 1000 | Aluminium | 66 x 118 | 152.00 | Stk | 0160 PL |
| 8152704 | EDL MK04 1300 | Titan | 78 x 98 | 280.00 | Stk | 0160 PL |
| 8152705 | EDL MK06 1000 | Aluminium | 78 x 118 | 163.00 | Stk | 0160 PL |
| 8152710 | EDL MK08 1300 | Titan | 78 x 140 | 311.00 | Stk | 0160 PL |
| 8152732 | EDL PK10 1000 | Aluminium | 94 x 160 | 198.00 | Stk | 0160 PL |
| 8152738 | EDL SK06 1000 | Aluminium | 114 x 118 | 193.00 | Stk | 0160 PL |
| 8152740 | EDL SK06 1300 | Titan | 114 x 118 | 344.00 | Stk | 0160 PL |
| 8152739 | EDL SK06 1100 | Kupfer | 114 x 118 | 344.00 | Stk | 0160 PL |
| 8152759 | EDL UK08 1000 | Aluminium | 134 x 140 | 220.00 | Stk | 0160 PL |
| 8152760 | EDL UK08 1100 | Kupfer | 134 x 140 | 392.00 | Stk | 0160 PL |



Profiset EDW

| Typ | Ausführung | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 8088622 | EDW SK06 2100 | Kupfer | 114 x 118 | 385.00 | Stk | 0160 PL |
| 8088564 | EDW CK02 2000 | Aluminium | 55 x 78 | 161.00 | Stk | 0160 PL |
| 8088570 | EDW CK04 2000 | Aluminium | 55 x 98 | 170.00 | Stk | 0160 PL |
| 8088594 | EDW MK04 2000 | Aluminium | 78 x 98 | 195.00 | Stk | 0160 PL |
| 8088595 | EDW MK04 2100 | Kupfer | 78 x 98 | 311.00 | Stk | 0160 PL |
| 8088600 | EDW MK06 2000 | Aluminium | 78 x 118 | 205.00 | Stk | 0160 PL |
| 8088606 | EDW MK08 2000 | Aluminium | 78 x 140 | 221.00 | Stk | 0160 PL |
| 8088607 | EDW MK08 2100 | Kupfer | 78 x 140 | 349.00 | Stk | 0160 PL |
| 8088621 | EDW SK06 2000 | Aluminium | 114 x 118 | 242.00 | Stk | 0160 PL |
| 8088636 | EDW UK08 2000 | Aluminium | 134 x 140 | 276.00 | Stk | 0160 PL |
| 8088637 | EDW UK08 2100 | Kupfer | 134 x 140 | 438.00 | Stk | 0160 PL |

Velux

Profiset EDL

| | Typ | Ausführung | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 8088408 | EDL CK02 2000 | Aluminium | 55 x 78 | 161.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8088409 | EDL CK02 2100 | Kupfer | 55 x 78 | 260.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8088414 | EDL CK04 2000 | Aluminium | 55 x 98 | 170.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8088415 | EDL CK04 2100 | Kupfer | 55 x 98 | 272.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8088426 | EDL FK06 2000 | Aluminium | 66 x 118 | 191.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8088427 | EDL FK06 2100 | Kupfer | 66 x 118 | 303.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8088438 | EDL MK04 2000 | Aluminium | 78 x 98 | 195.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8088439 | EDL MK04 2100 | Kupfer | 78 x 98 | 311.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8088444 | EDL MK06 2000 | Aluminium | 78 x 118 | 205.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8088450 | EDL MK08 2000 | Aluminium | 78 x 140 | 221.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8088451 | EDL MK08 2100 | Kupfer | 78 x 140 | 349.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8088456 | EDL PK10 2000 | Aluminium | 94 x 160 | 251.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8088457 | EDL PK10 2100 | Kupfer | 94 x 160 | 397.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8088465 | EDL SK06 2000 | Aluminium | 114 x 118 | 242.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8088480 | EDL UK08 2000 | Aluminium | 134 x 140 | 276.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8088481 | EDL UK08 2100 | Kupfer | 134 x 140 | 438.00 | Stk | 0160 | PL |



Unterdachschürzen BFX 1000

Vorkonfektionierte Unterdachschürze aus Faservlies mit plissierten Seitenteilen und Klebestreifen für die Montage am Fenster

| | Typ | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 8083636 | BFX CK02 1000 | 55 x 78 | 46.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8083642 | BFX FK06 1000 | 66 x 118 | 46.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8083650 | BFX MK08 1000 | 78 x 140 | 46.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8083652 | BFX PK10 1000 | 94 x 160 | 46.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8083654 | BFX SK06 1000 | 114 x 118 | 46.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8083658 | BFX UK08 1000 | 134 x 140 | 46.00 | Stk | 0160 | PL |



Velux



Wärmedämmrahmen BDX 2000

Für den fachgerechten Anschluss des Fensters ans Dach, verringert Wärmeverluste. Bestehend aus: Wärmedämmrahmen aus Polyethylen mit Stahl-Montageprofilen, inkl. Unterdachanschlusschürze BFX und Wasserabweisrinne. Durch den Einbau des Dämmrahmens wird der Bildung von Wärmebrücken am Fenster nachhaltig entgegengewirkt. Die im Set enthaltene Unterdachschürze stellt den Anschluss ans Unterdach sicher und die Wasserabweisrinne leitet oberhalb des Fensters auftretende Feuchtigkeit in das Sparrenfeld nebenan ab

| | Typ | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8083596 | BDX CK02 2000 | 55 x 78 | 83.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8083599 | BDX CK04 2000 | 55 x 98 | 87.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8083605 | BDX FK06 2000 | 66 x 118 | 95.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8083623 | BDX SK06 2000 | 114 x 118 | 108.00 | Stk | 0160 | PL |



Dampfbremse BBX 0000

Vorkonfektionierte Dampfbremse mit verstärkter Eckausführung und Eckfixierung mit Schrauben (inkl. Montagewerkzeug für rasche und sichere Befestigung in der Fensternut)

| | Typ | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8083583 | BBX CK02 0000 | 55 x 78 | 46.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8083584 | BBX CK04 0000 | 55 x 98 | 46.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8083586 | BBX FK06 0000 | 66 x 118 | 46.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8083588 | BBX MK04 0000 | 78 x 98 | 46.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8083589 | BBX MK06 0000 | 78 x 118 | 46.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8083590 | BBX MK08 0000 | 78 x 140 | 46.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8083592 | BBX SK06 0000 | 114 x 118 | 46.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8083594 | BBX UK08 0000 | 134 x 140 | 46.00 | Stk | 0160 | PL |



Adapter ELX

| | Typ | Ausführung | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8091792 | ELX MK04 0100 | Kupfer | 78 x 98 | 220.00 | Stk | 0160 | PL |



Schwingflügel fenster GGL

Kiefernholz klar lackiert. Verblechung Aluminium. Verglasung 2-fach Thermo 1 Schneelast : SL800. Für Dachneigung 15° - 90°

| | Typ | Ausführung | Blendrahmen aussen (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|------------|----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8096825 | GGL CK04 3070 | Aluminium | 55 x 98 | 622.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8096834 | GGL CK04 3170 | Kupfer | 55 x 98 | 732.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8097048 | GGL MK04 3070 | Aluminium | 78 x 98 | 699.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8097300 | GGL SK06 3070 | Aluminium | 114 x 118 | 950.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8097311 | GGL SK06 3170 | Kupfer | 114 x 118 | 1118.00 | Stk | 0160 | PL |

Velux

Schwingflügel Fenster GGU

Kiefer massiv, klar lackiert, Wasserbasis, lösungsmittelfrei, Kiefer massiv, weiss gestrichen, Wasserbasis, lösungsmittelfrei NCS S 0500-N/-RAL 9003. Aluminium, umbragrau, einbrennlackiert, NCS S 7500-N / -RAL 7043. Kupfer unbehandelt. Titanzink unbehandelt

| | Typ | Ausführung | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8097497 | GGU CK04 0070 | Aluminium | 55 x 98 | 728.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8097506 | GGU CK04 0170 | Kupfer | 55 x 98 | 856.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8097606 | GGU MK04 0070 | Aluminium | 78 x 98 | 817.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8097617 | GGU MK04 0170 | Kupfer | 78 x 98 | 962.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8097735 | GGU SK06 0070 | Aluminium | 114 x 118 | 1112.00 | Stk | 0160 | PL |
| 8097746 | GGU SK06 0170 | Kupfer | 114 x 118 | 1308.00 | Stk | 0160 | PL |



Teleskopbedienungsstange ZXT 200


Für die Bedienung von Rollos und Fenstern ausser Reichweite

| | Länge (cm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8102012 | 100-200 | Aluminium | 41.00 | Stk | 0160 | PL |



Entdecken Sie die Vorteile des Baubedarf Kundenportals

- Bequeme Nutzung auf allen Geräten
- Übersichtliches Design
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Eigenen Support unter pro@baubedarf.ch



Melden Sie sich jetzt an!



Oder schreiben Sie an pro@baubedarf.ch für Ihren persönlichen Zugang

Die Funktionen



Übersicht

Sehen Sie die wichtigsten Informationen gleich auf Ihrer individuellen Startseite



Aufträge

Behalten Sie den Status Ihrer Aufträge im Blick



Rechnungen

Kontrollieren Sie Ihre Rechnungen nach Fälligkeit und laden Sie diese bei Bedarf als PDF herunter



Mein Profil

Kontrolle Ihrer individuellen Daten



Benutzer

Erstellen und verwalten Sie alle Benutzer in Ihrer Firma



Kataloge und Dokumente

Digitaler Zugriff

Schon angemeldet?

Das Baubedarf Kundenportal



ProOne Dichtmasse und Klebstoffe

15.2



Sika Beton- und Mörtelherstellung

15.2

Sika Abdichten

15.3

Sika Bodenbeläge

15.4

Sika Kleben und Dichten

15.7

Sika Plattenwerkstoffe

15.10



PCI Bauchemie

15.23

PCI Plattenkleber

15.34

PCI Fugenmaterial

15.38

PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

15.40

PCI Reinigung

15.44

Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

ProOne Dichtmasse und Klebstoffe

ProOne Acryl Dichtmasse PRO



Ein hochwertiger, plastoelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff mit rauer Kornstruktur und ist nach ausreichender Aushärtung überstreichbar. Hat eine sehr gute Haftung auf sauberen und trockenen Untergründen. Kann auf allen porösen Untergründen wie Stein, Beton, Holz usw. angewandt werden. Kann ebenfalls für das Ausfügen zwischen Fenstern, Wänden, Türen, Fensterbänken verwendet werden. Kann von +5°C bis + 40°C verwendet werden

| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Kartusche) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424493 | Struktur weiss | 310 | 12 | 6.50 | Stk | 0170 | EA |
| 3798657 | weiss | 310 | 12 | 4.20 | Stk | 0170 | EA |

ProOne StyroFoam 1K Panel NBS



1-komponentiger, feuchtigkeithärtender Klebeschäum. Zur Verklebung von Polystyrol-Dämmplatten

| | Dose à (ml) | Karton à (Dose) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376526 | 750 | 12 | 22.35 | Stk | 0170 | EA |

ProOne Bau Dicht- und Klebstoff PRO



Universeller Kleb- und Dichtstoff für den Innen- und Aussenbereich. Dauerelastisch. Isocyanat-, lösungsmittel- und silikonfrei. Schrumpf- und blasenfrei. Hervorragende UV-, Witterungs-, Feuchtigkeits- und Schimmelbeständigkeit. Perfekte Haftung ohne Primer auf den meisten Untergründen (auch auf feuchten). Neutralvernetzend, nahezu geruchlos. Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen. Hohe mechanische Belastbarkeit, Endfestigkeit und hohes E-Modul. Hervorragend geeignet für das Abdichten von horizontalen und vertikalen Bewegungs- und Anschlussfugen

| | Kartusche à (ml) | Karton à (Kartusche) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424494 | 290 | 12 | 14.90 | Stk | 0170 | EA |

ProOne Montagekleber PRO



Hochwertiger, dauerhaft elastischer Leimkitt. Auf Basis von MS-Polymer mit einer extrem hohen Anfangshaftung. Hohe mechanische Belastbarkeit, Endfestigkeit und hohes E-Modul. Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln und Silikon. Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen. Neutralvernetzend, nahezu geruchlos. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten Untergründen (auch auf feuchten)

| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Kartusche) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798658 | weiss | 290 | 12 | 12.50 | Stk | 0170 | EA |
| 3798660 | schwarz | 290 | 12 | 12.50 | Stk | 0170 | EA |

Sika Beton- und Mörtelherstellung

Sika Antisol E-20



Lösemittefreies Nachbehandlungsmittel auf Emulsionsbasis, bestehend aus ausgesuchten hochwirksamen Paraffinen. Anwendung: In dünner Schicht auf frische Beton- oder Mörtelflächen aufgetragen, verhindert Sika Antisol E-20 einen zu frühen Wasserentzug. Eignet sich sowohl für Konstruktionsbeton als auch für zementöse gebundene Beschichtungssysteme. Es wird auf die zu schützende Oberfläche als geschlossener Film aufgesprüht. Im Besonderen sind folgende Anwendungsgebiete zu erwähnen: Bodenplatten, Betondecken, Betonbelagsbau, Überzüge, Hartbetonsysteme. Verbrauch: 0.15 - 0.20 kg/m²

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566510 | 25 | 24 | 5.23 | Kg | 0170 | FT |

Sika Emulsion-93



Wasserbeständige, reaktionsfähige, synthetische Polymerdispersion. Sika Emulsion-93 eignet sich dank einer ausgewogenen Kombination von Polymeren und fein verteiltem Silicafume für folgende Anwendungen: Als Zusatz für wirtschaftliche und wirksame Haftschrämlösungen. Für abrasionsbeständige, staubarme Hartbetons in Industriebauten. Für widerstandsfähige zementöse Rampenbeschichtungen. Für leicht flexible, rissarme Überzüge im Industrie- und Wohnbau. Für Ausgleichs- und Baustellenflickmörtel mit erhöhter Chemikalienresistenz. Für horizontale Mörtel- oder Feinbetonvorlagen im Sperrbeton-Bau

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564205 | 10 | 40 | 9.80 | Kg | 0170 | FT |
| 01564206 | 25 | 24 | 9.40 | Kg | 0170 | FT |

Sika Beton- und Mörtelherstellung

Sika Rugasol-2 W flüssig

VOC-freier Oberflächenverzögerer für Waschbeton mit Holzschalungen. Rugasol-2W flüssig ist ein leicht spritzbares, wirtschaftliches Oberflächenverzögerungsmittel, das sich vor allem für Holzschalungen eignet. Es wird zweckmässig für folgende Arbeiten verwendet: Für Waschbeton. Zur Nachbehandlung der Frischbetonoberfläche bei horizontalen Arbeitsfugen, um nachträgliche aufwendige Spitzarbeiten zu vermeiden. So behandelter Beton bildet eine hervorragende Haftunterlage für Arbeitsfugen, Überzüge und Estriche. Zur Nachbehandlung von Gehwegen, Kunststeinen u.ä., die einen sichtbar bleibenden Waschbetoneffekt aufweisen sollen. Verbrauch: Die Auftragsmenge beträgt 0.10 - 0.20 kg/m², je nach Saugfähigkeit der Schalung. Bei stark saugenden Unterlagen, wie z.B. neuen oder ungehobelten Holzschalungen, müssen mindestens zwei Anstriche aufgebracht werden

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|----------------|---------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01564196 | gelb | 25 | 24 | 11.40 | Kg | 0170 | FT |



Sika Rugasol-3 W Paste

Lösemittelfreier, pastöser Oberflächenverzögerer. Mit Rugasol-3W Paste werden Waschbetonstrukturen mit Holz- und Stahlschalungen erzielt. Folgende Einsatzgebiete sind für den Einsatz von Rugasol-3W Paste prädestiniert: Vertikale und horizontale Betonarbeitsfugen, um eine optimale Haftung der neuen Betonschicht zu erreichen. Die Vorbehandlung von Kontaktflächen, welche zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Verputz versehen werden (Vorversuche durchführen bezüglich Haftung des Verputzes). Rugasol-3W Paste eignet sich nicht für Waschbeton-Sichtflächen. Verbrauch: Ca. 0.20 kg/m²

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|----------------|---------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01568918 | rot | 10 | 33 | 13.20 | Kg | 0170 | FT |



Sika Separol-6 W

Ein lösemittelfreies, vollständig biologisch abbaubares Trennmittel. Sika Separol-6W ist spritz- und streichfähig und eignet sich für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen. Kann für Schalungen aus gehobeltem oder rauhen Brettern, Sperrholz, Stahl, beheizte Stahlschalungen bis +80 °C, Aluminium, Kunststoff verwendet werden. Der Auftrag sollte hauchdünn mit einem Sprüherfolg. 1 Liter ist ausreichend für: Ca. 40 m² saugende Schalung und ca. 65 m² nicht saugende Schalung

| | Gebinde à (l) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe |
| 2032750 | 25 | 24 | 7.24 | Li | 0170 | FT |



Sika Abdichten

Sika Colma Reiniger

Lösungsmittel zur Vorreinigung von Haftflächen und zur Reinigung von Geräten. Sika Colma-Reiniger wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt. Anwendung: Entfernen von Zieh- und Walzölen, Trennmitteln und anderen starken Verschmutzungen, zur Vorreinigung von: Leichtmetallen, Stahl, Edelstähle, GFK, Gummi. Sika Colma-Reiniger darf nicht für saugfähige Untergründe (Kunststoffe und Lacke) verwendet werden. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden

| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe |
| 01564193 | 1 | 15.70 | Geb | 0170 | FK |



Sika Fugenbänder

Ganz oder teilweise einbetonierte Fugendichtungsbänder aus Weich-PVC zur Abdichtung von Arbeits- und Bewegungsfugen. Sika Fugenbänder sind in verschiedenen Typen und Abmessungen erhältlich, abgestimmt auf verschiedene Anwendungsgebiete und Lastfälle. Anwendung: Zur Abdichtung von Arbeitsfugen (Betonierfugen) und Bewegungsfugen (Dilatationsfugen). Grundwasserabdichtung. Stollen- und Tunnelbau. Vorteile: Hohe Festigkeit und Dehnung. Dauerhaft flexibel. Dauerhafte, gute Beständigkeit. Hohe Belastbarkeit (Wasserdruck). Gute Verschweisbarkeit. Vielseitige Formen und Typen, je nach Anwendungsgebiet

| | Typ | Rollenlänge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------|-----------------|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01572789 | Forté 19 | 30 | grau | 25.60 | m | 0170 | FK |



Sika Igoiflex N

Lösemittelfreie, faserverstärkte, 1-komponentige, flexible Schutzbeschichtung aus kunststoffvergüteter Bitumenemulsion. Anwendung: Dickbeschichtung zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Betonkonstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände und Fundamente im Erdreich und erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Zum Fixieren von Isolations- und Sickerplatten aus Schaumstoff und Schaumglas. Vorteile: Einfache Verarbeitung. Gebrauchsfertig. Geruchlos, keine Brandgefahr. Kein Absacken auf vertikalen Flächen. Überdeckt feine Haar- und Schwindrisse. Dauerhaft plasto-elastisch auch bei tiefen Temperaturen. Beständig gegen Humussäuren und Salzlösungen. Lösemittelfrei

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------|----------------|---------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01572867 | schwarz | 25 | 18 | 6.00 | Kg | 0170 | FK |



Sika Abdichten



Sikadur-Combiflex CF Kleber Normal

Tixotroper, 2-komponentiger Klebstoff basierend auf Epoxidharzen und Füllstoffen. Sikadur®-Combiflex® CF Kleber Typ N/R ist Bestandteile des Sikadur-Combiflex® SG Systems und wird zum Verkleben von Sikadur-Combiflex® SG Bändern auf unterschiedliche Untergründe eingesetzt. Typ N (normale Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen +10 und +30 °C. Typ R (kurze Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen 0+5 und +15 °C. Anwendung: Als Klebstoff für das Sikadur-Combiflex SG System

| | Komp. / Farbe | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672006 | A+B / hellgrau | 6 | 24.50 | Kg | 0170 | FK |



Sikadur-Combiflex CF Kleber Rapid

Tixotroper, 2-komponentiger Klebstoff basierend auf Epoxidharzen und Füllstoffen. Sikadur®-Combiflex® CF Kleber Typ N/R ist Bestandteile des Sikadur-Combiflex® SG Systems und wird zum Verkleben von Sikadur-Combiflex® SG Bändern auf unterschiedliche Untergründe eingesetzt. Typ N (normale Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen +10 und +30 °C. Typ R (kurze Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen 0+5 und +15 °C. Anwendung: Als Klebstoff für das Sikadur-Combiflex SG System

| | Komp. / Farbe | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2026916 | A / weiss | 6 | 24.50 | Kg | 0170 | FK |
| 2026617 | dunkelgrau | 10 | 16.40 | Kg | 0170 | FK |



Sikadur-Combiflex SG System

Combi-pack: Band inkl. Kleber. Geklebtes Membranabdichtungssystem für Arbeitsfugen, Dehnfugen, Anschlussfugen und Risse. Es nimmt unregelmässige und hohe Bewegungen in verschiedene Richtungen auf. Das Sikadur-Combiflex SG System besteht aus: Sikadur-Combiflex SG Bänder. Vorgefertigte Abdichtungsbänder auf Basis von modifiziertem, flexiblem Polyolefin (FPO). Sikadur-Combiflex CF Kleber. Typ N und Typ R. Als Abdichtungssystem für Arbeitsfugen, Anschlussfugen, Durchdringungen, Dilatationsfugen, Risse und Spalten

| | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030409 | 6 | 206.00 | Pa | 0170 | FK |



Sikadur-Combiflex SG Bänder

Flexible, vorgefertigte Abdichtungsbänder basierend auf modifiziertem, flexiblem Polyolefin (FPO) mit verbesserten Haftungseigenschaften. Sikadur-Combiflex SG Bänder sind Bestandteil des Sikadur-Combiflex SG Systems. Anwendung: Abdichtungsband für das Sikadur-Combiflex SG System

| | Typ | roter Mittelstreifen | Dicke (mm) | Breite (cm) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030416 | SG-10 M 150 | mit | 1 | 15 | 25 | 8.65 | m | 0170 | FK |
| 2030417 | SG-10 M 200 | mit | 1 | 20 | 25 | 9.60 | m | 0170 | FK |
| 2030418 | SG-20 M 200 | mit | 2 | 20 | 25 | 17.40 | m | 0170 | FK |



Sikapren-101

Lösemittelfreie, polystyrolgefüllte, 1-komponentige, flexible Schutzbeschichtung aus kunststoffvergüteter Bitumenemulsion. Anwendung: Dickbeschichtung zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Betonkonstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände und Fundamente im Erdreich und erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Zum Fixieren von Isolations- und Sickerplatten aus Schaumstoff und Schaumglas. Verbrauch: Ca. 4.5 - 5.5 l/m² (Abhängig vom Untergrund und dem gewünschten Schutz, in 2 Schichten aufgetragen)

| | Gebinde à (l) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671909 | 32 | 18 | 5.05 | Li | 0170 | FK |

Sika Bodenbeläge

SikaScreed SE-04 Schnellerhärtender Zementestrich

Erdfeuchter Zementestrich für Innen- und Aussenbereich. Frostbeständig. Hydraulisch schnell abbindend. Extrem schwindarm. Früh nutzbar. *Pro kg ab 1 Palette zu 42 Säcken

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 48392206 | grau | 25 | 42 | 0.90 | Kg | 6400 | TL |



Sika Bodenbeläge

Sikafloor Level-30

Kunststoffvergütete, pumpfähige Nivelliermasse für nachfolgende Deckbeläge für den Innen- und Aussenbereich. Anwendung: Sikafloor Level-30 ist eine universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in Schichtstärken von 4 - 30 mm in einem Arbeitsschritt. Sikafloor Level-30 dient als Ausgleich unter Sikafloor-Kunstharzbelägen in Wohn- und industriell genutzten Bereichen mit leichter bis mittlerer Belastung. Im Aussenbereich ist der Sikafloor Level-30 zwingend mit einem wasserdichten Bodenbelag zu versehen. Sikafloor Level-30 ist auch als Unterlage für Keramik-, Parkett-, Textil-, PVC und Linoleumbeläge geeignet

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2025578 | beigegrau | 25 | 40 | 3,15 | Kg | 0170 | FN |



Sikafloor - 8 Level Tape

Randdämmstreifen für aufgehende Bauteile angrenzend an schwimmende Estriche, Ausgleichsschichten und Estriche im Verbund. Anwendung: Speziell geeignet bei Flieseestrich und selbstverlaufenden Ausgleichsmassen, wie z.B. Sika Level Produkten. Auch einsetzbar bei erdfeuchten Materialien. Auf Beton, Trennlagen von schwimmenden Estrichen, alten Keramik- und Natursteinbelägen, Holzdielen und Spanplattenböden. Als Systemkomponente unter Sika® Silentboard DC

| | Farbe | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5356244 | grau | 20 | 2,75 | m | 6400 | SS |



Sika Level-399 XXL

Sehr schnell begehbarer und belegbarer, kunststoffvergüteter und pumpfähiger Flieseestrichmörtel der Klasse CTF-C40-F7 nach SN EN 13813 für den Innenbereich. Die staubarme Ausgleichsmasse kann auf verschiedensten Untergründen eingesetzt und mit gängigen Belagsmaterialien belegt werden. Anwendung: Als schwimmender Estrich auf Dämmung oder Trennlage mit oder ohne Bodenheizung für sämtliche Beanspruchungsklassen nach SIA 251. Als Estrich im Verbund für die Beanspruchungsklassen II und III nach SIA 252. Als universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von (beheizten) Zement- oder Calciumsulfatestrichen oder Betonböden. Als Estrich oder Ausgleichsmasse unter Keramik, Naturstein, Textil-, PVC-, Parkett- und Linoleumböden. Für zeitsparende und termingebundene Estricharbeiten. Verbrauch: Ca. 1.9 kg Mörtelpulver pro m² und mm Schichtdicke

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4476768 | beigegrau | 25 | 42 | 1,60 | Kg | 6400 | TL |



Sika Silentboard-DC

3 mm dünne Platte aus einem Kunstfasergemisch zur Entkopplung und Trittschallminderung von Fliesen- und Plattenbelägen. Sika Silentboard-DC ist als Trittschall- und Entkopplungsmatte unter Oberbelägen aus Naturstein-, Keramik- und Kunststeinbelägen im Dünn- und Mittelbettverfahren geeignet. Für schwimmende Beläge wie Parkett und Laminat ist Sika Silentboard-DC ebenfalls als Trittschallmatte einsetzbar. Die Anwendung kann Innen an Boden und Wänden auf folgenden Untergründen erfolgen: Tragfähige Untergründe wie Beton und Estriche, Alte Fliesen- und Natursteinbeläge, Gipskartonplatten, Trockenestrichelemente und andere Trockenbauelemente, Mischuntergründe, Spanplatten. Verbrauch: Je nach Geometrie der Verlegefläche ca. 1.1 m²/m²

| | Länge (cm) | Breite (cm) | Stärke (mm) | Bündel à (Platten) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2026609 | 120 | 60 | 3 | 6 | 26,20 | m ² | 6400 | SW |



Sikafloor-340 Level

Kunststoffvergütete, pumpfähige Nivelliermasse für höhere Schichtstärken auf zement- und kalziumsulfatgebundenen Untergründen für nachfolgende Deckbeläge im Innenbereich. Anwendung: Sika Level-340 ist eine universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in Schichtdicken von 4 - 40 mm in einem Arbeitsschritt. Sika Level-340 dient als Ausgleichsbelag unter Keramik, Naturstein, Textil-, PVC-, Parkett- und Linoleumböden

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7011683 | beigegrau | 25 | 40 | 2,40 | Kg | 6400 | SI |



Sikafloor-400 Level AT

Sehr emissionsarme, kunststoffvergütete, staubreduzierte, qualitativ hochwertige Nivelliermasse auf Zementbasis. Anwendung: Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen. Ab 3 mm Schichtstärke bei vollflächigen Spachtelungen unter Parkett geeignet

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7011684 | grau | 25 | 40 | 2,40 | Kg | 6400 | SG |



Sika Bodenbeläge

Sikafloor-01 Primer

Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsvoranstrich für Nivelliermassen. Zur Behandlung von saugfähigen, nicht-saugfähigen sowie glatten Untergründen für Wand und Boden. Für den Innenbereich. Anwendungsgebiete: Beton, Zement- und Schnellzementestriche, Calciumsulfatgebundene Estriche, Gipsputze (nach DIN EN 13279-1), Zementputze, Kalk-Zementputze (CS I - CS IV nach DIN 998-1), Altuntergründe mit alten, wasserfesten Klebstoffresten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Trockenestriche, Holzuntergründe, Gussasphaltestriche (vollflächig abgesandet) IC 10 und IC 15 nach DIN 18354 und DIN 18560. Produktmerkmale: Für innen, für Wand und Boden, für den Auftrag auf Fussbodenheizungen geeignet, lösemittelfrei gemäss TRGS 610, sehr ergiebig, kurze Abluftzeit, auf nahezu allen Untergründen einsetzbar, leicht aufzutragen, kann leicht aufgesprüht werden, wasserverdünnbar, gebrauchsfertig, haftungsvermittelnd

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7011681 | hellgrau | 10 | 48 | 7.90 | Kg | 6400 | SA |

Sikafloor-02 Primer

Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige Acrylspezialdispersion für Nivelliermassen zur Behandlung von glatten und nichtsaugenden Untergründen. Für den Innenbereich. Anwendungsgebiete: Viele feste Untergründe. Altuntergründe mit wasserabweisenden Klebstoffresten. Alte beschichtete oder versiegelte Untergründe. Vollverlebte, alte, elastische Beläge. Produktmerkmale: Für innen, für Wand und Boden, optimale Haftvermittlung, hohe Griffigkeit, kurze Abluftzeit, leicht aufzutragen, sehr ergiebig, für den Auftrag auf Fussbodenheizungen geeignet, lösemittelfrei gemäss TRGS 610, geruchsneutral

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7011682 | türkis | 12 | 48 | 9.40 | Kg | 6400 | SB |

SikaScreed HardTop-70

SikaScreed HardTop-70 ist ein weichplastischer, polymermodifizierter, schnellhärtender, rasch belast- und überarbeitbarer horizontaler Ausgleichsmörtel ab 10 mm Schichtstärke mit nahezu schwindfreier Erhärtung, vollständiger interner Trocknung und höchsten Ansprüchen an Abrieb- und Druckfestigkeit. Ist aufgrund seiner raschen Trocknung, schwundarmen Erhärtung und hohen Abrieb- und Druckfestigkeiten für folgende Anwendungen besonders geeignet: Kleinflächige Reparaturen von hoch belasteten Industriebelägen mit rascher Überarbeitbarkeit (2 Stunden) und schneller Nutzung (ab 18 Stunden). Kleinflächiger Ausgleich von bewitterten Aussenbereichen wie Terrassen, Laubengängen, Betonplatten für leichte mechanische Belastungen. Rasch trocknende Reparaturen im Verbund oder auch Anwendung als schwimmender Estrichersatz

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3656087 | hellgrau | 25 | 42 | 2.65 | Kg | 0170 | FU |



SikaCeram-260 StarFlex

Flexibilisierter, 1-komponentiger Fliesenkleber bestehend aus einem widerstandsfähigen und nachhaltigen Bindemittelsystem, hochwertigen Polymeren, ausgewählten Quarzsanden, Leichtfüllstoffen und weiteren Additiven. SikaCeram-260 StarFlex ist universell im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren auf Wand- und Bodenflächen sowie als Fliesbettkleber auf Bodenflächen geeignet. SikaCeram-260 StarFlex erfüllt erhöhte Anforderungen mit den zusätzlichen Kennwerten verringertes Abrutschen, verlängerte Offenzeit und verformbar. Anwendung: Verlegung verschiedener Arten keramischer Fliesen, auch grossformatige Feinsteinzeugplatten, Steinzeugmosaik und Cotto, Innen und aussen, Boden und Wände. Für Heizestriche geeignet. Verklebung von Dämm- und Ausbauplatten. Mit SikaCeram-260 StarFlex weiss: Verlegung durchscheinender, verfärbungs- und verformungsunempfindlicher Natur- und Kunststeine. Verlegung von Glasmosaik

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6191479 | weiss | 25 | 42 | 2.05 | Kg | 6400 | TE |
| 6943802 | grau | 25 | 42 | 2.00 | Kg | 6400 | TE |



SikaCeram-500 Ceralastic

SikaCeram-500 Ceralastic ist ein 1-komponentiger, faserverstärkter und flexibler Hochleistungsmörtel, bestehend aus widerstandsfähigem Zement, hochwertigen Polymeren, Kunststofffasern, ausgewählten Quarzsanden sowie spezifischen Zusatzstoffen. SikaCeram-500 Ceralastic erfüllt erhöhte Anforderungen als Fliesenkleber und Abdichtungsmörtel und entspricht den Klassen C2 E S2 nach EN 12004 und CM O1 P nach EN 14891. Verbrauch: 1.6 kg/m² und mm

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6193252 | dunkelgrau | 20 | 50 | 8.55 | Kg | 6400 | SQ |



Sika Separol-33 Universal

Universell einsetzbares Trennmittel für saugende, nicht saugende und beheizte Schalungen bis +80 °C. Anwendung: Saugende Schalungen (Holz), Glatte und nicht saugende Schalungen (Stahl, Kunststoff), Beheizte Schalungen bis +80 °C, Senkrechte Schalungen, Mischerschutz. 1 l Sika Separol-33 Universal ist ausreichend für: Stahl- und Kunststoffschalungen: Ca. 70 m². Beschichtete Holzwerkstoffplatten: Ca. 60 m². Unbehandelte Holzschalungen: Ca. 25 m²

| | Gebinde à (l) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030739 | 20 | 32 | 4.25 | Li | 0170 | FT |



Sika Kleben und Dichten

SikaBond AT-44 R

Sika Bond AT-44 R ist ein 1-komponentiger, zähelastischer Klebstoff auf SMP Basis mit sehr schneller Hautbildung und hoher Klebkraft. Er ist universell auf sehr vielen Untergründen im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. SikaBond AT-44 R eignet sich zur elastischen Verklebung auf: Metallen aller Art (Buntmetalle, Spenglerblech, Stahl, Chromstahl, feuerverzinktem Stahl etc.). Vielen Kunststoffen wie PVC, Polycarbonat, GFK, PMMA (Plexiglas). Holz und Holzwerkstoffen. Mineralischen Untergründen wie Beton, Mörtel, Backstein. Diversen Beschichtungen und Anstrichen

| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Kartuschen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|---------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6193596 | grau | 300 | 12 | 11.90 | Stk | 0170 | FQ |
| 6193597 | schwarz | 300 | 12 | 11.90 | Stk | 0170 | FQ |
| 6193598 | weiss | 300 | 12 | 11.90 | Stk | 0170 | FQ |



Sika AnchorFix-1

Styrol- und lösemittelfreier 2-Komponenten-Ankerklebstoff auf Methacrylatester-Basis. Als schnellhärtender Ankerklebstoff für alle Verklebungen von Armierungseisen, Gewindestahl, Bolzen und diversen anderen Ankersystemen. Anwendung auf folgenden Untergründen: Beton, Mauerwerk (Loch- und Massivstein). Die Eignung des Sika AnchorFix Klebers bezüglich gewünschter Haftzugfestigkeit sowie die Vergilbungen von ungeschützter Klebefläche ist vorgängig auf einer Musterfläche zu testen. Die Vielfalt von möglichen Untergründen machen Ankerausreissversuche bei folgenden Untergründen zwingend notwendig: Harter Naturstein und ungerissener Fels

| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Kartuschen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01571442 | hellgrau | 300 | 12 | 27.20 | Stk | 0170 | FQ |



Sika AnchorFix-2 +

Styrol- und lösemittelfreier 2-komponentiger Ankerklebstoff auf Epoxid-Acrylat-Basis für normale/gemässigte Klimabedingungen. Als schnellhärtender Ankerklebstoff für alle Arten von Armierungseisen, Gewindestählen, Bolzen und diversen anderen Ankersystemen, Beton (gerissen und ungerissen), massives Mauerwerk und Stahl. Die Eignung des Sika AnchorFix Klebers bezüglich gewünschter Haftzugfestigkeit sowie die Vergilbung von ungeschützter Klebefläche ist vorgängig auf einer Musterfläche zu testen. Die Vielfalt von möglichen Untergründen machen Ankerausreissversuche bei folgenden Untergründen zwingend notwendig: Harter Naturstein und ungerissener Fels

| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Kartuschen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6204291 | hellgrau | 300 | 12 | 32.00 | Stk | 0170 | FQ |



Sika Boom Cleaner

Lösungsmittel zur Reinigung von nicht ausgehärteten PU-Schaum-Rückständen. Anwendung: Sika Boom Cleaner eignet sich als Reiniger für den Sika Boom G Dispenser oder als genereller Reiniger für nicht ausgehärtete PU-Schaum-Rückstände auf verschiedenen Untergründen und Werkzeugen. Sika Boom Cleaner kann auch als Fettenferner eingesetzt werden

| | Dose à (ml) | Karton à (Dosen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01579154 | 500 | 12 | 12.60 | Do | 0170 | FQ |



Sika Aktivator-205

1-komponentiger, lösemittelhaltiger Haftreiniger für SikaBond, Sikaflex, Sikasil und das SikaTack-Panel System. Anwendung: Reinigungsmittel und Haftvermittler für Anwendungen auf nicht saugenden Oberflächen. Reinigungsmittel und Haftvermittler für das SikaTack-Panel System. Vorteile: Erhöht die Klebeverbindung, Wirtschaftlich, Schnelltrocknend, Leichte Verarbeitung. Verbrauch: Ca. 50 ml/m², 1 (Ca. 284 m² pro 1 Liter Flasche)

| | Flasche à (ml) | Karton à (Flaschen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01672109 | 250 | 6 | 16.70 | Do | 0170 | FQ |
| 7011324 | 1000 | 4 | 37.90 | Do | 0170 | FQ |



Sika MultiSeal

Selbstklebendes, kunststoffvergütetes Bitumen-Abdichtungsband kaschiert auf Aluminiumfolie. Für Abdichtungen und Schnellreparaturen gegen Nässe und Zugluft: Bei Dachdecker- und Spenglerarbeiten, bei Rissen, auf Dachpappe und anderen bitumenverträglichen Dachfolien. Vorteile: Einfachste Verarbeitung, Ökonomisch, Gute Haftung auf vielen Untergründen, Witterungsbeständig, Selbstklebend, UV-beständig, Bitumenverträglich, Überstreichbar, Auch bei tiefen Temperaturen anwendbar

| | Rollenbreite (cm) | Rollenlänge (m) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01571135 | 10 | 10 | 3 | 46.80 | Ro | 0170 | FQ |
| 01571136 | 15 | 10 | 2 | 67.30 | Ro | 0170 | FQ |
| 01571137 | 20 | 10 | 3 | 97.70 | Ro | 0170 | FQ |
| 01571138 | 30 | 10 | 1 | 128.00 | Ro | 0170 | FQ |



Sika Kleben und Dichten

Sika SealTape-B Dichtband



Sika SealTape-B ist als Systemkomponente der Verbundabdichtung zur flexiblen und wasserdichten Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen geeignet. Anwendung: Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen auf Balkonen und an Fassaden, Wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Systemkomponente für die Entkopplungs- und Abdichtungsmatte Sika SealMat-DC, Für Innen- und Aussenanwendung. Vorteile: Hoch elastisch, Einfache Anwendung, Gut schneidbar, Guter Verbund mit Abdichtung, Hohe Klebekraft auf vielen Untergründen

| | Farbe | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2032783 | gelb/grau | 20 | 8,30 | m | 6400 | SS |

Sika SealTape-B Ecken



| | Ausführung | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2043662 | Innenecke | 20 | 12.60 | Stk | 6400 | ST |
| 2043663 | Aussenecke | 20 | 12.60 | Stk | 6400 | ST |

Sika SealTape F Dichtband



Sika SealTape F ist als Systemkomponente der Verbundabdichtung zur flexiblen und wasserdichten Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen (Wanddecken, Wand- und Bodenanschlüssen, Rohrdurchführungen etc.) geeignet. Anwendung: Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden, Wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Für Innen- und Aussenanwendung. Vorteile: Hoch elastisch, Einfache Anwendung, Hohe Wasserdichtigkeit, Sehr dünn. Guter Verbund mit Sikalastic®-1 K, Sikalastic®-1 K Quick, Sikalastic®-295 Quick

| | Farbe | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001363 | gelb | 25 | 7.20 | m | 6400 | SS |

Sika SealTape F Ecken



| | Ausführung | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001364 | Aussenecke | 20 | 9,40 | Stk | 6400 | ST |
| 2001367 | Innenecke | 20 | 9,40 | Stk | 6400 | ST |

Sika SealTape F Wandmanchette



| | Ausführung | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001366 | Wandmanchette | 20 | 7,30 | Stk | 6400 | SU |

Sika SealTape F Bodenmanchette



| | Ausführung | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001365 | Bodenmanchette | 10 | 36,80 | Stk | 6400 | SV |

Sika Kleben und Dichten

Sika SealMat DC

Vlieskaschierte Entkopplungsmatte für kritische Untergründe und zugleich eine Abdichtung für Nassräume und Balkone unter Fliesen und Plattenbelägen. Anwendung: Abdichten von Nassräumen und Balkonen (nicht unterbewohnt) unter Fliesen und Plattenbelägen. Entkoppeln von Fliesen- und Plattenbelägen. Einsetzbar auf rissgefährdeten Untergründen wie grüner Estrich und Beton, Mischbeläge und gerissenen Unterlagsböden. Vorteile: Abdichten und Entkoppeln. Leicht zu verarbeiten. Guter Verbund mit Fliesenklebern. Hohe Wasserdichtigkeit. Sehr dünn


| | Farbe | Rollenlänge (m) | Rollenbreite (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2001362 | gelb/schwarz | 20 | 1 | 18.70 | m | 6400 | UA |



Sika Permat

Entkopplungs- und Belagträgermatte für Fliesen und Platten sowie Naturwerkstein-, Betonwerkstein- und Kunststeinbelägen im Dünn- und Mittelbetverfahren. Sika Permat ist geeignet als Entkopplungs- und Belagträgermatte in mechanisch hoch belasteten Bereichen und ist auf folgenden Untergründen einsetzbar: Betonuntergründe, Trockenestriche, Mischuntergründe sowie rissgefährdete Estriche, Altbeläge aus Stein und Keramik, Spanplatten und Holzdielen, Junge Estriche. Vorteile: Einzigartige Entkopplung, Extrem stabiler Belagsträger, Dampfdruckausgleichend, Lastverteilend, Geringe Aufbauhöhen, Guter Haftverbund. Verbrauch: Je nach Verschnitt ca. 1.0 bis 1.1 m²/m²

| | Farbe | Länge (mm) | Breite (m) | Stärke (mm) | Karton à (Platten) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2008989 | blau/weiss | 0.97 | 0.62 | 3.30 | 30 | 27.90 | m ² | 6400 | SX |



SikaTop-107 Seal CZ

2-komponentiger, polymermodifizierter, zementhaltiger Dichtungsmörtel, der den Anforderungen der EN 1504-2 entspricht. Schützt vor eindringendem Wasser. Schützt den Beton vor Karbonatisierung. Nicht korrosiv gegenüber Stahl oder Eisen. Anwendung: Innen- und Aussenabdichtung auf Beton, Zementmörtel und Mauerwerk? Schutz von nicht begehbaren und befahrbaren Betonkonstruktionen unter Terrain gegen Wasser sowie die Einwirkung von Tausalzen? Abdichtung von Kellerwänden im Neubau und bei der Instandsetzung? Abdichtung von feinen Haarrissen ohne Bewegung in Betonkonstruktionen

| | Komp. | Farbe | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8110630 | A+B | grau | 25 | 5.35 | Kg | 0012 | GU |



Sikadur-30 Kleber Normal

2-komponentiger, thixotroper Armierungskleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +8 °C bis +35 °C. Sehr gute Misch- und Verarbeitbarkeit. Kein Primer notwendig. Sehr gute Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Stahl, Gusseisen, Aluminium, Holz und Sika® CarboDur® Platten. Schwundfreies Aushärten. Thixotrop: Kein Absacken bei vertikalen Flächen oder über Kopf Anwendungen. Verschiedenfarbige Komponenten (Mischkontrolle)

| | Komp. | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8114398 | A+B | 6 | 24.80 | Kg | 0012 | GU |



Sikadur 31+ CF Kleber Normal

Feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper, 2-komponentiger Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen. Entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +10 °C bis +30 °C

| | Komp. | Farbe | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7834325 | A+B | betongrau | 30 | 17.70 | Kg | 0170 | FQ |



Sikadur 31+ CF Kleber Rapid

2-komponentiger, lösemittelfreier, schnellhärtender, thixotroper Epoxidharzklebstoff mit sehr geringen Emissionen, der auf diversen Baumaterialien sehr gute Haftung aufweist, auch auf mattsfeuchten Untergründen. Besitzt hohe mechanische Festigkeiten und kann für statisch relevante Betonreparaturen, Fugen- und Rissverfüllungen verwendet werden

| | Komp. | Farbe | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8147480 | A + B | betongrau | 1.2 | 32.40 | Geb | 0170 | FQ |
| 8162228 | A + B | betongrau | 6 | 23.10 | Kg | 0170 | FQ |



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Sika Plattenwerkstoffe



SikaCeram-250 StarFix Klebemörtel

Ergiebiger und flexibilisierter Fliesenkleber für Dünnbettverfahren. Klasse EN 12004 C2 TE S1. Gut aufziehbar und geschmeidig. Verlängerte Offenzeit. Innen und Aussenbereich. *Pro kg ab 1 Palette zu 42 Säcken

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7203758 | grau | 25 | 42 | 1.25 | Kg | 6400 | TC |



Sika Patch-330 Fibre

1-komponentige, hochwertige, schnell erhärtende, kunststoffvergütete und standfeste Spachtelmasse auf Spezialzementbasis, die den Anforderungen der Klassen CT-C7-F3 nach EN 13813 und C S IV nach EN 998-1 entspricht. Sika Patch-330 Fibre eignet sich zum teilflächigen Spachteln, Verfüllen, Reparieren und Nivellieren: Unter Sika Level Produkten, keramischen Belägen und Naturwerksteinen an Boden und Wand, Von Treppenstufen und Podesten, Als Reparaturmörtel zum Verfüllen von Löchern und Vertiefungen, Zum Herstellen von Gefällespachtelungen. Verbrauch: Ca. 1.4 kg/m² und mm Schichtstärke

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418792 | grau | 25 | 42 | 2.20 | Kg | 6400 | SJ |



Sikasil C

Neutralhärtende Silikonichtungsmasse für Sanitär- und Baufugen. Sikasil C ist ein 1-komponentiger, neutralhärtender Silikonichtstoff, im Innensowie Aussenbereich einsetzbar. Sikasil C ist geeignet für Abdichtungen auf Glas, Metall, Holz, Acryl, Polycarbonat und Keramikfliesen. Vorteile: Haftung auf vielen Untergründen ohne Primer, Enthält Fungizide (schimmelwidrig), Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit, Geruchsarm, Nicht korrosiv, Elastisch und flexibel

| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Kartuschen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564224 | hellgrau | 300 | 12 | 7.20 | Stk | 0170 | FR |
| 01564225 | transparent | 300 | 12 | 7.20 | Stk | 0170 | FR |
| 01578541 | dunkelgrau | 300 | 12 | 7.20 | Stk | 0170 | FR |
| 01653965 | weiss | 300 | 12 | 7.20 | Kat | 0170 | FR |
| 2008979 | grau | 300 | 12 | 7.20 | Stk | 0170 | FR |

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



weber grund rapid

Rapid-Dispensionsgrundierung. Schnell trocknend. Belegereif mit Keramik nach ca. 30 Minuten. Sehr leicht roll- und streichbar

| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2046380 | 10 | 12.02 | Kg | 6400 | AD |

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

weber Silikon K+N Plus

Silikon für Keramik und Naturstein. Haftet auf Beton, Putz, Holz, Metallen, Emaille und div. Kunststoffen. Schimmelpilzhemmend. Beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

| | Farbe | Kartusche à (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7802484 | sandgrau matt | 310 | 16.58 | Stk | 6500 | AC |
| 7520818 | silbergrau glänzend | 310 | 16.58 | Stk | 6500 | AC |
| 7520816 | weiss glänzend | 310 | 16.58 | Stk | 6500 | AC |
| 7520814 | transparent glänzend | 310 | 16.58 | Stk | 6500 | AC |
| 7520810 | silbergrau matt | 310 | 16.58 | Stk | 6500 | AC |
| 7520808 | schwarz matt | 310 | 16.58 | Stk | 6500 | AC |
| 7520806 | schiefergrau matt | 310 | 16.58 | Stk | 6500 | AC |
| 7520804 | platingrau matt | 310 | 16.58 | Stk | 6500 | AC |
| 7520794 | nussbraun matt | 310 | 16.02 | Stk | 6500 | AC |
| 7520793 | mittelgrau matt | 310 | 16.58 | Stk | 6500 | AC |
| 7520790 | jurabeige matt | 310 | 16.58 | Stk | 6500 | AC |
| 7520789 | havannabraun matt | 310 | 16.58 | Stk | 6500 | AC |
| 7520788 | elfenbein matt | 310 | 16.58 | Stk | 6500 | AC |
| 7520787 | dunkelgrau matt | 310 | 16.58 | Stk | 6500 | AC |
| 7520786 | cottobraun matt | 310 | 16.58 | Stk | 6500 | AC |
| 7520785 | caramel matt | 310 | 16.58 | Stk | 6500 | AC |
| 7520784 | basalt matt | 310 | 16.58 | Stk | 6500 | AC |
| 7520783 | bahamabeige matt | 310 | 16.58 | Stk | 6500 | AC |
| 7850782 | anthrazit matt | 310 | 1655.00 | Stk | 5000 | SU |



weber niv 30 Rapid-Nivelliermasse

CT-C40-F7. Sehr gute Fließfähigkeit. Schwindarm. Belegreif mit Keramik nach 24 Stunden. Pumpbar mit weber mobil

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8107719 | 25 | 42 | 2.27 | Kg | 6400 | AB |



webercol Carbonflex Prime S2 1K-Klebmörtel

Stark verformbar dank Carbonfasern. Sehr geschmeidige Konsistenz. Besonders leicht zu verarbeiten. Einkomponentig. *Pro kg ab 1 Palette zu 48 Säcken

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8005231 | 20 | 48 | 3.40 | Kg | 6400 | AA |



webercol 800 pro S1 Verformbarer Klebmörtel C2 TE S1

Staubarm. Sehr geschmeidige Konsistenz. Besonders leicht zu verarbeiten. Optimale Standfestigkeit. Kein Abrutschen. *Pro kg ab 1 Palette zu 42 Säcken

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7923934 | grau | 25 | 42 | 1.24 | Kg | 6400 | AA |



weber 2000 Feinsteinzeug-Kleber flor-flex

Für innen und aussen. Fließfähig für hohe Benetzung, hohe Flexibilisierungs- und Hafteigenschaften. Begehbarkeit 6 h, Klebebettdicke bis 15 mm

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521988 | 25 | 42 | 2.37 | Kg | 6400 | AA |



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



weber 2000 rapid-flex

Allbett-Rapid-Flexkleber, schnellabbindend, für Dünn- und Mittelbett bis 15 mm, auf Zementbasis mit ausgewählten Additiven, optimales Stehvermögen und hohe Klebkraft. Für innen und aussen. Verbrauch ca. 1.6 kg/m² pro 1 mm Schichtstärke

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521934 | grau | 25 | 42 | 2.88 | Kg | 6400 | AA |



weber 3000 rapid-flex

Für innen und aussen. Zementäre Untergründe. Gips und Anhydrit: maximal 5 mm Klebebettdicke. Keramische Beläge. Natursteinplatten (Klebeversuche notwendig). Wand und Boden. Bodenheizung. Niedertemperatur-Elektrogebeheizmatten. Einschränkung: nicht geeignet für Holz und Metall

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2017336 | 25 | 42 | 2.95 | Kg | 6400 | AA |



weber SM 200 grau

Füllspachtel, schnellhärtend, nach 45 Minuten verlegereif. Verbrauch ca. 1.6 kg/m² pro mm Mörtelstärke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521981 | 25 | 42 | 2.36 | Kg | 6400 | AA |



weber tras classic perlweiss

Allbett-Natursteinkleber. Perlweiss. Trasshaltig. Geeignet auf Bodenheizung. Für innen und aussen. Bis 15 mm Mörtelstärke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521990 | 25 | 42 | 2.11 | Kg | 6400 | AA |



weber tras pro perlweiss

Natursteinkleber 5 - 30 mm. Perlweiss. Trasshaltig. Für innen und aussen. Bis 30 mm Mörtelstärke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521991 | 25 | 42 | 1.46 | Kg | 6400 | AA |



weber 2000 rapid-flex weiss

Rapid-Flexkleber, weiss. Schnellabbindend auch bei kühlen Arbeitsbedingungen. Flexibilisiert. Für Natursteine und Keramik. Für innen und aussen. Bis 15 mm Klebemörtelschicht

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521998 | 25 | 42 | 3.43 | Kg | 6400 | AA |

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

weber niv 100 grau

Anwendung im trockenen Innenbereich. Für Verbund-Estriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht bis 100 mm. Faserarmiert. Schnellabbindend. Schnell verlegereif. Verlegereif (Keramik): 24 h

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7500375 | 25 | 42 | 1.58 | Kg | 6400 | AB |



weber niv 50 grau

Nivelliermasse selbstverlaufend für Schichtstärken von 15 - 50 mm. Pumpfähig. Schwundarm. Geeignet für Bodenheizung. Verlegereif (keramische Beläge): bis 25 mm 1 Tag, ab 25 mm 2 Tage. Materialbedarf: ca. 1.7 kg/m² pro 1 mm Stärke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522024 | 25 | 42 | 2.14 | Kg | 6400 | AB |



weber SM 215 pront grau

Ausgleichs- und Reparatur-Mörtel von 1 - 20 mm. Vorgemischter Trockenmörtel auf Zementbasis, mit ausgewählten Additiven. Für innen und aussen. Schnellbindend. Beständig im Nassbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m² pro 1 mm Stärke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521950 | 25 | 42 | 2.38 | Kg | 6400 | AB |



weber DECI

Zur Abdichtung von Ecken in Feucht- und Nassräumen


| | Einsatzbereich | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001943 | innen | 10.43 | Stk | 6600 | FA |



weber DECA

Zur Abdichtung von Ecken in Feucht- und Nassräumen

| | Einsatzbereich | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001944 | aussen | 10.43 | Stk | 6600 | FA |



weber DB 120

Dichtungs Faltsband. Einfache Verarbeitung. Hochelastisch. Wasserdicht auch für Dauernassbereiche bis 2 bar

| | Rolle à (m ²) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3784522 | 50 | gelb | 4.19 | m | 6600 | FA |



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial


Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



webersys W20

Dichtfolie und Dampfbremse. Rissüberbrückend. Wasserdampfbremsend. Schnell überarbeitbar

| | Format (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8103761 | 1 x 20 | gelb | 10.09 | m ² | 6600 | FA |



webersys DW20

Entkopplungs- und Abdichtungsbahn. Rissüberbrückend bis 1.5 mm. Spannungsabbauend. Schnell überarbeitbar

| | Rolle à (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 9000733 | 20 | gelb | 13.86 | M1 | 6600 | FA |

weber DBK 120

Dichtungsband selbstklebend. Einfache Verarbeitung. Hochelastisch. Wasserdicht, auch für Dauernassbereiche bis 2 bar

| | Rolle à (m) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2028447 | 20 | 120 | 8.30 | m | 6600 | FA |

weber DBK 120 Butyl

Dichtungsband selbstklebend. Einfache Verarbeitung. Wasserdicht bis 2 bar

| | Rolle à (m) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5358860 | 20 | 120 | 10.19 | m | 6600 | FA |



weber DM 150

Dichtungsmanschette. Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen. Für Duschen, Balkone und Terrassen. Hochelastisch

| | Format (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7826523 | 150 x 150 | 6.66 | Stk | 6600 | FA |

Schlüter Plattenkleber und Zubehör



Schlüter Kerdi-Coll

2-komponentiger Dichtungsleber auf Basis einer lösemittelfreien Acrylatdispersion und eines zementären Reaktivpulvers. Zum Kleben und Abdichten von Schlüter Kerdi-Bahnen

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522635 | 4.25 | 75 | 13.42 | Kg | 6400 | HA |

Schlüter Kerdifix G Montagekleber

Elastischer Montagekleber auf der Basis eines MS-Polymers. Zum Herstellen von dichten Anschlüssen der Verbundabdichtung Schlüter-KERDI zu anderen Bauteilen, wie Balkon- und Terrassentüren, Fensterelementen, Blechverwahrungen oder Schlüter BARA-Randprofilen

| | Kartusche à (ml) | Karton à (Kartusche) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522625 | 290 | 12 | 26.87 | Kat | 6400 | HA |

Schlüter Plattenkleber und Zubehör

Schlüter Kerdi Keba Band

Dichtbänder aus Polyethylen. Beiseitig mit Vliesmaterial versehen. Zum Abdichten von Stossverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen

| | Rollenbreite (cm) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522542 | 12.50 | 30 | 4.53 | m | 6600 | AA |
| 2008106 | 15.00 | 30 | 4.79 | m | 6600 | AA |
| 01522543 | 18.50 | 30 | 6.19 | m | 6600 | AA |



Schlüter Ditra-Matte

Polyethylenbahn mit hinterschnittenen quadratischen Vertiefungen, die rückseitig mit einem Trägervlies versehen ist. Untergrund für Fliesenbeläge als Entkoppelungsschicht, Verbundabdichtung und Dampfdruckausgleichsschicht

| | Rollenlänge (m) | Palette à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522540 | 5 | 22 | 127.15 | Ro | 6600 | AA |
| 01522437 | 30 | 6 | 632.10 | Ro | 6600 | AA |

Schlüter Kerdi 200

Abdichtungsbahn aus Polyethylen, beidseitig mit Vliesmaterial versehen. Für Abdichtungen im Verbund mit Fliesenbelägen an Wand und Boden. Wasserdampfbremsender Wert $s_d = 5.15$ m

| | Rollenbreite (cm) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522539 | 100 | 30 | 22.12 | m ² | 6600 | AA |
| 01522578 | 100 | 5 | 26.93 | m ² | 6600 | AA |



Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Mortier 920

Traditioneller Mauermörtel. Gebrauchsfertig. Vielseitig einsetzbar. Hohe Ergiebigkeit. Hohe Druckfestigkeit von 15 N/mm². Schicht 12-25 mm. Körnung Max 4 mm

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8073591 | grau | 25 | 42 | 14.50 | Sa | 0012 | KG |



Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



Cermix Cermijoint Styl

Fugenmörtel für alle Arten von keramischen Belägen und Natursteinen. Feine und glatte Oberfläche. Grosse Farbauswahl. Farbstabil. Wasserabweisend. Bodenheizung. Auftragsarten: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer, Schwimmbad

| | Farbe | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7920537 | nickelweiss | 5 | 4.70 | Kg | 6300 | WA |
| 7920538 | beige | 5 | 4.70 | Kg | 6300 | WA |
| 7920539 | goldbeige | 5 | 4.70 | Kg | 6300 | WA |
| 7920540 | elfenbein | 5 | 4.70 | Kg | 6300 | WA |
| 7920541 | aluminiumgrau | 5 | 4.70 | Kg | 6300 | WA |
| 7920542 | titangrau | 5 | 4.70 | Kg | 6300 | WA |
| 7920543 | metallgrau | 5 | 4.70 | Kg | 6300 | WA |
| 7920544 | mangangrau | 5 | 4.70 | Kg | 6300 | WA |
| 7920545 | lichtgrau | 5 | 4.70 | Kg | 6300 | WA |
| 7920546 | kohle-schwarz | 5 | 4.70 | Kg | 6300 | WA |
| 7920547 | zeder | 5 | 4.70 | Kg | 6300 | WA |
| 7920548 | douglasie | 5 | 4.70 | Kg | 6300 | WA |
| 7920549 | ulme | 5 | 4.70 | Kg | 6300 | WA |
| 7920550 | kirschbaum | 5 | 4.70 | Kg | 6300 | WA |
| 7920551 | mahagoni | 5 | 4.70 | Kg | 6300 | WA |
| 7920552 | hasel | 5 | 4.70 | Kg | 6300 | WA |
| 7920553 | pfaublau | 5 | 6.40 | Kg | 6300 | WA |
| 7920554 | dunkelblau | 5 | 6.40 | Kg | 6300 | WA |
| 7920555 | hellblau | 5 | 6.40 | Kg | 6300 | WA |
| 7920556 | salbeigrün | 5 | 6.40 | Kg | 6300 | WA |
| 7920557 | rosa | 5 | 6.40 | Kg | 6300 | WA |



Cermix Cermisil STYL Silikon

Silikon Dichtstoff für Platten und Sanitärbereich. Einfaches Glätten. Neutral vernetzt. Grosse Farbauswahl. Stabile Farbe. Hohe Dehnfähigkeit. Wasserabweisend. Auftragsarten: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer. Besonders geeignet für: Abdichtung von Fugen bei Waschbecken, Sanitäreinrichtungen und Keramikfliesen mit auf den Fugenmörtelabgestimmten Farben

| | Farbe | Kanister à (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7920563 | aluminiumgrau | 300 | 16.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920564 | titangrau | 300 | 16.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920565 | metallgrau | 300 | 16.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920566 | mangangrau | 300 | 16.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920571 | ulme | 300 | 16.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920559 | nickelweiss | 300 | 16.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920567 | lichtgrau | 300 | 16.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920568 | kohle-schwarz | 300 | 16.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920561 | goldbeige | 300 | 16.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920573 | mahagoni | 300 | 16.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920569 | zeder | 300 | 16.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920574 | hasel | 300 | 16.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920572 | kirschbaum | 300 | 16.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920562 | elfenbein | 300 | 16.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920570 | douglasie | 300 | 16.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920560 | beige | 300 | 16.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920575 | pfaublau | 300 | 45.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920576 | dunkelblau | 300 | 45.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920577 | hellblau | 300 | 45.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920578 | salbeigrün | 300 | 45.00 | Kat | 6300 | WA |
| 7920579 | rosa | 300 | 45.00 | Kat | 6300 | WA |



Cermix Cermiset Rapid

Schnellabbindender Spezial Klebemörtel für den Ausgleich grosser Schichtstärken und die Verlegung von Natursteinen. Gute Beständigkeit gegenüber Frost-Tau-Zyklen. Platten und Steine von grosser Stärke. Ausgleichsmasse bei grossen Schichtstärken. Schnell abbindend. Auftragsarten: Innenboden, Aussenboden. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Stein & Bruchstein

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7853921 | grau | 25 | 42 | 1.84 | Kg | 6300 | WA |

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermiplan Rapid

Selbstverlaufende, schnellabbindende Nivelliermasse. Zum Ausgleich und Glätten von Untergründen. Sehr gute Fließfähigkeit. Schnelle Aushärtung. Glattes und gepegeltes Finish. Rasch belegbar. Anwendung für Räume mit starker Belastung und intensivem Durchgang. Alz Nutzsicht geeignet. Auftragungen: Innenboden. Untergründe: Beton, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Bodenheizung, Fliesen, Farbanstriche, Epoxid Harz

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01561827 | grau | 25 | 42 | 2.10 | Kg | 6300 | WA |



Cermix Cermicol Extra Flex

Flexibler, leistungsstarker Klebemörtel zum Verlegen aller keramischen und ähnlichen Beläge. Vielseitig. Flexibel. Bodenheizung. Thixotrop. Leistungsstark. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Gips, Cermiplak, Bodenheizung

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01569207 | weiss | 25 | 42 | 1.60 | Kg | 6300 | WA |



Cermix Cermiproof ST 2K

Flüssiges Abdichtungssystem (unter verklebten Fliesen oder schwimmend verlegten Belägen). Für alle Räume im Innenbereich, Terrassen und Schwimmbäder. Klasse SE 3. Im Verbund mit dem Armierungsgewebe AT 75. Faserverstärkt ohne Armierungsgewebe. Ausgezeichnete Haftung. Rissüberbrückend bis 2 mm

| | Farbe | Set à (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7520537 | dunkelgrau | 37.5 | 8.60 | Kg | 6300 | WA |



Cermix Cermicol Extra Flex

Für die Verlegung aller keramischen Beläge Wand und Boden, Natursteine, Staubarm. Geeignet für Bodenheizung und Anhydritestriche

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7506528 | grau | 25 | 42 | 1.90 | Kg | 6300 | WA |



Cermix Cermicem PAG

Spezialmörtel für schnellabbindende und schnellhärtende Estriche. Geeignet für Böden mit hoher mechanischer Belastung. Rasche Wiederinbetriebnahme und schnell belegbar. Begehbar ca. 4 Stunden nach dem Auftragen. Neubau und Renovation im Innenbereich

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7499632 | grau | 25 | 42 | 0.82 | Kg | 6300 | WA |



Cermix Cermiform

Schneller Ausgleichementmörtel 3-40 mm. Für Spachtelungen planer Flächen oder für gefälls Spachtelungen (bis zu 10%). Böden Innen und Aussen. Dicken von 3 bis 40 mm Gefälle oder Plan. Schnelle Abbindung (3-4 Std). Feine und gleichmässige Oberflächenstruktur. Kann mit dem Reibe Brett geglättet werden

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2044262 | grau | 25 | 42 | 1.90 | Kg | 6300 | WA |



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



Cermix Cermiwash

Professionelles, hoch konzentriertes Reinigungsmittel. Vielseitiges Entfettungsmittel

| | Farbe | Kanister à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2033441 | Fluoreszierendes gelb | 1 | 19.10 | Li | 6300 | WA |



Cermix Cermiplus

Für die Verlegung aller keramischenbelägen und Natursteinen

| | Farbe | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561828 | grau | 25 | 1.84 | Kg | 6300 | WA |



Cermix Cermiprim Rapid

Haftgrundierung mit Quarzsand. Schnellhärtend für dichte Untergründe. Verbessert die Haftung der Mörtel auf dichten Untergründen. Schnellbindend (ca. 30 Minuten). Bessere Haftung dank beigemischt Quarzsand. Verbrauch ca. 200 gr/m2. Schnellbindend (ca. 30 Minuten). Gebrauchsfertig. Lösungsmittelfrei

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6992485 | 8 | 90 | 13.40 | Kg | 6300 | WA |



Cermix Ragreage FIBRE

Zum Ausgleich und nivellieren von Untergründen. Faserarmiert. Zum Nivellieren von Untergründen. Anwendungsstärke von 3 bis 30 mm. Belegbar nach 24 Std. Für eine Anwendung auf alten Keramikbelägen und anderen Untergründen

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7499633 | grau | 25 | 42 | 2.06 | Kg | 6300 | WA |



Cermix Ragrex

Zur ausgleich und nivellieren von Untergründen. Verarbeitungsdicke 3 bis 15 mm. Böden Innen und Aussen, privater Nutzung. Kann nicht verlegt bleiben, kann gamalt werden

| | Farbe | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2025982 | grau | 25 | 3.00 | Kg | 6300 | WA |



Cermix Cermiset

Für die Verlegung von Keramik und Naturstein. Staubarm. Erlaubt das Ausgleichen des Untergrundes bis 20 mm in einem Arbeitsgang

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01561834 | grau | 25 | 42 | 1.36 | Kg | 6300 | WA |
| 01561835 | weiss | 25 | 42 | 1.54 | Kg | 6300 | WA |

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermicol Extra Flex

Für die Verlegung aller keramischen Beläge Wand und Boden. Natursteine. Staubarm. Geeignet für Bodenheizung und Anhydritestriche

| | Farbe | Sack à (kg) | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567653 | grau | 25 | | 1.30 | Kg | 6300 | WA |



Cermix Super Cermicol N

Verbesserter Klebemörtel besonders fein. Für die Verlegung von herkömmlichen keramischen Belägen und Natursteinen. Stark verminderte Abrutschfähigkeit. Staubarm. Sehr einfache Verarbeitung. Für Bodenheizung und Anhydritestriche

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4476041 | grau | 25 | 42 | 1.12 | Kg | 6300 | WA |



Cermix Cermifix HP

Für die Verlegung von Keramik u.Ä. Vielseitige Anwendung. Sehr hoher Feuchtigkeitswiderstand. Auch für Böden Innen im Privatbereich. Erlaubt die Verlegung grosser Steingutformate (30x60) Wand Innen

| | Farbe | Eimer à (kg) | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567846 | weiss | 25 | | 4.16 | Kg | 6300 | WA |



Cermix Cermifilm

Für saugende Untergründe. Gleicht Porosität aus und verhindert Blasenbildung. Verbessert die Haftung der Mörtel. Verbunden mit Abdichtungssystemen. Wässrige Emulsion. Lösemittelfrei

| | Gebinde à (l) | Palette à (Gebinde) | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|---------------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2025980 | 30 | 18 | | 8.04 | Li | 6300 | WA |



Cermix Cermicryl

Feuchtigkeits-Schutzsystem unter Fliesen in Feuchträumen. In Anwendung mit der Grundierung Cermifilm, Cermiplus oder im Minimum mit Klebern der Klasse "vergütete Leistung". Einfaches Auftragen mit Rolle. Ohne giftige Dämpfe. Lösemittelfrei

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2025984 | 20 | 24 | | 11.00 | Kg | 6300 | WA |



Cermix Cermiface Entkopplungsmatte

Entkopplungsbahn zum Verlegen von Keramikbelägen. Auftragungen: Innenboden . Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Bodenheizung, Gips, Asphalt, Metall, Holz, Bodenheizung, Fliesen, Epoxid Harz, Nicht porös . Besonders geeignet für: Eine sehr dünne Entkopplung

| | Format (cm x lfm) | Rolle à (m2) | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|--------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3803677 | 100 x 20.5 | 20.5 | | 13.70 | m² | 6300 | WA |



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermiface Kleber

Zum Verlegen des Entkopplungssystem Cermiface und Cermiface Plus. Verkleben der Entkopplungsmatte auf den Untergrund mithilfe des mitgelieferten V2 Kamms



| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2002490 | 8 | 48 | 18.12 | Kg | 6300 | WA |

Cermix Cermitec


Für die Verlegung aller keramischen Beläge und Natursteine. Grosse Formate bis 10000 CM2. Geringer Verbrauch pro M2. Dünnschichtige Keramik. Variabler hochflexibler Klebemörtel. Staubarm



| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5415804 | grau | 15 | 42 | 2.14 | Kg | 6300 | WA |

Cermix Bauplatten Cermiplak

Leichter Zuschnitt und Einbau machen die Platten zur idealen Lösung zum Verlegen von keramischen Beläge an Wand und Boden



| | Format (mm) | Dicke (mm) | Palette à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3807679 | 1300 x 600 | 4 | 160 | 29.62 | m ² | 6600 | KA |
| 3807680 | 1300 x 600 | 6 | 160 | 27.24 | m ² | 6600 | KA |
| 3807681 | 1300 x 600 | 10 | 100 | 29.62 | m ² | 6600 | KA |
| 3807682 | 1300 x 600 | 12 | 100 | 30.84 | m ² | 6600 | KA |
| 3807683 | 2600 x 600 | 10 | 50 | 29.62 | m ² | 6600 | KA |
| 3807685 | 2600 x 600 | 20 | 50 | 33.00 | m ² | 6600 | KA |
| 3807686 | 2600 x 600 | 30 | 36 | 36.08 | m ² | 6600 | KA |
| 3807687 | 2600 x 600 | 40 | 26 | 42.56 | m ² | 6600 | KA |
| 2045835 | 2600 x 600 | 50 | 20 | 47.34 | m ² | 6600 | KA |
| 3807689 | 2600 x 600 | 60 | 16 | 56.00 | m ² | 6600 | KA |
| 3807690 | 2600 x 600 | 80 | 14 | 59.80 | m ² | 6600 | KA |

Cermix Abdichtungssystem

Cermix Cermisafe San12


Wannenausgleichsecke. Dichtecke für Abdichtung von Bade- und Duschwannen



| | Radius (mm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965653 | 12 | 30 | 8.30 | Stk | 6300 | WA |

Cermix Cermisafe StepG

Dicht Stufenecke Links. Vorgefertigte Formteil mit links Versatz. Breite 120mm mit Versatz von 20mm. Zuverlässige Abdichtung stufiger Eckbereich in bodengleichen, gefliesten Duschen. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig




| | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965643 | 25 | 14.40 | Stk | 6300 | WA |

Cermix Abdichtungssystem

Cermix Cermisafe StepD

Dicht Stufenecke Rechts. Vorgefertigte Formteil mit rechts Versatz. Breite 120mm mit Versatz von 20mm. Zuverlässige Abdichtung stufiger Eckbereich in bodengleichen, gefliesten Duschen. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung – Wasserdicht und frostbeständig


| | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965644 | 25 | 14.40 | Stk | 6300 | WA |



Cermix Cermisafe MM12

Dicht Wandmanschette. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen auf Mauer. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

| | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965649 | 25 | 5.50 | Stk | 6300 | WA |



Cermix Cermisafe MT12

Dicht Rohrmanschette. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig


| | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965652 | 25 | 8.90 | Stk | 6300 | WA |



Cermix Cermisafe MM12/C

Dicht Wandmanschette, selbstklebend. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen auf Mauer. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig


| | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965658 | 25 | 6.60 | Stk | 6300 | WA |



Cermix Cermisafe MS30

Dicht Bodenmanschette. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen für Bodenablauf. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

| | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965651 | 10 | 26.50 | Stk | 6300 | WA |



Cermix Cermisafe Band-50

Dichtband. Flexibilität und Widerstand. Zuverlässig Überbrückung von Eckteilen und Einzelpunkten. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali

| | Breite (cm) | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965638 | 12 | 50 | 2.10 | m | 6300 | WA |



Cermix Abdichtungssystem



Cermix Cermisafe BandPro-25

Dichtband mit Falz, selbstklebend. Sehr hohe Flexibilität und Widerstand mit integrierten Falz. Zuverlässig Überbrückung von Eckteilen und Einzelpunkten. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Gute Haftungseigenschaften

| | Breite (cm) | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965640 | 12 | 25 | 6.80 | m | 6300 | WA |



Cermix Cermisafe BandPro-50

Dichtband mit Falz. Sehr hohe Flexibilität und Widerstand mit integrierten Falz. Zuverlässig Überbrückung von Eckteilen und Einzelpunkten. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali

| | Breite (cm) | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965639 | 12 | 50 | 5.50 | m | 6300 | WA |



Cermix Cermisafe AE

Dichtecke Aussen. 90° vorgefertigte Formteil. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Aussenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

| | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965646 | 25 | 6.60 | Stk | 6300 | WA |



Cermix Cermisafe AE-3D

Dichtecke Aussen 3D. 90° vorgefertigte Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Aussenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

| | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965648 | 25 | 7.70 | Stk | 6300 | WA |



Cermix Cermisafe AE/C-3D

Dichtecke Aussen 3D, selbstklebend. 90° vorgefertigte Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Aussenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

| | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965657 | 25 | 8.70 | Stk | 6300 | WA |



Cermix Cermisafe AI-3D

Dichtecke Innen 3D. 90° vorgefertigte Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Innenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

| | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965647 | 25 | 7.70 | Stk | 6300 | WA |

Cermix Abdichtungssystem

Cermix Cermisafe AI/C-3D

DICHTECKE INNEN 3D, SELBSTKLEBEND. 90° vorgefertigte Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Innenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

| | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe |
| 7965656 | 25 | 8.70 | Stk | 6300 | WA |



Cermix Cermisafe Membrane

Hochleistungs-Abdichtungsmembrane. Beständig gegen Laugen, Säuren und chemische Stoffe. Leichte Anwendung und rasch belegbar. Verkleben der Membrane und der Fliesen mit demselben Produkt (Klebemörtel) möglich. Neubau und Renovierung. Auftragsarten: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer, Schwimmbad. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Gips, Asphalt, Metall, Plastik, Holz, Cermiplak, Bodenheizung, Fliesen, Farbanstriche, Epoxid Harz, Stein & Bruchstein, Nicht porös

| | Breite (m) | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe |
| 7965637 | 1 | 30 | 12.40 | m ² | 6300 | WA |



Cermix Cermisilenzio Poly 3in1

Multifunktionale-Matte für Trittschalldämmung, Abdichtung und Entkopplung. Trittschallverbesserung bis 16 dB. Sehr polyvalent. Einfache Anwendung. Geeignet für Balkon und Terrasse. Auftragsarten: Innenboden, Aussenboden, Balkon. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Fliesen, Farbanstriche

| | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe |
| 7972520 | 5 | 25.80 | m ² | 6300 | WA |



Cermix Cermisilenzio Trittschalldämmplatte

Trittschallverbesserung bis 17 dB. Einfache Anwendung. Ideal bei Sanierung. Druckstabil. Geeignet auf vielen Untergründen

| | Format (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe |
| 7972517 | 100 x 80 | 26.80 | m ² | 6300 | WA |



PCI Bauchemie

PCI Polycrret 50

Für innen und aussen. Für Boden, Wand und Decke. Grund- bzw. Ausgleichsputz auf Beton, Porenbeton und Mauerwerk. Auf Gips-, Kalk-Zement- und Zementputzen. Auf Betonböden und Zementestrichen. Zum Ausgleichen und Ausbessern unebener Boden-, Wand- und Deckenflächen. Zum Ausgleichen unter Abdichtungen. Unter Innenabdichtungen nach WTA-Merkblatt z.B. PCI Barraseal geeignet. Als Untergrund für Reaktionsharzbeschichtungen geeignet (in nicht befahrenen Bereichen). Schichtdicke: 3-50 mm. Schnell abbindend, bereits nach ca. 5 Stunden überputzbar oder mit Fliesen belegbar. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Maschinell verarbeitbar, optimal abgestimmte Festigkeitsentwicklung. Dichtputz, erfüllt die Anforderungen eines wasserabweisenden Werkputzmörtel. Beständig gegen Chlorwasser

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe |
| 8179217 | 25 | 42 | 1.93 | Kg | 0012 | WK |



PCI Durapox Premium

Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Speziell für die Verfugung von optisch hochwertigen Oberflächen wie z.B. Fliesen, Mosaik, usw. Zum chemikalienbeständigen und wasserundurchlässigen Verlegen und Verfugen von Wand- und Bodenbelägen. Für Keramikbeläge in Brauereien, Molkereien, Käsereien, Limonade- und Fruchtsaftindustrien, Großküchen usw

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe |
| 7744574 | zementgrau | 2 | 72 | 24.87 | Kg | 6500 | BD |



PCI Bauchemie



PCI Novoment Flow

Fliese-Strich-Fertigmörtel für selbstverlaufende Estriche. Für Verbundestriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht. Nach ca. 1 Tag belegbar mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet. Feuchtigkeitsunempfindlich. Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen; 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht. Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F7. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7925801 | 25 | 42 | 1.68 | Kg | 6300 | BA |



PCI Periplan Flow Fließspachtel

Zum Ausgleichen und allen Oberbelägen wie Fliesen, Naturstein, PVC, Linoleum, Parkett, Laminat. Für Innen. Trockenbereiche im Wohnungs- und Gewerbebau. Für Schichtdicken 0,5–50 mm. Sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8102107 | 25 | 42 | 2.27 | Kg | 6300 | BA |



PCI Rapidferm

Zur schnellen Verklebung von unterschiedlichen Materialien. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Besonders geeignet für die Verklebung von schweren Lasten. Für die Verklebung nahezu aller Arten von Baustoffen. Für die elastische Verklebung vibrierender Konstruktionen. Für die Verklebung auf leicht feuchten Untergründen. Sehr schnell abbindend. Extrem starke Anfangshaftung. Überstreichbar. Geruchlos. Komfortabel ausspritzbar. Gute UV-Beständigkeit. Isocyanatfrei / lösemittelfrei. Sehr emissionsarm. GEV-EMICODE EC 1 PLUS

| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7972417 | weiss | 490 | 12 | 11.99 | Kat | 6300 | BB |



PCI Uniferm

Zur Verklebung und Abdichtung nahezu aller Materialien. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zur Verklebung von nahezu allen Materialien auf allen Untergründen. Zur Verklebung im Sanitärbereich. Besonders geeignet für die Verklebung von Kunststoffen. Geeignet für eine dauerelastische Verklebung. Geeignet zur Verklebung von grossflächigen Materialien. Geeignet für die Verklebung von Sockelleisten. Hohe Klebkraft. Hohe Standfestigkeit. Überstreichbar. Sehr komfortabel ausspritzbar. Gute UV-Beständigkeit. Geruchlos. Isocyanatfrei / Lösemittelfrei. Sehr emissionsarm. GEV-EMICODE EC 1 PLUS

| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7972419 | grau | 480 | 12 | 9.79 | Kat | 6300 | BB |



PCI Glasferm

Zur Verklebung von durchsichtigen Materialien. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die elastische Verklebung von üblichen Baumaterialien. Speziell für das Verkleben von Glas und anderen durchsichtigen Materialien im Innenbereich. Geeignet im Sanitärbereich. Kristallklar. Dauerelastisch nach Aushärtung. Isocyanatfrei / Lösemittelfrei. Unempfindlich gegen Schimmel. Überstreichbar. Sehr gute mechanische Eigenschaften. Komfortabel ausspritzbar

| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7972416 | transparent | 300 | 12 | 13.77 | Kat | 6300 | BB |



PCI Elastoferm

Zur Verklebung und zum Abdichten von Anschlussfugen. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zum Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen. Zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Wand und Boden. Zum Abdichten von Fassadenfugen. Zur elastischen Verklebung und Abdichten von Holz- und Metalluntergründen. Zur elastischen Verklebung und Fixierung unterschiedlicher Werkstoffe. Sehr elastisch. Überstreichbar. Sehr komfortabel ausspritzbar. Gute UV-Beständigkeit. Kein Fadenzug. Isocyanatfrei / Lösemittelfrei. Beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel. Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7972414 | zementgrau | 420 | 12 | 11.54 | Kat | 6300 | BB |

PCI Bauchemie

PCI Bitumen-Beschichtung Barrapren

Zum Abdichten von erdüberdeckten, vertikalen und horizontalen Betonflächen und Kellerausssenhänden aus Beton oder Mauerwerk. Gegen Hang-, Stau- und Sickerwasser (Fundamente, Stützmauern, Keller, Tiefgaragen etc.)

| | Eimer à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579591 | 30 | 3.77 | Kg | 0012 | WK |



PCI Univerdünner

Für Kunstharz-Lacke, Pinsel und Werkzeuge

| | Gebinde à (l) | Karton à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522888 | 1 | 4 | 40.05 | Geb | 0012 | WJ |



PCI Entöler

Spezialreiniger für Öl-, Bitumen- und Wachsflächen. Innen, Aussen, Boden und Wand. Gebrauchsfertig

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572172 | 1 | 51.10 | Geb | 0012 | WJ |



PCI Elritan 140

Polyurethan-Dichtstoff für chemikalienbelastete Bewegungsfugen am Boden. Für innen und aussen

| | Farbe | Inhalt (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581215 | sandgrau | Schlauch 400 | 15 | 18.89 | Stk | 0012 | WJ |
| 01581219 | zementgrau | Schlauch 400 | 15 | 19.36 | Stk | 0012 | WJ |



PCI Repafast APS 40 B

Polymergebundener, schnell erhärtender 3-Komponenten-Reparaturmörtel für Verkehrsflächen

| | Typ | Komp. A | Komp. B | Komp. C | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01583718 | BF | Hybrid-Polym 2.4 kg | Aktivator (schnell) 0.4 kg | Füllstoff 0-3 mm 22.5 kg | 17.17 | Kg | 0012 | WJ |
| 01671512 | B | Hybrid-Polym 2.4 kg | Aktivator (normal) 0.4 kg | Füllstoff 0-3 mm 22.5 kg | 16.75 | Kg | 0012 | WJ |



PCI Repafast Fibre

1-komponentiger, fließfähiger, faserverstärkter Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Für grossflächige Reparaturen für Verkehrs- und Industrieflächen, bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Temperaturen. Zum Vergiessen von grossen Schachtringen in Schalungen. Zum Einbetten von Strassenübergangskonstruktionen. Für schweren Fahrverkehr. Körnung Grösstkorn 3 mm, Schichtdicke 10 - 150 mm. Verbrauch ca. 2.05 kg Pulver pro dm³. Lagerfähigkeit 12 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2027945 | 25 | 48 | 4.01 | Kg | 0012 | WJ |



PCI Bauchemie



PCI Repafast Fluid

1-komponentiger, fliesfähiger Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Als verlaufender bis selbstverlaufender Flickreparaturmörtel. Bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Temperaturen. Zum Vergiessen von Schachtringen in Schaltungen, Zum Verguss von Pflastersteinen. Zum Verankern und Fixieren von Strasseneinbauteilen. Körnung Grösstkorn 1.6 mm, Schichtdicke Reparaturmörtel 10 - 100 mm, Schichtdicke Bettmörtel 25 - 150 mm. Verbrauch ca. 2.05 kg Pulver pro m2 und mm Schichtdicke. Lagerfähigkeit 9 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2027946 | 25 | 48 | 3.27 | Kg | 0012 | WJ |



PCI Repafast Tixo

1-komponentiger, standfester Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Für horizontale und geneigte Reparaturflächen, z.B. Rampen. Bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Reparaturen. Zum Setzen von Randsteinen. Zum Verlegen von Pflastersteinen. Körnung Grösstkorn 1.5 mm, Schichtdicke Reparaturmörtel 10 - 100 mm, Schichtdicke Bettmörtel 25 - 150 mm. Verbrauch ca. 2 kg Pulver pro m2 und mm Schichtdicke. Lagerfähigkeit 9 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2027947 | 25 | 48 | 3.36 | Kg | 0012 | WJ |



PCI Armiermatte GFM

Glasfaserverstärkung zum Einbau in PCI-Bodenausgleichmassen. GFM: Auf Untergründen mit Rissen bis ca. 3 mm Rissbreite und geringen zu erwartenden Bewegungen. GFM im Bereich von Rissen bei Rissweiten von 3 mm bis 5 mm und höher zu erwartenden Bewegungen

| | Typ | Breite (cm) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01653921 | GFM | 90 | 100 | 17.07 | m | 6300 | BB |



PCI Pavifix CEM Rapid

1-komponentiger Zement-Pflasterfugenmörtel für Natursteinplatten und Natursteinpflaster. Für Böden, für innen und aussen. Für Fugenbreiten von 5 bis 80 mm. Besonders geeignet zum Verfugen von Plattenbelägen aus Naturstein wie z.B. Polygonalplatten auf Terrassen und Gartenflächen. Ausführung im Giessverfahren. Zum Verfugen von Mosaik-, Klein- und Grosspflaster aus Naturstein bei gebundener Bauweise. Ausführung im Schlammverfahren. Auch zur Ausführung auf Flächen mit höherer Belastung geeignet. Verbrauch (bei 30 mm Fugentiefe und 10 mm Fugenbreite): Mosaikpflaster (7 x 7 cm) ca. 11 - 13 kg Pulver pro m2, Kleinpflaster (10 x 10 cm) ca. 9 - 11 kg Pulver pro m2, Grosspflaster (17 x 17 cm) ca. 7 - 9 kg Pulver pro m2. Lagerfähigkeit: trocken mind. 6 Monate (nicht dauerhaft über 30 °C lagern)

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2027954 | 25 | 40 | 2.70 | Kg | 0012 | WJ |



PCI Polyfix plus Fluid

Fließfähiger Schnellzement-Mörtel zur Montage im Hoch- und Tiefbau. Zum Setzen von Schachtringen/-abdeckungen, Stahlteilen und Bolzen. Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8106839 | 25 | 42 | 2.05 | Kg | 0012 | WG |



PCI Gisogrund 303

Spezial-Haftgrundierung auf glatten, nichtsaugenden Untergründen. Hellgelb lasierend

| | Gebinde à (l) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522902 | 1 | 480 | 43.44 | Li | 6300 | BA |
| 01522750 | 5 | 75 | 39.19 | Li | 6300 | BA |

PCI Bauchemie

PCI Gisogrund

Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden, innen und aussen. Feuchtigkeitssperrende Grundierung für Plattenkleber, Tapetenkleister und Putze auf beinahe allen Untergründen. Grundierung für Periplan. Verbrauch ca. 0.1 - 0.25 l/m² je nach Untergrund

| | Gebinde à (l) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522816 | 1 | 480 | 20.97 | Li | 6300 | BA |
| 01522754 | 5 | 75 | 80.35 | Geb | 6300 | BA |
| 01522815 | 10 | 45 | 13.85 | Li | 6300 | BA |
| 01522814 | 20 | 22 | 12.68 | Li | 6300 | BA |



PCI Repafix

Reparatur- und Modelliermörtel für Böden, Treppen und Wände aus Beton. Für flächige Verarbeitung bis 0.5 m² (maximale Seitenlänge bis 1.5 m) geeignet. Haftschlämme nur bei flächiger Verarbeitung erforderlich, nicht bei Ausbruchstellen. Zur verarbeitende Schichtdicken: 2 bis 50 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand, Decke

| | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522943 | 5 | 5.85 | Kg | 0012 | WK |
| 01522772 | 25 | 4.36 | Kg | 6300 | BA |



PCI Gisogrund 404

Spezial-Haftgrundierung für Magnesitüberzüge und auf Anhydritüberzügen und nicht saugenden Untergründen, wie z.B. keramische Platten, zur Haftverbesserung für nachfolgende Beschichtungen und Beläge. Anwendungsbereich: innen, aussen, Boden

| | Gebinde à (l) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522959 | 1 | 480 | 44.70 | Li | 6300 | BA |
| 01522797 | 5 | 75 | 31.59 | Li | 6300 | BA |
| 01570339 | 20 | 22 | 27.23 | Li | 6300 | BA |



PCI Emulsion

Milchiger Mörtel-Haftzusatz für Wand und Boden, innen und aussen. Zum Verbessern von Mörtel, Überzug und Putz. Für Flickmörtel, Glatstriche, Überzüge und Haftbrücken. Verbrauch für Haftbrücken ca. 350 - 500 g/m²

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522811 | 1 | 480 | 21.47 | Kg | 0012 | WK |
| 01566534 | 5 | 75 | 16.91 | Kg | 0012 | WK |
| 01566535 | 10 | 45 | 15.09 | Kg | 0012 | WK |



PCI Lastogum

Wasserdichte, flexible Schutzschicht. Für Keramikbeläge in Dusche und Bad. Anwendungsbereiche: innen, Boden, Wand

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522817 | grau | 8 | 80 | 13.37 | Kg | 6300 | BA |
| 2027918 | weiss | 8 | 80 | 13.37 | Kg | 6300 | BA |
| 01522825 | grau | 15 | 36 | 11.62 | Kg | 6300 | BA |
| 2027919 | weiss | 15 | 36 | 11.62 | Kg | 6300 | BA |
| 01522908 | grau | 25 | 24 | 9.31 | Kg | 6300 | BA |
| 01522907 | weiss | 25 | 24 | 9.31 | Kg | 6300 | BA |



PCI Periplan

Überzug-Ausgleich für Betonböden und Zementüberzüge. Für innen. Selbstverlaufend und pumpfähig. Für Schichtdicken von 2 - 30 mm, auf Guss-Asphaltstrichen von 2 - 10 mm. Staubarm, weniger Staubbildung beim Öffnen, Ausschütten und Anrühren. Sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC 1. Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² pro 1 mm Schichtstärke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2033964 | 25 | 42 | 2.79 | Kg | 6300 | BA |



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

PCI Bauchemie



PCI Periplan fein

Zum Ausgleichen unter Oberbelägen. Für innen. Für Schichtstärken von 0.5 - 15 mm, auf Gussasphaltestrichen von 0.5 - 5 mm. Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² pro 1 mm Schichtstärke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522842 | 25 | 40 | 3.54 | Kg | 6300 | BA |



PCI Periplan Extra

Faserarmierte Bodenausgleichsmasse auf Holzdielen- und Spanplattenböden vor der Verlegung von Oberbelägen. Für Schichtdicken von 3 - 60 mm unter textilen und elastischen Bodenbelägen sowie von 10 - 60 mm unter starren Bodenbelägen, zum Beispiel Fliesen- und Naturwerksteinen. Stuhlrolleneignung. Leicht verlaufend und pumpfähig. Anwendungsbereiche: innen, Boden, Trockenbereiche. Verbrauch 1.6 kg/m² und 1 mm Schichtdicke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522881 | 25 | 40 | 3.76 | Kg | 6300 | BA |



PCI Periplan Multi

Faserarmiert. Pumpfähig, maschinell verarbeitbar, deshalb hohe Arbeitsleistung möglich. Leicht verlaufend, einfaches Verarbeiten bei geringem Arbeitsaufwand. Spannungsarm aushärtend. Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F6-AR0,5

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6204440 | 25 | 42 | 2.72 | Kg | 6300 | BA |



PCI Seccoral 1K

Flexible Dichtschlämme, zum Abdichten unter Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen, Duschen und Schwimmbecken. Verbrauch ca. 3.3 kg/m² bei 2 mm Schichtdicke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522867 | 15 | 64 | 9.15 | Kg | 6300 | BA |



PCI Seccoral 2K Rapid

2-komponentige, rissüberbrückende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen, Kelleraussenwänden und Fundamenten von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, bei Neu- und Altbauten. Zum innenseitigen Beschichten massiver Brauchwasserbehälter oder Schwimmbecken mit Wassertiefen bis 15 m

| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3775423 | 25 | 11.05 | Kg | 6300 | BA |



PCI Repahaft

Haftbrücke für Verbundestriche, zum Beispiel PCI Novoment M1 plus. Sowie für Zement-Reparaturmörtel, zum Beispiel PCI Repament. Frisch zu verarbeiten. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand

| | Sack à (kg) | Verbrauch pro m ² ca. (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522882 | 25 | 2 - 2.5 | 4.61 | Kg | 6300 | BA |

PCI Bauchemie

PCI Gisogrund Rapid

Blitzgrundierung für Wand und Boden, innen und aussen. Zum schnellverfilmenden, feuchtigkeitssperrenden Grundieren von Gipsputzen, Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Anhydritestrichen und Bauplatten, Beton, Putzen und Mauerwerk als Vorbehandlung vor dem Fliesenlegen. Verbrauch ca. 50 - 150 ml/m² je nach Untergrund

| | Gebinde à (l) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573108 | 1 | 480 | 26.07 | Li | 6300 | BA |
| 01653927 | 5 | 96 | 20.79 | Li | 6300 | BA |
| 01522914 | 10 | 60 | 18.18 | Li | 6300 | BA |



PCI Novoment M1 plus

Zementüberzug- und Reparaturmörtel, grau, M1 = Belegreife nach 1 Tag, mit keramischen Belägen. Für Heizstriche geeignet, auch zur direkten Nutzung und für dauernassbelastete Bereiche. Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen, 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht. Für Innen und Aussen. Temperaturbeständigkeit -30°C - +80°C. Begehbar nach 3 Stunden. Grösstkorn 6 mm

| | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522917 | 25 | 1.87 | Kg | 0012 | WK |



PCI Novoment Z1

Estrich-Schnellzement. Zum Anmischen mit Estrichsand und Wasser. Empfehlenswert bei grösseren Flächen und/oder entsprechender Baustelleneinrichtung. Z1 = Belegreife nach 1 Tag, mit keramischen Belägen. Für Heizstriche geeignet. Anwendungsbereiche: innen, aussen unter Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten, Boden

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522918 | 25 | 40 | 3.56 | Kg | 0012 | WK |



PCI Novoment M3 plus

Zementüberzug- und Reparaturmörtel grau. M3 = Belegreife nach 3 Tagen, mit keramischen Belägen. Für Heizstriche geeignet. Auch zur direkten Nutzung und für dauernassbelastete Bereiche geeignet. Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen, 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- und Dämmschicht. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578985 | 25 | 42 | 0.88 | Kg | 0012 | WK |



PCI Pericret

Ausgleichsmörtel für Boden, Wand und Decke für Schichtdicken von 3 - 50 mm. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Schnell abbindend, bereits nach ca. 2 Stunden mit Fliesen belegbar. Verbrauch ca. 1.3 kg/m² pro 1 mm Schichtstärke

| | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522955 | 25 | 2.52 | Kg | 6300 | BA |



PCI Barrafill L

Schnellabbindender Kosmetik- und Reparaturmörtel. Für Flick-, Kosmetik- und Reparaturarbeiten an Betonteilen und Zementwaren. Verarbeitungszeit max ca. 50 Minuten. Verbrauch 1.8 kg/m² Frischmörtel

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564184 | hellgrau | 8 | 65 | 5.34 | Kg | 0012 | WK |
| 2041288 | hellgrau | 20 | 24 | 4.81 | Kg | 0012 | WK |
| 6191116 | dunkelgrau | 20 | 24 | 4.81 | Kg | 0012 | WK |



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

PCI Bauchemie



PCI NanoCrete R2

Zum Instandsetzen von Ecken und Kanten von Betonbauteilen. Zum Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern in Estrichen, Betondecken, -stützen und Balkonplatten. Zum Verfüllen von Rohrleitungsschlitz in Betonwänden, Hohlräumen zwischen Beton und Stahlzargen u.a. Zum Ausgleichen von Treppenstufen. Für Schichtdicken von 3 - 100 mm - flächig: 3 - 30 mm - für Ausbrüche: 3 - 100 mm. Schnell überarbeitbar. Zertifiziert nach EN 1504-3 R2. Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖBV

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667790 | 20 | 48 | 3.27 | Kg | 0012 | WK |



PCI Barrapren

Dauerelastische Kautschuk-/Bitumen-Abdichtungsmasse. Lösungsmittelfrei. Für Abdichtungen von erdüberdeckten vertikalen und horizontalen Betonflächen gegen Hang-, Sicker- und Grundwasser. Verbrauch 2 Schichten à 1.5 kg/m2

| | Fass à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579591 | 30 | 3.77 | Kg | 0012 | WK |



PCI Barra Emulsion 57

Haftvermittler, für Mörtel, Unterlagsböden und Verputze. Dosierung 1:1 bis 1:6 im Anmachwasser verdünnen, Verbrauch je nach Anwendungsart. Anwendungsbereiche innen und aussen

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564190 | 10 | 60 | 8.55 | Kg | 0012 | WK |
| 01564191 | 25 | 24 | 8.25 | Kg | 0012 | WK |



PCI Polyfix T926

1-komponentig, Gebrauchsfertig. Hohe Früh- und Endfestigkeiten. Gute Haftung. Frost- und frostaussalzbeständig, Abrasionsbeständig. Für innen und aussen. Für Böden. Partielle Instandsetzung von Verkehrsflächen (< 1 m2) mit kurzen Absperrzeiten von circa 4 Stunden. Versetz- und Montagearbeiten, z. B. Schachtringe, Leitplankenposten. Rasche und dauerhafte Ausbesserung von Schlaglöchern, Abplatzungen und abgefahrenen Flächen (< 1 m2) in Betonplatten von Strassen, Brücken, Parkgaragen, Flugpisten etc. Für Schichtdicken von 5 bis 30 mm

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566527 | grau | 25 | 48 | 2.75 | Kg | 0012 | WK |



PCI Polyfix plus

Schnell-Zement-Mörtel für innen und aussen. Zum Setzen, Heben und Montieren von Schachtringen und Schächten. Zum Verschluss von Durchbrüchen. Ohne Grundierung verarbeitbar. Befahrbar nach 2 Stunden. Schnell abbindend, härtet nach ca. 5 min rissfrei aus. Wasserfest, witterungs-, frost-, und tausalzbeständig. Für Schichtdicken von 5 - 50 mm. Wasserdicht ab 10 mm

| | Farbe | Sack/Gebinde à (kg) | Palette à (Sack/Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|---------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578981 | grau | 25 (Sack) | 42 | 1.93 | Kg | 0012 | WK |
| 6204438 | grau | 20 (Gebinde) | 24 | 2.17 | Kg | 0012 | WK |



PCI Polyfix plus L

Schnell abbindend, rissfrei ausgehärtet: nach ca. 25 Minuten. Befahrbar nach ca. 2 Stunden. Leicht und geschmeidig zeitsparend zu verarbeiten, durch exzellente Standfestigkeit kein Stützkeil nötig. Händisch und maschinell anzumischen. Keine Grundierung oder Haftbrücke nötig. Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl. Schichtdicke von 5 bis 50 mm, verschnitten bis 100 mm. Betongrau nach dem Aushärten. Wasserdicht ab 10 mm Schichtdicke bis 5 m Wassersäule

| | Farbe | Sack/Gebinde à (kg) | Palette à (Sack/Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|---------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2013704 | grau | 25 | 40 | 1.93 | Kg | 0012 | WK |
| 6204439 | grau | 20 | 24 | 2.17 | Kg | 0012 | WK |

PCI Bauchemie

PCI Polyfix 30 Sek.

Erhärtet nach ca. 30 Sekunden, der Wassereinbruch wird schnell gestoppt. Hohe Biegezug- und Druckfestigkeit, kann durch Geh- und Fahrverkehr beansprucht werden. Wasserdicht. Witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen. Erhärtet unter Wasser. Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl. Für innen und außen. Zum Verstopfen von Wassereinbrüchen und Leckstellen im Tief- und Kanalbau. Zum Abdichten von flächigen Infiltrationen durch direkten Pulverauftrag

| | Farbe | Eimer à (kg) | | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|--------------|--|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01581810 | grau | 1 | | 9.12 | Kg | 0012 | WK |



PCI Polyfix 5 Min.

Schnell abbindend, härtet nach ca. 5 Minuten rissfrei aus. Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen. Ohne Grundierung oder Haftbrücke zu verarbeiten. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, sichere und tragfähige Verankerungen. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Sulfatwiderstandsfähig, für den Abwasserbereich geeignet. Für innen und außen. Zum Verankern von Maschinen, Motoren, Türzargen, Fenstern, Toren, Bolzen, Treppen-, Balkon und Brückengeländern, Rohrleitungen etc. Zum Befestigen von Stahlpfosten, Fensterbank und Heizkörperkonsolen etc. Zum Einsetzen von Dübeln für Fertigteilelemente, untergehängte Decken und Installation von Regalen, Schränken etc. Zum Ausspachteln von Fehlstellen, Löchern (z. B. nach Rissverpressung) und Rissen

| | Farbe | Dose à (kg) | Eimer à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2002763 | grau | 1 | - | 200 | 9.80 | Kg | 0012 | WK |
| 2041360 | grau | - | 15 | 24 | 3.44 | Kg | 0012 | WK |



PCI Repament® Fein

Fertigmörtelmischung, nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig. Einfacher Einbau, durch sehr leichte Modellierbarkeit. Wasserfest und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Nahezu schwindfreie Aushärtung bei Einhaltung der vorgegebenen Schichtdicken

| | Farbe | Schüttdichte (g/cm3) | Frischmörteldichte (g/cm3) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7744581 | grau | 1.7 | 2.2 | 1.23 | Kg | 0012 | WK |



PCI Repament Multi Schnellmörtel

Für Sanierungen im Gewerbe- und Wohnbau. Für Innen und Aussen. Für kleinere Estrichflächen und Vergussarbeiten. Für Schichtdicken 10–100 mm im Verbund. Sehr emissionsarm, EC1PLUS. *Pro kg ab 1 Palette zu 42 Säcken

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7554330 | grau | 25 | 42 | 1.23 | Kg | 0012 | WK |



PCI Barraseal

Wasserdichte Beschichtung. Für Kelleraussenwände, Fundamente, Schwimmbäder und Trinkwasserbehälter

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01570852 | grau | 25 | 42 | 2.65 | Kg | 0012 | WK |



PCI Pectape 3000

Klebbares Abdichtungsband. Zum Abdichten von Arbeitsfugen, Bewegungsfugen, Anschlussfugen und Bindstellen. Abkleben von Rissen und Fehlstellen im Beton

| | Breite (mm) | Dicke (mm) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01581194 | 150 | 1 | 20 | 8.03 | m | 6300 | BA |
| 01581195 | 200 | 1 | 20 | 8.94 | m | 6300 | BA |
| 01581197 | 300 | 1 | 20 | 14.29 | m | 6300 | BA |
| 01581200 | 200 | 2 | 20 | 14.79 | m | 6300 | BA |



PCI Bauchemie



PCI Nanocret R4 SA

Schwindkompensierter, zementgebundener, faserverstärkter Reparaturmörtel. Zur Betonsanierung, Neuverlegung von Verbundbelägen sowie für den vorbeugenden und nachträglichen Schutz von Betonoberflächen an Brücken oder vergleichbaren Ingenieurbauwerken. Verarbeitung im Spachtel- oder Nassspritzverfahren möglich. Für Schichtdicken von 5 bis 40 mm. Verbrauch ca. 1,8 kg Pulver/m²/mm Schichtdicke. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand, Decke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2000972 | 25 | 48 | 1.92 | Kg | 0012 | WK |



PCI Nanocret R4 Fluid

Hochfester, faserverstärkter, fliesfähiger Reparaturmörtel für statisch relevante Betoninstandsetzung im Hoch- und Tiefbau. Für innen und aussen. Für grossflächige Bauinstandsetzung mit der Verschalungs- und Giessmethode. Für Pfeiler und Träger von Brückenbauwerken aller Art. Für Kühltürme, Schornsteine und sonstige Industrieanlagen, für Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen, Tunnel, Kanäle und Tiefbaukonstruktionen, Bauten in Meeresnähe oder an Gewässern. Schichtdicken: von 20 bis 200 mm

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2033674 | 25 | 48 | 2.91 | Kg | 0012 | WK |



PCI Nanocret® R4 Rapid

Schnell abbindend, ab + 1 °C. Schnell überarbeitbar. Wasserfest, witterungs- und frostausalz-beständig. Universell innen und aussen einsetzbar. Leichte geschmeidige Verarbeitbarkeit, für Reprofilier- und Modellierarbeiten bestens geeignet. Haft sicher auf Beton und Estrich. Hohe Druckfestigkeit, kann durch Geh- und Fahrverkehr beansprucht werden. Sulfatbeständig, gegen treibende Angriffe im Abwasserbereich. Entspricht DIN 19573. Hoher Karbonatisierungswiderstand. Chromatarm und chloridfrei. Zertifiziert nach EN 1504-3 R4

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7779984 | grau | 25 | 42 | 2.40 | Kg | 0012 | WJ |



PCI Nanocret® R4 PCC

Leichte geschmeidige Verarbeitung, hervorragende glätt- und modellier Eigenschaften. Haft sicher auch bei Überkopfverarbeitung. Hohe Druckfestigkeit und Abriebbeständigkeit, hoch mechanisch belastbar. Pumpfähig und spritzbar. Sulfatbeständig, gegen treibende Angriffe im Abwasserbereich. Wasserdicht bis 5 m Wassersäule, ab 10 mm Schichtdicke bei von innen drückendem Wasser. Schwindkompensiert und faserverstärkt. Hoher Karbonatisierungs- und Chlorideindringwiderstand. Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R4. Erfüllt die Anforderungen der Rili SIB / ZTV ING. Entspricht Beanspruchungskategorie M3 nach Instandsetzungsrichtlinie. Entspricht DIN 19573. Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖBV. Wasserfest, witterungs- und frostausalz-beständig. Universell innen und aussen einsetzbar

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7779985 | grau | 25 | 42 | 2.47 | Kg | 0012 | WK |



PCI Nanocret FC

Schnell erhärtend, kunststoffmodifiziert und faserverstärkt. Für innen und aussen. Für Wand und Decke. Kosmetikmörtel für die Fertigteilindustrie und Sichtbetonbaustellen. In trockener wie auch in feuchter Umgebung anwendbar. Für Reparaturen in dünnen Schichten und Ausgleichen von Betonelementen und statisch relevanten Bauteilen wie z.B. Balkone, Gebäudefassaden, Brücken usw. Gelistet als Reprofilierungsmörtel beim Tiefbauamt Graubünden. Hohe Frostausalzbeständigkeit. Für Schichtdicken von 1.0 bis 10 mm

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2017527 | 25 | 40 | 4.21 | Kg | 0012 | WK |



PCI Nanocret AP

Einkomponentige, zementäre und aktivwirkende Korrosionsschutzbeschichtung. Schichtdicke (zwei Lagen) 2 mm. Verbrauch als Korrosionsschutz ca. 180g/m² bei Durchmesser 8mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Wand, Boden

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01667794 | 4 | 60 | 12.22 | Kg | 0012 | WK |

PCI Bauchemie

PCI Pavifix CEM

Zement-Pflasterfugenmörtel für Natursteinpflaster und Natursteinplatten. Zum Verfugen von Plattenbelägen aus Naturstein, wie z.B. Polygonalplatten, im Giess- oder Schlammverfahren. Für alle Verkehrsflächen geeignet. Wasserundurchlässig. Für Fugenbreiten ab 5 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3788807 | weiss | 25 | 42 | 0,94 | Kg | 0012 | WJ |



PCI Pavifix DM

Drain- und Estrichmörtel unter Naturwerksteinplatten und Betonwerksteinen. Verbrauch ca. 1.4 kg/m² und mm Schichtdicke. Drain- und Estrichmörtel. Für Bodenflächen mit Fussgänger- und gelegentlichem PKW-Verkehr. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000442 | 25 | 40 | 1,48 | Kg | 0012 | WK |



PCI Pavifix V

Natursteinpflaster-Vorbehandlung. Zum Oberflächenschutz beim Verfugen. Verbrauch ca. 100 - 150 g/m²

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2002437 | 5 | 96 | 25,52 | Kg | 0012 | WK |



PCI Stabiflex

Kiesbettverfestiger. Für aussen geeignet. Wetterfestes Verfestigen von Kiesschüttungen auf Flachdächern bis 5°. Lösemittel-frei. Verbrauch mind. 600 - 800 ml/m²

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672218 | 20 | 19,58 | Li | 0012 | WK |



PCI Pecimor 2K

Bitumen-Dickbeschichtung für Kelleraussenwände und Fundamente. Verbrauch ca. 1.8 - 5 l/m² je nach Anwendung

| | Gebinde à (l) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001441 | 30 | 16 | 4,55 | Li | 0012 | WK |



PCI Visconal

Ölkeller-Schutanstrich zum Abdichten von Heizölkellern. Zweifarbig. Total Verbrauch ca. 750 ml/m²

| | Farbe | Gebinde à (l) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|---------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2001502 | grau | 5 | 72 | 24,32 | Li | 0012 | WK |



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

PCI Bauchemie



PCI Repaflow

Spezial Zementmörtel. Lastabtragende, stützende, kraftschlüssige Verbindung zwischen Betonfundamenten und Maschinen, Stahlfußplatten, Stahlschienen (Kranbahnschienen) und Hochregalstützen. Kraftschlüssiges Vergiessen von Beton-Fertigteilstützen in Köcherfundamenten. Für Vergusshöhen von 5 bis 100 mm. Hohe Festigkeiten und Endfestigkeiten. Anwendungsbereiche: innen und aussen

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2017359 | 25 | 42 | 1.88 | Kg | 0012 | WK |



PCI Repatop 800

Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden. Hartkorn-Einstreumaterial für abriebfeste Betonoberflächen mit mittlerer bis hoher schleifender Beanspruchung. Bildet eine hochabriebfeste, schlagfeste, glatte Betonoberfläche, die homogen in die Oberfläche eingebunden ist. Für Industrie- und Gewerbebau. Zerifiziert nach EN 138 13 CT-C60-F10-A3

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2033602 | 25 | 42 | 2.04 | Kg | 0012 | WK |



PCI Elofix-Universalreiniger

Schleifblock zum Feinschleifen. Zum Reinigen verschmutzter Fliesenfugen. Universal-Schleifreiniger für Handwerker und Heimwerker

| | Farbe | Masse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522217 | grau | 20 x 65 x 80 | 28.51 | Stk | 6300 | BB |



PCI Apogel Schnell

Giessharz. Zum Vergiessen und Verpressen von Rissen. Für innen und aussen. Für Boden, Wand und Decke, in Estrichen mit Riss- bzw. Fugenvernadelung. Auch bei feuchten Rissflanken. Verwenden bei niedrigen Temperaturen und bei zeitbedrängten Arbeiten

| | Typ | Gebinde à (kg) | Karton à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522749 | schnell | 0.5 | 4 | 62.10 | Geb | 6300 | BB |



PCI Silcofug E

Elastischer Dichtstoff. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Schliessen von Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich, in Schwimmbädern incl. Becken und Beckenumgang sowie auf Balkonen und Terrassen. Schliessen von Fugen zwischen Glas, Aluminium, Holz, Emaille, Keramik, Hart-PVC und Sanitär-Acryl. Glasfalzversiegelungen an Fenstern aus Holz, eloxiertem und nicht eloxiertem Aluminium. Schliessen von Stossfugen bei Profil-, Ornament- und Wellgläsern, Glasbausteinen und -elementen. Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen. Pilzhemmend ausgerüstet. Elastisch. Beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel

| | Frabe | Kartusche à (ml) | Karton à (Kartusche) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6204277 | silbergrau | 310 | 12 | 13.76 | Kat | 6300 | BB |
| 6204275 | basalt | 310 | 12 | 13.76 | Kat | 6300 | BB |
| 7504392 | hellgrau | 310 | 12 | 13.76 | Kat | 6300 | BB |
| 6204276 | lichtgrau | 310 | 12 | 13.76 | Kat | 6300 | BB |
| 6204274 | zementgrau | 310 | 12 | 13.76 | Kat | 6300 | BB |
| 7745391 | sandgrau | 310 | 12 | 13.76 | Kat | 6300 | BB |

PCI Plattenkleber



PCI FT RAPID

Flexibler Schnell-Fliesenkleber, für keramische Beläge. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand. Entspricht C2 FT S1 nach DIN EN 12 004 und „Richtlinie für Flexmörtel“. Zum schnellen und verformungsfähigen Verlegen von keramischen Fliesen und Platten auf Heizestrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Gussasphalt, Zementestrichen, Anhydrit- und Gipsfliestrichen sowie PCI-Verbundabdichtungen. Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMI-CODE EC 1 PLUS

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 46406926 | 25 | 42 | 3.22 | Kg | 6400 | BC |

PCI Plattenkleber

PCI PAR 365 Parkettkleber

Ideal für Massiv- und Fertigparkett. Geeignet für Fussbodenheizung. Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC1 Plus. Lösemittefrei. Gebrauchsfertig

| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8119158 | 18 | 8.22 | Kg | 3500 | ZA |



PCI Nanorapid Verformungsfähiger Fliesenkleber

Für Keramik- und Natursteinbeläge. Für Innen und Aussen. Auf Fussbodenheizungen. Sehr hohe Anhaftung. Staubarm. *Pro kg ab 1 Palette zu 48 Säcken

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8140724 | 20 | 48 | 2.51 | Kg | 6300 | BA |



PCI Carrament

Mittelbett- und Ansetzmörtel. Entspricht C2F. Zum Verlegen von unkalibrierten Naturwerksteinplatten (Bahnenware), wenn Toleranzen der Plattenstärken oder Unebenheiten des Untergrunds ausgeglichen werden sollen. In der Farbe weiss, kein Durchscheinen des Kleberbettes bei hellen Naturwerksteinplatten. Kleberbettdicke 5 bis 40 mm. Anwendungsbereiche:innen, aussen, Boden, Wand

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522855 | weiss | 25 | 42 | 2.65 | Kg | 6400 | BB |
| 01522887 | grau | 25 | 42 | 2.19 | Kg | 6400 | BB |



PCI FT Extra Flexibilisierter Dünnbettkleber

Für Innen und Aussen. Für Wand und Boden. Verlegung von Steingut-, Steinzeug und Feinsteinzeugfliesen. Für extrudierte Hartschaumplatten. Standfest und Geschmeidig. Sehr emissionsarm GEV EMICODE EC1 PLUS. *Pro kg ab 1 Palette zu 42 Säcken

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2033963 | grau | 25 | 42 | 1.51 | Kg | 6400 | BA |



PCI FT Klebemörtel

Entspricht C2T nach DIN EN 12 004. Klebt Steingut- und Steinzeugbeläge. Mit amtlichen Prüfzeugnis für Trinkwasserbereich nach DVGW-Arbeitsblatt W 347 und W 270. Auch für Schwimmbecken und Kühlräume geeignet. Kleberbettdicke 1 bis 5 mm. Verformungsfähige Einstellung mit PCI Lastoflex. Anwendungsbereiche:innen und aussen, Wand und Boden

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522756 | hellgrau | 25 | 42 | 1.22 | Kg | 6400 | BA |



PCI FT Ment

Mittelbettkleber zum Ausgleichen und Verkleben. Für innen und aussen. Für Boden und Wand. Für die weitestgehend hohlraumfreie Verlegung von Steinzeug- und Feinsteinzeugplatten. Für die Verlegung von verfärbungsunempfindlichen Natursteinen. Zum Ausgleich von Unebenheiten im Boden. Für die Verlegung auf Heizstrichen. Für die Verlegung von Cotto und Betonwerksteinen mit großen Dickentoleranzen. Für Verlegebettdicken von 2 bis 25 mm. Stabiles Kleberbett, kein Absacken von schweren, grossformatigen Platten. Komfortable Verarbeitungszeit ca. 3 h und beschleunigte Abbindezeit ca. 7 h. Geschmeidig, dadurch leicht zu verarbeiten. Schwundarm, auch bei grossen Mörtelbettdicken entstehen keine Schwundspannungen. Dauernassfest und frostbeständig. Tausalzbeständig und Temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7004512 | 25 | 42 | 1.54 | Kg | 6400 | BA |



PCI Plattenkleber



PCI Flexmörtel S1

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die verformungsfähige Verklebung von Fliesen und Platten. Für die Belegung von Zementestrichen ab einer Restfeuchte < 4% CM. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf Gussasphalt (nur Innenbereich). Für die Verlegung von Polyurethanschaum-Platten an erdberührten Kellerwänden, auf Putz, Beton, Mauerwerk und Dichtschlämmen; für Mineralfaserplatten, gesägte Hartschaumplatten, für extrudierte Hartschaumplatten. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand und Bodenflächen. Verformungsfähig, wasserfest und temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C. Hohe Standfestigkeit, auch bei schweren Platten. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5359099 | 5 | 200 | 3.23 | Kg 6400 | BA | |
| 5359097 | 20 | 48 | 2.30 | Kg 6400 | BA | |



PCI Flexmörtel S1 Flott

Verformungsfähiger Fliesenkleber speziell für grossformatige Bodenfliesen. Für Böden im Innen- und Aussenbereich. Für die Belegung von Zementestrichen/zementären Heizestrichen < 4% CM. Für die weitestgehend hohlraumfreie Verlegung von grossformatigen Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen; auch für Beläge mit Stärketoleranzen wie Cotto oder Terrazzoplatten. Für Balkone, Terrassen, Fussbodenheizungen sowie mechanisch hochbelastete Flächen im Industriebereich. Für die Verlegung von verfärbungsunempfindlichen Natursteine. Zum Ausgleichen unebener Untergründe vor der Verlegung. Standfeste Einstellung, verhindert das Einsinken von schweren und grossformatigen Platten. Besonders hoher Ausführungskomfort, lange Verarbeitungszeit bis zu 3 h. Schnelle Abbindezeit, Bodenbelag nach ca. 6 h verfügbar. Verformungsfähig, wasserfest und frostbeständig

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7004513 | 20 | 48 | 2.07 | Kg 6400 | BA | |



PCI Flexmörtel S1 Rapid

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für Innen und Aussen. Für Wand und Boden. Für die verformungsfähige Verklebung von Fliesen. Für die Verlegung von Naturwerksteinen und Keramik auf allen PCI Verbundabdichtungen. Für die Belegung von Zementestrichen ab einer Restfeuchte < 4% CM. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf Gussasphalt (nur Innenbereich). Für die Verlegung von Polyurethanschaum-Platten an erdberührten Kellerwänden, auf Putz, Beton, Mauerwerk und Dichtschlämmen; für Mineralfaserplatten, gesägte Hartschaumplatten, extrudierte Hartschaumplatten. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand und Bodenflächen. Verformungsfähig, wasserfest und temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6189996 | 20 | 48 | 3.32 | Kg 6400 | BA | |



PCI Flexmörtel S2

Hochverformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die Belegung von Zementestrichen/zementäre Heizestriche älter > 3 Tage (sobald begehbar). Für die Verlegung speziell von grossformatigen Platten auf Heizestrichen. Für die Verlegung speziell von Fliesen und Platten im Aussenbereich. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Porzellanmosaik, Ziegelfliesen, Klinkern und Feinsteinzeug. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf angeschliffenen Anhydrit- bzw. Gips-Flieseestrichen, Betonfertigteilen, Porenbeton, Heizestrichen, Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Trockenestrichen, Gussasphalt (nur im Innenbereich), Dämmstoffplatten, Gipsdielen, Gipsputzen und auf alten Wand- und Bodenfliesen. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand und Bodenflächen. Standfest, kein Absacken von schweren Bodenplatten. Hochverformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen aus. Hohe Haftzugfestigkeit

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5359098 | 20 | 48 | 2.96 | Kg 6400 | BA | |



PCI Flexmörtel® Premium

Sehr hoher Ausführungskomfort, 90 min Verarbeitungszeit, nach 4 Stunden begehbar. Sehr hohe Ausblühsicherheit. Standfeste Einstellung, verhindert das Einsinken von schweren Platten. Variable Konsistenzeneinstellung, kann je nach Bedarf als Dünnbett, Fließbett oder Mittelbettkleber eingestellt werden. Kleberbettdicke 1-20 mm. Effektive kristalline Wasserbindung. Verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen aus

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7744667 | 20 | 48 | 3.17 | Kg 6400 | BA | |

PCI Plattenkleber

PCI Nanolight Flex-Kleber

Für Innen und Aussen. Für Wand und Boden. Unterschiedlichste Untergründe. Zum Verlegen von Fliesen und Platten. Zum Ausbessern und Ausgleichen unebener Wand- und Bodenflächen. Sehr emissionsarm GEV EMICODE EC1 Plus. *Pro kg ab 1 Palette zu 48 Säcken

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2033829 | grau | 15 | 48 | 3.01 | Kg | 6400 | BA |



PCI Nanolight White

Variabler weisser Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für alle Untergründe. Für alle keramischen Beläge. Speziell für die Verlegung von Glasmosaik und Glasfliesen. Zum Verlegen von Fliesen und Platten auf die Hartschaumträgererelemente PCI Pcedur, auf die Trittschalldämpfer und Entkopplungsplatten PCI Polysilent sowie die Entkopplungsbzw. Abdichtungsbahnen PCI Pecilastic. Zum Verlegen von Fliesen und Platten auf Verbundabdichtungen. Zum Ausbessern und Ausgleichen unebener Wand- und Bodenflächen. Mit einzigartiger Leichtfüllstoff-Kombination und Nanotechnologie. Hohe Ergiebigkeit. Plastischer und geschmeidiger Mörtel, der leicht mit Spachtel oder Traufel aufgebracht werden kann. Spannungsarm aushärtend, die Mörtelschicht kann bis zu einer Schichtdicke von 10 mm im Dünn sowie im Mittelbettverfahren aufgetragen werden

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2017179 | weiss | 15 | 60 | 3.25 | Kg | 6400 | BC |



PCI Collastic

Reaktionsharz-Fliesenkleber 2-komponenten. Polyurethan, lösemittelfrei. Für innen und aussen

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522808 | hellblau | 3 | 125 | 49.59 | Kg | 6400 | BB |



PCI Verlegemörtel C2T

Flexibilisierter Fliesenkleber. Für keramische Fliesen. Geschmeidig, leicht zu verarbeiten. Standfest, kein Verkeilen erforderlich. Kunststoffvergütet. Dauernassfest und frostbeständig. Sehr emissionsarm. Entspricht C2T nach DIN EN 12004

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6193527 | 20 | 48 | 0.99 | Kg | 6400 | BA |



PCI VG 5

Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1R. Lösemittelfrei nach TRGS 610; Giscode RU 1. EU 2004/42/IIA/(i)(140/140); < 10g/l. Gebrauchsfertig. Schnell erhärtend; begehrbar bereits nach ca. 1 Stunde. Feuchtigkeitssperrend (zweimaliges Auftragen erforderlich) bis Restfeuchte = 5 CM-% im Untergrund bei Zementestrichen, auf Fussbodenheizung bis Restfeuchte = 3 CM-%

| | Farbe | Kanister à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7203882 | braun | 5 | 29.23 | Li | 6400 | BC |



PCI Seccoral 2K Rapid

Anwendungsbereiche: innen, außen, Boden, Wand. 2-komponentige, schnellabbindende, rissüberbrückende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, bei Neu- und Altbauten. Zum einseitigen Beschichten massiver Brauchwasserbehälter oder Schwimmbecken. Schützt Bauwerke gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser. Einsetzbar für Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I, W3-I nach DIN 18534; DIN 18531-5 (z. B. Balkone, Loggien usw.); DIN 18533 (erdberührte Bauteile); DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter). Zum Ausbilden von Horizontalabdichtungen in und unter Wänden (z.B. Klinkermauerwerk, etc.) gegen kapillar aufsteigendes Wasser z. B. Sockelabdichtung von Neu- und Altbauten. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 46467509 | 12.5 | 33 | 18.43 | Kg | 6300 | BA |



PCI Fugenmaterial



PCI Durafug® NT

Hohe Beständigkeit gegen mechanische Belastung durch Nanofill-Technologie. Hochdichtes Mörtelgefüge garantiert minimale Eindringtiefe von Schadstoffen und hohe mechanische Belastbarkeit. Tausalzbeständig. Neutrale und alkalische Reiniger sind uneingeschränkt einsetzbar. Widerstandsfähig gegen Hochdruckreinigerbelastung bis 100 bar. Rissfrei aushärtend, die Fuge reißt nicht und bricht nicht aus. Wasserfest und frostbeständig. Universell innen und aussen einsetzbar. 1-komponentig, daher einfache Handhabung wie herkömmliche zementäre Fugenmörtel

| | Farbe | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522905 | zementgrau | 25 | 7.61 | Kg | 6500 | BA |



PCI Flexfug

Flexibilisierter Fugenmörtel für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Wasserundurchlässig und frostbeständig. Verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen aus. Zum rationellen Arbeiten, schnell waschbar und bereits nach ca. 2 Stunden begehbar. Geschmeidig

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522759 | sandgrau | 25 | 42 | 5.46 | Kg | 6500 | BA |



PCI Nanofug

Variabler Flexfugenmörtel für alle Fugenbreiten und alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die Verfübung von schmalen Fugen wie z.B. in Mosaikbelägen bis hin zu breiten Fugen in Spaltklinkerplatten. Für Steingutfliessen, Steinzeugfliesen, Spaltplatten, Porzellanmosaik, Glasmosaik, Glasfliesen, Ziegelfliesen und Cotto. Auch geeignet für Feinsteinzeugfliesen. Im Wohnbereich, in Bädern, Duschen, auf Balkonen, Terrassen, an Fassaden. In öffentlichen und gewerblichen Bereichen mit starker Nassbeanspruchung, z.B. Duschanlagen, Saunen, Toilettenanlagen. In Verkaufs- und Präsentationsflächen. Auf Heizestrichen, Trockenestrichen, Betonfertigteilen, Gipskartonplatten, Gipsdielen, Holzspanplatten, Holzdielenböden und in Bereichen mit starken Temperaturschwankungen

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522800 | jasmin | 4 | 240 | 5.99 | Kg | 6500 | BA |
| 01522802 | anemone | 4 | 240 | 5.99 | Kg | 6500 | BA |
| 02000013 | manhattan | 4 | 240 | 5.99 | Kg | 6500 | BA |
| 01522786 | zementgrau | 4 | 240 | 5.99 | Kg | 6500 | BA |
| 01522803 | bahamabeige | 15 | 64 | 5.36 | Kg | 6500 | BA |
| 01522781 | silbergrau | 15 | 64 | 5.36 | Kg | 6500 | BA |
| 01522787 | basalt | 15 | 64 | 5.36 | Kg | 6500 | BA |
| 01522789 | weiss | 15 | 64 | 5.36 | Kg | 6500 | BA |
| 01522783 | hellgrau | 15 | 64 | 5.36 | Kg | 6500 | BA |
| 01522779 | lichtgrau | 15 | 64 | 5.36 | Kg | 6500 | BA |
| 01522785 | zementgrau | 15 | 64 | 5.36 | Kg | 6500 | BA |
| 4473826 | anthrazit | 15 | 64 | 5.36 | Kg | 6500 | BA |



PCI Nanofug Premium Sack

Variabler Flexfugenmörtel. Insbesondere für Feinsteinzeug- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen, Wand und Boden. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm. Sehr hoher Verarbeitungskomfort. Erhöhte Abbindegeschwindigkeit, langes Verarbeitungs-fenster von 40 Minuten, nach ca. 2 Stunden begehbar. Feine Oberfläche und schöne Farbgebung für Fugen mit hohem optischem Anspruch. Sehr leicht zu reinigen dank easytoclean effect. Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Reiniger. Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen

| | Farbe | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7479085 | silbergrau | 15 | 5.54 | Kg | 6500 | BA |
| 7479086 | basalt | 15 | 5.54 | Kg | 6500 | BA |
| 7479087 | hellgrau | 15 | 5.54 | Kg | 6500 | BA |
| 7479088 | sandgrau | 15 | 5.54 | Kg | 6500 | BA |
| 7479089 | zementgrau | 15 | 5.54 | Kg | 6500 | BA |
| 7479090 | anthrazit | 15 | 5.54 | Kg | 6500 | BA |

PCI Fugenmaterial

PCI Nanofug Premium Eimer

Variabler Flexfugenmörtel. Insbesondere für Feinsteinzeug- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm. Sehr hoher Verarbeitungskomfort. Erhöhte Abbindegeschwindigkeit, langes Verarbeitungsfenster von 40 Minuten, nach ca. 2 Stunden begehbar. Feine Oberfläche und schöne Farbgebung für Fugen mit hohem optischem Anspruch. Sehr leicht zu reinigen dank easytoclean effect. Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Reiniger. Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen



| | Farbe | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4118335 | silbergrau | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 4118337 | basalt | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 4118340 | lichtgrau | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 4118330 | bahamabeige | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 4118342 | schwarz | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 4118346 | anthrazit | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 4118331 | caramel | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 4118332 | mittelbraun | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 4118333 | jasmin | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 4118334 | anemone | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 4118336 | manhattan | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 4118338 | weiss | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 4118339 | hellgrau | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 4476572 | sandgrau | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 7207452 | jurabeige | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 4118341 | zementgrau | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 4118343 | dunkelbraun | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 4118344 | pergamon | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 4118345 | topas | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |
| 7207455 | ocker | 5 | 6.07 | Kg | 6500 | BA |

PCI Carrafug

Spezial-Fugenmörtel für Naturwerksteinplatten. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für Heizstriche, Balkone und Terrassen. Zum Verfugen von Naturwerksteinplatten wie Marmor, Travertin, Granit, Solnhofener Platten etc. Für Fugenbreiten von 1 bis 8 mm. Rissfrei aushärtend. Schnell abbindend. Wasserfest und frostbeständig. Weitgehend temperaturunabhängiges Erhärtungsprofil. Verursacht keine Randzonenverfärbung



| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522871 | sandgrau | 5 | 200 | 6.59 | Kg | 6500 | BA |
| 01522806 | carraraweiss | 5 | 200 | 6.59 | Kg | 6500 | BA |
| 01522773 | perlgrau | 5 | 200 | 6.59 | Kg | 6500 | BA |
| 01522774 | jurabeige | 5 | 200 | 6.59 | Kg | 6500 | BA |
| 01522807 | anthrazit | 5 | 200 | 6.59 | Kg | 6500 | BA |

PCI Carraferm

Silikon-Dichtstoff für Naturwerksteine. Für Wand und Boden. Für innen und aussen. Verursacht keine Randzonenverfärbungen, ideal zum Schliessen von Anschluss- und Bewegungsfugen bei verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen. Für den gesamten Wohnbereich, Bad, Dusche, WC und Küche; für Balkone und Terrassen. Eignet sich auch zum Anbringen von Badspiegeln



| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522946 | sandgrau | 310 | 12 | 25.04 | Kat | 6500 | BC |
| 01522945 | perlgrau | 310 | 12 | 25.04 | Kat | 6500 | BC |
| 01522944 | jurabeige | 310 | 12 | 25.04 | Kat | 6500 | BC |
| 7504178 | zementgrau | 310 | 12 | 25.04 | Kat | 6500 | BC |
| 01522947 | anthrazit | 310 | 12 | 25.04 | Kat | 6500 | BC |

PCI FT Megafug

Zementärer Fugenmörtel für Feinsteinzeugbeläge. Temperaturunabhängiges Waschverhalten, auch bei tiefen Temperaturen (bis ca. 5 °C) lässt sich der Fugenmörtel schnell abwaschen. Schnell abbindend, schon nach ca. 2 Std. begehbar. Wasserabweisende Oberfläche. Kunststoffvergütet, verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen aus. Hoher Füllgrad der Fugenkammer. Kein Aufbrennen auf der Keramikoberfläche. Geschmeidig. Rissfrei aushärtend



| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2044453 | basalt | 25 | 40 | 3.18 | Kg | 6500 | BB |
| 2044455 | zementgrau | 25 | 40 | 3.18 | Kg | 6500 | BB |
| 7557172 | sandgrau | 25 | 40 | 3.18 | Kg | 6500 | BB |
| 7557173 | anthrazit | 25 | 40 | 3.18 | Kg | 6500 | BB |

Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

PCI Fugenmaterial



PCI FT Fugengrau

Fugenmörtel für Steingut- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen. Rissefrei aushärtend. Geschmeidig

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522795 | silbergrau | 25 | 40 | 2.52 | Kg | 6500 | BA |
| 01522766 | hellgrau | 25 | 40 | 2.51 | Kg | 6500 | BA |
| 01522767 | lichtgrau | 25 | 40 | 3.76 | Kg | 6500 | BA |



PCI FT Fugenbreit

Fugenmörtel für Spaltklinker und grossformatige Steingut- und Steinzeugplatten. Für innen und aussen. Wasserfest und frostbeständig. Rissefrei aushärtend. Geschmeidig

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522764 | zementgrau | 25 | 42 | 2.33 | Kg | 6500 | BA |
| 01522828 | anthrazit | 25 | 40 | 3.13 | Kg | 6500 | BA |



PCI Silcoferm S

Silikon-Dichtstoff universell innen und aussen einsetzbar. Für Wand und Boden. Schliessen von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen. Selbsthaftend, kann auf vielen saugenden und nicht saugenden Untergründen ohne Grundierung verarbeitet werden. Geruchsarm, härtet nahezu ohne Geruchsbelastigungen aus. Elastisch, gleicht Dehn- bzw. Stauchbewegungen bis 25 % der Fugenbreite aus. Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 165 °C. Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen

| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522821 | bahama | 310 | 12 | 23.64 | Stk | 6500 | BC |
| 4119081 | mittelbraun | 310 | 12 | 23.64 | Stk | 6500 | BC |
| 01522822 | jasmin | 310 | 12 | 23.64 | Stk | 6500 | BC |
| 01522942 | silbergrau | 310 | 12 | 23.64 | Stk | 6500 | BC |
| 01522823 | manhattan | 310 | 12 | 23.64 | Stk | 6500 | BC |
| 01522824 | basalt | 310 | 12 | 23.64 | Stk | 6500 | BC |
| 01522830 | weiss | 310 | 12 | 23.64 | Stk | 6500 | BC |
| 01522831 | hellgrau | 310 | 12 | 23.64 | Stk | 6500 | BC |
| 01522840 | sandgrau | 310 | 12 | 23.64 | Stk | 6500 | BC |
| 01522832 | lichtgrau | 310 | 12 | 23.64 | Stk | 6500 | BC |
| 01522833 | zementgrau | 310 | 12 | 23.64 | Stk | 6500 | BC |
| 01522820 | transparent | 310 | 12 | 23.64 | Stk | 6500 | BC |
| 01522829 | anthrazit | 310 | 12 | 23.64 | Stk | 6500 | BC |




PCI Durapox® Finish

Verhindert Restschleier bei der Epoxidharzverfugung. Gebrauchsfertig, sofort verwendbar. Einfache Verarbeitung, in Sprühflasche oder Pulver erhältlich. Flüssig, in einer Sprühflasche zum direkten Aufsprühen auf den Belag. Konzentrat, wird zu dem Waschwasser zugemischt

| | Farbe | Lieferform | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7744665 | transparent | 500 ml Flasche | 12.27 | Fl | 6800 | GA |
| 7744666 | weiss | 750 g Kunststoffdose | 49.98 | Geb | 6800 | GA |

PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung



PCI PowerBoard

Für den Innenausbau und die Sanierung. Passgenau für schnellen Baufortschritt. Formstabil und hart. Auch für Nassbereiche und Feuchträume

| | Plattengrösse (mm) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7923734 | 1300 x 600 | 4 | 32.57 | m ² | 6600 | BA |
| 7923735 | 1300 x 600 | 6 | 31.10 | m ² | 6600 | BA |
| 7923737 | 2600 x 600 | 10 | 32.77 | m ² | 6600 | BA |
| 7923738 | 2600 x 600 | 20 | 35.44 | m ² | 6600 | BA |
| 7923739 | 2600 x 600 | 30 | 39.48 | m ² | 6600 | BA |
| 7923740 | 2600 x 600 | 40 | 44.55 | m ² | 6600 | BA |
| 7923741 | 2600 x 600 | 50 | 49.68 | m ² | 6600 | BA |

PCI Entkopplung und Trittschalldämmung

PCI Pecitape® WDB

Sehr flexibel, dadurch sehr einbaufreundlich und anwendungssicher. Effektiver Schallschutz, der 5 mm starke Schall-Dämmstreifen schützt effektiv Nebenräume vor Duschgeräuschen. Einbaufreundliches Distanzband, gewährleistet eine gerade und professionelle Silikonfuge ohne Schallbrücken. Perfekte Ecklösung, die mitgelieferten Butylstreifen ermöglichen eine perfekte Anpassung im Eckbereich. Schnittfester Sicherheitsbereich, optional kann das Schnittschutzband PCI Pecitape Protect integriert werden. Dies bietet einen dauerhaften Schutz auch beim Herausschneiden der Silikonfuge

| | Farbe | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7554461 | blau | 2 | 63.30 | m | 6600 | BA |
| 7554462 | blau | 2,6 | 54.77 | m | 6600 | BA |
| 7554463 | blau | 3,6 | 47.12 | m | 6600 | BA |



PCI Pecitape® Protect

Keine Verletzungsgefahr von Mensch oder Abdichtung, da das Edelstahlgewebe von einem Hochleistungsklebeband eingepasst ist. Sehr flexibel. Selbstklebender Streifen, zur sicheren Fixierung an Wand-/Wand- und Wand/Boden-Anschlüssen. Hochwertiges Edelstahlgewebe, verhindert das Einschneiden durch ein Cuttermesser

| | Rolle à (m) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7554459 | 10 | 30 | 14.81 | m | 6600 | BA |
| 7554460 | 20 | 30 | 14.12 | m | 6600 | BA |



PCI Pecilastic

Geringe Aufbauhöhe, PCI Pecilastic ist nur 0,6 mm dick und somit ideal auch für Renovierungen. Spannungsabbauende Unterlage für Keramik- und viele Naturwerksteinbeläge. Einfach zu verarbeiten, leicht zu schneiden und zu verlegen. Kurze Einbauzeiten, schnelle Wiederbenutzbarkeit, besonders bei der Altbausanierung. Universell einsetzbar, funktionssichere Problemlösung für die entkoppelte Verlegung von Oberbelägen. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

| | Breite (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01653925 | 1 | 25.00 | m | 6600 | BA |



PCI Pecilastic E

Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen und Temperaturschwankungen aus. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Gebrauchsfertig, die Entkopplungsbahn wird nur auf den Untergrund aufgeklebt. Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der Entkopplungsbahn können anschliessend Keramik- oder Naturwerksteinbeläge aufgebracht werden. Trittschallmindernd, der Raumschall und der Trittschall der verlegten Keramik- oder Naturwerksteinbeläge wird reduziert

| | Breite (m) | Rolle à (m) | Palette à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5359102 | 1 | 5 | 24 | 15.55 | m | 6600 | BA |
| 01522849 | 1 | 50 | 12 | 960.50 | Ro | 6600 | BA |



PCI Pecilastic U

Wasserdicht, schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe. Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen und Temperaturschwankungen aus. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Gebrauchsfertig, die Abdichtungsbahn wird nur auf den Untergrund aufgeklebt. Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der Abdichtungsbahn können anschließend Keramik- oder Naturwerksteinbeläge aufgebracht werden. Trittschallmindernd, reduziert Raumschall und Trittschall der verklebten Bodenbeläge. Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1

| | Breite (m) | Rolle à (m) | Palette à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2024571 | 1 | 5 | 24 | 26.36 | m | 6600 | BA |



PCI Pecilastic W

Flexible Abdichtungsbahn unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Blau. Materialbasis: beidseitig vlieskaschierte Polyethylenfolie

| | Breite (cm) | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01653923 | 100 | 30 | 819.90 | Ro | 6600 | BA |



PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung



PCI Polysilent

Entkopplungsmatte zum Verlegen unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen. Trittschallverbesserungsmass: 9 dB (PCI Polysilent 4), 10 dB (PCI Polysilent 7). Anwendungsbereiche:Innen, Boden, Wand


| | Stärke (mm) | Grösse (cm) | Deckvlies | Paket (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522859 | 4 | 120 x 60 | weiss | 4.32 | 105.43 | Pa | 6600 | BA |
| 01522747 | 7 | 120 x 60 | weiss | 4.32 | 127.86 | Pa | 6600 | BA |



PCI Polysilent Plus

Trittschalldämpfer zum Verlegen unter Keramik- und Natursteinbelägen. 16 dB (PCI Polysilent plus)

| | Stärke (mm) | Grösse (cm) | Deckvlies | Paket (m2) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522839 | 10 | 120 x 60 | weiss | 3.60 | 199.20 | Pa | 6600 | BA |



PCI Pecitape 10 x 10

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522771 | 8.27 | Stk | 6600 | BA |



PCI Pecitape 120

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

| | Farbe | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522775 | blau | 10 | 12.52 | m | 6600 | BA |
| 01522769 | blau | 50 | 9.83 | m | 6600 | BA |



PCI Pecitape 15 x 15

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7520272 | 8.93 | Stk | 6600 | BA |



PCI Pecitape 22 x 22

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7520273 | 13.45 | Stk | 6600 | BA |

PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

PCI Pecitape 250

Vlieskaschirtes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS


| | Farbe | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01579606 | blau | 20 | 14.93 | m | 6600 | BA |



PCI Pecitape 42.5 x 42.5

Vlieskaschirtes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2040761 | 60.53 | Stk | 6600 | BA |



PCI Pecitape 90° A

Vlieskaschirtes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS


| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01522751 | 12.42 | Stk | 6600 | BA |



PCI Pecitape 90° I

Vlieskaschirtes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS


| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01522752 | 12.42 | Stk | 6600 | BA |



PCI Pecitape WS

Basismaterial Butylkautschuk, daher anschiemig und verformbar. Selbstklebend, dadurch einfache und sichere Verarbeitung. Hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen. Sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt

| | Farbe | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2008107 | blau | 20 | 10.00 | m | 6600 | BA |



PCI Pecitape Silent

Unverrottbarer Polyethylenschaumstoff. Selbstklebend auf sauberen Untergründen; dadurch einfache und sichere Verarbeitung. Verhindert Schallbrücken durch "Platzhalter-Funktion", Ausgleichs- und Verlegemörtel können nicht in die Randfuge eindringen. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

| | Farbe | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2032672 | orange | 20 | 3.65 | m | 6600 | BA |



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

PCI Reinigung



PCI Spezial-Reiniger Epoxi

Epoxidharz-Schleier-Entferner zum Reinigen von Epoxidharzschleiern auf keramischen Flächen. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zum Entfernen von erhärteten Epoxidharzschleiern von PCI Durapox NT oder PCI Durapox NT plus auf keramischen Fliesen und Platten. Gebrauchsfertig, kein Anmischen notwendig. Pastöse Einstellung, Material kann auch an Wandflächen eingesetzt. Einfache Verarbeitung, kann mit Bürste, Quast oder Spachtel aufgetragen werden. Wasserverdünnbar, kann dem Waschwasser zugegeben werden

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2034526 | 5 | 43.96 | Li | 6800 | GA |

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



MAPEI Primer RA Dispensionsgrundierung

Gebrauchsfertig. Schnell trocknend. Sehr emissionsarm. Auf Kunstharzbasis für den Innen- und Aussenbereich

| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8140020 | 10 | 8.18 | Kg | 6300 | EB |



Mapei Lamposilex Blitzmörtel

Schnellstopfmörtel Lamposilex gegen Wassereintrüche. Pulverförmig

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8103271 | 5 | 72 | 6.56 | Kg | 0012 | NX |



Mapei Planitop Traffic

Faserverstärkter, standfester, sulfatbeständiger, schnellabbindender Spezialmörtel für den Tief- und Strassenbau

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7557174 | 25 | 40 | 1.84 | Kg | 0012 | NU |



Mapei Ultracolor Plus

Flexible, kunststoffvergütete, ausblühungsfreie und schnell erhärtende Flexfuge mit DropEffect® und BioBlock®-Technologie

| | Farbe | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521874 | zementgrau | 5 | 3.50 | Kg | 6500 | EA |
| 01521922 | anthrazit | 5 | 3.86 | Kg | 6500 | EA |
| 01653882 | mittelgrau | 5 | 4.15 | Kg | 6500 | EA |
| 01653881 | silbergrau | 5 | 4.75 | Kg | 6500 | EA |



Mapei Keracolor FF

Flexibler Fugenmörtel mit DropEffect für Fugenbreiten von 2 bis 6 mm. Flexibler, zementärer Fugenmörtel für innen und aussen an Wand und Boden. Eignet sich für die Verfugung von Belägen aus: Keramischen Fliesen und Platten; Steinzeug, Steingut, Bodenklinkerplatten; Mittel- und Kleinmosaik; Ziegelfliesen; Betonwerksteinplatten; Glasmosaik

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521927 | silbergrau | 25 | 40 | 2.16 | Kg | 6500 | EA |

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Keracolor GG

Flexibler Fugmörtel für Fugenbreiten von 4 bis 15 mm. Flexibler, zementärer Fugmörtel für innen und aussen an Wand und Boden. Eignet sich für die Verfügung von Belägen aus: Keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut und Bodenklinkerplatten; Ziegelfliesen und grossformatigen Steinzeugplatten; Cotto-Belägen; dimensions- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinplatten; Betonwerksteinplatten; Glasbausteinen

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521903 | zementgrau | 25 | 40 | 1.74 | Kg | 6500 | EA |



Mapei Keracolor FL-S

Zementärer Fugenmörtel für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm. Flexibler, schnell erhärtender, hydrophober Fugenmörtel für innen und aussen an Wand und Boden. Zur Verfügung von Belägen aus: Keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Steinzeug und Bodenklinkerplatten sowie Klinkermauerwerk; grossformatigen Steinzeugplatten; dimensions- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinplatten mit geringer Wasseraufnahme; Kunst- und Betonwerksteinplatten mit geringer Wasseraufnahme sowie Glasbausteinen. Erhärtet rissfrei und ist nach vollständiger Hydratation wasserfest, frostsicher und weist eine hohe Flankenhaftung auf. Ist leicht zu verarbeiten und reinigungsfreundlich

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030011 | basalt | 25 | 40 | 3.29 | Kg | 6500 | EA |
| 2008947 | mittelgrau | 25 | 40 | 3.06 | Kg | 6500 | EA |
| 2008948 | zementgrau | 25 | 40 | 2.95 | Kg | 6500 | EA |



Mapei Ultrabond Eco PU 2K

Zweikomponentiger lösemittelfreier, sehr emissionsarmer, hochwertiger Polyurethanklebstoff für keramische Fliesen und Naturwerksteine. Zur Verlegung von keramischen Fliesen, Naturwerksteinen und Mosaiken aller Art an Wand- und Bodenflächen im Innen- und Aussenbereich. Geeignet für alle herkömmlichen, normgerechten, tragfähigen und sauberen Untergründen wie Estriche, Putze, Beton, Zementfaserplatten, Gipskartonplatten, Fertigteilelemente usw. sowie auf problematischen Untergründen wie Metall, PVC, Polyester usw. Leicht verarbeitbar. Ausgezeichnete Dauerhaftigkeit und Alterungsbeständigkeit. Sehr guter Haftverbund auf allen normgerechten Untergründen. Erhärtet durch chemische Reaktion schwindfrei zu einem zähen festen Verbund. Hochelastisch. Ermöglicht das Ansetzen an Wandflächen ohne Absacken und ohne Abrutschen der Fliesen auch bei grossen, schweren Formaten. Geeignet für Anwender, welche allergisch auf Epoxide und Epoxipolyurethane reagieren

| | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6943971 | 5 | 15.48 | Kg | 6400 | EC |



Mapei Ultraplan-Maxi Bodenausgleichsmasse

Sehr schnell erhärtend. Selbstverlaufend. Für Schichtdicken von 3–40 mm. Sehr emissionsarm GEV EMICODE EC1 PLUS. *Pro kg ab 1 Palette zu 40 Säcken

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521878 | grau | 25 | 40 | 1.91 | Kg | 0012 | NB |



Mapei Latex Plus

Elastifizierende Kunststoffdispersion für Keraquick, Nivorapid und Nivorapid FF

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521891 | weiss, flüssig | 10 | 66 | 7.73 | Kg | 6300 | EA |



Mapei Planitop 400

Standfester, schwindkompensierter, schnell abbindender Gefällespachtel. Reparatur- und Modelliermörtel für Schichtdicken von 1 bis 40 mm im Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.85 kg/m² und 1 mm Schichtdicke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521895 | 25 | 40 | 1.72 | Kg | 0012 | NU |



Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Topcem Pronto

Sehr emissionsarmer, vorgemischter, gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel. Zur Estrichherstellung mit schnellem Feuchtigkeitsabbau (nach 4 Tagen) bei normaler Verarbeitungszeit und kontrolliertem Schwinden

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521896 | grau | 25 | 40 | 0.67 | Kg | 6300 | EA |



Mapei Mapestone Basic

Natursteinverlegemörtel schnell. Flexibler, zementärer, grauer, kunststoffvergüteter Mittelbettmörtel mit effektiver kristalliner Wasserbindung. Zur Verlegung von gering verfärbungs- und verformungssensiblen Naturwerksteinen und Cotto. Eignet sich besonders zum Ansetzen und Verlegen von Naturwerksteinplatten mit erhöhten Dickentoleranzen und/oder grossen Formaten. Kann auch zur Reprofilierung von schadhafte zementären Untergründen in Schichtdicken von 5 bis 20 mm verwendet werden. Für Innen- und Aussenbereich

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2008974 | grau | 25 | 40 | 2.62 | Kg | 0012 | QC |



Mapei Mapestone 1

Flexibler, kunststoffmodifizierter, zementärer, schnell erhärtender und schnell trocknender Mittelbettmörtel mit effektiver kristalliner Wasserbindung. Für Schichtdicken von 5 - 20 mm. Für Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 14 kg/m² und 1 cm Schichtdicke

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521905 | grau | 25 | 40 | 2.44 | Kg | 0012 | QC |



Mapei Mapecem

Schnellzement für Estriche. Für innen und aussen. Erhärtert und trocknet innert 24 Std. Rissfrei zu einem für jede Belagsart verlegereifen Untergrund. Mischungsverhältnis: 350 - 400 kg Mapecem + 1 m³ Estrichsand 0 - 8 mm. Anmischmenge für Mischtrommel mit 100 Liter: 20 kg Mapecem plus 13 - 15 Schaufeln Zuschlag. Konsistenz K1 (erdfeucht), Verbrauch 3.5 - 4.5 kg/m² je cm Auftragsdicke

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566216 | grau | 20 | 40 | 2.73 | Kg | 6300 | EA |



Mapei Mapecem Pronto

Vorgemischter, gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel mit schneller Festigkeits- und Feuchtigkeitsentwicklung sowie kontrolliertem Schwinden. Zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennlage und schwimmend verlegten Estrichen. Für innen und aussen. Verbrauch ca. 20 - 25 kg/m² und 1 cm Schichtdicke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579707 | 25 | 40 | 1.72 | Kg | 6300 | EA |



Mapei Mapecem Pronto SL Zementfliesestrich

Kunststoffvergütete Trockenfertigmischung zur Herstellung schnell erhärtender Zementfliesestrich. Schichtdicken von 20-70 mm. Für den Innenbereich. Kann im Verbund, auf Trennlage oder auf Dämmschicht angewendet werden. *Pro kg ab 1 Palette zu 40 Säcken

| | Konsistenz | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2046378 | Pulver | grau | 25 | 40 | 1.72 | Kg | 6300 | EA |

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapegrout Rapido

Rissfreier, faserverstärkter Betoninstandsetzungsmörtel. Zementgebunden mit Wasser anmischen. Verbrauch 18 kg/m² je cm Auftragsdicke. Verarbeitung mittels Kelle oder Glättbrett

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566219 | 25 | 40 | 1.77 | Kg | 0012 | WU |



Mapei Ultraplan

Selbstverlaufende, hydraulisch schnell erhärtende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 1 - 10 mm. Verbrauch ca. 1.6 kg/m² und 1 mm Schichtdicke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566221 | 23 | 40 | 2.47 | Kg | 0012 | NB |



Mapei Mapefinish

Betonspachtel zum Nacharbeiten (z.B. nach Mapegrout) oder zum Vorbereiten vor der Farbgebung (Elastocolor). Mischungsverhältnis 1:4, Verbrauch 2 kg/m² je mm. Verarbeitung mittels Glättbrett

| | Set à (kg) | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566530 | 24+6 (Komp. A+B) | 30 | 2.79 | Kg | 0012 | NK |



Mapei Mapegrout SV

Fliessfähiger, schwindkontrollierter, schnell erhärtender Mörtel. Für die Betoninstandsetzung und zur Fixierung von Gullys, Kanaldeckeln, Zugangsschächten und Hinweisschildern

| | Konsistenz | Farbe | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2027395 | Pulver | grau | 25 | 2.09 | Kg | 0012 | WU |



Mapei Planicrete

Kunstharzdispersion zur Vergütung von Betonen, Estrichen und Putzen. Im Innen- und Aussenbereich. Sowie zur Herstellung von Haftbrücken

| | Konsistenz | Farbe | Gebinde à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2009213 | flüssig | hellgrün | 10 | 8.02 | Kg | 6300 | EA |



Mapei Planitop Fast 330

Schnell erhärtender, hydraulisch abbindender Ausgleichsmörtel. Zum Glätten horizontaler und vertikaler Oberflächen in Schichtdicken von 3 bis 30 mm. Im Innen- und Aussenbereich

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2026421 | grau | 25 | 40 | 2.18 | Kg | 0012 | NU |



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Primer G

Lösungsmittelfreie Grundierung auf Kunstharzbasis. Für saugfähige Untergründe im Innenbereich. Verbrauch ca. 50 - 200 g/m² je Arbeitsgang in Abhängigkeit des Mischverhältnisses und der Saugfähigkeit des Untergrundes

| | Konsistenz | Farbe | Kanister à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521876 | flüssig | hellblau | 5 | 42.90 | Geb | 6300 | EA |
| 01521894 | flüssig | hellblau | 25 | 7.44 | Kg | 6300 | EA |
| 01578053 | flüssig | hellblau | 12 x 1 | 10.82 | Kg | 6300 | EA |



Mapei Lamprocem

Montage-Blitzzement zur frühbelastbaren Verankerung und Befestigung von Toren, Türzargen, Rohrleitungen usw. Verbrauch 1.8 kg je Liter Hohlraum. Verarbeitung mittels Spachtel oder Kelle

| | Farbe | Sack à (kg) | Gebinde à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568241 | grau | 5 | - | 128 | 1.38 | Kg | 0012 | NG |
| 01569250 | grau | 25 | - | 50 | 1.07 | Kg | 0012 | NG |
| 01672570 | grau | - | 15 | - | 5.06 | Kg | 0012 | NG |



Mapei Mapelastik

Zweikomponentiges, rissüberbrückendes, flexibles Abdichtungssystem auf Zement-Kunstharzbasis. Zur Abdichtung von Beton, Balkonen, Terrassen, Schwimmbädern und Nassräumen

| | Gebinde A/B à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521890 | 32 | 50 | 5.28 | Kg | 6300 | EA |



Mapei Planitop Fix 25kg

Staubarmer, schwindkompensierter, kunststoffvergüteter, schnell abbindender Reparatur- und Modelliermörtel. Auf Zementbasis. Zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau


| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2013724 | 25 | 40 | 1.75 | Kg | 0012 | NU |



Mapei Mapegum WPS

Einkomponentige, schnelltrocknende Flächenabdichtung auf Dispersionsbasis

| | Typ | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521881 | schnell | 10 | 45 | 9.48 | Kg | 6300 | EB |



Mapei Mapetex

Faservlies zur Entkopplung und zur rückstandsfreien Belagaufnahme von Keramik und Naturwerksteinen auf vorhandenen Estrichen und Nutzbelägen

| | Breite (m) | Rollenlänge (m) | Gewicht (g/m ²) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521906 | 1 | 50 | 200 | ca. 2 | 16.74 | m ² | 6300 | EB |

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapegrout Cosmetic

Zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Kosmetikmörtel. Verbrauch ca. 1.7 kg/m² pro mm Schichtstärke

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570238 | 15 | 33 | 2.79 | Kg | 0012 | WU |



Mapei Eporip SCR

Silikat-Giessharz 2K. Schnelles Silikatharz zum Schliessen von Estrichrissen. Einfache Anwendung, ohne Mischwerkzeug verarbeitbar. Variable KonsistenzEinstellung, fliesfähig oder standfest einsetzbar. Schnell aushärtend, schon nach ca. 30 Minuten überarbeitbar. Sehr emissions- und geruchsarm, für eine angenehme Verarbeitung. Zum kraftschlüssigen Schliessen von Rissen und Scheinfugen in Estrichen. Zum Kleben von diversen Materialien, z.B. Beton, Keramik, Naturstein, Holz, Metall, usw. Zum Befestigen von Nagelleisten, Übergangs- und Anschlussprofilen sowie Schrauben und Dübeln. Kit bestehend aus Komponente A und B

| | Konsistenz | Farbe | Flasche à je (ml) | Karton à (Flasche) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7502895 | flüssig bis pastös | gelblich | 300 | 6 | 28.09 | Se | 6300 | EB |



Mapei Planitex F

Weisser, standfester, chromatfreier Füll- und Montagespachtel auf Gipsbasis. Zum Füllen von Löchern, Rissen in Beton, Ausbrüchen, Mauerwerk und Putzen sowie Kleben und Verspachteln von Trockenausbauelementen im Innenbereich. Verbrauch ca. 1 kg/m² und 1 mm Schichtdicke

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672569 | weiss | 20 | 38 | 2.31 | Kg | 6300 | EB |



Mapei Mapegrout 430

Faserverstärkter, feinkörniger, standfester Mörtel mit normaler Abbindezeit. Für die Betoninstandsetzung

| | Konsistenz | Farbe | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2009212 | Pulver | grau | 25 | 1.58 | Kg | 6300 | EB |



Mapei Mapeflex PU45 FT

Einkomponentiger, standfester, schnell erhärtender, überstreicherbarer Polyurethandichtstoff. Mit hohem Elastizitätsmodul und einer Dehnfähigkeit bis 20%. Staubtrocken nach 35 Minuten

| | Konsistenz | Farbe | Kartusche à (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030553 | standfeste Paste | grau | 300 | 15.26 | Kat | 6300 | EB |



Mapei Planitop Rasa & Ripara R4

Standfester, faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender R4-Mörtel. Für die Instandsetzung und zum Glätten von Beton in Schichtdicken von 3-40 mm in einem Arbeitsgang

| | Konsistenz | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6204198 | Pulver | grau | 25 | 40 | 1.91 | Kg | 0012 | NU |



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Mapefelx MS Crystal

Elastischer und flexibler Hybriddicht- und klebstoff. Kristallklare Oberfläche - Überstreichbar. Auch für feuchte Untergründe geeignet. Staubtrocken nach 35 Minuten

| | Kartusche à (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6243855 | 300 | 19.99 | Kat | 6300 | EB |



Mapei Mapeelastic TURBO

Zweikomponentige, schnell abbindende, flexible Dichtschlämme. Auf Zement-Kunstharzbasis. Für Balkone und Terrassen. Auch für tiefere Temperaturen und auf nicht vollständig trockenen Untergründen

| | Komponente | Sack/Gebinde à (kg) | Palette à (Sack/Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|---------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5422507 | A | 20 (Sack) | 50 (Sack) | 1.95 | Kg | 6300 | EB |
| 5422508 | B | 16 (Gebinde) | 24 (Gebinde) | 11.54 | Kg | 6300 | EB |



Mapei Plastimul Fiber Plus

2-komponentiges, niedrigviskoses Giess- und Injektionsharz auf Epoxidbasis. Zum Verschliessen/Verpressen von Fugen und Rissen in mineralischen Untergründen und Bauwerken/Mauerwerk. Verbrauch: zur Rissesanierung ca. 1.1 kg/l, als Klebeharz ca. 1.1 kg/m² und 1 mm Schichtdicke

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|---------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 701628 | 30 | 18 | 3.61 | Kg | 0012 | NY |



Mapei Keraquick S1 Plus

Schnellabbindender, standfester, flexibler, zementärer Dünnbettklebemörtel. Zum Verlegen von keramischen Belägen sowie dimensions- und verformungsstabilen Natur- und Kunststeinen. Verbrauch ca. 1.5 kg/m²/mm Schichtstärke. Schnell-Fliesenklebemörtel

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521901 | grau | 25 | 40 | 2.35 | Kg | 6400 | EA |



Mapei Keraquick S1

Schnellabbindender, flexibler, zementärer Dünnbett-Klebeemörtel. Für keramische Beläge sowie dimensions- und farbstabile Natur-/Kunstwerksteine. Für innen und aussen. An Boden, Wand und Decke. Der Verbrauch richtet sich nach der zu verlegenden Belagsart und der Untergrundbeschaffenheit, ca. 2 - 3.5 kg/m²

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521867 | weiss | 23 | 40 | 2.91 | Kg | 6400 | EA |



Mapei Keraflex

Hochwertiger, kunststoffmodifizierter, flexibler Dünnbettmörtel. Zur Verlegung von keramischen Belägen auf verformungsfähigen Untergründen. Verbrauch 2 - 4 kg/m²

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521869 | grau | 25 | 40 | 1.58 | Kg | 6400 | EA |

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Keraflex S1

Grauer, flexibler, hydraulisch abbindender Dünnbettmörtel. Für keramische Beläge sowie verformungs- und verfärbungsstabile Natursteine

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2042545 | grau | 25 | 40 | 1.72 | Kg | 6400 | EA |



Mapei Keraflex Maxi S1 Zero

Hochflexibler Dünn- und Mittelbettklebemörtel. Zum Verlegen von keramischen Belägen und verformungs- und verfärbungsstabilen Natursteinen für Schichtdicken bis 15 mm. Verbrauch ca. 1.5 kg/m²/mm Schichtstärke. Flexibler Allbettmörtel bis 15 mm

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521900 | grau | 25 | 40 | 1.94 | Kg | 6400 | EA |



Mapei Keraflex Vario S1

Flexibler Dünnbett- und Mittelbettkleber

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2027771 | 25 | 40 | 1.84 | Kg | 6400 | EA |



Mapei Keraflex Vario Quick S1

Flexibler Dünnbett- und Mittelbettkleber

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2042765 | 25 | 40 | 2.05 | Kg | 6400 | EA |



Mapei Kerafix Plus LD

Hochwertiger, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter kleböffener Zeit und Low Dust-Technologie. Für alle keramischen Beläge

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418498 | 25 | 40 | 1.24 | Kg | 6400 | EB |



Mapei Kerabond-T

Pulverförmiger Fliesenkleber für innen und aussen. Frostbeständig, lebensmittelecht, wasserfest. Gipshaltige Untergründe vorprimern. Verbrauch 2.5 - 5 kg/m², Zahnpachtel 8 - 10 mm, je nach Fliese

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521883 | grau | 25 | 40 | 0.97 | Kg | 6400 | EB |



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Adesilex P9 Plus

Flexibler, hochwertiger, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener Zeit. Für keramische Beläge und Natursteine. Für innen und aussen

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521893 | grau | 25 | 40 | 1.24 | Kg | 6400 | EA |



Mapei Adesilex P10

Standfester, zementärer, verformungsfähiger Spezial-Dünnbettklebemörtel mit verlängerter Klebeoffenzeit. Zum Ansetzen, Verlegen und Verfugen von Mosaikbelägen. Für den Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m²/mm Schichtstärke

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521892 | weiss | 25 | 40 | 2.23 | Kg | 6400 | EB |



Mapei Elastorapid Kit grau

Zweikomponentiges, zementöses Schnellklebesystem zur verformungsstabilen Verlegung von Natur- und Kunststeinbelägen. Verbrauch ca. 1.6 kg/m²/mm Schichtstärke. Schnellklebemörtel Komp. A 25 kg, Komp. B 6.25 kg

| | Gebinde Komp. A + B à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521926 | 31.25 | 40 | 2.77 | Kg | 6400 | EC |



Mapei Ultraflex S2 Mono

Standfester, einkomponentiger, stark verformungsfähiger, zementöser Klebemörtel mit verlängerter Offenzeit und höchster Ergiebigkeit. Für keramische Fliesen. Verbrauch ca. 0.9 kg/m²/mm Schichtstärke. Flexkleber

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521930 | 15 | 50 | 3.21 | Kg | 6400 | EA |



Mapei Eco Prim T

Grundierung für saugende und nichtsaugende Untergründe. Verbrauch je nach Untergrund. Neoprene-Dispersionsgrund

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521931 | 5 | 128 | 17.79 | Kg | 6400 | EC |



Mapei Plastimul 2K Plus

Lösemittelfreie, zweikomponentige Bitumendickbeschichtung. Zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Fussböden, Balkonen und Terrassen. Verbrauch ca. 4.8 - 6.5 kg/m²

| | Komp. A | Komp. B | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672568 | Eimer zu 22 kg | Papiersack zu 8 kg | 30 | 18 | 3.83 | Kg | 0012 | NY |

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Monolastic Ultra

Einkomponentige, flexible Dichtungsschlämme. Für den Innenbereich. erbrauch ca. 1.6 kg/m²/mm Schichtstärke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2027548 | 20 | 40 | 10.42 | Kg | 6400 | EA |



Mapei Ultraplan Eco Xtra Bodenspachtelmasse

Sehr schnell erhärtend. Selbstverlaufend. Für Schichtdicken von 1–10 mm. Sehr emissionsarm GEV EMICODE EC1 PLUS.

*Pro kg ab 1 Palette zu 40 Säcken

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031425 | grau | 25 | 40 | 1.64 | Kg | 0012 | NB |



Mapei Mapeband Butyl

Selbstklebendes, Dichtband auf Basis von Butylkautschuk für Eck-, Anschluss-, und Bewegungsfugen. Im Innen- und Aussenbereich

| | Farbe | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030383 | grau | 20 | 9.49 | m | 6600 | HA |



Mapei Mapeband Easy

Alkalibeständiges, gummiertes Vlies zur Eindichtung mit zementären und Dispersions-Abdichtungen. Dichtband

| | Breite (mm) | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7521087 | 130 | 50 | 7.67 | m | 6600 | HA |



Mapei Mapeband Easy Dichtecke

Vorgeformte Innen- und Aussenecken für perfekte Ecklösungen. Dichtecken

| | Einsatzbereich | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7521095 | aussen | 13.36 | Stk | 6600 | HA |
| 7521096 | innen | 13.36 | Stk | 6600 | HA |



Mapei Mapeband Easy Boden- und Wandmanschette

Dichtmanschette für Wand und Boden

| | Einsatzbereich | Format (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7521093 | Boden | 400 x 400 | 24.50 | Stk | 6600 | HA |
| 7521090 | Wand | 200 x 200 | 7.67 | Stk | 6600 | HA |



Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapeband Flex Roll



Flexibles Abdichtungsband zur Abdichtung von Bewegung-, Arbeits- und Anschlussfugen sowie von Rissen. Anwendungsgebiet: Abdichtungsband für Bewegungsfugen, Arbeitsfugen, Anschlussfugen und Risse, um eine wasserdichte Funktionstauglichkeit des Bauwerkes zu gewährleisten

| | Werkstoff | Farbe | Rollenbreite (mm) | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|----------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 2013826 | TPE | hellgrau | 150 | 20 | 9.05 | m | 0170 | ND |
| 2013828 | TPE | hellgrau | 200 | 20 | 10.84 | m | 0170 | ND |

Mapei Mapeband GREY



Rollenlänge: 50 m1. Bodenmanschette: 425 x 425 mm. Der Schnitenschutz sichert das Dichtband vor Beschädigung, insbesondere bei einer Erneuerung der Silikonfugen (Wartungsfugen). Einsetzbar für nahezu alle Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen (FBK, A0, B0, A, C). Verpackung enthält: 1 Rolle Dichtband, 1 Schere, 20 Stück Reparaturstreifen

| | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 4455003 | Band | 4.49 | m | 6600 | HA |
| 4455004 | Innenecke | 10.35 | Stk | 6600 | HA |
| 4455005 | Aussenecke | 10.35 | Stk | 6600 | HA |

Mapei Mapeband SAFE



Rollenlänge: 50 m1. Wandmanschette: 120 x 120 mm. Der Schnitenschutz sichert das Dichtband vor Beschädigung, insbesondere bei einer Erneuerung der Silikonfugen (Wartungsfugen). Einsetzbar für nahezu alle Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen (FBK, A0, B0, A, C). Verpackung enthält: 1 Rolle Dichtband, 1 Schere, 20 Stück Reparaturstreifen

| | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 7011237 | Band | 16.67 | m | 6600 | HA |
| 4455422 | Innenecke | 13.78 | Stk | 6600 | HA |
| 4455423 | Aussenecke | 13.15 | Stk | 6600 | HA |
| 4455424 | Wandmanschette | 9.99 | Stk | 6600 | HA |

Mapei Mapeguard WP 200



Elastische und alkalibeständige, rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn. Im Verbund unter Fliesen- und Naturwerksteinbelägen. Im Innen- und Aussenbereich

| | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 6191100 | 30 | 15.96 | m² | 6600 | HA |

Mapei Mapestrip Perimeter 50



Selbstklebender Randdämmstreifen. Zur Anwendung bei allen Systemen selbstverlaufender Ausgleichsmassen

| | Rolle à (m) | Dicke (mm) | Höhe (mm) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 2030554 | 20 | 5 | 50 | 5 | 3.58 | m | 6600 | HA |

Mapei Cleaner H



Feuchttücher zur Reinigung von Händen und Oberflächen

| | Reinigungstuch (cm) | Dose à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 2042565 | 20x30 | 80 | 32.87 | Do | 6800 | ZA |

Sopro Fliesentechnik

Sopro DB 438 - Dichtband

Vlieskaschirtes, dehnfähiges Sicherheitsdichtband mit besonders hoher Alkalibeständigkeit. Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen. Optimaler Haftverbund zu Sopro Abdichtungssystemen. Durch die flexible Dehnzone wird das Einbetten des Dichtbandes erleichtert. Mit praktischer Meterskalierung. Für innen und aussen

| | Rolle à (m) | Rollenbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01521484 | 10 | 120 | 8.13 | m | 6600 | CA |
| 01521483 | 50 | 120 | 7.51 | m | 6600 | CA |



Sopro DSF 523 - DichtSchlämme Flex 1-K

Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen. Geeignet zur Verbundabdichtung von Balkonen, Terrassen, Duschen, Waschräumen, WC-Anlagen, Schwimmbecken. Zur Abdichtung alter, fester, tragfähiger Fliesenbeläge auf Balkonen und Terrassen (Fliese auf Fliese). Zur Innenbeschichtung für Brauchwasserbehälter bis 4 m Wassertiefe. Für innen und aussen, Wand und Boden. Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. Wasserdampfdurchlässig. Verbrauch: Ca. 1,4 kg Pulver/m² je mm Trocken-Schichtdicke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01521489 | 20 | 50 | 9.24 | Kg | 6300 | GA |



Sopro FDF 525 - FlächenDicht exibel

Hochelastische, rissüberbrückende, einkomponentige, lösemittelfreie Flüssigkunststoffabdichtung. Für Verbundabdichtungen an Wand und Boden mit Fliesen und Platten gegen nicht drückendes Wasser in feuchtigkeitsbelasteten Bereichen, z.B. in Bädern, Duschen, Waschräumen, Sanitäranlagen. Kontrastfarbe zur besseren Unterscheidbarkeit der Auftragschichten. Für innen. Auch für Fussbodenheizung. Schnell trocknend. Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. Verbrauch: Ca. 0,6 kg/m² je Schicht (ca. 1,2 kg/m² für 2 Schichten)

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|----------------|---------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01521586 | grau | 5 | 52 | 14.02 | Kg | 6300 | GA |



Sopro's No.1 400 - Flexkleber

Zementärer, hoch verformbarer S1 Flexkleber, C2?TE S1 nach DIN EN 12?004. Mit hoher Kunststoffvergütung. Zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten, verfarbungsunempfindlichem Naturwerkstein und Cotto. Auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug. Sehr hohe Ergiebigkeit und beste Verarbeitungseigenschaften. Auch für Fliese auf Fliese. Mit der 4-in-1-Rezeptur zur Verlegung im Dünnbett, Fließbett, Mittelbett sowie zum Spachteln kleinerer Flächen bis maximal 20 mm Schichtstärke. Im System zugelassen für Anwendungen im Schiffbau. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,0 kg/m² je mm Schichtstärke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01521497 | 25 | 40 | 1.78 | Kg | 6400 | GA |



Sopro's No.1 404 - Flexkleber

Zementärer, schnell erhärtender Flexkleber, C2 FTE S1 nach DIN EN 12?004. Mit hoher Kunststoffvergütung zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten sowie dunkler, verformungsstabiler Naturwerksteine. Auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug. Hohe Ergiebigkeit und beste Verarbeitungseigenschaften. Für innen und aussen geeignet. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtstärke

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01521498 | grau | 25 | 40 | 3.13 | Kg | 6400 | GA |



Sopro VST 414 - MittelBettmörtel mit Trass flex

Zementärer, flexibler, trasshaltiger Mittelbettmörtel, C2 TE in Anlehnung an DIN EN 12 004, für Mörtelbettdicken von 5 - 20 mm. Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten, Cotto, Naturstein, Betonwerkstein und Feinsteinzeug. Besonders geeignet für grossformatige Platten, Fliese auf Fliese sowie auf Wand- und Fussbodenheizungen. Mit rheinischem Trass zur Verminderung der Gefahr von Verfärbungen und Ausblühungen. Für innen und aussen, Wand und Boden. Zum Ausspachteln für Unebenheiten bis 20 mm. Leichte Verarbeitung und hoch verformbar. Verbrauch: Ca. 1,3 kg Pulver/m² je mm Schichtstärke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01521540 | 25 | 40 | 2.55 | Kg | 6300 | GA |



Sopro Fliesentechnik



Sopro VF HF 420 - VarioFlex Fliesmörtel hochfest

Zementärer, turbo-schnell erhärtender, früh hochfester und flexibler Fliesbettmörtel. Ideal für den schnellen Baufortschritt auf Terminbaustellen. Zur sicheren Verlegung von verschüsselungsempfindlichen kunstharzgebundenen Platten, Grossformaten, Betonwerksteinplatten sowie Steingut-, Steinzeug- und -Feinsteinzeugplatten. Zur Verlegung von dunklen, verformungsempfindlichen Naturwerksteinen. Geeignet auf Fussbodenheizungen und Verbundabdichtungen. Hohe Sicherheit durch vollsattete Rückseitenbenetzung und Kontakthaftung sowie schnelle kristalline Wasserbindung. Zur sicheren Verlegung von grossformatigem Feinsteinzeug bis 1 m² Plattengrösse auf mit unverdünnter Sopro Grundierung grundierten Calciumsulfatestrichen. Für Boden im Innen- und Aussenbereich geeignet. Verbrauch: Ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtstärke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521560 | 25 | 40 | 3.13 | Kg | 6400 | GA |



Sopro FF 450 - Fliesenfest extra

Zementärer Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12 004. Mit hoher Ergiebigkeit und besten Verarbeitungseigenschaften. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbädern und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen und für Feinsteinzeug. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,1 kg/m² je mm Schichtstärke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521502 | 25 | 40 | 1.22 | Kg | 6400 | GA |



Sopro SC 808 - Classic plus

Zementärer Flex-Fliesenkleber mit guten Verarbeitungseigenschaften und hoher Standfestigkeit. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie Feinsteinzeug. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtstärke

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521721 | grau | 25 | 40 | 1.04 | Kg | 6400 | GC |



Sopro MDM 888 - MittelDickbettMörtel

Kunststoffvergüteter, schnell erhärtender, flexibler, zementärer Mittel- und Dickbettmörtel. Für Mörtelbettdicken bis 30 mm im Innen- und Aussenbereich. Geeignet auf Fussbodenheizungen. Besonders zur Verlegung von grossformatigen Fliesen und Platten sowie dunklen, verformungsstabilen Naturwerksteinbelägen im Mittel- und Dickbettverfahren. Mit rheinischem Trass zur Verminderung der Gefahr von Verfärbungen und Ausblühungen. Die schnelle Erhärtung wirkt der Verschüsselungsgefahr von kritischen Belagsbaustoffen entgegen. Für innen und aussen. Flexibel, hohe Standfestigkeit. Verbrauch: Ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtstärke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667359 | 25 | 40 | 2.57 | Kg | 6300 | GA |



Sopro's No.1 996 - Flexkleber weiss

Zementärer, weisser Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12 004. Mit hoher Kunststoffvergütung. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen. Ideal für die Verlegung und Verfugung von Glasmosaik. Besonders geeignet für Feinsteinzeug, in Schwimmbädern sowie auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie auf Verbundabdichtungen. Mit Sopro FlexDispersion vergütet zur Verlegung von Glasmosaik im Nass- und Unterwasserbereich geeignet. Für innen und aussen. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Verbrauch: Ca. 1,1 kg/m² je mm Schichtstärke

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521572 | weiss | 25 | 40 | 3.21 | Kg | 6400 | GA |



Sopro HPS 673 - HaftPrimer S

Lösemittelfreie, hellgraue, mit Quarzsand modifizierte Spezialgrundierung. Auf Polymerdispersionsbasis. Zur Herstellung von Haftbrücken auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen bei nachfolgenden Spachtel- und Verlegearbeiten. Besonders für die Verlegung auf vorhandenen keramischen Belägen geeignet. Als Haftprimer auf Holz, Gussasphalt- und Magnesiastrichen und bei alten, fest anhaftenden Klebstoffresten, Lacken sowie PVC-Belägen. Auch für Fussbodenheizungen geeignet und für die Anwendungen im Schiffbau zugelassen. Für Innen und aussen, Wand und Boden. Hohe Ergiebigkeit. Verbrauch: Ca. 150 g/m² je nach Untergrund

| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521674 | hellgrau | 5 | 60 | 24.48 | Kg | 6300 | GA |
| 01521673 | hellgrau | 10 | 40 | 22.25 | Kg | 6400 | GD |

Sopro Fliesentechnik

Sopro GD 749 - Grundierung

Lösemittelfreie, hochkonzentrierte, schnell trocknende Kunstharz-Grundierung. Für stark und -unterschiedlich saugende Untergründe. Zur Vorbehandlung von Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen, Trockenestrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Kalkzement- und Gips-putzen. Für den nachfolgenden Auftrag von mineralischen Klebern, Spachtelmassen und Verbundabdichtungen. Je nach Anwendungsfall mit Wasser verdünnbar. Bei gipsgebundenen Untergründen unverdünnt verwenden. Auch geeignet für Fussbodenheizung. Für innen und aussen, Wand und Boden. Verbrauch: Ca. 100200 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



| | Farbe | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521508 | hellblau | 10 | 60 | 11.46 | Kg | 6300 | GA |

Sopro FS 15 550 plus - FließSpachtel

Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende, zementäre Universalspachtelmasse mit optimalen Verlaufseigenschaften. Zum Ausgleichen mineralischer Unterböden und zum Herstellen von ebenflächigen, glatten und ansatzfreien Untergründen in dünnen und dicken Schichten. Für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelagsbaustoffen aller Art, wie keramische Beläge, Naturwerksteinbeläge, textile und elastische Beläge sowie Parkett. Geeignet für Stuhlrollenbelastung sowie für Fussbodenheizung. Sehr gute Verarbeitungs- und Festmörteleigenschaften durch Mikrodur-Technologie. Optimale Verlaufseigenschaften durch Superplasticizer (Hochleistungsverflüssiger). Für Boden im Innenbereich. Verbrauch: Ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521503 | 25 | 40 | 3.11 | Kg | 6300 | GA |

Sopro HF-S 563 - FließSpachtel hochfest

Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende, zementäre, hochbelastbare Fließspachtelmasse. Zur Herstellung direkt nutzbarer Flächen, z.B. in Werkstätten, Fabrikhallen, Lagerräumen (insbesondere für Flurförderfahrzeuge und Gabelstapler), Garagen, Kellern etc. Darüber hinaus für die nachfolgende Verlegung hochbelasteter Fliesen- und Naturwerksteinbeläge einsetzbar. Geeignet für Stuhlrollenbelastung sowie für Fussbodenheizung. Mit Mikrodur-Technologie für besonders hohe Festigkeit. Optimale Verlaufseigenschaften durch Superplasticizer (Hochleistungsverflüssiger). Im Aussenbereich ist Sopro FließSpachtel hochfest mit SoproDur EpoxiLack hochfest zu beschichten. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Verbrauch: Ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke



| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521647 | 25 | 40 | 3.43 | Kg | 6300 | GA |

Soprodur 900 - MicroHohlraumSchlämme


Einkomponentiger, mineralischer Feinstzement mit besonderen Additiven. Zum nachträglichen Verfüllen von Hohllagen im Wand- und Bodenbereich, unter Fliesen- und Feinsteinzeug- sowie verfärbungsunempfindlichen Naturstein- und Rüttelböden. Verfestigt nachträglich poröse Verlegemörtel. Zur Verarbeitung im Tränk-, Spritz- oder Injektionsverfahren. Geringe Staub- und Schmutzentwicklung bei der Sanierung. Für innen und aussen



| | Beutel à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521652 | 0.5 | 22.63 | Beu | 6400 | GD |

Sopro FDP 558 - FliesenDämmPlatte

Kunstharzgebundene, gepresste Polyesterfaserplatte. Zur Trittschall- und Wärmedämmung im Verbund mit Keramik- und Natursteinbelägen sowie zur Spannungsentkopplung auf kritischen oder verformungsfähigen Untergründen. Im Innenbereich, für Wand und Boden. Auch geeignet unter Teppichböden, Parkett, elastischen Bodenbelägen aus PVC, Kautschuk, Linoleum etc. Zum Ausgleichen des Fliesenspiegels bei der Verlegung Fliese-auf-Fliese. Als Dämmung unter nachträglich verlegten Elektroflussbodenheizungen zur Beschleunigung des Wärmehaufbaus und zur Dämmung nach unten



| | Dicke (mm) | Plattenformat (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521499 | 4 | 100 x 60 | 27.41 | m ² | 6600 | CA |
| 01521500 | 9 | 100 x 60 | 38.23 | m ² | 6600 | CA |

Sopro WEV 579 - WE-Vlies

Mit Armierungsgewebe verstärktes Polyesterfaservlies zur Herstellung wiederaufnahmefähiger Fliesen- und Plattenbeläge sowie zur Entkopplung unterhalb Fliesen und Platten. Spannungsentkopplung: Besonders geeignet als entkoppelnde Zwischenschicht im Verbund auf kritischen, jungen und rissgefährdeten Untergründen. Spannungen, z.B. aus Restschwindverhalten, Haarrissen und Verformungen des Untergrundes werden hierdurch nicht auf den Fliesenbelag übertragen. Wiederaufnahme von Belägen: Besonders für den Bereich der Fliesenmustertafeln und Ausstellungs-köjen, auch im Mietwohnungsbau zum Erhalt der Altbeläge im Boden-bereich. Für innen, Wand und Boden. Verbrauch: Ca. 1,00 m²/m²



| | Dicke (mm) | Rollenbreite (m) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01521597 | 1.8 | 1 | 50 | 12.55 | m | 6300 | GA |

Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Sopro Fliesentechnik



Sopro TEB 664 - Trittschall- und EntkopplungsBahn

Gummigranulat-Bahn auf Recyclingbasis. Zur Verbesserung des Trittschalldämmwertes bei sehr geringer Aufbauhöhe unter keramischen Fliesen und Platten. Die Verlegung erfolgt Stoss an Stoss mit flexiblen Sopro Dünn- oder Fliessbettmörteln auf den vorhandenen Untergrund. Auch als entkoppelnde Zwischenschicht bei Sanierungen und im Neubau sowie auf Warmwasserfußbodenheizungen einsetzbar. Für den Innenbereich. Verbrauch: Ca. 1 m/m²

| | Farbe | Dicke (mm) | Rollenbreite (m) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2002523 | bunt | 3 | 1 | 10 | 33.38 | m | 6600 | CA |

Sopro Baustoffe



Sopro DM 610 - DrainageMörtel

Trasszementgebundener Trockenfertigmörtel als wasserdurchlässiger Bettungsmörtel, als Tragschicht und zur Verlegung von Beton- und Natursteinplatten sowie Pflastersteinen im Aussenbereich. Durch die besondere Sieblinie wird ein hoch wasserdurchlässiges Mörtelbett erreicht. Dies verhindert zuverlässig Wasserschäden, wie z.B. Ausblühungen und Gefügezerstörungen durch Frosteinwirkung. Der Einbau von Sopro DrainageMörtel erfolgt frisch-in-frisch mit Sopro HaftSchlämme Flex oder Sopro MarmorSchlämme. Für Boden, innen und aussen. Sehr hohe Wasserdurchlässigkeit, sehr gute Verarbeitungseigenschaften. Verbrauch: Ca. 16 kg/m² und cm Schichtstärke

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2002764 | hellgrau | 25 | 48 | 1.18 | Kg | 6300 | GA |



Sopro Rapidur B5 767 - SchnellEstrichBinder

Kunststoffvergütetes Spezialbindemittel zur besonders wirtschaftlichen Herstellung schnellerhärtender, hochfester und früh belegereifer Zementestriche in Anlehnung an DIN 18 560. Für Heizestriche, Verbundestriche, schwimmende Estriche und Estriche auf Trennschicht. Insbesondere für zeitsparende bzw. termingebundene Estricharbeiten. Wird an der Baustelle mit Estrichkiessand in geeigneter Sieblinie (z.B. 0 8 mm) gem. DIN EN 12 620 gemischt. Im Mischungsverhältnis 1 : 4 und 1 : 5 verarbeitbar. Für innen und aussen. Hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung, geeignet für Fussbodenheizungen. Verbrauch bei MV 1 : 4 ca. 4,0 kg/m² und cm Dicke, bei MV 1 : 5 ca. 3,5 kg/m² und cm Dicke

| | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01577951 | 25 | 40 | 1.29 | Kg | 6300 | GA |



Sopro Rapidur M1 769 - SchnellEstrichMörtel

Kunststoffvergütete Trockenfertigmischung zur Herstellung sehr schnell erhärtender und früh belegereifer Zementestriche in Anlehnung an DIN 18 560. Insbesondere für zeitsparende bzw. termingebundene Estricharbeiten geeignet. Ideal für Renovierung und Sanierung. Erreicht die Güteklasse CT-C40-F6 nach DIN EN 13 813 bereits nach 24 Stunden, die Güteklasse CT-C50-F7 nach 28 Tagen. Keine zusätzliche Sandzugabe erforderlich. Für innen und aussen. Hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung, sehr schneller Baufortschritt. Geeignet für Fussbodenheizungen. Verbrauch: Ca. 18-20 kg/m² je cm Schichtdicke; 1.800-2.000kg/m³

| | Körnung (mm) | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01521596 | 0 - 4 | 25 | 40 | 1.74 | Kg | 6300 | GA |



Sopro Rapidur 460 - Schnellmontagemörtel

Zementärer, schnell erhärtender Montagemörtel. Zum schnellen Einsetzen von Türzargen und Montieren von Heizungsrohren. Zum Verankern von Steinschrauben sämtlicher Kaliber. Für innen und aussen. Schnell erhärtend und korrosionshemmend. Auch in Feucht- und Nassräumen geeignet

| | Gebinde à (kg) | Palette à (Gebinde) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01578458 | 15 | 33 | 3.02 | Kg | 6300 | GA |

Sopro Garten- und Landschaftsbau



Sopro PFM HF 575 - PflasterFugMörtel hochfest

Zementärer, trasshaltiger, schnell erhärtender Fugenmörtel. Speziell zum Verfugen von Natursteinpflaster und Pflastersteinen in hoch belasteten Bereichen. Der Trassgehalt vermindert Kalkhydratausblühungen. Besonders geeignet für mittel bis schwer beanspruchte Strassenbereiche und Fussgängerzonen, den Garten- und Landschaftsbau sowie bei Wasserdruckstrahl-, Frost- und Tausalzbelastung. Hochfestes Mörtelgefüge und hohe Abriebfestigkeit. Einheitliche Belagoptik. Fugenbreite 530 mm. Besonders für Natursteinpflaster, kehrsaugmaschinenfest und beständig gegen Hochdruckreiniger. Frost- und Tausalzbeständig, früh begeht- und belastbar. Verbrauch: 1,9 kg für 1 L Frischmörtel, z.B. ca. 15 kg Pulver je m² bei Granitpflaster 9 x 11 cm mit 1 cm Fugenbreite und 4 cm Fugentiefe

| | Farbe | Sack à (kg) | Palette à (Sack) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01581271 | grau | 25 | 40 | 3.39 | Kg | 6300 | GA |

DryFix Bauchemie

DRYFIX® PRO

Granulat zur Turbotrocknung nasser Flächen. Nimmt innert weniger Minuten Wasser bis zum 200-fachen seines Eigenvolumens auf und verwandelt es in festes Gel. Dadurch können Arbeitsbereiche schnell und effizient trockengelegt werden und es bildet sich ein Damm, welcher nachströmendes Wasser fernhält

| | Flasche à (g) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8161956 | 750 | 39.60 | Stk | 0170 | CP |



DRYFIX FLU

Das durch den Einsatz von DRYFIX®PRO entstandene Gel kann mit Hilfe von DRYFIX®FLU einfach und schnell wieder verflüssigt werden. Streuen Sie DRYFIX®FLU nach Abschluss der Arbeiten über das entstandene Gel. Nach ungefähr 5 Minuten verwandelt sich das Gel wieder zu Wasser. Vorteile: - keine Entsorgung des Gels notwendig - dies erspart Zeit und Kosten - einfache Anwendung - unbedenklich für Umwelt

| | Flasche à (g) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8176405 | 750 | 28.40 | Stk | 0170 | CP |



Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik

TEGUBAND® 2002 SK VR BG1 Fugendichtband

Offenzelliges, flammhemmend eingestelltes acrylpolymerimprägniertes Polyurethan-Weichschaumstofffugenband. Dieses Fugenband ist dank seiner UV-Beständigkeit und der hohen Temperaturbeständigkeit universell einsetzbar. Dient zur äusseren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Bevorzugte Einsatzgebiete: Fenstermontage, Metall- Holz- und Containerbau sowie Anschlussfugen von Türen an Mauerwerk. Ebenso eignet es sich für die Abdichtung mineralischer und metallischer Fassadenverkleidungen, wo neben der ausgezeichneten Abdichtung auch die Wirkung als Lärm- und Vibrationsschutz zum Tragen kommt. Gerollt ist es universell einsetzbar und kann durch die hohe Vorkomprimierung auch nachträglich in bereits bestehende Fugen eingebracht werden

| | Fugentiefe (mm) | Rollenlänge (m) | Karton à (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01578077 | 10 | 8 | 384 | 0.65 | m | 0170 | FZ |
| 01578081 | 15 | 6 | 192 | 1.24 | m | 0170 | FZ |
| 01578082 | 20 | 6 | 144 | 2.19 | m | 0170 | FZ |



TEGUFIL® PE Kleinpackung

Polyethylen, grau, geschlossene Zellstruktur, endlos.

| | Ø (mm) | Karton à (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01569830 | 6 | 100 | 0.39 | m | 0170 | GC |
| 01568387 | 10 | 100 | 0.52 | m | 0170 | GC |
| 01568272 | 13 | 100 | 0.71 | m | 0170 | GC |
| 01568388 | 15 | 100 | 0.75 | m | 0170 | GC |
| 01567369 | 20 | 50 | 0.94 | m | 0170 | GC |
| 01569831 | 25 | 50 | 1.63 | m | 0170 | GC |
| 01569413 | 30 | 25 | 1.93 | m | 0170 | GC |



TEGUFIL® PE Hinterfüllprofil

Zellstruktur: geschlossen zellig, Farbe: grau

| | Ø (mm) | Karton à (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01564294 | 15 | 550 | 0.39 | m | 0170 | GC |
| 01564296 | 20 | 350 | 0.58 | m | 0170 | GC |
| 01564299 | 30 | 160 | 1.19 | m | 0170 | GC |
| 01564303 | 50 | 180 | 2.71 | m | 0170 | GC |



TEGUFIL® PUR Hinterfüllprofil

Besteht aus offenzelligem Polyurethanschaumstoff. Das Rundprofil ist weich und anschmiegsam. Wird insbesondere als Hinterfüll- und Isolationsmaterial bei etwas unregelmässig geschnittenen Fugen im Innenbereich eingesetzt

| | Ø (mm) | Karton à (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01564295 | 15 | 1000 | 0.38 | m | 0170 | GC |
| 01564297 | 20 | 500 | 0.44 | m | 0170 | GC |
| 01564298 | 25 | 400 | 0.61 | m | 0170 | GC |



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Betonamit Sprengstoff



| Betonamit® Typ R | | | | | |
|------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | Karton à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
| 7803273 | 20 | 9.20 | Kg | 0171 | CA |

TMB Abdichtung auf Bentonitbasis



| Cetco Betoncolle Kleber | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| VOLCLAY Betoncolle - Kleber für VOLCLAY RX 101 / Kartusche. Verbrauch: 310 ml = 10 m ¹ | | | | | | |
| | Farbe | Kartusche à (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
| 01660364 | grau | 310 | 10.95 | Stk | 0170 | GI |

Cetco Granulat Saline Seal SS 100



| Cetco Granulat Saline Seal SS 100 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Zur Einstreuung bei Überlappungen oder Problemzonen. Kann mit Wasser für Spezialabdichtungen gemischt werden. Verbrauch 1 kg/m ¹ ca. 10 cm breit | | | | | |
| | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
| 01568914 | 25 | 3.20 | Kg | 0170 | GI |

Cetco Voltex Klebeband


| Cetco Voltex Klebeband | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| TMB Voltex Klebeband für Voltex Bentonitmatte DS | | | | | | |
| | Breite (cm) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
| 5418848 | 10 | 50 | 0.45 | m | 0170 | GI |

Cetco Quellfugenband RX



| Cetco Quellfugenband RX | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Fugenband aus Natriumbentonit naturell mit Butyl-Kautschuk. Bei Feuchtigkeitskontakt absorbiert das Natrium Bentonit die Flüssigkeit, geliert und bildet ein dichtes, plasto-elastisches Gel und expandiert um ein vielfaches. Durch den entstandenen Druck bleibt das Band aktiv bei jeder Witterung, und verschliesst die statischen Bewegungsrisse | | | | | | | | |
| | Typ | Grösse (mm) | Rollenlänge (m) | Karton à (Rollen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
| 01564246 | RX 101 | 25 x 20 | 5 | 6 | 20.50 | m | 0170 | GI |
| 01564245 | RX 103 | 15 x 10 | 6 | 8 | 15.70 | m | 0170 | GI |

Cetco Revo Netz



| Cetco Revo Netz | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Revo-Netz zur Befestigung des Quellfugenbandes RX 101 | | | | | | |
| | Länge (cm) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
| 01564249 | 60 | 50 | 2.20 | m | 0170 | GI |

Sista Dichtstoffe

Sista F 101 Sanitär-Silikon

Für elastische Fugen im Sanitär- und Nassbereich. Randabdichtungen von Bodenbelägen und Fliesen in Küchen und Bädern. Selbsthaftend auf Porzellan, keramischen Fliesen, Glas und Emaille. Pilzhemmend ausgerüstet. Abriebfest. Elastisch. Lichtecht und alterungsbeständig. Rohstoffbasis: Acetat-Silicon (sauereretzend)



| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01509407 | anthrazit | 300 | 12 | 14.00 | Stk | 0170 | DA |
| 01568680 | transparent | 300 | 12 | 14.00 | Stk | 0170 | DA |
| 01568681 | weiss | 300 | 12 | 14.00 | Stk | 0170 | DA |
| 01568682 | hellgrau | 300 | 12 | 14.00 | Stk | 0170 | DA |
| 01568683 | grau | 300 | 12 | 14.00 | Stk | 0170 | DA |
| 01568684 | betongrau | 300 | 12 | 14.00 | Stk | 0170 | DA |
| 01568685 | staubgrau | 300 | 12 | 14.00 | Stk | 0170 | DA |

Sista F 102 Naturstein-Fugendichter

Abdichten von Fugen an Marmor und anderen Natursteinen im Innen- und Aussenbereich. Keine Fugenrandverfärbung bzw. Verfärbung an Naturstein. Pilzhemmend ausgerüstet. Abriebfest. Lichtecht. Elastisch. Alterungs- und witterungsbeständig. Rohstoffbasis: Oxim-Silicon (neutralveretzend)



| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2018624 | transparent | 300 | 12 | 15.18 | Stk | 0170 | DA |
| 2018625 | lichtgrau | 300 | 12 | 17.10 | Stk | 0170 | DA |
| 2018479 | manhattan | 300 | 12 | 15.18 | Stk | 0170 | DA |
| 2017932 | betongrau | 300 | 12 | 15.18 | Stk | 0170 | DA |
| 01578868 | jasmin | 300 | 20 | 15.18 | Stk | 0170 | DA |
| 2018749 | anthrazit | 300 | 12 | 15.18 | Stk | 0170 | DA |
| 2025666 | weiss | 300 | 12 | 15.18 | Stk | 0170 | DA |
| 2029325 | bahamabeige | 300 | 12 | 15.18 | Stk | 0170 | DA |

Sista F 109 Universal-Fugendichter

Glasversiegelung von Holzfenstern, Abdichten von Fassadenverkleidungen, Anschlussfugen an Fenstern und Türen, Randabdichtungen von Metallelementen, Fugen im Sanitärbereich. Selbsthaftend ohne Primer auf vielen Untergründen. Universell untergrundverträglich. Pilzhemmend ausgerüstet. Abriebfest. Lichtecht. Elastisch. Alterungs- und witterungsbeständig. Technologie: Fusion (neutralveretzend)



| | Farbe | Inhalt (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7803500 | transparent | 300 | 12 | 12.89 | Stk | 0170 | DA |
| 7803501 | weiss | 300 | 12 | 12.89 | Stk | 0170 | DA |
| 7803502 | fugenweiss | 300 | 12 | 12.89 | Stk | 0170 | DA |
| 7803503 | lichtgrau | 300 | 12 | 12.89 | Stk | 0170 | DA |
| 7803504 | silbergrau | 300 | 12 | 12.89 | Stk | 0170 | DA |
| 7803505 | manhattan | 300 | 12 | 12.89 | Stk | 0170 | DA |
| 7803506 | betongrau | 300 | 12 | 12.89 | Stk | 0170 | DA |
| 7803507 | staubgrau | 300 | 12 | 12.89 | Stk | 0170 | DA |
| 7803508 | basaltgrau | 300 | 12 | 12.89 | Stk | 0170 | DA |
| 7803509 | dunkelgrau | 300 | 12 | 12.89 | Stk | 0170 | DA |
| 7803510 | anthrazit | 300 | 12 | 12.89 | Stk | 0170 | DA |
| 7803511 | schwarz | 300 | 12 | 12.89 | Stk | 0170 | DA |
| 7803512 | bahamabeige | 300 | 12 | 12.89 | Stk | 0170 | DA |
| 7803513 | buche | 300 | 12 | 12.89 | Stk | 0170 | DA |
| 7803514 | dunkelbraun | 300 | 12 | 12.89 | Stk | 0170 | DA |
| 7803515 | eiche | 300 | 12 | 12.89 | Stk | 0170 | DA |

Sista F 130 Acrylat-Fugendichter

Gering belastete Anschlussfugen im Innen- und Aussenbereich wie z.B. zum Abdichten von kleinen und mittleren Holzfenstern, Rolladenkästen und Fensterbänken. Universell anstrichverträglich. Haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen. Selbsthaftend auf den meisten bauüblichen Untergründen ohne Primer. Elasto-plastisch, leicht ausspritzbar. Geruchsarm. Rohstoffbasis: Acrylat-Dispersion



| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568703 | weiss | 300 | 12 | 4.57 | Stk | 0170 | DA |
| 01568704 | grau | 300 | 12 | 4.57 | Stk | 0170 | DA |

Sista Dichtstoffe



Sista F 134 Baufugendichter elastisch

Stark dehnungsbeanspruchte Anschlussfugen im Fassadenbereich. Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststoff-Elementen bzw. Türen zum Baukörper. Fugenbereiche an Wärmedämm-Verbundsysteme. Anschlussfugen im Porenbetonbereich. Universell anstrichverträglich. Elastisch. Sofort regenfest. Selbsthaftend auf fast allen Untergründen, haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen ohne Primer. Alterungs- und witterungsbeständig. Geruchsarm. Rohstoffbasis: Polymer-Dispersion

| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568705 | weiss | 300 | 12 | 7.12 | Stk | 0170 | DA |
| 01568706 | grau | 300 | 12 | 7.12 | Stk | 0170 | DA |



Sista F 150 Hybrid-Baufugendichter

Dichtstoff auf Basis MS-Polymer (Hybrid). Für dehnungsbeanspruchte Fugen im Hochbau, z.B. Fugen im Betonelementebau, Anschlussfugen, Fugen im Metallbau. Elastischer Baufugendichter mit hohem Rückstellvermögen. Geruchsfrei. Schnelle Hautbildung. Witterungs- und alterungsbeständig. Lichtecht und UV-beständig. Rohstoffbasis: MS-Polymer

| | Farbe | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882371 | kieselgrau | 600 | 27.65 | Stk | 0170 | DA |



Sista F 154 Baufugendichter

Dehnungsbeanspruchte Fugen im Hochbau, Fugen im Betonelementbau, Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststofffenstern bzw. Türen zum Baukörper (Mauerwerk, Beton usw.) im Innen- und Aussenbereich, Fugen im Metallbau, Natursteinfugen, Abdichten von Dachprofilen und Balkonbrüstungen. Elastischer Baufugendichter mit hohem Rückstellvermögen. Geruchsfrei. Schnelle Hautbildung. Witterungs- und alterungsbeständig. Lichtecht und UV-beständig. Überstreichbar mit wasserigen Acryllacken (Vorversuche empfohlen). Rohstoffbasis: Modifiziertes Silan-Polyether

| | Farbe | Kartusche à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2029938 | mittelgrau | 290 | 12 | 11.63 | Stk | 0170 | DA |
| 2029939 | weiss | 290 | 12 | 11.63 | Stk | 0170 | DA |



Sista R 230 Fassadenrissdichter

Polymer-Dispersion. Zum Verschliessen von Putz- und Mauerwerksrissen. Strukturierte Oberfläche. Überstreichbar

| | Farbe | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7937523 | altweiss | 300 | 5.36 | Stk | 0170 | DA |



Sista R 430 Fassadenrissdichter

Polymer-Dispersion. Zum Verschliessen von Putz- und Mauerwerksrissen. Strukturierte Oberfläche. Überstreichbar

| | Farbe | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2008823 | altweiss | 300 | 5.97 | Stk | 0170 | DA |



Sista P 819 Haftreiniger

Haftreiniger für Dichtstoffe und Klebstoffe auf geschlossenen Oberflächen wie Glas, Metall und Kunststoff

| | Dose à (ml) | Karton à (Dosen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030399 | 250 | 6 | 26.64 | Do | 0170 | DA |

Terocor und Teroson Schäume

Terocor Montage + Füllschaum / Brunnenschaum

Ausschäumen von Anschlussfugen. Brunnenschaum. Isolieren und Füllen von Hohlräumen. Alterungsbeständig. Ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmwerte

| | Dose à (ml) | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564304 | 750 | | 21.43 | Do | 0170 | DK |



Terocor Pistolet Pistolenschaum

1-komponentiger Montageschaum. Mit umweltschonendem Treibgas. Für die spritzfreie, exakte Verarbeitung mit der Montagepistole G300

| | Dose à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564305 | 750 | 12 | 23.79 | Do | 0170 | DK |



Terocor PU-Reiniger

Zum Reinigen von Montagepistolen und Entfernen frischer Schaumreste

| | Dose à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564306 | 500 | 12 | 15.59 | Do | 0170 | DK |



Terocor 2K-Türzargenschaum

2-Komponenten-PUR-Schaum aus einer Dose. Schnellhärtend. Keine Nachexpansion. Einfache Verarbeitung

| | Dose à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564308 | 400 | 12 | 26.64 | Do | 0170 | DK |



Teroson Pistolenschaum EF 537

Dauerhafter flexibler Pistolenschaum zur Fugenschall- und Wärmedämmung von Anschlussfugen. Fixierung von Perimeter- und Wärmedämmung. Brunnenschaum: Abdichten/Montieren von Schachtringen im Brunnenbau. i.ft.-geprüfte Langzeit-Flexibilität. Brandklasse B1. Sehr geringe Nachexpansion. Verarbeitbar bis - 10°C

| | Dose à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671045 | 750 | 12 | 28.75 | Do | 0170 | DK |



PU-Montagepistole G 300

Hochwertige Metallpistole für PU-Schäume. Teflonbeschichtet

| | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2045821 | | 87.29 | Stk | 1000 | AE |



Pattex Klebstoffe



Pattex PL High Tack Montageklebstoff

Montageklebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung (350kg/m²). Für innen und aussen. Hybrid / lösemittelfrei

| | Kartusche à (g) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7911863 | 440 | 10.84 | Stk | 0170 | DB |



Pattex Universal Silikon

Pattex Universal Silikon ist vielseitig einsetzbar. In Bädern und Küchen. An Fenster- und Türanschlüssen. Zur Abdichtung von Rissen in Mauer und Fassade. Für innen oder aussen

| | Farbe | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7521045 | transparent | 100 | 8.98 | Stk | 0170 | DA |
| 7521046 | weiss | 100 | 8.98 | Stk | 0170 | DA |
| 7521047 | transparent | 200 | 12.45 | Stk | 0170 | DA |
| 7521048 | weiss | 200 | 12.45 | Stk | 0170 | DA |



Pattex Classic Kontakkleber

Für die universelle Anwendung – Pattex Kraftkleber Classic ist die "Mutter" unseres Kontakkleber-Sortiments. Klebt schnell und mit Super-Haftkraft. Dieser Klebstoff ist leicht zu verstreichen und eignet sich ideal zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken. Eignet sich für viele Materialien, ausser PE und PP, im Innenbereich. Auch für Laminat. Hochwärmefest

| | Dose à (g) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2032640 | 650 | 17.61 | Stk | 0170 | DB |



Pattex Power Spray permanent

Pattex Sprühkleber Permanent ist einfach und sicher in der Anwendung. Ein lösemittelhaltiger Sprühklebstoff für dauerhafte Verklebungen

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2032648 | 400 | 15.41 | Stk | 0170 | DB |



Pattex Dicht- und Klebstoff FT101

Universelle Dicht- und Klebstoffmasse. Für Fugen mit bis zu 25% Dehnung. Für perfektes Dichten und Kleben auf vielen Untergründen. Hybrid / MS Polymer. Ohne Lösungsmittel. UV- und witterungsbeständig. Hohe Klebkraft 1.9 N/mm². Natursteinverträglich. Für Innen- und Aussenbereich. Anstrichverträglich

| | Farbe | Kartusche à (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418658 | betongrau | 280 | 13.14 | Stk | 0170 | DB |
| 7203874 | weiss | 280 | 13.14 | Stk | 0170 | DB |



Pattex Montage Power

Montagekleber zum kraftvollen Befestigen von Holz, Gipskarton, Kork, Polystyrolplatten, PVC etc. Für innen und aussen. Basis: Kunststoff-Dispersion. Ohne Lösungsmittel

| | Farbe | Kartusche à (g) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376236 | weiss | 370 | 8.77 | Stk | 0170 | DB |

Pattex Klebstoffe

Pattex PL Crystal

Kristallklarer Kleb- und Dichtstoff

| | Kartusche à (g) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7937519 | 290 | 10.84 | Stk | 0170 | DB |



Pattex Supermontage

Montagekleber (MS-Polymer) zum kraftvollen Befestigen mit sehr breitem Haftspektrum. Auch auf schwierigen Untergründen. Für innen und aussen

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6187272 | grau | 14.97 | Stk | 0170 | DB |
| 6187273 | hellelfenbein | 14.97 | Stk | 0170 | DB |



Pattex Gel

Der saubere Kontaktkleber, tropft nicht, zieht keine Fäden. Für senkrechte Flächen

| | Dose à (g) | Karton à (Dosen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030392 | 625 | 6 | 17.61 | Stk | 0170 | DB |



Pattex Hotmelt Supermatic

Heissklebe-Pistole mit mechanischem Vorschub. Inkl. 2 Pattex Patronen

| | Stück | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672061 | 1 | 26.98 | Stk | 0170 | DB |



Pattex Hot Sticks

Heissklebesticks. Transparent-hochfest. Klebestellen nach 2 Min belastbar

| | Stück à (g) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672064 | 500 | 12.97 | Stk | 0170 | DB |
| 01573336 | 1000 | 20.80 | Stk | 0170 | DB |



Pattex Plastix

Sekundenkleber zum Kleben aller Kunststoffe, auch PE und PP. Mit Aktivator

| | Tube à (g) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030394 | 2 | 8.80 | Stk | 0170 | DB |



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Pattex Klebstoffe



Pattex Kraft-Mix Extrem Fest

2-Komponenten-Kleber. Universell. Glasklar. Schnellhärtend. Gleicht Materialunebenheiten aus

| | Stück à (ml) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672057 | 25 | Express | 10.60 | Stk | 0170 | DB |



Pattex Sekundenkleber

Diverse Sekundenkleber für verschiedene Anwendungsbereiche

| | Stück à (g) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569245 | 3 | Pattex Sekundenkleber flüssig | 6.60 | Stk | 0170 | DB |
| 01569246 | 3 | Pattex Sekundenkleber Ultra Gel, korrigierbar | 6.80 | Stk | 0170 | DB |



Metylan RenoMur Reno Spachtel

Gebrauchsfertiger Dispersionsspachtel in der Kartusche. Zum Reparieren und Füllen. Für innen und aussen

| | Kartusche à (ml) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578947 | 300 | 6 | 7.32 | Stk | 0170 | DB |

Tangit Klebstoffe

Tangit PVC Kleber

Spezialkleber für kraftschlüssige Verklebungen von PVC-U



| | Tube/Gebinde à (g) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563365 | 125 | 9.45 | Do | 0170 | DH |

Tangit Reiniger

Tangit PVC Reiniger

Der Tangit PVC-U/C/ABS-Reiniger ist ein Reinigungsmittel für Klebeverbindungen aus PVC-U und PVC-C und ABS, notwendiger Systembestandteil für Tangit-Rohrklebstoffe



| | Dose à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3810555 | 1 | 30.46 | Stk | 5651 | BM |

Tangit KS Reinigungstücher







Reinigungstücher getränkt mit KS-Reiniger für Kunststoffschweißverbindungen aus PE, PP und PVDF



| | Inhalt (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5356913 | 100 | 21.14 | Do | 0170 | DH |

Entdecken Sie unsere ProOne Arbeitshandschuhe für den Profi!

Ein grosses Modellangebot mit Handschuhen für die verschiedensten Anwendungsbereiche erwartet Sie.

| Modell ProOne | Hauptanwendung |  Robustheit |  Tragekomfort |  Atmungsaktivität |  Nässe- / Ölbeständigkeit |  Schnitenschutz |  Allround |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Worker | schwere Bauarbeiten | ■ ■ ■ ■ ■ □ | ■ ■ ■ ■ □ □ | ■ ■ □ □ □ □ | ■ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | ■ □ □ □ □ □ |
| Cut C | Arbeiten mit Metall und Glas | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ □ | □ □ □ □ □ □ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| Sensitive | Malerarbeit, Trockenbau | ■ ■ □ □ □ □ | ■ ■ ■ ■ ■ □ | ■ ■ ■ ■ ■ □ | ■ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| Power | mittelschwere Bauarbeiten | ■ ■ ■ ■ □ □ | ■ ■ ■ ■ □ □ | ■ ■ □ □ □ □ | ■ ■ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| Flex | universell für mittelschwere Bauarbeiten | ■ ■ ■ ■ ■ □ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ □ | ■ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| Grip | universell für jede Bauarbeit | ■ ■ ■ ■ ■ □ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ □ | ■ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| Midi | Bauarbeiten mit leichtem Nässeschutz | ■ ■ ■ ■ □ □ | ■ ■ ■ ■ □ □ | ■ ■ □ □ □ □ | ■ ■ ■ ■ □ □ | □ □ □ □ □ □ | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| Nitril | Umgang mit Beton und Estrich | ■ ■ ■ ■ □ □ | ■ ■ ■ ■ □ □ | ■ □ □ □ □ □ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | □ □ □ □ □ □ | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| Winter | Arbeiten mit Kälte | ■ ■ ■ ■ □ □ | ■ ■ ■ ■ □ □ | □ □ □ □ □ □ | ■ ■ ■ ■ □ □ | □ □ □ □ □ □ | ■ ■ □ □ □ □ |



Mehr erfahren.

Werkzeuge und Materialien für Profis
 ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
 Für alle Bau- und Umbauprojekte.
 Für alle Handwerkerprofis.
 Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.



www.pro-one.ch



| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| ProOne Wintermütze | 16.2 |
| ProOne Schutzhelm | 16.3 |
| ProOne Schutzbrille | 16.4 |
| ProOne Schweissschutz | 16.6 |
| ProOne Gehörschutz | 16.6 |
| ProOne Feinstaubmaske | 16.8 |
| ProOne Einweghandschuh Einweg | 16.10 |
| ProOne Handschuh beschichtet | 16.10 |
| ProOne Handschuh aus Leder | 16.11 |
| ProOne Handschuh Latex / Vinyl / Nitril | 16.11 |
| ProOne Knieschoner | 16.14 |
| ProOne Socken | 16.22 |
| ProOne Warnweste | 16.26 |
| ProOne Sicherheitsjacke | 16.27 |
| ProOne Arbeitshose | 16.32 |
| ProOne Überziehschuhe | 16.38 |
| ProOne Gürtel / Nageltasche / Werkzeugtasche | 16.39 |

Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Hüte, Mützen

3M Anstosskappe

Bietet Stossschutz in der Industrie gemäss EN 812. Standard-Schirm 70 mm. UV-stabilisiertes ABS-Material. Elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgrösse



| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7955292 | schwarz | 19.20 | Stk | 1040 | BD |

Snickers Helm-Mütze 9053

Leichtes und dünnes Design für einen perfekten Sitz unter dem Helm



| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7506356 | S / M | 26.00 | Stk | 1040 | ET |
| 7506357 | L / XL | 26.00 | Stk | 1040 | ET |

ProOne Wintermütze

Strickmütze. Aus 100% Acryl. Einheitsgrösse



| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376515 | schwarz | 6.90 | Stk | 1040 | EK |

Arbeitshut

Aus wetterfestem Filz



| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567524 | anthrazit | S (56/57) | 38.50 | Stk | 1040 | EA |
| 01567525 | anthrazit | M (58/59) | 44.66 | Stk | 1040 | EA |
| 01567526 | anthrazit | L (60/61) | 44.66 | Stk | 1040 | EA |

Snickers AllroundWork Baumwoll-Mütze 9014

Bereit für Ihr Logo. Hält Ihren Kopf warm und Ihre Firma oben auf. Weiches und elastisches Material für optimalen Sitz und Komfort. Schlichtes Design für Ihre Firmenveredelung. Zeitgemässes Design für einen smarten Look. Material: 100% Baumwolle. Grösse: One-size



| | Modell | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6191860 | 9014 | schwarz | 17.64 | Stk | 1040 | ET |

Snickers FlexiWork nahtlose Multi-Kopfbedeckung 9054

Ein ideales Kleidungsstück, welches man immer bei sich haben sollte wenn es kalt wird. Dank des glatten, dehnbaren Stoffes kann diese multifunktionale Kopfbedeckung so getragen werden wie du es magst - als Sturmhaube, Stirnband, Mütze oder Nackenwärmer. Geschmeidiges, dehnbares und schnell trocknendes Gewebe für angenehme Wärme und Schutz. Kann unter einem harten Helm für mehr Wärme und Komfort getragen werden. Hält lange Haare an Ort und Stelle, um so mehr Schutz zu bieten. Material: 92% Polyamide, 8% Elastane. Grösse: One-size



| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|---------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7506358 | 9054 | schwarz | One-Size | 26.00 | Stk | 1040 | ET |

Hüte, Mützen

Snickers Workwear Mütze mit Logo 9084

Weiches Fleecefutter für warmen Arbeitskomfort an kalten Tagen. Weiches, dehnbare Material für optimalen Sitz und Komfort. Zeitgemäßes Design mit Snickers Workwear Logo. One-size. Material: 100% Polyacryl mit 100% Polyester Fleecefutter

| Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|---------|-------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2042543 | 9084 | schwarz | One-Size | 25.07 | Stk 1040 | ET |



Schutzhelme

ProOne Schutzhelm EN397 316G

Polyethylen-Kunststoff. Mit Drehrad individuell regulierbar. Grossflächige Belüftungszonen auf der Vorder- und Hinterseite. 4-Punkt Textilband. EN397

| Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376487 | gelb | 12.10 | Stk 1040 | EK |
| 5376488 | rot | 12.10 | Stk 1040 | EK |
| 5376489 | blau | 12.10 | Stk 1040 | EK |
| 5376490 | weiss | 12.10 | Stk 1040 | EK |
| 5376491 | grün | 12.10 | Stk 1040 | EK |
| 5376492 | orange | 12.10 | Stk 1040 | EK |



3M Schutzhelm G3000

Mit Uvicator (misst UV-Strahlenbelastung), Kopfband mit Ratschenverschluss

| Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2015988 | weiss | 28.80 | Stk 1040 | EG |
| 2015990 | gelb | 28.90 | Stk 1040 | EG |



3M Schutzhelm X5002V-CE

Bietet sicheren, bequemen und anpassbaren Kopfschutz für Arbeiter in zahlreichen Situationen. Die Trageposition lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Der 4-Punkt-Kinnriemen dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN und EN. Unser randloser Schutzhelm ist belüftet und mit einem 3M™ Uvicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmass einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Das leicht anpassbare 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ist mit der exklusiven 3M™ Druckverteilungstechnologie ausgestattet. Magnetischer Verschlussclip als Standard

| Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7898555 | gelb | 139.55 | Stk 1040 | EG |
| 7898556 | weiss | 139.55 | Stk 1040 | EG |



3M Schutzhelm H700N

Komfortabler, belüfteter Schutzhelm mit Ratschenverschluss

| Modell | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|---------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5279015 | H700N-GU | gelb | 18.85 | Stk 1040 | EG |
| 5278409 | H700N-VI | weiss | 18.85 | Stk 1040 | EG |
| 5279115 | H700N-OR | orange | 18.85 | Stk 1040 | EG |
| 5279341 | H700N-BB | blau | 18.85 | Stk 1040 | EG |
| 5279451 | H700N-GP | grün | 18.85 | Stk 1040 | EG |
| 5279461 | H700N-RD | rot | 18.85 | Stk 1040 | EG |



Schutzhelme



3M Schutzhelm G3000

Schutzhelm mit Uvicator (misst UV-Strahlenbelastung). Schlankes, flaches Design mit Kopfband-Ratschenverschluss, Vorrichtungen für die Befestigung von Schutzbrillen und Gehörschutz

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2015993 | blau | 28.95 | Stk | 1040 | EG |
| 2015990 | gelb | 28.90 | Stk | 1040 | EG |
| 2015992 | orange | 29.45 | Stk | 1040 | EG |
| 2015994 | rot | 29.05 | Stk | 1040 | EG |
| 2015988 | weiss | 28.80 | Stk | 1040 | EG |

Augenschutz, Schutzbrillen



3M Schutzbrille Solus 2000

Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert länger als herkömmliche Beschichtungen das Beschlagen, selbst nach mehr als 25-maligem Reinigen mit Wasser. Mit winkelverstellbaren Ratschenbügeln für individuelle Passform. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 für mechanische Festigkeit. Die Scheiben absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung. Scheibenmaterial: PVC. Scheibenbeschichtung: kratzfest, beschlagfrei

| | Typ | Gestell | Scheibe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7931624 | S2001AF-BLU | blau / grau | klar | 13.85 | Stk | 1040 | EF |
| 7931625 | S2002SGAF-BGR | grau / türkis | grau | 17.85 | Stk | 1040 | EF |
| 7931626 | S2005SGAF-BGR | grau / türkis | braun | 17.65 | Stk | 1040 | EF |
| 7931628 | S2007SGAF-BGR | grau / türkis | grau | 17.45 | Stk | 1040 | EF |
| 7931629 | S2024AS-RED | grau / rot | rot verspiegelt | 15.95 | Stk | 1040 | EF |

3M Schutzbrille SecureFit 400

Klar. Extrem leicht (19g). Bietet perfekten Schutz vor UV-Strahlen



| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5713867 | klar | 10.15 | Stk | 1040 | EF |

3M Schutzbrille SecureFit 400

Blau verspiegelt. Optische Klasse 1. Blau verspiegelt. Optische Klasse 1. Lichtblau-Design (19g). Einstellbare Nasenpads für eine individuelle Passform. Ausgezeichneter Schutz vor UV-Strahlung



| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5713870 | blau | 12.20 | Stk | 1040 | EF |

ProOne Schutzbrille F EN 166

Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172



| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6150647 | transparent | 7.90 | Stk | 1040 | EE |

ProOne Schutzbrille 5-4/1

Getönt. Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172



| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6150646 | getönt | 8.50 | Stk | 1040 | EE |

Augenschutz, Schutzbrillen

3M Schutzbrille SecureFit 400

Die 3M SecureFit Schutzbrillen 400 bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie ausgestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmässig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Einstellbare Nasenpads und SoftTouch-Bügel-Inlays bieten mehr Komfort und verbesserten Halt. Eigenschaften: Optische Klasse 1. Sehr guter Schutz und ein gutes Sichtfeld. Ausgezeichneter Schutz vor UV-Strahlung. Leichtbau-Design (19 g). Soft-Touch-Dual-Formbügel für mehr Komfort und sicheren Halt

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5713866 | silber | 12.20 | Stk | 1040 | EF |
| 5713867 | klar | 10.15 | Stk | 1040 | EF |
| 5713870 | blau | 12.20 | Stk | 1040 | EF |



3M Überbrille Schutzbrille Komfort 2800

Klar. UV-Schutz. Mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln. Ideal als Überbrille für Brillenträger

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3807729 | klar | 11.30 | Stk | 1040 | EF |



3M Schutzbrille Komfort 2840

Klar. UV-Schutz. Einstellbare Bügellänge und -neigung. Softe Bügelenden

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3807726 | klar | 14.35 | Stk | 1040 | EF |



3M Schutzbrille Komfort 2841

Klar. UV-Schutz, AS/AF/UV. Einstellbare Bügellänge und -neigung. Grau getönt. Softe Bügelenden

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5377139 | klar | 14.95 | Stk | 1040 | EF |



3M Vollsichtschutzbrille 2890

Schützt vor UV-Strahlung. Polycarbonat, extrem kratzfest, beschlagsfrei. Ideal zum Tragen mit Korrektionsbrille, Staubmasken oder Atemschutz-Halbmasken. Individuell einstellbares Kopfband inkl. Mikrofaserbeutel

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01579770 | klar | 17.00 | Stk | 1040 | ED |



3M Integrierte Schutzbrille zu Peltor Helm G3000

Integrierte Schutzbrille zu Schutzhelm Peltor G3000

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2028351 | grau | 16.55 | Stk | 1040 | EF |



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Schweisser-Augenschutz



ProOne Schweissschutzhelm DIN 9-13

Für den Einsatz bei folgenden Schweißanwendungen: Elektroden, Argon/Helium, Mig/Mag,Wig/Tig, Plasmaschweißen, Autogenbrennschnitte. Mit Okkularfilter, welcher automatisch von hell auf dunkel umschaltet, wenn der Lichtbogen einsetzt, und nach dem Schweißvorgang wieder auf hell zurückschaltet

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6150644 | 74.00 | Stk | 1040 | EK |



ProOne Schweissschutzbrille DIN 4-6

Nur zum Schutz gegen Strahlungen bei Oxyacetylen und Flamschnitt-Schweißungen, mit Augenfiltern mit dem für den Schweißstyp, der mit der Ausrüstung verwendet wird, geeigneten Schutzgrad verwenden. Der Rahmen ist abnehmbar, weshalb die durchgeführte Arbeit betrachtet werden kann, ohne dass die Augen dem Eindringen von Partikeln ausgesetzt werden

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6150645 | 10.80 | Stk | 1040 | EK |



Schweissermaske Speedglas 100 V

Sichtfeld 44 x 93 mm. Aufhellzeit dunkel / hell: 100 - 250 ms. UV/IR Schutz: Stufe 12. Gewicht 440 g. EN 175:B / 379 / 166:BT

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3807735 | schwarz | 258.65 | Stk | 1040 | EG |

Brillenzubehör



Etui für Schutzbrille 3M

Weiches Brillenetui mit Reißverschluss, Schnappklammer und Gürtelschleife

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579044 | schwarz | 8.45 | Stk | 1040 | EG |

Gehörschutz



ProOne Gehörschutz SNR 28 dB

Die Ohrenschützer dienen zum Schutz des Gehörs gegen Maschinengeräusche und Geräusche im Allgemeinen, die für den Benutzer belästigend oder schädlich sind. Verstellbare Bügel. SNR = 28 dB

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6150643 | gelb | 17.90 | Stk | 1040 | EK |



ProOne Gehörschutzpfropfen SNR 37 dB

Einweg-Schaumstoff Gehörschutzstöpsel. Weich und hautfreundlich aus Polyurethan, bietet höchsten Tragekomfort. Die Oberfläche ist glatt und schmutzabweisend, die konische Form passt sich optimal dem Gehörgang an. Schalldämmung SNR=37dB. EN 352-2

| | Farbe | Box à (Paar) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376510 | orange | 200 | 34.50 | Bo | 1040 | EE |

Gehörschutz

Hellberg Xstream LD Gehörschutz

Bluetooth®. Pegelabhängige Mithörfunktion. Wasserdicht gemäß IPX4. Hands-free-Funktion in lauter Umgebung. Drucktas-
tenbedienung. Musikstreaming. Energiesparfunktion für die Batterie

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8009329 | 239.37 | Stk | 1040 | EB |



3M Kapsel Gehörschutz Peltor mit Radio DAB + FM

Hohe Dämpfung, eingebautes DAB+- und FM-Radio. Digitale Sendersuche, sprachgeführtes Menü. Speicher für bis zu 10
DAB+- und 5-FM-Radiosender. Funkgerät oder andere externe Geräte (auf 82 dB begrenzt). Automatische Abschaltung.
Sprachmeldung bei niedrigem Batterieladestatus. Alkali-AA-Batterien, optional mit wiederaufladbarem ACK03 Akkupack.
Kopfbügel-Halterungen, angenehmer Tragekomfort. Austauschbare Dichtungsringe und Schaumstoffelemente, damit Dämp-
fung, Hygiene und Komfort dauerhaft gewahrt bleiben. Grosse bedienerfreundliche Funktionstasten. SNR = 31 dB

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|---------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7521159 | schwarz | 286.55 | Stk | 1040 | EF |



3M Kapsel Gehörschutz Peltor mit Radio Alert

Kopfbügel. Reagiert auf Impulslärm

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2015996 | rot | 215.95 | Stk | 1040 | EG |



3M Kapsel Gehörschutz Peltor Optime 1 faltbar

Zusammenlegbar, flüssigkeits- und schaumstoffgefüllte, austauschbare Ohrenkissen. Kunststoff-Kopfbügel und verstellbare
Stahldraht-Kapselhalterung. Gewicht ca. 200 g. SNR = 27dB

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01573055 | gelb | 32.05 | Stk | 1040 | EF |



3M Kapsel Gehörschutz Peltor Optime 1 mit Helmbefestigung

Kapsel Gehörschutz mit Helmbefestigung. Passend zu 3M Peltor-Schutzhelme G3000NUV. Mit 30mm Slot

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2013344 | gelb | 25.10 | Stk | 1040 | EF |



3M Gehörschutz Optime II H520F-409-GO

Verstellbarer Bügel. SNR = 31 db. Optime II

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3807724 | grün | 37.95 | Stk | 1040 | EF |



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Gehörschutz



Gehörschutzbügel EAR Caboflex 600

CF-01-000 EAR-Bügelgehörschutz aus Kunststoff mit konischen, auswechselbaren Pfropfen aus weichem Silikonkautschuk. Gewicht ca. 11 g

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569350 | 11.75 | Stk | 1040 | EA |



3M Gehörschutzstöpsel 1271

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, mit Band und Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip. Lamellen-Design aus Monopren. Weich und elastisch

| | Farbe | Box à (Paar) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7000596 | orange | 50 | 2.60 | Paa | 1040 | EG |



3M Gehörschutzstöpsel EAR Ultrafit

Gehörschutzstöpsel aus weichem Spezialkunststoff mit waschbaren Dämm-lamellen und festem Stiel. Mit Verbindungskordel. Paarweise in Kartonpackung. UF-01-000

| | Farbe | Box à (Paar) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3807698 | gelb | 50 | 147.50 | Pa | 1040 | EG |

Atemschutz, Schutzmasken



ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter

Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Räuche, bis zum 4-fachen Grenzwertes. Geringer Atemwiderstand und hohe Filterwirkung. Spezialvliesstoff. Dichtlippe im Nasenbereich. Nasenbügel. Ergonomische Form. Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallbearbeitung. Hygienisch einzeln verpackt. FFP1, ohne Filter

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376493 | 20 | 24.90 | Stk | 1040 | EK |



ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter

Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauch, bis zum 10-fachen Grenzwertes. Durch zusätzliche Dolomitstaubprüfung dürfen die Feinstaubmasken länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden. Ergonomische Form. Spezialvliesstoff. Hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete: Pharmazeutische Betriebe, Mehl- und Getreideverarbeitung, Glas- und Holzbearbeitung (Weichhölzer). FFP2, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376494 | 12 | 24.90 | Stk | 1040 | EK |



ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole. Hoher Tragkomfort dank 3-teiligem Design. FFP3, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376495 | 12 | 44.90 | Stk | 1040 | EK |

Atemschutz, Schutzmasken

3M Schutzmaske 9322

Schutzstufe FFP2. Faltbar. Mit Cool-Flow-Ausatemventil. *Ab 1 Pack à 10 Stk.

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579013 | 10 | 4.90 | Stk | 1040 | EG |



3M Schutzmaske 9322

Schutzstufe FFP2. In Faltdesign. Mit Cool-Flow Ausatemventil

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3807721 | 5 | 22.25 | Pa | 1040 | EG |
| 01579013 | 10 | 4.90 | Stk | 1040 | EG |



3M Atemschutzmaske 4255

Wartungsfrei. Schutzstufe FFA2P3RD gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert

| | Typ | Klasse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672785 | 4255 | FFA2 P3 | 36.45 | Stk | 1040 | EG |



3M Atemschutzmaske 8710

Für den Einmalgebrauch. Aus zweischichtigem Spezialvliesstoff. Mit Zwischenlage aus mikroporöser Filterwatte. 2 Gummibänder. Schaumstoffnasenstück und Nasenklemme. Schutzstufe FFP1 bis zum 4-fachen des Grenzwertes. Gelbe Bänder

| | Modell | Klasse | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|--------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565440 | 8710 | P1 | 20 | 1.15 | Stk | 1040 | EG |



3M Atemschutzmaske 8835

Schutzstufe FFP3 bis zum 30-fachen des Grenzwertes. Mit cool-flow Ausatemventil. Einstellbare Kopfbänder

| | Modell | Klasse | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|--------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01576288 | 8835 | P3 | 5 | 65.75 | Pa | 1040 | EG |



3M Atemschutzmaske Aura 9332+ Einzel

Schutzstufe FFP3 bis zum 30-fachen des Grenzwertes. Mit Cool-Flow Ausatemventil. Faltbar. Hygienisch einzeln verpackt. Rote Bänder

| | Typ | Klasse | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|--------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579769 | 9332 | P3 | 10 | 6.65 | Stk | 1040 | EG |



Atemschutz, Schutzmasken



3M Atemschutzmaske 4277

Schutzstufe FFABE1P3RD gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe, SO₂ und HCL sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert

| | Modell | Klasse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581526 | 3M 4277 | FFABE1P3RD | 40.10 | Stk | 1040 | EG |

Handschuhe Einweg

ProOne Einweghandschuh Nitril

Ein puderfreier, lebensmittelbeständiger, unsteriler Nitril-Einweg-Handsuh mit angerauter Oberfläche und einem Rollrand. Links und rechts passend. Kat. III, EN ISO 21420:2020, EN455, EN374, AQL 1.5. Einsatz: Industrie, Gesundheitswesen, Sanitär, Werkstatt, Lebensmittel, Reinigung

| | Farbe | Grösse | Box à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8177032 | blau | M | 100 | 10.95 | Pa | 1040 | EK |
| 8177033 | blau | L | 100 | 10.95 | Pa | 1040 | EK |
| 8177034 | blau | XL | 100 | 10.95 | Pa | 1040 | EK |

Handschuhe beschichtet

ProOne Handschuh Sensitive

Nahtloser, leichter Montagehandschuh. Strapazierfähiger PU Beschichtung. Gute Passform und Tragekomfort. Optimale Fingerfertigkeit. Ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen



| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8102264 | 8/M | 1.87 | Paa | 1040 | EK |
| 8102265 | 9/L | 1.87 | Paa | 1040 | EK |
| 8102266 | 10/XL | 1.87 | Paa | 1040 | EK |
| 8102267 | 11/XXL | 1.87 | Paa | 1040 | EK |
| 8102268 | 12/XXXL | 1.87 | Paa | 1040 | EK |

Handschuhe Showa-Grip

In Naturlatex getauchter Textilhandschuh. Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet. Handrücken Baumwolle/35 % Polyester. Sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte. Griff-, abrieb- und stichfest



| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672765 | orange | S | 3.30 | Paa | 1040 | EE |
| 01572782 | orange | M | 3.30 | Paa | 1040 | EE |
| 01568936 | orange | L | 3.30 | Paa | 1040 | EE |
| 01568937 | orange | XL | 3.30 | Paa | 1040 | EE |

Handschuhe Showa Grip Lite

Nylonhandschuh. Nitrilbeschichtet, nahtlos, rutschfest. Offener Handrücken für bessere Luftzirkulation. Beschichtung wasserdicht, nicht atmungsaktiv. Das Ultimo an Tastgefühl und Fingerfertigkeit. Gute Abrieb- und Schnitffestigkeit. Beständig gegen Öle und Chemikalien. Länge je nach Grösse: 17-25 cm



| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671926 | hellblau | M | 3.60 | Paa | 1040 | EE |
| 01671927 | hellblau | L | 3.60 | Paa | 1040 | EE |
| 01671928 | hellblau | XL | 3.60 | Paa | 1040 | EE |

Handschuhe beschichtet

Showa Arbeitshandschuhe Thermo-Grip

Leicht gefüttert und sehr bequem. In Naturlatex getauchter Winter-Textilhandschuh. Anatomisch geformt, ohne störende Nähte. Griff-, abrieb- und stichfest. Anwendungsbereich: Baugewerbe, Holz- und Metallbau, Grobblechbearbeitung, Güterumschlag, Verpackungsarbeiten

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2043723 | grau | S | 4.40 | Paa | 1040 | EE |
| 01667404 | grau | M | 4.40 | Paa | 1040 | EE |
| 01572183 | grau | L | 4.40 | Paa | 1040 | EE |
| 01572184 | grau | XL | 4.40 | Paa | 1040 | EE |



Handschuhe aus Leder

ProOne Handschuh Worker

Robuster Rindsvollleder Handschuh. Lederstärke ca. 1,0 mm. Knöchelschutz und Fingerkappen aus Rindsspaltleder. Doppelte Nähte für längere Haltbarkeit. Gummierete Stulpe mit ca. 7 cm. Gefütterte Innenhand. Handrücken und Stulpe aus Canvas

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8102299 | 9/L | 6.95 | Paa | 1040 | EK |
| 8102300 | 10/XL | 6.95 | Paa | 1040 | EK |
| 8102301 | 11/XXL | 6.95 | Paa | 1040 | EK |



Driver-Narbenlederhandschuhe

Geschmeidiger Narbenlederhandschuh. Ungefütert. Hervorragendes Tastgefühl. Ganzleder-Ausführung mit eingenähtem Gummizug am Handrücken. 220 mm lang

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01583353 | beige/weiss | 11.69 | Paa | 1040 | EA |



Handschuhe Latex, Vinil, Nitril

ProOne Handschuh Nitril

Klassischer Baumwollhandschuh mit ¼ Nitril Beschichtung. Hoher Tragekomfort. Öl und wasserabweisend

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8102269 | 8/M | 2.50 | Paa | 1040 | EK |
| 8102270 | 9/L | 2.50 | Paa | 1040 | EK |
| 8102271 | 10/XL | 2.50 | Paa | 1040 | EK |
| 8102272 | 11/XXL | 2.48 | Paa | 1040 | AB |



ProOne Handschuh Midi

Leichter Montagehandschuh. Dichte Nitril Beschichtung auf der Handinnenfläche. Geeignet für Arbeiten mit nassen und öligen Gegenständen. Optimale Fingerfertigkeit

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8102273 | 8/M | 2.80 | Paa | 1040 | EK |
| 8102274 | 9/L | 2.80 | Paa | 1040 | EK |
| 8102275 | 10/XL | 2.80 | Paa | 1040 | EK |
| 8102276 | 11/XXL | 2.80 | Paa | 1040 | EK |



ProOne Handschuh Power

Mittelstrick Handschuh. Weiche Latex Crinkle Beschichtung. Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Gute Passform. Sicherer Griff bei glatten Gegenständen

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8102278 | 9/L | 3.40 | Paa | 1040 | EK |
| 8102279 | 10/XL | 3.40 | Paa | 1040 | EK |
| 8102280 | 11/XXL | 3.40 | Paa | 1040 | EK |



Handschuhe Latex, Vinil, Nitril



ProOne Handschuh Flex

Leichter Montagehandschuh mit Nitrilschaum Beschichtung. Sehr gute Passform und hoher Tragekomfort. Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff bei glatten Gegenständen. Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8102285 | 8/M | 4.40 | Paa | 1040 | EK |
| 8102286 | 9/L | 4.40 | Paa | 1040 | EK |
| 8102287 | 10/XL | 4.40 | Paa | 1040 | EK |
| 8102288 | 11/XXL | 4.40 | Paa | 1040 | EK |
| 8102289 | 12/XXXL | 4.40 | Paa | 1040 | EK |



ProOne Handschuh Grip

Leichter Montagehandschuh. Nitrilschaum Beschichtung und Nitril Noppen auf der Handinnenfläche. Atmungsaktive Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit. Hoher Tragekomfort

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8102290 | 8/M | 4.90 | Paa | 1040 | EK |
| 8102291 | 9/L | 4.90 | Paa | 1040 | EK |
| 8102292 | 10/XL | 4.90 | Paa | 1040 | EK |
| 8102293 | 11/XXL | 4.90 | Paa | 1040 | EK |
| 8102294 | 12/XXXL | 4.90 | Paa | 1040 | EK |



ProOne Handschuh Winter

Mittelstrick Handschuh aus Acryl, gebürstet. Latex Schaum Beschichtung mit Sandy Finish. Optimale Passform und hoher Tragekomfort. Sehr gute Griffsicherheit. Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Für alle Tätigkeiten bei kalten Temperaturen

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8102295 | 8/M | 5.95 | Paa | 1040 | EK |
| 8102296 | 9/L | 5.95 | Paa | 1040 | EK |
| 8102297 | 10/XL | 5.95 | Paa | 1040 | EK |
| 8102298 | 11/XXL | 5.95 | Paa | 1040 | EK |



ProOne Handschuh Cut C

Schnittschutzhandschuh mit Nitril Mikroschaum Beschichtung. Trotz Schnittschutzklasse C extrem leichter und weicher Träger. Atmungsaktive und ölabweisende Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen. Verstärkung im Daumen/Zeigefinger-Bereich für längere Haltbarkeit

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8102303 | 9/L | 14.99 | Paa | 1040 | EK |
| 8102304 | 10/XL | 14.99 | Paa | 1040 | EK |
| 8102305 | 11/XXL | 14.99 | Paa | 1040 | EK |



Showa Grip Handschuh

Naturalatex. Grün

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6243659 | S | 3.20 | Paa | 1040 | EE |
| 6243660 | M | 3.20 | Paa | 1040 | EE |
| 6243661 | L | 3.20 | Paa | 1040 | EE |
| 6243662 | XL | 3.20 | Paa | 1040 | EE |



Handschuhe Showa NBR - Foam

Nylonhandschuh mit Nitrilvollbeschichtung und Nitrilschaumbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031483 | blau/schwarz | M | 4.88 | Paa | 1040 | EE |
| 2030578 | blau/schwarz | L | 4.88 | Paa | 1040 | EE |
| 2030579 | blau/schwarz | XL | 4.88 | Paa | 1040 | EE |

Handschuhe Latex, Vinil, Nitril

Handschuhe Showa Palm Fit hellgrau

Weisses Nylonträgergewebe mit Nitrilbeschichtung auf der Handinnenfläche. Anwendung : Landwirtschaft, Gartenbau, Bauwirtschaft. Ultraleichter, elastischer Handschuh, fusselfrei, sehr lange formstabil. Nitril schützt die Hände gegen Öle und Fette. Farbe gut bei Schmutzarbeiten. Die dünne Nitrilbeschichtung bietet Flexibilität und Feingefühl und schützt besonders wirksam gegen Abrieb. Hervorragende Fingerfertigkeit und Tastgefühl. Atmungsaktiver Handrücken reduziert Schwitzen. Ideal für optimale Beweglichkeit und längeres Tragen. Nahtlose Verarbeitung beugt Irritationen vor

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4611779 | hellgrau | S | 3.70 | Paa | 1040 | EE |
| 01571640 | hellgrau | M | 3.80 | Paa | 1040 | EE |
| 01571641 | hellgrau | L | 3.80 | Paa | 1040 | EE |
| 01571642 | hellgrau | XL | 3.80 | Paa | 1040 | EE |
| 6243668 | hellgrau | XXL | 3.70 | Paa | 1040 | EE |



Handschuhe Showa Palm Fit schwarz

Nitrilbeschichteter, atmungsaktiver, nicht wasserdichter, nahtloser Nylon-Handschuh. Teilbeschichtet für bessere Luftzirkulation. Rutschfest. Verhindert Fingerabdrücke und ist öl- und fettbeständig

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|---------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2043715 | schwarz | S | 4.06 | Paa | 1040 | EE |
| 2031914 | schwarz | M | 4.05 | Paa | 1040 | EE |
| 2031915 | schwarz | L | 4.06 | Paa | 1040 | EE |
| 2031916 | schwarz | XL | 4.06 | Paa | 1040 | EE |
| 6243666 | schwarz | XXL | 4.06 | Paa | 1040 | EE |



Industriehandschuhe Marigold

Innen satiniert. Handfläche aufgeraut. Reissfester Rollrand. Stulpe mit Stehkerbe für Luftzufuhr. Wandstärke 0.75 mm. Länge 32.5 cm

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01570531 | orange | 8,5 | 5.78 | Paa | 1040 | EA |
| 01570532 | orange | 9,5 | 5.78 | Paa | 1040 | EA |



Handschuhe Hycron 27-805

Widerstandsfähige Handschuhe mit Spezial-Hochleistungs-Nitrilbeschichtung auf dickem Jersey-Doppelfutter. Sicherheitsstulpe. Vollbeschichtet. Länge 26 cm

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01567944 | schwarz | 10 | 7.95 | Paa | 1040 | EA |



Nitril-Schutzhandschuhe Showa 265

Aus nahtlosem Nylongestrick mit sehr dünner Nitril-Teilbeschichtung. Elastische Stulpe

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01667399 | hellblau | 6 / S | 3.60 | Paa | 1040 | EE |



Handschuhe mit Kälteschutz

Handschuhe Showa-Iso

Wasserdichter Kälteschutzhandschuh aus PVC mit rauer Oberfläche und nahtlosem Innenfutter. Ideal zum Arbeiten in Kühllagen, Arbeiten in kaltem Wasser und im Freien bei tiefen Temperaturen

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01572286 | orange | L | 11.34 | Paa | 1040 | EE |
| 01572287 | orange | XL | 12.70 | Paa | 1040 | EE |



Knieschutz



ProOne Knieschoner PRO GEL

Professionelle Kniepolster in ergonomischem Design und hohem Komfort. Das Design kombiniert die Verwendung von harten Materialien gegen Stösse und Unebenheiten des Bodens und weichen Materialien im Inneren, die sich an die Anatomie des Benutzers anpassen lassen. Neben dem Schutz der Knie des Benutzers durch die Verwendung von Silikon gel im Inneren gibt ihnen die durchdachte Ergonomie eine hohe Stabilität und vermeidet die Überlastung von Bändern und Sehnen. Mit Gummi-Aussenschutz, von grosser Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Gemäss EN 14404. Knieschoner Typ 1

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7849903 | 49.90 | Paa | 1040 | EK |



Snickers Handwerker Kniepolster 9110

Stabile, haltbare Aussenseite und eine weichere Innenseite für optimale Druckverteilung. Mit Schnittschutz. Ergonomisches Design extrem flexibel beim Gehen, passt sich beim Hinknien dem Knie an. Kann in verschiedenen Höhen in der Kniepolstertasche angebracht werden für einen optimalen Sitz und hohen Knieschutz. Bleibt immer an der richtigen Stelle. Passt in jede Kniepolstertasche der Snickers Workwear Hosen

| | Modell | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2026736 | 9110 | schwarz/gelb | 31.57 | Stk | 1040 | ET |



Snickers Workwear Knieschoner Bodenleger 9118

Leicht und atmungsaktiv aus Polyäthylenkugeln. Kann in der Maschine gewaschen werden (40 °C). Bleiben in Position, wenn auf den Knien gearbeitet wird ohne zu verrutschen. Behalten ihre Form auch bei harter Arbeit und kehren danach schnell zur Ursprungsform zurück. Zertifizierter Knieschutz nach EN 14404 (Typ 2, Level 1) zusammen mit der Snickers Workwear 3223 oder 6923 Bodenlegerhose

| | Modell | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2034113 | 9118 | 71.49 | Paa | 1040 | ET |



Knieschoner Gummi

Kasten-Ausführung. Aus schwarzem Gummi. Hochelastische Füllung. Zwei verstellbare Elastikriemen. Sehr bequeme Ausführung. Zertifiziert nach DIN EN 14404

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01575129 | oranger Gummi | 45.50 | Paa | 1000 | AC |



Knieschoner Kunststoff Kastenform

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N. Aufgedickte Schaleninnenseite = mehr Komfort. Neu mit 4 cm breiten Riemen, oberer Riemen mit Ergo-Fix - verhindert das Einschneiden des Bandes in der Kniekehle. Unterer Riemen mit verringertem Lochabstand für stufenlose Verstellbarkeit. Paarweise in wiederverwendbarem Plastikbeutel verpackt

| | Farbe | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01565435 | schwarz | 0.46 | 31.40 | Paa | 1040 | EB |



Knieschoner Kunststoff Schalenform

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01567478 | schwarz | 26.18 | Paa | 1040 | EB |

Knieschutz

Knieschoner Kunststoff Kastenform "ERGO"

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N. Ergonomische Kniestütze, aufgedickte Schaleninnenseite = mehr Komfort. Neu mit 4 cm breiten Riemen, oberer Riemen mit Ergo-Fix - verhindert das Einschneiden des Bandes in der Kniekehle. Unterer Riemen mit verringertem Lochabstand für stufenlose Verstellbarkeit. 755031500 = ca. 15% grösser, für grosse Kniedurchmesser. Paarweise in wiederverwendbarem Plastikbeutel verpackt

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe |
| 01579566 | orange | S - M | 36.95 | Paa | 1040 | EB |



Knieschoner "PROFILINE Poly"

Universell einsetzbar. Höchster Tragekomfort. Stark rutschhemmend. Mit hoch widerstandsfähiger Polurethan-Beschichtung, zertif. nach DIN EN 14404. Für alle Kniegrößen Ideal für: Plättlileger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker. u.v.m bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 2008604 | 61.21 | Paa | 1040 | EE |



Knieschoner "SAFETEK KEVLAR SOFT"

Rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe. Mit strapazierfähigem KevlarGewebe 300 g/m2. Hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen). Dauerelastische Neopren-Einfassung, Extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften. Praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrößen. Ideal für: Bodenleger, Schreiner, Zimmermann, Fahrzeugbauer, Logistiker. Bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 2008606 | 102.12 | Paa | 1040 | EE |



Knieschoner "SAFETEK KEVLAR"

Für sehr harte und raue Untergründe. Mit UV-stabilem, extrem belastbarem KevlarGewebe 600 g/m2. Hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen). Dauerelastische Neopren-Einfassung, Extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften. Praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrößen. Ideal für: Pfästerer, Dachdecker, Strassenbauer, Bauarbeiter, Lüftungsbauer, Metallarbeiter, Schmiede, Monteure. Bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 2008607 | 129.49 | Paa | 1040 | EE |



Knieschoner "SAFETEK POLY"

Universell einsetzbar. Stark rutschhemmend. Hoch widerstandsfähige PolyuretanBeschichtung. Hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen). Dauerelastische Neopren-Einfassung, Extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften. Praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrößen. Ideal für: Plättlileger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker. u.v.m bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 2008605 | 81.25 | Paa | 1040 | EE |



Rubi Knieschoner "Gel"

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch das Konzept Zwei in einem Professionelle, sehr bequeme Knieschoner in ergonomischen Design. Neben der Schutzfunktion durch den Silikongel, verleiht dieser Stabilität und verhindert Überlastung der Bänder und Sehnen

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 2041847 | 84.50 | Paa | 1000 | AE |



Knieschutz

Ersatzriemen

Zu Knieschoner Kastenform Kunststoff und Gummi

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565436 | 315 | 2.90 | Stk | 1040 | EB |
| 2040774 | 420 | 5.08 | Stk | 1040 | EB |

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Solid Gear Sicherheitsschuh S3 Onyx

Robust, stark und langlebig mit einem sportlichen Design. Boa® Fit System für hervorragende Passform und unkompliziertes An- und Ausziehen. Nahtloses Obermaterial mit CORDURA®-Verstärkungen und Reflektoren sorgt für verbesserte Strapazierfähigkeit und Sichtbarkeit. Leichte und langlebige gegossene PU-Zwischensohle. Gummi-Aussensohle. Fiberglas-Zehenkappe und weicher Nagelschutz. Typ Onyx Low = Bild 1. Typ Onyx Mid = Bild 2



| | Typ | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1048140 | Onyx Low | 36 | 166.20 | Paa | 1040 | EE |
| 7870018 | Onyx Low | 37 | 166.20 | Paa | 1040 | ET |
| 1048142 | Onyx Low | 38 | 166.20 | Paa | 1040 | EE |
| 1048143 | Onyx Low | 39 | 166.20 | Paa | 1040 | EE |
| 7870021 | Onyx Low | 40 | 166.20 | Paa | 1040 | ET |
| 7870022 | Onyx Low | 41 | 166.20 | Paa | 1040 | ET |
| 7870023 | Onyx Low | 42 | 166.20 | Paa | 1040 | ET |
| 7870024 | Onyx Low | 43 | 166.20 | Paa | 1040 | ET |
| 7870025 | Onyx Low | 44 | 166.20 | Paa | 1040 | ET |
| 7870026 | Onyx Low | 45 | 166.20 | Paa | 1040 | ET |
| 7870027 | Onyx Low | 46 | 166.20 | Paa | 1040 | ET |
| 1048151 | Onyx Low | 47 | 166.20 | Paa | 1040 | EE |
| 1048152 | Onyx Low | 48 | 166.20 | Paa | 1040 | EE |
| 1048153 | Onyx Mid | 36 | 181.06 | Paa | 1040 | EE |
| 1048154 | Onyx Mid | 37 | 181.06 | Paa | 1040 | EE |
| 1048155 | Onyx Mid | 38 | 181.06 | Paa | 1040 | EE |
| 1048156 | Onyx Mid | 39 | 181.06 | Paa | 1040 | EE |
| 7870034 | Onyx Mid | 40 | 181.06 | Paa | 1040 | ET |
| 7870035 | Onyx Mid | 41 | 181.06 | Paa | 1040 | ET |
| 7870036 | Onyx Mid | 42 | 181.06 | Paa | 1040 | ET |
| 7870037 | Onyx Mid | 43 | 181.06 | Paa | 1040 | ET |
| 7870038 | Onyx Mid | 44 | 155.06 | Paa | 1040 | ET |
| 7870039 | Onyx Mid | 45 | 181.06 | Paa | 1040 | ET |
| 1048163 | Onyx Mid | 46 | 181.06 | Paa | 1040 | EE |
| 1048164 | Onyx Mid | 47 | 181.06 | Paa | 1040 | EE |
| 1048165 | Onyx Mid | 48 | 181.06 | Paa | 1040 | EE |

HAIX Black Eagle Safety 54 Mid

Waterproof Leder. Wasserdicht und extrem atmungsaktiv durch Innenfutter GORE-TEX® Extended. Composite Schutzkappe. Antistatisch. ESD



| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7553376 | 38 | 214.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7553377 | 39 | 214.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7553378 | 40 | 214.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7553379 | 41 | 214.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7553380 | 42 | 214.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7553381 | 43 | 214.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7553382 | 44 | 214.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7553383 | 45 | 214.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7553384 | 46 | 214.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7553385 | 47 | 214.00 | Paa | 1040 | EE |

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuh SG Talus GTX low S3

Strapazierfähiges, LWG zertifiziertes Leder. GORE-TEX® Membrane. Starke Dämpfung mit gegossener PU-Zwischensohle. Schnellschnürung.Metallfrei

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8065293 | 35 | 209.84 | Paa | 1040 | EE |
| 8065294 | 36 | 209.84 | Paa | 1040 | EE |
| 8065295 | 37 | 209.84 | Paa | 1040 | EE |
| 8065296 | 38 | 209.84 | Paa | 1040 | EE |
| 8065297 | 39 | 209.84 | Paa | 1040 | EE |
| 8065298 | 40 | 209.84 | Paa | 1040 | EE |
| 8065299 | 41 | 209.84 | Paa | 1040 | EE |
| 8065300 | 42 | 209.84 | Paa | 1040 | EE |
| 8065301 | 43 | 209.84 | Paa | 1040 | EE |
| 8065302 | 44 | 209.84 | Paa | 1040 | EE |
| 8065303 | 45 | 209.84 | Paa | 1040 | EE |
| 8065304 | 46 | 209.84 | Paa | 1040 | EE |
| 8065305 | 47 | 209.84 | Paa | 1040 | EE |
| 8065306 | 48 | 209.84 | Paa | 1040 | EE |



Sicherheitsschuh SG Talus GTX mid S3

Strapazierfähiges, LWG zertifiziertes Leder. GORE-TEX® Membrane. Starke Dämpfung mit gegossener PU-Zwischensohle. Schnellschnürung.Metallfrei

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8065279 | 35 | 229.34 | Paa | 1040 | EE |
| 8065280 | 36 | 229.34 | Paa | 1040 | EE |
| 8065281 | 37 | 229.34 | Paa | 1040 | EE |
| 8065282 | 38 | 229.34 | Paa | 1040 | EE |
| 8065283 | 39 | 229.34 | Paa | 1040 | EE |
| 8065284 | 40 | 229.34 | Paa | 1040 | EE |
| 8065285 | 41 | 229.34 | Paa | 1040 | EE |
| 8065286 | 42 | 229.34 | Paa | 1040 | EE |
| 8065287 | 43 | 229.34 | Paa | 1040 | EE |
| 8065288 | 44 | 229.34 | Paa | 1040 | EE |
| 8065289 | 45 | 229.34 | Paa | 1040 | EE |
| 8065290 | 46 | 229.34 | Paa | 1040 | EE |
| 8065291 | 47 | 229.34 | Paa | 1040 | EE |
| 8065292 | 48 | 229.34 | Paa | 1040 | EE |



Bormio Mythen waterproof S3 Sicherheitsschuh

Hoher, wasserdichter Sicherheitsschuh. Mit hochwertiger Membrane. Aus 2.6 mm Anfibio Leder. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Kunststoffkappe Weite 11. L-Protectionzwischensohle. Spezial Gummisohle. Gummiüberkappe. 18 cm Innenhöhe. 23 cm Gesamthöhe

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7842134 | orange / schwarz | 38 | 144.00 | Paa | 1040 | EA |
| 7842136 | orange / schwarz | 39 | 144.00 | Paa | 1040 | EA |
| 7842137 | orange / schwarz | 40 | 144.00 | Paa | 1040 | EA |
| 7842138 | orange / schwarz | 41 | 144.00 | Paa | 1040 | EA |
| 7842139 | orange / schwarz | 42 | 144.00 | Paa | 1040 | EA |
| 7842140 | orange / schwarz | 43 | 144.00 | Paa | 1040 | EA |
| 7842142 | orange / schwarz | 44 | 144.00 | Paa | 1040 | EA |
| 7842143 | orange / schwarz | 45 | 144.00 | Paa | 1040 | EA |
| 7842145 | orange / schwarz | 46 | 144.00 | Paa | 1040 | EA |
| 7842146 | orange / schwarz | 47 | 144.00 | Paa | 1040 | EA |



Arbeits- und Sicherheitsschuhe



Bormio Kamor Hi-Vis waterproof

Bormio Hi-Vis waterproof. Hoher, wasserdichter Sicherheitsschuh. Mit hochwertiger Membrane, aus 2 mm Leder. 20 cm Innenhöhe, 22.5 cm hoch. Kunststoffkappe und L-Protection-Zwischensohle. Gummiüberkappe

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2028986 | orange / schwarz | 38 | 153.00 | Paa | 1040 | EA |
| 2028987 | orange / schwarz | 39 | 153.00 | Paa | 1040 | EA |
| 2028988 | orange / schwarz | 40 | 153.00 | Paa | 1040 | EA |
| 2028989 | orange / schwarz | 41 | 153.00 | Paa | 1040 | EA |
| 2028990 | orange / schwarz | 42 | 153.00 | Paa | 1040 | EA |
| 2028991 | orange / schwarz | 43 | 153.00 | Paa | 1040 | EA |
| 2028992 | orange / schwarz | 44 | 153.00 | Paa | 1040 | EA |
| 2028993 | orange / schwarz | 45 | 153.00 | Paa | 1040 | EA |
| 2028994 | orange / schwarz | 46 | 153.00 | Paa | 1040 | EA |
| 2028995 | orange / schwarz | 47 | 153.00 | Paa | 1040 | EA |



Bormio Alvier Sicherheitsschuh S3

Sicherheitsschuh aus 2,6 mm Anfibio Leder. Metallfrei. Wasserfest. Innen ganz aus Leder mit Lederfussbett und Lederbrandsohle. Innenhöhe: 16 cm, aussen 21 cm hoch. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Compositkappenweite 11, L-Protectionzwischensohle, Überkappe. Abrieb- und rutschfeste Spezial Gummisohle. Gummiüberkappe

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578603 | Schwarz | 38 | 132.00 | Paa | 1040 | EF |
| 01571997 | Schwarz | 39 | 132.00 | Paa | 1040 | EF |
| 01571998 | Schwarz | 40 | 132.00 | Paa | 1040 | EF |
| 01571999 | Schwarz | 41 | 132.00 | Paa | 1040 | EF |
| 01572000 | Schwarz | 42 | 132.00 | Paa | 1040 | EF |
| 01572001 | Schwarz | 43 | 132.00 | Paa | 1040 | EF |
| 01572002 | Schwarz | 44 | 132.00 | Paa | 1040 | EF |
| 01572003 | Schwarz | 45 | 132.00 | Paa | 1040 | EF |
| 01572004 | Schwarz | 46 | 132.00 | Paa | 1040 | EF |
| 01572005 | Schwarz | 47 | 132.00 | Paa | 1040 | EF |



Sicherheitsschuh Super Outdoor, hoch

Mit PU-Schutzkappe plus Stahlkappe, Stahlzwischensohle, starke Gummisohle. Antistatisch. Wasserabstossendes Rindsleder. Plastikfersen-Support. Reflektflasche. EN 345 S3

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581204 | dunkelgrau | 39 | 93.50 | Paa | 1040 | EE |
| 01581205 | dunkelgrau | 40 | 93.50 | Paa | 1040 | EE |
| 01581206 | dunkelgrau | 41 | 93.50 | Paa | 1040 | EE |
| 01581207 | dunkelgrau | 42 | 93.50 | Paa | 1040 | EE |
| 01581208 | dunkelgrau | 43 | 89.50 | Paa | 1040 | EE |
| 01581209 | dunkelgrau | 44 | 89.50 | Paa | 1040 | EE |
| 01581210 | dunkelgrau | 45 | 93.50 | Paa | 1040 | EE |
| 01581211 | dunkelgrau | 46 | 93.50 | Paa | 1040 | EE |
| 01581212 | dunkelgrau | 47 | 89.50 | Paa | 1040 | EE |



HAIX Sicherheitsschuh Black Eagle Safety 40 Low

Extrem atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Extended. Metallfreie durchtrithemmende Sohleineinlage. HAIX® Composite Schutzkappe. Geringes Gewicht

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7504890 | blue/citrus | 39 | 195.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7504891 | blue/citrus | 40 | 195.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7504892 | blue/citrus | 41 | 195.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7504893 | blue/citrus | 42 | 195.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7504894 | blue/citrus | 43 | 195.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7504895 | blue/citrus | 44 | 195.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7504896 | blue/citrus | 45 | 195.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7504897 | blue/citrus | 46 | 195.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7514530 | blue/citrus | 47 | 195.00 | Paa | 1040 | EE |
| 7520577 | blue/citrus | 48 | 195.00 | Paa | 1040 | EE |

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Snickers Toe Guard Sicherheitsschuhe SPRINTER S3

SPRINTER ist ein sportlicher und flexibler Sicherheitsschuh mit hervorragender Atmungsaktivität. Eine hochleistungs EVA Mittelsohle kombiniert Öfestigkeit mit einer Anti-Rutsch Gummisohle und einer Überkappe für einen sicheren Tritt. Die Glasfaser Zehenkappe und durchtrittssichere Komposit-Sohle sorgen für besten Schutz. Laufsohle: Antistatisches und ölsicheres Gummi. Fussbett: Atmungsaktive, antibakterielle PU-Einlegesohle. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Obermaterial: Leder und Ripstop



| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6992876 | schwarz-lime | 39 | 113.28 | Paa | 1040 | EE |
| 6992881 | schwarz-lime | 40 | 113.28 | Paa | 1040 | EE |
| 6992882 | schwarz-lime | 41 | 113.28 | Paa | 1040 | EE |
| 7009166 | schwarz-lime | 42 | 113.28 | Paa | 1040 | EE |
| 7009167 | schwarz-lime | 43 | 113.28 | Paa | 1040 | EE |
| 7009168 | schwarz-lime | 44 | 113.28 | Paa | 1040 | EE |
| 7001690 | schwarz-lime | 45 | 113.28 | Paa | 1040 | EE |
| 7001691 | schwarz-lime | 46 | 113.28 | Paa | 1040 | EE |
| 6992889 | schwarz-lime | 48 | 113.28 | Paa | 1040 | EE |

Snickers Sicherheitstiefel S3 JUMPER

JUMPER ist ein sportlicher und flexibler Sicherheitstiefel mit hervorragender Atmungsaktivität. Eine hochleistungs EVA Mittelsohle kombiniert Öfestigkeit mit einer Anti-Rutsch Gummisohle und einer Überkappe für einen sicheren Tritt. Die Glasfaser Zehenkappe und durchtrittssichere Komposit-Sohle sorgen für besten Schutz. Laufsohle: Antistatisches und ölsicheres Gummi. Fussbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: Leder und Ripstop



| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6992890 | schwarz-lime | 39 | 118.85 | Paa | 1040 | EE |
| 6992891 | schwarz-lime | 40 | 118.85 | Paa | 1040 | EE |
| 6992892 | schwarz-lime | 41 | 118.85 | Paa | 1040 | EE |
| 6992893 | schwarz-lime | 42 | 118.85 | Paa | 1040 | EE |
| 6992894 | schwarz-lime | 43 | 118.85 | Paa | 1040 | EE |
| 6992895 | schwarz-lime | 44 | 118.85 | Paa | 1040 | EE |
| 6992896 | schwarz-lime | 45 | 118.85 | Paa | 1040 | EE |
| 6992897 | schwarz-lime | 46 | 118.85 | Paa | 1040 | EE |
| 6992898 | schwarz-lime | 47 | 118.85 | Paa | 1040 | EE |

Snickers Sicherheitsschuhe S3 GRIFFIN

GRIFFIN gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde in Kombination mit Cordura RipStop gemacht, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Die Glasfaser Zehenkappe ist leichter und sicherer als traditionelle Zehenkappen und kombiniert eine mehrlagige Technologie, welche ein sportliches Design kreiert und trotzdem gute Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die neue Kompositsohle ist leichter, dünner und stärker als je zuvor und ermöglicht einen komfortablen, flexiblen Schuh. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fussbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder mit Cordura RipStop. Futter: 3D atmungsaktives Futter



| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6995344 | schwarz-orange | 39 | 175.49 | Paa | 1040 | EE |
| 6995345 | schwarz-orange | 40 | 175.49 | Paa | 1040 | EE |
| 6995346 | schwarz-orange | 41 | 175.49 | Paa | 1040 | EE |
| 6995347 | schwarz-orange | 42 | 175.49 | Paa | 1040 | EE |
| 6995348 | schwarz-orange | 43 | 175.49 | Paa | 1040 | EE |
| 6995349 | schwarz-orange | 44 | 175.49 | Paa | 1040 | EE |
| 6995350 | schwarz-orange | 45 | 175.49 | Paa | 1040 | EE |
| 6995351 | schwarz-orange | 46 | 175.49 | Paa | 1040 | EE |
| 6995352 | schwarz-orange | 47 | 175.49 | Paa | 1040 | EE |
| 6995353 | schwarz-orange | 48 | 175.49 | Paa | 1040 | EE |

Arbeits- und Sicherheitsschuhe



Snickers Solid Gear Sicherheitsschuhe S3 FALCON

FALCON gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde in Kombination mit Cordura Rip-Stop entwickelt, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fussbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder mit Cordura RipStop. Futter: 3D atmungsaktives Futter

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6995354 | schwarz-orange | 39 | 204.27 | Paa | 1040 | EE |
| 6995355 | schwarz-orange | 40 | 204.27 | Paa | 1040 | EE |
| 6995356 | schwarz-orange | 41 | 204.27 | Paa | 1040 | EE |
| 6995357 | schwarz-orange | 42 | 204.27 | Paa | 1040 | EE |
| 6995358 | schwarz-orange | 43 | 204.27 | Paa | 1040 | EE |
| 6995359 | schwarz-orange | 44 | 204.27 | Paa | 1040 | EE |
| 6995360 | schwarz-orange | 45 | 204.27 | Paa | 1040 | EE |
| 6995361 | schwarz-orange | 46 | 204.27 | Paa | 1040 | EE |
| 6995363 | schwarz-orange | 48 | 204.27 | Paa | 1040 | EE |



Snickers Sicherheitsschuhe S3 APOLLO

APOLLO gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde aus einem speziell genarbt, imprägnierten Leder gemacht, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Die Glasfaser Zehenkappe ist leichter und sicherer als traditionelle Zehenkappen und kombiniert eine mehrlagige Technologie, welche ein sportliches Design kreiert und trotzdem gute Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die neue Kompositsohle ist leichter, dünner und stärker als je zuvor und ermöglicht einen komfortablen, flexiblen Schuh. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fussbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder ist ein vollnarbiges, imprägniertes Leder, welches wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Futter: 3D atmungsaktives Futter

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7203719 | schwarz | 39 | 223.77 | Paa | 1040 | EE |
| 7203720 | schwarz | 40 | 223.77 | Paa | 1040 | EE |
| 7203721 | schwarz | 41 | 223.77 | Paa | 1040 | EE |
| 7203722 | schwarz | 42 | 223.77 | Paa | 1040 | EE |
| 7203723 | schwarz | 43 | 223.77 | Paa | 1040 | EE |
| 7203724 | schwarz | 44 | 223.77 | Paa | 1040 | EE |
| 7203725 | schwarz | 45 | 223.77 | Paa | 1040 | EE |
| 7203726 | schwarz | 46 | 223.77 | Paa | 1040 | EE |

Bau-Sicherheitsschuhe Minnesota

Aus schwarzem Rindsleder. Überkappe. Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Kunststoffkappe. Einlegesohle. Kevlar-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Hitzebeständige Gummi (Vibram)/PU-Sohle

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578858 | schwarz | 39 | 105.00 | Paa | 1040 | EA |
| 01578859 | schwarz | 40 | 105.00 | Paa | 1040 | EA |
| 01578860 | schwarz | 41 | 105.00 | Paa | 1040 | EA |
| 01578861 | schwarz | 42 | 105.00 | Paa | 1040 | EA |
| 01578863 | schwarz | 44 | 105.00 | Paa | 1040 | EA |
| 01578864 | schwarz | 45 | 105.00 | Paa | 1040 | EA |
| 01578865 | schwarz | 46 | 105.00 | Paa | 1040 | EA |

Bau-Sicherheitsschuhe Florida

Aus schwarzem Nubukleder. Überkappe. Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Stahlkappe. Einlegesohle. Stahl-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Duo-PU-Sohle

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569203 | schwarz | 44 | 87.50 | Paa | 1040 | EA |
| 01569204 | schwarz | 45 | 87.50 | Paa | 1040 | EA |

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Bau-Sicherheitshalbschuhe Louisiana

Aus schwarzem Nubukleder. Überkappe, Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Stahlkappe. Einlegesohle. Stahl-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Duo-PU-Sohle

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569186 | schwarz | 41 | 72.50 | Paa | 1040 | EA |
| 01569187 | schwarz | 42 | 72.50 | Paa | 1040 | EA |
| 01569188 | schwarz | 43 | 72.50 | Paa | 1040 | EA |
| 01569189 | schwarz | 44 | 72.50 | Paa | 1040 | EA |
| 01569190 | schwarz | 45 | 72.50 | Paa | 1040 | EA |



Bau-Sicherheitsschuhe Nebraska

Aus schwarzem Rindsleder. Überkappe, Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Stahlkappe. Einlegesohle. Stahl-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Duo-PU-Sohle

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671562 | schwarz | 39 | 82.50 | Paa | 1040 | EE |
| 01569192 | schwarz | 40 | 82.50 | Paa | 1040 | EE |
| 01569193 | schwarz | 41 | 82.50 | Paa | 1040 | EE |
| 01569194 | schwarz | 42 | 82.50 | Paa | 1040 | EE |
| 01569195 | schwarz | 43 | 82.50 | Paa | 1040 | EE |
| 01569196 | schwarz | 44 | 82.50 | Paa | 1040 | EE |
| 01569197 | schwarz | 45 | 82.50 | Paa | 1040 | EE |
| 01569198 | schwarz | 46 | 82.50 | Paa | 1040 | EE |
| 5418772 | schwarz | 47 | 82.50 | Paa | 1040 | EE |



Teerschuhe

aus Hartholz, mit Lederzeug

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565565 | 340 x 150 | 81.36 | Paa | 1000 | AB |



Bodenlegerschuhe

Platte aus PVC, Oberteil echt Leder, komplett

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565358 | 370 x 210 | 93.13 | Paa | 1000 | AB |



Nagelsohlen

Komplett mit Gurten. Aus lösungsmittelfestem Kunststoff. Zum spurenfreien Begehen von frischen Beschichtungen, Belüftung des Rasens

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566299 | 300 x 140 | 81.65 | Paa | 1000 | AE |



Stiefel



HAIX Airpower XR21 Sicherheits-Winterstiefel

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4476414 | schwarz | 40 | 245.00 | Paa | 1040 | EE |
| 4476415 | schwarz | 41 | 245.00 | Paa | 1040 | EE |
| 4476416 | schwarz | 42 | 245.00 | Paa | 1040 | EE |
| 4476417 | schwarz | 43 | 245.00 | Paa | 1040 | EE |
| 4476418 | schwarz | 44 | 245.00 | Paa | 1040 | EE |
| 4476419 | schwarz | 45 | 245.00 | Paa | 1040 | EE |
| 4476420 | schwarz | 46 | 245.00 | Paa | 1040 | EE |



Snickers NITRO Sicherheitsstiefel S3

Der NITRO Sicherheitsstiefel ist dafür ausgelegt auch den härtesten Gebrauch und die anspruchvollste Umgebung einzustehen. Laufsohle: Öl- und hitzebeständige, rutschhemmende Gummisohle. Zwischensohle: Polyurethan. Fussbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: Vollnarbiges Leder

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 6147694 | schwarz | 39 | 149.49 | Paa | 1040 | EE |
| 6147695 | schwarz | 40 | 149.49 | Paa | 1040 | EE |
| 6147696 | schwarz | 41 | 149.49 | Paa | 1040 | EE |
| 6147697 | schwarz | 42 | 149.49 | Paa | 1040 | EE |
| 6147698 | schwarz | 43 | 149.49 | Paa | 1040 | EE |
| 6147699 | schwarz | 44 | 149.49 | Paa | 1040 | EE |
| 6147700 | schwarz | 45 | 149.49 | Paa | 1040 | EE |
| 6147701 | schwarz | 46 | 149.49 | Paa | 1040 | EE |



Gummistiefel Worker

Arbeitsstiefel mit herausnehmbarem Socken, aus EVA, extrem leicht (EVA = Ethylen-Vinyl-Acetat mit guten chemischen Eigenschaften). Robuste Profilsohle. Kunststoffkappe und Kunststoffzwischensohle. 38 cm hoch. Hohe Abrieb- und Rutschfestigkeit. Weich und flexibel

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3760966 | schwarz | 41 | 51.54 | Paa | 1040 | EF |
| 3760967 | schwarz | 42 | 51.54 | Paa | 1040 | EF |
| 3760968 | schwarz | 43 | 51.54 | Paa | 1040 | EF |
| 3760969 | schwarz | 44 | 51.54 | Paa | 1040 | EF |
| 3760970 | schwarz | 45 | 51.54 | Paa | 1040 | EF |
| 3760971 | schwarz | 46 | 51.54 | Paa | 1040 | EF |
| 3760972 | schwarz | 47 | 51.54 | Paa | 1040 | EF |



Bau-Sicherheitsstiefel Utrecht

Aus laugen- und säurebeständigem Acifort-Kunststoff. Trikotfutter. Zehenschutz-Stahlkappe. Stahl-Zwischensohle. Laufsohle aus Acifort-Kunststoff

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|---------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567947 | 61200 | schwarz | 39 | 48.20 | Paa | 1040 | EF |
| 01567949 | 61200 | schwarz | 41 | 48.20 | Paa | 1040 | EF |
| 01567950 | 61200 | schwarz | 42 | 48.20 | Paa | 1040 | EF |
| 01567951 | 61200 | schwarz | 43 | 48.20 | Paa | 1040 | EF |
| 01567952 | 61200 | schwarz | 44 | 48.20 | Paa | 1040 | EF |
| 01567953 | 61200 | schwarz | 45 | 48.20 | Paa | 1040 | EF |
| 01567954 | 61200 | schwarz | 46 | 48.20 | Paa | 1040 | EF |

Socken



ProOne Socken WORKER COMFORT

Robuste Bausocken mit verstärkten Fussballen und Fersen. Wohligh und weich. 65% Baumwolle / 25% Polyester / 7% Acryl / 3% Elasthan. By Rohner Switzerland. 3 Paar pro Set

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|---------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 5415739 | schwarz/grau | 39 - 42 | 17.95 | Stk | 1040 | EK |
| 5415740 | schwarz/grau | 43 - 46 | 17.95 | Stk | 1040 | EK |

Socken

Snickers RuffWork Cordura Wollsocken 9206

Merino Wolle hält die Füsse warm und frisch und wirkt auf natürliche Weise geruchshemmend. Cordura® verstärkte Zehen und Verse für hervorragende Haltbarkeit. Frottee an der Innenseite der Sohle für zusätzliche Wärme. Anatomische Passform durch links- und rechts-spezifische Socke, am Spann für faltenfreien Komfort gestrickt. Luftkanäle und Netzeinsätze an den wärmsten Stellen sorgen für mehr Belüftung, damit die Füsse trocken und frisch bleiben

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7004781 | 9206 | dunkelgrau | 37-40 | 35.28 | Stk | 1040 | ET |
| 7004782 | 9206 | dunkelgrau | 41-44 | 35.28 | Stk | 1040 | ET |
| 7004783 | 9206 | dunkelgrau | 45-48 | 35.28 | Stk | 1040 | ET |



Snickers AllroundWork Wollsocken 9213

2-er Pack. Dünne und komfortable Merino Socken, welche Ihre Socken immer frisch und warm halten - unter allen Arbeitsbedingungen. Die Socken kombinieren einen grossartigen Sitz und perfekten Komfort mit exzellenter Funktionalität. Merino Wolle hält Ihre Füsse warm und frisch (auf natürliche Weise geruchshemmend). Luftkanäle und eine Netzstruktur an besonders warmen Stellen bieten mehr Ventilation, um Ihre Füsse trocken und wohlig zu halten. Für optimalen Sitz am Spann gestrickt

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|---------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7004786 | 9213 | schwarz | 41-44 | 17.64 | Stk | 1040 | ET |
| 7004787 | 9213 | schwarz | 45-48 | 17.64 | Stk | 1040 | ET |



Snickers LiteWork 37.5 Sneaker Socken 9218

Leichte, schnelltrocknende Sneaker Socken, die Sie den ganzen Tag kühl, trocken und gut belüftet halten, wenn das Wetter wärmer wird. Bietet Ihnen die 37.5 Technologie und ein fortschrittliches Design für herausragend kühlen Arbeitskomfort. Extrem schnelltrocknendes Material an der Sohle, mit der 37.5 Technologie, welche Feuchtigkeit perfekt aufnimmt und wieder abgibt, so dass Sie den perfekt kühlen und trockenen Arbeitskomfort erleben können. Verstärkte Zehen und Ferse für verbesserte Haltbarkeit. Frottee Flächen bieten Schutz an stark beanspruchten Stellen. Linke und rechte Socke in anatomischer Passform für besten Sitz. Luftkanäle und Netzeinsätze an den wärmsten Stellen sorgen für mehr Belüftung, so dass Ihre Füsse trocken und komfortabel sind

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|----------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7004794 | 9218 | hellgrau | 37-40 | 23.21 | Stk | 1040 | ET |
| 7004795 | 9218 | hellgrau | 41-44 | 23.21 | Stk | 1040 | ET |
| 7004796 | 9218 | hellgrau | 45-48 | 23.21 | Stk | 1040 | ET |



Schuhpflege und Zubehör

Schutrockner ThermoCare

Schutrockner mit Luftdüsen, Timer und UV. Trocknet nasse Schuhe (und auch Handschuhe) materialschonend in wenigen Stunden. Timer 1h, 3h, oder 6h. UV-Licht reduziert Bakterien und Keime, absorbiert unangenehme Gerüche (mit integriertem Duftstoff). Kompakt zusammenlegbar und leise. Betriebstemperatur = Raumtemperatur + ca. 20°. Für alle Schuhtypen und Schuhgrössen geeignet

| | Verifiziert nach | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2043645 | CE | 93.12 | Stk | 1030 | DG |



Schnürsenkel zu Bormio hoch

| | Farbe | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|---------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2033683 | schwarz | 190 | 8.88 | Paa | 1040 | EA |



Schuhreiniger Zeintra

Rost verzinkt. 3 Bürsten, mit dem 3-Abstreifbürstensystem werden gleichzeitig alle Schuhseiten gereinigt. Dank langen Borsten passt er sich jeder Schuhgrösse an. Durch das Zurückfedern der langen Borsten reinigt sich der Schoe Cleaner von selbst. Geeignet für: Baustellen, Sportplätze, Bauernhöfe, Campingplätze, Reitställe, Restaurants, Hotels usw.

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01571277 | 750 | 410 | 265 | 190.00 | Stk | 1000 | AE |



Funktions-Unterwäsche



Snickers Workwear Unterhose 9436

Stretch Shorts mit perfektem, körperbetontem Sitz, dank des weichen Stretchmaterials. Gebürstetes Taillebündchen. 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2316903 | 9436 | schwarz | M | 39.50 | Stk | 1040 | ET |
| 2316974 | 9436 | schwarz | L | 39.50 | Stk | 1040 | ET |
| 2317026 | 9436 | schwarz | XL | 39.50 | Stk | 1040 | ET |
| 2317070 | 9436 | schwarz | XXL | 39.50 | Stk | 1040 | ET |

T-Shirts, Polo kurzarm



Snickers Klassisches T-Shirt 2502

Klassisches T-Shirt mit Baumwollkomfort und viel Platz für Veredlungen. Verstärkte Nähte für eine extra lange Lebensdauer. Elasthan im Nacken garantiert einen guten Sitz – auch nach vielen Wäschen. Gedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden. *Ab 2 Stk.

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1050745 | 2502 | aschgrau | XS | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034118 | 2502 | aschgrau | S | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034119 | 2502 | aschgrau | M | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034120 | 2502 | aschgrau | L | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034121 | 2502 | aschgrau | XL | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 1050750 | 2502 | aschgrau | XXL | 13.00 | Stk | 1040 | ET |

T-Shirt 3er-Set

100 % Baumwolle, 135 g/m2



| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7855854 | weiss | S | 13.95 | Se | 1040 | EG |
| 7855855 | weiss | M | 13.95 | Se | 1040 | EG |
| 7855856 | weiss | L | 12.69 | Se | 1040 | EG |
| 7855857 | weiss | XL | 13.95 | Se | 1040 | EG |

Snickers Workwear T-Shirt 2502

Klassisches T-Shirt mit Baumwollkomfort. Verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken für extra lange Lebensdauer. 100 % gekämmte Baumwolle. Elasthan im Nacken garantiert einen guten Sitz – auch nach vielen Wäschen. Gedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden



| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2034118 | 2502 | aschgrau | S | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034119 | 2502 | aschgrau | M | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034120 | 2502 | aschgrau | L | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034121 | 2502 | aschgrau | XL | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034134 | 2502 | marine blau | S | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034135 | 2502 | marine blau | M | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034136 | 2502 | marine blau | L | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034130 | 2502 | schwarz | S | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034131 | 2502 | schwarz | M | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034132 | 2502 | schwarz | L | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034133 | 2502 | schwarz | XL | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034138 | 2502 | weiss | S | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034139 | 2502 | weiss | M | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034140 | 2502 | weiss | L | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2034141 | 2502 | weiss | XL | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 4455922 | 2502 | weiss | XXL | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2309258 | 2502 | ozeanblau | S | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2309329 | 2502 | ozeanblau | M | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2309414 | 2502 | ozeanblau | L | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2309497 | 2502 | ozeanblau | XL | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 3676397 | 2502 | stahlgrau | S | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 3676559 | 2502 | stahlgrau | M | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 3676683 | 2502 | stahlgrau | L | 13.00 | Stk | 1040 | ET |
| 3676764 | 2502 | stahlgrau | XL | 13.00 | Stk | 1040 | ET |

T-Shirts, Polo kurzarm

Snickers FlexiWork Nahtloses Kurzarm-Shirt 9426

Dieses grossartige T-Shirt ist die verbesserte Version eines Snickers Workwear Klassikers. Das fortschrittliche Design wurde für mehr Wärme und Belüftung entwickelt. Es ist nahtlos, für optimalen Komfort, in einem schnell trocknenden Stretch-Gewebe gestrickt. Hält deinen Körper trocken und frisch und transportiert Schweiß und Feuchtigkeit weg von der Haut. T-Shirt mit modernem Design und Technologie für die optimale Kombination von Belüftung und Isolierung. Zusätzliche Belüftung, wo Sie die meisten schwitzen - in der Achselhöhle, an der Rückseite und auf der Brust. Zusätzliche Isolierung für wichtige Bereiche - die Schultern und die Nieren



| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|--------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7506387 | 9426 | schwarz/grau | S | 84.49 | Stk | 1040 | ET |
| 7506388 | 9426 | schwarz/grau | M | 84.49 | Stk | 1040 | ET |
| 7506389 | 9426 | schwarz/grau | L | 84.49 | Stk | 1040 | ET |
| 7506390 | 9426 | schwarz/grau | XL | 84.49 | Stk | 1040 | ET |
| 7506391 | 9426 | schwarz/grau | XXL | 84.49 | Stk | 1040 | ET |

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers Kapuzensweatshirt 2800

Robuster, geradliniger Hoodie mit grosser Kängurutasche. Innenseitig gebürstet für extra Komfort. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle



| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2034299 | 2800 | schwarz | M | 66.85 | Stk | 1040 | ET |
| 2034300 | 2800 | schwarz | L | 66.85 | Stk | 1040 | ET |
| 2034302 | 2800 | schwarz | XXL | 66.85 | Stk | 1040 | ET |

Snickers Hoodie mit Reissverschluss 2801

Geradliniger Hoodie mit Reissverschluss garantiert Flexibilität und eine grosse Kängurutasche, um Ihre Hände zu wärmen. Muss man einfach mögen, dazu viel Platz für Ihre Veredlung. Gebürstete Innenseite für extra Komfort auf der Haut. 2x2 Strick mit Elasthan für einen soliden Gebrauch. Eingedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden



| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2034318 | 2801 | schwarz | S | 84.49 | Stk | 1040 | ET |
| 2034320 | 2801 | schwarz | L | 84.49 | Stk | 1040 | ET |
| 2034324 | 2801 | weiss | M | 84.49 | Stk | 1040 | ET |
| 2034325 | 2801 | weiss | L | 84.49 | Stk | 1040 | ET |

Snickers Sweatshirt 2810

Robustes, geradliniges Sweatshirt. Weiche Baumwolle innenseitig gebürstet für hohen Tragekomfort auf der Haut. Ideal geeignet für Veredlungen. 2x2 Strick mit Elasthan für einen soliden Gebrauch. Eingedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden. Robustes Material im modernen Design



| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2034288 | 2810 | grau | S | 45.50 | Stk | 1040 | ET |
| 2034289 | 2810 | grau | M | 45.50 | Stk | 1040 | ET |
| 2034290 | 2810 | grau | L | 45.50 | Stk | 1040 | ET |
| 2034291 | 2810 | grau | XL | 45.50 | Stk | 1040 | ET |
| 2034279 | 2810 | schwarz | M | 45.50 | Stk | 1040 | ET |
| 2034280 | 2810 | schwarz | L | 45.50 | Stk | 1040 | ET |
| 2034284 | 2810 | weiss | M | 45.50 | Stk | 1040 | ET |
| 2034285 | 2810 | weiss | L | 45.50 | Stk | 1040 | ET |
| 2034294 | 2810 | navyblau | M | 45.50 | Stk | 1040 | ET |
| 2034295 | 2810 | navyblau | L | 45.50 | Stk | 1040 | ET |
| 2034296 | 2810 | navyblau | XL | 45.50 | Stk | 1040 | ET |
| 2303811 | 2810 | chillrot | M | 45.50 | Stk | 1040 | ET |
| 2303901 | 2810 | chillrot | L | 45.50 | Stk | 1040 | ET |
| 2303992 | 2810 | chillrot | XL | 45.50 | Stk | 1040 | ET |
| 2305292 | 2810 | chillrot | XXXL | 45.50 | Stk | 1040 | ET |

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm



Snickers Troyer mit MultiPockets 2813

Ein zeitloser Look mit viel Bewegungsfreiheit. Zeitlose Passform, robuster Komfort und ein gutes Tragegefühl. Zusätzlich ausgestattet mit den patentierten MultiPockets™ von Snickers Workwear. Aus vorgewaschenem 3-Faden Gewirk für eine haltbare und lang anhaltende gute Passform. Die patentierten Snickers MultiPockets™ sind zwei clevere Seitentaschen, ideal für Smartphone, MP3-Player oder Brille. Gerippter Kragen mit Reissverschluss für maximalen Komfort und langanhaltende Formtreue. Zeitloses Design und ergonomischer Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit. Vorgewaschen für einen guten Tragekomfort – ohne einzulaufen

| Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2034355 | 2813 | navyblau | M | 107.71 | Stk | 1040 ET |



Snickers LiteWork Nahtloses 37.5® Langarm-Shirt 9418

Erleben Sie trockenen, warmen Arbeitskomfort in diesem fortgeschrittenen langarm T-Shirt. Entwickelt für intensive aktive Arbeit ausgestattet mit der Technologie für beste Belüftung und Feuchtigkeitstransport. Gestrickt im nahtlosem Design und mit verbesserter Belüftung in Bereichen, wo Sie am meisten schwitzen. 37.5 ist eine natürliche Wirkstoff-Technologie, die Feuchtigkeitsschweißdampf für ein überlegenes Mikroklima neben Ihrer Haut einfängt und freisetzt. Extrem schnell trocknendes Gewebe - fünfmal schneller als ähnliche Stoffe - für überlegenen frischen und trockenen Arbeitskomfort. Hält Ihren Körper, mit seinem innovativen natürlichen Anti-Geruch behandelte Stoff, den ganzen Tag trocken und frisch. Vorgerücktes körperbasiertes Design mit Mesh-Belüftung, wo man am meisten schwitzt - in der Achselhöhle, an der Rückseite und auf der Brust. Nahtloses Design für ultimativen Komfort

| Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7506368 | 9418 | schwarz/grau | M | 112.35 | Stk | 1040 ET |
| 7506369 | 9418 | schwarz/grau | L | 112.35 | Stk | 1040 ET |
| 7506370 | 9418 | schwarz/grau | XL | 112.35 | Stk | 1040 ET |
| 7506371 | 9418 | schwarz/grau | XXL | 112.35 | Stk | 1040 ET |



Snickers FlexiWork Nahtloses Langarm-Shirt 9425

Dieses klassische Langarm-T-Shirt wurde für noch mehr Funktionalität und Komfort verbessert. Mit modernem Design, um die optimale Kombination von Belüftung, Wärme und Schutz zu bieten - damit Sie Ihre beste Leistung behalten können. Innovatives und schnell trocknendes Stretch-Gewebe, das Schweiß und Feuchtigkeit von der Haut weg transportiert. Zusätzliche Belüftung mit Netzgewebe in Bereichen, in denen Sie am meisten schwitzen. Zusätzliche Isolierung an Schultern und die Nieren. Extra Schutz, wo man es am meisten braucht - die Ellbogen

| Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7506380 | 9425 | schwarz/grau | XS | 104.92 | Stk | 1040 ET |
| 7506381 | 9425 | schwarz/grau | S | 104.92 | Stk | 1040 ET |
| 7506382 | 9425 | schwarz/grau | M | 104.92 | Stk | 1040 ET |
| 7506383 | 9425 | schwarz/grau | L | 104.92 | Stk | 1040 ET |
| 7506384 | 9425 | schwarz/grau | XL | 104.92 | Stk | 1040 ET |
| 7506385 | 9425 | schwarz/grau | XXL | 104.92 | Stk | 1040 ET |

Westen und Gilets



ProOne Warnweste EN471G gelb

Warnweste aus leichtem Polyestergerewebe. Nach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chlören)

| Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477150 | gelb | L | 5.50 | Paa | 1040 EK |
| 4485767 | gelb | XL | 5.50 | Paa | 1040 EK |
| 4477151 | gelb | XXL | 5.50 | Paa | 1040 EK |



ProOne Warnweste EN471O orange

Warnweste aus leichtem Polyestergerewebe. Nnach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chlören)

| Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477152 | orange | L | 5.50 | Paa | 1040 EK |
| 4485768 | orange | XL | 5.50 | Paa | 1040 EK |
| 4477153 | orange | XXL | 5.50 | Paa | 1040 EK |

Westen und Gilets

Snickers AllroundWork, 37.5@ Isolator Arbeitsweste 4512

Diese bequeme Arbeitsweste kann sowohl als mittlere oder äussere Schicht getragen werden. Mit ausreichend Komfortweite geschnitten hält sie warm, ohne die Bewegungsfreiheit zu beeinträchtigen. Die Weste verfügt über eine 37.5@-Isolierung, die hier zur Wärmedämmung genutzt wird. Mit Seitenteilen aus Stretch-Material für zusätzliche Flexibilität und mit 37.5@ Technologie für den perfekten Klimakomfort. 37.5@ Wärmedämmung. Hoher Kragen für ein optimales Wärmegefühl. Länger geschnittene Rückseite, wärmt den Rücken ideal. Brusttasche mit Platz für Veredelungen

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7504920 | schwarz | S | 105.85 | Stk | 1040 | ET |
| 7504921 | schwarz | M | 105.85 | Stk | 1040 | ET |
| 7504922 | schwarz | L | 105.85 | Stk | 1040 | ET |
| 7504923 | schwarz | XL | 105.85 | Stk | 1040 | ET |
| 7504924 | schwarz | XXL | 105.85 | Stk | 1040 | ET |



Jacken für Arbeit und Freizeit

ProOne Sicherheitsjacke TERCO gelb

Mit Reflexstreifen. Nach EN 471 Klasse 3. Wasser- und winddicht. Atmungsaktiv. Inkl. abnehmbarem Fleece und Kapuze

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477227 | gelb | S | 139.00 | Stk | 1040 | EK |
| 4477228 | gelb | M | 88.95 | Stk | 1040 | EK |
| 4477229 | gelb | L | 88.95 | Stk | 1040 | EK |
| 4477230 | gelb | XL | 139.00 | Stk | 1040 | EK |
| 4477231 | gelb | XXL | 88.95 | Stk | 1040 | EK |



Snickers AllroundWork 1102 Arbeitsjacke

Wasserdichte und wärmeisolierende Arbeitsjacke für optimalen Komfort bei Kälte und Nässe. 37.5@-Technologie, versiegelte Nähte und abnehmbare Kapuze. Ein echter Allrounder. 37.5@-Wattierung und 3D-Mesh-Futter am Rücken. Ergonomisch geschnittene Ärmel und Stretch-Einsätze hinten an den Schultern. Zusätzlicher Komfort dank verlängertem Rückenteil und Ärmelabschlüssen. Windschutzkragen mit wärmendem Fleecefutter und elastische Innenbündchen mit Daumenloch. Wasserdichte abnehmbare Kapuze, reflektierende Details und Brusttasche mit Reissverschluss und Ausweishalter. Weitere Grössen erhältlich

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1044959 | schwarz | XS | 267.41 | Stk | 1040 | BN |
| 1044960 | schwarz | S | 267.41 | Stk | 1040 | BN |
| 1044961 | schwarz | M | 267.41 | Stk | 1040 | BN |
| 7801776 | schwarz | L | 267.41 | Stk | 1040 | ET |
| 7965458 | schwarz | XL | 267.41 | Stk | 1040 | ET |



Snickers Allroundwork Fleece Jacke 8004

Für den täglichen Gebrauch bei Kälte. Integrierte 37.5-Technologie sorgt für Abkühlung bei Hitzestau. Reflektierende Details für mehr Sichtbarkeit. Zwei Fronttaschen und eine Armtasche

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7833862 | stahlgrau | XS | 125.35 | Stk | 1040 | EE |
| 7833863 | stahlgrau | S | 125.35 | Stk | 1040 | EE |
| 7833864 | stahlgrau | M | 125.35 | Stk | 1040 | EE |
| 7833865 | stahlgrau | L | 125.35 | Stk | 1040 | EE |
| 7833866 | stahlgrau | XL | 125.35 | Stk | 1040 | EE |
| 7833867 | stahlgrau | XXL | 125.35 | Stk | 1040 | EE |



Jacken für Arbeit und Freizeit



Snickers High-Vis 37.5@ isolierende Arbeitsjacke 1130

Diese robuste Arbeitsjacke wurde design, um dich sichtbar zu machen, auch wenn die Temperaturen sinken. Dank des fortschrittlichen Designs mit cleveren Details kannst du dich frei bewegen. Viel Platz für die Veredelungen. EN 20471, Klasse 3. Dicke 3D-Mesh-Innenfutter an der Rückseite speichert Luft, um die Wärmedämmung und den Komfort zu erhöhen. Angewinkeltes Ärmeldesign und Stretch-Flächen an der Schulter bieten maximale Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Ärmel bieten zusätzlichen Schutz, ohne deine Leistung zu beeinträchtigen. Fleece-gefütterter Windschutzkragen und innere elastische Bündchen mit bequemen Daumenlöchern, um dich warm zu halten. Eingearbeitete Reflektorelemente für erhöhte Sichtbarkeit. ID-Karten Halter in der Brusttasche. Material: 100% Polyester 230 g/m², Cordura 100% Polyamid 205 g/m², Steppfutter Polsterung aus 100% Polyester 37,5 120 g/m²

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|--------------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7505902 | 1130 | orange / stahlgrau | S | 233.98 | Stk | 1040 | ET |
| 7505903 | 1130 | orange / stahlgrau | M | 233.98 | Stk | 1040 | ET |
| 7505904 | 1130 | orange / stahlgrau | L | 233.98 | Stk | 1040 | ET |
| 7505905 | 1130 | orange / stahlgrau | XL | 233.98 | Stk | 1040 | ET |
| 7505906 | 1130 | orange / stahlgrau | XXL | 233.98 | Stk | 1040 | ET |
| 7505907 | 1130 | orange / stahlgrau | XXXL | 233.98 | Stk | 1040 | ET |
| 7505908 | 1130 | gelb / stahlgrau | XS | 233.98 | Stk | 1040 | ET |
| 7505909 | 1130 | gelb / stahlgrau | S | 233.98 | Stk | 1040 | ET |
| 7505910 | 1130 | gelb / stahlgrau | M | 233.98 | Stk | 1040 | ET |
| 7505911 | 1130 | gelb / stahlgrau | L | 233.98 | Stk | 1040 | ET |
| 7505912 | 1130 | gelb / stahlgrau | XL | 233.98 | Stk | 1040 | ET |



Snickers Wasserdichte Stretch-Shell Arbeitsjacke 1300

Wasserdichte Arbeitsjacke aus elastischem 3-Lagen Rip-Stop Material mit mechanischem Stretch für optimalen Arbeitskomfort und super Bewegungsfreiheit. Atmungsaktiv mit getapten Nähten. EN 343 konform. Ergonomisch geformte Stretch-Ärmel für individuelle Bewegungsfreiheit. 3-Lagen Cordura® Verstärkungen an den Ellbogen für verbesserten Materialschutz und Haltbarkeit. Länger geschnittene Ärmel am Handrücken und länger geschnittene Rückseite zum warm halten. Geräumige Vordertaschen mit Reissverschluss der auch zur Belüftung genutzt werden kann, inklusive transparentem Ausweishalter. KK AquaGuard® 2-Wege Reissverschluss mit verschweissten Nähten für Flexibilität und optimalen Wetterschutz

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7004591 | schwarz | L | 305.48 | Stk | 1040 | ET |
| 7004592 | schwarz | XL | 305.48 | Stk | 1040 | ET |



Snickers Core High-Vis isolierende Arbeitsjacke 1138

Gut sichtbare Arbeitsjacke mit wärmender Polyester-Polsterung. Besitzt einen bequemen hohen gefütterten Kragen. Ergonomisch geformte Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit. EN 20471, Klasse 3. Umlaufende Reflektorbänder machen von allen Seiten sichtbar. Superleichtes und strapazierfähiges Rip-Stop Material, beschichtet. Geräumige Brusttasche mit innenliegenden Ausweishalter. Viel Platz für Veredelungen. Verstellbarer Jackenbund zur Weitenregulierung. Innenliegende, elastische Ärmelbündchen mit Daumenschlaufen zur Wärmeregulierung

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|--------------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7505916 | 1138 | orange / stahlgrau | S | 155.99 | Stk | 1040 | ET |
| 7505917 | 1138 | orange / stahlgrau | M | 155.99 | Stk | 1040 | ET |
| 7505918 | 1138 | orange / stahlgrau | L | 155.99 | Stk | 1040 | ET |
| 7505919 | 1138 | orange / stahlgrau | XL | 155.99 | Stk | 1040 | ET |
| 7505920 | 1138 | orange / stahlgrau | XXL | 155.99 | Stk | 1040 | ET |
| 7505922 | 1138 | gelb / stahlgrau | XS | 155.99 | Stk | 1040 | ET |
| 7505923 | 1138 | gelb / stahlgrau | S | 155.99 | Stk | 1040 | ET |

Jacken für Arbeit und Freizeit

Snickers Workwear Softshell Jacke Allroundwork 1200

Moderne, universelle Softshell Jacke in super Passform. Mit viel Komfort und Funktionalität. Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv. Die ultimative Wahl für die tägliche Arbeit, mit viel Platz für Veredelungen. Ergonomisch geformte Ärmel und dehnbare Einsätze im Schulterbereich für maximale Bewegungsfreiheit. Das Rückenteil ist länger geschnitten um in allen Arbeitspositionen warm zu halten. Wärmender, fleecegefütteter Kragen für den Komfort. Reflektordetails sorgen für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit. Brusttasche mit Reissverschluss



| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7000606 | schwarz | S | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7000608 | schwarz | M | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7000609 | schwarz | L | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7000611 | schwarz | XL | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7000612 | schwarz | XXL | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7000613 | grau | S | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7000614 | grau | M | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7000615 | grau | L | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7000617 | grau | XL | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7000619 | blau | S | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7000621 | blau | M | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7000622 | blau | L | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7000623 | blau | XL | 169.92 | Stk | 1040 | ET |

Snickers Allround Work Softshell Jacke 1205

Winddichtes Softshell-Gewebe. Vorne und hinten viel Platz für individuelle Firmenlogos. Hoher Kragen. Elastische Zugkordel am unteren Bund. Klettverschluss an den Ärmelbündchen. Zwei Fronttaschen mit Reissverschluss



| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8149035 | weiss | XS | 105.85 | Stk | 1040 | ET |
| 8149036 | weiss | S | 105.85 | Stk | 1040 | ET |
| 8149037 | weiss | M | 105.85 | Stk | 1040 | ET |
| 8149038 | weiss | L | 105.85 | Stk | 1040 | ET |
| 8149039 | weiss | XL | 105.85 | Stk | 1040 | ET |
| 8149040 | weiss | XXL | 105.85 | Stk | 1040 | ET |

Snickers Allroundwork Wasserdichte Shell Arbeitsjacke 1303

Vielseitige wasserdichte, 2-Lagen Shelljacke im zeitlosen Look. Mit tollem Sitz und viel Platz für Veredelungen. Bietet viel Funktionalität und robusten Komfort. Diese Jacke ist die perfekte Wahl für nasse und windige Wetterbedingungen. EN 343 konform. Ergonomisch geformte Ärmel und dehnbare Einsätze im Schulterbereich für maximale Bewegungsfreiheit. Länger geschnittene Rückseite, wärmt den Rücken ideal. Wasserabweisender YKK-Reissverschluss an der Vorderseite für optimalen Wetterschutz. Drei praktische Taschen und eine verstellbare Kapuze. Reflektordetails sorgen für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit



| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7004602 | 1303 | schwarz | XS | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7004603 | 1303 | schwarz | S | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7004604 | 1303 | schwarz | M | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7004605 | 1303 | schwarz | L | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7004606 | 1303 | schwarz | XL | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7004607 | 1303 | schwarz | XXL | 169.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7004613 | 1303 | chili | XL | 162.49 | Stk | 1040 | ET |
| 7004617 | 1303 | stahlgrau | S | 162.49 | Stk | 1040 | ET |
| 7004620 | 1303 | stahlgrau | XL | 162.49 | Stk | 1040 | ET |
| 7004621 | 1303 | stahlgrau | XXL | 162.49 | Stk | 1040 | ET |
| 7004624 | 1303 | navyblau | S | 162.49 | Stk | 1040 | ET |
| 7004625 | 1303 | navyblau | M | 162.49 | Stk | 1040 | ET |
| 7004628 | 1303 | navyblau | XXL | 162.49 | Stk | 1040 | ET |

Jacken für Arbeit und Freizeit



Snickers AllroundWork Hi-Vis Softshell Arbeitsjacke 1230

Moderne Softshell Arbeitsjacke aus 3-Lagen-Fleece. Immer sichtbar, Super-Passform, strapazierfähiger Komfort mit hoher Funktionalität. Vorder- und Rückseite mit mehreren reflektierenden Streifen für hohe Sichtbarkeit. Winddicht und wasserabweisend. Für jeden Arbeitstag, das ganze Jahr. Viel Platz für Veredelungen. EN20471 konform. Ergonomisch geformte Ärmel und dehnbare Einsätze im Schulterbereich für maximale Bewegungsfreiheit. Cordura® Verstärkungen am unteren Rücken und Saumbund für verbesserte Haltbarkeit. Wärmender, fleecegefütterter Kragen für den Komfort. Hitzeversiegelte reflektierende Streifen an Ärmeln, Schultern, Vorder- und Rückenteil für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit. High-Vis Stickerei auf einem Ärmel

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|--------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7505929 | 1230 | orange | XS | 193.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7505930 | 1230 | orange | S | 193.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7505931 | 1230 | orange | M | 193.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7505932 | 1230 | orange | L | 193.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7505933 | 1230 | orange | XL | 193.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7505934 | 1230 | orange | XXL | 193.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7505937 | 1230 | gelb | S | 193.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7505938 | 1230 | gelb | M | 193.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7505939 | 1230 | gelb | L | 193.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7505940 | 1230 | gelb | XL | 193.13 | Stk | 1040 | ET |



Snickers AllroundWork 37.5® Gefütterte Arbeitsjacke 1100

Diese isolierende Weste wurde entwickelt, um Sie zu wärmen und Ihre Leistung bei Arbeiten auf der Baustelle zu steigern. Sie ist widerstandsfähig, wasserabweisend und perfekt an die Grösse angepasst und schützt Sie bestmöglich gegen Wind und schlechtes Wetter. Viele Möglichkeiten der individuellen Anpassung. Dichtes Innenfutter aus 3D-Netzgewebe am Rücken. Sie hält die warme Luft und schafft mehr Wärme, Isolation und Wohlgefühl. Vorgeformte und mit einem Klettverschluss verstellbare Ärmel, mit Cordura verstärkte Ellbogen, verlängerte Ärmelenden, elastische Innengriffe mit Öffnungen für die Daumen. Diese Merkmale schützen Ihre Hände wirksam gegen die Kälte. Erweiterbare Elemente am Rücken und an den Schultern für maximale Bewegungsfreiheit. Integrierter Kordelzug an der Taille, um die Temperatur bei gesteigerter Aktivität zu regulieren. Fleece-Futter, hoher Kragen mit Windschutz, Reissverschluss vorne Druckknopfleiste, Brusttasche mit Reissverschluss, grosse Seitentaschen mit Reissverschluss, Innentasche mit Reissverschluss, ideal für ein Handy

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7000625 | Schwarz | S | 210.77 | Stk | 1040 | ET |
| 7000627 | Schwarz | M | 210.77 | Stk | 1040 | ET |
| 7000628 | Schwarz | L | 210.77 | Stk | 1040 | ET |
| 7000629 | Schwarz | XL | 210.77 | Stk | 1040 | ET |
| 7000630 | Schwarz | XXL | 210.77 | Stk | 1040 | ET |
| 7004545 | navyblau | S | 210.77 | Stk | 1040 | ET |
| 7004546 | navyblau | M | 210.77 | Stk | 1040 | ET |
| 7004547 | navyblau | L | 210.77 | Stk | 1040 | ET |
| 7004548 | navyblau | XL | 210.77 | Stk | 1040 | ET |
| 7004549 | navyblau | XXL | 210.77 | Stk | 1040 | ET |



Snickers AllroundWork Winddichte Fleece Arbeitsjacke 8005

Diese weiche, windabweisende Fleece-Arbeitsjacke ist ein vielseitiges Kleidungsstück und kombiniert gutes Aussehen mit Cordura-Verstärkungen in strapazierfähigen Bereichen. Anatomisch geschnittene Ärmel, ein hoher Schutzkragen und eine verstellbare Taille sorgen für einen super Arbeitskomfort. Mit atmungsaktiver Beschichtung. Weiches Fleece-Gewebe mit atmungsaktiver Beschichtung. Robuste Cordura® verstärkte Ellenbogen für mehr Haltbarkeit. Reflektierende Details sorgen für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit. Seiten- und Brusttaschen mit Reissverschluss. Der ganze Rücken ist für Veredelungen geeignet

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7506314 | 8005 | schwarz | XS | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506315 | 8005 | schwarz | S | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506316 | 8005 | schwarz | M | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506317 | 8005 | schwarz | L | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506318 | 8005 | schwarz | XL | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506319 | 8005 | schwarz | XXL | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506330 | 8005 | navyblau | M | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506331 | 8005 | navyblau | L | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506332 | 8005 | navyblau | XL | 154.13 | Stk | 1040 | ET |

Jacken für Arbeit und Freizeit

Snickers AllroundWork Arbeitsjacke 8101

Seitenteile aus Stretch-Material für Komfort und Flexibilität. Cordura verstärkte Ellenbogen für mehr Haltbarkeit. 37.5-Wärmedämmung

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7504915 | schwarz | S | 138.35 | Stk | 1040 | ET |
| 7504916 | schwarz | M | 138.35 | Stk | 1040 | ET |
| 7504917 | schwarz | L | 138.35 | Stk | 1040 | ET |
| 7504918 | schwarz | XL | 138.35 | Stk | 1040 | ET |
| 7504919 | schwarz | XXL | 138.35 | Stk | 1040 | ET |



Snickers Wasserdichtes Set Arbeitshose und Arbeitsjacke 83

Immer zur Hand, passt in jede Tasche. Leichte und sehr funktionelle Regenjacke und Regenhose. Mit getapten Nähten, wasserdicht und atmungsaktiv. Netzfutter für Tragekomfort. EN 343 konform. Verstellbare Kapuze für optimalen Komfort und Windschutz. Verstellbarer Taille, Klettverschluss an den Ärmelbündchen und Hosensäumen für verbesserten Komfort. Komplettes Jacken- und Hosenset in einer praktischen Tasche

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6943508 | 8378 | schwarz | S | 179.20 | Stk | 1040 | ET |
| 6943509 | 8378 | schwarz | M | 179.20 | Stk | 1040 | ET |
| 6943510 | 8378 | schwarz | L | 179.20 | Stk | 1040 | ET |
| 6943511 | 8378 | schwarz | XL | 179.20 | Stk | 1040 | ET |
| 6943512 | 8378 | schwarz | XXL | 179.20 | Stk | 1040 | ET |



Snickers Body Mapping Mikro Fleece Arbeitsjacke 9438

Warm, leicht und flexibel. Diese Mikro Fleece Jacke aus hochfunktionellem Material im Body-Mapping Design ist perfekt als warme erste oder zweite Schicht. Das Mikro-Fleece-Gewebe mit einer funktionellen Material-Struktur auf der Innenseite sorgt für eine verbesserte Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort. Bietet Isolation, wo sie benötigt wird und Ventilation wo sie gebraucht wird. Mit innovativer Anti-Geruchs Behandlung. Schnelltrocknendes Material, hält den Körper trocken und frisch. Für die perfekte Balance zwischen Isolation und Ventilation. Atmungsaktives Mikro-Fleece mit Netzstoff unter den Achseln für bessere Belüftung. Reissverschluss tasche am Arm für mehr Komfort. Hoher Kragen für ein optimales Wärmegefühl

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3807608 | 9438 | schwarz | S | 176.42 | Stk | 1040 | ET |
| 3807609 | 9438 | schwarz | M | 176.42 | Stk | 1040 | ET |
| 3807610 | 9438 | schwarz | L | 176.42 | Stk | 1040 | ET |
| 3807611 | 9438 | schwarz | XL | 176.42 | Stk | 1040 | ET |



Chalet Windres Vliesjacke

Mirco-Faserfleece. Windabweisend. Schulterpartie wasserdicht. 3 Reissverschluss-Taschen

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577710 | anthrazit | M | 74.69 | Stk | 1040 | EA |
| 01577711 | anthrazit | L | 74.69 | Stk | 1040 | EA |
| 01577712 | anthrazit | XL | 74.69 | Stk | 1040 | EA |
| 01577891 | anthrazit | XXL | 74.69 | Stk | 1040 | EA |



Regen-Bekleidung

Snickers HiVis Regenjacke PU 8233

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1059813 | signalorange | XS | 134.63 | Stk | 1040 | BT |
| 4476226 | signalorange | S | 134.63 | Stk | 1040 | ET |
| 4476227 | signalorange | M | 134.63 | Stk | 1040 | ET |
| 4476228 | signalorange | L | 134.63 | Stk | 1040 | ET |
| 4476229 | signalorange | XL | 134.63 | Stk | 1040 | ET |
| 4476230 | signalorange | XXL | 134.63 | Stk | 1040 | ET |
| 1059820 | signalgelb | XS | 134.63 | Stk | 1040 | BT |
| 4476231 | signalgelb | S | 134.63 | Stk | 1040 | ET |
| 4476232 | signalgelb | M | 134.63 | Stk | 1040 | ET |
| 4476233 | signalgelb | L | 134.63 | Stk | 1040 | ET |
| 4476234 | signalgelb | XL | 134.63 | Stk | 1040 | ET |
| 4476235 | signalgelb | XXL | 134.63 | Stk | 1040 | ET |

Regen-Bekleidung



Regenjacke Lucky Hit

Regenjacke mit Kapuze. Aus mittelschwerem PVC/Polyester-PVC-Gewebe. Extra starke Beschichtung. Nähte verschweisst und vernäht

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01576323 | gelb | M | 16.58 | Stk | 1040 | EA |
| 01576324 | gelb | L | 16.58 | Stk | 1040 | EA |
| 01576325 | gelb | XL | 16.58 | Stk | 1040 | EA |
| 01576326 | gelb | XXL | 16.58 | Stk | 1040 | EA |



Regenhose mit Gummizug Lucky Hit

Regenhose aus mittelschwerem PVC/Polyester-PVC-Gewebe. Nähte verschweisst und vernäht. Mit Metertasche. Hosendurchgriff und Gummizug, Hosenschlitz. EN 343/3-1

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01576327 | gelb | M | 13.19 | Stk | 1040 | EA |
| 01576328 | gelb | L | 13.19 | Stk | 1040 | EA |



Regenschutz-Set Lucky

Regenbekleidung aus mittelschwerem PVC/Polyester-PVC-Gewebe. Nähte verschweisst und vernäht. 2 Taschen, Regenrinne, Druckknöpfe. Hose mit Metertasche, Hosendurchgriff und Gummizug, Hosenschlitz. Set bestehend aus Jacke mit Kapuze und Hose. EN 343/3-1

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01576336 | gelb | S | 25.90 | Stk | 1040 | EC |
| 01569561 | gelb | M | 25.90 | Stk | 1040 | EC |
| 01569562 | gelb | L | 25.90 | Stk | 1040 | EC |
| 01569563 | gelb | XL | 25.90 | Stk | 1040 | EC |
| 01576337 | gelb | XXL | 25.90 | Stk | 1040 | EC |

Hosen und Shorts



ProOne Arbeitshose

Berufshosen aus 100 % Baumwolle, 280 g/m², sanforisiert. Weicher und solider Baumwoll-Drill. Verriegelte Nähte. Sämtliche Taschen verstärkt. CE Kat. Mit 3 Taschen, 1 - 2 Metertaschen, RV-Hosenschlitz, Gurtschlaufe. Mit Knieverstärkung

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4425994 | weiss | 42 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426156 | weiss | 44 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426161 | weiss | 46 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426226 | weiss | 48 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426317 | weiss | 50 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426330 | weiss | 52 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426414 | weiss | 54 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426484 | weiss | 56 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426523 | weiss | 58 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |
| 4426606 | weiss | 60 | 26.50 | Paa | 1040 | EK |

Hosen und Shorts

Snickers FlexiWork 6903 Arbeitshose+

Ultraleichte Arbeitshose, belüftetes Stretch-Material, flexible Nähte im Schritt, mit Gürtel und Werkzeughalter. Stretch-Gewebe, Body-Mapping-Design und ergonomisch geschnittene Beine für optimale Passform und Bewegungsfreiheit. Verstärkt mit CORDURA®-Ripstop-Stretchgewebe. Kneeguard™-System, zertifiziert nach DIN EN 14404. Erweiterbare Cargotasche mit Reissverschlussfach und Ausweishalter in der Beintasche. Integrierter Gürtel mit haltbarer Schnalle. Werkzeughalter

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 1042753 | 44 | 191.27 | Stk | 1040 | ET |
| 1042754 | 46 | 191.27 | Stk | 1040 | ET |
| 6943261 | 48 | 191.27 | Stk | 1040 | ET |
| 6943262 | 50 | 191.27 | Stk | 1040 | ET |
| 6943263 | 52 | 191.27 | Stk | 1040 | ET |
| 1042758 | 54 | 191.27 | Stk | 1040 | ET |
| 1042759 | 56 | 191.27 | Stk | 1040 | ET |
| 1042760 | 58 | 191.27 | Stk | 1040 | ET |
| 1042761 | 60 | 191.27 | Stk | 1040 | ET |
| 1042762 | 62 | 191.27 | Stk | 1040 | ET |
| 1042763 | 64 | 191.27 | Stk | 1040 | ET |



Snickers AllroundWork Stretch Loose Fit Arbeitshose 6351

Stretch-Arbeitshose im klassischen Look. Die Passform ist locker mit viel Bewegungskomfort für ein bequemes Tragegefühl. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine und 2-Wege-Stretch-Gewebe. CORDURA®-Stretch am Knie. Kneeguard®-Pro mit spezifischer Mehrweite damit die Kniepolster optimal sitzen und nicht verrutschen, EN 14404 zertifiziert. Werkzeughalter, Frontschlaufen mit Schlüsselhalter, Masstasche mit Messerhalter und Cargotasche mit ID-Karten-Halter. 4-Wege-Stretch an der Rückseite

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7868339 | 44 | 130.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7868340 | 46 | 130.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7868341 | 48 | 130.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7868342 | 50 | 130.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7868343 | 52 | 130.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7868344 | 54 | 130.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7868345 | 56 | 130.92 | Stk | 1040 | ET |



Snickers AW Stretch Shorts 6143

Kombination aus 2-Wege-Stretch und 4-Wege-Stretch für zusätzliche Flexibilität und Komfort. Cordura® verstärkte Taschen. Klett-Werkzeughalter, Beintasche mit Messerbefestigung, vordere Schlaufen mit Schlüsselhaltermöglichkeit und klassische Cargo-Tasche

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7833462 | 44 | 94.71 | Stk | 1040 | ET |
| 7833463 | 46 | 94.71 | Stk | 1040 | ET |
| 7833464 | 48 | 94.71 | Stk | 1040 | ET |
| 7833465 | 50 | 94.71 | Stk | 1040 | ET |
| 7833466 | 52 | 94.71 | Stk | 1040 | ET |
| 7833467 | 54 | 94.71 | Stk | 1040 | ET |
| 7833468 | 56 | 94.71 | Stk | 1040 | ET |
| 7833469 | 58 | 94.71 | Stk | 1040 | ET |



Snickers Allroundwork Stretchhose 6341

4-Wege-Stretch-Beschwerden. CORDURA®-Stretch an den Knien. CORDURA®-Werkzeughalter. Masstasche mit Messerhalter

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7833689 | stahlgrau | 44 | 130.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7833690 | stahlgrau | 46 | 130.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7833691 | stahlgrau | 48 | 130.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7833692 | stahlgrau | 50 | 130.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7833693 | stahlgrau | 52 | 130.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7833694 | stahlgrau | 54 | 130.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7833695 | stahlgrau | 56 | 130.92 | Stk | 1040 | ET |
| 7833696 | stahlgrau | 58 | 130.92 | Stk | 1040 | ET |



Hosen und Shorts



Snickers Allroundwork Stretch-Arbeitschse 6371

4-Wege-Stretch-Gewebe. CORDURA-Stretch an den Knien. CORDURA-Werkzeughalter. Masstasche mit Messerhalter

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7933437 | schwarz | 44 | 166.20 | Stk | 1040 | ET |
| 7933438 | schwarz | 46 | 166.20 | Stk | 1040 | ET |
| 7933439 | schwarz | 48 | 166.20 | Stk | 1040 | ET |
| 7933440 | schwarz | 50 | 166.20 | Stk | 1040 | ET |
| 7933441 | schwarz | 52 | 166.20 | Stk | 1040 | ET |
| 7933442 | schwarz | 54 | 166.20 | Stk | 1040 | ET |
| 7933443 | schwarz | 56 | 166.20 | Stk | 1040 | ET |



Snickers Handwerker Arbeitshose, Canvas+ 3314

Arbeitschse aus bequemem, langlebigem Canvas+ Gewebe, einem extrem komfortablen und strapazierfähigen Material. Mit Twisted Leg™ Design und Cordura®-Polyamid Verstärkungen für besondere Strapazierfähigkeit. Zwei Klettbandbefestigungen für zusätzliche Werkzeutaschen. Dazu viele funktionelle Taschen, unter anderem Holstertaschen und ein Smartphone-fach. Mit Snickers Workwear Gusset™ im Schritt, für hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder Bewegung. Verstärkte Knie-polstertaschen für das Snickers Workwear KneeGuard™ Positionierungssystem für einen super Knieschutz. EN 14404 zertifiziert. Praktische Cargotaschen mit separatem Smartphonefach und vier Stift- bzw. Werkzeugfächern. Smarte Zollstocktasche mit freistehenden Ecken für verbesserte Funktionalität und Bewegungsfreiheit. Robuste Cordura® Verstärkungen an den Knien für hervorragende Belastbarkeit

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2015786 | 3314 | grau | 46 | 150.42 | Stk | 1040 | ET |
| 2015787 | 3314 | grau | 48 | 150.42 | Stk | 1040 | ET |
| 2015788 | 3314 | grau | 50 | 150.42 | Stk | 1040 | ET |
| 2015790 | 3314 | grau | 54 | 150.42 | Stk | 1040 | ET |
| 5377134 | 3314 | schwarz | 50 | 150.42 | Stk | 1040 | ET |



Snickers Bodenlegerchse mit Holstertaschen, Rip-Stop 3223

Die funktionelle Bodenlegerchse verfügt über Kniepolstertaschen und mit Kevlar® beschichtete Knieverstärkungen für den extra Halt. Verstellbare, elastischen Riemen, halten die Snickers Workwear Bodenleger Kniepolster in Position. Perfekter Schnitt mit Twisted Leg™ Design für zuverlässigen Funktionalität für jeden Tag. Mit Snickers Workwear Gusset™ im Schritt, für hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder Bewegung. Aus robustem Rip-Stop Material, mit doppelter Lage auf den Oberschenkeln für eine längere Lebensdauer. Leicht zugängliche Messertasche mit einer schützenden Klappe auf dem rechten Oberschenkel. Praktische Cargotasche am Bein mit einem separaten Smartphone-Fach und vier Fächern für Stifte, Zollstock, Messer oder andere Werkzeuge. Die Kniepolstertaschen wurden für extra Halt mit Kevlar® beschichtet. Verstellbare, elastische Riemen, damit die Snickers Workwear Kniepolster in Position bleiben. EN 14404 zertifiziert

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|--------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2025806 | 3223 | grau/schwarz | 44 | 174.56 | Stk | 1040 | ET |
| 2025807 | 3223 | grau/schwarz | 46 | 174.56 | Stk | 1040 | ET |
| 2025808 | 3223 | grau/schwarz | 48 | 174.56 | Stk | 1040 | ET |
| 2025809 | 3223 | grau/schwarz | 50 | 174.56 | Stk | 1040 | ET |
| 2025810 | 3223 | grau/schwarz | 52 | 174.56 | Stk | 1040 | ET |
| 2025812 | 3223 | grau/schwarz | 56 | 174.56 | Stk | 1040 | ET |
| 2025816 | 3223 | grau/schwarz | 62 | 174.56 | Stk | 1040 | ET |
| 2025801 | 3223 | schwarz | 56 | 174.56 | Stk | 1040 | ET |
| 2296918 | 3223 | grau/schwarz | 44 | 174.56 | Stk | 1040 | ET |
| 2296919 | 3223 | grau/schwarz | 46 | 174.56 | Stk | 1040 | ET |
| 2296920 | 3223 | grau/schwarz | 48 | 174.56 | Stk | 1040 | ET |
| 2296921 | 3223 | grau/schwarz | 50 | 174.56 | Stk | 1040 | ET |
| 2296922 | 3223 | grau/schwarz | 52 | 174.56 | Stk | 1040 | ET |
| 2296923 | 3223 | grau/schwarz | 54 | 174.56 | Stk | 1040 | ET |
| 2296924 | 3223 | grau/schwarz | 56 | 174.56 | Stk | 1040 | ET |
| 2296925 | 3223 | grau/schwarz | 58 | 174.56 | Stk | 1040 | ET |

Hosen und Shorts

Snickers Handwerker Arbeitshose, DuraTwill 3312

Extrem robuste Hose aus schmutzabweisendem DuraTwill Gewebe. Auf der Materialoberseite schmutzabweisendes Polyamid und innen auf der Haut Baumwolle für den angenehmen Tragekomfort. Mit SnickersWorkwear Stretch Gusset™ im Schritt für flexible Bewegungsfreiheit beim Hinknien. Ergonomisch geformte Hosenbeine im Twisted Leg™ Desig und Cordura® Verstärkungen für besondere Strapazierfähigkeit und hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder Bewegung. Viele funktionelle Taschen und ein Handyfach, sowie zwei Klettbandbefestigungen für zusätzliche Werkzeugtaschen. Cordura® verstärkte Kniepolstertaschen für das KneeGuard™ Positionierungssystem für herausragenden Knieschutz, zertifiziert nach EN 14404. Praktische Cargotasche am Bein mit einem separaten Smartphone-Fach und vier Fächern für Stifte, Zollstock, Messer oder andere Werkzeuge. Smarte Zollstocktasche mit freistehenden Ecken für verbesserte Funktionalität und Bewegungsfreiheit



| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01584231 | 3312 | anthrazit | 44 | 145.78 | Stk | 1040 | ET |
| 01584233 | 3312 | anthrazit | 48 | 145.78 | Stk | 1040 | ET |
| 01584234 | 3312 | anthrazit | 50 | 145.78 | Stk | 1040 | ET |
| 01584235 | 3312 | anthrazit | 52 | 145.78 | Stk | 1040 | ET |
| 01584236 | 3312 | anthrazit | 54 | 145.78 | Stk | 1040 | ET |
| 01584237 | 3312 | anthrazit | 56 | 145.78 | Stk | 1040 | ET |
| 01584238 | 3312 | anthrazit | 58 | 145.78 | Stk | 1040 | ET |

Snickers Stretch Shorts 6143

2- und 4-Wege-Stretch für zusätzliche Flexibilität und Komfort. Cordura verstärkte Taschen

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7833440 | 6143 | schwarz | 44 | 94.71 | Stk | 1040 | ET |
| 7833441 | 6143 | schwarz | 46 | 94.71 | Stk | 1040 | ET |
| 7833442 | 6143 | schwarz | 48 | 94.71 | Stk | 1040 | ET |
| 7833443 | 6143 | schwarz | 50 | 94.71 | Stk | 1040 | ET |
| 7833444 | 6143 | schwarz | 52 | 94.71 | Stk | 1040 | ET |
| 7833445 | 6143 | schwarz | 54 | 94.71 | Stk | 1040 | ET |



Snickers Workwear Shorts Rip-Stop 3123

Superleichte und dabei so robuste Shorts aus Rip-Stop Material. Im funktionellen Schnitt mit Twisted Leg™ Komfort sowie Cordura® Verstärkungen. Im Schritt mit Cordura® Stretch Gusset für hervorragende Bewegungsfreiheit auch beim Hinknien. Mit einer grossen Palette an Taschen, inklusive Smartphonetasche. Zwei geräumige Vorder- und Hintertaschen mit Klettverschlussbefestigungen. Praktische Cargotasche am Bein mit einem separaten Smartphone-Fach und vier Fächern für Stifte, Zollstock, Messer oder andere Werkzeuge

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2320023 | 3123 | schwarz | 44 | 78.92 | Stk | 1040 | ET |
| 2320025 | 3123 | schwarz | 46 | 95.64 | Stk | 1040 | ET |
| 2320026 | 3123 | schwarz | 48 | 95.64 | Stk | 1040 | ET |
| 2320028 | 3123 | schwarz | 52 | 95.64 | Stk | 1040 | ET |
| 2320142 | 3123 | schwarz | 54 | 95.64 | Stk | 1040 | ET |
| 2325856 | 3123 | schwarz | 56 | 95.64 | Stk | 1040 | ET |
| 2327711 | 3123 | navyblau | 46 | 95.64 | Stk | 1040 | ET |
| 2327783 | 3123 | navyblau | 48 | 95.64 | Stk | 1040 | ET |
| 2327832 | 3123 | navyblau | 50 | 95.64 | Stk | 1040 | ET |
| 2327882 | 3123 | navyblau | 52 | 95.64 | Stk | 1040 | ET |
| 2327925 | 3123 | navyblau | 54 | 95.64 | Stk | 1040 | ET |



Snickers AllroundWork Arbeitshose 6301

Moderne Arbeitshose in toller Passform, kombiniert robusten Komfort und Funktionalität. Mit hervorragendem Knieschutz, eingebauter Belüftung, Holstertaschen und Stretch Gusset im Schritt für eine echte Allround Leistung bei der Arbeit. Anatomisch geschnittene Beine und Cordura® Stretch Gusset im Schritt für hervorragende Bewegungsfreiheit auch beim Hinknien. Mechanischer Air Flow™ in der Kniekehle für die Beinbelüftung, verhindert Schwitzen in der Kniekehle durch lüftende Öffnungen und Stretch-Netz. Funktioneller KneeGuard™ Pro mit spezifischer Mehrweite damit die Kniepolster optimal sitzen und nicht verrutschen. Für Komfort und Haltbarkeit, EN 14404 zertifiziert. Robuste Cordura® Verstärkungen an Taschen, Knien und Saum verlängern die Haltbarkeit. Einfach zu erreichende Holstertaschen, Beintasche für Werkzeuge, Cargotasche mit Klettverschluss ID-Karten Halter-Knopf

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6943178 | 6301 | stahlgrau | 46 | 151.35 | Stk | 1040 | ET |
| 6943179 | 6301 | stahlgrau | 48 | 151.35 | Stk | 1040 | ET |
| 6943180 | 6301 | stahlgrau | 50 | 151.35 | Stk | 1040 | ET |
| 6943184 | 6301 | stahlgrau | 58 | 151.35 | Stk | 1040 | ET |
| 6943181 | 6301 | stahlgrau | 52 | 151.35 | Stk | 1040 | ET |
| 6943182 | 6301 | stahlgrau | 54 | 151.35 | Stk | 1040 | ET |



Hosen und Shorts



Snickers AllroundWork, High-Vis Arbeitshose+, Klasse 2 633

Moderne, hoch sichtbare Arbeitshose aus robustem Dobby X-Pro HV. Eine super Passform mit strapazierfähigem Komfort und moderner Funktionalität. Mit Knieschutz, eingebauter Beinbelüftung in den Kniekehlen und Cordura®Stretch für einen guten Tragekomfort, zertifiziert nach EN 20471, Klasse 2, EN 14404. Anatomisch geschnittene Beine und Cordura® Stretch Gusset im Schritt für hervorragende Bewegungsfreiheit auch beim Hinknien. Mechanischer Air Flow™ in der Kniekehle für die Beinbelüftung, verhindert Schwitzen in der Kniekehle durch lüftende Öffnungen und Stretch-Netz. Funktioneller KneeGuard™ Pro mit spezifischer Mehrweite damit die Kniepolster optimal sitzen und nicht verrutschen. Für Komfort und Haltbarkeit, EN 14404 zertifiziert. Praktische Beintaschen inklusive Messerbefestigung, Smartphone-Fach und abnehmbarem Ausweishalter. Weiches und heissversiegeltes Reflektorband für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|--------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7506104 | 6331 | orange | 44 | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506105 | 6331 | orange | 46 | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506106 | 6331 | orange | 48 | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506107 | 6331 | orange | 50 | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506108 | 6331 | orange | 52 | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506109 | 6331 | orange | 54 | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506110 | 6331 | orange | 56 | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506111 | 6331 | orange | 58 | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506112 | 6331 | orange | 60 | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506139 | 6331 | gelb | 44 | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506140 | 6331 | gelb | 46 | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506141 | 6331 | gelb | 48 | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506142 | 6331 | gelb | 50 | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506143 | 6331 | gelb | 52 | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506144 | 6331 | gelb | 54 | 154.13 | Stk | 1040 | ET |
| 7506145 | 6331 | gelb | 56 | 154.13 | Stk | 1040 | ET |



Snickers AllroundWork Hi-Vis isolierende Arbeitshose 6639

Immer warm und sichtbar. Diese gut sichtbare Winterhose ist mit einem Futter ausgestattet aus Material mit der 37-5®-Technologie für anhaltende Wärme. Zusätzlich ist sie in der Kniekehle mit Beinbelüftungsöffnungen ausgestattet. Sie bietet einen hervorragenden Arbeitskomfort, auf den man sich verlassen kann. Lange Reissverschlüsse an beiden Seiten machen das An- und Ausziehen einfacher. EN 20471, Klasse 2, EN 14404. Weiches und flexibles Reflektorband auf den Beinen, heissversiegelt, für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit. Grosse Taschen für intelligente Funktionalität: Zollstocktasche, Cargo-Tasche, Smartphonetasche, Hammerhalter auf beiden Seiten und Ausweishalter auf der Beintasche. Cordura® verstärkte Kniepolstertaschen für das KneeGuard™ Pro Positionierungssystem für herausragenden Knieschutz, zertifiziert nach EN 14404. Lange Reissverschlüsse an beiden Seiten machen das An- und Ausziehen einfacher

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|--------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7506209 | 6639 | orange | L | 196.84 | Stk | 1040 | ET |



Snickers AllroundWork Wasserdichte Shell Hose 6901

Erlebe trockenen Arbeitskomfort bei jedem Wetter mit dieser wasserdichten 2-Lagen Shell Hose - entworfen, um mit oder ohne darunterliegender Arbeitshose zu funktionieren. Getappte Nähte, ergonomisch vorgeformte Beine für ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Beinsäume verstärkt mit 3-lagigem Cordura. Lange, seitliche Reissverschlüsse erleichtern das an- und ausziehen der Hose mit angezogenen Schuhen. Reflektierende Applikationen für eine erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7207711 | 6901 | schwarz | XS | 138.35 | Stk | 1040 | ET |
| 7207713 | 6901 | schwarz | M | 138.35 | Stk | 1040 | ET |
| 7207714 | 6901 | schwarz | L | 138.35 | Stk | 1040 | ET |
| 7207715 | 6901 | schwarz | XL | 138.35 | Stk | 1040 | ET |
| 7207717 | 6901 | schwarz | XXXL | 138.35 | Stk | 1040 | ET |



Snickers FlexiWork, Nahtlose Leggings 9428

Eine Extra-Schicht wenn es kühl wird. Die verbesserte Version unserer beliebten Long Johns ist nahtlos gewebt für maximalen Komfort. Das fortschrittliche Design verfügt über Mesh-Stoff für zusätzliche Belüftung in heissen Bereichen. Hält dich warm und trocken für eine tolle Leistung bei der Arbeit. Hält deinen Körper trocken und frisch dank seinem innovativen und schnell trocknenden Stretch-Gewebe, das Schweiss und Feuchtigkeit weg von der Haut transportiert. Eine optimale Kombination aus Belüftung, Kompression und Schutz. Zusätzliche Belüftung an der Rückseite und in den Kniegelenken. Extra Kompression zur Unterstützung und Aktivierung wichtiger Muskeln an der Rückseite, Oberschenkel und Leiste. Extra-Schutz wo Sie es am meisten brauchen - an den Knien

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|--------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7506392 | 9428 | schwarz/grau | XS | 93.78 | Stk | 1040 | ET |
| 7506393 | 9428 | schwarz/grau | S | 93.78 | Stk | 1040 | ET |
| 7506394 | 9428 | schwarz/grau | M | 93.78 | Stk | 1040 | ET |
| 7506395 | 9428 | schwarz/grau | L | 93.78 | Stk | 1040 | ET |
| 7506396 | 9428 | schwarz/grau | XL | 93.78 | Stk | 1040 | ET |

Hosen und Shorts

Snickers Wasserdichtes Set Arbeitshose und Arbeitsjacke 83

Immer zur Hand, passt in jede Tasche. Leichte und sehr funktionelle Regenjacke und Regenhose. Mit getapten Nähten, wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Netzfutter für Tragekomfort. EN 343 konform. Verstellbare Kapuze für optimalen Komfort und Windschutz. Verstellbarer Taille, Klettverschluss an den Ärmelbündchen und Hosensäumen für verbesserten Komfort. Komplettes Jacken- und Hosenset in einer praktischen Tasche

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|---------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6943508 | 8378 | schwarz | S | 179.20 | Stk | 1040 | ET |
| 6943509 | 8378 | schwarz | M | 179.20 | Stk | 1040 | ET |
| 6943510 | 8378 | schwarz | L | 179.20 | Stk | 1040 | ET |
| 6943511 | 8378 | schwarz | XL | 179.20 | Stk | 1040 | ET |
| 6943512 | 8378 | schwarz | XXL | 179.20 | Stk | 1040 | ET |



Bormio Sommerhose 19242

Leichte Stretchhose. Scotchlite-Reflexstreifen. Viele funktionelle Taschen

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|------------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4446521 | 19242 | leuchtorange / blau | XS 42/44 | 79.00 | Stk | 1040 | EE |
| 4446632 | 19242 | leuchtorange / blau | S 46/48 | 79.00 | Stk | 1040 | EE |
| 4446662 | 19242 | leuchtorange / blau | M 50/52 | 79.00 | Stk | 1040 | EE |
| 4446689 | 19242 | leuchtorange / blau | L 54/56 | 79.00 | Stk | 1040 | EE |
| 4446690 | 19242 | leuchtorange / blau | XL 58/60 | 79.00 | Stk | 1040 | EE |
| 4446691 | 19242 | leuchtorange / blau | XXL 62/64 | 79.00 | Stk | 1040 | EE |



Bormio Sommerhose 19243

Leichte Stretchhose. Scotchlite-Reflexstreifen. Viele funktionelle Taschen

| | Modell | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4446692 | 19243 | leuchtgelb / blau | XS 42/44 | 74.59 | Stk | 1040 | EE |
| 4446693 | 19243 | leuchtgelb / blau | S 46/48 | 74.59 | Stk | 1040 | EE |
| 4446694 | 19243 | leuchtgelb / blau | M 50/52 | 74.59 | Stk | 1040 | EE |
| 4446695 | 19243 | leuchtgelb / blau | L 54/56 | 74.59 | Stk | 1040 | EE |
| 4446696 | 19243 | leuchtgelb / blau | XL 58/60 | 74.59 | Stk | 1040 | EE |
| 4446697 | 19243 | leuchtgelb / blau | XXL 62/64 | 74.59 | Stk | 1040 | EE |



Hose "Vevey" orange

Sicherheitshose mit Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN 471 Klasse 2. Obermaterial 100% Polyester PU beschichtet. Wasserdicht. Verschweisste Nähte. Winddicht. Atmungsaktiv. 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf. 2 Gesässtaschen mit Patte und Klett. 1 Schenkeltasche mit Hammerschlaufe. 1 Meterstabtasche. Fussreissverschluss für leichteren Einstieg. Bund mit Gummizug und Kordel. Zertifiziert nach EN 343

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2014765 | orange | 46 | 108.48 | Stk | 1040 | EF |
| 01672612 | orange | 48 | 108.48 | Stk | 1040 | EF |
| 01672613 | orange | 50 | 108.48 | Stk | 1040 | EF |
| 01672614 | orange | 52 | 108.48 | Stk | 1040 | EF |
| 01672615 | orange | 54 | 108.48 | Stk | 1040 | EF |



Hose "Vevey" gelb

Sicherheitshose mit Reflexstreifen. Obermaterial 100 % Polyester PU beschichtet. Wasserdicht. Verschweisste Nähte. winddicht. Atmungsaktiv. Fussreissverschluss für leichteren Einstieg. Bund mit Gummizug und Kordel. 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf. 2 Gesässtaschen mit Patte und Klett. 1 Schenkeltasche mit Hammerschlaufe. 1 Meterstabtasche. Bund mit Gummizug und Kordel. Zertifiziert nach EN 343

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2014767 | gelb | 46 | 108.48 | Stk | 1040 | EF |
| 2014768 | gelb | 48 | 108.48 | Stk | 1040 | EF |
| 2014769 | gelb | 50 | 108.48 | Stk | 1040 | EF |
| 2014771 | gelb | 52 | 108.48 | Stk | 1040 | EF |
| 2014772 | gelb | 54 | 108.48 | Stk | 1040 | EF |



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Overall, Überziehbekleidung



ProOne Überziehschuhe UNI

Aus verstärkter Folie, 0,05 mm stark. Einschluß mit Gummizug versehen. Für Operationsräume ebenso gut geeignet, wie als Schmutzschützer für Industrie und Handwerk

| | Farbe | Grösse ca. (mm) | Beutel à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376509 | blau | 150 x 360 | 100 | 11.50 | Stk | 1040 | EK |



Überhosen

Berufshosen sanforisiert. Mit 3 Taschen, 1 - 2 Metertaschen. Reissverschluss-Hosenschlitz, Gurtschlaufe. Weicher und solider Baumwoll-Drill. Verriegelte Nähte, sämtliche Taschen verstärkt. Nicht tumblern. CE Kat I. 100 % Baumwolle, 280 g/m2

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566872 | blau | 44 | 43.33 | Paa | 1040 | EA |
| 01566873 | blau | 46 | 43.33 | Paa | 1040 | EA |
| 01566874 | blau | 48 | 43.33 | Paa | 1040 | EA |
| 01566875 | blau | 50 | 43.33 | Paa | 1040 | EA |
| 01567751 | blau | 52 | 43.33 | Paa | 1040 | EA |
| 01567752 | blau | 54 | 43.33 | Paa | 1040 | EA |
| 01567753 | blau | 56 | 43.33 | Paa | 1040 | EA |



Schutzanzug 3M COVERALL 4520

Einweganzug mit Schutz vor Staub (Typ 5) und leichten Spritzern (Typ 6) mit atmungsktiver Rückenpartie. Robust, reissfest und trotzdem leicht. 5-Lagen, antistatisch. Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3807731 | L | 8.40 | Stk | 1040 | EG |
| 3807732 | XL | 8.40 | Stk | 1040 | EG |



Schutzanzug 3M 4532+

Öl, alkohol- und lösemittelabweisend. Typ 5/6. Atmungsaktiv. Antistatisch

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5422320 | blau | L | 11.60 | Stk | 1040 | EG |



Schutzanzug OVERALL 4535

Der 3M Schutzanzug für längere Einsätze. Gefertigt aus einer sehr fusselfarmen Materialkombination bietet der Schutzanzug 4535 exzellenten Schutz und hohen Tragekomfort. Der fünfflagige Aufbau aus Spinnvlies-Polypropylenfasern und Melt-blown-Polypropylen auf dem Rücken sorgt für hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, reduziert den Hitzestau und steigert den Tragekomfort. Die ideale Kombination aus Sicherheit und Komfort. Eigenschaften: Elastische Einsätze Hüfte, 2-lagige grosse Kapuze, gestrickte Bündchen

| | Farbe | Grösse | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|--------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3807733 | weiss+blau | L | 20 | 12.25 | Stk | 1040 | EG |
| 3807734 | weiss+blau | XL | 20 | 11.95 | Stk | 1040 | EG |

Asbest



Asbest-Set-komplett

Einweg-Overall Kategorie III Typ 5/6. Schutzbrille Norm EN 166. Staubschutzmaske FFP3 Norm EN 149. Handschuh Ansell Bi-Colour Plus 87-900 Norm EN 388-EN374. Überstiefel. Klebeband mit Asbestaufdruck 50 mm x 66 mm. PE-Abfallsack 80 x 120 cm mit Asbestaufdruck

| | Farbe | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7011910 | weiss | XXL | 36.90 | Se | 1040 | EE |

Asbest

Klebeband mit Asbestaufdruck

Dieses Signal-Klebeband ist mit einem Asbestlogo versehen und kann für diverse Warnzwecke bei Asbestsanierungsarbeiten verwendet werden

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7011917 | 55 | 66 | 4.70 | Ro | 1040 | EE |



Asbest-Big-Bag

Die Asbest-Big-Bags wurden speziell für asbesthaltigen Abfall entwickelt. Alle Asbest-Big-Bags enthalten einen Asbestaufdruck in vier Sprachen (NL-D-F-GB). Alle Big-Bags haben eine Kapazität von maximal 1.000 Kilo. S.F.: 6:1 UN-geprüft

| | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7021503 | 90 x 90 x 110 | 31.50 | Stk | 1040 | EE |

Werkzeuggürtel, - Taschen

ProOne Gürtel "LEISURE"

Robuster mit Metallschnalle. Schnalle mit Gravur

| | Farbe | Länge (cm) | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6998979 | schwarz | 135 | 3.5 | 11.00 | Stk | 1040 | EE |



ProOne Ledergürtel

5 Taschen und Hammerhalter

| | Länge (cm) | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4485770 | 125 | 3.5 | 20.27 | Stk | 1040 | EB |



ProOne Nageltasche

Aus Chromspaltleder. Mit 2 Taschen

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477163 | 240 x 220 | 20.69 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Nagel- und Werkzeugtasche

Aus Chromspaltleder. Mit 5 Taschen. Mit Hammerhalter

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4485769 | 235 x 275 | 24.32 | Stk | 1000 | AB |



Werkzeuggürtel, - Taschen



Stanley FatMax Werkzeugtasche

Übersichtliche Anordnung - alles auf einen Blick. Verschlussbare Seitenteile für sicheren Transport. Stabiler und rutschfester Stahlgriff. Gepolsterte Schultergurte. Wasserabweisender Boden

| | | | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--|--|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7803572 | | | | 99.90 | Stk | 1000 | AF |



Hammerhalter

Aus echtem Rindsleder. Mit beweglicher Metallöse

| | Länge (mm) | Grösse (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564779 | 126 | 60/50 | 0.11 | 8.63 | Stk | 1000 | AB |



Hammerhalter

Ganz aus Stahl

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564780 | 126 | 9.94 | Stk | 1000 | AB |



Nageltasche

Aus Chromspattleder. Mit zwei Taschen

| | Länge (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565880 | 240 | 220 | 25.97 | Stk | 1000 | AB |



Snickers Flexi Hammer Halter 9082

Ein beliebtes Standardmodell. Ein Hammerhalter aus Metall mit einem sicheren, praktischen Design für aktive Profis. Einfach anzubringen an den Snickers Workwear Werkzeugbefestigungen, Hosen, Gürteln, Werkzeugwesten und am Flexi™Pocket System

| | Modell | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01584429 | 9082 | 12.07 | Stk | 1040 | ET |



Snickers Workwear Logo Gürtel 9033

Gürtel aus einem robusten Webband und einer mit einer Plastik- Schnalle, die nicht verkratzen kann. Schnalle mit Snickers Workwear Logo. „Quick-and-easy“-Verschluss. 4 cm breit

| | Modell | Farbe | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|---------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2026730 | 9033 | schwarz | 90 | 26.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2026731 | 9033 | schwarz | 110 | 26.00 | Stk | 1040 | ET |
| 2026732 | 9033 | schwarz | 130 | 26.00 | Stk | 1040 | ET |

Werkzeuggürtel, - Taschen

Snickers Workwear Leder Gürtel 9034

Toller, klassischer Ledergürtel in einer Top-Leder-Qualität. Sehr robust mit einer haltbaren Schnalle für eine lange Lebensdauer. Umweltfreundlich behandeltes Leder. 4mm dick und 45mm breit für mehr Stärke und Haltbarkeit. Stabile Schnalle mit Stahlloch für verbesserte Haltbarkeit. Ideal auch in Arbeitsumgebungen mit starker Hitzeentwicklung

| | Modell | Farbe | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3807575 | 9034 | schwarz | 90 | 89.14 | Stk | 1040 | ET |
| 3807576 | 9034 | schwarz | 110 | 89.14 | Stk | 1040 | ET |
| 3807577 | 9034 | schwarz | 130 | 89.14 | Stk | 1040 | ET |
| 3807578 | 9034 | chocolate | 90 | 89.14 | Stk | 1040 | ET |
| 3807579 | 9034 | chocolate | 110 | 89.14 | Stk | 1040 | ET |
| 3807580 | 9034 | chocolate | 130 | 89.14 | Stk | 1040 | ET |



Materialsack

Aus PVC-Kunstleder und Kordelzug

| | Farbe | Masse (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01571562 | gelb | 21 x 33 x 60 | 16.00 | Stk | 1040 | EA |



BauBedarf Sicherheitstasche

Bau-Effektentasche. Reissverschluss gelb. Aus Polyester/PVC, Nylon-Träger. Namentasche. Mit Leuchtdruck-Triangel. Strapazierfähig

| | Farbe | Masse (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01569310 | blau | 50 x 30 x 33 | 31.10 | Stk | 1040 | EA |



Höhensicherung

SpanSet 2-Punkt-Auffanggurt mit Schnellverschluss

Besonders leichter und einfach anzulegender Auffanggurt mit je einer Auffangöse vorne und hinten. Mit Schnellverschluss-schnallen

| | Typ | Auffangösen | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3791985 | E2PSV | 2 | 189.00 | Stk | 1000 | AG |



SpanSet 2-Punkt-Auffanggurt

Besonders leichter und einfach anzulegender Auffanggurt mit je einer Auffangöse vorne und hinten. Ideal für Handwerker und Monteure bei Arbeiten in der Höhe

| | Typ | Auffangösen | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-----|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01577039 | E2P | 2 | 149.90 | Stk | 1000 | AG |



SpanSet Vertikal-Sicherheits Set SS-2

1 Stück 2-Punkt-Auffanggurt E2P. 1 Stück Vertikalleine 10 m lang mit Karabiner. 1 Stück Fallstoppergerät mit Verbindungstruppe mit Falldämpfer und Karabiner. 1 Stück praktischer Stausack

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01579578 | 650.00 | Stk | 1000 | AG |



Pflege und Schutz

Universal Sonnen- und Nackenschutz

Für Bauhelme aus Gewebe 100g/m²



| | Farbe | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7787197 | leuchtorange | 43 x 36 | 11.00 | Stk | 1040 | EG |
| 7787619 | leuchtgelb | 43 x 36 | 11.34 | Stk | 1040 | EG |

ProOne Druckspeichersprühgeräte

Robuste Drucksprühgeräte mit Stahlbehälter, Spiralschlauch und FPM-Dichtungen



ProOne Druckspeichersprühgeräte

- Mit robustem Stahlbehälter bis 6 bar bietet ProOne zwei langlebige und praxiserprobte Drucksprühgeräte in der Version 6 l und 10 l an
- Mit der Rundstrahldüse (10 l) für diverse Arbeiten oder der Flachstrahldüse (6 l) für Schalöl sind viele Anwendungen abgedeckt
- Ersatzteile erhältlich

| | |
|---------|------------------|
| 1) 10 l | Art.-Nr. 5376498 |
| 2) 6 l | Art.-Nr. 8171969 |

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.



www.pro-one.ch

Pinsel, Farbroller, Schwämme



ROLLMAX-Steckbügel verzinkt

Mit robustem Kunststoffhohlgriff. Inkl. Aufhängeloch und verzinktem Rundstahlsteckbügel. Ist für das Farbrollersystem Ø 44 mm mit Klemmverschluss passend

| Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468769 verzinkt, Cut Case | 4.73 | Stk | 1000 | AG |



ROLLMAX-Walze Longlife grün

| Schur (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468781 18 | 18.64 | Stk | 1000 | AG |



ROLLMAX-Walze Nylon weiss

| Schur (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468784 12 | 18.20 | Stk | 1000 | AG |



ROLLMAX-Walze Veston weiss

| Schur (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468787 20 | 6.10 | Stk | 1000 | AG |



HK-Walzen Moltopren 60 weiss

| Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468788 5 | 10.50 | Pa | 1000 | AG |



HK-Walzen doppeldick Acroll magic

| Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468794 5 | 31.20 | Pa | 1000 | AG |

Pinsel, Farbroller, Schwämme

HK-Walzen Perlon-Goldie

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468795 | 5 | 11.00 | Pa | 1000 | AG |




HK-Walzen Nylon-Blaufaden

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468796 | 5 | 20.00 | Pa | 1000 | AG |



HK-Walzen Royal

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468799 | 5 | 17.00 | Pa | 1000 | AG |



HK-Walzen "Acroll magic"

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468800 | 5 | 13.00 | Pa | 1000 | AG |



HK-Walzen Microtex

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468801 | 5 | 14.50 | Pa | 1000 | AG |



HK-Roller komplett Longlife grün kurzer Bügel

| | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468802 | | 5.16 | Stk | 1000 | AG |



Hand- und Bauwerkzeuge

Pinsel, Farbroller, Schwämme



| HK-Roller komplett Perlon-Goldie kurzer Bügel | | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------------------------------------|--|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468803 | | 4.50 | Stk | 1000 | AG |



| HK-Walzen Superfil | | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468804 | Pack à (Stück) 5 | 21.24 | Pa | 1000 | AG |



| HK-Steckbügel verzinkt | | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|------------------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| | Ausführung | | | | |
| 4468771 | lang Cut Case | 3.20 | Stk | 1000 | AG |
| 4468772 | kurz | 5.90 | Stk | 1000 | AG |
| 4468773 | kurz Cut Case | 3.20 | Stk | 1000 | AG |



| HK-Roller Set Mikrofaserwalze in Wanne | | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| | Walzengröße (cm) | | | | |
| 4468766 | 10 | 10.90 | Stk | 1000 | AG |



| HK-Farbroller Moltopren | | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Radiatoren-Roller komplett, kurz, Moltopren '60', Schaumqualität 60 g (feste Ausführung), für Kunstharzlacke | | | | | |
| | Breite (mm) | | | | |
| 01569551 | 100 | 5.50 | Stk | 1000 | AC |



| Teleskopstange EDMA Perfect Liss | | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Leichtes Aluminiumrohr. Schnellverschluss. Für Decken, Böden und Wände | | | | | |
| | ausziehbar (cm) | | | | |
| 7502674 | 100 - 200 | 84.69 | Stk | 1000 | AG |

Pinsel, Farbröller, Schwämme

Teleskopstange Aluminium TOP

Die grifffeste Teleskopverlängerungsstange aus leichtem, gerilltem, natureloxiertem Aluminium passend zu allen HOLA Farbröllern mit Hohlgriff. Einfache und stabile Arretierung. Schnelles Lösen für den täglichen und professionellen Einsatz

| | Länge (cm) | Länge ausgezogen (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468774 | 75 | 130 | 19.30 | Stk | 1000 | AG |
| 4468775 | 130 | 200 | 23.10 | Stk | 1000 | AG |



DISCOUNT-Einweg-Farbröller Wollplüsch lang

Der DISCOUNT Einweg-Farbröller ist mit einem 18 mm langen Wollplüsch bestückt. (Farbrolle nicht auswechselbar)


| | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7001710 | 18 | 6.20 | Stk | 1000 | AG |
| 4468789 | 25 | 6.90 | Stk | 1000 | AG |



DISCOUNT-Farbröller-Set inkl. Gitter

Das DISCOUNT Einweg-Farbröller Set mit Abstreifgitter besteht aus einem Kunststoff Abstreifgitter und einem Einweg-Farbröller mit langem Plüsch. Verpackt in einem Polybeutel. (Farbrolle nicht auswechselbar)

| | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468790 | 18 | 8.23 | Se | 1000 | AG |
| 4468791 | 25 | 10.80 | Se | 1000 | AG |



SWISSJET-Walze Superfil rot-weiss

| | Schur (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468805 | 18 | 19.80 | Stk | 1000 | AG |



SWISSJET-Walze Microtex weiss-grün

| | Schur (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468777 | 10 | 23.30 | Stk | 1000 | AG |



Lammfellroller komplett gelb

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468778 | 28.10 | Stk | 1000 | AF |



Pinsel, Farbröller, Schwämme

Bodenroller-Walze Nylon-Blaufaden



| | Schur (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468779 | 12 | 31.79 | Stk | 1000 | AG |

Bodenroller-Walze Royal



| | Schur (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468780 | 7 | 39.59 | Stk | 1000 | AG |

Gelbstreif-Steckwalze



| | Schur (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468782 | 15 | 21.00 | Stk | 1000 | AG |

Emallack-Pinsel schwarze Borsten



| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468833 | 12 | 1.80 | Stk | 1000 | AG |
| 4468834 | 18 | 2.49 | Stk | 1000 | AG |

Laugenpinsel weisser Nylonbesatz

Ist bestückt mit weissen Nylonborste. Die rote Kunststoffzwinge ist ebenso lösemittelbeständig wie die Nylonborsten. Der Pinsel eignet sich bestens zum Ablaugen oder Abbeizen. Der unlackierte, feingeschliffene Holzstiel liegt angenehm in der Hand und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten



| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468839 | 70 | 14.63 | Stk | 1000 | AG |

Vertreiber schwarze Chinaborsten



| | Grösse (zoll) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468840 | 4" | 17.83 | Stk | 1000 | AG |
| 4468841 | 6" | 31.80 | Stk | 1000 | AG |

Pinsel, Farbröller, Schwämme

Lackierpinsel falbe Chinaborsten Holzstiel

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468808 | 20 | 2.90 | Stk | 1000 | AG |
| 4468809 | 30 | 3.70 | Stk | 1000 | AG |
| 4468897 | 40 | 5.02 | Stk | 1000 | AG |
| 4468898 | 50 | 4.70 | Stk | 1000 | AG |
| 4468810 | 60 | 6.20 | Stk | 1000 | AG |
| 4468811 | 80 | 8.50 | Stk | 1000 | AG |



Industrie-Heizkörperpinsel falbe Chinaborsten

| | Grösse (zoll) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468812 | 1.5" | 3.50 | Stk | 1000 | AG |
| 4468813 | 2" | 4.50 | Stk | 1000 | AG |
| 4468814 | 2.5" | 5.40 | Stk | 1000 | AG |
| 4468815 | 3" | 6.90 | Stk | 1000 | AG |



Universal-Lackierpinselset 5-teilig

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468816 | 4.80 | Stk | 1000 | AG |



Leimpinsel rund helle Borsten

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468817 | 6.38 | Stk | 1000 | AG |



Flachpinsel falbe Borsten Holzstiel

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468818 | 40 | 2.36 | Stk | 1000 | AG |
| 4468819 | 50 | 2.57 | Stk | 1000 | AG |
| 4468820 | 60 | 3.90 | Stk | 1000 | AG |



Lackierpinsel dick Kunststoff-Stiel

| | Grösse (zoll) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468821 | 1" | 3.30 | Stk | 1000 | AG |
| 4468822 | 1.5" | 4.40 | Stk | 1000 | AG |
| 4468823 | 2" | 5.60 | Stk | 1000 | AG |
| 4468824 | 3" | 8.60 | Stk | 1000 | AG |



Hand- und Bauwerkzeuge

Pinsel, Farbröller, Schwämme



Kunststoff-Farbröllergitter

| | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468885 | 18 x 21 | 1.30 | Stk | 1000 | AG |
| 4468886 | 27 x 29 | 2.10 | Stk | 1000 | AG |

Garten-Anstrich-Set 5-teilig

Schwarze Borsten



| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468871 | 11.77 | Stk | 1000 | AG |

Plafonbürste Rilsan-Filament NETTO



| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468873 | 58.24 | Stk | 1000 | AE |

Haushaltbürste Kunstborsten



| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468874 | 7.30 | Stk | 1000 | AG |

Haushaltbürste Kunstborsten Cut Case



| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468875 | 3.90 | Stk | 1000 | AG |

Deckenbürste Fiberbesatz Cut Case



| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468877 | 6.50 | Stk | 1000 | AG |

Pinsel, Farbröller, Schwämme

Streichbürste falbe Borsten

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468879 | 9.34 | Stk | 1000 | AG |



Staubbürste helle Borsten Taschenformat

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468882 | 6.90 | Stk | 1000 | AG |



Wasserpinsel rund Fiberbesatz Schnitt 90mm

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468883 | 7.20 | Stk | 1000 | AG |



Farbrolleimer Kunststoff nierenförmig

| Eimer à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468887 13 | 9.90 | Stk | 1000 | AG |



Tapeten-Killer Stachelroller V-förmig NETTO

V-förmiger Stachelroller mit Messingwalzen, spitzen Stahlstiften und 50 cm langem Holzstiel. Die spitzen Stahlstifte durchdringen sogar die robustesten Tapetenoberflächen

| Länge (mm) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468888 590 | 200 | 175.95 | Stk | 1000 | AE |



Stahlwolle Nr. 2 (8 Pads)

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468892 | 8.05 | Stk | 1000 | AG |



Pinsel, Farbröller, Schwämme



Wischtücher "WypAll X60"

150 Wischtücher WypAll X60. Aus blauer Zellstoff-Qualität. Sind auch in nassem Zustand sehr robust und hochreissfest. In der praktischen Spenderbox, einzeln entnehmbar

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468895 | 51.13 | Stk | 1000 | AG |



SOLVAmass Schmal-HK-Pinsel Filament rot-weiss

Mit exklusiven Polyester-Filament. Sorgt für ein einzigartigen Anstrich-Finish. Perfekt auf die modernen Ansprüche von löse-mittelhaltigen Anstrichmittel eingestellt

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468856 | 40 | 12.77 | Stk | 1000 | AG |



SOLVAmass Plattpinsel gebogen Filament rot-weiss

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468861 | 10 | 7.34 | Stk | 1000 | AG |
| 4468862 | 15 | 7.81 | Stk | 1000 | AG |
| 4468863 | 20 | 9.07 | Stk | 1000 | AG |
| 4468864 | 25 | 9.86 | Stk | 1000 | AG |
| 4468865 | 30 | 11.33 | Stk | 1000 | AG |



SOLVAmass Lackierpinsel Filament rot-weiss

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468827 | 50 | 20.24 | Stk | 1000 | AG |
| 4468828 | 60 | 23.72 | Stk | 1000 | AG |



AQUAmass Plattpinsel gebogen Filament grün-weiss

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468851 | 10 | 7.00 | Stk | 1000 | AG |
| 4468852 | 15 | 7.81 | Stk | 1000 | AG |
| 4468853 | 20 | 9.07 | Stk | 1000 | AG |
| 4468854 | 25 | 9.86 | Stk | 1000 | AG |
| 4468855 | 30 | 11.33 | Stk | 1000 | AG |



AQUAmass Heizkörperpinsel Filament grün-weiss

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468844 | 70 | 20.24 | Stk | 1000 | AG |

Pinsel, Farbröller, Schwämme

AQUamaxx Lackierpinsel Filament grün-weiss

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468835 | 30 | 13.80 | Stk | 1000 | AG |
| 4468836 | 40 | 16.50 | Stk | 1000 | AG |
| 4468837 | 50 | 19.30 | Stk | 1000 | AG |
| 4468838 | 60 | 22.60 | Stk | 1000 | AG |



AQUamaxx Schmal-HK-Pinsel Filament grün-weiss

Die Polyester Filamente sorgen für einen einzigartigen Anstrich-Finish. Eignet sich hervorragend für Farben und Lacke auf Wasser-Basis. Ermüdungsfreies Arbeiten ist dank ergonomischer Form des Buchenholzstiels garantiert

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468866 | 40 | 12.10 | Stk | 1000 | AG |



AQUamaxx Flächenstreicher Filament grün-weiss

Mit praktischem Eimerhaken. Für einen einzigartigen Anstrich-Finish sorgt die exklusiven Polyester Filamenten. Der Holzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für festen Griff. Speziell für die neuesten wasserbasierenden Farbtypen und Anstrich-Techniken abgestimmt

| | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468880 | 100 | 30 | 31.40 | Stk | 1000 | AG |



AQUamaxx Dispersionspinsel Filament grün-weiss

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468869 | 60 | 18.20 | Stk | 1000 | AG |
| 4468870 | 75 | 22.60 | Stk | 1000 | AG |



Entlüftungswalze

Aus weissem Nylon. Mit versetzten flexiblen spitzen Stacheln. Ist für Polyester- und Epoxidharzbeschichtungen bestens geeignet. Durch das Nachrollen auf Bodenbeschichtungen wird die Blasenbildung im Anstrich vermieden. Das Innenklemmsystem ist passend zum Steckbügel Ø 8 mm

| | Breite (cm) | Stachelhöhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468806 | 25 | 35 | 101.65 | Stk | 1000 | AG |



Entlüftungsroller komplett mit Bügel

| | Stachelhöhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468807 | 35 | 104.50 | Stk | 1000 | AG |



Hand- und Bauwerkzeuge

Pinsel, Farbroller, Schwämme



Bodenroller-Doppelarm-Bügel verzinkt

Breitenverstellbare Bodenroller Doppelarmbügel mit robustem Kunststoffhohlgriff. Inkl. Aufhängeloch und verzinktem Stahlbügel. Passend zum Farbrollersystem 40-65 cm. Mit 2 Flügelschrauben einfach verstellbar

| | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468767 | 40 - 65 | 46.16 | Stk | 1000 | AG |



Vertreiber

Bestückt mit qualitativ konstant hochwertigen, reinen, in Europa 3-fach nachgekochten China Schweineborsten. Für eine lange Lebensdauer sorgen rückfettende Substanzen in den Borsten. Buchenholzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für festen Griff. Speziell für herkömmliche und die neuesten Farbtypen und Anstrichtechniken abgestimmt

| | Breite (cm) | Grösse (zoll) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565220 | 125 | 5 | 23.10 | Stk | 1000 | AA |



Lackierpinsel Universal

Schwarze Chinaborsten. Nickelblech. Roher Holzstiel

| | Grösse (zoll) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565215 | 2 1/2 | 8.50 | Stk | 1000 | AC |



Emallackpinsel

Schwarze Borsten. Weissblechwinge. Roher Holzstiel

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565206 | 24 | 3.30 | Stk | 1000 | AC |



Heizkörperpinsel

Industrie-Heizkörper-Pinsel

| | Grösse (zoll) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565208 | 1 | 13.40 | Stk | 1000 | AC |



ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.

Helle China-Borsten. Weissblechwinge und roh geschliffener, langer Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für universelle Einsatzmöglichkeiten. 4 Heizkörperpinsel Breite 35 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 50 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 60 mm

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798662 | 32.40 | Stk | 1000 | AE |

Pinsel, Farbröller, Schwämme

ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg.

Graue China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für unierselle Einsatzmöglichkeiten. 2 Lackierpinsel Breite 25 mm. 2 Lackierpinsel Breite 35 mm. 6 Lackierpinsel Breite 50 mm. 2 Lackierpinsel Breite 70 mm

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3798663 | 30.27 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Farbröller-Set

Farbröller-Walze aus hochwertigem Acrylplüsch gelb. Schurhöhe 18 mm. Seitendeckel grün. Mit Bügel aus verzinktem 6-mm-Draht. Kunststoffgriff grün

| Abmessung (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4477212 220 x 260 | 6.50 | Stk | 1000 | AA |



Abstreifgitter für Farbröller

Aus blauem Kunststoff. Mit Griff und 2 Aufhängelaschen. Passt ideal in jeden Farbeimer

| Abmessung (mm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01567869 25 x 28 | Metall | 11.70 | Stk | 1000 | AC |



Ersatzwalzen zu Farbröller Vestan

Rollmax-Walzen Vestan weiss. Für Dispersionen, Blanc-Fix

| Breite (mm) | Schur (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|---------------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01567769 180 | 20 | 7.50 | Stk | 1000 | AC |



Farbröller Lammfell weiss

Rollmax Farbröller komplett. Lammfell glatt. Für wasserlösliche Farben: Dispersion, Blanc-Fix, feine Putze

| Breite (mm) | Schur (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|---------------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01569541 180 | 18 | 23.95 | Stk | 1000 | AA |

Ersatzwalzen zu Farbröller Lammfell

Rollmax-Walzen Lammfell glatt, Schur 18 mm. Für wasserlösliche Farben: Dispersion, Blanc-Fix, feine Putze

| Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|---------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01569543 180 | 22.00 | Stk | 1000 | AB |



Ersatz Steckbügel zu Farbröller Lammfell

Rollmax Steckbügel verzinkt. Mit Kunststoff-Hohlgriff, rot

| Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|---------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01569549 180 | 4.30 | Stk | 1000 | AC |



Hand- und Bauwerkzeuge

Pinself, Farbröller, Schwämme

Pad-Schwämme



| | Grösse (mm) | Schwamm | Vlies | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|---------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565240 | 150 x 90 x 45 | braun | weiss, fein | 2.70 | Stk | 1000 | AA |
| 01565239 | 150 x 90 x 45 | gelb | grün, mittel | 2.70 | Stk | 1000 | AA |

Kunstschwamm ungeschliffen

Dieser Kunstschwamm weist eine feine Zellstruktur mit hoher Reiss- und Abriebfestigkeit aus und ist äusserst saugfähig



| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468889 | 180 x 120 x 65 | 2.31 | Stk | 1000 | AG |

Meerschwamm karibisch



| | Ø (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468891 | 14 | 14.78 | Stk | 1000 | AG |

Viskoseschwamm SPONTEX gepresst



| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468893 | 135 x 90 | 6.50 | Stk | 1000 | AG |

Stahl- und Schleifwolle, Schleifvlies

Stahlwolle



| | Feinheitsgrad | Pack à (g) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01575128 | 1 | 200 | 7.80 | Stk | 1000 | AA |

Trockenbau-Werkzeuge

Blindnietvorsatz-Adapter Set 1

Zum Verarbeiten von Blindnieten mit Akkuschraubern oder Bohrmaschinen. Schnelles, ermüdungsfreies Setzen von Blindnieten. Kompatibel zu allen marktüblichen Bohrfuttern. Spannbacken aus gehärtetem Legierstahl. Mit Schlüssel zum Wechseln der Mundstücke und insgesamt 4 Mundstücken



| | Für Nieten von (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7786470 | 2.4 - 4.0 | 102.00 | Stk | 1000 | AE |

Trockenbau-Werkzeuge

Blindnietvorsatz-Adapter Set 2

Zum Verarbeiten von Blindnieten mit Akkuschaubern oder Bohrmaschinen. Schnelles, ermüdungsfreies Setzen von Blindnieten. Kompatibel zu allen marktüblichen Bohrfuttern. Spannbacken aus gehärtetem Legierungsstahl. Mit Schlüssel zum Wechseln der Mundstücke und insgesamt 4 Mundstücken und Handgriff

| | Für Nieten von (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7786473 | 3.0 - 5.0 | 172.00 | Stk | 1000 | AE |



Rigips Marathon-Schraubkopf

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564861 | 35.70 | Stk | 0040 | WH |



Rigips Kantenhobel Vario

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564792 | 250 x 42 | 23.20 | Stk | 1000 | AG |



Rigips Stielschleifer

Aus Aluminium. Mit Holzstiel

| | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564931 | 24 x 8 | 62.00 | Stk | 1000 | AG |



Rigips No Coat Ultra Tool

| | Bezeichnung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2008094 | One Side 90 Roller | 487.20 | Stk | 1000 | AE |
| 2008092 | Outside 90 Roller | 487.20 | Stk | 1000 | AE |



Ytong Mörtelkellen

| | Breite (cm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565025 | 10.0 | ohne Anschlag | 46.50 | Stk | 1000 | AF |



Hand- und Bauwerkzeuge

Trockenbau-Werkzeuge

Ytong Quirl

Zum sachgemässen Mischen des Mörtels. Kann in alle handelsüblichen Bohrmaschinen eingespannt werden



| | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565035 | | 40.30 | Stk | 1000 | AF |

Ytong Hobel

Mit dem Ytong Hobel lassen sich grössere Unebenheiten und Überstände beseitigen



| | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565023 | 45 x 10 | 72.85 | Stk | 1000 | AF |

Bohrsäge Stichling

Mit Kunststoffgriff und Rundumverzahnung für jeden Radius. Für Gipskartonplatten, Holz, div. Kunststoffe usw.



| | Länge (mm) | Ø (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564984 | 270 | 5.0 | 0.06 | 23.79 | Stk | 1000 | AB |
| 01567551 | 360 | 6.5 | 0.10 | 28.05 | Stk | 1000 | AB |

Gipser - Stichsäge

Blatt gehärtet. Mit Buchenholzgriff



| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566209 | 150 | 13.49 | Stk | 1000 | AA |

Ersatzblatt zu Surformhobel



| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567550 | 250 | 9.49 | Stk | 1000 | AG |

Ersatzblätter zu Standardhobel und Standardfeile

Surform Ersatzblatt standard



| | Grösse (mm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564795 | 250 x 42 | flach | 8.23 | Stk | 1000 | AA |

Trockenbau-Werkzeuge

Holzraspel, halbrund technocraft

Raspelhieb aus hochwertigem Stahl. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff. Mit Aufhängeloch

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2026938 | 200 | 10.60 | Stk | 1000 | AB |



Meissel und Spitzeisen

Charriereisen

Aus Spezialstahl. Zum Bearbeiten von Weichgestein (Sand-/Kalkstein etc.)

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564722 | 45 | 240 | 45.54 | Stk | 1000 | AB |
| 01564723 | 60 | 250 | 46.78 | Stk | 1000 | AB |
| 01564725 | 100 | 250 | 50.78 | Stk | 1000 | AB |
| 01564726 | 120 | 270 | 57.04 | Stk | 1000 | AB |
| 01564727 | 140 | 280 | 60.46 | Stk | 1000 | AB |



Graniteisen

Aus Spezialstahl. Mit einseitiger Schneide und leicht gekröpft

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567540 | 30 | 215 | 40.33 | Stk | 1000 | AB |
| 01567541 | 40 | 225 | 46.18 | Stk | 1000 | AB |
| 01567542 | 50 | 225 | 48.16 | Stk | 1000 | AB |
| 01567543 | 60 | 245 | 55.41 | Stk | 1000 | AB |



Steinrichtmeissel (Setzer)

Aus Spezialstahl. Mit beidseitiger Schneide. 40/18 für Granit, 55/18 für Sandstein und flache Bahn

| | Grösse (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567544 | 40 x 18 | 210 | 49.86 | Stk | 1000 | AB |



Hartmetall-Setzer

Für Hartgestein. Mit einseitiger Schneide

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566295 | 40 | 220 | 25 | 164.77 | Stk | 1000 | AA |



Spitzeisen "MULLER" Carbone

Nachschleiffbar. 8-eckig. Aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC)

| | Ø (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000327 | 18 | 300 | 11.82 | Stk | 1000 | AB |



Meissel und Spitzeisen

Spitzeisen Basic

Aus 8-kt. Steinbohrstahl



| | Ø (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671869 | 18 | 300 | 9.78 | Stk | 1000 | AE |

Plattenlegermeissel spitz Fliesenmeissel spitz

Aus Chrom-Vanadium



| | Grösse (mm) | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565074 | 8/8 | 90 | 0.06 | 5.55 | Stk | 1000 | AB |

Schlageisen "MULLER" Carbone

Nachschleiffbar. 8-eckig. Aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC)



| | Ø (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573590 | 14 | 250 | 20 | 9.53 | Stk | 1000 | AB |

Schlageisen Basic

Aus 8-kt. Steinbohrstahl



| | Ø (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671870 | 18 | 300 | 9.78 | Stk | 1000 | AE |

Plattenlegermeissel flach

Aus Chrom-Vanadium



| | Grösse (mm) | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565073 | 8/8 | 90 | 0.05 | 5.55 | Stk | 1000 | AB |

Flachmeissel PB

Schaft achtkant, verchromt



| | Länge (mm) | Schaftstärke (mm) | Schneidenlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574995 | 150 | 10 | 14 | 10.55 | Stk | 1000 | AB |

Meissel und Spitzeisen

Asphaltheisen

Aus Spezialstahl. Zum Abspalten von Belagsresten etc.

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7021562 | 130 | 300 | 25 x 25 | 96.25 | Stk | 1000 | AE |
| 7021563 | 140 | 600 | 25 x 25 | 115.95 | Stk | 1000 | AE |



Geissfüsse und Brecheisen

Picard Nagelisen-Set BlackGiant Bar

Längen 300, 610 und 930 mm. Aus einem Stück geschmiedet

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7938276 | 89.00 | Se | 1000 | AE |



Dachdecker-Nagelisen geschmiedet

Blatt mit Griff verschweisst. Schwarz lackiert. Mit Nagelklaue am Griff

| | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565066 | 500 | 0.79 | 49.33 | Stk | 1000 | AB |
| 01571171 | 470 | 0.95 | 110.00 | Stk | 1000 | AB |



Brecheisen Müllerbar CMS

Mit 3 Nagelziehern

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564720 | 400 | 45 | 31.23 | Stk | 1000 | AB |



Nagel- und Brecheisen, "MULLER" CMS

Aus Chrom-Mangan-Silizium Stahl. Mit Nagelzieher, 8-kt.

| | Länge (mm) | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564721 | 600 | 18 | 30.28 | Stk | 1000 | AB |
| 01567491 | 800 | 20 | 38.99 | Stk | 1000 | AB |



Profi-Nagelisen

Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Geschmiedet und gehärtet. Mit 2 schlanken, flachen Klauen und Nagelschlitz. 1 x gerade, 1 x gebogen. Grün lackiert. Arbeitsenden poliert

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672549 | 380 x 35 x 6 | 25.85 | Stk | 1000 | AD |



Hand- und Bauwerkzeuge

Geissfüsse und Brecheisen



| Geissfuss | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Spezialstahl 4-kt. gefast. Nach oben ausgeschmiedet. Klauenbreite 40-60 mm | | | | | | |
| | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
| 01567852 | 1000 | 2.9 | 97.89 | Stk | 1000 | AB |

Sägen, Messer und Scheren



| ProOne Handsäge 300 RZ | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Blattrundung gezahnt, Feinzahnung, gehärtet. 2-Komponenten Griff. Besonders geeignet für kunststoffbeschichtetes oder furniertes Holz, Sperrholz, Aluminium, Plastik und Rigips | | | | | |
| | Sägeblatt (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
| 7505855 | 300 | 32.90 | Stk | 1000 | AB |



| ProOne Handsäge 550UT | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|--|
| Professioneller Fuchsschwand für alle Holzarten. UT-Verzahnung, reibungsmindernde Beschichtung, für mittelgrobe Schnitte. 550 mm / 22 Zähne pro Zoll. Universelle Verzahnung 7/8TPI für gehärtete Zahnspeite für langanhaltende Schärfe. Komfortabler verschraubter Kunststoffgriff für 45° und 90° Markierungen | | | | | |
| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe | |
| 7104651 | 23.90 | Stk | 1000 | AE | |



| Felco Astäge 611 | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|--|
| Sägeblattlänge 33 cm, ziehender Schnitt. Korrosionsbeständiger Chromstahl mit konischer Form für bequemes Schneiden ohne Verklemmen. Komfortabler, rutschfester Griff. Etui für Rechts- oder Linkshänder mit abnehmbarer Gürtelschlaufe inklusive | | | | | |
| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe | |
| 3844834 | 55.94 | Stk | 1000 | AE | |



| Felco Zweihandschere 211-50 500 mm | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|--|
| Geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl. Ziehender Schneidkopf erleichtert die Arbeit dank ziehendem Schnitt. Leichte Griffe aus Aluminium mit rutschfestem Überzug. Schweizer Qualitätsprodukt | | | | | |
| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe | |
| 8110581 | 93.05 | Stk | 1000 | AF | |



| ProOne Klapp- und Notfallmesser | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|--|
| Mit integriertem Sicherheitsgurt-Schneider. Mit Not-Hammer zum Zertrümmern von Autoscheiben. Klingen-Arretierung. Klinge mit Sägezahnung für müheloses Schneiden | | | | | |
| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe | |
| 4424555 | 18.50 | Stk | 1000 | AE | |

Sägen, Messer und Scheren

Felco Baumschere und Klappsäge Set

1x Baumschere Felco 2. 1x Klappsäge Felco 600

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7504935 | 89.95 | Stk | 1000 | AE |



Dachdeckersäge V4

Geschwungenes Blatt. Gerade Zahnung. Geschlossenes Sperrholzheft

| Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7011785 300 | 41.06 | Stk | 1000 | AI |



Astsäge Bahco 4211

Präzisionsgeschliffenen und gehärteten Zähne. Pistolengriff aus Buchenholz. Für trockenes und hartes Holz

| Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5377150 280 | 42.50 | Stk | 1000 | AF |
| 5377151 360 | 55.62 | Stk | 1000 | AF |



Metallsägebogen Bahco

Komfortabler weicher Griff. 3 Ersatzblätter. Saubere Schnitte

| Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe | |
|----------------|------------------------|--------------------|-------------------|----|
| 5377153 | 38.50 | Stk | 1000 | AF |



Handsägeblätter Bi-Metall Sandflex BAHCO 3906

Blatt aus flexiblem Federstahl

| Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3809634 100 | 2.50 | Stk | 1000 | AE |



Baumsäge / Astsäge

Geschränkt und geschärft. Mit Holzgriff. Gebogenes Sägeblatt

| Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573528 300 | 13.52 | Stk | 1000 | AB |
| 01567688 360 | 52.46 | Stk | 1000 | AA |



Hand- und Bauwerkzeuge

Sägen, Messer und Scheren

Leichtbetonsäge

Mit 34 Hartmetallzähnen. Sperrholzheft. Vernickelte Schraube



| | Länge (mm) | Zähne / HM | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565700 | 750 | 34 | 151.07 | Stk | 1000 | AB |

Handsäge (Fuchsschwanz)

Blatt geschränkt und geschärft. 40 cm mit offenem Griff, 50 cm mit geschlossenem Griff. Sägeblatt nicht gehärtet

| | Länge (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|--|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|-----------------|----|------|-------|-----|------|----|
| 01565677 | 40 | 0.25 | 15.18 | Stk | 1000 | AB |
| 01565679 | 50 | 0.33 | 15.95 | Stk | 1000 | AB |

Handsäge (Fuchsschwanz)

Aus Spezialstahl. Mit Holzheft natur lackiert

| | Länge (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|--|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|----------------|----|------|-------|-----|------|----|
| 2000322 | 30 | 0.21 | 11.63 | Stk | 1000 | AA |
|----------------|----|------|-------|-----|------|----|



Handsäge (Fuchsschwanz) Hard point

Mit Griff aus unzerbrechlichem Plastik. Sägeblatt mit gehärteter Zahnspitze

| | Länge (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|--|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|-----------------|----|------|-------|-----|------|----|
| 01565678 | 45 | 0.36 | 26.02 | Stk | 1000 | AB |
| 01565680 | 55 | 0.43 | 28.06 | Stk | 1000 | AB |



Gipskartonsäge "Jet Cut" Hardpoint

Dynagrip Handgriff 45° und 90° Anschlag aus Bi-Material. Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärpen. Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen. Perfekt zum Sägen von Gipskartonplatten

| | Länge (mm) | Blattstärke (mm) | Zahnung (inch) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--|------------|------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|--|------------|------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|---|-------|-----|------|----|
| 2012376 | 550 | 1.0 | 7 | 39.97 | Stk | 1000 | AB |
|----------------|-----|-----|---|-------|-----|------|----|



Stichsäge (Lochsäge)

Aus Spezialstahl. Mit Holzpistolengriff. Zahnung auf Stoss

| | Blattlänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|--|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | | |
|-----------------|----|-------|-----|------|----|
| 01565701 | 30 | 12.88 | Stk | 1000 | AB |
|-----------------|----|-------|-----|------|----|



Furniersäge Hardpoint

Feine Zahnung, gehärtet, mit Plastikheft und vernickelten Nieten. Ideal für alle Holztypen, Plastik- und Kunststoffrohre, Sägeblatt abgerundet und gezahnt

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|--|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|

| | | | | | |
|-----------------|----|-------|-----|------|----|
| 01565698 | 32 | 23.81 | Stk | 1000 | AB |
|-----------------|----|-------|-----|------|----|



Sägen, Messer und Scheren

Feinsäge

Aus Spezialstahl. Mit Holzheft umstellbar. Für schwer zugängliche Stellen

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567715 | 25 | 13.73 | Stk | 1000 | AB |



Laubsägegarnitur Set à 7 Teile

Set bestehend aus: Laubsägebogen, Laubsägebrettchen mit Einspannhalterung, Metallzwinge, Hammer, Schraubenzieher, Drillbohrer, 6 Laubsägeblätter, in Kartonbox

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000319 | 32.15 | Se | 1000 | AF |



Leichtbetonsäge Hardpoint

Mit 1.4 mm starkem Stahlblatt und gehärteten Zähnen. Mit unzerbrechlichem Sperrholzheft. Zum Schneiden von Leichtbeton

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565699 | 70 | 43.04 | Stk | 1000 | AB |



Blechscherer Wiss

Schenkel aus Stahlblech gepresst. Mit Kunststoffüberzug. Schneiden blank. Ausführung gerade: Links- und rechtsschneidend. Ausführung rechts: Rechtsschneidend für enge Kurvenschnitte. Ausführung links: Linksschneidend für enge Kurvenschnitte

| | Länge (mm) | Farbe | Schnitt | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4504942 | 250 | gelb | gerade | 36.21 | Stk | 1000 | AG |
| 3810060 | 250 | grün | rechts | 36.21 | Stk | 1000 | AG |
| 3810061 | 250 | rot | links | 36.21 | Stk | 1000 | AG |



Bügelsäge Spitzzahn

Mit ovalem Stahlrohnbügel und Spannhebel

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565697 | 80 | 14.05 | Stk | 1000 | AB |



Ersatzblatt zu Bügelsäge

| | Blattlänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565695 | 80 | 4.58 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Sägen, Messer und Scheren

Metallsäge

Stahlrohr. Leichtmetallgriff. Mit HSS-Bimetall-Sägeblatt. 24 Zähne pro Zoll



| | Blattlänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565696 | 30 | 18.60 | Stk | 1000 | AB |

Ersatzblatt zu Metallsäge

HSS-Bimetallblatt. Flexibel. 24 Zähne pro Zoll



| | Blattlänge (cm) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566252 | 30 | blau | 4.58 | Stk | 1000 | AB |

Universalscheren

Rostfreier Stahl. Kunststoffgriffe. Ergonomisch geformt



| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571713 | 250 | 11.30 | Stk | 1000 | AA |

Dachpappenmesser

Klappbar



| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566881 | 45.50 | Stk | 1000 | AE |

Isolationsmesser (Dämmstoffplattenmesser)

Doppelschneidig. Verchromt. Holzgriffmi. Sägeschliff für hartes Material sowie Wellenschliff für weiches Material



| | Klingenlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569302 | 280 | 35.34 | Stk | 1000 | AB |

Hultafors Isolationsmesser

Mineralwollmesser mit 50 mm breiter, biegsamer Klinge mit Skala. Wellenförmige Zahnung zum Schneiden aller Arten von Mineralwolle. Handlicher Griff aus schlagfestem PP-Kunststoff



| | Klingenlänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2012500 | 316 | 465 | 24.42 | Stk | 1000 | AB |

Sägen, Messer und Scheren

Walther Messer AFW Adventure Folder Wood

Klingenstahl AUS 8. Griffmaterial Walnussholz. Gewicht 203 g. Backlock-Verriegelung und Leder-Holster

| | Klingenlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7777070 | 102 | 73.00 | Stk 1000 | AB | |



Walther Messer Rescue Knife

Klingenstahl 12C27 Sandvik. Klingenfinish beschichtet. Griffmaterial G10 mit Gummibeschichtung. Mit Klappklinge, Gurt-schneider und Glasbrecher

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7803909 | 73.00 | Stk 1000 | AB | |



Walther Messer P99

Klingenstahl 440 C. Klingenfinish beschichtet. Griffmaterial Kunststoff. Mit Klappklinge und wechselbarem Griffücken

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7511811 | 44.00 | Stk 1000 | AB | |



Walther Messer Survival Folder Pro

Klingenstahl 12C27 Sandvik. Klingenfinish beschichtet. Griffmaterial Kunststoff. Mit Klappklinge, Messerschärfer und Feuer-stein

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7511812 | 78.00 | Stk 1000 | AB | |



Handwerkermesser mit Etui HVK

Speziell an die Anforderungen von Handwerkern angepasstes Messer aus japanischem Messerstahl, durch die einzigartige Befestigungsweise an Knöpfen der Berufskleidung kann es nicht verloren gehen, ist zugleich aber leicht abnehmbar. Klinge aus 2.5 mm starkem Kohlenstoffstahl der Härte 58-60 HRC. In mehreren Schritten geschliffene und abschliessend auf Leder abgezogene Schneide, Schaft und Scheide aus besonders schlagfestem Kunststoff

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01672786 | 9.01 | Stk 1000 | AE | |



Victorinox Messer Angler

Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrähle, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Kombizange mit Hülsenpresser und Drahtschneider, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabso-lierer, Fischenentschupper mit Angellöser und Massstab (cm + Zoll)

| | Grösse LxBxH (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2031156 | 91 x 27 x 22 | 45.23 | Stk 1000 | AE | |



Hand- und Bauwerkzeuge

Sägen, Messer und Scheren

Victorinox Messer Rescue Tool One Hand



In über 5-jähriger Zusammenarbeit mit Rettungs- und Sicherheitsdiensten wurde das Victorinox RescueTool entwickelt und perfektioniert. Sekundenschnell lassen sich die wichtigsten Funktionen dieses neuen Taschenwerkzeuges öffnen und es ist sofort einsetzbar. Vielfach erprobt sind alle Teile, besonders auch die neuen Werkzeuge Scheibenzertrümmerer und Frontscheibensäge. Mit dem abgerundeten Gurtenschneider können Sicherheitsgurte gefahrlos durchtrennt werden. Das Tool enthält die wichtigsten Funktionen, um Personen aus einem Auto zu befreien. Alle Werkzeuge, die sehr schnell verfügbar sein müssen, lassen sich auch mit Handschuhen öffnen und sind für Rechts- und Linkshänder geeignet. Die Einhandklinge und der starke Schraubenzieher (Kistenöffner) sind im geöffneten Zustand dank Liner Lock-Mechanismus festgestellt. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein Nylon-Etui in den Signalfarben rot-gelb und die breite Gürtelschleife, die zu vielen Spezialgurten passt. Die Werkzeuge Scheibenzertrümmerer und Frontscheibensäge werden beim Gebrauch stark beansprucht und können deshalb problemlos ausgewechselt werden. Tools: Stech-Bohrhahle, Philips-Schraubenzieher, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Scheibenzertrümmerer, starker Schraubenzieher (Kistenöffner) mit Kapselheber und Drahtabsolierer, Gurtenschneider, Frontscheibensäge für Verbundglas, Nylon-Kordel, Nylon-Etui, nachleuchtende Schalen, Feststell-Einhandklinge

| | Grösse LxBxH (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2017155 | 122 x 34.5 x 21 | 91.38 | Stk | 1000 | AE |

Victorinox Messer Huntsman



Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrhahle, Holzsäge, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Mehrzweckhaken (Paketträger), Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabsolierer, Schere

| | Grösse LxBxH (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568876 | 91 x 27 x 21 | 39.00 | Stk | 1000 | AE |

Victorinox SwissTool CS Plus mit Lederetui



Tools: Korkenzieher, Holzsäge, Metallfeile, Metallsäge, Holzmeissel/Schaber, Mini-Schraubenzieher, Bit-Halter, Schraubenzieher 2 mm, Schraubenzieher 3 mm, Phillips-Schraubenzieher für PH1 und PH2, Klinge, Schere, Massstab 230 mm, Massstab 9 Zoll, Leder-Gürtelutui, Drahtschneider für dünne/weiche Drähte 40 HRc, Kistenöffner, Drahtbieger, Hartdraht-Schneider, Befestigungsöse, Entriegelungsschieber, separate Federn, Stech-Bohrhahle, Drahtschaber, Kapselheber, Dosenöffner, Bit-Schlüssel mit Bits Hex 3 (Inbus), Hex 4 (Inbus), Phillips 0, Phillips 3, Torx 10, Torx 15, Platz für zusätzliche Bits, Schraubenzieher 5 mm, Schraubenzieher 7.5 mm, Hülsenpresser (Elektro), Kombizange, Drahtabzieher

| | Farbe | Grösse LxBxH (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570844 | rot transparent | 115 x 35 x 18 | 183.68 | Stk | 1000 | AE |

Victorinox SwissTool CS Plus mit Nylonetui



Tools: Korkenzieher, Holzsäge, Metallfeile, Metallsäge, Holzmeissel/Schaber, Mini-Schraubenzieher, Bit-Halter, Schraubenzieher 2 mm, Schraubenzieher 3 mm, Phillips-Schraubenzieher für PH1 und PH2, Klinge, Schere, Massstab 230 mm, Massstab 9 Zoll, Nylon-Gürtelutui, Drahtschneider für dünne/weiche Drähte 40 HRc, Kistenöffner, Drahtbieger, Hartdraht-Schneider, Befestigungsöse, Entriegelungsschieber, Drahtschaber, Kapselheber, Dosenöffner, Bit-Schlüssel mit Bits Hex 3 (Inbus), Hex 4 (Inbus), Phillips 0, Phillips 3, Torx 10, Torx 15, Platz für zusätzliche Bits, Schraubenzieher 5 mm, Schraubenzieher 7.5 mm, Hülsenpresser (Elektro), Kombizange, Drahtabzieher

| | Grösse LxBxH (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2028177 | 115 x 35 x 18 | 183.68 | Stk | 1000 | AE |

Victorinox Forester



Tools: Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrhahle, Holzsäge, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Feststellklinge, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabsolierer

| | Farbe | Grösse LxBxH (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570845 | schwarz | 111 x 32 x 18 | 47.00 | Stk | 1000 | AE |

Victorinox Cyber SwissChamp



Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrhahle, Holzsäge, Schraubenzieher 2.5 mm, Phillips-Schraubenzieher, Holzmeissel/Schaber, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Mini-Schraubenzieher, Stecknadel (inox), Mehrzweckhaken (Paketträger), Kombizange mit Hülsenpresser und Drahtschneider, Hakenklinge, Bit-Halter, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabsolierer, Schere, Fischentschupper mit Angellöser und Massstab (cm + Zoll), Lupe 5x, Nagelfeile mit Metallfeile und Nagelreiniger, Metallsäge, Nadelöhr, Bit-Schlüssel mit 5 mm Innensechskant für die D-SUB Steckverbinder, 4 mm Innensechskant für Bits, Bit Phillips 0, Bit Phillips 1, Bit-Schlitzschrauben 4 mm, Bit Phillips 2, Bit Hex 4 mm, Bit Torx 8, Torx 10 und Torx 15, Pharmaspachtel, Kabelklinge mit Drahtschaber, Kugelschreiber (auch zum DIP-Switch verstellen)

| | Farbe | Grösse LxBxH (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570846 | transparent rot | 91 x 27 x 43 | 211.37 | Stk | 1000 | AE |

Stechbeitel und Stemmeisen

Stechbeitel-Satz, 3-tlg. technocraft

In Handwerker-Qualität. Nach DIN 5139. CV-Stahl. Fein geschliffen. Mit schlagfestem 2-Komponenten-Softgriff aus hochwertigen PP/TPR-Materialien

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01578275 | 6 / 12 / 20 | 33.30 | Stk 1000 | AA | |



Stechbeitel technocraft

In Handwerker-Qualität. Nach DIN 5139. CV-Stahl. Fein geschliffen. Mit schlagfestem 2-Komponenten-Softgriff aus hochwertigen PP/TPR-Materialien

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01578267 | 18 | 16.20 | Stk 1000 | AA | |
| 01578268 | 20 | 16.60 | Stk 1000 | AA | |
| 01578270 | 24 | 17.80 | Stk 1000 | AA | |
| 01578271 | 26 | 18.50 | Stk 1000 | AA | |
| 01578273 | 30 | 19.50 | Stk 1000 | AA | |
| 01578274 | 32 | 20.10 | Stk 1000 | AA | |



Stemmeisen "MULLER"

Starke Ausführung. Ohne Seitenfasen. Einballig. Mit unzerbrechlichem Kunststoffheft

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01573487 | 28 | 290 | 49.86 | Stk 1000 | AB | |



Schleifsteine

Rutscherstein 200/50/25

Aus Silizium-Carbid, schwarz. Zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine. Auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Körnung | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|-------------|-----------|---------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01564907 | 200 | 50 | 25 | 46 | 0.50 | 14.24 | Stk 1000 | AB | |
| 01564910 | 200 | 50 | 25 | 60 | 0.50 | 14.24 | Stk 1000 | AB | |



Rutscherstein 200/50/50

Aus Silizium-Carbid, schwarz. Zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine. Auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Körnung | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|-------------|-----------|---------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01564903 | 200 | 50 | 50 | 16 | 1.00 | 21.69 | Stk 1000 | AB | |
| 01564905 | 200 | 50 | 50 | 24 | 1.00 | 21.69 | Stk 1000 | AB | |
| 01564908 | 200 | 50 | 50 | 46 | 1.10 | 21.69 | Stk 1000 | AB | |
| 01564911 | 200 | 50 | 50 | 60 | 1.10 | 21.69 | Stk 1000 | AB | |



Zangen und Schneider

ProOne Blechscheren

Mit Hebelübersetzung, gezahnten Schneiden, blank. Ergonomische Vinylgriffe. Öffnungsfeder. Arretierhebel. Figurenblechscheren. Für Stahlblech

| | Schnittrichtung | Farbe | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------------|-------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7794912 | gerader Schnitt | gelb | 250 | 13.90 | Stk 1000 | AE | |
| 7794914 | linksschneidend | rot | 250 | 13.90 | Stk 1000 | AE | |
| 7794915 | rechtsschneidend | grün | 250 | 13.90 | Stk 1000 | AE | |



Zangen und Schneider



PB Schaltschrankschlüssel 900.V01

9-in-1-Tool für Vierkant, Dreikant, Doppelbart, Mischdüsen, Schlitz- und Phillips-Schrauben. Aus Hochleistungspolymer

| | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7938274 | | 32.55 | Stk | 1000 | AE |



EDMA Verbundzange

Patentierter Lochstanze für 60 % einfachere Verbindung und 30 % weniger Kraftaufwand. Für C- und U-Profile

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565903 | 340 | 113.47 | Stk | 1000 | AF |



Knipex Zangenschlüssel

Mit Skalierung zur Einstellung der Schlüsselweite abseits vom Werkstück. Kopf poliert. 250 mm. Griff Typ 1: mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Griff Typ 2: mit Mehrkomponenten-Hüllen

| | Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7855617 | 1 | 76.10 | Stk | 1000 | AE |
| 7855618 | 2 | 82.30 | Stk | 1000 | AE |



Knipex Schaltschrankschlüssel TwinKey

Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schliesungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden, hochwertige Oberflächenbeschichtung, gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4504954 | 51.75 | Stk | 1000 | AF |



Knipex Zangen-Set

Zangen mit polierten Köpfen

| | Kombizange (mm) | Seitenschneider (mm) | Wasserpumpenzange (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4504955 | 180 | 160 | 250 | 94.90 | Se | 1000 | AG |



Beisszange

Aus Chrom-Vanadium Stahl. Schwarz lackiert. Kopf poliert. Ölgehärtet

| | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567613 | 200 | 0.40 | 9.78 | Stk | 1000 | AB |
| 01567614 | 225 | 0.50 | 10.98 | Stk | 1000 | AB |
| 01565038 | 250 | 0.60 | 11.45 | Stk | 1000 | AB |



Beisszangen Knipex

Für härteste Beanspruchung. Spezial-Werkzeugstahl. Ölgehärtet. Kopf poliert. Schenkel schwarz atramentiert

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567675 | 225 | 26.95 | Stk | 1000 | AA |
| 01567676 | 250 | 31.95 | Stk | 1000 | AA |

Zangen und Schneider

Gehrungsschere Basic

Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffleisten. Mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°

| | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564919 | 210 | 0.31 | 59.20 | Stk | 1000 | AB |



Gehrungsschere "LÖWE"

Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffleisten. Mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573482 | 210 | 72.99 | Stk | 1000 | AB |



Plattenleger-Zangen (Töpferzangen)

Chrom-Vanadium. Mit Drahtabschneider

| | Kopfbreite (mm) | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565077 | 20 | 200 | 0.19 | 27.14 | Stk | 1000 | AB |



Mosaikzange, Hartmetall

Mit gerader Hartmetall-Schneide. Mit Feder. Griffe mit Kunststoffüberzug

| | Länge (mm) | Kopfbreite (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571227 | 200 | 45 | 0.29 | 32.15 | Stk | 1000 | AB |



Plattenleger-Schneid- und -Brezzange

Mit Hartmetallrädchen. Ø 14 mm. Zum Schneiden von Fliesen und Glas

| | Länge (mm) | HM-Rad (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571226 | 210 | 14 | 0.26 | 14.15 | Stk | 1000 | AB |



Plattenleger- Lochzange (Papageienzange)

Chrom-Vanadium

| | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565075 | 200 | 0.19 | 15.77 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Zangen und Schneider

Eckrohrzange

1.5", geschmiedet



| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565904 | 450 | 60.80 | Stk | 1000 | AA |

Knipex Wasserpumpenzange mit automatischer Einstellung

Optimal für häufiges Umgreifen auf verschiedene Werkstückgrössen. Automatische Einstellung per Einhandbedienung. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschiedet, mehrstufig ölgehärtet



| | Nummer | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7803574 | 85 01 250 | 250 | 65.50 | Stk | 1000 | AA |

Knipex Wasserpumpenzange Cobra

Chrom-Vanadin-Elektrostahl. Griffe mit PVC-Überzug. Kopf poliert. Passgenaue Fixierung per Knopfdruck



| | Nummer | Einstellpositionen | Kapazität für Rohre (mm) | Kapazität für Muttern (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3808595 | 87 01 180 | 18 | 42 | 36 | 180 | 44.95 | Stk | 1000 | AA |
| 3809625 | 87 01 250 | 25 | 50 | 46 | 250 | 47.75 | Stk | 1000 | AA |
| 3808596 | 87 01 300 | 30 | 70 | 60 | 300 | 66.50 | Stk | 1000 | AA |

Rabitzzangen Knipex

Spezial-Werkzeugstahl. Ölgehärtet. Kopf poliert. Schenkel schwarz atramentiert



| | Typ | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567679 | 9900 | 200 | 24.30 | Stk | 1000 | AA |
| 01567680 | 9900 | 220 | 22.90 | Stk | 1000 | AA |

Kombizangen Knipex

Schlankes Modell. Für harten und weichen Draht. Ölgehärtet. Kopf poliert. Schenkel PVC überzogen



| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567677 | 180 | 22.70 | Stk | 1000 | AA |

Rabitzzangen / Betonzange Spezial

Werkzeugstahl geschmiedet. Ölgehärtet. Schwarz atramentiert. Kopf poliert. Leichtgängig. Präzise Schneide



| | Länge (mm) | Ausführung | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569301 | 225 | Spezial | 0.33 | 30.35 | Stk | 1000 | AB |

Zangen und Schneider

Rabitzzangen / Betonzange Extra

Aus Chrom-Vanadium Stahl. Schwarz pulverbeschichtet. Kopf poliert. Präzise Schneide

| | Länge (mm) | Ausführung | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566301 | 220 | Extra | 0.31 | 16.13 | Stk | 1000 | AB |
| 01566302 | 250 | Extra | 0.31 | 16.79 | Stk | 1000 | AB |



Rabitzzangen / Betonzange Basic

Aus Chrom-Vanadium Stahl, schwarz. Lackiert. Kopf poliert

| | Länge (mm) | Ausführung | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565040 | 220 | Basic | 0.31 | 12.21 | Stk | 1000 | AB |
| 01565041 | 250 | Basic | 0.31 | 13.23 | Stk | 1000 | AB |



Handnietzangen-Set

Bestehend aus Blindnietzange und 100 Blindnieten im Blechkoffer

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567798 | 46.00 | Stk | 1000 | AA |



Zangenhalter aus Leder

Langenhalter aus Leder

| | Breite (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581141 | 100 | 130 | 11.20 | Stk | 1000 | AE |



Bolzenschneider

Auswechselbare Schneideköpfe. Nachstellbar. Für Rundstahl. Mit ergonomischen Griffen. HRC 40

| | Länge (mm) | Schnittleistung (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|----------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564708 | 300 | 5 | 0.66 | 39.84 | Stk | 1000 | AB |
| 01567563 | 450 | 6 | 1.50 | 55.80 | Stk | 1000 | AB |
| 01564709 | 600 | 8 | 2.50 | 78.72 | Stk | 1000 | AB |
| 01564710 | 750 | 9 | 3.80 | 105.69 | Stk | 1000 | AB |
| 01564711 | 900 | 10 | 5.70 | 132.42 | Stk | 1000 | AB |



Bolzenschneider Hit

Ganz aus Stahl. Mit rot lackierten Stahlrohrschenkeln und Gummigriffen. Alle Teile auswechselbar. Sehr handliches Modell. Mit Exzenternachstellung. Seitlich schneidend

| | Länge (mm) | für Bolzen bis (mm) | für Rundeisen bis (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567643 | 350 | 7 | 5.5 | 35.75 | Stk | 1000 | AB |
| 01567644 | 450 | 8 | 6.5 | 41.78 | Stk | 1000 | AB |
| 01567645 | 600 | 10 | 8 | 54.78 | Stk | 1000 | AB |
| 01567646 | 750 | 13 | 10 | 79.85 | Stk | 1000 | AB |
| 01567647 | 900 | 16 | 13 | 102.14 | Stk | 1000 | AB |
| 01567648 | 1050 | 19 | 16 | 151.35 | Stk | 1000 | AB |



Zangen und Schneider

Ersatzbacken zu Bolzenschneider Hit



| | zu Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567651 | 600 | 23.21 | Paa | 1000 | AB |
| 01567652 | 750 | 32.50 | Paa | 1000 | AB |
| 01567654 | 900 | 51.07 | Paa | 1000 | AB |
| 01567655 | 1050 | 61.28 | Paa | 1000 | AB |

Ersatzkopf zu Bolzenschneider Hit



| Komplett | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | zu Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
| 01567657 | 450 | 29.71 | Stk | 1000 | AB |
| 01567658 | 600 | 36.95 | Stk | 1000 | AB |
| 01567659 | 750 | 48.28 | Stk | 1000 | AB |
| 01567660 | 900 | 76.14 | Stk | 1000 | AB |
| 01567661 | 1050 | 91.92 | Stk | 1000 | AB |

Siphom- und Connectorenzange Knipex 8113



Zange verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, mit Kunststoffbacken. Für Siphons, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Robust, hoch belastbar. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmutter. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z.B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstützen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Mit auswechselbaren Kunststoffbacken für empfindliche Oberflächen; bis Ø 75 mm

| | Spannbereich (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7000598 | 10 - 75 | 94.00 | Stk | 1000 | AA |

Siphom- und Connectorenzange Knipex 8103



Zange verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, mit Kunststoffbacken. Für Siphons, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Robust, hoch belastbar. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmutter. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z.B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstützen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Mit gezahnten Greifbacken; bis Ø 80 mm

| | Spannbereich (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7000597 | 25 - 80 | 67.54 | Stk | 1000 | AA |

Fliesenbrechzange Knipex 9113



Zum präzisen Brechen von Fliesen und Feinsteinzeug. Ideal bei langen und dicken Fliesen. Per Knopfdruck auf die jeweilige Fliesendicke einstellbar

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7000599 | 96.30 | Stk | 1000 | AA |

Schraubenzieher

ProOne Bits-Box 31-tlg.



Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip. Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch. Härte über 60° HRC

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798653 | 29.90 | Stk | 1000 | AB |

Schraubenzieher

Wera Bit-Set KK 100

Kompaktes Werkzeug-Set mit 52 Schraubwerkzeugen. 30 BiTorsion-Bits mit 25 mm Länge, 12 Impaktor-Bits mit 50 mm Länge, 8 Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil, 1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und 1 Bit-Handhalter

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 7938275 | 128.45 | Stk | 1000 | AE |



Bosch Impact Bit Set 36-teilig

PH1 / PH2 / PH3 / PZ2 / PZ3 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / SL1 x 5,5. Steckschlüsseleinsatz 8/10/13 mm. Universalhalter Quick Release. Magnetischer Universalhalter

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 1060994 | 70.35 | Jeu | 1030 | HM |



Steckschlüsselsortiment 1/4" mit Zubehör 48-teilig

Ablagerungen in einer Bi-Material-Box mit Soft-Touch-Beschichtung

| | L x B x H (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe |
| 7882624 | 170 x 100 x 53 | 103.40 | Stk | 1000 | AB |



Kraftwerk Click-Drehmomentschlüssel

Umschaltbar. Fensteranzeige in Nm und Lb ft. Gehärtetes Stahlgehäuse und ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff. Präzision + 4 %

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 7938272 | 226.56 | Stk | 1000 | AE |



Kraftwerk Schlag-Steckschlüssel-Satz 1/2" 4-teilig

Schlag-Steckschlüssel mit Kunststoffummantelung, 17 / 19 / 21 mm. Schlag-Kardangelenk

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 7938273 | 63.14 | Stk | 1000 | AE |



Kraftwerk Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 80-teilig

1/4" und 1/2" Steckschlüsseleinsätze von 4-32 mm. Je 1 Umschaltknarre 1/4" und 1/2". Inkl. Adapter und Verlängerungen. 2 Zündkerzen-Stecknüsse. Ring-Maulschlüssel von 8-22 mm

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 7938227 | 178.27 | Stk | 1000 | AE |



Hand- und Bauwerkzeuge

Schraubenzieher



Kraftwerk Steckschlüssel-Satz 1/4" 82-teilig

Enthält alle gängigen Schrauberbits und Stecknüsse. Mit Handstück, Ratsche und Verlängerungen

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7938226 | 42.71 | Stk | 1000 | AE |



Kraftwerk Steckschlüsselsatz 200-teilig

1/4" + 3/8" + 1/2", in Kunststoffkoffer. Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7855615 | 176.42 | Stk | 1000 | AE |



Inbusschlüssel PB 210

Für Innensechskantschrauben

| | Typ | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3844575 | PB 210 0.89 | 1.75 | Stk | 1000 | AA |
| 3819743 | PB 210 4.5 | 2.90 | Stk | 1000 | AA |
| 3809544 | PB 210 5 | 3.10 | Stk | 1000 | AA |
| 3809545 | PB 210 6 | 3.75 | Stk | 1000 | AA |
| 3809546 | PB 210 7 | 4.45 | Stk | 1000 | AA |
| 3809547 | PB 210 8 | 5.20 | Stk | 1000 | AA |
| 3809549 | PB 210 12 | 12.00 | Stk | 1000 | AA |
| 3809550 | PB 210 14 | 16.45 | Stk | 1000 | AA |



Kugelpf-Inbusschlüsselsatz

8-teilig, CV-Stahl, matt verchromt, VPA/GS-geprüft, mit modernem 3-Wege Multi-Funktionsgriff aus Nylon, auf Schiebe-Blisterkarte. Grössen 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667448 | 23.20 | Stk | 1000 | AA |



Inbusschlüsselsatz PB210H-10CN

9-teiliger Satz in Kunststoffhalter. Inhalt: 210/1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3809553 | 31.10 | Stk | 1000 | AA |



PB Inbusschlüsselsatz Kugelpf

9-teilig. Mit Kugelpf. Chrom-Vanadium-Stahl. Für Innensechskantschrauben. Pulverbeschichtet. Mit Farbzuteilung zu Grösse. Inhalt: 212L RB/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3809590 | 68.65 | Stk | 1000 | AF |

Schraubenzieher

Inbusschlüsselsatz gekordelt PB 3212.LH-10 CN

9-teilig. Mit Kugelkopf. Chrom-Vanadium-Stahl. Grössen: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7803554 | 94.05 | Stk | 1000 | AF |



Splintentreibersätze PB 750 BCN

Inhalt: 750/2, 3, 4, 5, 6, 7

| Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|---------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3809651 PB 750 BCN | 56.40 | Stk | 1000 | AA |



Schlitzschraubenzieher PB 100

Parallele Spitze: optimale Kraftübertragung, kein Cam-out Effekt. Nicht isoliert

| Typ | für Schrauben | Klingenlänge (mm) | Schaufelbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3809570 | PB 100 00 | 1.2 | 70 | 2 | 4.40 | Stk | 1000 AA |
| 3809571 | PB 100 0 | 1.6 | 80 | 2.5 | 4.90 | Stk | 1000 AA |
| 3809562 | PB 100 1 | 2 | 90 | 3.5 | 5.75 | Stk | 1000 AA |
| 3809563 | PB 100 2 | 2.5 | 100 | 4 | 6.30 | Stk | 1000 AA |
| 3809564 | PB 100 3 | 3 | 120 | 5.5 | 7.40 | Stk | 1000 AA |
| 3809565 | PB 100 4 | 3.5 | 140 | 6.5 | 8.65 | Stk | 1000 AA |
| 3809566 | PB 100 5 | 4-5 | 160 | 8 | 10.50 | Stk | 1000 AA |
| 3809567 | PB 100 6 | 6 | 180 | 10 | 13.90 | Stk | 1000 AA |
| 3809568 | PB 100 7 | 8 | 200 | 13 | 17.85 | Stk | 1000 AA |



Schlitzschraubenzieher PB 8100 SwissGrip

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen

| Typ | für Schrauben | Klingenlänge (mm) | Schaufelbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571924 | PB 8100 0 | 1.6 | 80 | 2.5 | 5.30 | Stk | 1000 AA |
| 01571925 | PB 8100 1 | 2 | 90 | 3.5 | 6.50 | Stk | 1000 AA |
| 01571926 | PB 8100 2 | 2.5 | 100 | 4 | 7.20 | Stk | 1000 AF |
| 01571927 | PB 8100 3 | 3 | 120 | 5.5 | 8.30 | Stk | 1000 AF |
| 01571928 | PB 8100 4 | 3.5 | 140 | 6.5 | 9.75 | Stk | 1000 AF |
| 01571929 | PB 8100 5 | 4-5 | 160 | 8 | 11.95 | Stk | 1000 AF |
| 01571930 | PB 8100 6 | 6 | 180 | 10 | 14.95 | Stk | 1000 AF |



Kreuzschraubenzieher PB 190 Phillips

Nicht isoliert

| Typ | für Schrauben | Klingenlänge (mm) | Kreuzschlitzgrösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3809575 | PB 190 0-60 | 1.6-2 | 60 | 0 | 6.20 | Stk | 1000 AA |
| 3808599 | PB 190 1-130 | 2.5-3 | 130 | 1 | 9.15 | Stk | 1000 AA |
| 3809577 | PB 190 2-100 | 3-5 | 100 | 2 | 9.15 | Stk | 1000 AA |
| 3809578 | PB 190 3-150 | 6-8 | 150 | 3 | 13.50 | Stk | 1000 AA |



Schraubenzieher

Kreuzschraubenzieher PB 8190 SwissGrip Phillips

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen



| | Typ | für Schrauben | Klingenlänge (mm) | Kreuzschlitzgröße | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571931 | PB 8190 0-60 | 1.6-2 | 60 | 0 | 6.95 | Stk | 1000 | AF |
| 01571932 | PB 8190 1-80 | 2.5-3 | 80 | 1 | 8.10 | Stk | 1000 | AF |
| 01571933 | PB 8190 2-100 | 3-5 | 100 | 2 | 10.10 | Stk | 1000 | AF |
| 3809599 | PB 8190 3-150 | 6-8 | 150 | 3 | 14.20 | Stk | 1000 | AA |

Kreuzschraubenzieher PB 8192 SwissGrip Pozidrive

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen



| | Typ | für Schrauben | Klingenlänge (mm) | Kreuzschlitzgröße | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571935 | PB 8192 0-60 | 1.6-2 | 60 | 0 | 7.40 | Stk | 1000 | AF |
| 01571936 | PB 8192 1-80 | 2.5-3 | 80 | 1 | 8.40 | Stk | 1000 | AF |
| 01571937 | PB 8192 2-100 | 3-5 | 100 | 2 | 10.90 | Stk | 1000 | AF |

Torx Schraubenzieher PB 8400 SwissGrip

Für Torx-Schrauben, mit Sechskantansatz. Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen. Parallele Spitze, mit Sechskantansatz



| | Typ | für Schrauben | Klingenlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2044322 | PB 8400 15 | 3.5 | 80 | 9.00 | Stk | 1000 | AA |
| 2044323 | PB 8400 20 | 4 | 100 | 9.90 | Stk | 1000 | AA |
| 2044324 | PB 8400 25 | 5 | 120 | 10.90 | Stk | 1000 | AA |

Spannungsprüfer PB 175

110-250V, nach VDE 0680, SEV-geprüft



| | Typ | Schaufelbreite (mm) | Klingenlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3809582 | PB 175 0-50 | 2.5 | 50 | 8.80 | Stk | 1000 | AA |
| 01573560 | PB 175 1-150 | 3 | 50 | 12.95 | Stk | 1000 | AA |
| 3809584 | PB 175 1-75 | 3 | 75 | 13.50 | Stk | 1000 | AA |

Schraubenziehersatz PB 8440

Für Torx-Schrauben. Mit Wandhalter. Inhalt: 8/400/8, 9, 10, 15, 20, 25



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6186207 | 55.90 | Se | 1000 | AB |

Rollgabelschlüssel

Alloy-Stahl. Verchromt. Poliert. Mit Skala



| | Grösse (mm) | Zoll (") | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567699 | 150 | 6 | 10.50 | Stk | 1000 | AA |
| 01567700 | 200 | 8 | 11.40 | Stk | 1000 | AA |
| 01570853 | 250 | 10 | 12.60 | Stk | 1000 | AA |
| 01570854 | 300 | 12 | 19.00 | Stk | 1000 | AA |
| 01573564 | 380 | 15 | 35.35 | Stk | 1000 | AB |

Schraubenzieher

Bauschlüssel

| | Anwendung für | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2002775 | Rundzylinder | 180 | 19.00 | Stk | 1000 | AF |



Steintreibwerkzeug Ponciotti

Steintreib - (Spalt-), Werkzeuge, 3-teilig, Vorbohrung gleicher Ø wie Angaben

| | für Ø (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573586 | 20 | 150 | 25.54 | Stk | 1000 | AB |
| 01578281 | 30 | 320 | 63.18 | Stk | 1000 | AB |



Schalungswerkzeuge

Betonstampfer

Mit Eschenstiel

| | Grösse (cm) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564976 | 10 x 20 | 100 | 62.54 | Stk | 1000 | AB |
| 01567420 | 13 x 20 | 100 | 76.38 | Stk | 1000 | AB |
| 01564977 | 20 x 20 | 100 | 101.22 | Stk | 1000 | AB |



Gerüstladenreiniger

Baumeister-Geissfuss. Aus Stahl. Geschmiedet. Mit Hammer. 40 x 40

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564743 | 550 | 100 | 1.70 | 81.36 | Stk | 1000 | AB |



Ausschalgerät KULI

Universal-Heb- und Brecheisen. Gehärtet. Ovalstahlrohr verbiegungsfest

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564688 | 1420 | 75 | 5 | 151.25 | Stk | 1000 | AB |



Profi-Hebeleisen Grizzly

Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Geschmiedet und gehärtet. Arbeitssenden poliert. 100° Winkel erleichtert das Anhebeln auch an engen Stellen. Hohe Arbeitssicherheit durch breite, flache Klaue

| | Grösse (mm) | Gewicht (g) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672551 | 350 x 22 x 12 | 650 | 25.85 | Stk | 1000 | AD |
| 01672552 | 600 x 30 x 16 | 2000 | 36.20 | Stk | 1000 | AD |
| 01672553 | 900 x 30 x 16 | 3000 | 51.65 | Stk | 1000 | AD |



Schalungswerkzeuge

Hebeisen

Spezialstahl 4-kt. Gefast. Nach oben ausgeschmiedet. Klauenbreite 40-60 mm



| | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567423 | 1000 | 2.90 | 91.38 | Stk | 1000 | AB |
| 01567424 | 1200 | 4.50 | 103.40 | Stk | 1000 | AB |
| 01567425 | 1400 | 6.00 | 127.47 | Stk | 1000 | AB |
| 01567426 | 1500 | 6.00 | 131.28 | Stk | 1000 | AB |
| 01567427 | 1600 | 7.45 | 141.47 | Stk | 1000 | AB |
| 01567428 | 1800 | 8.00 | 156.35 | Stk | 1000 | AB |
| 01567429 | 2000 | 9.80 | 175.55 | Stk | 1000 | AB |

Hebeisen

Spezialstahl 4-kt. Gefast. Nach oben ausgeschmiedet. Klauenbreite 40-60 mm



| | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564790 | 1400 | 5.50 | 117.69 | Stk | 1000 | AB |
| 01564791 | 1600 | 7.45 | 131.28 | Stk | 1000 | AB |
| 01567422 | 1800 | 9.35 | 150.36 | Stk | 1000 | AB |

Locheisen

Mit Birnenförmiger Spitze Ø 60 mm



| | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564860 | 28 | 1600 | 9.00 | 168.37 | Stk | 1000 | AB |
| 01573592 | 28 | 1800 | 9.70 | 173.19 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Stossscharre

Federstahlblatt 1 mm. Mit Eschenstiel



| | Breite Stossscharre (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567497 | 1 mm x 15 cm | 26.00 | Stk | 1000 | AB |
| 01564989 | 1 mm x 20 cm | 28.23 | Stk | 1000 | AB |
| 01564991 | 1 mm x 30 cm | 29.46 | Stk | 1000 | AB |
| 01567499 | 1 mm x 50 cm | 44.69 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Stossscharrenstiel

Material Esche



| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5356228 | 1500 | 11.33 | Stk | 1000 | AB |

Universal Stossscharren mit Seitenstreben

Mit Federstahlblatt, 1 mm dick, auswechselbar



| | Blattbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567499 | 1 mm x 50 cm | 44.69 | Stk | 1000 | AB |

Schalungswerkzeuge

Stosscharrenstiel

Eschen / Buche, Roh. Unlackiert

| | Länge (mm) | Ø (mm) | Spitze Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564985 | 1200 | 36 | 28 | 8.75 | Stk | 1000 | AE |



Ersatzblätter zu Universal Stosscharren

Aus Federstahl, 1 mm dick, inkl. Schrauben

| | Blattbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569300 | 150 | 6.77 | Stk | 1000 | AB |
| 01564986 | 300 | 12.94 | Stk | 1000 | AB |
| 01564987 | 500 | 16.32 | Stk | 1000 | AB |

Universal Hartmetall Bau- und Betonschaber

Mit Hartmetall-Wendeplatten und abgeschrägter Stossleiste aus Spezialstahl. Mit Alustiel und D-Griff aus Kunststoff

| | Stiellänge (mm) | Wendeplatten | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567558 | 1300 | 6 | 100 | 178.07 | Stk | 1000 | AB |



Bindeapparat

Mit Holzheft

| | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564696 | 190 | 0.12 | 9.33 | Stk | 1000 | AB |



Bindeapparat mit Kunststoffgriff

Mit Kunststoffgriff

| | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564699 | 190 | 0.12 | 13.49 | Stk | 1000 | AB |



Bindeapparat Basler Modell

Mit Holzgriff. Kugellagerführung. Linksgang

| | Griff (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564697 | 70 | 390 | 38.53 | Stk | 1000 | AB |
| 01564698 | 90 | 390 | 39.08 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Schalungswerkzeuge

Bindeapparat Automat

Mit automatischem Rücklauf. Gefräste Spindel. Mit schlagfestem, Säurebeständigem Plastikgrif



| | Länge (mm) | Gewicht (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564695 | 320 | 0.44 | 40.18 | Stk | 1000 | AB |

Mauerkloben Putzhaken

Aus 4 - kt. - Stahl



| | Länge (mm) | Ø (m) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564880 | 150 | 10 | 0.18 | 6.39 | Stk | 1000 | AB |
| 01567970 | 200 | 10 | 0.22 | 7.03 | Stk | 1000 | AB |

Mauerkloben Putzhaken

Aus Rundstahl



| | Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564881 | 150 | 10 | 0.18 | 6.39 | Stk | 1000 | AB |

Schlegel, Schaufeln, Spaten

Pflanzenkelle

Aus geschmiedetem Stahl. Beste Qualität. Mit farbig lackiertem Holzheft



| | Blattlänge (cm) | Blattbreite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567682 | 16 | 7.5 | 21.82 | Stk | 1000 | AA |

Pickel und Schaufeln

ProOne Gartenspaten Robust

Stahlblatt konisch gewalzt. Gehärtet und poliert. Mit Tritt und Eschenstiel 1'000 mm. Verzinkt



| | Blattgrösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564971 | 185 x 185 x 180 | 54.70 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Schwanenhalsschaufeln Igel

Stahlblech. Spitze gehärtet. Blau lackiert. Mit Stiel



| | Grösse | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564913 | 5 | 140 | 24.50 | Stk | 1000 | AB |
| 01564914 | 6 | 140 | 25.50 | Stk | 1000 | AB |

Pickel und Schaufeln

Schwanenhalssschaufeln Igel ohne Stiel

Stahlblech. Spitze gehärtet. Blau lackiert. ohne Stiel

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567856 | 5 | 22.63 | Stk | 1000 | AB |
| 01567857 | 6 | 23.16 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Schaufelstiel

Material Esche. Form Gebogen

| | Länge (mm) | Biegung ca. (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565260 | 1400 | 30 | 11.30 | Stk | 1000 | AB |
| 7515088 | 1400 | 80 | 14.85 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Schlegelstiel

Material Esche. Form Konisch 52/38 mm

| | Grösse (mm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567459 | 800 x 52 x 38 | Eschenholz | 9.05 | Stk | 1000 | AB |
| 01565263 | 900 x 52 x 38 | Eschenholz | 9.04 | Stk | 1000 | AD |
| 01579007 | 900 | Fiberglas | 29.77 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Pickelstiel

Material Esche

| | Stiellänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565254 | 1000 x 45 x 65 | 11.28 | Stk | 1000 | AB |
| 01565255 | 1000 x 50 x 70 | 12.35 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Betonstampferstiel

Material Esche. Mit Knopf

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565262 | 1000 | 10.19 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Teerkrückenstiel

Material Esche

| | Stiellänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567514 | 1'500 x 35 | 14.18 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Pickel und Schaufeln

ProOne Gummischieberstiel

Material Esche



| | Stiellänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565080 | 1700 | 11.29 | Stk | 1000 | AB |

Schaufelstiel aus Fiberglas

Kunststoff/Fiberglas-Mischung ohne Kern. Griffige Oberfläche. Leicht und sehr widerstandsfähig. Hohe Bruchicherheit für alle Schaufeln. Biegung ca. 3 cm



| | Länge (mm) | Ø (mm) | Spitze Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01670967 | 1400 | 40 | 26 | 29.77 | Stk | 1000 | AD |

Titan-Schaufel

Gehärtet. Grau Hammerschlag lackiert. Mit extra leichtem Stiel



| | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574084 | 130 | 36.56 | Stk | 1000 | AB |

Schaufelstiel zu True Temper

True Temper



| | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573425 | 120 | 12.79 | Stk | 1000 | AB |

Randschaufel mit Stiel

Stahlblech, schwarz



| | Grösse | Stiellänge (cm) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573396 | 4 | 140 | 260 | 52.42 | Stk | 1000 | AB |
| 01573398 | 6 | 140 | 295 | 56.61 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Sandschaufel Holsteiner

Stahlblech. Teile spezialgehärtet. Poliert. Klarlackiert. mit Stiel



| | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573399 | 135 | 36.64 | Stk | 1000 | AB |

Pickel und Schaufeln

Schaufelstiel zu Sandschaufel

Eschen. Roh. Unlackiert. Fein geschliffen. Gebogen

| | Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Spitze (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3804331 | 1300 | 40 | 31 | 12.13 | Stk | 1000 | AB |



Pickelstiel Fiberglas Steinemann

Konischer Schlüpfstiel. Glasfaser-Kern. Polypropylen ummantelt. Mit Gummigriff und Aufhängeöse. Für Kreuzpickel

| | Länge (mm) | Haus (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579008 | 900 | Fiberglas 45/65 | 29.77 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Schaufel Vallorbe

Geschmiedet. Mit gehobener Düll. Mit Stiel

| | Grösse | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573392 | 12 | 140 | 44.68 | Stk | 1000 | AB |
| 01573394 | 14 | 140 | 57.91 | Stk | 1000 | AB |



Kehricht-Metallschaufel

Stahlblech, schwarz. Blechdicke ca. 1 mm. Schaufelfläche ca. 225 x 225 mm. Grifflänge ca. 160 mm

| | Ausführung | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565898 | Stahlblech | 230/240 | 9.67 | Stk | 1000 | AB |



Wegmacherschaufel Alu

Mit Stiel und mit Stahlkante

| | Grösse | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671930 | Gr. 1 | 68.99 | Stk | 1000 | AB |



Drainierspaten

Mit massiver Federdüll 30 cm, . Mit EschenD-Griffstiel. Mit Tritt, gehärtet. Verzinkt. Langes, schmales Blatt

| | Blattgrösse (mm) | Stiellänge (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564969 | 480/165/120 | 80 | 3.60 | 189.94 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Pickel und Schaufeln

Drainierspatenstiel

Aus Eschenholz. Mit Holz-D-Griff. Genietet



| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565247 | 800 | 37.45 | Stk | 1000 | AB |

Gartenspaten

Mit Tritt. Mit extra langer, verstärkter Federdülle poliert. Blatt gehärtet, goldbronziert. Mit Eschenstiel



| | Blattgröße (mm) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567959 | 270 x 180 | 100 | 51.89 | Stk | 1000 | AB |

Gartenspaten feinpoliert mit Tritt

Aus hochwertigem Spezialstahl. Blatt konisch gewalzt. Gehärtet. Mit hoher Doppelfeder. Mit Tritt. Mit Eschenknopfstiel



| | Blattgröße (mm) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564970 | 285 x 185 x 180 | 100 | 87.73 | Stk | 1000 | AB |

Baumschulspaten

Gehärtet. Verzinkt. Mit 30 cm langer Feder. Mit Ring und Eschenknopfstiel. Mit Tritt



| | Blattgröße (mm) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567539 | 290/190 | 100 | 162.29 | Stk | 1000 | AB |

Spatenstiel

Aus Eschenholz



| | Länge (mm) | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565261 | 1000 | 40 | 12.78 | Stk | 1000 | AB |

Wegpickel mit Stiel

Mit ovalem Haus und Lappen. Mit Eschenstiel



| | Kopfgewicht (kg) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573386 | 2 | 135 | 88.08 | Stk | 1000 | AB |

Pickel und Schaufeln

Wegpickelstiel

Wegpickelstiel

| | Grösse (mm) | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574085 | 38/55 | 130 | 21.90 | Stk | 1000 | AB |



Kreuzpickel mit Stiel

Mit ovalem Haus und Lappen. Mit Eschenstiel

| | Kopfgewicht (kg) | Stiellänge (cm) | Haus (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01580801 | 1.5 | 100 | 38/55 | 2.15 | 49.94 | Stk | 1000 | AB |
| 01580800 | 2.0 | 100 | 38/55 | 2.65 | 51.73 | Stk | 1000 | AB |
| 01564873 | 2.8 | 100 | 45/65 | 3.60 | 53.75 | Stk | 1000 | AB |
| 01564874 | 3.0 | 100 | 45/65 | 3.80 | 54.69 | Stk | 1000 | AC |
| 01564875 | 3.2 | 100 | 45/65 | 4.00 | 52.08 | Stk | 1000 | AC |



Kreuzpickel ohne Stiel

Mit ovalem, konischem Haus und Lappen. Geschmiedet mit Spitze und Schneide. Ohne Stiel

| | Kopfgewicht (kg) | Länge (mm) | Haus (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564876 | 2.8 | 550 | 45/65 | 2.80 | 34.93 | Stk | 1000 | AB |
| 01564877 | 3 | 570 | 45/65 | 3.00 | 40.02 | Stk | 1000 | AB |
| 01564878 | 3.2 | 590 | 45/65 | 3.20 | 40.88 | Stk | 1000 | AB |



Kreuzpickel mit Fiberglas-Schlüpfstiel

Stiel extrem bruchsicher. Glasfaserkern mit rutschfestem Gummigriff

| | Kopfgewicht (kg) | Stiellänge (cm) | Haus (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579006 | 2.5 | 90 | 45/65 | 3.60 | 74.26 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Pickelstiel Fiberglas

Konischer Schlüpfstiel. Glasfaser-Kern. Polypropylen ummantelt. Mit Gummigriff und Aufhängeöse. Für Kreuzpickel

| | Länge/Haus (mm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574088 | 1000 x 38 x 55 | Eschenholz | 11.50 | Stk | 1000 | AB |



Schneeräumgeräte

Schneeschaufel Stahl

Aus Stahlblech, 1,8 mm, gehärtet, mit Verstärkungsrippen, schwarz pulverbeschichtet, mit Eschenstiel

| | Grösse | Stiellänge (cm) | Breite (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567444 | 1 | 140 | 300 | 2.50 | 42.02 | Stk | 1000 | AB |
| 01564935 | 2 | 140 | 320 | 2.75 | 47.60 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Schneeräumgeräte

Schneeschaufel ALU, mit massiver Stahlkante - orange

Aluminium gehärtet. Mit massiver Stahlkante. Mit orangem schneeabweisendem Belag. Mit Eschenstiel



| | Grösse | Stiellänge (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567910 | 1 | 140 | 1.85 | 70.56 | Stk | 1000 | AB |
| 01567911 | 2 | 140 | 2.10 | 76.53 | Stk | 1000 | AB |

Schneeschaufel ALU, mit Verstärkungsrippen

Aluminium gehärtet. Blank. Mit Verstärkungsrippen. Ohne Stahlkante. Mit Eschenstiel



| | Grösse | Stiellänge (cm) | Breite (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564934 | 1 | 140 | 330 | 1.65 | 54.34 | Stk | 1000 | AB |
| 01567618 | 2 | 140 | 380 | 1.90 | 60.32 | Stk | 1000 | AB |

Schneeschaufel ALU

Aluminium gehärtet. Blank. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit Eschenstiel



| | Grösse | Stiellänge (cm) | Breite (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567908 | 1 | 140 | 330 | 1.85 | 56.97 | Stk | 1000 | AB |
| 01567909 | 2 | 140 | 380 | 2.10 | 67.36 | Stk | 1000 | AB |

Schneeschaufel ALU, COOLFLON

Aluminium gehärtet. Mit stark schneeabweisender Beschichtung. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit Eschenstiel



| | Grösse | Stiellänge (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2017555 | 1 | 140 | 0.95 | 87.62 | Stk | 1000 | AB |

Schneeschieber ALU

Aluminium gehärtet. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit orangem, schneeabweisendem Belag. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel



| | Breite / Höhe (mm) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573419 | 500 / 360 | 150 | 66.01 | Stk | 1000 | AB |

Schneeschieber ALU

Aluminium gehärtet. Blank. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel




| | Breite / Höhe (mm) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564936 | 500 / 360 | 150 | 46.62 | Stk | 1000 | AB |

Schneeräumgeräte

Schneeschieber Kunststoff - KLEMM-FIX

Thermoplast. Robust. Mit Vollaluminiumkante. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

| | Breite / Höhe (mm) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579185 | 550 / 350 | 150 | 45.86 | Stk | 1000 | AB |



Schneeschieber Sperrholz, KLEMM-FIX

5-Schichten. Mit Vollaluminiumkante. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

| | Breite / Höhe (mm) | Stiellänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573418 | 500 / 350 | 150 | 44.89 | Stk | 1000 | AB |



Eis- und Schneekratzer

Rot lackiert

| | Blattbreite (mm) | Stiellänge (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564932 | 300 | 135 | 1.40 | 33.74 | Stk | 1000 | AB |



Schneeschieber Schlammkrücke Stahl

Gewölbt. Starke Ausführung. Mit Rippen. Schwarz pulverbeschichtet, mit aufgenietet, verzinkter Stieldülle. Mit Eschenstiel

| | Breite / Höhe (mm) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567851 | 500 / 240 | 150 | 64.09 | Stk | 1000 | AB |
| 01567858 | 600 / 240 | 150 | 74.03 | Stk | 1000 | AB |



Schneeschieber ALU

Aluminium gehärtet. Blank. Gewölbt, starke Ausführung. Mit Rippen. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit Eschenstiel

| | Breite / Höhe (mm) | Stiellänge (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564933 | 500 / 240 | 150 | 1.95 | 73.64 | Stk | 1000 | AB |



ORIGINAL - Schneehexen

Stahlblech mit verzinkter Stahlkante. Mit orangem schneeabweisendem Belag. Stahlrohrbügel glanzverzinkt. Inkl. Schrauben, nicht montiert

| | Bezeichnung | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566884 | Maxi | 85 / 66 x 16 | 173.58 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Schneeräumgeräte



Klapp-Schneeschaufel

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Leicht und sehr widerstandsfähig. Hohe Bruchsicherheit. Mit D-Griff-Stiel. Gelenk im Stiel. Gelenkarretierung durch Schiebverschluss. Bedienerfreundliche Handhabung

| | Blattgrösse (mm) | Totallänge (mm) | Länge geklappt (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2017557 | 280 x 230 | 980 | 50 | 38.11 | Stk | 1000 | AB |

Garten- und Strassenbau



ProOne Baurechen gebogene Zinken

Mit 14 Zinken. Mit Eschenstiel 1700 mm

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566296 | 375 | 26.40 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Baurechen gerade Zinken

Mit 14 Zinken. Mit Eschenstiel 1700 mm

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573401 | 375 | 26.40 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Laubrechen

Mit 24 Zinken. Federverstärkt. Mit Eschenstiel

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7854039 | 36.35 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Rindenschäler

Warmgepresst. Blanke Schneide. Gehärtet. Mit Eschenstiel

| | Breite (mm) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564901 | 130 | 100 | 47.72 | Stk | 1000 | AB |



Handmörtelpumpe SOLID

Mod. 5. Gerade. Edelstahldüse 16 mm

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7801768 | 160.00 | Stk | 1000 | AE |

Garten- und Strassenbau

Teerkrücken gezahnt

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, einseitig gezahnt, montiert, ohne Stiel

| | Blattgrösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571240 | 750 x 100 x 2.5 | 84.90 | Stk | 1000 | AE |



Teerkrücke flach

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, flach, montiert, ohne Stiel

| | Blattgrösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564998 | 750 x 100 x 2.5 | 85.00 | Stk | 1000 | AC |
| 2008041 | 600 x 100 x 2.5 | 78.72 | Stk | 1000 | AE |



Teerkrücke gewölbt

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, gewölbt, montiert, ohne Stiel

| | Blattgrösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564999 | 750 x 100 x 2.5 | 69.95 | Stk | 1000 | AC |



Schottergabel

Geschmiedet mit Federdülle, mit 9 runden vorn abgeflachten Zinken, mit Eschenstiel. Zum Umschichten von Schotter, Geröll, groben Kies usw.

| | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573407 | 140 | 77.67 | Stk | 1000 | AB |



Gestell zu Teerkrücke

Verzinkt

| | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573402 | flach | 46.40 | Stk | 1000 | AD |
| 01573403 | gewölbt | 46.38 | Stk | 1000 | AD |



Ersatzmesser zu Teerkrücken

Aus Aluminium

| | Ausführung | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567956 | gewölbt | 750 x 100 x 2.5 | 27.14 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Garten- und Strassenbau

Teerrechen

Leicht, handlich, 14 Zinken, mit Rückenmesser, mit Stiel



| | Breite (mm) | Stiellänge (cm) | Zinkenlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567716 | 355 | 150 | 75 | 52.47 | Stk | 1000 | AB |

Gartenrechen gebogene Zinken

Mit gebogenen Zinken, mit Stift, goldbronziert, mit Eschenstiel



| | Dents | Breite (mm) | Stiellänge (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564883 | 14 | 350 | 150 | 1.35 | 40.65 | Stk | 1000 | AB |
| 01567415 | 16 | 405 | 150 | 1.45 | 41.87 | Stk | 1000 | AB |

Gartenrechen gerade Zinken

Mit Eschenstiel und kurzer Büchse



| | Dents | Breite (mm) | Stiellänge (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567417 | 14 | 350 | 150 | 1.35 | 41.87 | Stk | 1000 | AB |
| 01567418 | 16 | 405 | 150 | 1.45 | 42.93 | Stk | 1000 | AB |

Gartenrechenstiel

Aus Eschenholz, faconiert, Spitze 20.5 mm



| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567460 | 1700 | 15.18 | Stk | 1000 | AB |

Laubbesen

Mit Holzstiel aus Kunststoff



| | Stiellänge (cm) | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2018043 | 135 | 44 | 12.77 | Stk | 1000 | AA |

Laubrechen "True Temper"

Mit Federverstärkung, schwarz lackiert, Stahlbandzinken, langer Holzstiel für optimales Handling



| | Dents | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5377157 | 24 | 560 | 39.47 | Stk | 1000 | AF |

Garten- und Strassenbau

Strassenrechen

Schwehre Ausführung, mit Dülle, mit Eschenstiel

| | Dents | Stiellänge (cm) | Breite (mm) | Zinkenlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566889 | 14 | 170 | 460 | 100 | 51.89 | Stk | 1000 | AB |



Düngergabel Basic

4 Zinken, lackiert, mit Eschenstiel und Federdülle

| | Stiellänge (cm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567685 | 135 | 310 | 230 | 44.93 | Stk | 1000 | AB |



Ersatzstiel zu Dünger-, Stall- und Graspabel

Düngergabelstiele

| | Länge (cm) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567686 | 135 | 32 | 26.08 | Stk | 1000 | AB |



Grabgabel

Goldbronziert, mit Federhülle, Zinken poliert 29 cm lang, mit eisernem D-Griff

| | Breite (mm) | Stiellänge (cm) | Zinkenlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567728 | 190 | 85 | 290 | 78.98 | Stk | 1000 | AB |



Kräuel

Mit Schwanenhals, mit ovalen Zinken, lackiert, mit Eschenstiel

| | Zinkenlänge (mm) | Stiellänge (cm) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567546 | 180 | 135 | 140 | 46.59 | Stk | 1000 | AB |



Kräuelstiel geböhrt

Eschen faconiert, lackiert, Spitze 21 mm

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567545 | 1350/32 | 13.39 | Stk | 1000 | AA |



Hand- und Bauwerkzeuge

Garten- und Strassenbau

Plätsche

Mit Eschenstiel lackiert. Zum Verdichten und Anklopfen verschiedener Materialien an schwer zugänglichen Stellen



| | Gewicht (kg) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564879 | 7.50 | 150 | 126.78 | Stk | 1000 | AB |

Plätschenstiel Eschen

Plätschenstiel Eschen



| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565256 | 1500 | 18.87 | Stk | 1000 | AB |

Ersatzstiel zu Rindenschäler

Ersatzstiel zu Rindenschäler



| | Ø (mm) | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567859 | 29 | 100 | 11.52 | Stk | 1000 | AB |

Lochgerät

Mit 2 Eschenstielen, zum Herausholen von Erde und Steinen bis zu einer Tiefe von ca. 1 m. Setzhilfe bei Grossmengen von Kleingewächsen etc.



| | Blattlänge (mm) | Ø (mm) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569428 | 265 | 160 | 100 | 200.45 | Stk | 1000 | AB |

Bodenreinigungssysteme

Fegbürste, Kunstreis

Körper aus Buchenholz, roh, S-Form. Besatzmaterial: Kunstreis



| | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565188 | 200 | 0.15 | 7.39 | Stk | 1000 | AB |

Easy-Cleaner

Reinigungsgerät mit integriertem 450 ml Tank. Mit Klett Mophalter und Sprühknopf




| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418835 | 106.50 | Stk | 6800 | ZA |

Bodenreinigungssysteme

Gummischieber massiv

Mit 8 mm Hartgummileiste, Stielhalter und Rücken aus Metall. Ohne Stiel

| | Breite (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565049 | 600 | 1.09 | 41.30 | Stk | 1000 | AB |



Besenstiel

Eschen zylindrisch, stumpf, roh, unlackiert. Für Besen

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2012370 | 1500 x 23.5 | 8.52 | Stk | 1000 | AB |



Ersatzstiele zu Besen

Aus Eschenholz, zylindrisch

| | Länge (mm) | Ø (mm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565244 | 1500 | 25 | 4-Kantspitze | 9.44 | Stk | 1000 | AB |
| 01565245 | 1500 | 25 | ohne Spitze | 7.32 | Stk | 1000 | AB |



Dachbesen, Handreisbesen

1a - Qualität. 3 Band. Mit Holzstiel und Aufhängeloch

| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565176 | 1 | 7.39 | Stk | 1000 | AB |



Reisbesen

Schwere Ausführung. Mit geschliffenem Buchenholzstiel

| | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565180 | 6-Band | 11.68 | Stk | 1000 | AB |
| 01584467 | 8-Band | 15.15 | Stk | 1000 | AB |



Industriereisbesen

Kapselbesen mit Holzstiel. Rote Kapsel

| | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565178 | 6-Band | 14.78 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Bodenreinigungssysteme

Piassavabesen

Mit 2 Eisenbändern. Mit Stiel



| | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565177 | 2-Band | 13.70 | Stk | 1000 | AB |

Bambusbesen

Schwere Ausführung. Verstärkt. Gebunden mit Draht. Bambusstiel zusätzlich mit Metalstift fixiert



| | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565175 | 180 | 11.01 | Stk | 1000 | AB |

Bodenwischer

Aus Holz roh. Ohne Stiel. Flach für kleinen Stielhalter. Aus Pferdehaar



| | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567872 | 50 | 31.61 | Stk | 1000 | AB |
| 01565181 | 80 | 48.95 | Stk | 1000 | AA |

Wegmacherbesen aus Kunststoff

Aus Polypropylen



| | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 5377156 | 150 | 23.89 | Stk | 1000 | AB |

Strassenbesen

Ohne Stielhalter. Ohne Stiel



| | Breite (cm) | Besatz | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568992 | 40 | Kunststoff schwarz | 12.68 | Stk | 1000 | AB |
| 01568993 | 50 | Kunststoff schwarz | 17.01 | Stk | 1000 | AB |
| 01581408 | 40 | Stahl-Flachdraht | 75.02 | Stk | 1000 | AB |

Strassenbesen, Piassava

Piassava ohne Stiel und Stielhalter



| | Länge (cm) | Breite (mm) | Reihen | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568988 | 40 | 75 | 5 x 22 | 13.71 | Stk | 1000 | AB |
| 01568989 | 50 | 75 | 5 x 24 | 19.02 | Stk | 1000 | AB |

Bodenreinigungssysteme

Strassenbesen, Elaston

Kunststoff rot. Ohne Stielhalter. Ohne Stiel

| | Besatzbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568990 | 400 x 75 | 13.51 | Stk | 1000 | AB |
| 01568991 | 500 x 75 | 18.32 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Strassenbesenstiel

Eschenholz

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565265 | 180 | 10.19 | Stk | 1000 | AB |



Stielhalter zu Strassenbesen

Stahl verzinkt

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565252 | 29.5 | 6.69 | Stk | 1000 | AB |



Teerbürste

Körper aus Buchenholz, roh, 6-reihig. Ohne Stiel und Stielhalter. Heissteebeständig. Besatz: Naturfber. Zum Auftragen von Bitumenvoranstrich, Schwarzdachdeckerarbeiten usw.

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568994 | 100 x 60 | 13.32 | Stk | 1000 | AB |



Teerbürste

Teerbürste ohne Stiel

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565280 | 240 x 60 | 11.91 | Stk | 1000 | AB |



Stielhalter zu Teerbürsten

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565251 | 23.5 | 6.45 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Bodenreinigungssysteme

Stahldrahtbürste

Stahldraht 0,35 mm. Glatt Drahthöhe 23 mm. Mit Stiel



| | Reihen | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565182 | 2 | 280 | 0.09 | 3.64 | Stk | 1000 | AA |
| 01565183 | 3 | 280 | 0.10 | 3.64 | Stk | 1000 | AA |
| 01565184 | 4 | 280 | 0.14 | 4.48 | Stk | 1000 | AA |
| 01567386 | 5 | 280 | 0.16 | 5.08 | Stk | 1000 | AA |
| 01567774 | 6 | 280 | 0.18 | 5.56 | Stk | 1000 | AB |

Stahldrahtbürste mit Kratzer

Stahldraht 0,35 mm, glatt. Drahthöhe 23 mm. Mit Stiel



| | Reihen | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565185 | 4 | 225 | 0.16 | 7.86 | Stk | 1000 | AA |

Fassadenbürste

Aus Holz roh. Mit Schlossschraube und Flügelmutter. Mit Besatz aus Stahldraht, schwarz, 0,4 mm. Mit Stiel und Stielhalter



| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565187 | 105 x 60 | 20.95 | Stk | 1000 | AA |

Handwischer

Aus Holz roh



| | Ausführung | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565197 | aus Pferdehaarmischung | 400 | 12.30 | Stk | 1000 | AB |

Tatzlibürste

Körper aus Buchenholz, roh



| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578856 | 32 | 10.74 | Stk | 1000 | AB |

Abfallgreifzange

Abfallgreifzange mit rundem Maul



| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7797028 | 95 | 27.27 | Stk | 1000 | AB |

Bodenreinigungssysteme

Abfallsackhalter VARIO 110 I

Mit Deckel. Für 110l Abfallsäcke. Farbe Schwarz

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 8177093 | 59.90 | Stk | 1000 | AE |



Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte

ProOne Vollschalen-Kittpistole

Mit glatter Schubstange, Leichtmetallrohr, Griff aus Guss, inkl. Kunststoffspitze

| Grösse (ml) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7504843 400 | 37.90 | Stk | 1000 | AE |
| 7504844 600 | 44.90 | Stk | 1000 | AE |



Kittpistole Forbo H-40 Spezial

| Zylinderlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564852 237 | 127.00 | Stk | 1000 | AE |



Kittpistole schwarz / rot

Halbschale. Bewegliche Kartuschenführung

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567622 | 28.90 | Stk | 1000 | AB |



Kittpistole verzinkt

Verzinkt. Mit Zahnstange

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01668211 | 13.52 | Stk | 1000 | AB |



Heftpistolen und Zubehör

Bostitch Heftpistole PC 8000 / T6 KIT im Koffer

Sehr robustes Metallgehäuse. Ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche. Sehr hoher Arbeitskomfort. Leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige. Für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm. Im praktischem Kunststoffkoffer. Mit je 1000 Klammern 6, 10 und 12 m

| Original Art. Nr. | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2015151 PC8000/T6-KIT | 99.00 | Stk | 1000 | AB |



Heftpistolen und Zubehör



Bostitch Heftpistole PC 8000 / T6

Sehr robustes Metallgehäuse. Ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche. Sehr hoher Arbeitskomfort. Leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige. Für Heftklammern Kronenbreite 11.5 mm. Art. 54150 und 54152. Klammern-Längen: 6/8/10/12/14 mm

| | Original Art. Nr. | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2012384 | PC8000/T6 | 79.00 | Stk | 1000 | AB |



Bostitch Heftpistole PC8000 T6 - Profi Kit

Sehr robustes Metallgehäuse. Ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche. Sehr hoher Arbeitskomfort. Leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige. In praktischem Alu-Koffer. Geeignet für Heftklammern 6 - 14 mm mit Kronenbreite 11.5 mm. Inklusive 5000 Klammern 10 und 12 mm

| | für Klammern (mm) | Original Art. Nr. | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2040466 | 10 und 12 | PC8000/T6-KIT | 156.12 | Stk | 1000 | AE |



Hefthammer BOSTITCH H30-8

Handliches Modell für Einhandbedienung. Gehäuse lackiert. Klammernmagazin verzinkt. Griff isoliert. Für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm. Nur für Klammern-Länge: 6/8/10 mm verwendbar

| | Klammern (mm) | Original Art.Nr. | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564712 | 6 - 10 | H30-8-E | 99.00 | Stk | 1000 | AB |



Hefthammer BOSTITCH PC2K

Schweres Modell für Einhandbedienung. Gehäuse lackiert. Klammernmagazin verzinkt. Griff isoliert. Für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm. Nur für KlammernLänge: 6/8/10/12 mm verwendbar

| | Original Art. Nr | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570992 | PC2K | 195.40 | Stk | 1000 | AB |



Heftklammern zu H 30-8

Bostitch-Klammern zu H30-8-E

| | Schenkellänge (mm) | Schachtel à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564713 | 6 | 5000 | 24.90 | Pa | 1000 | AB |
| 01564714 | 8 | 5000 | 24.90 | Pa | 1000 | AB |
| 01564715 | 10 | 5000 | 24.50 | Pa | 1000 | AB |
| 01564716 | 12 | 5000 | 25.80 | Pa | 1000 | AB |
| 01564717 | 14 | 5000 | 27.80 | Pa | 1000 | AB |



Heftpistole technocraft 13830.01

Industrie-Qualität. Ganzstahl-Ausführung. Handliches Modell. Inkl. 200 Gratis-Klammern

| | für Klammern (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571751 | 6 + 8 | 25.20 | Stk | 1000 | AA |

Heftpistolen und Zubehör

Heftpistole technocraft 13830.03

Industrie-Qualität. Ganzstahl-Ausführung. Schweres Modell für Handwerker. Mit stufenloser Schlagkraft-Einstellung. Inkl. 200 Gratis-Klammern

| | für Klammern (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01571752 | 6 - 14 | 40.10 | Stk | 1000 | AA |



Heftklammern technocraft

Aus Stahl. Satz à 2'000 Stück. Passend zu Nrn. 13830.01 und 13830.03

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01571753 | 6 | 6.90 | Pa | 1000 | AA |
| 01571754 | 8 | 8.20 | Pa | 1000 | AA |
| 01571755 | 10 | 10.00 | Pa | 1000 | AA |
| 01571756 | 14 | 10.90 | Pa | 1000 | AA |



Spannwerkzeug

Schraubstock Heuer-Front

Stahl gesenkgeschmiedet. Blau lackiert. Angeschmiedete gehärtete Rohrspanbacken

| | Spannweite (mm) | Backenbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3819866 | 125 | 100 | 234.20 | Stk | 1000 | ZY |
| 3809990 | 150 | 120 | 311.45 | Stk | 1000 | ZY |
| 3809989 | 200 | 140 | 430.90 | Stk | 1000 | ZY |



Drehteller Heuer-Front

Zu Schraubstock Heuer-Front 115/120 mm

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3808511 | 101.49 | Stk | 0120 | ZY |



Druckspeicher-Sprühgeräte

ProOne Druckspeichersprühgerät

Sprühen von Schalölen und dünnflüssigen Mineralölen, leicht alkalischen Bauchemikalien sowie Pflanzenschutzmitteln, einschliesslich Unkrautvertilgern. Rückentragbar

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8171969 | 6 | 259.00 | Stk | 1000 | AA |
| 5376498 | 10 | 289.00 | Stk | 1000 | AG |



ProOne Druckspeichersprühgerät 1.25L

Transparenter Kunststoffbehälter. Mit regulierbarer Düse und verstellbarem Kopf. Geschütztes Sicherheitsventil und Entlüftungshilfe

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7204263 | 1.25 | 28.50 | Stk | 1000 | AG |



Druckspeicher-Sprühgeräte



Birchmeier Handsprühgerät McProper Plus

Bruchsicher, transparent, weiss. Skala in 100 ml-Abstufung. Spezielles Ansaugsystem erlaubt das Sprühen in allen Lagen. Ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff

| | Behälter à (l) | Druckbereich (bar) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5713951 | 0.5 | | 9.40 | Stk | 1000 | AG |



Birchmeier Handsprühgerät Foxy Plus

Das robuste Handsprühgerät in Topqualität, schlagfest mit leistungsfähiger Kolbenpumpe für Haus und Werkstatt. Sprühen in jeder Position. Transparent mit übersichtlicher Skala von 100 bis 500 ml. Flexibles Steigrohr mit integriertem Filtersieb. Regulierbare Kunststoffdüse. Sehr robust und zuverlässig

| | Behälter à (l) | Druckbereich (bar) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01511083 | 0.5 | 15 | 9.72 | Stk | 1000 | AC |



Birchmeier Handspritze Rex Profi

Der robuste und leistungsstarke Kolbenpumpen-Sprüher mit grossflächigem und weitreichendem Sprühstrahl. Bruchfester Kunststoffbehälter, transparent. Chemisch beständige Dichtungen. Leistungsstarke Messing-Kolbenpumpe (Kolbendruck bis 20 bar). Präzisions-Messingdüse 1.2 mm. Grosse Einfüllöffnung. Behälter mit Schnellverschluss und seitlichen Griffmulden. Gute Standfestigkeit dank grosszügigem Behälterdurchmesser. Robuste Bauweise. Regulierdüse 1.3 mm optional erhältlich

| | Behälter à (l) | Druckbereich (bar) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565167 | 1.7 | 20 | 95.64 | Stk | 1000 | AG |



Birchmeier Akku-Rückensprühgerät REC 15

Ohne Akku und Ladegerät. CAS Akku-System 18 V

| | Füllinhalt (l) | Druckbereich (bar) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882619 | 15 | | 753.10 | Stk | 1000 | AG |



Birchmeier Akku-Rückensprühgerät REC 15 ABZ

Das neue Akku-Sprühgerät (Lithium-Ionen-Akku): Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch. Komfort beim Arbeiten: Sprühbild konstant, Tropfengrösse einstellbar, Ergonomie neu definiert, Schlauchausgang in Arbeitsrichtung, Klick-Gurtsystem, Griffmulden, Akku-Schnellwechselsystem. Elektronisch gesteuert: Stufenlose Druckeinstellung, Schutzprogramm für Pumpe und Akku, Energieeffizienz. Bewährte Birchmeier Technik: Robuste Pumpe, Tankausgang über Saugsystem, Klick-Gurtsystem neu erfunden, Messing Regulierdüse, Hochwertige Armaturen, Grosse Einfüllöffnung mit Sieb

| | Behälter à (l) | Druckbereich (bar) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4476483 | 15 | 6 | 809.70 | Stk | 1000 | AG |



Birchmeier Garten- und Rückenspritze Iris 15

Für grössere Anwendungen das richtige Rückensprühgerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender. Ergonomischer Kunststoffbehälter. Komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt. Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb. Pumphebel aus Edelstahl, wechselbar links / rechts. Robuster Fuss Kunststoff / Edelstahl. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 60 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1.5 mm

| | Behälter à (l) | Druckbereich (bar) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567696 | 15 | 6 | 316.40 | Stk | 1000 | AF |

Druckspeicher-Sprühgeräte

Birchmeier Rückensprühergerät Flox 10

Für grössere Anwendungen das richtige Rückensprühergerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender. Ergonomischer Kunststoffbehälter. Komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt. Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb. Pumphebel aus Edelstahl, wechselbar links / rechts. Robuster Fuss Kunststoff / Edelstahl. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 60 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1.5 mm. Aussenliegende Pumpe. Schlagfester Kunststoffbehälter mit UV-Schutz. Robuster Edelstahlfluss

| | Behälter à (l) | Druckbereich (bar) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01567694 | 10 | 6 | 295.95 | Stk | 1000 | AF |



Birchmeier Druckspeicherspritze Clean-Matic 5 P

Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Edelstahlaraturen zum Sprühen und Schäumen in der professionellen Reinigung und Desinfektion. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter, transparent mit Literskala. Chemisch beständige Viton Dichtungen. 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 l Druckpolster. Überdruckventil. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und Manschettenführung. Integriertes Pneuventil. Flachstrahldüse. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. 50 cm gebogenes Edelstahlsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch. CE Konform

| | Behälter à (l) | Druckbereich (bar) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01667612 | 5 | 4 | 215.60 | Stk | 1000 | AG |



Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 1.25 N

Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Sprühen in jeder Position (360°). Speziell Lösungsmittel beständiger PA (Polyamid) Pumpenkopf. Griffmulden. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Ergonomische und effiziente Handpumpe. Grosse Einfüllöffnung. Regulier- und schwenkbare Messingdüse

| | Behälter à (l) | Druckbereich (bar) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6110830 | 1.25 | 3 | 32.00 | Stk | 1000 | AG |



Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 1.25 P

Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Sprühen in jeder Position (360°). Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt, transparent (Behältervolumen 1.5 l). Sprühen in jeder Position (360°). Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt, transparent (Behältervolumen 1.5 l). Griffmulden. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Griffmulden. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Ergonomische und effiziente Handpumpe. Grosse Einfüllöffnung. Regulier- und schwenkbare Messingdüse

| | Behälter à (l) | Druckbereich (bar) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6110829 | 1.25 | 3 | 29.45 | Stk | 1000 | AG |



Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 5 P

Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Messingarmaturen für den universellen und industriellen Gebrauch. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 5 Liter Füllinhalt, transparent mit Literskala. Chemisch beständige Viton Dichtungen. 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 Liter Druckpolster. Überdruckventil. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung. Integriertes Pneuventil. Flachstrahldüse aus Messing. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. 50 cm gebogenes Messingsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch. CE Konform

| | Behälter à (l) | Druckbereich (bar) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01565166 | 5 | 4 | 3.1 | 161.10 | Stk | 1000 | AG |



Birchmeier Druckspeicherspritze Spray-Matic 5 P

Druckspeicher-Sprühgerät aus Edelstahl mit Handpumpe und Pressluftanschluss. Behälter aus Edelstahl. Chemisch beständige Viton-Dichtungen. Überdruckventil. Grosse, separate Einfüllöffnung. Schlauchanschluss am Behälterkopf. Handpumpe aus Messing. Druckluftventil. Manometer. Handventil mit integriertem Filtersieb. Massives Handventil aus Messing

| | Behälter à (l) | Druckbereich (bar) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2002780 | 5 | 6 | 404.85 | Stk | 1000 | AG |



Druckspeicher-Sprühgeräte



Birchmeier Ersatz Schlauchleitung zu Spray-Matic 5 P

Zu Profi Star und Spray-Matic

| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570529 | 1.5 | 27.00 | Stk | 1000 | AA |

Birchmeier Rückensprühergerät Spray-Matic 10 B

Robustes Rückensprühergerät für den Bau, die Industrie und die professionelle Reinigung. Aussenliegende Pumpe - wartungsfreundlich und besser gegen Schmutz geschützt. Stabiler Behälterfuss aus rostfreiem Edelstahl - für gute Standfestigkeit. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 50 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Flachstrahldüse



| | Behälter à (l) | Druckbereich (bar) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5714082 | 10 | 6 | 367.50 | Stk | 1000 | AG |

Birchmeier Druckspeichersprühergerät Spray-Matic 10 S

Druckspeicher-Sprühergerät aus Edelstahl mit Handpumpe und Pressluftanschluss. Chemisch beständige Viton-Dichtungen. Überdruckventil. Grosse, separate Einfüllöffnung. Schlauchanschluss am Behälterkopf. Handpumpe aus Messing. Druckluftventil. Manometer. Handventil mit integriertem Filtersieb. Massives Handventil aus Messing



| | Behälter à (l) | Druckbereich (bar) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566462 | 10 | 6 | 595.00 | Stk | 1000 | AG |

Birchmeier Druckspeichersprühergerät Rondo-Matic 5 E

Kompaktes Druckspeicher-Sprühergerät mit maximaler Beständigkeit gegen starke Laugen. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter, transparent mit Literskala. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahlkolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung. 3 bar Arbeitsdruck und 2 Liter Luftpolster. Überdruckventil. Speziell beständige Dichtungen gegen Laugen. 40 cm säurefestes Edelstahlsprührohr mit gewinkelter Regulierdüse aus Kunststoff und Edelstahl. 1.5 m Druckschlauch, knickfest und speziell chemiebeständig. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. Handventil mit Fingerdruckauslöser. Komfortabler Traggurt. Handgriff mit integrierter Sprührohrhalterung



| | Behälter à (l) | Druckbereich (bar) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672784 | 5 | 3 | 180.00 | Stk | 1000 | AG |

Birchmeier Ersatz Sprührohr zu Clean-Matic

Zu Spray-Matic, gebogen, CrNiSt



| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667615 | 50 | 27.84 | Stk | 1000 | AA |

Birchmeier Ersatz Sprührohr zu Profi-Star und Spray-Matic

Zu Spray-Matic und Profi Star, gebogen



| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573782 | 40 | 19.20 | Stk | 1000 | AG |
| 01573783 | 50 | 21.90 | Stk | 1000 | AF |

Druckspeicher-Sprühgeräte

Birchmeier Streugerät Granomax

Düngen und Streuen mit der handlichsten Streumaschine der Welt. Schnelles Düngen und Streuen mit Granomax. Gleichmässiges und schnelles Streuen ist jetzt kinderleicht. So gelingt die Rasenaussaat perfekt und das Salzstreuen gelingt im Nu. Und so funktioniert Granomax: Für rieselfähiges Streugut bis ca. 4 mm Korngrösse. 5-stufige Mengensteuerung zur genauen Dosierung. Staubdichter 6.5 l Beutel (ca. 5 kg Dünger / 8 kg Salz). Grosse Einfüllöffnung mit Reissverschluss. Streubreite von bis zu ca. 2 m durch horizontale Schleuderbewegungen erzielbar. Gleichmässiges Streubild dank ausgeklügelter Geometrie des Fächerkopfes. Traggurt in der Länge verstellbar für unterschiedliche Körpergrössen. Einfache Anpassung der Streuhöhe durch cleveres Tragsystem. Anschlussstrichter transparent für Sichtbarmachung des Granulatfluss. Drücker arretierbar zur Transportsicherung



| | Füllinhalt (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2043648 | 5 - 8 | 25.40 | Stk | 1000 | AE |

Birchmeier Revolverventil zu Profi-Star und Spray-Matic

Zu Profi Star und Spray-Matic

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01573791 | 43.08 | Stk | 1000 | AG |



Birchmeier Flachstrahldüse XR 8002 VS

Für den flächigen Einsatz mit definiertem Sprühwinkel. Ideal für Sprühbalken. Anschlussgewinde G1/4. Sprühwinkel 80°. Düse aus rostfreiem Stahl. Integrierter Filter. Feine Tropfengrösse. Ideal zur Flächenbehandlung

| | Farbe | Druckbereich (bar) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------|--------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01667617 | gelb | 1 - 25 | 23.75 | Stk | 1000 | AF |



Birchmeier Flachstrahldüse XR 80015 VS

Für den flächigen Einsatz mit definiertem Sprühwinkel. Ideal für Sprühbalken. Anschlussgewinde G1/4. Sprühwinkel 80°. Düse aus rostfreiem Stahl. Integrierter Filter. Feine Tropfengrösse. Ideal zur Flächenbehandlung

| | Farbe | Druckbereich (bar) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|--------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2002782 | grün | 1 - 25 | 23.75 | Stk | 1000 | AF |



Birchmeier Teleskop-Lanze XL 8 S

Die ultimative Verlängerung zum Sprühen, Arbeitshöhe bis 8 m. Teleskop-Lanze aus Fiberglas, in Stufen von 1.5 m bis 7 m ausziehbar. 7 Teilstimente. Kompakte Tragtasche von 1.3 m Länge. Gewicht (Anwendung) nur 1.5 kg

| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6140416 | 1.5 - 7 | 414.50 | Stk | 1000 | AF |



Birchmeier Dichtsatz zu Druckspeichersprühgerät

Für Modell Spray-Matic 5 P, Spray-Matic 7 P, Clean-Matic 5 P und Profi Star 5

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01565168 | 23.16 | Stk | 1000 | AG |



Hand- und Bauwerkzeuge

Messbecher und Kanister

Birchmeier Benzinkanister für Kleinmotor-Geräte Rapidon



Mit Rapidon 6 Benzinkanister tanken Sie Rasenmäher und Kleingeräte so schnell, einfach und bequem wie noch nie! Dank dem Dosierknopf lässt sich der Benzinfluss genau steuern. Betanken von kleinmotorisierten Geräten: einfach, schnell und bequem. Kein Überlaufen und kein mühsames Hantieren. Tanken ohne Einfüllstutzen oder Trichter. Auf Knopfdruck Kraftstoff einfüllen. Kein Verschütten. Eignet sich für das Betanken von Rasenmähern, Motorsägen, Kettensägen, Motorsensen und viele Geräte mehr

| | Behälter à (l) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2012708 | 6 | 40.70 | Stk | 1000 | AE |

Birchmeier Benzintrichter



Die beliebten Birchmeier-Trichter werden wegen des durchdachten Konstruktionsprinzips sehr universell eingesetzt. Der Auffangring am Trichter reduziert das Überschwappen und Verspritzen der Flüssigkeit. Ovale Form aus robustem Kunststoff. Auffangring am Trichter. Kraftstoffbeständig. Feines Messingsieb mit gelochter Weissblechunterlage ø 8.8 cm. Stutzen mit Entlüftungsnut ø 2,5 cm

| | Format (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572318 | 19 x 12,5 | 21 | 20.58 | Stk | 1000 | AA |

Birchmeier Benzintrichter mit Schlauch



Mit Schlauch 38 cm lang. Die beliebten Birchmeier-Trichter werden wegen des durchdachten Konstruktionsprinzips sehr universell eingesetzt. Der Auffangring am Trichter reduziert das Überschwappen und Verspritzen der Flüssigkeit. Ovale Form aus robustem Kunststoff. Auffangring am Trichter. Kraftstoffbeständig. Feines Messingsieb mit gelochter Weissblechunterlage ø 8.8 cm. Stutzen mit Entlüftungsnut ø 2.1 cm

| | Format (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573341 | 19 x 12,5 | 38 | 43.14 | Stk | 1000 | AG |

Benzinkanister, Armee-Modell



Stahlblech, lackiert. TÜV/GS/UN - Zulassung.

| | Farbe | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567609 | Olivgrün | 10 | 69.90 | Stk | 1000 | AB |
| 01567610 | Olivgrün | 20 | 69.90 | Stk | 1000 | AE |
| 6191008 | blau | 20 | 115.50 | Stk | 1000 | AF |
| 6191009 | gelb | 20 | 115.50 | Stk | 1000 | AF |
| 6191010 | rot | 20 | 69.00 | Stk | 1000 | AF |
| 6191011 | Schwarz | 20 | 99.00 | Stk | 1000 | AF |

Ausgusstutzen



Flexibel, mit Entlüftungsrohr

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567611 | 500 | 28.15 | Stk | 1000 | AB |

Warn-Aufkleber zu Kanister



Art. 6941823 für Benzin. Art. 6941824 für Diesel. Art. 6941825 für Gemisch

| | Grösse (mm) | Bezeichnung | Gebrauch (zu) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 6941823 | 100 x 130 | UN 1203 | Benzin | 1.51 | Stk | 1000 | AE |
| 6941824 | 100 x 130 | UN 1202 | Diesel | 1.51 | Stk | 1000 | AF |
| 6941825 | 100 x 130 | UN 1268 | Gemisch | 1.51 | Stk | 1000 | AF |

Messbecher und Kanister

Warn-Aufkleber Dieselkraftstoff zu Kanister

Dieselmkraftstoff

| | Grösse (mm) | Bezeichnung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 6941827 | 105 x 75 | UN 1202 | 1.30 | Stk | 1000 | AE |



Warn-Aufkleber Benzin zu Kanister

Benzin

| | Grösse (mm) | Bezeichnung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 6941826 | 105 x 75 | UN 1203 | 1.30 | Stk | 1000 | AE |



Warn-Aufkleber Ottokraftstoff zu Kanister

Ottokraftstoff

| | Grösse (mm) | Bezeichnung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 6941828 | 105 x 75 | UN 1203 | 1.30 | Stk | 1000 | AE |



Massbecher, Kunststoff

Messbecher, aus bruchsicherem Kunststoff, Polypropylen, standfest, öl- und säurebeständig, mit zwei Messskalen

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570983 | 1.0 | 13.59 | Stk | 1000 | AA |
| 01580081 | 2.0 | 19.27 | Stk | 1000 | AB |



Schraubenzwingen



ProOne Schraubzwingen

Temperguss-Schraubzwingen nach DIN 5117. Spannarme aus hochwertigem Temperguss. Verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher. Verzinkte Spindel. Handgerechter Holzgriff, grün lackiert. Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen

| | Modell | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477164 | 1225 | 120 x 250 | 30.62 | Stk | 1000 | AB |
| 4477165 | 1240 | 120 x 400 | 30.67 | Stk | 1000 | AB |
| 4477166 | 1250 | 120 x 500 | 31.68 | Stk | 1000 | AB |
| 4477167 | 1260 | 120 x 600 | 33.38 | Stk | 1000 | AB |
| 4477168 | 1280 | 120 x 800 | 37.70 | Stk | 1000 | AB |
| 4477169 | 1430 | 140 x 300 | 32.90 | Stk | 1000 | AB |
| 4477170 | 1440 | 140 x 400 | 36.60 | Stk | 1000 | AB |
| 4477171 | 1450 | 140 x 500 | 39.30 | Stk | 1000 | AB |
| 4477172 | 1460 | 140 x 600 | 42.35 | Stk | 1000 | AB |
| 4477173 | 1480 | 140 x 800 | 47.55 | Stk | 1000 | AB |
| 4477174 | 14100 | 140 x 1000 | 52.96 | Stk | 1000 | AB |
| 4477175 | 1740 | 175 x 400 | 40.28 | Stk | 1000 | AB |
| 4477176 | 1760 | 175 x 600 | 46.10 | Stk | 1000 | AB |
| 4477177 | 1780 | 175 x 800 | 50.78 | Stk | 1000 | AB |
| 4477178 | 17100 | 175 x 1000 | 57.04 | Stk | 1000 | AB |
| 4485771 | 2040 | 200 x 400 | 46.52 | Stk | 1000 | AB |
| 4477179 | 2050 | 200 x 500 | 48.65 | Stk | 1000 | AB |
| 4477180 | 2060 | 200 x 600 | 55.03 | Stk | 1000 | AB |
| 4477181 | 2080 | 200 x 800 | 59.24 | Stk | 1000 | AB |
| 4477182 | 20100 | 200 x 1000 | 69.87 | Stk | 1000 | AB |

Decken- und Wandstützen



Sicherheitsbautüre

Abschliessbar. Grau

| | Höhe (cm) | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572668 | 200 | 66 - 100 | 495.00 | Stk | 1000 | AE |

ProOne Staubschutztür Pro Typ-U


Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ-U erstellen Sie einfach und rasch eine staubdichte Schleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. Die Staubschutztür garantiert eine optimale Staubdichtheit, da rundum verklebbar. Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden. Rundum staubdicht. Reissverschluss aufgenäht. Gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar

| | Typ | Höhe (m) | Breite (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----|----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031870 | U | 2.10 | 1.10 | 29.00 | Stk | 1000 | AE |

ProOne Staubschutztür Pro Typ-L

Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ L erstellen Sie einfach und rasch eine Schmutzschleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. Die schwellenlose Folientür garantiert eine optimale Befahrbarkeit. Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden. Befahrbar. Reissverschluss aufgenäht. Gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar

| | Typ | Höhe (m) | Breite (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----|----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3797453 | L | 2.10 | 1.10 | 29.00 | Stk | 1000 | AE |



Decken- und Wandstützen

ProOne Staubschutztür Pro Typ-Magnet

Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ Magnet erstellen Sie einfach und rasch eine Schmutzschleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. Die schwellenlose Folientür garantiert eine optimale Befahrbarkeit. Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden. Rundum staubdicht. Verschluss Magnetisch

| | Typ | Höhe (m) | Breite (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|----------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7924202 | Magnet | 2.10 | 1.10 | 40.00 | Stk | 1000 | AE |



Staubschutztüren Zip Door - Reissverschluss

Montieren Sie in wenigen Minuten einen wiederverschliessbaren Durchgang mit dem Reissverschluss. Selbstklebender Reissverschluss. Rasche Montage eines Durchgangs. Wiederverschliessbare Türe

| | Höhe (cm) | Breite (cm) | Set à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01671846 | 200 | 4 | 2 | 58.24 | Paa | 1000 | AF |



Werkzeugkoffer und -Kisten

ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.

Koffer mit Tragriemen. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. 139-teilig

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3798651 | 295.00 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg.

Praktischer ABS Koffer mit Tragriemen. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. 155-teilig

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3798652 | 395.00 | Stk | 1000 | AE |



Technocraft Maurer-Werkzeugkiste Modell Sursee 27-teilig

Optimal rangierbare Maurer-Werkzeugkiste mit 27 Stück Qualitäts-Werkzeugen. Maurerausstattung. Inkl. Teleskop-Handgriff. Anwendungsbereich: Unterhalt / Baustelle. Rollbar. Kunststoff Kiste. Satz 27-teilig. Version SURSEE. Abmessung 910 x 516 x 431 mm

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7866749 | 498.00 | Stk | 1000 | AE |



Stanley Rollende Werkstatt FatMax Cantilever 1-94-210

Schwerlasträger für leichten Transport. Deckel der Werkzeugbox mit Aussparung zum Einlegen von Werkstücken. Masse 54.9 x 73.3 x 41.3 cm

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7938207 | 282.60 | Stk | 1000 | AE |



Hand- und Bauwerkzeuge

Werkzeugkoffer und -Kisten



Kraftwerk Werkzeugkoffer PB+NWS 154-teilig

Gabelringschlüssel von 8 - 19 mm. Umschaltkarre 3/8", 45 Zahn. Steckschlüssel 1/4" von 3.5 - 14 mm. Steckschlüssel 3/8" von 10 - 24 mm. Schraubendreher PB und Hightech-Zangen NWS

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7925740 | 685.25 | Stk | 1000 | AE |



Stanley Werkzeugtrage

Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz. Oberer Koffer/Organizer bleibt vollständig zugänglich - leichte Abnahme der oberen Einheit

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7855612 | 58.90 | Stk | 1000 | AE |



Maurer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 35 Qualitätswerkzeugen. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

| | Masse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6204488 | 650 x 330 x 420 | 671.45 | Stk | 1000 | AE |



Maurer-Werkzeugkiste

31-teilig. Mit hochwertigem Werkzeug für den Maurer. In massiver Holzkiste

| | Masse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3784516 | 653 x 383 x 385 | 549.00 | Stk | 1000 | AE |



Gipser- Werkzeugkiste "Steinemann"

Gefüllt mit 41 Qualitätswerkzeugen. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Nach Schweizerischem Maler- und Gipserunternehmer-VerbandSMGV

| | Masse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4448052 | 700 x 400 x 310 | 859.00 | Stk | 1000 | AE |



Plattenleger- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 40 Qualitätswerkzeugen. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

| | Masse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6204489 | 650 x 380 x 393 | 652.70 | Stk | 1000 | AE |

Werkzeugkoffer und -Kisten

Strassenbauer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 33 Qualitätswerkzeugen für den Strassenbau. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Überfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

| | Masse (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5374330 | 650 x 330 x 420 | 672.30 | Stk | 1000 | AE |



Gartenbauer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 39 Qualitätswerkzeugen für den Gartenbau. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Überfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

| | Masse (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6204487 | 703 x 403 x 357 | 718.96 | Stk | 1000 | AE |



Zimmermann-Werkzeugkisten TECHNOCRAFT

Gefüllt mit 167 Qualitätswerkzeugen für den Zimmereibedarf. Stabile Birkenholz-Konstruktion. Mit angenehmen Tragegriffen. Übersichtliche Einteilung

| | Masse (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01667521 | 740 x 370 x 420 | 1690.00 | Stk | 1000 | AE |



Werkstattwagen Swiss-Team

Mit 286 Qualitätswerkzeugen. Hochwertige Verarbeitung. Gewicht: 87 kg

| | Masse (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3807714 | 775 x 1000 x 530 | 1511.00 | Stk | 1000 | AE |



Seile

Rettungsseil PES

Beidseitig mit Schlaufe

| | Stärke (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01667426 | 11 | 30 | 94.90 | Stk | 1000 | AB |



Senkelschnüre Nylon

Weiss aus Plastikspulen

| | Ø (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|--------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01565164 | 1.2 | 20 | 4.12 | Stk | 1000 | AB |
| 01565163 | 1.2 | 50 | 7.19 | Stk | 1000 | AB |
| 01566290 | 1.2 | 100 | 13.04 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Seile



Mauerschnur gelb

Polypropylen. Gelb. Auf Plastikspulen

| | Ø (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567913 | 1.7 | 50 | 7.19 | Ro | 1000 | AB |
| 01574192 | 1.7 | 100 | 13.04 | Ro | 1000 | AB |
| 01567601 | 2,0 mm x 100 m | | 9.40 | Ro | 1000 | AB |



Aufzugseile

Polypropylen. Gedreht. 3-schenklig. Inkl. Schlaufe

| | Länge (m) | Farbe | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565089 | 20 | gelb | 22 | 177.00 | Stk | 1000 | AB |
| 01565090 | 30 | gelb | 22 | 239.00 | Stk | 1000 | AB |
| 01565091 | 40 | gelb | 22 | 311.00 | Stk | 1000 | AB |



Gerüststricke

Einseitig mit eingeseilter Schlaufe. Polypropylen. Gesponnen. Handfreundlich wie Hanf. Unverrottbar und nässebeständig

| | Länge (cm) | Ø (mm) | Bund à (Stück) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------|----------------|-------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565169 | 150 | 6 | 20 | beige | 2.10 | Stk | 1000 | AC |
| 01567385 | 240 | 9 | 10 | beige | 3.60 | Stk | 1000 | AC |
| 01565170 | 270 | 9 | 10 | beige | 3.70 | Stk | 1000 | AC |
| 01565172 | 300 | 10 | 10 | beige | 4.95 | Stk | 1000 | AC |
| 01565173 | 400 | 12 | 5 | beige | 8.50 | Stk | 1000 | AC |



PP Multifile Seil

Geflochten. Beutel à 10 m

| | Dicke (mm) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578290 | 8 | rot | 12.20 | Beu | 1000 | AG |
| 01578291 | 10 | grün | 17.80 | Beu | 1000 | AG |



Elastisches Seil 8 mm

Elastische Seile mit Polyester-Mantel. 100 % Dehnung. Auf Scheibenspule

| | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2030402 | 100 | 1.45 | m | 1000 | AE |



Richtschnur Monofil

Extrem reissfest. Sehr dünn. Für hohe Genauigkeit. Rot. 1 kg-Spule

| | Ø (mm) | Länge ca. (m) | Farbe | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|---------------|-------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565144 | 1 | 1100 | rot | 1.00 | 101.90 | Ro | 1000 | AB |

Seile

Mauerschnur aus Polypropylen

| | Ø (mm) | Farbe | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565141 | 2,5 | gelb | 50 | 8.90 | Ro | 1000 | AC |
| 01565142 | 2,5 | gelb | 100 | 10.90 | Ro | 1000 | AB |



Trassierschnur leuchtfarbig

Geflochten. Auf Scheibenspule. Polyester texturiert (leicht elastisch)

| | Farbe | Stärke (mm) | Rolle (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574193 | gelb | 2,5 | 100 | 17.80 | Ro | 1000 | AB |
| 7842243 | orange | 2,5 | 100 | 17.80 | Ro | 1000 | AB |



Kabeleinzugsseil PP

Gedreht. 3-schäftig. Bunt

| | Dicke (mm) | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578413 | 5 | 500 | 115.40 | Ro | 1000 | AG |



Senklot- und Senkelschnüre

Aus Polypropylen

| | Stärke (mm) | Länge (mm) | Farbe | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574184 | 1.0 | 100 | weiss | auf Plastikspulen | 5.90 | Ro | 1000 | AD |
| 01567620 | 1.5 | 20 | weiss | auf Holzstäbchen | 6.40 | Ro | 1000 | AB |



Packschnur

Einfach gedreht. Für Pakete bis 35 kg

| | Ø (mm) | Länge ca. (m) | Rolle à (kg) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|---------------|--------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565143 | 4.0 | 1500 | 5 | weiss | 114.00 | Ro | 1000 | AA |




Beschriftungsmaterial

Plantasche - ST mit Gleitverschluss

Aus leichtem Spezial-PE. Mit Gleitverschluss. 2-seitig transparent. Garantiert wetterfest

| | Bezeichnung | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671477 | A3 | 320x440 | 9.75 | Stk | 1000 | AA |
| 01671478 | A2 | 440x620 | 12.42 | Stk | 1000 | AF |
| 01671479 | A1 | 650x900 | 15.18 | Stk | 1000 | AA |
| 01671480 | AO | 900x1250 | 24.30 | Stk | 1000 | AA |



Beschriftungsmaterial

Lyra Permanent Marker MEDIUM

Strichbreite 2 - 6 mm. Wasserfest. Für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen. Schnell trocknen



| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572812 | blau | 3.39 | Stk | 1020 | CB |
| 01572813 | rot | 3.39 | Stk | 1020 | CB |
| 01572814 | schwarz | 3.39 | Stk | 1020 | CB |

Lyra Permanent Marker GROSSO

Strichbreite: 4 - 12 mm. Wasserfest. Für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen. Schnell trocknend



| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572815 | blau | 8.79 | Stk | 1020 | CB |
| 01572816 | rot | 9.04 | Stk | 1020 | CB |
| 01572817 | schwarz | 9.04 | Stk | 1020 | CB |

PLAST-O-GLAS-Kreiden (Universalkreiden)

Rund. Papiert. Ø 9,5 x 90 mm für Holz, Stein, Metall, Glas, Kunststoff, Gummi, Textilien, Papier, usw.



| | Farbe | Ø (mm) | Länge (mm) | Schachtel à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------|------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565118 | blau | 9.5 | 90 | 12 | 1.65 | Stk | 1020 | CB |
| 01565120 | rot | 9.5 | 90 | 12 | 1.65 | Stk | 1020 | CB |
| 01565119 | gelb | 9.5 | 90 | 12 | 1.65 | Stk | 1020 | CB |
| 01566413 | grün | 9.5 | 90 | 12 | 1.54 | Stk | 1020 | CB |
| 01566414 | weiss | 9.5 | 90 | 12 | 1.65 | Stk | 1020 | CB |

Caran d' Ache Universal-Fettkreiden

Zum Schreiben auf allen Materialien. Rund. Papiert



| | Farbe | Ø (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574205 | blau | 9.0 | 105 | 1.70 | Stk | 1020 | CA |
| 01574207 | rot | 9.0 | 105 | 1.75 | Stk | 1020 | CA |
| 01574206 | gelb | 9.0 | 105 | 1.75 | Stk | 1020 | CA |
| 01574208 | weiss | 9.0 | 105 | 1.70 | Stk | 1020 | CA |

Lyra Signierkreiden (Försterkreiden)

Sechskant. Papiert. Ø 12 x 120 mm. Für Holz trocken und nass, Stein usw.



| | Farbe | Ø (mm) | Länge (mm) | Schachtel à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|--------|------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565109 | blau | 12 | 120 | 12 | 1.51 | Stk | 1020 | CA |
| 01565111 | rot | 12 | 120 | 12 | 1.51 | Stk | 1020 | CA |
| 01565110 | gelb | 12 | 120 | 12 | 1.43 | Stk | 1020 | CA |
| 01565112 | weiss | 12 | 120 | 12 | 1.51 | Stk | 1020 | CA |

Caran d' Ache Classic Neocolor I

Hochwertige wasserfeste Wachspastelle für unterschiedliche Oberflächen. Hohe Pigmentkonzentration für eine überlegene Deckkraft und ausgezeichnete Lichtbeständigkeit. Auf viele unterschiedliche Materialien auftragbar (Papier, Karton, Holz, Keramik, Stein, Kork, Metall, Glas usw.)



| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7937142 | gelb | 1.75 | Stk | 1020 | CF |
| 7937144 | preussischblau | 1.60 | Stk | 1020 | CF |
| 7937145 | schwarz | 1.75 | Stk | 1020 | CF |
| 7937146 | weiss | 1.75 | Stk | 1020 | CF |

Beschriftungsmaterial

Caran d' Ache Försterkreide

Graphit. Rund. Für trockenes und grünes Holz

| | Ø (mm) | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2029040 | 9 | 105 | 10 | 18.90 | Pa | 1020 | CB |



Lyra Kreidenhalter

Mit Druckmechanik für runde und 6-kantkreiden

| | Grösse (mm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579170 | 8 | für runde Kreiden | 15.66 | Stk | 1020 | CB |
| 01565114 | 10 | für runde Kreiden | 18.12 | Stk | 1020 | CB |
| 01565115 | 12 | für 6-Kant Kreiden | 21.62 | Stk | 1020 | CB |



Caran d' Ache Kreidenhalter

Mit Druckmechanik für runde und 6-kantkreiden. Kreidenhalter für Kreiden ø 9 mm

| | Länge (mm) | Pack à (Stk.) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2029041 | 105 | 6 | 25.67 | Stk | 1020 | CE |



ProOne Zimmermannsbleistift Premium

Premium Zimmermannsbleistift aus Lindenholz

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477184 | 240 | 1.20 | Stk | 1020 | CA |



Caran D'Ache Zimmermannsbleistift

Zedernholz oval. Rot lackiert. Mittelharte Mine. Für trockenes Holz

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574203 | 250 | 1.95 | Stk | 1020 | CA |



Lyra Zimmermannsbleistift ANILIN

Oval blau poliert. Für nasses Holz

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566885 | 240 | 4.51 | Stk | 1020 | CB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Beschriftungsmaterial

Lyra Steinhauerbleistift

Oval. Grün lackiert. Extra hart. Geeignet für Stein, Beton und andere rauen Oberflächen

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565093 | 300 | 2.59 | Stk | 1000 | AB |

Markierwerkzeuge

IRWIN Aluminium Schlagschnurgerät

Die meisten Schlagschnurgeräte haben feste Spulen (hält die Schnur), die bei Knoten oder hart gewordenen Kreideresten zwischen Spule und Gehäuse verkanten können. IRWIN Schlagschnurgeräte verfügen über einen Kreide Häcksler, der die Kreide beim Einzug zermahlt und folglich Ausfallzeiten und das Verkanten minimiert. Diese neue Spule ist Standard in allen IRWIN Schlagschnurgeräten

| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7000631 | 30 | 19.60 | Stk | 1020 | CA |

IRWIN Speed-Line Schlagschnurgerät

Die meisten Schlagschnurgeräte haben feste Spulen (hält die Schnur), die bei Knoten oder hart gewordenen Kreideresten zwischen Spule und Gehäuse verkanten können. IRWIN Schlagschnurgeräte verfügen über einen Kreide Häcksler, der die Kreide beim Einzug zermahlt und folglich Ausfallzeiten und das Verkanten minimiert. Diese neue Spule ist Standard in allen IRWIN Schlagschnurgeräten

| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7000632 | 30 | 29.00 | Stk | 1020 | CA |

METRICA ABS Schlagschnurgerät

Professionelles Schlagschnurgerät für Strassen und Werfte. Enthält 50 m Seil. Durchmesser 3 mm. Hoher Widerstand 55 Kg. ABS-Kapsel. Ergonomisch mit Griff. Stahlkurbel. Gesamtfähigkeit: 400 gr

| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7000635 | 50 | 63.00 | Stk | 1020 | CA |

Zeichenstange mit Rad

Slide Konstruktion aus Kunststoff mit grossem Laufrad, ideal für lange Linien. Die Dose wird in der zylindrischen Aufnahme sicher gehalten. Die Betätigung erfolgt über den Hebel am ergonomisch, geformten Griff. Zu: FLUO T.P., PROMARKER, TEMPO MARKER und TEMPO T.P

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798717 | 80 | 93.13 | Stk | 1000 | AE |

Schlagschnurgerät (Markierschnur) America Line

Gehäuse aus Leichtmetall. Mit Polyester-Schnur. Ohne Farbpulver

| | Schnur Ø (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565147 | 1.0 | 30 | 15.79 | Stk | 1020 | CA |

Markierwerkzeuge

Ersatzschnur zu Schlagschnurgerät

Aus Baumwolle

| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566164 | 30 | 5.36 | Stk | 1020 | CB |



Schlagschnurgerät (Markierschnur) "Cosmos Line"

Gehäuse aus rotem Kunststoff, mit 3-facher Übersetzung mit Polycoton-Schnur 1 mm, Schnureinzugs-Schutz. Ohne Farbpulver

| | Länge (m) | Schnur Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571919 | 30 | 1.00 | 20.98 | Stk | 1020 | CB |



Ersatzschnur zu Cosmos-Rapide

Ersatzschnur zu Cosmos-Rapide

| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571920 | 30 | 5.84 | Stk | 1020 | CB |



Farb-Kreispulver "Defi Profi"

Gut haftende Kreide. Im Wasser schwer löslich. Auch bei schlechtem Wetter gut verwendbar

| | Farbe | Dose à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565108 | blau | 0.4 | 10.30 | Stk | 1020 | CB |
| 01565116 | rot | 0.4 | 10.30 | Stk | 1020 | CB |
| 01565113 | gelb | 0.4 | 10.30 | Stk | 1020 | CB |
| 01565117 | weiss | 0.4 | 10.30 | Stk | 1020 | CB |
| 01567803 | blau | 3.5 | 46.62 | Stk | 1020 | CB |



ProOne Markierspray Fluo T.P.

Der patentierte Sprühkopf verhindert das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. 9 bis 10 Monate sichtbar. Schnell trocknend < 5 min-500 ml. Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluene- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Sportanlagen usw. Lenkungsabgabe (VOC) CHF 0.90 per Dose nicht inbegriffen

| | Farbe | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5415736 | pink | 500 | 9.00 | Stk | 1010 | CU |
| 5415737 | blau | 500 | 9.00 | Stk | 1010 | CU |
| 5415738 | grün | 500 | 9.00 | Stk | 1010 | CU |
| 5415826 | gelb | 500 | 9.00 | Stk | 1010 | CU |
| 5415827 | orange | 500 | 9.00 | Stk | 1010 | CU |
| 5415828 | rot | 500 | 9.00 | Stk | 1010 | CU |



Markierspray PROMARKER nicht fluoreszierend

Der patentierte Spezialsprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar, schnell trocknend (weniger als 5 Min.) Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluol- und Schwermetall-frei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft u.s.w

| | Farbe | Dose à (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571900 | weiss | 500 | 15.88 | Do | 1010 | BA |
| 01571901 | schwarz | 500 | 9.45 | Do | 1010 | BA |



Hand- und Bauwerkzeuge

Markierwerkzeuge

Markierspray IDEAL SPRAY 360 Grad



Der Rundum-Markierer. Das Rundumventil ermöglicht eine 360°-Anwendung der gut sichtbaren Farbe. Der patentierte Spezialsprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar. Schnell trocknend (weniger als 5 min.). Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-, toluol- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Tunnelbau usw.

| | Farbe | Dose à (ml) | Karton à (Dosen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031158 | orange fluoreszierend | 650 | 12 | 10.07 | Do | 1010 | BA |

Markierspray Tracing



Die fixe Bodenmarkierung für den Innen- und Aussenbereich, hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen. 1 bis 2 Jahre sichtbar, schnell trocknend. (weniger als 5 Min.). Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-, Toluol- und Schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft u.s.w.

| | Farbe | Dose à (ml) | Karton à (Dosen) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671669 | weiss | 500 | 12 | 27.62 | Do | 1010 | BB |

Hebegeräte

Facom Wagenheber 3 T



Max. Hubhöhe 465 mm. Mindesthöhe des Unterbodens 133 mm. Doppelkolben für schnelles Heben. Gummipuffer für Unter-Körper-Greifen. Leise Polyurethan-Räder. Überlastventil

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7938271 | 299.00 | Stk | 1000 | AE |

Kisten

Maurer-Werkzeugkiste



Aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Hergestellt in Schweizer Behinder-ten-Werkstätten

| | Grösse (mm) | Höhe (mm) | Bezeichnung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565687 | 650 x 300 | 390 | B | 194.36 | Stk | 1000 | AF |
| 01567475 | 650 x 330 | 420 | D | 200.86 | Stk | 1000 | AF |

Gipser-Werkzeugkiste



Aus massivem Tannenholz. 18 mm stark, gezinkt, verleimt. Boden und Deckel aus 9 mm Sperrholz. Hellgrau lackiert. Zwei Handgriffe, Überfalle. Innenausbau für Werkzeuge

| | Grösse (cm) | Bezeichnung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565686 | 70 x 40 x 31 | A | 207.44 | Stk | 1000 | AC |

Werkzeugkiste Baustellen und Garten



Für Baustellen, Garten etc. Aus doppelseitig gehobelten 24 mm Brettern. Imprägniert. Deckel mit verzinktem Stahlblech beschlagen. Alle Metallteile verzinkt. Kiste in 6 Teilen zerlegt. Leicht montierbar

| | Länge (cm) | Tiefe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567520 | 180 | 82 | 878.48 | Stk | 1000 | AB |

Sanitär Werkzeuge

Rothenberger Rohrschneider Inox

Zum exakten Schneiden von Edelstahlrohren Ø 10–54 mm. Gehäuse aus Aluminium. Schnellverstellung durch Ratschen-Teleskopführung mit automatischem Federrückzug

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5418431 | 225.00 | Stk | 1000 | AE |



Rothenberger Saugdruckreiniger Ropump Super Plus

Mit 3 Adaptern und Werkzeugtasche

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7882479 | 189.00 | Se | 1000 | AE |



Rothenberger Innen- und Aussenentgrater

| Durchmesser (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5418433 10 - 54 | 139.00 | Stk | 1000 | AE |



Rothenberger Rohrschneider Automatik PL

Optimales, ermüdungsfreies Handling durch grossen, ergonomisch optimierten Handgriff. Schnellverstellung auf den Rohr-Aussendurchmesser durch Ratschen-Teleskopführung. Schnelles Öffnen durch automatischen Rückzug. Im Grundkörper versenkbarer Rohr-Innentgrater. Gehärtete Spezialschneidräder mit Spezialanschliff

| Typ | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3810024 70031 | 6 - 67 | 139.00 | Stk | 1000 | AF |
| 3810025 70032 | 50 - 125 | 229.00 | Stk | 1000 | AF |



Rothenberger Weichlötgerät Roflame

Integrierte Vorwärmfunktion. Überkopf-Anwendungen(360°). Robustes, langlebiges Metallgehäuse

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7855616 | 89.00 | Stk | 1000 | AE |



Rothenberger Rohr-Einfriergeräte Rofrost Turbo

Schnelles elektrisches Rohr-Einfriergerät für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Formt in wenigen Minuten ein- oder beidseitig Eispfropfen. Ohne Trockeneis und ohne Gasflaschen

| | für Stahlrohre von (mm) | für Kupferrohre von (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6204376 | 1/8" - 2" | 10 - 54 | 2280.00 | Stk | 1000 | AE |



Hand- und Bauwerkzeuge

Sanitär Werkzeuge



Rothenberger Eck-Rohrzangensatz Super S

Praxisgerechte Zusammenstellung von Rohrzangen und Rohrabschneider

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 5377145 | 99.00 | Stk | 1000 | AE |



Rothenberger Werkzeugtasche Trendy Tool Bag

Sorgt dank vieler Fächer für Ordnung und viel Stauraum für alle Werkzeuge

| | Breite (mm) | Höhe (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418824 | 300 | 370 | 380 | 169.00 | Stk | 1000 | AE |



Rothenberger Präzisionsprüfpumpe RP50S

Bis 60 bar. Sichere und präzise Messergebnisse

| | Typ | Druckleistung (bar) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3810131 | RP 50-S | 60 | 170 | 260 | 720 | 459.00 | Stk | 1000 | AE |



Rothenberger Rohrreinigungsmaschine R600 mit Spirale

Direktaufnahme von 16-mm- und 22-mm-Spiralen. Maximale Arbeitslänge: - 50 m, mit Ø 16-mm-S-Spiralen - 60 m, mit Ø 22-mm-S-Spiralen

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 6204380 | 2520.00 | Stk | 1000 | AE |
| 6993612 | 1890.00 | Stk | 1000 | AE |

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge



ProOne Hydrowaschbrett ungerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff

| | Masse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7504845 | 280 x 140 | 21.90 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Hydrowaschbrett gerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff. Mit gerastertem Schwamm

| | Masse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7504846 | 280 x 140 | 22.50 | Stk | 1000 | AE |

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

ProOne Waschkit Plattenleger PROFI-CLEAN

Kunststoffwanne mit 2 Laufrollen. 2 Noppen-Waschwalzen. 1 Waschbrett mit Rasterschwamm. Inklusive Bodensieb aus Metall

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7504847 | 24 | 79.00 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Fugenabstandhalter Typ X und T

Der geniale und einzigartige Fugenabstandhalter für die SplittveRolleegung. Robuster und gleichzeitig zäher Kunststoff verhindert Geräusentwicklung. Für alle VeRolleegearten geeignet. Typ X) Transparent. Typ T) Grau


| | Typ | Masse (mm) | Beutel à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7520850 | X | 52 x 10 x 3 | 100 | 28.00 | Pa | 0081 | CS |
| 7520852 | T | 52 x 10 x 3 | 100 | 28.00 | Pa | 0081 | CS |
| 7853032 | T | 52 x 15 x 4 | 100 | 28.00 | Pa | 0081 | CS |
| 7520849 | X | 52 x 10 x 3 | 100 | 28.00 | Pa | 0081 | CS |
| 7520851 | T | 52 x 10 x 3 | 100 | 28.00 | Pa | 0081 | CS |
| 7853033 | X | 52 x 15 x 4 | 100 | 28.00 | Pa | 0081 | CS |



ProOne Fugenabstandhalter Typ AX und AT

Die genialen Abstandhalter für die VeRolleegung von Bodenplatten im Aussenbereich. Aus Hart-Kunststoff für eine leichte und schnelle Handhabung. Kantenschäden werden verhindert. Kein Hocharbeiten der Auflager

| | Typ | Masse (mm) | Beutel à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3797452 | AX | 50 x 17 x 3 | 100 | 43.90 | Pa | 0110 | CS |
| 3797454 | AT | 50 x 17 x 3 | 100 | 43.90 | Pa | 0110 | CS |



ProOne Leveling System Set

Verpackt in einem praktischen Eimer. 1.5 mm / 2 mm Laschen für Fliesen von 11 bis 20 mm. Wiederverwendbar. Höhenverstellbare Zange (6 Stufen) ideal für jede Fliesendicke. Das Kit besteht aus 1 Zange, 100 Laschen und 100 wiederverwendbaren Keilen

| | Lasche (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7913569 | 1.5 | 45.00 | Se | 1000 | AG |
| 7913570 | 2.0 | 40.98 | Se | 1000 | AG |



ProOne Leveling System Laschen

Lasche 1.5 mm und 2 mm. Für Fliesen von 3 - 12 mm

| | Masse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7913571 | 100 x 1.5 | 8.00 | Sa | 1000 | AG |
| 7913572 | 3000 x 1.5 | 230.00 | Pa | 1000 | AG |
| 7913573 | 100 x 2.0 | 8.00 | Sa | 1000 | AG |
| 7913574 | 3000 x 2.0 | 249.00 | Pa | 1000 | AG |



ProOne Leveling System Keile

Keile zu Leveling System

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7913575 | 100 | 14.00 | Sa | 1000 | AG |
| 7913576 | 2000 | 240.00 | Pa | 1000 | AG |



Hand- und Bauwerkzeuge

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

ProOne Leveling System Metallzange

Ersatzzange zu Leveling System. Höhenverstellbare Zange (6 Stufen) ideal für jede Fliesendicke. Schutzabdeckung an der Backe, um eine Beschädigung der Fliese zu vermeiden



| | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7913577 | | 19.00 | Stk | 1000 | AG |

Gipsbecher aus Polyäthylen

Naturfarbig, Säurefest



| | Format (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7911866 | 140 x 90 | 8.38 | Stk | 1000 | AG |

Kubala Schwammbrett Sweepex

Gerastert. Mit 2-K-Griff



| | L x B (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7004835 | 140 x 280 | 12.00 | Stk | 1000 | AE |

Rubi Schwammbrett mit Schwamm

Zur Reinigung und Glätten von Fugen Austauschbare Unterteile. Erhältlich mit Schaumstoffen mit unterschiedlichem Saugvermögen und Abriebfestigkeit



| | Bezeichnung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3795992 | Sweepex | 20.50 | Stk | 1000 | AE |

Schwammbrett mit Schwamm

Mit Rasterschwamm, spezial weich



| | Grösse (mm) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565082 | 150 x 300 | 35 | 24.30 | Stk | 1000 | AB |

Waschbrett Klett zum Schwammbrett

Mit ganzflächigem Klett, Beläge können leicht gewechselt und ausgetauscht werden, versetzter Griff ermöglicht eine bessere Bearbeitung in Ecken und Zwischenräumen. Klett kann einfach mit einer Drahtbürste gereinigt werden. Ohne Belag. Hydro



| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2033507 | 270 x 130 | 18.03 | Stk | 1000 | AB |

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Schwammgummi Klett zu Schwambrett

Spezielschwamm, gerastert, zum reinigen der Fliesen nach dem Verfugen. Hydro

| | Grösse (mm) | Dicke (mm) | zu Art. Nr. | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2033508 | 300 x 150 | 35 | 2033507 | 11.52 | Stk | 1000 | AB |



Rasterschwamm zu Schwambrett

Zu Waschbrettern

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566298 | 150 x 300 | 9.90 | Stk | 1000 | AB |
| 01566417 | 180 x 340 | 12.79 | Stk | 1000 | AB |



Plattenlegerschwamm

Fliesenschwamm Extraqualität. Saugstark. Strapazierfähig. Farbe: Gelb. *Ab 2 Stk.

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565079 | 170 x 115 x 70 | 3.30 | Stk | 1000 | AB |



Mauerschwamm

Grobe Poren. Farbe: Braun. *Ab 2 Stk.

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571271 | 170 x 115 x 70 | 3.60 | Stk | 1000 | AB |



Universalschwamm

Schwampore / Gaspore geschrägt. Farbe: natur gelb

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01575125 | 200 x 130 | 4.21 | Stk | 1000 | AB |



Rubi 3er Set Scheuerschwämme

Blech mit drei Scheuerschwämmen von verschiedenen Härtegraden

| | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3795987 | 25 | 36.50 | Se | 1000 | AE |



Hand- und Bauwerkzeuge

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

3er Set Padbelag

Kunststoffplatte mit Klettverschluss. Mit Kunststoffgriff. Beläge: fein, mittel, grob



| | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566297 | 24 | 43.84 | Stk | 1000 | AB |

Ersatzpadbeläge



| | Farbe | Ausführung | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567912 | weiss | fein | 24 | 7.95 | Stk | 1000 | AB |
| 01566882 | grün | mittel | 24 | 6.94 | Stk | 1000 | AB |
| 01566883 | schwarz | grob | 24 | 6.94 | Stk | 1000 | AB |

Rubi Tile Level

Ideal für das Verlegen von Werkstücken ab 50 x 50 cm mit doppelter Verklebung. Granit- und Marmorplatten können ohne Nacharbeit verlegt werden. Verhindert Lageveränderungen der Werkstücke beim Abbinden. Verbessert die Ebenheit der erhaltenen Oberflächen. Verkürzt die Verlege Zeiten und erhöht die Wirtschaftlichkeit. Wiederverwendbare Glocke (bis zu 25 x). Verwendung am Boden und an Wänden (horizontale und vertikale Verlegung)



| | Bezeichnung | Sack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3781595 | Steg | 100 | 34.00 | Sa | 1000 | AE |

Stahlschwamm verzinkt



| | Gewicht (g) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468890 | 100 | 4.30 | Stk | 1000 | AG |

Ausfuggummi

Mit Hartholzgrif. Hergestellt in Schweizer Behinderten-Werkstätten



| | Stärke (mm) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565043 | 10 | 200 | 24.30 | Stk | 1000 | AB |

Ausfugscheibe Epoxid

Kunststofffugenbrett mit säurenbeständigem Spezialkautschukbelag. Ideal für Epoxidit und Kunstharzverfugungen



| | Grösse (mm) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01575042 | 255 x 110 | 10 | 25.54 | Stk | 1000 | AB |

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Handschleifer

Kunststoff-Handschleifer mit Zellkautschukauflage, 2 Spannleisten, zum Abschleifen von Decken und Wänden

| | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564930 | 24 x 8 | 8.55 | Stk | 1000 | AB |



Schleifgitter

Für Hand-/Stielschleifer

| | Korn | Grösse (mm) | Bund à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|-------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579254 | 80 | 280/115 | 5 | 5.60 | Bu | 1000 | AD |
| 01579255 | 100 | 280/115 | 5 | 5.60 | Bu | 1000 | AD |
| 01579256 | 120 | 280/115 | 5 | 5.60 | Bu | 1000 | AD |



Gipserhobel Alu

Aus Leichtmetall. Mit 8 Stahlklingen

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564745 | 500 | 85 | 30.22 | Stk | 1000 | AB |



Gipserhobel Kunststoff

Aus Kunststoff. Mit 8 Stahlklingen

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564746 | 450 | 90 | 33.30 | Stk | 1000 | AB |



Gitter-Rabot / Putzhobel

2 Seiten offen, 2 Seiten geschlossen

| | Grösse (mm) | Maschenweite (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564882 | 280 x 140 | 30 x 30 | 29.43 | Stk | 1000 | AB |



Gipersäge / Deckensäge

Mit gezahntem Stahlblatt, 90° abgekröpft

| | Länge (mm) | Zahnung (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564728 | 320 | 8.0 | 36.59 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Ersatzblatt zu Gipsersäge

Ersatzblatt zu Gipsersäge grob



| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564729 | 300 | 15.78 | Stk | 1000 | AB |

Gipserhobel Holz

Schmale Ausführung. Griff und Schaft aus einem Stück. Mit 7 Stahlklingen



| | Länge (mm) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567538 | 400 | 30 | 62.68 | Stk | 1000 | AB |

Gipserhobel (Eckenhobel)

Mit verstellbarem Anschlag. Holzgriff



| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568955 | 330 x 40 | 35.49 | Stk | 1000 | AB |

Fasenhobel

Holz, mit Stahlklingen



| | Ausführung | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564747 | Halbzahn | 300 x 65 x 20 | 38.77 | Stk | 1000 | AB |

Eckenbrecher

Mit 4 verschiedenen Rundungen



| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564736 | 150 | 31.79 | Stk | 1000 | AB |

Gipsbecher

Aus Gummi. Schwarz



| | Ø (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564744 | 130 | 90 | 2.30 | Stk | 1000 | AB |

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Gipserpfanne

Verzinkt, aus Stahlblech. Mit Griff

| | Ø (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564752 | 150 | 70 | 20.28 | Stk | 1000 | AB |



Gipskistli

Aus massivem Tannenholz. Gezinkt. Seitlich zwei Handgriffe. Fassungsvermögen ca. 1/2 Sack Gips

| | Grösse (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565685 | 500/300 | 200 | 87.31 | Stk | 1000 | AA |



Spannecken für Plattenleger

Mit Haken und Gummischnur

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567600 | 65 x 50 | 2.14 | Paa | 1000 | AB |



Fugenkreuze (Abstandhalter)

Aus Kunststoff. SB-Beutel à 250 Stück (für ca. 6.5 m²)

| | Grösse | Breite (mm) | Inhalt (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565046 | 2 | 2 | 200 | 3.56 | Beu | 1000 | AB |
| 01575033 | 2.5 | 2.5 | 200 | 3.67 | Beu | 1000 | AB |
| 01565047 | 3 | 3 | 200 | 3.70 | Beu | 1000 | AB |
| 01575034 | 4 | 4 | 200 | 5.13 | Beu | 1000 | AB |
| 01566396 | 5 | 5 | 200 | 5.13 | Beu | 1000 | AB |



Plättlikeile

Aus Kunststoff Beutel a 250 Stk.

| | Grösse (mm) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566389 | 30/0-5 | schwarz | 4.95 | Beu | 1000 | AB |
| 01566391 | 35/5-11 | blau | 9.61 | Beu | 1000 | AB |
| 01566390 | 33/3-5.5 | grün | 9.34 | Beu | 1000 | AB |



Spritzputzapparat Putzwerfer

Aus verzinktem Stahlblech. Auswechselbaren Walzen. Mit Kämmen und Armstütze

| | Grösse (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564974 | 150 | 1.38 | 194.56 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Plattenschneider

Mit 1 Hartmetall-Rädchen. Mit kräftigem Holzgriff



| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567508 | 135 | 12.78 | Stk | 1000 | AB |

Plattenheber

Verzinkt. Mit praktischem Zweihand-Bügelgriff. Mit roten, pulverbeschichteten Backen. Für diverse Plattenlegearbeiten geeignet. Kurze Backen (100 x 32 mm)



| | Verstellbar (mm) | Tragkraft (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418167 | 400 - 600 | 30 | 56.23 | Stk | 1000 | AG |

Plattenheber

Verzinkt. Verstellbar. Praktische Arbeitshilfe bei Verlegearbeiten von Gehwegplatten usw.



| | Verstellbar (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565070 | 300 - 500 | 33.60 | Stk | 1000 | AB |

Sigma Fliesenschneider 3B4

Standard-Schneidarm mit Schneirad 14 A. Zum Ziehen und Brechen. Gewicht 9.2 kg



| | Schnittlänge (cm) | Plattendicke (mm) | Brechkraft (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7919520 | 67 | 19 | 1050 | 520.00 | Stk | 1000 | AG |

Rubi Schneiderad TS 8 mm

Schneidrädchen für Fliesenschneider TS, TF, TR und SPEED. Für Fliesen, Bodenbeläge und Steingut. Schneidrädchen aus hochbeständigem und langlebigem Wolframkarbid. Neues patentiertes Model mit RUBI® "High-Tech", maximale Präzision und minimale Vibration, maximale Präzision und Verschleissfestigkeit



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578173 | 19.50 | Stk | 1000 | AG |

Rubi Fugenkreuze 2 mm

Fugenkreuz für Beläge. Hochreines Material ohne Verunreinigungen, makellos



| | Sack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3795971 | 300 | 5.50 | Sa | 1000 | AE |

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Rubi Fugenkreuze 3 mm

Fugenkreuz für Beläge mit feinen Fugen. Hochreines Material ohne Verunreinigungen, makellos

| | Sack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3795973 | 200 | 5.50 | Sa | 1000 | AE |



Spachteln, Kellen, Reibscheiben

ProOne Putzkelle Bernerform geschweisst

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477194 | 140 | 9.34 | Stk | 1000 | AB |
| 4485772 | 160 | 9.64 | Stk | 1000 | AB |
| 4477195 | 180 | 9.97 | Stk | 1000 | AB |
| 4477196 | 200 | 10.51 | Stk | 1000 | AB |
| 4477197 | 220 | 10.81 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Maurerkelle rund

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477198 | 180 | 9.97 | Stk | 1000 | AB |
| 4477199 | 200 | 10.51 | Stk | 1000 | AB |
| 4477200 | 220 | 11.02 | Stk | 1000 | AB |



Maurerkelle, kantig, No. 1

Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564839 | 180 | 22.60 | Stk | 1000 | AB |
| 01564841 | 200 | 23.79 | Stk | 1000 | AB |
| 01564843 | 220 | 24.88 | Stk | 1000 | AB |



Maurerkelle, rund, No. 1

Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564840 | 180 | 22.60 | Stk | 1000 | AB |
| 01564842 | 200 | 23.79 | Stk | 1000 | AB |



Berner Putzkelle, No. 1

Einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564836 | 120 | 17.91 | Stk | 1000 | AB |
| 01564837 | 140 | 17.91 | Stk | 1000 | AB |
| 01564838 | 160 | 18.97 | Stk | 1000 | AB |



Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Katzenzungenkelle, No.1

Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft



| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564806 | 120 | 19.54 | Stk | 1000 | AB |
| 01564808 | 140 | 19.54 | Stk | 1000 | AB |
| 01564810 | 160 | 21.23 | Stk | 1000 | AB |

Dachdecker-Firstkelle CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen mit langem, blauem Holzheft



| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565053 | 190 | 16.37 | Stk | 1000 | AB |

Giperspachtel gekröpft Inox

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft



| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564763 | 80 | 9.95 | Stk | 1000 | AB |
| 01564767 | 100 | 10.65 | Stk | 1000 | AB |
| 01564769 | 120 | 11.85 | Stk | 1000 | AB |

Giperspachtel, gekröpft, No.1

Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft



| | Blattbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564951 | 40 | 16.16 | Stk | 1000 | AB |
| 01564953 | 50 | 16.16 | Stk | 1000 | AB |
| 01564955 | 60 | 17.23 | Stk | 1000 | AB |
| 01564960 | 80 | 17.80 | Stk | 1000 | AB |
| 01564963 | 100 | 18.97 | Stk | 1000 | AB |

Maurerkelle, kantig, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft



| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564822 | 240 | 12.29 | Stk | 1000 | AB |

Katzenzungenkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft



| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564805 | 120 | 11.20 | Stk | 1000 | AB |
| 01564807 | 140 | 11.20 | Stk | 1000 | AB |
| 01564809 | 160 | 11.97 | Stk | 1000 | AB |
| 01564811 | 180 | 12.29 | Stk | 1000 | AB |

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Fugenkelle, CLASSIC

Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

| | Blattbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564813 | 8 | 6.00 | Stk | 1000 | AB |
| 01564814 | 10 | 6.00 | Stk | 1000 | AB |
| 01564815 | 12 | 6.00 | Stk | 1000 | AB |



Berliner Kelle, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564846 | 240 | 19.94 | Stk | 1000 | AB |
| 01564847 | 260 | 29.15 | Stk | 1000 | AB |
| 01564848 | 280 | 40.22 | Stk | 1000 | AB |



Plattenlegerkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit langem, blauem Holzheft und Gummikappe

| | Blattbreite (mm) | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565071 | 80 x 80 | 140 | 29.73 | Stk | 1000 | AB |



Gipserkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

| | Blattlänge (mm) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564816 | 180 | 115/120 | 16.86 | Stk | 1000 | AB |
| 01564817 | 200 | 125/130 | 17.59 | Stk | 1000 | AB |
| 01564818 | 220 | 135/140 | 19.82 | Stk | 1000 | AB |



Giperspachtel, gekröpft, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

| | Blattbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567435 | 30 | 8.79 | Stk | 1000 | AB |
| 01567436 | 40 | 8.79 | Stk | 1000 | AB |
| 01564753 | 50 | 9.04 | Stk | 1000 | AB |
| 01564755 | 60 | 9.04 | Stk | 1000 | AB |
| 01564757 | 70 | 9.93 | Stk | 1000 | AB |
| 01564761 | 80 | 9.93 | Stk | 1000 | AB |
| 01564766 | 100 | 10.27 | Stk | 1000 | AB |



Giperspachtel, gerade Form, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

| | Blattbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564758 | 70 | 11.79 | Stk | 1000 | AB |
| 01564762 | 80 | 11.79 | Stk | 1000 | AB |
| 01564764 | 100 | 12.88 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Maurerkelle, kantig, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft



| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564823 | 180 | 12.29 | Stk | 1000 | AB |

Maurerkelle kantig, INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff



| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571154 | 180 | 17.23 | Stk | 1000 | AB |

Berner Putzkelle, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft



| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564829 | 120 | 9.35 | Stk | 1000 | AB |
| 01564831 | 140 | 9.78 | Stk | 1000 | AB |
| 01564833 | 160 | 10.39 | Stk | 1000 | AB |

Berner Putzkelle, INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff



| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571155 | 140 | 12.77 | Stk | 1000 | AB |

Katzenzungenkelle, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft



| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567939 | 140 | 9.62 | Stk | 1000 | AB |
| 01567940 | 160 | 9.78 | Stk | 1000 | AB |

Katzenzungenkelle INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff



| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571153 | 140 | 12.77 | Stk | 1000 | AB |

Spachteln, Kellen, Reibschleiben

Giperspachtel, gekröpft, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

| | Blattbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564744 | 40 | 9.31 | Stk | 1000 | AB |
| 01564754 | 50 | 8.90 | Stk | 1000 | AB |
| 01564756 | 60 | 9.51 | Stk | 1000 | AB |
| 01564760 | 70 | 9.62 | Stk | 1000 | AB |
| 01564763 | 80 | 9.95 | Stk | 1000 | AB |
| 01564767 | 100 | 10.65 | Stk | 1000 | AB |
| 01564769 | 120 | 11.85 | Stk | 1000 | AB |



Giperspachtel, gekröpft INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff

| | Blattbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571158 | 80 | 12.77 | Stk | 1000 | AB |



Ausseneckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564945 | 80 x 60 x 60 | 9.78 | Stk | 1000 | AB |



Inneneckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564946 | 80 x 60 x 60 | 9.78 | Stk | 1000 | AB |



Giperspachtel, (Herzspachteln)

Blatt gehärtet. Herz geschmiedet. Aufgenietet und angefast. Mit naturlackiertem Holzheft

| | Blattbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564956 | 60 | 28.72 | Stk | 1000 | AB |
| 01564961 | 80 | 28.72 | Stk | 1000 | AB |
| 01564964 | 100 | 28.72 | Stk | 1000 | AB |
| 01564966 | 120 | 30.44 | Stk | 1000 | AB |
| 01564967 | 140 | 32.06 | Stk | 1000 | AB |



Giperspachtel, (Herzspachteln) rot

Blatt gehärtet. Mit aufgenietetem Zinkdruckguss-Herz. Mit rot lackiertem Holzheft

| | Blattbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571228 | 100 | 16.76 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Giperspachtel, (Herzspachteln), INOX

Blatt aus rostfreiem Stahl. Mit aufgnetetem Zinkdruckguss-Herz. Mit blau lackiertem Holzheft



| | Blattbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571231 | 100 | 22.35 | Stk | 1000 | AB |
| 01571232 | 150 | 23.60 | Stk | 1000 | AB |

Stukkatureisen (Gipseisen)

Geschmiedet, flach, spitz. Erstklassiger Stahl. Blätter geschliffen. Griff mit Plastiküberzug



| | Blattbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564993 | 10 | 6.95 | Stk | 1000 | AB |
| 01564994 | 15 | 6.94 | Stk | 1000 | AB |
| 01564995 | 20 | 6.94 | Stk | 1000 | AB |
| 01564996 | 25 | 6.94 | Stk | 1000 | AB |
| 01564997 | 30 | 6.94 | Stk | 1000 | AB |

Japan-Spachteln Satz à 4 Stück

Mit dünner und flexibler Stahlklinge und lösungsmittelfestem Kunststoffgrücken



| | Blattbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564947 | 50/80/100/120 | 5.01 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Malerspachtel

Blatt gehärtet und konisch geschliffen. Mit Holzheft



| | Blattbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477185 | 20 | 2.75 | Stk | 1000 | AB |
| 4477186 | 30 | 3.02 | Stk | 1000 | AB |
| 4477187 | 40 | 3.14 | Stk | 1000 | AB |
| 4477188 | 50 | 3.22 | Stk | 1000 | AB |
| 4477189 | 60 | 3.35 | Stk | 1000 | AB |
| 4477190 | 80 | 4.19 | Stk | 1000 | AB |
| 4477191 | 100 | 4.98 | Stk | 1000 | AB |

Malerspachtel INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit Kunststoff-Heft



| | Blattbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571234 | 40 | 7.96 | Stk | 1000 | AB |
| 01571235 | 50 | 8.35 | Stk | 1000 | AB |
| 01571237 | 80 | 10.10 | Stk | 1000 | AB |

Teerspachtel (Farbschaber)

Steifes Stahlblatt. Einseitig angeschliffen. Mit ovalem Holzgriff und Aufhängeloch



| | Blattbreite (mm) | Stärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671394 | 50 | 1.5 | 5.45 | Stk | 1000 | AE |

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Flächenspachtel EDMA Perfect Liss

Neuer Flächenspachtel zum perfekten Spachteln. Klinge aus Edelstahl. Ergonomischer Handgriff. Leicht und mit Teleskopstange einsetzbar. Gut geeignet für das Verspachteln von grossen Flächen. Kein Materialverlust und fast kein Abschleifen. Speziell für Spitzspachtel und für das Glätten von Fugenbändern geeignet. Bi-Flex Technologie gehärtetes und ultraflexibles Blatt. 45° schwenkbar

| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7502671 | 600 | 101.71 | Stk | 1000 | AG |
| 7502672 | 800 | 135.07 | Stk | 1000 | AG |
| 7502673 | 1000 | 164.38 | Stk | 1000 | AG |



Flächenspachtel INOX (Fassadenspachtel)

Blatt aus rostfreiem Stahl. Mit Sperrholzgriff

| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572730 | 500 | 19.72 | Stk | 1000 | AB |



Flächenspachtel (Fassadenspachtel)

Blatt aus Federstahl. Mit Sperrholzgriff

| | Blattlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572731 | 500 | 15.68 | Stk | 1000 | AB |



Deckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl, ohne Aluminium-Holmen. Rot = weich. Gelb = hart

| | Blattlänge (mm) | Blattstärke (mm) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564731 | 750 | 0.4 | rot | 131.18 | Stk | 1000 | AB |
| 01564732 | 750 | 0.8 | gelb | 139.12 | Stk | 1000 | AB |



Deckenspachtel- Blätter, INOX

Aus rostfreiem Stahl

| | Blattlänge (mm) | Blattstärke (mm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567437 | 750 | 0.4 | weich | 33.05 | Stk | 1000 | AA |



Deckenspachtel- Holmen

Winkelprofil aus Aluminium. Inkl. Schrauben

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564730 | 1500 | 46.58 | Stk | 1000 | AB |



Spachteln, Kellen, Reibscheiben



Glättekelle Stahl

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit zylindrischem Heft

| | Blattgröße (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2017793 | 280/130 | 0.75 | 8.58 | Stk | 1000 | AB |



Glättekelle

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit gebogenem Heft

| | Material | Blattgröße (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564771 | Stahl | 280/130 | 0.75 | 9.65 | Stk | 1000 | AB |
| 01564772 | Inox | 280/130 | 0.75 | 11.95 | Stk | 1000 | AB |



Glättekelle Stahl mit breiter Fase

Aluminium-Steg. Mit zylindrischem Holzheft

| | Blattbreite (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2018745 | 280/130 | 0.75 | 13.37 | Stk | 1000 | AB |



Glättekelle Stahl mit breiter Fase

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit gebogenem Heft

| | Blattgröße (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567559 | 280/130 | 0.75 | 12.77 | Stk | 1000 | AB |



Glättekelle Stahl mit breiter Fase (Pajarito)

Aluminium-Steg. Mit zylindrischem Heft

| | Blattgröße (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564849 | 280/140 | 0.75 | 37.66 | Stk | 1000 | AB |



Glättekelle INOX SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit rotem Softgriff

| | Blattgröße (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571156 | 280/130 | 0.75 | 17.90 | Stk | 1000 | AB |

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Glättekelle Kunststoff, eckig, Holzheft

Kunststoffsteg. Mit gebogenem Holzheft und säurebeständigem Kunststoffblatt

| | Blattgrösse (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564773 | 280/140 | 3 | 12.10 | Stk | 1000 | AB |



Glättekelle Kunststoff, eckig

Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff und säurebeständigem Kunststoffblatt

| | Blattgrösse (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566256 | 280/140 | 3 | 11.41 | Stk | 1000 | AB |



Glättekelle Kunststoff, spitz

Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff. Spitzform für schwer zugängliche Stellen. Säurebeständig

| | Blattgrösse (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564770 | 280/140 | 3 | 12.79 | Stk | 1000 | AB |



Glättekelle Rostfrei

Aus rostfreiem Stahl. Mit Aluminiumsteg. Nietenlos. Mit Holzgriff

| | Blattgrösse (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565010 | 480 x 130 | 0.75 | 34.56 | Stk | 1000 | AB |
| 01565011 | 480 x 130 | 1 | 46.29 | Stk | 1000 | AB |
| 01565013 | 480 x 180 | 1 | 53.78 | Stk | 1000 | AB |



Traufel Stahl

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit Holzgriff

| | Blattgrösse (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565009 | 480/130 | 0.75 | 25.34 | Stk | 1000 | AB |
| 01565012 | 480/130 | 1 | 31.72 | Stk | 1000 | AB |



Traufel Stahl mit feiner Fase

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit Holzgriff

| | Blattgrösse (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567557 | 480/130 | 0.75 | 29.43 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Traufel Stahl

Mit angeschraubtem Holzgriff



| | Blattgrösse (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567965 | 480/180 | 1 | 29.43 | Stk | 1000 | AB |

Traufel Stahl

Nietenlos. Mit Holzgriff



| | Blattgrösse (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571238 | 480/130 | 0.75 | 19.42 | Stk | 1000 | AB |

Technocraft Schraubgriff-Spachtel Inox

Rostfrei mit Magnethalter und Bit



| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579247 | 150 | 23.40 | Stk | 1000 | AA |

Traufel Stahl mit feiner Fase

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit lackiertem Holzgriff



| | Blattgrösse (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671668 | 800/140 | 0.75 | 111.85 | Stk | 1000 | AB |

Traufel Stahl mit breiter Fase (Pajarito)

Mit angeschraubtem und gewachstem Holzgriff



| | Blattgrösse (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564850 | 500/140 | 0.75 | 79.80 | Stk | 1000 | AB |

Traufel INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit angeschraubtem Holzgriff



| | Blattgrösse (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565014 | 480/180 | 1 | 41.07 | Stk | 1000 | AB |
| 01565015 | 500/130 | 0.75 | 26.11 | Stk | 1000 | AB |

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Traufel Kunststoff

Nietenlos. Mit Holzgriff. Säurebeständig

| | Blattgrösse (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568888 | 480/140 | 3 | 35.38 | Stk | 1000 | AB |



Zahnkellen-Blätter Stahl

Blattstärke 0,75 mm

| | Zahnbild | Zahnung (mm) | Blattgrösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|--------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567598 | E 10 | 10 x 10 x 10 | 280/130 | 7.90 | Stk | 1000 | AC |



Zahnkelle Stahl

Blattstärke 0.75 mm. Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit gebogenem Heft

| | Zahnbild | Zahnung (mm) | Blattgrösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|--------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565057 | E 3 | 3 x 3 x 3 | 280/130 | 10.95 | Stk | 1000 | AB |
| 01573462 | E 4 | 4 x 4 x 4 | 280/130 | 10.39 | Stk | 1000 | AB |
| 01565058 | E 6 | 6 x 6 x 6 | 280/130 | 11.44 | Stk | 1000 | AB |
| 01568223 | E 8 | 8 x 8 x 8 | 280/130 | 11.44 | Stk | 1000 | AB |
| 01567597 | E 10 | 10 x 10 x 10 | 280/130 | 11.44 | Stk | 1000 | AB |
| 01565059 | E 18 | 7 x 9 x 12 | 280/130 | 10.40 | Stk | 1000 | AC |



Zahntraufel Stahl

Blattstärke 0.75 mm. Mit angeschraubtem Holzgriff

| | Zahnbild | Zahnung (mm) | Blattgrösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|--------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565063 | E 3 | 3 x 3 x 3 | 500/130 | 27.40 | Stk | 1000 | AC |
| 01573464 | E 4 | 4 x 4 x 4 | 500/130 | 27.40 | Stk | 1000 | AC |
| 01565064 | E 6 | 6 x 6 x 6 | 500/130 | 27.40 | Stk | 1000 | AC |
| 01568222 | E 8 | 8 x 8 x 8 | 500/130 | 27.40 | Stk | 1000 | AC |
| 01568221 | E 10 | 10 x 10 x 10 | 500 x 130 | 27.40 | Stk | 1000 | AD |
| 01573465 | E 11 | 15 x 10 x 10 | 500/130 | 27.40 | Stk | 1000 | AD |
| 01565065 | E 18 | 7 x 9 x 12 | 500/130 | 24.91 | Stk | 1000 | AD |



Zahntraufel für vollflächiges Verkleben

Die Innovation für bessere Wärmeübertragung bei Fussbodenheizungen sowie hohlraumfreies verkleben im Balkon- und Aus-senbereich. Spart Kleber und härtet schneller aus. Mit angeschraubtem Holzgriff

| | Zahnbild | Zahnung (mm) | Blattgrösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|--------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568220 | R 10 | 10 x 20 x 10 | 500/130 | 24.91 | Stk | 1000 | AE |



Leimspachtel

Trapezform. Mit Holzheft

| | Zahnbild | Blattbreite (mm) | Zahnung (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565060 | E 4 | 180 | 4.0/4.0/4.0 | 3.56 | Stk | 1000 | AB |
| 01565061 | T 2.5 | 180 | 1.5/1.5/0.5 | 3.56 | Stk | 1000 | AB |
| 01565062 | T 5 | 180 | 4.3/5.0/2.5 | 3.56 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Bodenlegerkelle, rund

Aluminium-Steg. Nietlos. Mit Holzgriff



| | Blattlänge (mm) | hinten (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565044 | 450 | 120 | 1.2 | 22.71 | Stk | 1000 | AB |

Bodenlegerkelle, spitz

Aluminium-Steg. Nietlos. Mit Holzgriff



| | Blattlänge (mm) | hinten (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565045 | 500 | 120 | 1.2 | 23.78 | Stk | 1000 | AB |

Rillenzieher "MANIAGO"

Aus Guss. Mit 7 Zähnen. Mit Holzgriff



| | Grösse (mm) | Zähne (mm) | Tiefe (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572031 | 220/120 | 16 | 8 | 178.08 | Stk | 1000 | AA |

Fugen- und Kantenzieher PARC-Combi 1

ALU-Speziallegierung aus einem Stück. Mehrseitige Verwendungsmöglichkeit. Ersetzt 2 Werkzeuge. Länge 105 mm



| | Bezeichnung | Kantenradius (mm) | Fugen (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567595 | 1 | 17 | 8 | 59.51 | Stk | 1000 | AB |

Kanten- und Kehlzieher PARC-Combi 2

ALU-Speziallegierung aus einem Stück. Länge 105 mm



| | Bezeichnung | Kantenradius (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567673 | 2 | 11 | 59.51 | Stk | 1000 | AB |

Kantenzieher PARC-Freihand

Alu Speziallegierung aus einem Stück



| | Bezeichnung | Länge (mm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564796 | 4 | 250 | rund | 60.70 | Stk | 1000 | AB |

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Reibscheibe, spitz, Holz

Aus Abachi-Holz

| | Grösse (mm) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565232 | 210/130 | 12 | 6.87 | Stk | 1000 | AB |
| 01565233 | 280/150 | 12 | 7.65 | Stk | 1000 | AB |



Reibscheibe, eckig, Holz

Aus Abachi-Holz

| | Grösse (mm) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565226 | 210 x 130 | 12 | 6.87 | Stk | 1000 | AB |
| 01565227 | 280 x 150 | 12 | 7.65 | Stk | 1000 | AB |



Reibscheibe, spitz, Styropor

Aus einem Stück. Leicht, strapazierfähig. Zuschneidbar für verschiedene Winkel


| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565234 | 320/200 | 15.60 | Stk | 1000 | AA |



Reibscheibe, spitz, Kunststoff

Für schwer zugängliche Stellen. Säurebeständig

| | Grösse (mm) | Blattstärke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565231 | 160/90 | 2 | 8.14 | Stk | 1000 | AB |



Reibscheibe, spitz, Kunststoff

Mit Wabenmuster. Mit Holzgriff

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567896 | 270/140 | 7.86 | Stk | 1000 | AB |
| 01565229 | 270/180 | 7.86 | Stk | 1000 | AB |



Reibscheibe, eckig, Kunststoff

Mit Wabenmuster. Mit Holzgriff

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565230 | 270/180 | 7.75 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Reibscheibe, Kunststoff geschäumt

Aus einem Stück. Leicht, formstabil



| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574101 | 280/140 | 8.79 | Stk | 1000 | AB |
| 01567469 | 320/180 | 11.30 | Stk | 1000 | AB |

Reibscheibe, mit Filz

Alu-Platte. Mit Holzgriff



| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565228 | 210/150 | 19.46 | Stk | 1000 | AB |

Reibscheibe mit Schaumgummi

Alu-Platte. Mit Holzgriff



| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565225 | 210/135 | 17.57 | Stk | 1000 | AB |

Taloschen, Holz

Aus Abachi-Holz. Gipsertaloschen



| | Grösse (mm) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567468 | 400/150 | 12 | 11.14 | Stk | 1000 | AB |
| 01567482 | 400/200 | 12 | 11.78 | Stk | 1000 | AB |
| 01574100 | 420/320 | 12 | 16.33 | Stk | 1000 | AB |
| 01565274 | 430/130 | 12 | 8.69 | Stk | 1000 | AB |
| 01565275 | 500/320 | 12 | 17.42 | Stk | 1000 | AB |
| 01565272 | 600/340 | 12 | 20.79 | Stk | 1000 | AB |
| 01565273 | 650/350 | 12 | 23.63 | Stk | 1000 | AB |

Weissputzhobel, Holz

Aus Abachi-Holz. Kanten gerundet



| | Grösse (mm) | Dicke (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565198 | 600/250 | 12 | 18.57 | Stk | 1000 | AB |
| 01565199 | 650/250 | 12 | 19.69 | Stk | 1000 | AB |

Taloschen, Kunststoff

Mit Wabenmuster




| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567955 | 420/300 | 12.14 | Stk | 1000 | AB |
| 01565279 | 440/140 | 8.90 | Stk | 1000 | AB |

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Fliesen/Plättli-Ausfugscheiben mit Moosgummi

Kunststoff- Trägerbrett mit starkem Griff. Beige. Mit Zellkautschukbelag XVA, schwarz. Weich

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581486 | 240/120 | 11.63 | Stk | 1000 | AB |
| 01565224 | 280/140 | 12.13 | Stk | 1000 | AB |



Plättli-Ausfugscheiben mit Moosgummibelag

Kunststoffplatte. Mit versetztem Kunststoffgriff

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01668217 | 280/140 | 16.16 | Stk | 1000 | AB |
| 01575040 | 370/120 | 31.96 | Stk | 1000 | AB |



Reibscheibe, spitz, mit Moosgummi

Kunststoffplatte. Mit Holzgriff

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569887 | 270/130 | 20.81 | Stk | 1000 | AB |



Bodentalosche EXTRA STARK - ohne Stiel

Aus Abachiholz. Verstärkt

| | Grösse (cm) | Bezeichnung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565271 | 50x32x2.2 | mit Stiel | 38.30 | Stk | 1000 | AG |



Bodentalosche EXTRA STARK - mit Stiel

Aus Abachiholz. Verstärkt

| | Grösse (cm) | Bezeichnung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565269 | 50x32x2.2 | mit Stiel | 49.49 | Stk | 1000 | AB |



Bodentalosche 45° (Betonschieber) - mit Stiel

Aus Aluminium. Mit fixem Stielhalter. Alle Seiten 45° abgewinkelt

| | Grösse (cm) | Bezeichnung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565270 | 63x27 | mit Stiel | 141.23 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge


Spachteln, Kellen, Reibscheiben



Bodentaloschen V-45° (Betonschieber) - mit Stiel

Aus Aluminium. Mit verstellbarem Stielhalter. Alle Seiten 45° abgewinkelt

| | Grösse (cm) | Bezeichnung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570991 | 63x27 | mit Stiel | 141.23 | Stk | 1000 | AF |



Taloschen, mit SIAFAST-Schleifpapier

Korn 16. Mit Klettverschluss. Wasserfest verleimtes Sperrholz-Trägerbrett

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565277 | 400/250 | 95.55 | Stk | 1000 | AB |
| 01565278 | 430/120 | 43.04 | Stk | 1000 | AB |



Fassadenhobel ALU mit Schleifpapier SIAFAST

Korn 16. Alu-Trägerbrett mit Holzgriff und Klettverschluss

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570354 | 280/150 | 45.51 | Stk | 1000 | AB |
| 01572071 | 420/200 | 78.38 | Stk | 1000 | AB |



Schleifpapiere, einzeln, SIAFAST

Korn 16. Mit Klettverschluss

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569886 | 280/150 | 5.74 | Stk | 1000 | AB |
| 01565194 | 400/250 | 21.35 | Stk | 1000 | AB |
| 01572072 | 420/200 | 11.30 | Stk | 1000 | AB |
| 01565195 | 430/120 | 12.79 | Stk | 1000 | AB |

Hämmer und Schlegel



Ziegelhammer

Mit Schneide und Spitze. Mit rundem Hals und Eschenstiel

| | Kopfgewicht (g) | Stiellänge (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565083 | 300 | 35 | 0.40 | 85.19 | Stk | 1000 | AB |



Ersatzstiel zu Ziegelhammer

Aus Eschenholz. Rund, konisch

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565268 | 350 | 3.27 | Stk | 1000 | AE |

Hämmer und Schlegel

Steinspalthammer mit Eschenschlүpfstiel

Mit Eschenschlүpfstiel. Werkzeugstahl. Polierte Bahn. In Stielrichtung konisch geschmiedet

| | Kopfgewicht (kg) | Stiellänge (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564926 | 4.0 | 90 | 4.65 | 66.30 | Stk | 1000 | AB |
| 01564927 | 4.5 | 90 | 5.15 | 69.88 | Stk | 1000 | AB |
| 01564928 | 5.0 | 90 | 5.65 | 73.38 | Stk | 1000 | AB |



Steinspalthammer

Ohne Stiel. Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Konisches Haus. In Stielrichtung konisch geschmiedet

| | Kopfgewicht (kg) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573381 | 4.5 | 52/38 | 57.48 | Stk | 1000 | AB |



Steinschlegel (Mineurschlegel)

Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Mit Eschenschlүpfstiel

| | Kopfgewicht (kg) | Gewicht (kg) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573383 | 3.5 | 4.15 | 90 | 83.74 | Stk | 1000 | AB |
| 01564922 | 4.0 | 4.65 | 90 | 65.11 | Stk | 1000 | AA |
| 01567860 | 4.5 | 5.15 | 90 | 68.46 | Stk | 1000 | AA |
| 01564923 | 5.0 | 90 | | 76.75 | Stk | 1000 | AA |



Steinschlegel (Mineurschlegel) ohne Stiel

Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Konisches Haus. Ohne Stiel

| | Kopfgewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564924 | 4.0 | 56.40 | Stk | 1000 | AA |
| 01652666 | 4.5 | 29.99 | Stk | 1000 | AA |
| 01564925 | 5.0 | 31.99 | Stk | 1000 | AA |



Dachdeckerhammer Schieferhammer

Geschmiedet. Mit Nagelzieher und Lederheft

| | Bezeichnung | Gewicht (g) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565051 | rechts | 600 | 350 | 120.62 | Stk | 1000 | AB |
| 01565050 | links | 600 | 350 | 109.65 | Stk | 1000 | AB |



Ersatzstiel zu Schlegelstiel

Ersatzstiel zu Schlegel

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565264 | 1000 x 45 x 65 | 11.25 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Hämmer und Schlegel

Steinschlegel mit Fiberglas-Schlüpfstiel

Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Stiel extrem bruchsicher. Glasfaserkern mit rutschfestem Gummigrif



| | Kopfgewicht (kg) | Gewicht (kg) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579005 | 4.0 | 4.70 | 90 | 70.73 | Stk | 1000 | AB |

Holzschlegel

Hagebuchen. Mit zwei Eisenreifen verstärkt. Mit Eschenstiel



| | Gewicht (kg) | Stiellänge (cm) | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-----------------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571239 | 6.0 | 112 | 170 | 150.57 | Stk | 1000 | AE |

Ersatzstiel zu Holzschlegel

Aus Eschenholz. Konisch (Schlüpfstiel)



| | Länge/Haus (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572193 | 1120 x 40 | 13.52 | Stk | 1000 | AB |

Nylonschlegel rückschlagfrei

Speziell geeignet zum Pfählen. Mit auswechselbaren Nyloneinsätzen. Mit Eschenstiel 80 cm



| | Gewicht (kg) | Kopf Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573385 | 3.60 | 80 | 109.28 | Stk | 1000 | AB |
| 01566255 | 4.80 | 100 | 152.64 | Stk | 1000 | AB |

Ersatzstiel zu Nylonschlegel

Eschen. Lackiert



| | Länge/Haus (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567656 | 800 x 43 x 29 | 12.77 | Stk | 1000 | AB |

Vorschlaghammer ohne Stiel

Ohne Stiel. Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Konisches Haus. Quer zur Stielrichtung konisch geschmiedet (mehrfach Indus-
triebedarf)



| | Kopfgewicht (kg) | Haus (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567430 | 4.0 | 52/38 | 74.30 | Stk | 1000 | AB |

Hämmer und Schlegel

Vorschlaghammer-Stiel

Eschen roh. Unlackiert. Zum Verkeilen. Für parallele Hausgrössen

| | Länge (mm) | Haus (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565267 | 1000 | 50/35 | 13.52 | Stk | 1000 | AB |



Holzspalthammer

Mit Eschenstiel. Stiel mit Griffmulde

| | Kopfgewicht (kg) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572320 | 3.5 | 85 | 83.74 | Stk | 1000 | AB |



Ersatzstiele zu Holzspalthammer

Mit Handgriff. Aus Eschenholz. Konisch. Schlüpfstiel

| | Länge/Haus (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572321 | 880 x 52 x 38 | 10.59 | Stk | 1000 | AB |



Schlosserhammer Basic

Mit geschweiftem lackiertem Holzstiel

| | Kopfgewicht (g) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573439 | 100 | 26 | 4.08 | Stk | 1000 | AB |
| 01566292 | 300 | 30 | 7.08 | Stk | 1000 | AB |
| 01566293 | 400 | 32 | 8.98 | Stk | 1000 | AB |
| 01566294 | 500 | 32 | 9.97 | Stk | 1000 | AB |
| 01565681 | 800 | 36 | 13.28 | Stk | 1000 | AB |



Schreinerhammer Basic

Mit polierten Bahnen. Mit geschweiftem Eschenstiel

| | Grösse (mm) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565683 | 25 | 28 | 14.57 | Stk | 1000 | AB |
| 01565684 | 28 | 30 | 17.56 | Stk | 1000 | AB |



Nylonhammer

Rückschlagfrei. Mit Stahlschrot. Einsätze aus besonders zähem Nylon. Weiss. Einseitig flach, anderseitig gewölbt. Mittel-Kopfstück aus Stahl. Dunkelgrün hammerschlaglackiert. Kopf beim Einstielen doppelt gesichert durch Alu-Keil sowie Führungsstift durch Stiel und Stahlhülse. Mit Hartholzstiel. Transparent lackiert

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672546 | 30 | 23.00 | Stk | 1000 | AD |



Hand- und Bauwerkzeuge

Hämmer und Schlegel

Nylonhammer Mod.KH

Rückschlagfrei. Mit austauschbaren NylonEinsätzen. Mit geschweiftem Hickorystiel



| | Kopf Ø (mm) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2031316 | 50 | 32 | 52.85 | Stk | 1000 | AB |
| 2031317 | 60 | 32 | 70.87 | Stk | 1000 | AB |
| 2031318 | 70 | 32 | 80.77 | Stk | 1000 | AB |

Handfäustel Basic

Mit polierten Bahnen. Mit lackiertem, geschweiftem Stiel



| | Kopfgewicht (g) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564737 | 800 | 28 | 14.05 | Stk | 1000 | AB |
| 01564738 | 1000 | 28 | 15.09 | Stk | 1000 | AB |
| 01564741 | 1250 | 28 | 18.01 | Stk | 1000 | AB |
| 01567968 | 1500 | 28 | 22.66 | Stk | 1000 | AB |

Handfäustelstiel

Eschen. Geschweift, lackiert. Ohne Keil



| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565248 | 280x32/22 | 2.94 | Stk | 1000 | AB |
| 01565249 | 300x32/22 | 3.27 | Stk | 1000 | AB |

Handfäustel

Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff



| | Kopfgewicht (g) | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564740 | 1000 | 28 | 28.16 | Stk | 1000 | AB |

Mauerhammer

Italienische Form. Mit Eschenstiel. Ohne Nagelzieher. Bann und Pinne poliert



| | Kopfgewicht (g) | Stiellänge (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564783 | 600 | 35 | 0.70 | 23.37 | Stk | 1000 | AB |

Mauerhammer "Hit"

Italienische Form. Mit Eschenstiel. Mit Nagelzieher. Lackiert



| | Kopfgewicht (g) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01566291 | 600 | 35 | 20.00 | Stk | 1000 | AB |

Hämmer und Schlegel

Maurer- Schalhammerstiel

Eschen. Konisch. Roh. Unlackiert (Schlupfstiel). Passend zu Maurer- und Schalhammer

| | Länge (mm) | Haus (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565253 | 350 | 40/30 | 2.94 | Stk | 1000 | AB |
| 01565258 | 400 | 40/30 | 3.06 | Stk | 1000 | AB |



Maurerhammer rheinische Form

Rheinische Form. Mit Nagelzieher. Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff

| | Kopfgewicht (g) | Stiellänge (cm) | Schnittbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567532 | 600 | 31 | 45 | 25.87 | Stk | 1000 | AB |



Schalhammer mit Eschenstiel

Mit Nagelzieher und Nagelstecker. Mit Eschenstiel

| | Gewicht (g) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564785 | 500 | 35 - 45 | 19.77 | Stk | 1000 | AB |



Schalhammer mit Dauermagnet

Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff. Hammerkopf durch Spannstift an Stahlrohrstiel gesichert

| | Kopfgewicht (g) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567433 | 600 | 320 | 26.95 | Stk | 1000 | AB |



Latthammer Picard

| | Typ | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573436 | P 420 M | mit gerauter Bahn und Magnet | 46.83 | Stk | 1000 | AC |
| 01573437 | P 298 | blank, mit gerauter Bahn und Magnet | 85.30 | Stk | 1000 | AC |



Bossierhammer Steinrichthammer

Aus Spezialstahl. Mit scharfen Kanten. Mit Eschenstiel

| | Kopfgewicht (kg) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573443 | 1.00 | 28 | 67.20 | Stk | 1000 | AB |
| 01573444 | 1.25 | 28 | 78.96 | Stk | 1000 | AB |
| 01573445 | 1.50 | 30 | 90.78 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Hämmer und Schlegel



Stockhammer


Mit Stiel. Einsatz auswechselbar. Zapfen Ø 20 mm. Ohne Einsatz

| | Kopf (mm) | Stiellänge (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564788 | 35 x 35 | 36 | 1.20 | 128.77 | Stk | 1000 | AB |
| 01567535 | 45 x 45 | 36 | 2.20 | 151.80 | Stk | 1000 | AB |

Stockhammer-Einsatz 45 mm

Spezialstahl, für Beton, Kalkstein, Marmor, Granit für Zapfen - Ø 20 mm zum Aufrauen glatter Flächen

| | Zahnung | Zähne | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564787 | 4x4 | 16 | 0.23 | 29.14 | Stk | 1000 | AB |
| 01573440 | 5x5 | 25 | 0.23 | 29.14 | Stk | 1000 | AB |
| 01573441 | 7x7 | 49 | 0.23 | 29.14 | Stk | 1000 | AB |
| 01573442 | 9x9 | 81 | 0.23 | 29.14 | Stk | 1000 | AB |



Stockhammer-Einsatz 35 mm

Spezialstahl, für Beton, Kalkstein, Marmor, Granit für Zapfen - Ø 20 mm zum Aufrauen glatter Flächen

| | Zahnung | Zähne | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------|-------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564786 | 4x4 | 16 | 0.13 | 26.68 | Stk | 1000 | AB |



Pflästererhocker

Aus Hartholz

| | Ø (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572828 | 280 | 300 | 147.11 | Stk | 1000 | AA |



Pflästererhammer

Spezialstahl mit geschweiftem Eschenstiel

| | Kopfgewicht (kg) | Stiellänge (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564784 | 1.25 | 30 | 1.58 | 68.42 | Stk | 1000 | AB |
| 01573446 | 1.50 | 30 | 1.65 | 70.75 | Stk | 1000 | AB |



Gummihammer

Nicht federnd. Leicht gewölbte Schlagflächen. Mit faconiertem Stiel

| | Grösse | Kopf (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564776 | 2 | 105 x 60 | 7.90 | Stk | 1000 | AB |
| 01564777 | 3 | 130 x 75 | 12.35 | Stk | 1000 | AB |
| 01564778 | 4 | 140 x 90 | 19.35 | Stk | 1000 | AB |



Hämmer und Schlegel

Gummihammer Steinemann

Nicht federnd. Leicht gewölbte Schlagflächen. Mit geschweiftem Stiel

| | Grösse | Kopf (mm) | Gewicht (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564775 | 1 | 90/55 | 0.32 | 6.21 | Stk | 1000 | AB |



Ersatzstiel zu Gummihammer

Für die Grössen 130 x 75 mm und 140 x 90 mm

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567926 | 3.92 | Stk | 1000 | AB |



Gummihammer für Plattenleger

Fleckenfrei. Weich. Mit Stiel

| | Grösse | Kopf (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565889 | 1 | 85/55 | 15.32 | Stk | 1000 | AB |
| 01565891 | 4 | 135/85 | 38.87 | Stk | 1000 | AB |



Plattenlegerhammer flach

Flach mit Pinze, Chrom-Vanadium. Mit Holzstiel

| | Kopfgewicht (g) | Grösse (mm) | Stiellänge (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565067 | 75 | 12/12 | 28 | 0.11 | 7.25 | Stk | 1000 | AB |



Plattenlegerhammer spitz

Flach, spitz. Hartmetalbestückt. Mit Holzstiel

| | Kopfgewicht (g) | Grösse (mm) | Stiellänge (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565068 | 75 | 12/12 | 28 | 0.11 | 7.25 | Stk | 1000 | AB |



Plattenlegerhammer spitz

Flach, spitz. Hartmetalbestückt. Mit Holzstiel

| | Kopfgewicht (g) | Format (mm) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565893 | 75 | 20/20 | 28 | 19.43 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Hämmer und Schlegel



Alu-Keile / Hammerkeile

Für Hammer und Fäustel. Aus Aluminiumprofil

| | Länge (mm) | Profil (mm) | Packet (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567464 | 20 | 20/4 | 50 | 0.50 | Stk | 1000 | AA |
| 01565200 | 24 | 20/4 | 50 | 0.62 | Stk | 1000 | AA |
| 01573449 | 40 | 30/6 | 50 | 1.05 | Stk | 1000 | AB |
| 01567467 | 50 | 40/8 | 50 | 1.10 | Stk | 1000 | AA |

Spaltwerkzeuge



Walther Axt Compact Axe

Klingenstahl 440 C. Griffmaterial Polymer

| | Gesamtlänge (mm) | Gewicht (g) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882387 | 228 | 280 | 47.40 | Stk | 1000 | AB |

Kreuzaxt

Mit ovalem Haus und Lappen. Mit Eschenstiel



| | Grösse (mm) | Kopfgewicht (kg) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3784695 | 65 x 45 | 2.8 | 110 | 72.98 | Stk | 1000 | AB |

Zapi "Kärnten"

Mit geschweiftem Eschenstiel



| | Kopfgewicht (g) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570891 | 1000 | 120 | 143.29 | Stk | 1000 | AE |

Bauaxt

Mit geradem Eschenstiel



| | Stiellänge (cm) | Kopfgewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567533 | 50 | 1.20 | 53.95 | Stk | 1000 | AB |
| 01564694 | 60 | 1.40 | 61.90 | Stk | 1000 | AB |

Axtstiele / -halme

Aus Eschenholz. Gerade. Lackiert



| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565241 | 500 x 57.5 x 23.5 | 9.44 | Stk | 1000 | AB |
| 01567534 | 500 x 60.0 x 25.0 | 9.73 | Stk | 1000 | AB |
| 01565242 | 600 x 60.0 x 25.0 | 10.07 | Stk | 1000 | AB |

Spaltwerkzeuge

Zimmermanns-Handbeil

Mit gehärteter Haue. Mit geradem Eschenstiel

| | Kopfgewicht (kg) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567928 | 1.4 | 50 | 119.77 | Stk | 1000 | AE |



Gipserbeil mit Holzstiel

Mit Eschenstiel und Federn. Mit Nagelzieher und -stecker

| | Kopfgewicht (g) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564689 | 500 | 37 | 46.53 | Stk | 1000 | AB |
| 01564690 | 600 | 37 | 47.58 | Stk | 1000 | AB |



Gipserbeilstiel

Aus Eschenholz. Lackiert. Ohne Feder

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565250 | 370 | 4.48 | Stk | 1000 | AB |



Gipserbeil

Mit verschweisstem flachovalem Stahlrohrstiel und Kunststoffüberzug. Mit Nagelzieher und -stecker

| | Kopfgewicht (kg) | Stiellänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564692 | 600 | 33 | 49.05 | Stk | 1000 | AB |



Gertel "Tessiner"

Tessiner Form. Mit ovalem Lederheft und Haken

| | Schneide (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578531 | 300/320 | 46.12 | Stk | 1000 | AB |



Rubi Keile

Für standart Formate. Hohlstruktur mit Verstärkung zur Aufnahme der Spannungen und optimale Einfüllbedingungen des Haftmaterials

| | Breite (mm) | Stück pro Sack | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3795983 | 7.5 | 500 | 13.00 | Sa | 1000 | AE |



Hand- und Bauwerkzeuge

Eimer, Mulden, Karretten



ProOne Spitzbodenkarrette FORTE

Mit Pneurad. Stahlblechmulde. Tragarme aus Buche

| | Liter | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477217 | 60 | 205.00 | Stk | 1000 | AB |



Pneurad zu Spitzboden Karrette

(16 x 4") Ø 400 mm komplett mit Achse

| | Nabe (mm) | Bolzen (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564803 | 360 | 465 | 4.00 | 99.00 | Stk | 1000 | AB |



Pneu zu Spitzboden Karette

4.00 x 8"

| | Ø (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564802 | 400 | 1.00 | 29.41 | Stk | 1000 | AB |



Schlauch zu Spitzboden Karette

4.00 x 8"

| | Ø (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564804 | 400 | 0.40 | 12.81 | Stk | 1000 | AB |



Pneurad aus Vollgummi "Bolly" zu Spitzboden Karrette

Nie wieder Reifenpannen. Wartungsfrei, Leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders Langlebig, komplett mit Achse. Hitzebeständig bis 60°C

| | Nabe (mm) | Bolzen (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2016575 | 360 | 465 | 9 | 205.42 | Stk | 1000 | AE |



Pneu aus Vollgummi "Bolly" zu Spitzboden Karrette

Nie wieder Reifenpannen. Wartungsfrei, Leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders Langlebig und Hitzebeständig bis 60°C

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2016576 | 174.38 | Stk | 1000 | AE |



Lagerbüchse zu Spitzboden Karette

Aus Kunststoff

| | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564797 | 38 | 0.01 | 3.05 | Stk | 1000 | AB |

Eimer, Mulden, Karretten

Karretten Holmen aus Holz

Aus Eschenholz. Beschlagen, gebohrt und gestrichen

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564800 | 140 | 22.50 | Stk | 1000 | AC |



Karretten Schloss-Schrauben zu Holmen

Zu Holmen M6 x 75

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567623 | 8.90 | Bo | 1000 | AB |



Garten Karrette "Profi"

Wanne aus 0,9 mm Stahlblech. Verzinkt. Mit Wannabstützung. Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm. Verzinkt. Mit Kunststoffelge. Unmontiert

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571241 | 85 | 120.67 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Mörtelmulde 200 L

Belastung Gewicht max.430 kg. Produktgewicht (per Stück) 16.4 kg

| | Inhalt (l) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Tiefe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 6243783 | 200 | 105 | 46 | 70 | 231.00 | Stk | 1000 | AB |



Pflasterkessel Kunststoff

Mit Metallbügel

| | Inhalt (l) | Durchmesser (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564867 | 12 | 36 | 7.90 | Stk | 1000 | AG |



Wassereimer Kunststoff

Mit Metallbügel

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568837 | 20 | 13.90 | Stk | 1000 | AB |
| 01569248 | 40 | 37.65 | Stk | 1000 | AB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Eimer, Mulden, Karretten

Pflastermulden Stahlblech

Mit Eisengriffen



| | Inhalt (l) | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564871 | 50 | 65 | 44 | 20 | 85.06 | Stk | 1000 | AB |
| 01564872 | 65 | 65 | 44 | 28 | 68.39 | Stk | 1000 | AB |

Pflastermulden Kunststoff

Kunststoff schwarz



| | Inhalt (l) | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564869 | 40 | 65 | 40 | 18 | 18.35 | Stk | 1000 | AB |
| 01564868 | 65 | 69.5 | 35.5 | 30 | 19.09 | Stk | 1000 | AB |
| 01567486 | 90 | 71.5 | 42 | 32 | 26.80 | Stk | 1000 | AB |

Pflastermulden Kunststoff rund

Rund. Kunststoff schwarz



| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564858 | 65 | 19.09 | Stk | 1000 | AB |
| 01564859 | 90 | 20.10 | Stk | 1000 | AB |

Sandsiebe

Holzrahmen verzahnt. Drahtgeflecht verzinkt



| | Maschen (mm) | Grösse (mm) | Bezeichnung | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564938 | 1.0 | 500/400 | 1 | 2.60 | 70.98 | Stk | 1000 | AB |
| 01564939 | 1.5 | 500/400 | 1.5 | 2.60 | 70.98 | Stk | 1000 | AB |
| 01564940 | 2.0 | 500x400 | 2.0 | 2.60 | 70.98 | Stk | 1000 | AB |
| 01564941 | 3.0 | 500x400 | 3.0 | 2.60 | 78.08 | Stk | 1000 | AB |
| 01564942 | 4.0 | 500x400 | 4.0 | 2.60 | 70.98 | Stk | 1000 | AB |
| 01564943 | 5.0 | 500x400 | 5.0 | 2.60 | 70.98 | Stk | 1000 | AB |
| 01567621 | 10.0 | 500x400 | 10.0 | 2.60 | 73.11 | Stk | 1000 | AB |

Stöckli Giesskanne Kunststoff

Kunststoff. Mit Längsbügel



| | Farbe | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567713 | rot | 12 | 23.21 | Stk | 1000 | AA |
| 01567714 | grün | 12 | 25.35 | Stk | 1000 | AI |

Dreieckswagen

Passend zu Pflastermulden 90 l. Metallgestell. Vollgummirollen



| | Grösse (cm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564733 | 51 x 58 | 6.50 | 193.28 | Stk | 1000 | AB |

Eimer, Mulden, Karretten

Vame Kunststoff-Schuttrohr

Widerstandsfähig. Inklusive 1 Paar Ketten. Einfach zu montieren. Von sehr hoher Lebensdauer

| | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3844273 | 9,5 | 159.00 | Stk | 1000 | AA |



Vame Einfülltrichter

Auch für die seitliche Befüllung in Zwischenetagen

| | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7505608 | 11 | 320.00 | Stk | 1000 | AA |



Vame Gerüst- und Brüstungsrahmen

Für die Befestigung am Gerüst oder Einhängen an Fensterbrüstungen usw.

| | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7505609 | 13 | 240.00 | Stk | 1000 | AA |



Temperaturmessgeräte

Fensterthermometer -50 bis +50 Grad

Aus Metall. Ausstattung: drehbar. Geeignet für Aussenbereich

| | Messbereich (°C) | Farbe | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7794944 | -50 bis +50 | weiss / silber | 23 | 200 | 28 | 60.53 | Stk | 1020 | CF |



Laserliner ThermoSpot Laser

Berührungsloses Infrarot-Temperaturmessgerät mit Laserkreis zum Anvisieren. Funktionen: Oberflächentemperatur. Berührungslose Temperaturerfassung: Diese Temperatur-Messmethode ist ideal für empfindliche Oberflächen sowie bei gefährlichen Anwendungen, wie z.B. sich bewegende Maschinenteile oder unter elektrischer Spannung stehenden Installationen. Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt Laserkreis. Max-Read: Der größte Messwert wird während der Messung im Display angezeigt. Auto-Hold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert. Grosser Temperatur-Messbereich von -38 °C bis 365 °C Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7001499 | 68.00 | Stk | 1020 | CE |



Thermometer Mini / Maxi -50°C bis +50°C

Das Gehäuse besteht aus schwarzem hochwertigem Kunststoff und garantiert die Beständigkeit gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse. Am schwarzen Zeiger liest man die aktuelle Temperatur auf der Skala ab. Die beiden roten Zeiger merken den jeweils niedrigsten bzw. höchsten Wert, der während einer Messperiode erreicht worden ist. Ein Speziell hierfür entwickelter Rückstellmechanismus führt die beiden. Merkzeiger durch Drehen des Stellrades. Wieder auf die aktuelle Temperaturanzeige. Zurück und somit kann eine neue Messperiode begonnen werden

| | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572306 | 15 x 9 | 25.54 | Stk | 1020 | CB |



Hand- und Bauwerkzeuge

Temperaturmessgeräte



Thermometer Innen / Aussen -30°C bis +50°C

Gehäuse aus Aluminium silber eloxiert. Höchste Genauigkeit. Messbereich: -30° bis +50 °C

| | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572307 | 20 x 4 | 13.92 | Stk | 1020 | CB |



Laserliner Infrarot-Thermometer CondenseSpot Plus

Infrarot-Thermometer zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte. Funktionen: Oberflächentemperatur, Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt-Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Stellen oder gefährdenden Messzonen. Das integrierte Hygrometer ermittelt die relative Luftfeuchte und berechnet die Taupunkt-Temperatur. Kondenswasser-Indikator als Bargraphenanzeige. Min/Max/Avg-Anzeige: Auf Wunsch wird der kleinste, der grösste oder der durchschnittliche Messwert angezeigt. Einstellbarer Emissionsgrad (0.10 - 0.99), Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar. DataHold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert. Beleuchtete LC-Anzeige, Gehäuse mit Schlagschutzgummierung

| | Messbereich Infrarot (°C) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7521078 | -40 - 365 | 145.00 | Stk | 1020 | CE |

Messwerkzeuge



ProOne Schwedenmeter

Länge 2 Meter. Qualitätsprodukt aus traditioneller Glasbirke. Beschläge aus hochwertigem Schwedenstahl. Mit wasserlöslicher Farbe lackiert. Doppelte mm-Einteilung, Dezimalziffern rot. Breite 17 mm. Genauigkeitsklasse III

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8079370 | 9.90 | Stk | 1020 | EA |



Gliedermeter 1432

Gliedermeter aus Buchenholz, 2 m - 10 Glieder, enganliegende Glieder, rote Dezimeterzahlen auf der Vorderseite, naturfarbig

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565290 | 5.60 | Stk | 1020 | CB |



Schwedenmeter

Schwedisches Fabrikat, doppelte Teilung, naturlackiert, verdeckte Niete

| | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565879 | naturlackiert | 10.77 | Stk | 1020 | CB |



Doppelmeter aus Kunststoff, gelb 1652

Schweizer Fabrikat. Gliedermeter aus Polyamid, mit 30% Glasfasern verstärkt. 2 m 10 Glieder. Mit metallverstärkten Enden und Retourteilung auf der Innenseite

| | Bezeichnung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01666971 | Longlife | 9.71 | Stk | 1020 | CE |

Messwerkzeuge

ProOne Rollmeter

2 Komponenten-Gehäuse. 3 Bremsen. Gelbes Stahl-Massband 5 m x 19 mm. Genauigkeitsklasse EEC II

| | Breite (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424558 | 19 | 5 | 13.40 | Stk | 1000 | AF |



Ersatzbandmass Stahl

Weisses Stahlband mit schwarzer cm-Teilung, rote Meterzahlen

| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574247 | 30 | 46.80 | Stk | 1020 | CF |



Schrägmass

Messschenkel aus gehärtetem Stahl, 40 x 1,2 mm, Anschlag aus schwarz elox. Alu.-Profil, feststellbar mit Flügelschraube

| | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574221 | 250 | 36.82 | Stk | 1020 | CB |



Glasfaserbandmass 263 GP

16 mm breit, beidseitige cm-Teilung, besonders reissfest, in trockenem Zustand elektrisch nicht leitend, vor jedem Dezimeter rote Meterzahl, Kapsel klein und handlich, Stahlblech, kunststoffbeschichtet

| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01576858 | 20 | 49.20 | Stk | 1020 | CA |
| 01576859 | 30 | 63.87 | Stk | 1020 | CA |
| 01576860 | 50 | 99.43 | Stk | 1020 | CA |



Glasfaserbandmass 274 R

16 mm breit, einseitige cm-Teilung, hohe Massgenauigkeit, witterungsunempfindlich, auf schlagfestem, orangefarbenem Kunststoffrahmen

| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01576865 | 30 | 63.88 | Stk | 1020 | CA |
| 01576866 | 50 | 84.41 | Stk | 1020 | CA |



Stahlbandmass 348 P

10 mm breit, einseitige cm-Teilung, Stahlblechkapsel, kunststoffbeschichtet

| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01576869 | 20 | 40.95 | Stk | 1020 | CA |
| 01576870 | 30 | 56.08 | Stk | 1020 | CA |



Messwerkzeuge

Stahlbandmass 412 G-SR

13 mm breit, einseitige cm-Teilung, gelb lackiert, korrosionsgeschützt durch Phosphatschicht auf dem Bandstahl, auf Leichtmetallrahmen, handlicher, anatomischer Kunststoffgriff



| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01576877 | 30 | 68.80 | Stk | 1020 | CA |
| 01576879 | 50 | 95.08 | Stk | 1020 | CA |

Ersatzbänder zu Stahlbandmass 412 G-SR



| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01576880 | 30 | 48.75 | Stk | 1020 | CA |

ProOne Rollbandmass Stahl RI30

Bandbreite 13 mm. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff



| | Bandbreite (mm) | Rolle (m) | Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418420 | 13 | 30 | RI30 | 56.00 | Stk | 1020 | CF |
| 6193549 | 13 | 30 | RI30-B | 56.00 | Stk | 1020 | CF |

ProOne Rollbandmass Stahl RI50

Bandbreite 13 mm. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff



| | Bandbreite (mm) | Rolle (m) | Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418421 | 13 | 50 | RI50 | 79.90 | Stk | 1020 | CF |
| 6193550 | 13 | 50 | RI50-B | 79.90 | Stk | 1020 | CF |

Wasserwaagen ALU ASPHALT A7-M, mit Magnete.

Alu.-Rechteckprofil, pulver beschichtet, mit gefräster Messfläche (bis 120 cm), mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht-Libelle 2 oder 4 Seltenerd-Magnet-Systeme je nach Länge, Seltenerd-Magnete: 5 x stärker als übliche Ferrit-Magnete, max. Messtoleranz: in Standardposition: 0.5 mm/m (0.029°) bei Überkopf-Messung: 0.75 mm/m (0.043°)



| | Länge (cm) | Profil (mm) | Magnet | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671713 | 60 | 50 x 22 / 24 | 2 | 90.28 | Stk | 1020 | CB |
| 01671714 | 80 | 50 x 22 / 24 | 2 | 96.03 | Stk | 1020 | CB |
| 01671715 | 200 | 50 x 22 / 24 | 4 | 199.85 | Stk | 1020 | CA |

Wasserwaagen ALU ASPHALT A5-3, 3 Libellen

Alu.-Rechteckprofil, silber pulverbeschichtet, mit 1 Waagrecht- und 2 Senkrecht Libellen, max. Messtoleranz: in Standardposition: 0.5 mm/m (0.029°) bei Überkopf-Messung: 0.75 mm/m (0.043°)



| | Länge (cm) | Profil (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672711 | 120 | 50 x 21 | 69.42 | Stk | 1020 | CA |
| 01672712 | 150 | 50 x 21 | 92.83 | Stk | 1020 | CA |
| 01672713 | 180 | 50 x 21 | 104.22 | Stk | 1020 | CA |
| 01672714 | 200 | 50 x 21 | 117.78 | Stk | 1020 | CA |

Messwerkzeuge

Neigungs- und Gefällsmesser

Gefällsmesser 705113100 auf Alu-Rohrprofil silber eloxiert. Profilgewicht ca. 560 g/lfm

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572174 | 60 | 105.62 | Stk | 1020 | CB |



Maurerwinkel- und Schlosserwinkel

Stahl verzinkt. Ohne Anschlag

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565016 | 400 | 230 | 0.70 | 15.79 | Stk | 1000 | AB |
| 01565017 | 500 | 280 | 0.90 | 28.95 | Stk | 1000 | AB |
| 01565018 | 600 | 330 | 1.05 | 28.65 | Stk | 1000 | AB |
| 01567528 | 700 | 380 | 1.20 | 26.80 | Stk | 1000 | AB |
| 01565019 | 800 | 440 | 1.35 | 40.95 | Stk | 1000 | AB |
| 01565020 | 1000 | 500 | 1.70 | 50.05 | Stk | 1000 | AB |



Maurer- und Schlosserwinkel

Ohne Anschlag, Stahl verzinkt, 30/5mm

| | Grösse | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574219 | 50/25 | Stahl verzinkt | 17.89 | Stk | 1000 | AB |
| 01574220 | 60/28 | Stahl verzinkt | 25.48 | Stk | 1000 | AB |



Laserliner Inspektionskamera VideoScope XXL

Objektbeleuchtung durch 4 Hochleistungs-LED's. Interner Speicher für Bild und Video. USB-Schnittstelle

| | Kamerakopf (mm) | Schlauchlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7001663 | 9 | 5 | 295.00 | Stk | 1020 | CE |



Schmiege

Zum einfachen und schnellen Kopieren von Formen (Türrahmen usw.)

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570541 | 43.00 | Stk | 1000 | AE |



Nivelliermeter

Aus Holz, starke Federn, cm - und dm-Einteilung rot/schwarz je Meter, Rückseite: mm-Einteilung schwarz/weiss

| | Länge (cm) | Glieder | Farbe | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|---------|-------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574367 | 300 | 10 | weiss | 119.57 | Stk | 1020 | CI |



Hand- und Bauwerkzeuge

Messwerkzeuge

Jalons-Stativ

Plastifiziert, mit Klemmschraube



| | Farbe | Länge (mm) | Stück | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|------------|-------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574364 | rot | 990 | 1 | 36.78 | Stk | 1020 | CB |

Jalons aus Stahl Fluchstab

Aus Stahlrohr, Ø 26.5 mm, mit stabiler Stahlspitze, rot/weiss lackiert, mit Deckkappe



| | Länge (cm) | Division (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565287 | 200 | 10 | 26.56 | Stk | 1020 | CB |
| 01565288 | 200 | 50 | 21.26 | Stk | 1020 | CB |
| 01565289 | 250 | 50 | 27.25 | Stk | 1020 | CB |

Teleskop-Messlatte ALU-STAR

Aus Aluminium-Profil, Vorderseite aufrechte Nivellerteilung, Rückseite mm-Einteilung, für Innenmessungen 124,5-500 cm, stufenlos ausziehbar, mit eingebautem Lattenrichter



| | Länge ausgezogen (cm) | Länge geschlossen (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565302 | 500 | 122 | 176.01 | Stk | 1020 | CB |

Senklote

Stahl verchromt, mit Messingschraube, Birnenform



| | Grösse (g) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565297 | 300 | 10.82 | Stk | 1000 | AB |
| 01565298 | 400 | 12.02 | Stk | 1000 | AB |
| 01565299 | 500 | 13.14 | Stk | 1000 | AB |
| 01565300 | 1000 | 22.57 | Stk | 1000 | AB |

Platten

Aus Messing für Senklote. Birnenform



| | Grösse (mm) | zu Grösse (g) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565296 | 66/66 | 1000 | 7.42 | Stk | 1000 | AB |

Trockenbauwinkel PS 120

Messen und markieren leicht gemacht, fixierbar auf 4 Positionen, zusätzliche Markier-Positionen, zusammenklappbar, leicht zu transportieren, komplett aus Aluminium anodisiert



| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3795960 | 100.09 | Stk | 1000 | AB |

Rollräder

Laserliner Roll-Entfernungsmesser RollPilot S12

Rollrad Entfernungsmesser. Genauigkeit +/- 1%. Inkl. Tasche

| | Entfernungen bis (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2040054 | 9999,9 | 119,00 | Stk | 1020 | CE |



Streckenmessgerät

Mit Bremse und Ständer. Grosses Präzisionszählwerk über dem Messrad

| | Rad Ø (mm) | Messbereich (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01571486 | 318,5 | 9999,99 | 298,92 | Stk | 1020 | CE |



Streckenmessgerät klappbar

Grosse Präzisionszählwerk über dem Messrad, Rad - Ø 318,5 mm, Messbereich 9999,99 m zusammenklappbar mit Ständer

| | Höhe (cm) | Länge geklappt (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01574256 | 112 | 57 | 252,92 | Stk | 1020 | EA |



Distanzmesser

Laserliner Distanzmessgerät LaserRange-Master Gi5

Mit grünem Laserpunkt. Messgenauigkeit +/- 2 mm / 50 m Distanz, Flächen, Volumen, Winkel und Dauermessung. Digitale Li-belle

| | Reichweite (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7780161 | bis 50 | 168,00 | Stk | 1020 | CI |



Laserliner DistanceMaster Compact Pro

Laser-Entfernungsmesser mit Bluetooth-Schnittstelle und Funktion zur Winkelmessung. Punktgenaues Messen mit Laserlicht zur exakten Ermittlung von Längen. Die Flächen- und Volumenfunktion erlaubt das Erfassen von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen. Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten. 360° Neigungssensor zur Bestimmung der waagerechten und senkrechten Distanz. Messwertespeicher mit 10 Einträgen. Hohe Messgenauigkeit bis 50 m: ± 2 mm. Messbereich innen: 0,1 m bis 50 m. 2 Messebenen umschaltbar: vorne und hinten. Min/Max-Funktion zur Bestimmung von diagonalen, waagerechten und senkrechten Strecken. Beleuchtetes 3-zeiliges Farb-LC-Display. Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7001500 | 159,00 | Stk | 1020 | CE |



Laserliner Distanzmessgerät Leica Disto D2

Für einfaches und präzises Messen im Innenbereich, mit Flächen- und Volumenmessung, Dauermessung eignet sich auch zum Abtragen von Distanzen, Distanzen Flächen oder Volumina können addiert oder subtrahiert werden, Pythagoras Funktion, Minimum- und Maximummessung, multifunktionales Endstück mit automatischer Erkennung zum Messen ab Ecken und Kanten. Messbereich bis 60 m

| | Typ | Reichweite (m) | Messgenauigkeit +/- (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----|----------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7001498 | D2 | 0,05-100 | 1,5 | 240,00 | Stk | 1020 | CE |



Distanzmesser



Leica Distanzmessgerät Disto X4-1

Reichweite 0,05–150 m. Genauigkeit $\pm 1,0$ mm. Neigungssensor 360°. Mit Zielsucher-Kamera für helle Aussenumgebungen. Batterietyp AA 2 x 1,5 V

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7842342 | 475.00 | Stk | 1020 | CE |



Leica Distanzmessgerät Disto D1

Messgenauigkeit ± 2 mm. Bluetooth smart Schnittstelle

| Reichweite (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7803718 40 | 126.00 | Stk | 1030 | DE |



Laserlinger Distanzmessgerät Leica DISTO D510

Der Leica DISTO D510 steht für einfaches und müheloses Distanzmessen im Aussenbereich. Die einzigartige Kombination von digitalem Zielsucher und 360° Neigungssensor erlaubt Messanwendungen, die mit konventionellen Messgeräten nicht möglich sind. Darüber hinaus sind Sie mit Bluetooth Smart und den attraktiven Gratis-Apps für die Zukunft gerüstet. Zielsucher mit 4-fach Zoom. IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt. Höhenttracking

| Typ | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4421231 D510 | 635.00 | Stk | 1020 | CE |

Bauuniversierwerkzeug

Anschlaglatten aus Abachiholz

Anschlaglatten



| | Länge (mm) | Profil (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564897 | 2.0 | 120x22 | 2.22 | 43.89 | Stk | 1000 | AA |
| 01564899 | 3.0 | 120x22 | 3.33 | 65.51 | Stk | 1000 | AA |

Schnureisen/Schnurnagel

Chrom-Vanadium



| | Dicke (mm) | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01575000 | 8/8 | 160 | 0.07 | 5.40 | Stk | 1000 | AB |

Aluminium-Trapez-Kartätsche 98 x 17

Aluminium-Trapezprofil. Profildgewicht ca. 680 g/lfm. Wandstärke 1.25 mm. Kunststoff-Endkappen und Daumenrinne




| | Länge (mm) | Profil (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564681 | 100 | 98 x 17 | 0.61 | 19.66 | Stk | 1000 | AA |
| 01574358 | 120 | 98 x 17 | 0.73 | 23.65 | Stk | 1000 | AA |
| 01564682 | 150 | 98 x 17 | 0.91 | 29.56 | Stk | 1000 | AA |
| 01564683 | 180 | 98 x 17 | 1.09 | 35.24 | Stk | 1000 | AA |
| 01564684 | 200 | 98 x 17 | 1.09 | 39.17 | Stk | 1000 | AA |
| 01564685 | 250 | 98 x 17 | 1.51 | 49.28 | Stk | 1000 | AA |
| 01564686 | 300 | 98 x 17 | 1.82 | 58.89 | Stk | 1000 | AA |

Bauunivellierwerkzeug

Gipser Abziehlatte h-Profil

Aluminium-h-Profil, Profildgewicht ca. 850 g/lfm. Wandstärke 1.45/1.70 mm mit Verstärkungswulst

| | Länge (mm) | Profil (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01564675 | 1 | 114 x 28 | 0.85 | 23.53 | Stk | 1000 | AA |
| 01574357 | 120 | 114 x 28 | 0.99 | 28.29 | Stk | 1000 | AA |
| 01564676 | 150 | 114 x 28 | 1.28 | 35.38 | Stk | 1000 | AA |
| 01564677 | 180 | 114 x 28 | 1.54 | 45.04 | Stk | 1000 | AA |
| 01564678 | 200 | 114 x 28 | 1.71 | 47.06 | Stk | 1000 | AA |
| 01564679 | 250 | 114 x 28 | 2.13 | 58.91 | Stk | 1000 | AA |
| 01564680 | 300 | 114 x 28 | 2.48 | 63.47 | Stk | 1000 | AA |



Richtlatte 100 x 18

Aluminium-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profildgewicht 670 g/lfm, Kunststoff-Endkappen

| | Länge (mm) | Profil (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574293 | 1.0 | 100 x 18 | 0.68 | 10.97 | Stk | 1000 | AA |
| 01564884 | 1.5 | 100 x 18 | 1.01 | 16.97 | Stk | 1000 | AA |
| 01564885 | 2.0 | 100 x 18 | 1.32 | 22.60 | Stk | 1000 | AA |
| 01564887 | 2.5 | 100 x 18 | 1.68 | 27.46 | Stk | 1000 | AA |
| 01564889 | 3.0 | 100 x 18 | 2.02 | 33.02 | Stk | 1000 | AA |
| 01564891 | 4.0 | 100 x 18 | 2.27 | 45.73 | Stk | 1000 | AA |
| 01564893 | 5.0 | 100 x 18 | 3.35 | 58.93 | Stk | 1000 | AA |
| 01564896 | 6.0 | 100 x 18 | 4.61 | 71.97 | Stk | 1000 | AA |



Richtlatte mit Libellen und Handgriffe

Aluminium-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profildgewicht ca. 870 g/lfm, 1 Waagrechtlibelle 1 Senkrechtlibelle, 2 Kunststoff-Handgriffe max. Messtoleranz in Standardposition: 0.75 mm/m (0.043°)


| | Länge (cm) | Profil (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574292 | 200 | 100 x 18 | 1.80 | 66.21 | Stk | 1000 | AA |
| 01567616 | 250 | 100 x 18 | 2.30 | 77.21 | Stk | 1000 | AA |



Setz- Richt- und Abziehplatten 85 x 27

Aluminium-Hohlprofil, starkes, robustes Profil zum Abziehen von Beton, Kies, Unterlagsböden usw.

| | Länge (cm) | Profil (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574337 | 150 | 85 x 27 x 2 | 1.58 | 48.78 | Stk | 1000 | AA |
| 01564886 | 200 | 85 x 27 x 2 | 2.10 | 64.37 | Stk | 1000 | AA |
| 01564888 | 250 | 85 x 27 x 2 | 2.63 | 80.64 | Stk | 1000 | AA |
| 01564890 | 300 | 85 x 27 x 2 | 3.15 | 96.93 | Stk | 1000 | AA |
| 01574338 | 350 | 85 x 27 x 2 | 3.15 | 122.65 | Stk | 1000 | AA |
| 01564892 | 400 | 85 x 27 x 2 | 4.67 | 128.79 | Stk | 1000 | AA |
| 01564895 | 500 | 85 x 27 x 2 | 5.84 | 161.29 | Stk | 1000 | AA |
| 01574340 | 600 | 85 x 27 x 2 | 7.00 | 193.85 | Stk | 1000 | AA |



Setz- Richt- und Abziehplatten 95 x 30

Aluminium-Hohlprofil

| | Länge (cm) | Profil (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567438 | 200 | 90 x 30 x 1.5 | 2.00 | 69.89 | Stk | 1000 | AA |
| 01567439 | 250 | 90 x 30 x 1.5 | 2.50 | 87.54 | Stk | 1000 | AA |
| 01567440 | 300 | 90 x 30 x 1.5 | 3.00 | 83.45 | Stk | 1000 | AA |
| 01567441 | 400 | 90 x 30 x 1.5 | 3.96 | 111.75 | Stk | 1000 | AA |
| 01567442 | 500 | 90 x 30 x 1.5 | 4.95 | 139.41 | Stk | 1000 | AA |



Hand- und Bauwerkzeuge

Baunivellierwerkzeug

Setz- Richt- und Abziehlatten 100 x 25

Aluminium-Hohlprofile, mit Mittelsteg, robuste Abziehlatte, ist besonders geeignet zum Abziehen von Putz, Schüttgut, Kies usw.



| | Länge (cm) | Profil (mm) | Gewicht (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01564894 | 500 | 100 x 25 x 2 | 7.11 | 191.00 | Stk | 1000 | AA |

Nivellierinstrumente

Bosch Kreuzlinielaser GLL 3-80 P

Dreidimensionaler roter Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen Laserkreisen. Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$. Genauigkeit $\pm 0,3$ mm/m. Nivellierung horizontal / vertikal automatisch. Sichtbarkeit bis 30 m. 4 x 1,5-V-LR6 (AA). In Transportkoffer



| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 1057807 | 461.97 | Stk | 1020 | EE |

Laserliner SuperPlane-Laser 3G Pro Set

Dreidimensionaler Laser mit drei grünen 360°-Laserkreisen und magnetischer Wandhalterung. Selbstnivellierbereich $\pm 3,5^\circ$. Genauigkeit $\pm 0,2$ mm/m. Nivellierung horizontal / vertikal automatisch. Sichtbarkeit bis 30 m. Stromversorgung Li-Ionen Akku / Netzteilbetrieb. Mit Transportkoffer



| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8118245 | 725.00 | Stk | 1020 | CI |

Laserliner Leica Kreuzlinienlaser \3 x 360° Lino LG6S

Nivelliergenauigkeit ± 2 mm/m. Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$. Stromversorgung Li-Ionen-Akkus (oder AA 3 x 1.5 V). Betriebsdauer 8-11 h. Schutzklasse IP 54



| | Reichweite (m) | Reichweite mit Empfänger (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7938237 | 35 | 70 | 640.00 | Stk | 1020 | CE |

Laserliner EasyCross-Laser Green Set

Grüner Kreuzlinienlaser zur Höhenübertragung und Ausrichtung mit Stativ-/Wandhalterung. Selbstnivellierbereich $\pm 3^\circ$. Genauigkeit $\pm 0,5$ mm/m. Gewicht (inkl. Batterien) 202 g



| | Arbeitsbereich (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7882280 | 15 | 99.00 | Stk | 1020 | CE |

Laserliner Compact-Cube-Laser 3

3 gut sichtbare Laserlinien. Laserkreuz vorne und seitlichen 90°-Laser. Selbstnivellierbereich +/- 3°. Genauigkeit +/- 0.5mm/m



| | Arbeitsbereich (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7504129 | 15 | 92.00 | Stk | 1030 | DE |

Nivellierinstrumente

Laserliner Feuchtigkeitsmessgerät Inspection Set

Universelles MultiWet Master Inspektionsset zur Beurteilung von Wasserschäden und Schimmelbefall. Widerstandsmessverfahren. Kapazitiv-Messverfahren. Luftfeuchte und Umgebungstemperatur. 108 Holzarten, 31 Baustoffsorten

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 7854087 | 595.00 | Se | 1030 | DE |



Laserliner Feuchtigkeitsmessgerät Compact Plus

Zerstörungsfreie Messung von Materialfeuchte. 62 auswählbare Materialkennlinien. Bluetooth Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten. LED Nass/Trocken-Indikator. Menü mit 25 Sprachen. CM Modus in CM %

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 7505660 | 315.00 | Stk | 1020 | CI |



Laserliner Kreuzlinienlaser 3 x 360° SuperPlane-Laser 3D

Messgenauigkeit ± 0.35 mm / m. Selbstnivellierbereich $\pm 3^\circ$. Arbeitsbereich bis 15 m. Stromversorgung 4 x 1.5 V Alkalibatterien (Typ AA). Betriebsdauer 6-25 h

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 7787154 | 328.00 | Stk | 1020 | CE |



Laserliner Kreuzlinienlaser PowerCross-Laser 5 Combi

Mit grünem Laserkreuz, 3 roten Laserlinien und Lotlaser. Messgenauigkeit ± 0.2 mm / m. Selbstnivellierbereich $\pm 2^\circ$. Stromversorgung Li-Ionen-Akku. Betriebsdauer ca. 4 h

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 7938238 | 415.00 | Stk | 1020 | CI |



Laserliner Kreuzlinienlaser Superplane-Laser 3G Pro

PowerBright-Laser mit grünen Laserlinien 3x 360°. Selbstnivellierbereich $\pm 3.5^\circ$. Messgenauigkeit ± 0.35 mm / m. Li-Ionen-Akku

| Reichweite (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 7505659 bis 30 | 668.00 | Stk | 1020 | CI |



Laserliner Kreuzlinienlaser X3 Pro

Dreidimensionaler Laser mit drei grünen 360°-Laserkreisen und magnetischer Klemm- und Wandhalterung inkl. 2 Akkus. Selbstnivellierbereich $\pm 3^\circ$. Messgenauigkeit ± 0.2 mm / m. Gewicht inkl. Akkupack 925 g

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 7852927 | 798.00 | Stk | 1020 | CE |



Nivellierinstrumente



Teleskop-Stativ CLR 290

Pneumatisch mit Halterung, stufenlos verstellbar

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2003024 | 150.00 | Stk | 1020 | CI |



Flexi-Messlatte

Nivellieren ohne zu rechnen durch die einstellbare Plus-Minus-Skala mit Millimeter-Teilung, für Messungen mit Rotationslasern oder Laserwasserwaagen

| Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01569256 240 | 89.00 | Stk | 1020 | CI |



Laserliner Cubus Green 110S

Vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie. 5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 1,5 mm / 10 m. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden. Der zusätzliche Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Aufsteckbare Stativ- und Wandhalterung. Reichweite Laserempfänger bis 100 m Radius. Inklusive: Cubus G, SensoLite 110 G, Stativ- und Wandhalterung, Universalhalterung, Fernbedienung, Akku, Netz-/Ladegerät, Tragekoffer

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6995030 | 890.00 | Stk | 1020 | CE |



Laserliner Cubus 110 S

Vollautomatischer Rotationslaser. 5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 1,5 mm / 10 m. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden. Der zusätzliche Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Aufsteckbare Stativ- und Wandhalterung. Reichweite Laserempfänger bis 100 m Radius. Inklusive: Cubus, SensoLite 110, Stativ- und Wandhalterung, Universalhalterung, Fernbedienung, Akku, Netz-/Ladegerät, Tragekoffer

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6995034 | 690.00 | Stk | 1020 | CE |



Laserliner TelePod 270 cm

Das Stativ wird zwischen Boden und Decke geklemmt und das Laser-Messgerät ist im Handumdrehen in der richtigen Höhe einsatzbereit. 4-teilig zum einfachen Transport

| Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6995041 270 | 68.00 | Stk | 1020 | CE |



Laserliner MasterCross-Laser 2

Kreuzlinien-Laser mit 2 gut sichtbaren Laserlinien. 3° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 2 mm / 10 m - Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen. Einzel schaltbare Laser. Mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung ist das Gerät einzeln, in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar. Ideal zur Befestigung an Trockenbauprofilen. RX-Ready: Mit dem optionalen Laserempfänger RX 40 können die Laserlinien bis 40 m Reichweite erkannt werden. Ideal für Aussenanwendungen. Inklusive: MasterCross-Laser 2, Klemm- und Wandhalterung, Batterien, Tragekoffer

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6995044 | 215.00 | Stk | 1020 | CE |

Nivellierinstrumente

Laserliner Lasersichtbrille rot

Für optimale Sichtbarkeit der roten Lasermarkierung auf Distanz. ACHTUNG: Dies ist keine Laser-Schutzbrille!

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2017607 | rot | 17.90 | Stk | 1020 | CE |



Laserliner Magnet-Zielplatte, rot

Mit Haftmagneten, Klemmhalterung und Dualskala, für alle Lasermessgeräte, z.B. zum Abhängen von Decken oder Arbeiten mit Flexi-Messlatte

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2017608 | rot | 29.00 | Stk | 1020 | CE |



ProOne Nivellier-Set NG24

Fernrohr aufrecht. Vergrößerung 24x. Objektivöffnung 38 mm. Sehbereich 1°20. Kürzeste Zielweite 0,3 m. Multiplikationskonstante 100. Additiver Faktor 0. Wasserfest. Arbeitsbereich des Kompensators +/- 15. Einstellgenauigkeit +/- 0,5. Empfindlichkeit der Dosenlibelle 8 / 2 mm. Ringteilung 360°. Standardabweichung auf 1 km. Doppelnivellement 2 mm. Gewicht 1,065 kg. Stativgewinde 5/8. mit Koffer, Nivelliergerät, -stativ und -latte 5 m

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5418873 | 389.00 | Se | 1030 | DA |



Laserliner Quadrum Digi Plus 410 S

Inkl. Stativ, Fernbedienung und Empfänger. 2-Achsen Neigungslaser. Genauigkeit 0,75 mm / 10 m. 6° Selbstnivellierbereich. Lotlaser unten und oben. Grosses LCD-Display

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3775377 | 1790.00 | Stk | 1020 | CE |



Laserliner Quadrum OneTouch Set 410S

Inklusive Empfänger, Fernbedienung, Stativ und Messlatte. Einfache Eintastenbedienung. Neigung manuell einstellbar in 2 Achsen. AntiDrift-System. Genauigkeit ± 0,75 mm / 10 m. Selbstnivellierbereich ± 5°. Laserempfangsbereich max. 400 m Radius. Lasermodi Punkt-, Scan-, Rotations-, Handempfängermodus. Gewicht 2,6 kg

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3775374 | 1088.00 | Stk | 1020 | CE |



Laserliner Quadrum Green 410S

Robuster vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie. Grüne Laser sind um ein Vielfaches sichtbarer als rote Laserstrahlen, deswegen ist der Laser auf längere Distanz und bei hellem Umgebungslicht sehr gut sichtbar. Robustes, wasserfestes Gehäuse. Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik, automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch Anti-Drift-System. Der grüne Referenzstrahl kann zum Loten und zum Ausrichten von Trennwänden verwendet werden, der zusätzliche rote Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. LC-Display auf Vorder- und Rückseite, starke Haftmagnete ermöglichen das Befestigen an magnetischen Gegenständen. Der manuelle Neigungsmodus erlaubt das Anlegen von Gefällen bis 5°. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers gesteuert werden. Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport, integriertes Sicherheits-Bedienungskonzept. Hochleistungs-Laserempfänger optional erhältlich. Technische Daten: Genauigkeit ± 1 mm auf 10 m, Selbstnivellierbereich ± 5°, Nivellierung horizontal und vertikal automatisch, Laserempfangsbereich max. 200 m Radius, Laserwellenlänge rot 632 nm, grün 650 nm, Laser Klasse R < 5 mW, Stromversorgung mit Hochleistungsakku 14 Std. Betriebsdauer, mit Alkalibatterien 8 Std. Betriebsdauer, Temperaturbereich 0 - 40°, Wasser- und Staubschutz Quadrum IP 66, SensoLite 3 10 IP 66, Gewicht 2,6 kg, Abmessungen (bxhxt) 215 x 205 x 165 mm

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2025317 | 1490.00 | Stk | 1020 | CE |



Nivellierinstrumente



Laserliner Quadrum rot 310S

Robustes, wasserdichtes Gehäuse. Sensor-Automatic: Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik. ADS-Tilt: Automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch Anti-Drift-System. SpotLite-Marking: Vermeidet Parallaxefehler und erleichtert das genaue Markieren der Referenzhöhe. Senkrechter Referenzstrahl zum Loten und zum Ausrichten von Trennwänden. Der zusätzliche rote Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Verfügt über LC-Displays auf Vorder- und Rückseite, starke Haftmagnete ermöglichen das Befestigen an magnetischen Gegenständen. Der manuelle Neigungsmodus erlaubt das Anlegen von Gefällen bis 5°. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen gesteuert werden, durch die 4 IR-Empfangsdioden kann das Gerät von allen Seiten fernbedient werden. Transport Lock: Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport. Integriertes Sicherheits-Bedienkonzept. Technische Daten: Genauigkeit ± 1 mm auf 10 m, Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$, Nivellierung horizontal und vertikal automatisch, Laserempfangsbereich max. 300 m Radius, Laserwellenlänge 635 - 650 nm, Laser Klasse 3R < 5 mW, Stromversorgung über Hochleistungsakku (35 Std. Betriebsdauer) oder Alkalibatterien (50 Std. Betriebsdauer), Wasser- und Staubschutz Quadrum IP 66, SensoLite 310 IP 66, Gewicht 2.6 kg, Abmessungen (bxhxt) 215 x 205 x 165 mm. Inkl. Tragekoffer

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2026093 | 1230.00 | Stk | 1020 | CE |

Laserliner Teleskopstativ Basic 330cm

Zu Autocross Laser ACL 3, mit Tasche. Wird zwischen Boden und Decke geklemmt, der Laser ist im Handumdrehen in der richtigen Höhe einsatzbereit. Schneller Wechsel von Stativ und Arbeitsposition



| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01578102 | 89.00 | Stk | 1020 | CE |

Laserliner SuperCrossLaser Compact

Automatischer Kreuzlinienlaser im Taschenformat. Die 2 gut sichtbaren Laserlinien eignen sich zum Fliesenlegen und für Ausrichtarbeiten bei Raumbgestaltung und Inneneinrichtung. Automatic Level: Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem. Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät ausserhalb des Nivellierbereichs befindet. Zusätzlicher Neigungsmodus zum Ausrichten von Schrägen. Transport-Lock: Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport. Ein-/Ausklappbare Standfüsse sorgen für sicheren Stand bei Ausrichtarbeiten und sind platzsparend beim Transport. Immer griffbereit mit der praktischen Transporttasche. Einfache Bedienung: Auf Knopfdruck das Laserkreuz ein- und ausschalten. Technische Daten: Genauigkeit ± 5 mm / 10 mm, Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$, Laserwellenlänge 635 nm, Laserklasse 2 < 1 mW, Gewicht (inkl. Batterie) 0.13 kg, Abmessungen (bxhxt) 35 x 153 x 36 mm (eingeklappte Standfüsse)



| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7009120 | 74.00 | Se | 1020 | CE |

Digital-Multimeter

CabelTracer Pro

Universelles und flexibles Leitungssuchgeräte-Set mit Sender und Empfänger. Berührungslose Verfolgung des Sendesignals durch den Empfänger. Lokalisiert elektrische Kabel, Sicherungen, Schutzschalter, metallische Rohre (z.B. Heizungsrohre) und vieles mehr. Lokalisiert Leitungsunterbrechungen in bestehenden Installationen und Kurzschlüsse in verlegten Installationskabeln. Einsetzbar mit und ohne Netzspannung. Hohe Sendefrequenz von 125 kHz erlaubt exakte und störreichere Lokalisierung, ohne Netzstörungen. Mit Balkendiagramm, numerischer Anzeige und akustischen Signalen kann der Empfänger das gesuchte Messobjekt exakt lokalisieren. Übersichtliche, beleuchtete LC-Displays zeigen die aktuellen Einstellungen an. Gleich- und Wechselspannungsanzeige. Durch Signalkodierung ist der Einsatz von max. 7 Sendern und einem Empfänger möglich, für die Arbeit in komplexen Installationen. Eingebauter AC-Spannungssucher erkennt und lokalisiert spannungsführende Leitungen. Permanente AC-Spannungswarnungen am Sender und Empfänger erhöht die Sicherheit. Integrierte Messpunktbeleuchtung durch lichtstarke LED-Beleuchtung. Technische Daten für Sender Cabletracer TX: Ausgangssignal 125 kHz, Nennspannung 12 - 250 V, Messbereich 12 - 400 V, Frequenzbereich 0 - 60 Hz, bis 7 verschiedene Signalkodes einstellbar, Überspannungskategorie CATIII - 300 V, Verschmutzungsgrad 2, Stromversorgung mit 1 x 9 V Block, IEC LR6, Alkali, Abmessungen (bxhxt) 68 x 130 x 32 mm, Gewicht 200 g. Technische Daten für Empfänger Cabletracer RECV: Messbereiche Spannungssuche 0 - 0.4 m Messtiefe, einpolige Messung 0 - 2 m Messtiefe, zweipolige Messung 0 - 0.5 m Messtiefe, Stromversorgung 1 x 9 V Block, IEC LR6, Alkali, Abmessungen (bxhxt) 59 x 192 x 37 mm, Gewicht 240 g. Inkl. Tragekoffer



| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2031179 | 355.00 | Stk | 1020 | CE |

Kreissägeblätter

Bosch KSB Expert für Holz\160x20x2,6 24T

Für mühelose Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

| | Ø aussen (mm) | Bohrung (mm) | Zähnezahl | Schnittresultat | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418393 | 160 | 20 | 48 | 4 | 64.52 | Stk | 1030 | DF |
| 5418395 | 165 | 20 | 36 | 3 | 63.14 | Stk | 1030 | DF |
| 5418398 | 190 | 30 | 48 | 4 | 70.96 | Stk | 1030 | DF |



Bosch Kreissägeblatt Expert for Construct Wood

Das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste. Auch geeignet zum Schneiden von Schalungsbrettern, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten sowie Gasbeton. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

| | Ø aussen (mm) | Bohrung (mm) | Zähnezahl | Schnittresultat | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418402 | 190 | 30 | 24 | 2 | 66.15 | Stk | 1030 | DF |



Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel

Für mühelos saubere Schnitte in Plattenwerkstoffen (ein oder zweiseitig beschichtet), abrasiven Platten und dünn beschichteten oder furnierten Platten. Auch geeignet zum Schneiden von rohen Spanplatten, Akustikplatten sowie Leichtbauplatten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

| | Ø aussen (mm) | Bohrung (mm) | Zähnezahl | Schnittresultat | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418403 | 160 | 20 | 48 | 4 | 75.09 | Stk | 1030 | DF |



Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium

Für saubere Schnitte in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Schneiden von Kunststoffen und Epoxy, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten, abrasive ein- oder zweiseitig beschichtete Plattenwerkstoffe sowie Faserwerkstoffe wie MDF- und OSB-Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

| | Ø aussen (mm) | Bohrung (mm) | Zähnezahl | Schnittresultat | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418406 | 160 | 20 | 52 | 4 | 77.41 | Stk | 1030 | DF |
| 5418407 | 165 | 20 | 52 | 4 | 86.11 | Stk | 1030 | DF |
| 5418408 | 190 | 30 | 56 | 4 | 86.59 | Stk | 1030 | DF |
| 5418409 | 216 | 30 | 64 | 3 | 109.22 | Stk | 1030 | DF |



Bosch Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate

Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtplatten, Geeignet zum Schneiden von Trespa Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

| | Ø aussen (mm) | Bohrung (mm) | Zähnezahl | Schnittresultat | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418413 | 165 | 20 | 48 | 4 | 81.28 | Stk | 1030 | DF |



Bosch Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement

Für Schnitte in Faserzement sowie in Gipskarton. Geeignet für Eternit. Zähne aus polykristallinem Diamant für extrem hohe Lebensdauer.

| | Ø aussen (mm) | Bohrung (mm) | Zähnezahl | Schnittresultat | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418415 | 160 | 20 | 4 | 2 | 95.75 | Stk | 1030 | DF |
| 5418416 | 165 | 20 | 4 | 2 | 99.08 | Stk | 1030 | DF |



Trenn- und Schruppscheiben



Bosch Trennscheibe Expert for Stone 230 mm

Aus hochwertigem Siliziumkarbid und Harz. Konzipiert für perfekte Ergebnisse in Stein

| | Grösse (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1054668 | 230 x 22.23 | 25 | 5.03 | Stk | 1030 | HA |

Werkzeuge für Oszilliermaschinen



Fein Best of Starlock RENOVATION 26-teilig

2x E-Cut Long-Life Sägeblätter 50 x 35 mm. 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter 50 x 50 mm. 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter 50 x 65 mm. 1x Hartmetall-Raspel 80 mm. 1x Hartmetall-Segmentsägeblatt Ø 75 mm. 1x fester Spachtel. 1x Schneidmesser Pilzform. 1x Schleifplatte, ungelocht 80 mm. Je 5 Schleifblätter K 60, 80, 120

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7972552 | 107.15 | Se | 1030 | DG |



Fein Tauchsägeblätter Best of E-Cut SL Holz 6-teilig

2x E-Cut Long-Life-Sägeblätter 50 x 35 mm. 2x E-Cut Long-Life-Sägeblätter 50 x 65 mm. 1x E-Cut Universal-Sägeblatt 55 x 28 mm. 1x E-Cut Universal-Sägeblatt 55 x 44 mm

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7937571 | 48.65 | Stk | 1030 | DE |



Fein Tauchsägeblätter Best of SL Metall 6-teilig

1x E-Cut CarbidePRO-Sägeblatt 40 x 32 mm. 1x E-Cut Long-Life-Sägeblatt 50 x 35 mm. 1x E-Cut Long-Life-Sägeblatt 50 x 50 mm. 1x E-Cut Universal-Sägeblatt 55 x 44 mm. 1x E-Cut Fine-Sägeblatt 50 x 30 mm. 1x Voll-HSS Segmentsägeblatt Ø 85 mm

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7938243 | 70.19 | Se | 1030 | DE |



Fein HSS-Sägeblatt BIM D85x0,7 mm

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Durch Kreisform optimale Wirtschaftlichkeit

| | Ø (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286279 | 85 | 1 | 58.40 | Stk | 1030 | DI |
| 6286272 | 100 | 1 | 61.47 | Stk | 1030 | DI |



Fein HSS-Sägeblatt HSS D85 mm

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286280 | 85 | 33.80 | Stk | 1030 | DI |

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x28 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6286303 | 28 | 60 | 1 | 17.46 | Stk | 1030 | DI |
| 6286268 | 28 | 60 | 5 | 78.55 | Pa | 1030 | DI |
| 6286288 | 28 | 60 | 10 | 148.47 | Pa | 1030 | DI |



Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x44 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6286304 | 44 | 60 | 1 | 18.57 | Stk | 1030 | DI |
| 6286290 | 44 | 60 | 10 | 156.73 | Pa | 1030 | DI |



Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 78x32 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

| | Breite (mm) | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6286285 | 32 | 78 | 10 | 109.84 | Pa | 1030 | DI |
| 6286286 | 42 | 78 | 10 | 114.02 | Pa | 1030 | DI |



Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x42

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

| | Aufnahme | Breite (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6286306 | SLM | 42 | 78 | 15.32 | Stk | 1030 | DI |



Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x65 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

| | Aufnahme | Breite (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7021637 | SLP | 65 | 50 | 16.81 | Stk | 1030 | DI |



Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x35 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

| | Aufnahme | Breite (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7021636 | SL | 35 | 50 | 15.23 | Stk | 1030 | DI |



Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x32

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



| | Aufnahme | Breite (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286305 | SLM | 32 | 78 | 14.67 | Stk | 1030 | DI |

Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x35 mm

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



| | Breite (mm) | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286287 | 35 | 50 | 10 | 135.75 | Pa | 1030 | DI |

Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x65 mm

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte



| | Breite (mm) | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286296 | 65 | 50 | 10 | 149.68 | Pa | 1030 | DI |

Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x35 mm


Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



| | Aufnahme | Breite (mm) | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286294 | SL | 35 | 50 | 10 | 112.91 | Pa | 1030 | DI |

Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x65 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte



| | Aufnahme | Breite (mm) | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286297 | SLP | 65 | 50 | 10 | 123.40 | Pa | 1030 | DI |

Fein Diamant-Sägeblatt

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben



| | Schnittbreite ca. (mm) | Ø (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------------|--------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286299 | 2.2 | 75 | 1 | 78.18 | Stk | 1030 | DI |
| 6286298 | 1.2 | 105 | 1 | 128.41 | Stk | 1030 | DI |
| 6286267 | 2.2 | 105 | 1 | 128.41 | Stk | 1030 | DI |

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein Hartmetall-Sägeblatt

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitz in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

| | Schnittbreite ca. (mm) | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286282 | 2,2 | 75 | 39,18 | Stk | 1030 | DI |
| 6286566 | 2,2 | 90 | 45,31 | Stk | 1030 | DI |



Fein Hartmetall-Raspel

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar

| | Aufnahme | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286270 | SL | 41,50 | Stk | 1030 | DI |



Fein Schleifplatte 3-Eck

Standard-Ausführung, Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, Klettenhaftteil

| | Aufnahme | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286269 | SL | 2 | 18,01 | Pa | 1030 | DI |



Fein Schleifplatte

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Fingerform, Klettenhaftteil

| | Aufnahme | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286276 | SL | 18,57 | Pa | 1030 | DI |



Fein Fester Spachtel lang

Lange Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

| | Aufnahme | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286277 | SLP | 22,93 | Stk | 1030 | DI |



Fein Fester Spachtel 34x52x0,8 mm

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

| | Aufnahme | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286295 | SL | 22,93 | Stk | 1030 | DI |



Werkzeuge für Oszilliermaschinen



Fein Flexibler Spachtel

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern

| | Aufnahme | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286284 | SL | 12.81 | Stk | 1030 | DI |



Fein Spachtel

Zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z.B. Unterbodenschutz, Kleberesten etc.


| | Länge (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7021644 | 72 | 2 | 32.40 | Pa | 1030 | DI |



Fein Fugenschneider Messer

Gerade Form. Universelles Messer für fast alle Dehnfugen

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565620 | 5 | 33.61 | Pa | 1030 | DE |



Fein Fliesenfugen-Reiniger

Zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen. Die Alternative zur aufwendigen Komplettsanierung. Für alle Fugenbreiten geeignet

| | Aufnahme | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7021639 | SLP | 2 | 43.64 | Stk | 1030 | DI |



Fein Schneidmesser Pilz

Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten

| | Aufnahme | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286271 | SL | 43.64 | Pa | 1030 | DI |



Fein Segmentmesser 75 mm

Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung. Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen

| | Schnittlinie ca. (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565621 | 2.2 | 107.99 | Stk | 1030 | DE |

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein Schleifblätter

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung

| | Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3667150 | K80 | 6.13 | Stk | 1030 | DE |
| 3667151 | K120 | 6.13 | Stk | 1030 | DE |



Fein Zubehörset Best of E-Cut

Bestehend aus 6 verschiedenen E-Cut-Sägeblättern. Inhalt: je 1 x E-Cut Universal 28 mm (Form 147) und 44 mm breit (Form 148), 2 x E-Cut Long-Life 35 mm breit (Form 164), 2 x E-Cut Long-Life 65 mm breit (Form 165), in der praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418830 | 76.04 | Se | 1030 | DE |



Fein HSS-Kreismesser

Für universelle Schneidarbeiten in Leder, Kunststofffolien, Dachpappe, Kork, etc.

| | Aufnahme | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286293 | SLP | 100 | 73.44 | Stk | 1030 | DI |



Fein Diamant-Segmentmesser

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

| | Schnittbreite ca. (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286393 | 1.2 | 106.69 | Stk | 1030 | DI |
| 6286254 | 2.2 | 104.09 | Stk | 1030 | DI |



Fein Schneidmesser

Universell einsetzbares Messer für fast alle Dehnfugen

| | Form | Breite (mm) | Schnitttiefe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6286043 | gerade | 30 | 60 | 33.61 | Pa | 1030 | DI |



Fein Diamant-Sägeblatt 90 mm

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

| | Schnittlinie ca. (mm) | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7021638 | 2.2 | 90 | 89.14 | Stk | 1030 | DI |



Hand- und Bauwerkzeuge

Schrauberklingen Bits

ProOne Bits-Box 31-tlg.

Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip. Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch. Härte über 60° HRC



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798653 | 29.90 | Stk | 1000 | AB |

Revotool Kugelkopf Bithalter Z3799

Für Schwehr zugängliche Stellen. Abkippar bis 25 grad. Werkzeugaufnahme 6,35mm (1/4") Innensechskant



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7001502 | 24.50 | Stk | 1000 | AE |

Schläuche und Aufroller


Gewebe-Wasserschlauch

Gewebe-Wasserschlauch 52mm, mit Storzkupplung zu Ranger und PPI



| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418822 | 30 | 219.00 | Stk | 1030 | DI |

ProOne Diamantwerkzeuge



Diamanttrennscheibe

- 1) PGX:
Feinsteinzeug, Granit, Naturstein,
Keramik, Marmor, Fliese
- 2) TCS:
Natur- und Kunststein, Granit, Beton,
Klinker, Dachpfannen, Ziegel
- 3) THS12:
Beton armiert, Klinker, Granit,
Naturstein, Baustellenmaterial
- 4) CLP10:
Beton armiert, Beton, Waschbeton,
Mauerwerk, Ziegel
- 5) TF10:
Betondachplatten, Dachziegel,
Natur- und Kunststein, Granit,
Beton armiert, Waschbeton, Keramik
- 6) WPA:
Holz (mit Nägeln), Bitumen,
Dachpappe, Dachziegel,
Baumwurzeln, Kunststoffrohre

Diamantbohrkrone BIT-LRS



- Beton armiert, Beton, Mauerwerk,
mittelharter Klinker, Ziegel

Diamantbohrer PG-M14



- Feinsteinzeug, Granit, Naturstein,
Keramik, Marmor, Fliese

Diamantfräser PGF-M14



- Feinsteinzeug, Granit, Naturstein,
Keramik, Marmor, Fliese

Diamantschleiftopf MC-M14



- Feinsteinzeug, Granit, Naturstein,
Keramik, Marmor, Fliese

Diamantschleiftopf CU-Cup



- Universal, Beton

Winkelschleifer Schnellverschluss FIXIT M14



- Nutzbar für alle gängigen
Winkelschleifer

Gewebetrennscheibe S-INOX



- Dünnwandige Rohre, Profile,
Bleche aus Stahl und Edelstahl

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

**Pro
one**

www.pro-one.ch

| | Seiten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  BOSCH | |
| Bosch Maschinen-Set | 18.9 |
| Bosch Akku-Bohrschrauber | 18.10 |
| Bosch Bohren, Schrauben, Drehen, Zubehör | 18.11 |
| Bosch Schlagschrauber | 18.13 |
| Bosch Meissel-Set | 18.13 |
| Bosch Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer | 18.15 |
| Bosch Bohrhämmer | 18.16 |
| Bosch Meisselhämmer | 18.16 |
| Bosch Schlaghammer | 18.18 |
| Bosch Handhobel | 18.18 |
| Bosch Maschinen-Set | 18.19 |
| Bosch Winkelschleifer | 18.20 |
| Bosch Maschinen-Set | 18.21 |
| Bosch Multi-Cutter | 18.21 |
| Bosch Akku-Kreissäge | 18.22 |
| Bosch Handkreissägen | 18.22 |
| Bosch Stichsägen | 18.23 |
| Bosch Säbelsägen | 18.25 |

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



ProOne Distanzmessgerät DM30

30 m Laser-Entfernungsmessungen. Automatische Flächen- und Volumenberechnung. Multifunktionsmessungen: Fläche / Volumen, abstand Länge, kontinuierliche Messung. Invertiertes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display verbessert die Ablesbarkeit

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7779799 | 99.00 | Stk | 1020 | CE |



ProOne Distanzmessgerät DM60

60 m Laser-Entfernungsmessung. Laser-Messfunktionen: Fläche, Volumen, Pythagoras 2&3-Pionten Messung, Distanz, kontinuierliche Messung, Addition und Subtraktion. Hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay verbessert die Ablesbarkeit

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7779800 | 129.00 | Stk | 1020 | CE |



ProOne Taschenlampe-LED USB

Material: Aluminium. Modus: high-low-strobe. 250 Lumen. LED: CREE. Li-Ion Akku. IP44

| | Leuchtwerte (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7779803 | 120 | 22.00 | Stk | 1020 | CE |



ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR

rundum leuchtend 360°. Kontrollleuchte zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). mit 2 Ni-MH Batterien. mit geringem Memoryeffekt. hohe Lebensdauer. mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter(Blinkrate 65/Min +/- 10). mit Dämmerungsautomatik. mit hohem Bügel und Aufhängering. mit grossem Standgehäuse. keine Pfostenhalterung. mit Schlüssel. die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7520591 | 33.90 | Stk | 1010 | BD |



ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS

Kunststoffgehäuse schlagfest. Rundumlinse gelb Ø 110 mm, 360° mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). Mit Kontrollleuchte EIN/AUS. Mit Batteriestandsanzeiger: rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20% Rundumlinse. Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht. Mit Dämmerungsautomatik. Aufhänge-Drahtring. Ohne Pfostenhalterung, ohne Schlüssel und ohne Batterie

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6144090 | 17.90 | Stk | 1010 | BD |



ProOne Kabelrolle CEE 400 V

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überbelastung. Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A mit Phasenwender IP44. 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V, 16 A IP44. 1 Steckdose T25/5, 400 V + 230 V, 16 A IP55. Kabel AT-N07V3V3-F5G2,5

| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8145692 | 25 | 299.00 | Stk | 1030 | DI |
| 8145693 | 33 | 349.00 | Stk | 1030 | DI |

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Kabelrolle kompakt

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen, IP 21. Extra stabiles Stahlrohrgestell. 10 Meter Kabel 3 x 1.5 mm². 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5

| | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7960912 | 10 | 44.95 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Kabelrolle Outdoor

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim AufundAbrollen. Kabel 3 x 1.5 mm². 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte. Bremaax® Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5

| | Typ | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7853950 | KR25 | 25 | 99.90 | Stk | 1030 | DE |
| 7853948 | KR33 | 33 | 119.00 | Stk | 1030 | DE |
| 7853951 | KR50 | 50 | 159.00 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Kabelrolle

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen. Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit. Aussergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax® Kabel AT-N05V3V3-F 3G1,5. Kabel 3 x 1.5 mm²

| | Typ | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5418763 | KR25 | 25 | 69.90 | Stk | 1030 | DE |
| 4477140 | KR33 | 33 | 89.90 | Stk | 1030 | DE |
| 5418764 | KR50 | 50 | 119.00 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Kabelbox

Kabelbox mit schlagfestem Gehäuse für den Haushalt. Mit Überhitzungsschutz. Stecker T12/3, 230 V/10 A. 4 Steckdosen T13/3, 230 V/10 A. Kabel H05VV-F 3G1,5 Schwarz

| | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8145685 | 10 | 24.95 | Stk | 1030 | DI |

ProOne Verlängerungskabel IP21

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extrarobustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe. Stecker CH Typ 12/10A. Kupplung CH Typ 13/10A

| | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7960911 | 10 | 34.95 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Verlängerungskabel IP55

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe

| | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8067576 | 10 | 49.95 | Stk | 1030 | DE |



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



ProOne Kabelrolle kompakt Outdoor IP55

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt und gewerblichen Bereich. Extra stabiles Stahlrohrgestell. Stecker und Steckdosen mit Schutzart IP55 mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überbelastung. Stecker Typ 13/3, 2300V, 10A. 3 Steckdosen T13/3, 230V, 10A. Kabel T N07V3V3-F 3G1,5 Grün

| | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8145690 | 10 | 54.95 | Stk | 1030 | DI |



ProOne Verlängerungskabel CEE 400 V

Verlängerungskabel für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Kältebeständig bis -35 °C. Ölbeständig und mechanisch sehr hoch belastbar. Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A IP44. Kupplung CEE 5-polig, 400 V, 16 A IP44. Kabel AT-N07V3V3-F-5G2,5

| | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8145694 | 5 | 54.90 | Stk | 1030 | DI |
| 8145695 | 10 | 89.90 | Stk | 1030 | DI |



ProOne Trockenbatterie Premium 800

6 Volt / 7-9 Ah. Ohne Quecksilber, ohne Cadmium. Mit guten Wintereigenschaften. Exkl. VRG

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376472 | 3.45 | Stk | 1010 | BE |



ProOne Betonschleifer BS125

Lieferumfang: Betonschleifer, Kunststoffkoffer, Topfscheibe Werkzeugersatz und Bedienungsanleitung. Leerlaufdrehzahl 10 000 min⁻¹. Schutzklasse II. Schutzgrad IP 20. Gewicht 2.9 kg

| | Scheibendurchmesser (mm) | Leistung (W) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376485 | 125 | 1400 | 606.00 | Stk | 1030 | DA |



ProOne Betonschleifer BS125-2H

Nennspannung: 230 V. Leistungsaufnahme: 1800 W. Frequenz: 50 - 60 Hz. Leerlaufdrehzahl: 10000 min⁻¹. Max. Scheibendurchmesser: 125 mm. Lieferumfang: Betonschleifer mit Diamantschleifteller (PKD), Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung im Metallkoffer

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6188367 | 820.00 | Stk | 1030 | DA |



ProOne Kreuzlinienlaser G2

Grün. Selbstnivellierend: Projiziert helle horizontale und vertikale Linien. Kompakte, leichte Bauweise. Wand- oder Stativmontage mit 6.35 mm (1/4") -20 Schraube. Nivellierbereich + 4 Grad. IP 54

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7779801 | 92.00 | Stk | 1020 | CE |

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Kreuzlinienlaser G2-360

Grün. Laserprojektionsbereich: 25M. Nivellierbereich: +4 Grad. Genauigkeit: +4 mm/10 m. Manueller Modus: sperrt die Linie und stellt den Pegel in jedem gewünschten Winkel ein. Robuste, umspritzte Konstruktion sorgt für Wasser-/Staubschutz und sicheren Halt im Betrieb. IP 54



| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7779802 | 239.00 | Stk | 1020 | CE |

ProOne Steintrennmaschine 110/800

Lieferumfang: Stein- und Fliesenschneider Rollschlitten mit Gummiauflage Diamant-Trennscheibe Längsanschlag Gabelschlüssel und Dorn. Technische Daten: Schneidetisch: 530 x 430 mm Diamanttrennscheibe D: 350 mm Bohrung D: 25,4 mm Drehzahl: 2800 1/min Gewicht 74,0 kg. Schnittdaten: Schnittlänge max: 800 mm Schnitthöhe 90° Grad max: 110 mm Schnitthöhe 45° Grad max: 72 mm. Antrieb: Motor: 230-240 V / 50 Hz Aufnahmeleistung: 2000 W (S6 40%) Motordrehzahl: 2800 1/min Isolierstoffklasse: B Schutzart: IP54



| Baumasse L x B x H (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6243632 1100 x 520 x 1260 | 1274.49 | Stk | 1030 | DE |

ProOne Diamantbohrer PG-M14

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Fliesen, Steinplatten, Marmor, Naturstein. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten- & Landschaftsbau, Dachdecker



| Typ | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8110190 PG-M14 5mm | 28.50 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110204 PG-M14 6mm | 29.50 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110205 PG-M14 8mm | 35.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110206 PG-M14 10mm | 38.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110207 PG-M14 12mm | 41.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110208 PG-M14 14mm | 42.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110209 PG-M14 20mm | 44.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110210 PG-M14 25mm | 49.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110211 PG-M14 32mm | 54.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110212 PG-M14 35mm | 59.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110213 PG-M14 40mm | 74.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110214 PG-M14 50mm | 79.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110215 PG-M14 60mm | 89.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110216 PG-M14 68mm | 99.90 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110217 PG-M14 82mm | 129.00 | Stk | 1030 | DJ |

ProOne Diamantbohrer-Set PG-M14

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Fliesen, Steinplatten, Marmor, Naturstein. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten & Landschaftsbau, Dachdecker



| Set | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8110218 8 tlg. Ø 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm | 279.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110219 4 tlg. Ø 35, 50, 60, 68 mm | 229.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110220 7 tlg. Ø 6 & 8 je 2 Stk. + 10, 12, 14 mm | 199.00 | Stk | 1030 | DJ |

ProOne Diamantfräser PGF-M14 20mm

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115/125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Fräsen, Aufweiten, Anfasen und Schleifen. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Steingut, Fliesen, Steinplatten, Klinker, Dachziegel. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten- & Landschaftsbau, Dachdecker



| Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8110221 20 | 84.95 | Stk | 1030 | DJ |

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



ProOne Diamantschleiftopf MC-M14 50mm

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115/125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Ideales Werkzeug zur Fliesensanierung. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Granit- und Steinplatten, Beton, Estrich, Klebereste. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten• & Landschaftsbau, Dachdecker


| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110222 | 50 | 69.95 | Stk | 1030 | DJ |



ProOne Schnellverschluss FIXIT M14

Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 / 230 mm. Werkzeugloses Einspannen und Lösen von Trennscheiben. Ideale Ergänzung für herkömmliche Winkelschleifer 115 / 230 mm. Ohne Schnellstoppfunktion. Zielgruppe Hoch- Tiefbau, Garten• & Landschaftsbau, Sanitär & Heizung, Dachdecker, Pflasterer

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110223 | 29.95 | Stk | 1030 | DJ |



ProOne Diamanttrennscheibe PGX

Bauweise Sinter VK. Segmenthöhe 10 mm. Verstärkter Mittelflanschbereich. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer 12'500. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche: Feinsteinzeug, Granit, Natur- und Kunststein, Keramik, Steingut, Marmor, Fliesen. Zielgruppe Fliesenleger, Garten• & Landschaftsbau, Dachdecker

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110224 | 115 | 24.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110225 | 125 | 29.95 | Stk | 1030 | DJ |



ProOne Diamanttrennscheibe TCS

Bauweise Sinter Turbo VK. Segmenthöhe 10 mm. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Trockenbau Profile, Natur- und Kunststein, Granit, Beton, Klinker, Dachpfannen, Ziegel, Fliesen. Zielgruppe Trockenbau, Fliesenleger, Sanitär & Heizung, Dachdecker, Bau

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110226 | 115 | 24.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110227 | 125 | 29.95 | Stk | 1030 | DJ |



ProOne Diamanttrennscheibe THS12

Bauweise Turbo HP Segmentiert. Segmenthöhe 12 mm. Anwendung Winkelschleifer, Tischsäge, Motortrenner. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton armiert, Granit, Klinker, Naturstein, Baustellenmaterial. Zielgruppe Hoch-/Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110228 | 115 | 22.50 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110229 | 125 | 24.50 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110230 | 230 | 54.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110231 | 350 x 20 | 149.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110232 | 350 x 25.4 | 149.00 | Stk | 1030 | DJ |



ProOne Diamanttrennscheibe CLP10

Bauweise Laser Segmentiert. Segmenthöhe 10 mm. Anwendung Winkelschleifer, Tischsäge, Motortrenner. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton, Beton armiert, Waschbeton, Mauerwerk, Ziegel, Baustellenmaterial. Zielgruppe Hoch-/Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110233 | 115 | 49.95 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110234 | 125 | 50.80 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110235 | 230 | 99.90 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110236 | 350 x 20 | 169.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110237 | 350 x 25.4 | 169.00 | Stk | 1030 | DJ |

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Diamanttrennscheibe TF10

Bauweise Turbo Sinter VK. Segmenthöhe 10 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Betondachplatten, Dachziegel, Natur- und Kunststein, Beton armiert. Zielgruppe Dachdecker, Hochbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8110238 | 115 | 54.95 | Stk 1030 | DJ | |
| 8110239 | 125 | 59.95 | Stk 1030 | DJ | |
| 8110240 | 230 | 109.00 | Stk 1030 | DJ | |



ProOne Diamanttrennscheibe WPA

Bauweise Galvanisch gelötet. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Holz (mit Nägel), Bitumen, Dachpappe, Dachziegel, Baumwurzeln, Kunststoffrohre. Zielgruppe Dachdecker, Hochbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8110241 | 115 | 38.50 | Stk 1030 | DJ | |
| 8110242 | 125 | 40.50 | Stk 1030 | DJ | |
| 8110243 | 230 | 64.95 | Stk 1030 | DJ | |



ProOne Diamantschleiftopf CU-Cup

Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkel- /Boden- & Sanierungsschleifer. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Ausführung doppelt belegt. Einsatzbereiche Universal, Beton, Estrich. Zielgruppe Hoch- Tiefbau, Fliesenleger, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8110244 | 125 | 74.95 | Stk 1030 | DJ | |
| 8110245 | 180 | 129.00 | Stk 1030 | DJ | |



ProOne Gewebetrennscheibe S-INOX

Korund Dünnwandtechnik. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 12413. Einsatzbereiche Dünnwandige Rohre, Profile, Bleche aus Stahl und Edelstahl. Zielgruppe Hoch- Tiefbau, Sanitär & Heizung Fliesenleger Garten- und Landschaftsbau

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8147255 | 115 | 10.15 | Pa 1030 | DJ | |
| 8147256 | 125 | 11.75 | Pa 1030 | DJ | |



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Diamantbohrkrone

Aufnahme 1 1/4" UNC. Anwendung Kernbohrmotor, Diamantbohrmaschine. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton armiert, Beton, Klinker, Mauerwerk, Ziegel. Zielgruppe Hoch• Tiefbau, Sanitär & Heizung, Garten- und Landschaftsbau. Für Nassanwendung



| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8110248 | 42 | 129.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110249 | 52 | 159.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110250 | 56 | 169.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110251 | 62 | 179.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110252 | 72 | 209.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110253 | 82 | 219.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110254 | 92 | 229.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110255 | 102 | 249.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110256 | 112 | 299.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110257 | 122 | 329.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110258 | 132 | 349.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110259 | 138 | 359.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110260 | 142 | 369.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110261 | 152 | 379.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110262 | 162 | 399.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110263 | 172 | 429.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110264 | 182 | 469.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110265 | 186 | 479.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110266 | 200 | 499.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110267 | 225 | 629.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110268 | 250 | 679.00 | Stk | 1030 | DJ |
| 8110269 | 276 | 769.00 | Stk | 1030 | DJ |

ProOne Nivellier-Set NG24

Fernrohr aufrecht. Vergrößerung 24x. Objektivöffnung 38 mm. Sehbereich 1°20'. Kürzeste Zielweite 0.3 m. Multiplikationskonstante 100. Additiver Faktor 0. Wasserfest. Arbeitsbereich des Kompensators +/- 15. Einstellgenauigkeit +/- 0.5. Empfindlichkeit der Dosenlibelle 8 / 2 mm. Ringteilung 360°. Standardabweichung auf 1 km. Doppelnivellement 2 mm. Gewicht 1,065 kg. Stativgewinde 5/8. mit Koffer, Nivelliergerät, -stativ und -latte 5 m



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418873 | 389.00 | Se | 1030 | DA |

ProOne Betonmischer BP170

Mischvermögen 135 Liter. Elektromotor. Gewicht 67 kg



| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4457299 | 160 | 649.00 | Stk | 1030 | DE |

ProOne Betonmischer BP200D

Fassungsvermögen 190 Liter, max. Mischvermögen 160 Liter, Elektromotor, Gewicht 105 kg.



| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4457300 | 190 | 829.00 | Stk | 1030 | DE |

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Tischventilator AIR 30

Tischventilator weiss, oszillierend. Leistung 35 W. Luftmenge 3'588 m3/h. Gewicht 2,6 kg

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7898106 | 30 | 41.95 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Standventilator AIR 40

Standventilator, oszillierend, dunkelgrau, mit Timer und Fernbedienung. Leistung 55 W. Luftmenge 4'092 m3/h. Höhe verstellbar 110–140 cm. Gewicht 4,9 kg

| | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7898107 | 40 | 83.95 | Stk | 1030 | DE |



Set

Makita 2-Maschinen-Set

1x Bohrschrauber DDF484Z. 1x Schlagschrauber DTW300Z. 2x Akkus 18 V 5,0 Ah. 1x Ladegerät DC18RC. 1x Makpac-C

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8171443 | 832.93 | Se | 1030 | DE |



Bosch 3-Maschinen-Set 18 V 5,0 Ah

1x Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-28. 1x Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-Li. 1x Akku-Bohrhammer GBH 18 V-21. 2x Akku 18 V 5,0 Ah. 1x Ladegerät GAL 1880 CV. 1x Transporttasche

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8136397 | 836.55 | Se | 1030 | DE |



Bosch 5-Maschinen-Set 18 V 4,0 Ah

1x Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-28. 1x Akku-Stichsäge GST 18 V-Li S. 1x Akku-Winkelschleifer 125 mm GWS 18–125 V-Li. 1x Akku-Handkreissäge GKS 18 V-Li. 1x Akku-Säbelsäge GSA 18 V-Li-C. 1x Ladegerät GAL 18 V-40. 3x Akku GBA 18 V 4,0 Ah. 1x Transporttasche

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8136398 | 1420.67 | Se | 1030 | DE |



Bosch Maschinen-Set 3-teilig 18 V 5.0 Ah

1x Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28. 1x Akku-Bohrhammer GBH 18V-21. 1x Akku-Winkelschleifer GW 18V-Li. 2x Akku 18 V, 5,0 Ah. 1x Ladegerät GAL 1880 CV. 1x Transporttasche

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7937475 | 729.31 | Se | 1030 | DE |



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge


Set



Bosch Bohrer-Set 4-tlg. MultiConstruction

Inhalt: 4, 5, 6, 8 mm. Universalbohrer für alle Materialein. Für Beton, Mauerwerk, Ziegel, Zement, leichte Baumaterialien, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Blechmetalle und Aluminium

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3809333 | 22.76 | Stk | 1030 | DG |



Bosch Bohrer-Set MultiConstruction

Universalbohrer für alle Materialien. Für Beton, Mauerwerk, Ziegel, Zement, leichte Baumaterialien, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Blechmetalle und Aluminium

| | Inhalt (mm) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7925683 | 6 x 60 x 100 | 10 | 52.86 | Se | 1030 | DG |
| 7925684 | 8 x 80 x 120 | 10 | 65.42 | Se | 1030 | DG |



Bosch Betonbohrer-Set 7-tlg. SDS-plus 7X

Inhalt: 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm. 4-Schneider-Vollkopfaus Carbide

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7834271 | 61.38 | Se | 1030 | DG |



Bosch Maschinenset 5-tlg. 18V 4.0 Ah

Lieferumfang: - Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 - Akku-Stichsäge GST 18V-LI S - Akku Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI - Akku-Handkreissäge GKS 18V-LI - Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C - 3 x Akku GBA 18 V 4 Ah - Ladegerät GAL 18V-40 - Transporttasche

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7912185 | 1236.28 | Se | 1030 | DE |



Bosch Bits-Set L-Boxx Mini

25x Bits PH2. 25x Bits PZ2. 25x Bits T20. 25x Bits T25. 25x Bits T30. 25x Bits T40. 1x Kunststoffkoffer L-Boxx Mini

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8145353 | 78.50 | Se | 1030 | DF |

Akku-Bohrschrauber



Bosch Akku Bohrschrauber GSR 12 V-15 FC Professional

Präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen dank kompakter Grösse im Markt. Flexibles Arbeiten dank des einzigen Wechselsystems mit vier verschiedenen Aufsätzen. Bequeme Handhabung: Aufsätze verbleiben zum Einstellen der 16 verschiedenen Positionen einfach am Gerät. Akkuspannung: 12V. Leerlaufdrehzahl: 0-400/1300 1/min. Drehmoment (weich/hart): 15/30 Nm. Max. Schrauben Ø: 7 mm. Max. Bohr Ø (Holz/Stahl): 19/10 mm. Anziehdrehmoment 15 Nm (weich) 30 Nm (hart). Mit FlexiClick Schnellwechselsystem

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7012270 | 337.12 | Stk | 1030 | DE |

Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Makita Trockenbauschrauber FS6300J

Ideal für Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktion. Strapazierfähiges Aluminium-Getriebegehäuse. Sehr leicht einstellbare und präzise Tiefeneinstellung. Ergonomisches Design für optimale Handführung. Griff mit weichem Belag für hohen Bedienungskomfort. Grosser und einfach bedienbarer Schalter mit integriertem Links-/ Rechtslauf. Automatisches und geräuschloses Auskuppeln. Kraftvolle LED-Beleuchtung. Bit- und Führungshülse-Halterung. Gürtelclip. Stufenlose Geschwindigkeit



| | Spannung (V) | Leistung (W) | Drehzahl (U/min) | Antrieb (*) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6193092 | 230 | 570 | 0 - 6000 | 1/4 | 276.13 | Stk | 1030 | DE |

Bohren, Schrauben, Drehen Zubehör

Bosch Bohrer SDS plus-7X

4-schneidiger Betonbohrer. Carbide-Vollkopf. Hervorragende Nutzungsdauer beim Bohren in armierten Beton. Effektiver Bohrmehltransport dank 4-spiraligem Design und breiten Kanälen

| | Ø (mm) | Bohrlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7011435 | 6 | 100 | 234.27 | Pa | 1030 | DG |
| 7011436 | 8 | 100 | 279.33 | Pa | 1030 | DG |
| 7011437 | 8 | 150 | 324.00 | Pa | 1030 | DG |
| 7011439 | 10 | 150 | 381.52 | Pa | 1030 | DG |
| 7011440 | 10 | 200 | 476.88 | Pa | 1030 | DG |



Bosch Mehrzweckbohrer-Set MultiConstruction L-Boxx Mini

10 x 6 x 100 mm. 5 x 8 x 120 mm. 1x Kunststoffkoffer L-Boxx Mini

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8145351 | 144.20 | Se | 1030 | DF |



Bosch Spiralbohrersatz Pro Box HSS-G 19-teilig

Qualität HSS-G 135°. 1-10 mm (0.5 mm steigend), DIN 338

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7789586 | 41.54 | Se | 1030 | DF |



Bohren, Schrauben, Drehen Zubehör

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7X

Geeignet für Mauerwerk, Beton und bewehrten Beton. Passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahmen



| | Verpackungsinhalt | Durchmesser (mm) | Arbeitslänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikelgruppe | Rabattgruppe |
|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 7011328 | 1 | 3,5 | 50 | 115 | 8.85 | Stk | 1030 | DG |
| 7011329 | 1 | 3,5 | 100 | 165 | 9.33 | Stk | 1030 | DG |
| 7011330 | 1 | 4 | 50 | 115 | 8.68 | Stk | 1030 | DG |
| 7011332 | 1 | 5 | 50 | 115 | 8.51 | Stk | 1030 | DG |
| 7011333 | 1 | 5 | 100 | 165 | 8.27 | Stk | 1030 | DG |
| 7011334 | 1 | 5 | 150 | 215 | 14.93 | Stk | 1030 | DG |
| 7011335 | 1 | 5 | 200 | 265 | 15.92 | Stk | 1030 | DG |
| 7011336 | 1 | 5 | 250 | 315 | 22.93 | Stk | 1030 | DG |
| 7011337 | 1 | 5 | 400 | 465 | 31.95 | Stk | 1030 | DG |
| 7011342 | 1 | 5,5 | 150 | 215 | 15.28 | Stk | 1030 | DG |
| 7011343 | 1 | 5,5 | 200 | 265 | 15.92 | Stk | 1030 | DG |
| 7011344 | 1 | 5,5 | 250 | 315 | 19.91 | Stk | 1030 | DG |
| 7011345 | 1 | 5,5 | 400 | 465 | 31.68 | Stk | 1030 | DG |
| 7011346 | 1 | 6 | 50 | 115 | 7.15 | Stk | 1030 | DG |
| 7011347 | 1 | 6 | 100 | 165 | 7.52 | Stk | 1030 | DG |
| 7011348 | 1 | 6 | 150 | 215 | 12.26 | Stk | 1030 | DG |
| 7011349 | 1 | 6 | 200 | 265 | 14.47 | Stk | 1030 | DG |
| 7011350 | 1 | 6 | 250 | 315 | 19.80 | Stk | 1030 | DG |
| 7011351 | 1 | 6 | 400 | 465 | 28.08 | Stk | 1030 | DG |
| 7011352 | 1 | 6,5 | 50 | 115 | 8.40 | Stk | 1030 | DG |
| 7011353 | 1 | 6,5 | 100 | 165 | 11.26 | Stk | 1030 | DG |
| 7011354 | 1 | 6,5 | 150 | 215 | 16.32 | Stk | 1030 | DG |
| 7011355 | 1 | 6,5 | 200 | 265 | 18.48 | Stk | 1030 | DG |
| 7011356 | 1 | 6,5 | 250 | 315 | 23.44 | Stk | 1030 | DG |
| 7011357 | 1 | 7 | 50 | 115 | 8.57 | Stk | 1030 | DG |
| 7011358 | 1 | 7 | 100 | 165 | 11.26 | Stk | 1030 | DG |
| 7011359 | 1 | 7 | 150 | 215 | 14.38 | Stk | 1030 | DG |
| 7011360 | 1 | 8 | 50 | 115 | 9.90 | Stk | 1030 | DG |
| 7011361 | 1 | 8 | 100 | 165 | 8.97 | Stk | 1030 | DG |
| 7011362 | 1 | 8 | 150 | 215 | 10.41 | Stk | 1030 | DG |
| 7011363 | 1 | 8 | 200 | 265 | 13.08 | Stk | 1030 | DG |
| 7011364 | 1 | 8 | 250 | 315 | 16.73 | Stk | 1030 | DG |
| 7011365 | 1 | 8 | 300 | 365 | 22.05 | Stk | 1030 | DG |
| 7011366 | 1 | 8 | 400 | 465 | 25.96 | Stk | 1030 | DG |
| 7011367 | 1 | 9 | 100 | 165 | 10.62 | Stk | 1030 | DG |
| 7011368 | 1 | 9 | 150 | 215 | 12.30 | Stk | 1030 | DG |
| 7011370 | 1 | 10 | 100 | 165 | 10.56 | Stk | 1030 | DG |
| 7011371 | 1 | 10 | 150 | 215 | 12.26 | Stk | 1030 | DG |
| 7011372 | 1 | 10 | 200 | 265 | 15.32 | Stk | 1030 | DG |
| 7011373 | 1 | 10 | 250 | 315 | 18.07 | Stk | 1030 | DG |
| 7011374 | 1 | 10 | 300 | 365 | 26.04 | Stk | 1030 | DG |
| 7011375 | 1 | 10 | 400 | 465 | 28.11 | Stk | 1030 | DG |
| 7011378 | 1 | 11 | 200 | 265 | 17.20 | Stk | 1030 | DG |
| 7011379 | 1 | 12 | 100 | 165 | 13.87 | Stk | 1030 | DG |
| 7011380 | 1 | 12 | 150 | 215 | 14.43 | Stk | 1030 | DG |
| 7011381 | 1 | 12 | 200 | 265 | 20.85 | Stk | 1030 | DG |
| 7011382 | 1 | 12 | 250 | 315 | 23.62 | Stk | 1030 | DG |
| 7011383 | 1 | 12 | 300 | 365 | 30.56 | Stk | 1030 | DG |
| 7011384 | 1 | 12 | 400 | 465 | 36.61 | Stk | 1030 | DG |
| 7011385 | 1 | 13 | 100 | 165 | 16.54 | Stk | 1030 | DG |
| 7011386 | 1 | 13 | 150 | 215 | 18.80 | Stk | 1030 | DG |
| 7011387 | 1 | 13 | 200 | 265 | 23.50 | Stk | 1030 | DG |
| 7011388 | 1 | 14 | 100 | 165 | 20.42 | Stk | 1030 | DG |
| 7011389 | 1 | 14 | 150 | 215 | 23.44 | Stk | 1030 | DG |
| 7011390 | 1 | 14 | 200 | 265 | 26.22 | Stk | 1030 | DG |
| 7011391 | 1 | 14 | 250 | 315 | 30.96 | Stk | 1030 | DG |
| 7011392 | 1 | 14 | 300 | 365 | 40.71 | Stk | 1030 | DG |
| 7011393 | 1 | 14 | 400 | 465 | 40.71 | Stk | 1030 | DG |
| 7011394 | 1 | 15 | 100 | 165 | 25.07 | Stk | 1030 | DG |
| 7011395 | 1 | 15 | 200 | 265 | 31.51 | Stk | 1030 | DG |
| 7011397 | 1 | 16 | 150 | 215 | 27.10 | Stk | 1030 | DG |
| 7011398 | 1 | 16 | 200 | 265 | 33.85 | Stk | 1030 | DG |
| 7011399 | 1 | 16 | 250 | 315 | 38.94 | Stk | 1030 | DG |

Bohren, Schrauben, Drehen Zubehör

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7X

Geeignet für Mauerwerk, Beton und bewehrten Beton. Passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahmen

| | Verpackungsinhalt | Durchmesser (mm) | Arbeitslänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7011400 | 1 | 16 | 400 | 465 | 59.35 | Stk | 1030 | DG |
| 7011401 | 1 | 18 | 200 | 250 | 41.92 | Stk | 1030 | DG |
| 7011403 | 1 | 20 | 200 | 250 | 42.97 | Stk | 1030 | DG |
| 7011404 | 1 | 20 | 400 | 450 | 53.76 | Stk | 1030 | DG |
| 7011406 | 1 | 22 | 400 | 450 | 79.11 | Stk | 1030 | DG |
| 7011408 | 1 | 25 | 400 | 450 | 90.95 | Stk | 1030 | DG |
| 7011409 | 1 | 28 | 400 | 450 | 97.26 | Stk | 1030 | DG |
| 7011410 | 1 | 30 | 400 | 450 | 104.50 | Stk | 1030 | DG |



Bosch Holzbohrer-/Kassette

Für präzises Bohren in Weich- und Hartholz

| | Verpackungsinhalt | Durchmesser (mm) | Arbeitslänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 4446736 | 8 | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 | 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 65 / 70 / 75 | 25.74 | Pa | 1030 | DG |



Bosch Installationsbohrer SDS-plus

Mit SDS-plus-Einsteckende. Für Durchführungen in Schalungen, Holzmauern, Gipsplatten, Isolier- und Leichtbauplatten, Holz-beton, Bretter, Dielen, weiches Baumaterial. Geeignet für alle Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahme.

| | Durchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01569683 | 10 | 600 | 27.84 | Stk | 1030 | DG |
| 01569685 | 14 | 600 | 36.19 | Stk | 1030 | DG |
| 2000677 | 16 | 600 | 50.12 | Stk | 1030 | DD |
| 01569686 | 18 | 600 | 58.47 | Stk | 1030 | DG |
| 01569687 | 20 | 600 | 61.26 | Stk | 1030 | DG |
| 01569688 | 22 | 600 | 72.40 | Stk | 1030 | DG |
| 2000678 | 24 | 600 | 94.66 | Stk | 1030 | DD |



Schlagschrauber

Bosch Bohrhammer GBH 2-28 F Set

Mit SDS-plus Werkzeugaufnahme. Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control. Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock. Vibration Control. Schlagenergie : 3.2 J. Nenndrehzahl : 0 – 900 U/min. Gewicht: 3.1 kg

| | Leistung (W) | Schlagenergie (J) | Schlagzahl | Nenndrehzahl (min-1) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|--------------|-------------------|------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7009157 | 880 | 3.2 | 0-4000/min | 0-900 | 351.89 | Stk | 1030 | DE |



Set

Bosch Meissel-Set

SDS-plus 250 mm. 2 x Flachmeissel. 2 x Spitzmeissel

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7925688 | 44.11 | Se | 1030 | DG |



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Set



Bosch Meissel-Set R-Tec

SDS-max 400 mm. 2 x Flachmeissel R-Tec Sharp. 2 x Spitzmeissel R-Tec Speed

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7925687 | 86.88 | Se | 1030 | DG |

Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer



Makita Akku-Schlagschrauber 18V DTD153ZJ

Leerlaufdrehzahl 0-3400 min-1. Schlagzahlen 0-3600 / min. Werkzeugaufnahme (Innensechskant) 6.35 mm (1/4). Gewicht inkl. Akku 1.5 kg. Ohne Akku und Ladegerät

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7912183 | 329.00 | Stk | 1030 | DE |



Metabo Bohrhammer UHE 2660-2 QUICK

Werkzeugaufnahme SDS-Plus 26 mm. Einzelschlagenergie 2.8 J. Durchmesser und Beton / Metal / Holz 26 / 13 / 28 mm. Gewicht 3.1 kg

| | Leistung (W) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7554418 | 800 | 257.53 | Stk | 1030 | DE |



Makita Akku-Bohrhammer DHR243ZJ

18 V ohne Akku und Ladegerät. Leistung in Holz / Stahl / Beton: 27 / 13 / 24 mm. Inkl. SDS-Plus und Schnellspann-Bohrfutter. Links-/Rechtslauf. Rutschkupplung. Stufenlose Geschwindigkeit. Mit Bohr-, Hammerbohr- und Meisselfunktion. Schnellverschluss-System. Meissel in 40 Positionen verstellbar. Griff mit Antivibrations-Dämpfung

| | Drehzahl (min-1) | Schlagstärke (J) | Gewicht inkl. Akku (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5714024 | 0 - 950 | 2 | 4.8 | 426.00 | Stk | 1030 | DE |



Makita Akku Bohrhammer 2 Funktionen 18VBL SDS-Plus DHR

Sehr kompakter und leichter Hammer, ideal für schwer zugängliche Stellen und Überkopfarbeiten. Passend für SDS-PLUS Werkzeuge. 2 Funktionen: Bohren, Hammerbohren. Mit konstanter Geschwindigkeitsregelung: die Geschwindigkeit des Motors passt sich unter Last automatisch an. BL Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit. Ergonomische Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort. Links-/ Rechtslauf, stufenlose Geschwindigkeit, Motorbremse und Rutschkupplung

| | Typ | Akku | Akku (Stk.) | Ladegerät | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7521080 | DHR171ZJ | - | - | - | 221.35 | Stk | 1030 | DE |
| 7521081 | DHR171RTJ | Li-Ion 5.0 | 2 | DC18RC | 531.73 | Stk | 1030 | DE |



Makita Akku Schlagbohrschrauber DHP480RTJ

Drehzahl 0-400/ 0-1550 min-1. 18 V, 5.0 AH. Bohrleistung Stahl 13mm Holz 38 mm. Aziehmoment 36 Nm (weich), 54 Nm (hart)

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7001496 | 563.30 | Stk | 1030 | DE |

Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer

Bosch Akku-Bohrhammer BiTurbo GBH 18 V-34 CF

Werkzeugaufnahme SDS-Plus. Schlagenergie 5,8 J. Schlagzahl 0–2'900 bpm. Mit SDS-Plus -und Schnellwechselfutter. Gewicht 4,9 kg. Im Koffer. Solo, ohne Akku und Ladegerät

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 7882690 | 756.93 | Stk | 1030 | DE |



Bosch Akku-Bohrhammer BiTurbo GBH 18V-36C

Werkzeugaufnahme SDS-Max. Schlagenergie 7 J. Schlagzahl 0–2'900 bpm. Gewicht 5,1 kg. Im Koffer. Ohne Akku, ohne Ladegerät

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 7882692 | 808.22 | Stk | 1030 | DE |



Bohrhämmer

Makita Bohr- und Spitzhammer SDS-Plus HR2631FTJ

Funktionen Bohren, Hammerbohren, Meisseln. Leerlaufdrehzahl 0–1'200 min-1. Leerlaufschlagzahl 0–4'600 min-1. Einzelschlagstärke 2,4 J. In Transportkoffer

| | Leistung (W) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe |
| 6941526 | 800 | 3.1 | 419.00 | Stk | 1030 | DE |



Makita Bohr- und Spitzhammer HR4013C

40 mm AVT. 1100 W - 6.3 J. 6.7 kg.

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 5356383 | 1011.00 | Stk | 1030 | DE |



Makita Bohrhammer HR2811FTJ

Drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln. Bohrfutter passend für SDS-PLUS Werkzeuge zum Hammerbohren oder Meisseln. Schnellverschluss-System für einfaches Wechseln der Bohrfutter. Ergonomische Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort. Handgriff mit Vibrations-Dämpfungssystem. Kräftige LED-Beleuchtung. Links- / Rechtslauf. Rutschkupplung. Stufenlose Geschwindigkeit. Bohrfutter passend für SDS-PLUS, Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Seitengriff und MAKPAC B Transportkoffer. Einzelschlagstärke (EPTA) : 2.9 J. Bohrleistung in Holz : 32 mm. Bohrleistung in Stahl : 13 mm. Bohrleistung in Mauerwerk : 28 mm. Leerlaufschlagzahl : 0 - 4500 min-1. Leistungsaufnahme : 800 Watt. Leerlaufdrehzahl: 0 - 1100. Gewicht: 4.1 kg

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 4456763 | 440.48 | Stk | 1030 | DE |



Makita Bohrhammer HR2600

Bohrhammer 2 Funktionen. Leistungsaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1200 U/min, Schlagzahl 0-4600 /min, passend für SDS-PLUS Bohrer, zwei Funktionen: Bohren und Hammerbohren, Funktionsumschalter unter der Maschine für guten Stoss-Schutz, Rutschkupplung, stufenlose Geschwindigkeit, Links- / Rechtslauf, Bohrleistung Beton 26 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm, Bohrkronen 68 mm, Einzelschlagstärke 2.4 J (EPTA), Gewicht 2.8 kg.

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe |
| 4456760 | 234.26 | Stk | 1030 | DE |



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Bohrhämmer

Bosch Bohrhammer GBH 5-40 D

Leistung 1100 W. Schlagenergie 8.5 J. Werkzeugaufnahme SDS-Max. Bohrleistung in Beton 12 - 40 mm



| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7207366 | 723.87 | Stk | 1030 | DE |

Bosch Hammerbohrer Set SDS-PLUS 7X

In Kunststoffkassette. 2x 6 x 165 mm. 2x 8 x 165 mm. 1x 10 x 165 mm



| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7011442 | 41.37 | Se | 1030 | DG |

Bosch Bohrhammer GBH 5-40 DCE

Der robuste Bohrhammer bringt Spitzenleistung beim Bohren und Meisseln, Bohrdurchmesser in Beton bis 40 mm, mit Turbo-Power im Meisselbetrieb, Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl, Rechtslauf, arretierbare Schalterklinke, mit Vibration Control Vibrationsreduktion im Handgriff und Schlagwerk, ControlConstant-Electronic, Service-Display, Standby-Anzeige, mit Werkzeugaufnahme SDS-max. Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube und Koffer



| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3811354 | 833.95 | Stk | 1030 | DE |

Bosch Bohrhammer GBH 8-45 DV

Höchstleistung bei Bohren und Meisseln dank seines 1.500-Watt Motors und 11 Joule Einzelschlagenergie. Niedrige Vibrationen vom 7 m/s² beim Meisseln und 8 m/s² beim Bohren durch intelligentes 3-fach Vibrationsdämpfungssystem. Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meisselbetrieb durch zusätzliche Nutzung der Energie, welche im Bohrbetrieb für die Drehbewegungen genutzt wird. Gewicht 8.9 kg



| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3775412 | 1116.10 | Stk | 1030 | DE |

Metabo Kombihammer KH 5-40

Bohr-Ø - Beton mit Hammerbohrern 40 mm - Mauerwerk mit Bohrkronen 105 mm. Werkzeugaufnahme SDS-max



| | Schlagenergie (J) | Leistung (W) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7805563 | 7.1 | 1100 | 7.1 | 459.30 | Stk | 1030 | DE |

Meisselhämmer

Bosch Schlaghammer SDS-Max GSH 5 CE

Leistung 1150 W. Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1300 x 2900 min⁻¹. Schlagenergie 8.3 Joule. Leerlaufschlagzahl 1'300-2'900 bpm. Inklusive Spitzmeisses 400 mm. In Transportkoffer



| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2033910 | 718.32 | Stk | 1030 | DE |

Meisselhämmer

Bosch Abbruchhammer GSH 16-28

Höchste Abtragsleistung durch 45 J Einzelschlagstärke und 1.750 Watt Motorleistung, längste Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien, Vibration-Control für bis zu 60 % weniger gesundheitsgefährdende Vibrationen für längere Einsatzdauer sowie höheren Bedienerkomfort. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 1750 Watt, Schlagenergie max. 41 J, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1300 U/min, Gewicht 17.9 kg, Länge 760 mm, Breite 255 mm, Werkzeugaufnahme 28-mm-Innensechskant.



| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2002731 | 1720.62 | Stk | 1030 | DE |

Bosch SDS plus Spatmeissel Long Life

Selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung

| | Verpackungsinhalt | Gesamtlänge (mm) | Meisselschneide (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4446729 | 1 | 250 | 40 | 30.18 | Stk | 1030 | DG |



Bosch SDS-max Fliesenmeissel Long Life

Selbstschärfend mit 30 % mehr Abtragsleistung

| | Verpackungsinhalt | Gesamtlänge (mm) | Meisselschneide (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4446772 | 1 | 300 | 50 | 36.25 | Pa | 1030 | DG |



Bosch SDS-plus Flachmeissel Long Life

Mit 30 % höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung

| | Verpackungsinhalt | Gesamtlänge (mm) | Meisselschneide (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6210794 | 1 | 250 | 20 | 16.28 | Stk | 1030 | DG |



Bosch SDS-plus Spitzmeissel Long Life

Mit 30 % höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung

| | Verpackungsinhalt | Gesamtlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4447069 | 1 | 250 | 16.28 | Stk | 1030 | DG |



Bosch SDS-max Spitzmeissel R-Tec Speed

Selbstschärfend mit 30 % mehr Abtragsleistung. Für Präzisionsarbeiten in Beton, keine Unterbrechung, weniger Verklemmen

| | Verpackungsinhalt | Gesamtlänge (mm) | Meisselschneide (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4447076 | 1 | 400 | 25 | 28.11 | Stk | 1030 | DG |
| 4485665 | 10 | 400 | 25 | 210.86 | Pa | 1030 | DG |



Bosch SDS-max Flachmeissel R-Tec Sharp

Flachmeißel RTec Sharp, selbstschärfend, Long Life mit 100 % mehr Abtragsleistung. Bestimmt für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein und auch das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen

| | Verpackungsinhalt | Gesamtlänge (mm) | Meisselschneide (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4446773 | 1 | 400 | 25 | 28.11 | Pa | 1030 | DE |
| 4485666 | 10 | 400 | 25 | 210.86 | Pa | 1030 | DG |



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Meisselhämmer

Bosch Sechskant Flachmeissel

Sechskantaufnahme, Gesamtlänge 400 mm, Meisselschneide 35 mm



| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2002756 | 28 | 51.32 | Stk | 1030 | DG |

Bosch Sechskant Spitzmeissel

Sechskantaufnahme, selbstschärfend, Gesamtlänge 400 mm



| | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2002757 | 28 | 57.33 | Stk | 1030 | DG |

Schlaghammer

Bosch Schlaghammer GSH 11 VC

Bestes Leistungs-Gewicht dank 1.700-Watt-Motor und 23 Joule Schlagenergie bei nur 11,4 kg Gewicht (gem. EPTA). Niedrige Vibrationen von nur 8 m/s² durch entkoppelten Haupt- und Seitenhandgriff und optimiertes Schlagwerk, welches die Vibrationen dort minimiert, wo sie entstehen. Optimale Handhabung für Arbeiten Richtung Boden durch die typische längliche Bauform eines Abbruchhammers. Lange Lebensdauer durch robuste Metallbauteile. Einstellbare Schlagstärke zur optimalen Abstimmung auf Anwendung und Material. Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels. Vario-Lock: 12fache Verstellung der Meisselposition zur Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation (z.B. beim Einsatz mit Fliesenmeisseln). Constant-Electronic für gleichbleibende Leistung unter Last. Bequem vom Haupthandgriff aus zu erreichender Ein-/Ausschalter. RTec Speed Spitzmeißel im Lieferumfang enthalten für sofortige Einsatzbereitschaft



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4455943 | 1127.20 | Stk | 1030 | DE |

Hobelmaschinen

Makita Einhand-Hobel KP0800J

82 mm, 840 W



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5275084 | 247.00 | Stk | 1030 | DE |

Bosch Handhobel GHO 40-82 C

Höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl auch beim Arbeiten in Hartholz, schneller Messerwechsel und einfache Justierung, höchste Lebensdauer durch präzisen Alulagersitz und thermodynamischen Motorschutz, Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar, komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise links oder rechts, 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen, Schutz des Werkstücks dank Parkschuh, Einschaltsperr für Links- und Rechtshänder, Hobelmesser- und Schlüsseldepot, Handgriff und Führunggriff mit Softgrip. Komplett mit allem Zubehör (HM-Wendemesser, Falzbreitenanschlag, Falztiefenanschlag). Lieferumfang: Falztiefenanschlag, Handwerkerkoffer, 1 extra Woodrazor-Wendemesser, Parallelanschlag



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01672184 | 402.77 | Stk | 1030 | DE |

Oberfräsen und Kantenanleimer

Makita Eintauch-Oberfräse RP0900J

900 W, 8 mm

| Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-------------|-------------|----------|---------|
| | einheit | gruppe | gruppe |

| | | | |
|---------|--------|----------|----|
| 5356384 | 273.00 | Stk 1030 | DE |
|---------|--------|----------|----|



Set

Bosch Winkelschleifer Set 6-tlg.

1x Winkelschleifer GWS 7-115E, 1x Diamanttrennscheibe HardCeramic 115 mm, 3x Diamantbohrer M14 Dryspeed 20, 35 und 40 mm, 1x Werkzeugtasche

| Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-------------|-------------|----------|---------|
| | einheit | gruppe | gruppe |

| | | | |
|---------|--------|----------|----|
| 8139935 | 497.95 | Stk 1030 | CE |
|---------|--------|----------|----|



Bosch Maschinenset 5-tlg. 18V 4.0 Ah

Lieferumfang: - Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 - Akku-Stichsäge GST 18V-LI S - Akku Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI - Akku-Handkreissäge GKS 18V-LI - Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C - 3 x Akku GBA 18 V 4 Ah - Ladegerät GAL 18V-40 - Transporttasche

| Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-------------|-------------|----------|---------|
| | einheit | gruppe | gruppe |

| | | | |
|---------|---------|---------|----|
| 7912185 | 1236.28 | Se 1030 | DE |
|---------|---------|---------|----|



Akku-Winkel- und Trennschleifer

Makita Akku-Winkelschleifer 18V DGA506ZJ

Leerlaufdrehzahl 8500 min⁻¹, Scheibendurchmesser 125 mm, Spindelgewinde M14, Gewicht inkl. Akku 3 kg, Ohne Akku und Ladegerät

| Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-------------|-------------|----------|---------|
| | einheit | gruppe | gruppe |

| | | | |
|---------|--------|----------|----|
| 7789883 | 311.00 | Stk 1030 | DI |
|---------|--------|----------|----|



Winkelschleifer

Makita Winkelschleifer GA4530R

Leerlaufdrehzahl 11'000 min⁻¹, Werkzeugaufnahme M14, Gewicht 1,88 kg, Im Karton

| Leistung (W) | Scheiben-Ø (mm) |
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|

| Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-------------|-------------|----------|---------|
| | einheit | gruppe | gruppe |

| | | | | | |
|---------|-----|-----|--------|----------|----|
| 7789892 | 720 | 115 | 115.00 | Stk 1030 | DI |
|---------|-----|-----|--------|----------|----|



Makita Winkelschleifer 9565CRF

Leistungsaufnahme 1400 W, Für Scheiben 125 mm, Leerlaufdrehzahl 12'000 U/min, Robuster hitzebeständiger Motor, Gewicht 2,3 kg

| Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-------------|-------------|----------|---------|
| | einheit | gruppe | gruppe |

| | | | |
|---------|--------|----------|----|
| 4455918 | 251.99 | Stk 1030 | DE |
|---------|--------|----------|----|



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Winkelschleifer

Makita Winkelschleifer 9558HNGX

125 mm. 840 Watt



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5275120 | 125.72 | Stk | 1030 | DE |

Bosch Winkelschleifer 230 mm GWS 24-230 LVI

Werkzeugaufnahme M14. Scheibendurchmesser 230 mm. Handgriff drehbar



| | Leistung (W) | Leerlaufdrehzahl (min-1) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2034358 | 2400 | 6500 | 294.64 | Stk | 1030 | DE |

Bosch Winkelschleifer X-LOCK GWX 17-125 S

Aufnahme X-Lock. Leerlaufdrehzahl 2800-11`500 min-1. Gewicht 2.5 kg



| | Leistung (W) | Scheibendurchmesser (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7846341 | 1700 | 125 | 300.67 | Stk | 1030 | DE |

Bosch Winkelschleifer X-LOCK GWX 14-125

Aufnahme X-Lock. Leerlaufdrehzahl 11`000 min-1. Gewicht 2.3 kg



| | Leistung (W) | Scheibendurchmesser (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7846349 | 1400 | 125 | 168.73 | Stk | 1030 | DE |

Metabo Winkelschleifer WEV 850-125

Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz. Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit. Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben. Verdrehsichere Schutzhaube. Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



| | Schleifscheiben-Ø (mm) | Leistung (W) | Leerlaufdrehzahl (/min) | Drehmoment (Nm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7853039 | 125 | 850 | 3000 - 11500 | 2 | 109.52 | Stk | 1030 | DE |

Metabo Winkelschleifer WQ 1100-125

Leerlaufdrehzahl 12`000 min-1. Spindelgewinde M 14. Gewicht 2.2 kg



| | Schleifscheiben (mm) | Leistung (W) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7839729 | 125 | 1100 | 118.77 | Stk | 1030 | DE |

Fassadenschleifmaschinen

ProOne Betonschleifer BS125

Lieferumfang: Betonschleifer, Kunststoffkoffer, Topfscheibe Werkzeuersatz und Bedienungsanleitung. Leerlaufdrehzahl 10 000 min⁻¹. Schutzklasse II. Schutzgrad IP 20. Gewicht 2.9 kg

| | Scheibendurchmesser (mm) | Leistung (W) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- einheit | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 5376485 | 125 | 1400 | 606.00 | Stk | 1030 | DA |



ProOne Betonschleifer BS125-2H

Nennspannung: 230 V. Leistungsaufnahme: 1800 W. Frequenz: 50 - 60 Hz. Leerlaufdrehzahl: 10000 min⁻¹. Max. Scheibendurchmesser: 125 mm. Lieferumfang: Betonschleifer mit Diamantschleifteller (PKD), Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung im Metallkoffer

| | | | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- einheit | Rabatt- gruppe |
|----------------|--|--|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 6188367 | | | 820.00 | Stk | 1030 | DA |



Set

Bosch Lochsäge-Set 13-tlg.

Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology. Für Holz mit Metall, Ziegelstein, weiche Fliesen, Edelstahlbleche und Kunststoff. Inhalt: 20, 22, 25, 32, 35, 40, 51, 60, 68, 76 mm

| | Arbeitslänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- einheit | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 7920061 | 60 | 440.23 | Stk | 1030 | DG |



Bosch Lochsäge-Set 14-tlg.

Lochsäge-Set 14-tlg. Bimetall HSS Progressor Universal. Inhalt: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 60, 68, 76 mm. Bimetall mit 8 % Kobaltlegierung. Für Holz, Trockenbauwände, Kunststoff, Metalle, Nichteisenmetalle und Edelstahl verwendbar

| | | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- einheit | Rabatt- gruppe |
|----------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 7834270 | | 257.37 | Se | 1030 | DG |



Bosch Maschinenset 5-tlg. 18V 4.0 Ah

Lieferumfang: - Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 - Akku-Stichsäge GST 18V-LI S - Akku Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI - Akku-Handkreissäge GKS 18V-LI - Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C - 3 x Akku GBA 18 V 4 Ah - Ladegerät GAL 18V-40 - Transporttasche

| | | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- einheit | Rabatt- gruppe |
|----------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 7912185 | | 1236.28 | Se | 1030 | DE |



Multi-Cutter

Bosch Multi-Cutter GOP 55-36 Professional

Mit oszillierendem Bewegungsablauf, variabler Geschwindigkeitsregler. Werkzeugloser Zubehörwechsel mit Snap-In-Funktion. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem. Metallschutz an der Frontseite des Gerätes. Werkzeugaufnahme StarlockMax mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.

| | Leerlaufschwingzahl | Oszillationswinkel links und rechts (°) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- einheit | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 7009159 | 8.000 – 22.000 min ⁻¹ | 1.8 | 1.6 | 495.28 | Stk | 1030 | DE |



Multi-Cutter

Bosch Multi-Cutter GOP 40-30 Professional

Mit oszillierendem Bewegungsablauf, variabler Geschwindigkeitsregler. Werkzeugloser Zubehöerwechsel mit Snap-In-Funktion. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem, integriertes LED-Licht. Werkzeugaufnahme StarlockPlus mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock, StarlockPlus. Leistung 400 W



| | Leerlaufschwingzahl | Oszillationswinkel links und rechts (°) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7009160 | 8.000 – 20.000 min-1 | 1.5 | 1.5 | 392.59 | Stk | 1030 | DE |

Bosch Multi-Cutter GOP 18V-28 clic&go

Kohlebürstenloser EC-Motor mit oszillierendem Bewegungsablauf. Variabler Geschwindigkeitsregler, werkzeugloser Zubehöerwechsel mit Snap-In-Funktion. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem. Integriertes LED-Licht, Werkzeugaufnahme StarlockPlus mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock, StarlockPlus. Ohne Akku und Ladegerät.



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7009162 | 293.84 | Stk | 1030 | DE |

Akku-Kreissäge

Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional

Kraftvoller Helfer für schnelle und akkurate Schnitte. Leistung - schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor. Flexibilität und Präzision - der Einsatz der Führungsschiene ermöglicht schnelle und präzise Arbeitsergebnisse. Fussplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen von Führungsschienen. Inkl. Absaugadapter; Innensechskant; L-BOXX 238, Parallelanschl. Ohne Akku und Ladegerät.



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7009155 | 295.46 | Stk | 1030 | DE |

Handkreissägen

Bosch Akku-Handkreissäge 18 V GKS 18 V-57 G

Schnitte bis 57 mm. Kreissägeblatt 165 x 20 mm. 2x 18 V 5,0 Ah. Führungsschiene 140 cm. Mit zusätzlichem Kreissägeblatt für Weich- und Hartholz 48Z

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 8114403 | 718.00 | Stk | 1030 | DE |

Metabo Akku-Handkreissäge 18 V KS 18 LTX 57

Schwenkbereich von 0 bis 50°. Schnitttiefe einstellbar 0–57 mm. Max. Schnitttiefe bei 45° 43 mm. Leerlaufdrehzahl 4'600 min-1. Gewicht (mit Akkupack) 3,4 kg. Ohne Akku und Ladegerät. Inkl. MetaLoc-Koffer. * Preis nur gültig beim Kauf eines Set PICK & MIX



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7554411 | 277.00 | Stk | 1030 | DE |

Makita Akku-Handkreissäge 18V DHS680ZJ

Leerlaufdrehzahl 5000 min-1. Sägeblattdurchmesser 165 mm. Sägeblattdurchmesser 20 mm. Schnitttiefe bei 45°: 41 mm. Schnitttiefe bei 50°: 37 mm. Schnitttiefe bei 90°: 57 mm. Gewicht inkl. Akku 3.4 kg. Ohne Akku und Ladegerät



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7789887 | 378.00 | Stk | 1030 | DF |

Stichsägen

Makita Akku-Stichsäge DJV181ZJ

18 V ohne Akku und Ladegerät. Schnittleistung Holz / Stahl: 135 / 10 mm. Stufenlose Geschwindigkeit. Kohlebürstenloser Motor. 4-stufige PendelhubEinstellung. Fussplatte schwenkbar beidseitig 45°. Soft no Load senkt die Motor-Drehzahl im Leerlauf. Kraftvolles Anti-Staub Gebläse für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle. Werkzeugloser Blattwechsel. Kunststoffgleitplatte für kratzempfindliche Oberflächen. Absaugstutzen für Fremdabsaugung

| | Hubhöhe (mm) | Hubzahl (min-1) | Gewicht inkl. Akku (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5713993 | 26 | 800 - 3500 | 2.2 | 392.00 | Stk | 1030 | DE |



Makita Stichsäge 4351FCTJ

Mit Pendelhub und LED-Beleuchtung. Spannung : 230 V. Leistungsaufnahme : 720 Watt. Faktor K (Vibrationen) : 1.5 m/s². Hubzahl : 800 - 2.800. Schnittleistung in Holz : 135 mm. Schnittleistung in Weichstahl : 10 mm. 6 assortierte Sägeblätter, Absaugstutzen, Kunststoffgleitplatte, Schlüssel und MAKPAC-A Transportkoffer

| | Hubhöhe (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5275033 | 26 | 2.5 | 322.00 | Stk | 1030 | DE |



Bosch Stichsägeblätter-Set Multi-Material

Inhalt pro Set: - 4x T 144 DP Precision for Wood - 4x T 101 C Clean for Hard Wood - 3x T 121 BF Speed for Metal - 3x T 345 XF Progressor for Wood and Metal - 1x T 144 DHM Endurance for Wood, Carbide

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7925686 | 34.32 | Se | 1030 | DG |



Bosch Stichsägeblätter T 101 D

HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen. Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm)

| | Verpackungsinhalt | Gesamtlänge (mm) | Zahnteilung (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477098 | 5 | 100 | 4-5.2 | 9.87 | Pa | 1030 | DG |



Bosch Stichsägeblätter T 101 BF

Typ T 101 BF: für Hartholz, Laminat, beschichtete Platten/HPL (3-30mm)

| | Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4446724 | T 101 BF | 17.77 | Stk | 1030 | DG |



Bosch Stichsägeblätter T 111 C

HCS, geschränkt, gefräst. Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt

| | Verpackungsinhalt | Gesamtlänge (mm) | Zahnteilung (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4446722 | 5 | 100 | 3 | 6.90 | Pa | 1030 | DG |



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Stichsägen

Bosch Stichsägeblätter T 127 D

Typ T 127 D: für Dünne bis starke Bleche (3-15mm), Rohre+Profile (Ø<30mm)



| Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4446719 T 127 D | 12.84 | Stk | 1030 | DG |

Bosch Stichsägeblätter T 301 CD

Typ T 301 CD: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-65mm)



| Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4447068 T 301 CD | 12.84 | Stk | 1030 | DG |

Bosch Stichsägeblätter T 318 A

HSS, gewellt, gefräst. Macht Schnitte in Metall. Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Rohren und geschlossenen Profilen. Sehr feine Zahnteilung schneidet dünnwandige Metallrohre und Profile mit einer Wanddicke von 1-3 mm



| Verpackungsinhalt | Zahnteilung (mm) | Gesamtlänge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4446720 5 | 1.2 | 132 | 12.84 | Stk | 1030 | DG |

Bosch Stichsägeblätter T 344 D

HCS, geschränkt, geschliffen. Dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten



| Verpackungsinhalt | Gesamtlänge (mm) | Zahnteilung (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4446726 3 | 152 | 4 | 9.80 | Stk | 1030 | DG |

Bosch Stichsägeblätter T 345 XF

BIM, geschränkt, gefräst. Bauholz mit Nägeln (<65 mm), Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile, inkl. Alu (ø 3-10 mm)



| Verpackungsinhalt | Gesamtlänge (mm) | Zahnteilung (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4447073 5 | 132 | 2.4-5 | 19.73 | Stk | 1030 | DG |

Metabo Stichsäge STE 100 Quick

Schnitttiefe Holz 100 mm. Schnitttiefe NE-Metall 25 mm. Schnitttiefe Stahlblech 10 mm. Schwenkbereich von 45 bis + 45°. Gewicht 2 kg



| Leistung (W) | Pendelhubstufen | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|--------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7022968 710 | 4 | 183.53 | Stk | 1030 | DE |

Stichsagen

Metabo Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100

18 V ohne Akku und Ladegerät. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl: 100 / 25 / 10 mm. Äusserst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche. Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung. Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf. Einfache Schrägschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fussplatte mit Rastpunkten. Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle

| | Pendelhubstufen | Schwenkbereich +/- | Gewicht inkl. Akku (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7773864 | 4 | 45° | 2.5 | 248.28 | Stk | 1030 | DE |



Säbelsagen

Bosch Sägeblätter Starlock Best of Cutting

1 x BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB. 1 x BIM Wood and Metal AIZ 32 APB. 1 x BIM Wood and Metal ACZ 85 EB. 1 x CarbideMetal AIZ 32 AT. 1 x BIM Wood and Metal All 65 APB

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7803713 | 72.70 | Stk | 1030 | DE |



Bosch Säbelsägeblätter S 1155 CHM

Carbide-Technologie, konstante Zahnteilung. Rohre und Profile bis 12 mm. Dicke Metallbleche bis 12 mm. Schnittleistung bis 175 mm. Paket à 10 Stück

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7834289 | 262.80 | Pa | 1030 | DG |



Bosch Fuchsschwanz / Sägeblätter

HCS, geschränkt, geschliffen. Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm)

| | Verpackungsinhalt | Zahnteilung (mm) | Abmessungen (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4446734 | 2 | 5 / 5 | 240 x 19 x 1.5 | 13.46 | Pa | 1030 | DG |



Bosch Säbelsägeblätter S 1122 BF

Flexible for Metal. Werkstoff BIM. Für starke Bleche 3 - 8 mm. Für massive Rohre/Profile

| | Inhalt (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3809332 | 5 | 26.70 | Pa | 1030 | DG |



Bosch Säbelsägeblatt S 1155 CHM

Endurance for Heavy Metal. Carbide-Technologie. Zum Schneiden härtester Metalle und hochfester Stähle dank einzeln geschweisster Zähne

| | Inhalt (Stück) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7011481 | 1 | 32.86 | Stk | 1030 | DG |



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Säbelsägen

Bosch Expert Säbelsägeblatt S1155HHM

Bosch Carbide Technology. Für zähen Stahl und Edelstahlrohre. Schnittstärke max. 8 mm. Schnittlänge max. 175 mm

| | Paket à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7993500 | 10 | 226.47 | Stk | 1030 | DG |

Makita Akku-Säbelsäge 18 V DJR183Z

Hubhöhe 13 mm. Hubzahl 0-3000 / min. Schnittleistung Holz 50 mm. Schnittleistung Rohrdurchmesser 50 mm. Gewicht inkl. Akku 1.9 kg



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5713995 | 155.00 | Stk | 1030 | DE |

Gehrungssägen

Metabo Gehrungs- und Kappsägen KGS 216 M

Schnittbreite 45°/90° 205/305 mm. Schnitttiefe 45°/90° 36/65 mm. Sägeblatt 216x30 mm. Laser zur exakten Anzeige des Schnittes. Schnitttiefenbegrenzung. Mit Zugfunktion



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6243785 | 275.00 | Stk | 1030 | DE |

Makita Kapp- und Gehrungssäge LS1018LN

Mit einstellbarer Laserlinie. Leistungsaufnahme 1430 W. Sägeblattdurchmesser 255-260 mm. Schnitttiefe bei 45° - 50 x 310 mm. Schnitttiefe bei 90° - 100 x 260 / 91 x 305 mm



| | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7854079 | 21.6 | 782.74 | Stk | 1030 | DE |

Makita Gehrungs- und Kappsäge LH1040F mit Tisch

Schnittleistung Tischkreissäge 40 mm. Schnittleistung bei 90° 93 x 95 bis 69 x 130 mm. Gehrungsschnitt bei 45° 93 x 67 bis 69 x 85 mm



| | Leistung (W) | Sägeblatt (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4456780 | 1650 | 260 | 14.3 | 775.00 | Stk | 1030 | DE |

Metallbandsägen

Bandsägemaschine Marpol 95

Stufenlos einstellbar. Schnittkapazität bei 90° 100 x 105 mm



| | Leistung (W) | Spannung (V) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3809367 | 1800 | 230 | 1085.43 | Stk | 1030 | DE |

Metallbandsägen

Sägeband für Bandsägemaschine Marpol 95

Für Alu und Metall. 1140 x 13 x 0.65 mm

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4485667 | 54.78 | Pa | 1030 | DE |



Kettensägen

Metabo Akku-Kettensäge 2x 18V MS 36-18 LTX BL 40

Kettenteilung 3/8" LP. Triebglieder 56. Kettengeschwindigkeit 22 m/s. Kraftvoller Brushless-Motor für das Bauen mit Holz. Sägeschiene 40 cm. Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette. Ohne Akku, ohne Ladegerät

| Spannung (V) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8145339 2x 18 V | 331.54 | Stk | 1030 | DE |



Makita Akku-Kettensäge 2x 18V DUC353Z

Spannung 2x 18 V. Kettenteilung 3/8". Triebglieder 52. Kettengeschwindigkeit 20 m/s. Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst. Sägeschiene 35 cm. Werkzeuglose Kettenspannung. Ohne Akku, ohne Ladegerät

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7789889 | 502.00 | Stk | 1030 | DI |



Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte, Nietpistolen

Makita Akku-Kartuschenpistole 18 V DCG180RYEX

2x Akku 18 V 1,5 Ah. Vorschub-Geschwindigkeit 0-28 mm/s. Schubkraft 5'000 N. Für Kartuschen und Schlauchbeutel 310/600 ml. Gewicht inkl. Akku 2,1 kg. Im Transportkoffer

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 6193090 | 556.80 | Stk | 1030 | DE |



Kartuschenpistole

Handwerker-Qualität. Mit drehbarer Kartuschenschale. Skelett-Halbschale. Maximale Kartuschengrösse 310 ml. 225 mm

| Typ | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8070045 Coltogum | 26.28 | Stk | 1000 | AA |
| 8070044 Technocraft | 28.51 | Stk | 1000 | AA |



Heissluft Fön

Steinel Heissluftgebläse HL 1620 S

Temperaturbereich 2-stufig 300 oder 500 °C einstellbar. Mit Thermo-Sicherung. Gewicht 755 g

| Leistung (W) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|---------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7882822 1600 | 48.84 | Stk | 1030 | DI |



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Heissluft Fön



Steinel Heissluftgebläse HL 1920 E

Elektronisch geregelt. Temperaturbereich 80 bis 600 °C einstellbar. Mit Thermo-sicherung. Gewicht 755 g

| | Leistung (W) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882823 | 2000 | 89.83 | Stk | 1030 | DI |



Steinel Heissluftgebläse HG 2320 E

Temperaturbereich 80-650 °C einstellbar. LCD-Display. Gewicht 755 g

| | Leistung (W) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7855651 | 2300 | 218.43 | Stk | 1030 | DE |

Kompressoren



ProOne Compressor AIR 24/190

Ansaugleistung 190 l/min. Max. Druck 9 bar. Nennaufnahmeleistung 1,5 kW. Gewicht 25 kg

| | Kesselgrösse (l) | Füllleistung (l/min) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|----------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 8145697 | 24 | 100 | 249.00 | Stk | 1030 | DI |



Metabo Kompressor Basic 160-6 W OF

Effektive Liefermenge (bei 80 % max. Druck) 55 l/min. Max. Druck 8 bar. Leistung 0.9 kW

| | Kesselgrösse (l) | Füllleistung (l/min) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|----------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7938241 | 6 | 65 | 144.78 | Stk | 1030 | DE |



Metabo Compressor Basic 250-24 W / 250-50 W

Max. Druck 8 bar

| | Typ | Kesselgrösse (l) | Ansaugleistung (l/min) | Füllleistung (l/min) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|------------------|------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 6146895 | 250-24 W | 24 | 200 | 110 | 27 | 220.34 | Stk | 1030 | DE |
| 6150693 | 250-50 W | 50 | 200 | 110 | 32 | 303.60 | Stk | 1030 | DE |

Druckluftwerkzeuge



Revotool Klammernagler K5562C

19 - 50 mm. Für Heftklammern Typ K5562. Mit Kontaktauslösung und Tiefeneinstellung. Geliefert im Koffer

| | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 6943646 | 2.2 | 573.00 | Stk | 1030 | DI |

Akkus

Metabo Basis-Set 18V 10.0 Ah

2x Akku 18 V 10,0Ah. 1x Schnellladegerät ASC 145. 1x metaBox 145

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7938436 | 376.19 | Stk | 1030 | DI |



Makita EnergyPack EPAC18-402

2x Akkus 18 V, 4,0Ah Li-Ion. 1x Ladegerät DC18RC. Inkl. AKPAC Transportkoffer

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5714050 | 292.50 | Stk | 1030 | DE |



Radios

ProOne Baustellenradio OnePlayer DAB+

Empfang UKW und DAB+. AUX-Eingang für externe Player. Bluetooth für Musikstreaming. USB Eingang und Ausgang 5 V zum Laden des Handys. Netzbetrieb 230 V. Integrierter Lithium-Polymer-Akku. Unabhängig bis zu 28 Stunden. Gehäuse aus stofffestem ABS-Kunststoff

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8066587 | 199.00 | Stk | 1030 | DE |



Makita Baustellenradio DMR115 DAB+ UND BLUETOOTH

Frequenz FM / DAB / DAB+. 2 AUX-IN-Anschlüsse für MP3. Für Li-Ionen-Akkus 7.2-18V. Regulierbares LCD-Display. Bluetooth-Verbindung für Smartphones. USB Eingang und Ausgang 5 V zum Laden des Handys. Netzbetrieb 230 V. Laufzeit bis zu 20 Stunden mit Makita Akku 18 V

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7883135 | 278.55 | Stk | 1030 | DE |



Metabo Baustellenradio DAB + R 12-18

Frequenzen FM/DAB/DAB+. Bluetooth zum drahtlosen Musikhören. Für Li-Ionen Akkus 12-18 V. Spritzwassergeschützt, staubfest, stossfest. Gewicht 1.85 kg

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7790376 | 137.28 | Stk | 1030 | DE |



Neues ProOne Sortiment

Spanngurte, Hebebänder, Rundschlingen –
immer eine sichere Befestigung



ProOne Hebebänder

- Bandbreite 60 mm
- Tragkraft 2 t
- Farbe Grün

| | | |
|------------------|----------|---------|
| 1) Gurtlänge 2 m | Art.-Nr. | 8021811 |
| 2) Gurtlänge 3 m | Art.-Nr. | 8021812 |
| 3) Gurtlänge 4 m | Art.-Nr. | 8021813 |
| 4) Gurtlänge 5 m | Art.-Nr. | 8021814 |
| 5) Gurtlänge 6 m | Art.-Nr. | 8021815 |



ProOne Rundschlingen

- Farbe / Tragkraft / Bandbreite
 - Typ 1): Lila / 1 t / 44 mm
 - Typ 2): Grün / 2 t / 46 mm
 - Typ 3): Gelb / 3 t / 60 mm

| | | |
|------------------|----------|---------|
| 1) Gurtlänge 2 m | Art.-Nr. | 8021818 |
| 1) Gurtlänge 4 m | Art.-Nr. | 8021819 |
| 2) Gurtlänge 2 m | Art.-Nr. | 8021820 |
| 2) Gurtlänge 4 m | Art.-Nr. | 8021822 |
| 3) Gurtlänge 6 m | Art.-Nr. | 8021824 |



ProOne Spanngurte

- Farbe Grün
- Zurrkraft Direkt / Umreifung / Bandbreite / Gurtlänge
 - Typ 1): 175/350 daN / 25 mm / 3 m
 - Typ 2): 400/800 daN / 25 mm / 5 m
 - Typ 3): 1250/2500 daN / 35 mm / 7 m
 - Typ 4): Standard und Ergo: 2500/5000 daN / 50 mm / 8 m
- Ergo: mit ergonomischer Ratsche

| | | |
|--------------------------------------|----------|---------|
| 1) Zurrgurt mit Klemmschloss | Art.-Nr. | 8021828 |
| 2) Ratschengurt endlos | Art.-Nr. | 8021832 |
| 3) Ratschengurt mit Drahhaken | Art.-Nr. | 8021835 |
| 4) Ratschengurt mit Karabinerhaken | Art.-Nr. | 8021837 |
| Ratschengurt Ergo mit Karabinerhaken | Art.-Nr. | 8021838 |

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte.
Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

**Pro
one**













www.pro-one.ch

ProOne Kabelsortiment

Verlängerungskabel und Kabelrollen für jeden Einsatz

Farbsystem der Kabel für die richtige Wahl des Einsatzortes:

| Spannung | Farbe | Einsatz | Schutzart |
|----------|----------------|---------------------------------------|-----------|
| 230 V | Weiss, Schwarz | Für die Heimanwendung im Innenbereich | IP21 |
| | Blau | Für die Profis im Innenbereich | IP21 |
| | Grün | Für die Profis im Aussenbereich | IP55 |
| 400 V | Grün | Für die Profis im Aussenbereich | IP44 |

| | Spannung | Schutzart | Farbe | Länge | Beschreibung | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------------|-----------|
|  Verlängerungskabel Indoor | 230 V | IP21 | Weiss | 5 m | - | 8145687 * |
|  Steckdosenleiste | 230 V | IP21 | Weiss | 5 m | 5 Steckdosen, 1 USB-A, 1 USB-C | 8145689 * |
|  Verlängerungskabel | 230 V | IP21 | Blau | 10 m | - | 7960911 |
|  Kabelbox | 230 V | IP21 | Lichtgrau | 10 m | - | 8145685 |
|  Kabelrolle kompakt | 230 V | IP21 | Blau | 10 m | - | 7960912 |
|  Kabelrolle KR25/KR33/KR50 | 230 V | IP21 | Blau | 25 m | KR25 | 5418763 |
| | | | | 33 m | KR33 | 4477140 |
| | | | | 50 m | KR50 | 5418764 |
|  Verlängerungskabel Outdoor | 230 V | IP55 | Grün | 10 m | - | 8067576 |
|  Steckdosenleiste Outdoor | 230 V | IP55 | Grün | 5 m | 5 Steckdosen | 8145691 * |
|  Kabelrolle kompakt Outdoor | 230 V | IP55 | Grün | 10 m | - | 8145690 |
|  Kabelrolle KR25/KR33/KR50 Outdoor | 230 V | IP55 | Grün | 25 m | - | 7853950 |
| | | | | 33 m | - | 7853948 |
| | | | | 50 m | - | 7853951 |
|  Verlängerungskabel CEE | 400 V | IP44 | Grün | 5 m | - | 8145694 |
| | | | | 10 m | - | 8145695 |
| | | | | 25 m | - | 8145692 |
|  Kabelrolle CEE | 400 V | IP44 | Grün | 33 m | - | 8145693 |

* ab ca. April 2024 erhältlich

Werkzeuge und Materialien für Profis
 ProOne hat die Werkzeuge und Materialien,
 Für alle Bau- und Umbauprojekte.
 Für alle Handwerkerprofis.
 Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.



www.pro-one.ch



| | |
|------------------------------------------|--------------|
| ProOne Hebeschlingen + Spanngurte | 19.2 |
| ProOne Leiter | 19.11 |
| ProOne Gabelhubwagen | 19.16 |
| ProOne Akku-Saugheber | 19.17 |
| ProOne Absperrband | 19.21 |
| ProOne Baustellenlampe | 19.22 |
| ProOne Trockenbatterie | 19.23 |
| ProOne Faltsignal | 19.23 |
| ProOne Kabelrollen | 19.24 |
| ProOne Stirn und Taschenlampen | 19.27 |
| ProOne Scheinwerfer | 19.27 |

Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Hebeschlingen + Spanngurte

ProOne Hebeband



| | Bandbreite (mm) | Tragkraft (t) | Farbe | Gurtenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 8021811 | 60 | 2 | grün | 2 | 19.50 | Stk | 1000 | AB |
| 8021812 | 60 | 2 | grün | 3 | 25.95 | Stk | 1000 | AB |
| 8021813 | 60 | 2 | grün | 4 | 34.90 | Stk | 1000 | AB |
| 8021814 | 60 | 2 | grün | 5 | 41.90 | Stk | 1000 | AB |
| 8021815 | 60 | 2 | grün | 6 | 49.50 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Rundschlinge



| | Bandbreite (mm) | Tragkraft (t) | Farbe | Gurtenlänge/Umfang (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|---------------|-------|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 8021818 | 44 | 1 | lila | 2 | 7.74 | Stk | 1000 | AB |
| 8021819 | 44 | 1 | lila | 4 | 11.88 | Stk | 1000 | AB |
| 8021820 | 46 | 2 | grün | 2 | 10.80 | Stk | 1000 | AB |
| 8021822 | 46 | 2 | grün | 4 | 20.16 | Stk | 1000 | AB |
| 8021824 | 60 | 3 | gelb | 6 | 37.20 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Zurrgurt mit Klemmschloß



| | Bandbreite (mm) | Farbe | Gurtenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 8021828 | 25 | grün | 3 | 4.90 | Se | 1000 | AB |

ProOne Ratschengurt Endlos

Zurrkraft Direkt/Umreifung: 400/800 daN



| | Bandbreite (mm) | Farbe | Gurtenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 8021832 | 25 | grün | 5 | 8.46 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Ratschengurt mit Drahhaken

Zurrkraft Direkt/Umreifung: 1250/2500 daN



| | Bandbreite (mm) | Farbe | Gurtenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 8021835 | 35 | grün | 7 | 22.50 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Ratschengurt mit Karabinerhaken

Zurrkraft Direkt/Umreifung: 2500/5000 daN



| | Bandbreite (mm) | Farbe | Gurtenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 8021837 | 50 | grün | 8 | 49.00 | Stk | 1000 | AB |

ProOne Ratschengurt Ergo mit Haken

Ergonomische Ratsche. Zurrkraft Direkt/Umreifung: 2500/5000 daN

| | Bandbreite (mm) | Farbe | Gurtenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 8021838 | 50 | grün | 8 | 55.98 | Stk | 1000 | AB |

Hebeschlingen + Spanngurte

Spanset Hebebänder Webtex

In bewährter Qualität: Normgerecht farbcodiert und mit 2 verstärkten Schlaufen.

| | Typ | Farbe | Tragkraft (kg) | Länge (mm) | Schlaufenbreite (mm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|--------|-------|----------------|------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7498689 | VB3000 | gelb | 3000 | 4 | 90 | 74.40 | Stk | 1000 | AB |



Spanset Rundschlinge

Mit verstärktem Mantel, Typ E

| | Tragkraft (t) | Länge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|---------------|-----------|---------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01577028 | 1000 | 1 | violett | 12.20 | Stk | 1000 | AB |
| 01577030 | 1000 | 2 | grün | 18.90 | Stk | 1000 | AB |
| 01577032 | 2000 | 1 | grün | 16.70 | Stk | 1000 | AB |
| 01577034 | 2000 | 2 | gelb | 26.60 | Stk | 1000 | AB |



Spanset Spanngurt

Mit CH-Kreuzen, mit Ratsche (20004-CH)

| | Ratsche (mm) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01671427 | 25 | 5 | 13.50 | Stk | 1000 | AB |



Spanset Side-Grip

Side-Grip, AK 30-SG, mit Ratsche und Bordwandklammern. Sichere Befestigung kleiner Lasten an der Bordwand, besonders geeignet für Pritschenfahrzeuge, keine Zurrpunkte oder Zurrschienen erforderlich, Einsatz erfolgt an beliebiger Stelle, zulässige Zurrkraft 200 kg in der Umreifung.

| | Länge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-----------|-------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01579651 | 3.5 | grün | 61.10 | Stk | 1000 | AA |



Spanset Zurrgurt AK10-09

Haken mit Klinke, mit Ratsche 25 mm

| | Bruchkraft (kg) | Länge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------|-------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01581958 | 1000 | 5 | gelb | 28.50 | Stk | 1000 | AB |



Spanset 2-Strang Baugehänge

Typ BX 2-050, mit Sicherheitshaken

| | Bruchkraft (kg) | Länge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------|-------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01578194 | 2000 | 6 | grün | 692.60 | Stk | 1000 | AG |



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Hebeschlingen + Spanngurte



Spanset Zurrigurt AK23623

2-teilig mit Ratsche und Spitzhaken, 35 mm breit

| | Bruchkraft (kg) | Länge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577015 | 2000 | 6 | orange | 33.60 | Stk | 1000 | AB |



Spanset Zurrigurt AK23609

2-teilig, mit Ratsche und Karabinerhaken, 35 mm breit

| | Bruchkraft (kg) | Länge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577012 | 2000 | 6 | orange | 34.80 | Stk | 1000 | AB |



Spanset Zurrigurt 01802-609

2-teilig, mit Ratsche und Karabiner, 25 mm breit

| | Bruchkraft (kg) | Länge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------|-------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577017 | 1000 | 6 | rot | 26.60 | Stk | 1000 | AB |



Spanset Zurrigurt AK40854 k

2-teilig, mit Ratsche und Triangelhaken, 50 mm breit

| | Bruchkraft (kg) | Länge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01576992 | 5000 | 8 | orange | 38.00 | Stk | 1000 | AE |



Spanset Zurrigurt AK50

Mit Ratsche und Triangelhaken

| | Tragkraft (t) | Farbe | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01580114 | 5 | orange | 8 | 108.00 | Stk | 1000 | AD |



Spanset Gepäckträgergurt mit Klemmschnalle

2er-Set, 1-teilig, 25 mm breit

| | Länge (m) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577020 | 3 | assortiert | 9.60 | Stk | 1000 | AB |

Hebeschlingen + Spanngurte

Spanset Umreifungsgurt 5 m

1-teilig, mit verzinkter Ratsche, 25 mm breit

| | Bruchkraft (kg) | Länge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577024 | 1000 | 5 | blau | 9.95 | Stk | 1000 | AB |



Spanset Umreifungsgurt 7 m

1-teilig, mit bunter Ratsche, 25 mm breit

| | Bruchkraft (kg) | Länge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|-----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577026 | 1000 | 7 | assortiert | 15.30 | Stk | 1000 | AB |



Spanset Ladungssicherungsnetz grob

Polypropylen 3 mm. Mit Gummiseil

| | Farbe | Maschenweite (mm) | Grösse (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|-------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3807649 | grün | 50 | 2.5 x 3.5 | 43.30 | Stk | 1000 | AE |



Rohrhebergerät 1500

3-strangig, Standardlänge 1.5 m, mit Aufhängeöse.

| | Typ | Greifbereich (mm) | WLL 45° (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581522 | mit Kette 150 cm | 40 - 120 | 1500 | 935.00 | Stk | 1000 | AE |



Schachtringversetzgerät

| | Ø (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572667 | 600 | 300 | 448.94 | Stk | 1000 | AD |



Palett-Schutznetz

Für die Verschiebung von palettisierter, loser Ladung. Das Haltenetz verhindert das Herabfallen einzelner loser Stücke der obersten Lagen, z.B. Ziegel oder Backsteine, ab Paletten. Netz über die Ladung legen. Das Netz mittels der Spanngurte an einer vollständigen Ladungsschicht oder an der Palette fixieren. Die Spanngurte möglichst satt anspannen. Das Netz darf nicht zum Heben eingesetzt werden.

| | NW (mm) | Maschenweite (cm) | Grösse (m) | Länge Spanngurt (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------------|------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2043817 | 5 | 10 x 10 | 1.5 x 2.1 | 8 | 142.10 | Stk | 1000 | AB |



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Werkstattwagen



Kraftwerk Werkstattwagen P207 286-teilig

ABS-Arbeitsabdeckung mit gummiertem Kantenschutz. 7 kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug. Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss. Einzelschubladenöffnung

| | Anzahl Schubladen | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7925741 | 7 | 965.65 | Stk | 1000 | AE |

Boxen



Aluminiumbox Extreme 883 Aktions-Set

Inklusive Palettenfüsse und Werkzeugablage

| | Masse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7880743 | 1700 x 700 x 750/850 | 1380.00 | Stk | 1000 | AE |



Alu-Box aus Riffelblech

Aus Riffelblech 3 mm. Rundum geschweisste Nähte. Edelstahl Scharniere, Griffe und Verschlüsse

| | Aussenmasse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7855608 | 522 x 375 x 420 | 232.03 | Stk | 1000 | AE |
| 7855609 | 1022 x 525 x 520 | 492.99 | Stk | 1000 | AE |
| 7855610 | 1522 x 525 x 520 | 660.77 | Stk | 1000 | AE |

Norm-Behälter



Stapelbehälter UTZ RAKO

Stapelbehälter UTZ RAKO

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5419042 | 400 x 300 x 117 | 16.35 | Stk | 1000 | AE |
| 5419043 | 400 x 300 x 220 | 17.95 | Stk | 1000 | AE |
| 5419044 | 600 x 400 x 220 | 31.10 | Stk | 1000 | AE |
| 5419045 | 600 x 400 x 325 | 34.90 | Stk | 1000 | AE |

Sortimentskasten



Sortimentskoffer blau Metall Spez. 23 Einsatzboxen

Metallgehäuse, mit 23 losen Einsätzen (12 rote, 6 gelbe, 3 blaue, 2 grüne), mit Tragegriff, 2 Verschlüsse und Deckelsicherung

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418754 | 440 | 330 | 60 | 61.93 | Stk | 1000 | AE |



Stanley FatMax Sortimentskoffer

12 herausnehmbare Behälter können nach vorne aufgeklappt werden. Optimale Erreichbarkeit des Inhaltes durch vertikale Ausrichtung. Mobilität durch Tragegriff. Ein Verschlussystem für alle Fächer gleichzeitig

| | Füllkapazität (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7803571 | 7 | 59.00 | Stk | 1000 | AF |

Lagerregale

Mapo Grundregal

Grundregal: 2 Rahmen, 4 Fachbögen und Montage-Zubehör. Schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubares Steckregal-system. Universell einsetzbar z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc. Leichte Handhabung und einfacher Transport (fix und fertig verpackte Einheiten). Fachböden vorbereitet für Einbau umfangreichen Systemzubehörs wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Fachlasten bis 150 kg und Feldlasten bis 900 kg

| | Länge x Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7000620 | 1000 x 400 | 2000 | 244.00 | Se | 1000 | AE |
| 6943791 | 1000 x 500 | 2000 | 273.06 | Stk | 1000 | AE |



Mapo Anbauregal

Anbauregal: 1 Rahmen, 4 Fachbögen und Montage-Zubehör. Schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubares Steckregal-system. Universell einsetzbar z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc. Leichte Handhabung und einfacher Transport (fix und fertig verpackte Einheiten). Fachböden vorbereitet für Einbau umfangreichen Systemzubehörs wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Fachlasten bis 150 kg und Feldlasten bis 900 kg

| | Länge x Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7000626 | 1000 x 400 | 2000 | 180.00 | Se | 1000 | AE |
| 6943792 | 1000 x 500 | 2000 | 199.02 | Stk | 1000 | AE |



Vertikalregal

Mit je 3 Träger und Sockel

| | Grösse L x H x T (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7937179 | 3000 x 2500 x 500 | 1750.90 | Stk | 1000 | AE |



Kragarmregal

Tragkraft 400 kg je Arm. 3 Kragarme pro Ständer

| | Grösse L x H x T (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7937180 | 2000 x 2500 x 800 | 1623.90 | Stk | 1000 | AE |



Steckregal verzinkt

Mit 10 Tablaren. Tragkraft 200 kg je Tablar

| | Grösse L x H x T (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01671414 | 2000 x 2000 x 400 | 653.55 | Stk | 1000 | AE |



Flügeltürschrank

Mit Schloss und 2 Schlüssel. 4 Tablaren. Tragkraft 150 kg pro Tablar

| | Grösse L x H x T (mm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7786479 | 900 x 1800 x 450 | 389.97 | Stk | 1000 | AE |
| 7880783 | 900 x 1950 x 450 | 445.68 | Stk | 1000 | AE |
| 7880784 | 900 x 1950 x 600 | 482.82 | Stk | 1000 | AE |



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Lagerregale



Steckregal verzinkt für Kleinteile

Tragkraft 200 kg je Tablar. 10 Fachböden, 8 Lagerwannen mit je 5 Trennblechen

| | Grösse L x H x T (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7880785 | 2000 x 2000 x 400 | 1669.63 | Stk | 1000 | AE |



Palettenregal Master verzinkt

Tragkraft 3180 kg je Trägerpaar. Mit 4 Auflagen. Lieferung ohne Anfahrschutz

| | Grösse L x H x T (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798407 | 5400 x 2500 x 100 | 1729.11 | Stk | 1000 | AE |



Schubladenschrank 6 Schubladen

6 Schubladen mit Vollauszug. Mit Einteilungsmaterial, Einzelschubladensperre. Tragkraft pro Schublade 100 kg

| | Grösse L x H x T (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7880790 | 723 x 800 x 653 | 1104.92 | Stk | 1000 | AE |



Schubladenschrank 8 Schubladen

8 Schubladen mit Vollauszug. Mit Einteilungsmaterial, Einzelschubladensperre. Tragkraft 100 kg

| | Grösse L x H x T (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7937178 | 723 x 1000 x 653 | 1346.33 | Stk | 1000 | AE |



Unterschrank mit 3 Schubladen für Schwerlast-Werkbank

Rechts oder links montierbar. Mit Zentralverschluss. Tragkraft der Schublade 70 kg. Mit Sicherungssperre. Geliefert mit Einteilungsmaterial "Metall". Geliefert inkl. Halterungen

| | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7880789 | | 370.47 | Stk | 1000 | AE |



Schwerlast-Werkbank

graue Arbeitsplatte, 40mm mit 2mm Kunststoffbeschichtung, kratz- und schlagfest. Verstellbare Tischfüsse. Lieferung unmontiert

| | Grösse L x H x T (mm) | Tragkraft (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7880788 | 1800 x 850 x 750 | 1000 | 594.24 | Stk | 1000 | AE |

Lagerregale

Garderobenschrank 1-teilig

Mit Schloss, 2 Schlüsseln, 1 Tablar und Kleiderstange

| | Grösse B x H x T (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7880786 | 300 x 1800 x 500 | 259.98 | Stk | 1000 | AE |



Garderobenschrank 2-teilig

Mit je 1 Schloss, 2 Schlüsseln, 1 Tablar und Kleiderstange

| | Grösse B x H x T (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7880787 | 300 x 1800 x 500 | 291.55 | Stk | 1000 | AE |



Gerüst- und Spriessmaterial

Stanley Unterstellböcke aus Metall

Stabile Metallbeine bis zu 300 kg belastbar. 1 Paar, geringes Gewicht, leicht zu tragen. Kompakt zusammenklappbar und einfach zu verstauen. Abmessung (H x B x L): geöffnet 73,6 x 42,4 x 85,5 cm

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7855611 | 106.50 | Stk | 1000 | AE |



Doppelgerüstbock ausziehbar

Starke Stahlkonstruktion. Fussbreite 605 mm

| | Bezeichnung | ausziehbar (cm) | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565099 | 1 | 65 - 115 | 120 | 163.62 | Stk | 1000 | AA |
| 01565100 | 2 | 115 - 200 | 605 | 179.00 | Stk | 1000 | AA |



Combina Gipserbock

Starke Stahlkonstruktion

| | Höheneinstellung (cm) | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565101 | 60 - 100 | 100 | 125.00 | Stk | 1000 | AB |



Verbindungsrohre zu Combina Gipserbock

Starke Stahlrohrkonstruktion, Fussbreite 615 mm.

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565102 | 200 | 61.32 | Stk | 1000 | AF |
| 01565103 | 250 | 84.30 | Stk | 1000 | AA |
| 01565104 | 300 | 90.79 | Stk | 1000 | AA |



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Gerüst- und Sprossmaterial

Abziehböckli verstellbar

Mit 3 Beinen, höhenverstellbar, Grobeinstellung durch Klemmschraube, Feineinstellung durch Innengewinde



| | Beinhöhe (mm) | verstellbar (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01574359 | 400 | 50 - 350 | 88.82 | Stk | 1000 | AB |

Abziehschienen Stahl

Flachstahl



| | Länge (mm) | Profil (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565084 | 3000 | 50/12 | 14.10 | 63.17 | Stk | 1000 | AB |

Gipsertritt

Rohrkonstruktion, zusammenklappbar, mit Holztritten, Trittbreite 55 cm



| | Tritte | Höhe (cm) | Material | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------|-----------|----------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565106 | 3 | 77 | verzinkt | 168.86 | Stk | 1000 | AB |
| 01581331 | 3 | 77 | lackiert | 195.64 | Stk | 1000 | AB |
| 01565107 | 4 | 100 | lackiert | 253.29 | Stk | 1000 | AB |

Bauklammern

Aus Flacheisen, 25 x 5 mm, geschmiedet, schwarz lackiert



| | Länge (cm) | Spitze (mm) | Karton (Stück) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567456 | 25 | 65 | 50 | 4.00 | Stk | 1000 | AB |
| 01565092 | 28 | 65 | 50 | 4.00 | Stk | 1000 | AB |

Wellenband aus Stahl

zur Armierung von Brettern und Balken, sowie gegen Holzrisse, Dicke 1 mm



| | Breite (mm) | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565174 | 20 | 25 | 3.35 | 72.70 | Ro | 1000 | AB |

Schnureisen

Aus Rundstahl, Ø 20 mm, zugespitzt, roh



| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565148 | 80 | 13.90 | Stk | 1010 | BA |
| 01565149 | 100 | 14.89 | Stk | 1010 | BA |

Gerüst- und Spriessmaterial

Steckstift mit Kette und Ring

Für Deckenstützen

| | Grösse (mm) | Kettenstärke Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01568248 | 16 x 110 | 4 | 7.53 | Stk | 1000 | AD |



Schalungsklemmen ORIGINAL TEMPO

Für perfektes und extrem schnelles Einund Ausschalen im Beton-Schalungsbau

| | für Ø (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565145 | 10 | 0.43 | 5.10 | Stk | 1000 | AB |



Spannapparat ORIGINAL TEMPO

passend für Schalungsklemmen ORIGINAL TEMPO

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565165 | 70.58 | Stk | 1000 | AB |



Stahlbänder

Schwarz lackiert

| | Grösse (mm) | Rolle (kg) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 2018627 | 16 x 0.5 | 25 | 208.00 | Ro | 1000 | AA |



Leitern

ProOne Doppelstufenleiter 235

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung. Rutschsichere nivello-Leiterschuhe und ergo-pad Griffzone mit Klemmmechanismus. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 20°

| | Stufenanzahl | Gesamthöhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 7505871 | 2 x 3 | 690 | 241.37 | Stk | 1000 | AE |
| 7505872 | 2 x 4 | 930 | 277.45 | Stk | 1000 | AE |
| 7505873 | 2 x 5 | 1160 | 313.39 | Stk | 1000 | AE |
| 7505874 | 2 x 6 | 1400 | 364.30 | Stk | 1000 | AE |
| 7505875 | 2 x 7 | 1630 | 398.57 | Stk | 1000 | AE |
| 7505876 | 2 x 8 | 1870 | 448.94 | Stk | 1000 | AE |
| 7505877 | 2 x 9 | 2100 | 490.41 | Stk | 1000 | AE |



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Leitern



Hymer Sprossenleiter 4011

Leiterinnenbreite 300 mm. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüsse

| | Sprossen | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2029042 | 6 | 178 | 128.89 | Stk | 1000 | AB |
| 2029043 | 8 | 234 | 140.03 | Stk | 1000 | AB |
| 2029044 | 10 | 290 | 176.89 | Stk | 1000 | AB |
| 2029045 | 12 | 346 | 265.29 | Stk | 1000 | AB |
| 2029046 | 14 | 402 | 305.83 | Stk | 1000 | AB |
| 2029047 | 16 | 458 | 350.04 | Stk | 1000 | AB |
| 2029048 | 18 | 514 | 392.40 | Stk | 1000 | AB |



Hymer Sprossenleiter 6011

Leiterinnenbreite 370 mm. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüsse (leicht auswechselbar). Stabile Aussteigungsstreben am Antritt

| | Sprossen | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565121 | 10 | 301 | 261.61 | Stk | 1000 | AB |
| 01565122 | 12 | 357 | 379.57 | Stk | 1000 | AB |
| 01565123 | 14 | 411 | 442.18 | Stk | 1000 | AB |
| 2029049 | 16 | 469 | 508.53 | Stk | 1000 | AB |
| 01565124 | 18 | 525 | 467.60 | Stk | 1000 | AB |



Hymer Schiebeleiter zweiteilig 4046

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüsse. Führungsbeschläge aus massivem Stahl. Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden

| | Sprossen | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2012360 | 2 x 10 | 486 | 501.12 | Stk | 1000 | AB |
| 2012361 | 2 x 12 | 598 | 552.74 | Stk | 1000 | AB |
| 2012362 | 2 x 14 | 710 | 659.60 | Stk | 1000 | AB |
| 2029050 | 2 x 16 | 822 | 779.32 | Stk | 1000 | AB |



Hymer Schiebeleiter zweiteilig 6046

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Alu-Klappfüsse mit grosser Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter). Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden. Stabile Aussteigungsstreben am Antritt

| | Sprossen | Länge ausgefahren (m) | Länge eingefahren (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578134 | 2 x 10 | 5.05 | 3.08 | 643.21 | Stk | 1000 | AB |
| 01565135 | 2 x 14 | 7.28 | 4.20 | 983.92 | Stk | 1000 | AB |



Hymer Schiebeleiter zweiteilig 4051

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüsse. Handliches Seil (Ø 10 mm) zur sicheren Höhenverstellung. Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff. Führungsbeschläge aus massivem Stahl

| | Sprossen | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2029051 | 2 x 14 | 718 | 746.18 | Stk | 1000 | AB |
| 2029052 | 2 x 16 | 830 | 906.50 | Stk | 1000 | AB |
| 2012363 | 2 x 18 | 914 | 1131.25 | Stk | 1000 | AB |
| 2029053 | 2 x 20 | 1026 | 1459.24 | Stk | 1000 | AB |



Hymer Allzweckleiter zweiteilig 4045

Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter. Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüsse. Stabile Traverse

| | Sprossen | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01579257 | 2 x 8 | 400 | 445.86 | Stk | 1000 | AB |
| 01579258 | 2 x 10 | 484 | 521.43 | Stk | 1000 | AB |
| 2029055 | 2 x 12 | 596 | 615.42 | Stk | 1000 | AB |

Leitern

Hymer Allzweckleiter zweiteilig 6045

Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter. Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

| | Sprossen | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01565131 | 2 x 8 | 407 | 668.83 | Stk | 1000 | AB |
| 01565132 | 2 x 10 | 491 | 770.15 | Stk | 1000 | AB |
| 01565133 | 2 x 12 | 604 | 897.26 | Stk | 1000 | AB |



Hymer Allzweckleiter dreiteilig 4047

Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Anlegeleiter (1-, 2- oder 3-teilig). Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Stabile Traverse für hohe Standsicherheit. Massive Stahlbeschläge. Treppenstellung mit Zubehör möglich

| | Sprossen | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2012364 | 3 x 7 | 487 | 493.78 | Stk | 1000 | AB |
| 2029056 | 3 x 8 | 543 | 565.64 | Stk | 1000 | AB |
| 2012365 | 3 x 9 | 655 | 613.52 | Stk | 1000 | AB |
| 2029057 | 3 x 10 | 711 | 757.24 | Stk | 1000 | AB |
| 2029061 | 3 x 12 | 851 | 904.60 | Stk | 1000 | AB |
| 2029062 | 3 x 14 | 971 | 1171.80 | Stk | 1000 | AB |



Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar 4023

Stehleiter in konischer Form. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Spreizsicherung durch 20 mm breite Perlongurte. Fußverlängerungsset als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen und Anwendungsmöglichkeiten

| | Sprossen | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2026058 | 2 x 6 | 175 | 320.57 | Stk | 1000 | AB |
| 2026059 | 2 x 7 | 205 | 339.03 | Stk | 1000 | AB |
| 2026060 | 2 x 8 | 233 | 390.59 | Stk | 1000 | AB |
| 2026061 | 2 x 10 | 288 | 480.89 | Stk | 1000 | AB |
| 2026062 | 2 x 12 | 344 | 591.45 | Stk | 1000 | AB |



Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar 6023

Stehleiter in konischer Form. Holme und Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt. Fußverlängerungsset als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen und Anwendungsmöglichkeiten

| | Sprossen | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01565125 | 2 x 5 | 157 | 385.07 | Stk | 1000 | AB |
| 01565126 | 2 x 6 | 185 | 445.86 | Stk | 1000 | AB |
| 01565127 | 2 x 8 | 240 | 567.48 | Stk | 1000 | AB |
| 01565128 | 2 x 10 | 295 | 687.23 | Stk | 1000 | AB |
| 01566897 | 2 x 12 | 353 | 795.00 | Stk | 1000 | AB |



Hymer Teleskopleiter TELESTEP vierteilig 4042

Ausser Kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehleiter, zuverlässig einrastende Sperrelements aus kunststoffbeschichtetem Stahl, Stahl-Bügelgelenk für sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung

| | Sprossen | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2029069 | 4 x 5 | 514 | 746.18 | Stk | 1000 | AB |
| 2029071 | 4 x 6 | 626 | 860.40 | Stk | 1000 | AB |



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Leitern



Hymer Teleskopleiter vierteilig 8042

Äusser Kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehleiter, zuverlässig einrastende Sperrelemente aus massiven Alugussteilen, hochwertige Bolzengelenke

| | Sprossen | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565129 | 4 x 4 | 402 | 930.00 | Stk | 1000 | AB |
| 2029058 | 4 x 5 | 514 | 1040.97 | Stk | 1000 | AB |
| 2029060 | 4 x 6 | 626 | 1203.11 | Stk | 1000 | AB |



Hymer Stufenstehleiter mit Plattform 4026

Eloxierte Holme. Geräumige, funktionale Ablageschale aus hochfestem Kunststoff. Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft. Stufen vorne mit Holm bündig. Stufentiefe 80 mm. Rutschhemmende Leiterschuhe. Abmessung der Plattform 250 x 250 mm. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

| | Sprossen | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2029063 | 3 | 137 | 259.78 | Stk | 1000 | AB |
| 2029065 | 5 | 187 | 327.96 | Stk | 1000 | AB |



Hymer Stufenstehleiter mit Plattform 8026

Extrem robuste Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk. Massive Ablageschale aus Aluminium für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichen Einhängen. Stufen vorne mit Holm bündig. Stufentiefe 80 mm. Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Größe 7. Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Stützteilverstrebung aus Doppelrohr für besonders stabiles und verwindungssteifes Verhalten. Abmessung der Plattform 250 x 250 mm. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

| | Sprossen | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01571263 | 4 | 170 | 370.73 | Stk | 1000 | AB |
| 01571265 | 5 | 195 | 431.93 | Stk | 1000 | AB |
| 01571266 | 6 | 220 | 501.70 | Stk | 1000 | AB |



Hymer Stufenstehleiter beidseitig begehbar 8024

Extrem robuste Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk. Stufentiefe 80 mm. Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung. Massive Gelenke aus Alu-Guss (leicht auswechselbar). Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

| | Sprossen | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565137 | 2 x 3 | 77 | 309.49 | Stk | 1000 | AB |
| 01565138 | 2 x 4 | 104 | 362.94 | Stk | 1000 | AB |
| 01565139 | 2 x 5 | 130 | 432.95 | Stk | 1000 | AB |
| 01565140 | 2 x 6 | 153 | 497.46 | Stk | 1000 | AB |
| 01579801 | 2 x 8 | 205 | 626.39 | Stk | 1000 | AB |
| 2029081 | 2 x 10 | 254 | 742.51 | Stk | 1000 | AB |



Teleskop Anlegeleiter

Teleskop-Anlegeleiter mit patentiertem System. SelectSereis für den professionellen Einsatz. Von Sprosse zu Sprosse ausziehbar. Kompakt und handlich. Bis 150 kg belastbar. Besonders geringe Transportmasse. Suva-konform nach EN 131-1

| | Arbeitshöhe (m) | Länge mini (m) | Länge maxi (m) | Sprossen | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2040567 | 5 | 0.91 | 3.80 | 13 | 265.90 | Stk | 1000 | AE |

Plattformwagen



Plattformwagen klappbar

Klappbar. Ladefläche mit blauem Antirutschbelag. Schaumstoffüberzug im Griffbereich

| | Ladefläche (cm) | Tragkraft (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7504927 | 43.5 x 70 | 150 | 77.99 | Stk | 1000 | AE |
| 7504928 | 57.5 x 87.5 | 250 | 147.63 | Stk | 1000 | AE |

Palettenhubwagen Stapler Hubtische

Mapo Stapelkarre 010761.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

| | Schaufel LxB (mm) | Rad | Traglast (kg) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------------|------|---------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2000674 | 200x300 | Luft | 200 | 1100 | 115.00 | Stk | 1000 | AE |



Mapo Stapelkarre 010760.1

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

| | Schaufel LxB (mm) | Traglast (kg) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7011765 | 160x450 | 200 | 1100 | 69.00 | Stk | 1000 | AE |



Mapo Stapelkarre 10762.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

| | Schaufel LxB (mm) | Rad | Traglast (kg) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------------|------|---------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 4504948 | 250x300 | Luft | 250 | 1390 | 165.00 | Stk | 1000 | AE |



Mapo Stapelkarre 010794.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

| | Schaufel LxB (mm) | Rad | Traglast (kg) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------------|------|---------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7011766 | 180x400 | Luft | 250 | 1600 | 125.00 | Stk | 1000 | AE |



Aluminium Stapelkarre

Mit pannenfreien Reifen. Aluminium

| | Schaufel (mm) | Tragkraft (kg) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|---------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 2044467 | 280 x 290 | 250 | 1300 | 275.00 | Stk | 1000 | AE |



Treppenroller

Aluminium. 2 Radsterne mit je 3 Vollgummirädern Durchmesser 160 mm

| | Schaufel LxB (mm) | Rad | Traglast (kg) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen-einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7011767 | 280 x 290 | Vollgummi | 200 | 1300 | 275.00 | Stk | 1000 | AE |



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Palettenhubwagen Stapler Hubtische



Mapo Elektrischer Treppensteiger LIFTKAR SAL FOLD 140

Ob kompakte Bodenschleifmaschinen, hohe Sauerstoffflaschen oder sperrige Sesselstapel - mit dem Model Fold hält man die Last immer souverän im Gleichgewicht. So können auch schwierige Transporte sicher, in aufrechter Haltung und rückenschonend bewältigt werden. Der LIFTKAR SAL Fold ist ideal für den Transport über Treppen. Der patentierte Klappmechanismus ermöglicht ein optimales Einstellen des Griffübels auf die Last

| | Reichweite aufwärts (Stufen) | Reichweite abwärts (Stufen) | Tragkraft (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7011768 | 200-300 | 400-600 | 140 | 4030.00 | Stk | 1000 | AE |



Mapo Extra Schnellwechselakku

24 VDC, 5 Ah. Schnellwechselakku zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR SAL.

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7011770 | 295.00 | Stk | 1000 | AE |



Mapo Sicherungsgurt SP-SAL

Sicherungsgurt zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR SAL.

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7011771 | 2.7 | 25 | 19.00 | Stk | 1000 | AE |



Mapo Schiebebügelwagen

Schiebebügelwagen im Baukasten-System. Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil und Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fusschutz, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Ladefläche (mm) | Traglast (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-----------|--------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7011763 | 1125 | 600 | 1006 | 1030x600 | 500 | 255.00 | Stk | 1000 | AE |



Mapo Klappbügelwagen

Klappwagen in Stahlschweisskonstruktion mit klappbarem Schiebebügel. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fusschutz, 2 Lenkrollen mit Easy-STOP sowie 2 Bockrollen.

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Ladefläche (mm) | Traglast (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-----------|--------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7011764 | 1000 | 620 | 975 | 900x600 | 250 | 297.00 | Stk | 1000 | AE |



ProOne Gabelhubwagen ACB20.NH.PRO

Hubhöhe 85-200 mm. Einschlagwinkel 205°. Geschütztes galvanisiertes Pumpwerk. Polyurethanräder hinten, 180 x 50/20 mm. Tandemrollen vorne: 80 x 70/20 mm

| | Tragkraft (kg) | Gabellänge (mm) | Breite über Gabeln (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7937549 | 2000 | 1150 | 540 | 460.00 | Stk | 1000 | AE |

Palettenhubwagen Stapler Hubtische

Mapo Möbelhund mit Kunststoff-Lenkrollen

Mit Antirutschbelag. 4 Lenkrollen mit Kunststoff- oder Vollgummirädern grau "spurlos". Mit Rollenkorblagerung oder thermo-plastische Gummibereifung mit Präzisions-Rillenkugellager

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Ladefläche (mm) | Traglast (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01571512 | 600 | 350 | 145 | 600 x 350 | 500 | 89.90 | Stk | 1000 | AA |



Mapo Plattformwagen

Plattformwagen mit klappbarem Schiebebügel. Eigenschaften: Geräuscharme, nicht kreidende Rollen. Hoher Schiebebügel für ergonomische Bedienung. Geringer Anfahrwiderstand. Anti-Rutschmatte.

| | Plattform LxB (mm) | Höhe (mm) | Tragkraft (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|--------------------|-----------|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 6190961 | 740x480 | 1060 | 150 | 220.00 | Stk | 1000 | AE |



Saugheber, Plattenträger

ProOne Akku-Saugheber

Saugfläche 30 x 18 cm. Saugkraft für Lasten bis zu 120 kg. 2x Akku 14,8 V, 2,6 Ah. Arbeitszeit 4 h. Digitale Batterieanzeige. Automatische Nachpumpautomatik bei Druckabfall

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 8145696 | 349.00 | Stk | 1030 | DI |



Rubi Saugheber

Ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise von unhandlichen Teilen, geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc.

| Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 3796005 80 | 78.50 | Stk | 1000 | AE |



Saugheber mit Kunststoffkopf

Universeller Sauger zum Manipulieren verschiedener Lasten. Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Das Vakuum wird durch Zusammenklappen des zweiteiligen Griffbügels erzeugt. Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff

| Tragkraft (kg) | Saugscheibe Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01572811 30 | 115 | 14.40 | Stk | 1000 | AD |



Saugheber mit 2 Saugköpfen

Ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise von unhandlichen Teilen. Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Körper aus schlagfestem ABS Kunststoff

| Tragkraft (kg) | Saugscheiben Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel-gruppe | Rabatt-gruppe |
|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01672554 60 | 118 | 24.70 | Stk | 1000 | AD |



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden



Robor Zahnstangenwinden

Mit Sicherheitskurbel. Serie 30 mit normaler Klaue. Tragkraft gültig für Kopf und Klaue

| | Tragkraft (kg) | Höhe (mm) | Hub (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-----------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572669 | 1500 | 650 | 350 | 510.00 | Stk | 1000 | AE |
| 01572670 | 3000 | 700 | 330 | 550.00 | Stk | 1000 | AE |
| 01572671 | 5000 | 720 | 330 | 700.00 | Stk | 1000 | AE |

Betriebssicherheit



Abus Feuerlöschspray AFS625

Geeignet zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A, B, F. Geeignet für Fettbrand. Frostsicher bis -10 °C. 625 ml hochwirksames Schaumlöschmittel. Sprühweite bis zu 4 m

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882620 | 38.35 | Stk | 1000 | AI |



Abus Rauchmelder RWM90

Optischer Stand-alone-Rauchmelder mit durchdringendem Alarmton (85 dB). Ideal zur mittigen Deckenmontage in Wohn- und Schlafräumen. Erfassungsbereich max. 40 m² innerhalb eines Raumes. Geprüft nach DIN EN 14604

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882621 | 15.32 | Stk | 1000 | AI |



Abus Kohlenmonoxid-Warmmelder COWM 300

Elektronischer CO-Melder mit akustischem und optischem Alarm. Erfassungsbereich bis 60 m². Display mit Anzeige der CO-Konzentration

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882623 | 98.14 | Stk | 1000 | AI |

Absperrmaterial

Warnbänder "Achtung Kabel"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich



| | Länge (m) | Breite (cm) | Farbe | Druck | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|-------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565352 | 250 | 10 | weiss | rot | 47.07 | Stk | 1010 | BB |

Warnbänder "Gasleitung"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich



| | Länge (m) | Breite (cm) | Farbe | Druck | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|-------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565351 | 250 | 10 | weiss | orange | 47.07 | Stk | 1010 | BB |

Absperrmaterial

Warnbänder "TV-Kabel"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich

| | Länge (m) | Breite (cm) | Farbe | Druck | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|-------|-------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565353 | 250 | 10 | weiss | grün | 47.07 | Stk | 1010 | BB |



Warnbänder "Wasserleitungen"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich

| | Länge (m) | Breite (cm) | Farbe | Druck | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|-------|-------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565354 | 250 | 10 | weiss | blau | 47.07 | Stk | 1010 | BB |



Absperrlatten

Absperrlatten aus Holz, rot-weiss lackiert. Teilung 500 mm - 150 mm / 21 mm. Stirnseitenverstärkt

| | Länge (cm) | Breite (cm) | Stärke (cm) | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565321 | 300 | 15 | 0.21 | 22.77 | Stk | 1010 | BD |
| 01565322 | 400 | 15 | 0.21 | 30.36 | Stk | 1010 | BD |
| 01565323 | 500 | 15 | 0.21 | 37.95 | Stk | 1010 | BD |



Absperrpfosten

Für Bakenfuss, aus Stahlrohr Ø 42 mm, verzinkt, mit geschlossenen Lattenhaltern.

| | Lattenhalter (Bride) | Bemerkung | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567605 | 2 | ohne Rohrschuh | 26.18 | Stk | 1010 | BD |
| 01572869 | 2 | mit Rohrschuh | 28.21 | Stk | 1010 | BD |
| 01567604 | 6 | ohne Rohrschuh | 30.09 | Stk | 1010 | BD |



Universalhalter

Für Absperrlatten, Flachstahl verzinkt, mit Flügelschrauben.

| | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572882 | 46.19 | Paa | 1010 | BD |



Lattenständer

Schwere Ausführung. Stellwinkel verstellbar. Zusammenklappbar. Mit Fussrost zum Beschweren. Feuerverzinkt. Mit Halterung für Lattenende

| | Typ | Bruttopreis | Preismengen- einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565331 | für 3 senkrechte Latten | 264.21 | Stk | 1010 | BD |



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Absperrmaterial

Bakenfuss

Aus Kunststoff-Recyclingmaterial, passend zu Absperrpfosten.



| | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567603 | | 30.70 | Stk | 1010 | BD |

Standard-Leitbake

Kein Stahlrohr im Inneren, daher Wiederverwertung ohne Materialtrennung. Folie durch umlaufende Schutzkante geschützt. Folienfläche 250 x 1000 mm. Einfache Anbringung von Warnleuchten bzw. Bakenleuchten. Rutschsicher stapelbar.



| | Ausrichtung | Folie | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572676 | rechts-/linksweisend | RA1 A | 69.00 | Stk | 1010 | BD |
| 01572677 | rechts-/rechtsweisend | RA1 A | 64.00 | Stk | 1010 | BD |
| 5422198 | rechts-/linksweisend | R2 | 69.00 | Stk | 1010 | BF |
| 5422199 | rechts-/rechtsweisend | R2 | 73.10 | Stk | 1010 | BF |

Reduktion zu Bakenfuss

Aus Kunststoff



| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567606 | 60 x 60 x 42 | 2.84 | Stk | 1010 | BE |

Absperrböckli

Aus Stahlrohr, 3/4", zusammenlegbar rot/weiss.



| | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565316 | 90 | 76.90 | Stk | 1010 | BE |

Scherengitter Alu

Alu, mit Reflexstreifen



| | Länge (cm) | Höhe (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577294 | 500 | 92 | 980.00 | Stk | 1010 | BB |

Absperrgitter

Aus verzinktem Stahlrohr. Mit 2 Haken und 2 Laschen




| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572831 | 1100 x 2500 | 157.99 | Stk | 1010 | BD |

Absperrmaterial

Mobilzaun HERAS M200

Dieser Mobilzaun ist mit einer Maschenweite von 100 x 200 mm und einem 100 % rundum geschweissten Rohrrahmen eine solide und sichere Lösung. Die beste und sicherste Art, diese Zaunanlage zu installieren, ist mittels Verbindungsschellen. Aber auch eine Verbindung mittels Haken und Öse ist möglich. Optional bieten wir diesen Mobilzaun auch mit einem dritten horizontalen Rohr an.

| | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2030804 | 348 x 200 | 105.00 | Stk | 1010 | BE |



Recyclingfuss mit Aussparung

Hervorragende Qualität und optimale Verarbeitung. Die integrierten Aussparungen unter dem Fuss sind speziell für Gabelstapler ausgelegt. Der patentierte Fuss wiegt weniger als 25 kg, was unter den europäischen Empfehlungen liegt. Diese Kombination erleichtert und beschleunigt das Arbeiten. Der Recyclingfuss ist 40 % leichter als ein Betonfuss. Durch seine spezielle Konstruktion ist er jedoch ein äusserst stabiles Fundament zur sicheren Montage unserer Mobilzäune.

| | Grösse (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2030805 | 770 x 250 x 150 | +/- 18 | 14.15 | Stk | 1010 | BE |



ProOne Absperrband rot-weiss

Aus LD/LLDPE. Rot/weiss. Extrem reissfest. In Abrollkarton

| | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7500586 | 200 | 14.30 | Ro | 1010 | BB |
| 7500587 | 500 | 22.70 | Ro | 1010 | BB |



Verbindungsschelle HERAS

Dies ist die Standardschelle zum festen Verschrauben der Mobilzäune untereinander. Funktionell aber gleichzeitig auch mit normalem Werkzeug einfach zu öffnen.

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2030806 | 4.10 | Stk | 1010 | BE |



Transportgestell HERAS Stahl

Für den Transport und die Lagerung all Ihrer Heras Mobilzäune im waagerechter Lage.

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 2030807 | 480.15 | Stk | 1010 | BE |



Absperrzaun orange

PP UV/IR-stabilisiert. Maschenweite: ~80 x 45 mm. Gewicht: ~160 g/m2

| | Breite (m) | Länge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01572890 | 1.0 | 50 | 110.00 | Ro | 1010 | BD |
| 01563911 | 1.2 | 50 | 147.00 | Ro | 1010 | BD |
| 01563912 | 1.5 | 50 | 183.75 | Ro | 1010 | BD |
| 01563913 | 1.8 | 50 | 220.50 | Ro | 1010 | BD |



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Absperrmaterial

Verkehrskegel

Aus PVC. Rot / weiss tagesleuchtend



| | Grösse (cm) | Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565332 | 35 | tagesleuchtend | 23.30 | Stk | 1010 | BG |
| 01565333 | 50 | tagesleuchtend | 25.50 | Stk | 1010 | BD |
| 01565334 | 75 | tagesleuchtend | 67.10 | Stk | 1010 | BG |
| 01572679 | 50 | reflektierend | 51.30 | Stk | 1010 | BG |
| 01572680 | 75 | reflektierend | 92.50 | Stk | 1010 | BC |

Reflektorband 3M CG

Werden auf Absperrlatten geklebt



| | Typ | Grösse (cm) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----|-------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01577794 | R1 | 5 x 30 | weiss | 0.90 | Stk | 1010 | BE |
| 7520907 | R2 | 5 x 30 | weiss | 1.20 | Stk | 1010 | BE |

Warnbänder "Swisscom-Kabel"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich



| | Länge (m) | Breite (cm) | Farbe | Druck | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------|-------------|--------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573030 | 250 | 10 | orange | schwarz | 47.09 | Stk | 1010 | BB |

ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS

Kunststoffgehäuse schlagfest. Rundumlinse gelb Ø 110 mm, 360° mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). Mit Kontrollleuchte EIN/AUS. Mit Batteriestandsanzeiger: rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20% Rundumlinse. Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht. Mit Dämmerungsautomatik. Aufhänge-Drahtring. Ohne Pfostenhalterung, ohne Schlüssel und ohne Batterie



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6144090 | 17.90 | Stk | 1010 | BD |

LED-Baustellenlampe Hybrid 360° SOLAR Batterie

Kombinierter Betrieb Solar und Batterie. Schont die Umwelt, senkt die Preise. Automatische Umschaltung von Solar auf Batterie (und umgekehrt)



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8059077 | 30.96 | Stk | 1010 | BD |

Schlüssel zu Baustellenlampen



| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5422222 | 1.63 | Stk | 1010 | BE |

Absperrmaterial

ProOne Trockenbatterie Premium 800

6 Volt / 7-9 Ah. Ohne Quecksilber, ohne Cadmium. Mit guten Wintereigenschaften. Exkl. VRG

| | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5376472 | 3.45 | Stk | 1010 | BE |



Langzeitbatterie

45-50 Ah. Luftsauerstoff-Batterie. Konstante Entladungskurve und dadurch gleichbleibende Helligkeit der Warnleuchten. Besonders lange Betriebszeiten. Kältefest bis minus 25° C. Quecksilber- und cadmiumfrei. Exkl. VEG (Vorgezogene Entsorgungsgebühr)

| | Länge x Breite x Höhe (mm) | Spannung | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01569172 | 67 x 98 x 67 | 6 | 0.68 | 27.50 | Stk | 1010 | BD |



Signalisationen

ProOne Faltsignal

Kurzfristige, temporäre Signalisationslösung. Handlich in der Bedienung. Flexibel und individuell einsetzbar. Typ Tagesleuchtend N / Retro-reflektierend R2. Komplett im Schutzetui

| | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7989890 | 90 | 325.00 | Stk | 1010 | CV |



Faltsignal kombiniert

Inkl. Etui

| | Typ | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01579298 | 2.34/2.35/1.14 | 60 | 130.00 | Stk | 1010 | BE |
| 01579498 | 2.34/2.35/1.14 | 90 | 190.00 | Stk | 1010 | BD |
| 2002463 | 1.14/2.34/2.35 | 70 | 144.00 | Stk | 1010 | BE |

Faltsignal Holzschlag

Inkl. Etui

| | Grösse (cm) | Bezeichnung | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01579499 | 90 | deutsch | 190.00 | Stk | 1010 | BD |

Faltsignale

Dreiseitig. Stativ aus verzinktem Profil. Selbstöffnend. In Signalhülle. Alle drei Seiten mit gleichem Signet oder kombiniert

| | Typ | Bezeichnung | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01579172 | zu 1.14 | Hülle | 90 | 105.00 | Stk | 1010 | BE |
| 01578106 | 1.30 | andere Gefahren | 60 | 127.65 | Stk | 1010 | BE |
| 01578107 | 1.30 | andere Gefahren | 90 | 184.93 | Stk | 1010 | BE |
| 01583951 | 1.14 | Gartenbauer | 60 | 130.00 | Stk | 1010 | BE |
| 01583952 | 1.14 | Gartenbauer | 90 | 196.00 | Stk | 1010 | BE |
| 2002462 | 1.14 | Baustelle | 70 | 144.00 | Stk | 1010 | BE |



Stativ zu Faltsignal

| | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01584465 | 60 | 64.40 | Stk | 1010 | BE |
| 01584466 | 90 | 96.80 | Stk | 1010 | BD |

Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Signalisationen



Warnsignal selbstöffnend

Für überhängende Lasten, selbstöffnend, faltbar, mit Etui, dreiseitig.

| | Grösse (cm) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567472 | 45 x 45 x 45 | rot/weiss | 99.90 | Stk | 1010 | BE |

Kabelrollen



ProOne Kabelrolle kompakt

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen, IP 21. Extra stabiles Stahlrohrgestell. 10 Meter Kabel 3 x 1.5 mm². 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5

| | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7960912 | 10 | 44.95 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Kabelrolle Outdoor

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim AufundAbrollen. Kabel 3 x 1.5 mm². 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte. Bremaax® Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5

| | Typ | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7853950 | KR25 | 25 | 99.90 | Stk | 1030 | DE |
| 7853948 | KR33 | 33 | 119.00 | Stk | 1030 | DE |
| 7853951 | KR50 | 50 | 159.00 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Kabelrolle

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen. Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit. Aussergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax® Kabel AT-N05V3V3-F3G1,5. Kabel 3 x 1.5 mm²

| | Typ | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418763 | KR25 | 25 | 69.90 | Stk | 1030 | DE |
| 4477140 | KR33 | 33 | 89.90 | Stk | 1030 | DE |
| 5418764 | KR50 | 50 | 119.00 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Verlängerungskabel IP55

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe

| | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8067576 | 10 | 49.95 | Stk | 1030 | DE |



ProOne Verlängerungskabel IP21

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extrarobustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe. Stecker CH Typ 12/10A. Kupplung CH Typ 13/10A

| | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7960911 | 10 | 34.95 | Stk | 1030 | DE |

Kabelrollen

Kabelrolle BAT 25/30M

BAT-Kabeltrommel Garant® ST Mit Duo-Sicherheits-System: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Rot-Kontroll-Leuchte. Trommelkörper rot aus Breflex Spezial-Kunststoff. Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet, mit ergonomischem Griff. Stecker, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, 230 V. Kabel: 25m bzw. 33m H05VV-F 3G1,5 schwarz Kabelqualität: Kunststoff Trommel-Ø: 260mm Gewicht: 4,0 kg bzw. 5.3 kg

| | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3788992 | 25 | 78.50 | Stk | 1030 | DA |
| 3788993 | 33 | 96.00 | Stk | 1030 | DA |



Kabeltrommel CEE SK Garant 320

Kabeltrommel Garant® SK T 25/5, 400 V Zur Verwendung im Freien, IP 44. Mit Duo-Sicherheits-System: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Rot-Kontroll-Leuchte. 2 Schutzkontakt-Steckdosen T 25/5, 400 V + 230 V, 16 A. Stecker T 25/5, 400 V + 230 V, 16 A. Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Kabel: 25 m AT-N07V3V3-F 5G2,5 orange Kabelqualität: Super-Solid Trommel-Ø: 320 mm Gewicht: 9,5 kg

| | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3788998 | 25 | 350.00 | Stk | 1030 | DB |



Generatoren, Stromverteiler

Widmer Stromerzeuger Inverter Pro 2000

Typ Inverter 230 V

| | Leistung (W) | Spannung (V) | Strom (A) | Laufzeit (h) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7787156 | 2000 | 230 | 8.7 | 4.6 | 21 | 2306.42 | Stk | 1030 | DE |



Geko Stromerzeuger Asynchron 2801-E-A-SHBA

Typ Asynchron 230 V. Kompakte Bauweise. grosser Tank für lange Laufzeit mit optischer Tankanzeige. Radsatz, ausklappbarer Griff. Öl-mangel-Abschaltautomatik. Betriebsstundenzähler. 2 Steckdosen 230 V T23. ideal für Elektrowerkzeuge, Bohrer, Winkelschleifer, Rasenmäher, Lichtversorgung, usw.

| | Leistung (W) | Spannung (V) | Strom (A) | Laufzeit (h) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7511841 | 2500 | 230 | 10.8 | 7 | 48 | 918.00 | Stk | 1030 | DE |



Steckdosenleisten

Steckdosenleiste 5-fach

Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Schutzkontakt-Steckdosen, Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar, praktische Kabelaufnahme, mit Aufhänge-Vorrichtung, sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen. Einzeln schaltbare Steckdosen

| | Steckdosen | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01569431 | 5 | schwarz/bordeaux | 32.50 | Stk | 1030 | DA |



Steckdosenleiste 6-fach 2m

Steckdosenleiste mit Schalter 6-fach, 2 Steckdosen T13 sind 90 Grad quer angeordnet für z.B Netzgeräte, mit Kinderschutz. Der Netzschalter unterbricht den Phasen- und Null-Leiter, Stecker T12 mit teilsolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter Mit Kabel ca 2 m H05VV-F 3G1,0 Schlagfestes Kunststoffgehäuse

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 3789022 | weiss | 12.60 | Stk | 1030 | DB |



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Steckdosenleisten

Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 3m

Premium-Line Stabile, formschöne Kompakteleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Schutzkontakt Steckdosen. Sicherheitsschalter beleuchtet., zweipolig ein-/ausschaltbar. Praktische Kabelaufnahme. Mit Aufhänge-Vorrichtung; sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen. Mit Kinderschutz. 6 Steckdosen. Kabel: 3 m H05VV-F 3G1,5. Länge: 31 cm



| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3789027 | weiss | 26.50 | Stk | 1030 | DB |
| 3789028 | schwarz | 26.50 | Stk | 1030 | DB |

Steckdosenleisten mit Schalter

Steckdosenleiste mit Schalter weiss mit 4, 6 oder 8 Steckdosen T13, mit Kinderschutz., Der Netzschalter unterbricht den Phasen- und Null-Leiter, Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter Mit Kabel ca. 1.5m H05VV-F 3G1,0. Schlagfestes Kunststoffgehäuse, Geeignet für Wandhalter 1159462001. oder Wandhalter-Clip 1159462003



| | Steckdosen | Kabellänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3789018 | 4 | 1.5 | 8.40 | Stk | 1030 | DB |
| 3789019 | 6 | 1.5 | 9.60 | Stk | 1030 | DB |
| 3789020 | 8 | 1.5 | 11.00 | Stk | 1030 | DB |

Steckdosenleiste Premium-Line

Stabile, formschöne Kompakteleisten, praktische Kabelaufnahme, 2-poliger Sicherheitsschalter, beleuchtet. Durch Aufhängevorrichtung auch an der Wand fixierbar. Mit 3 m Anschlussleitung H05VV-F3 g1.5.



| | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567945 | 6-fach | 27.50 | Stk | 1030 | DA |

Kabel und Verlängerungskabel

Verlängerungskabel mit Wandhalter 10 m

3-polig, 230 V, 10 A. Gummistecker und Gummikupplung, rot. 3 x 1.5 mm2. K35.



| | Kabellänge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667918 | 10 | rot | 56.00 | Stk | 1030 | DA |

Verlängerungsleitungen Kunststoff

Qualitäts-Kunststoffkabel Kabel: 3 m / 5 m H05VV-F 3G1,0 Kabelqualität: Kunststoff. Diverse Kabelfarben, Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V/10 A. Mit Kinderschutz.



| | Kabellänge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3789003 | 3 | 3G1.0 schwarz | 7.40 | Stk | 1030 | DB |
| 3789004 | 5 | 3G1.0 weiss | 10.30 | Stk | 1030 | DB |
| 3789005 | 5 | 3G1.0 schwarz | 10.30 | Stk | 1030 | DB |

Verlängerungskabel mit Wandhalter

Qualitäts-Kunststoffkabel mit Wandhalter Kabel: 10 m H05VV-F 3G1,0. Kabelqualität: Kunststoff. Diverse Kabelfarben. Stecker und Kupplung 3-polig., 230 V/10 A. Mit Kinderschutz.



| | Kabellänge (m) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3789007 | 10 | 3G1.0 schwarz | 23.10 | Stk | 1030 | DB |
| 3789008 | 10 | 3G1.5 rot | 29.20 | Stk | 1030 | DB |

Kabel und Verlängerungskabel

Verlängerungsleitung mit Wandhalter K35

Qualitäts-Baustellenkabel 5-polig Kabel: 10 m AT-N07V3V3-F 5G1,5. Kabelqualität: Super-Solid Kabelfarbe: Orange Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Typ 15 bzw. Typ 25, 5-polig, 400 V + 230 V, 10 A. Gummistecker und Kupplung, 230 V.

| | Kabellänge (m) | Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-----|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3789010 | 10 | 15 | 84.00 | Stk | 1030 | DB |



Stirn und Taschenlampen

ProOne Inspektionslampe Pocket

Lampentyp: LED. Lichtstärke 200 Lumen. Akku 3.7 V 450 mAh wiederaufladbar via USB-C. Betriebszeit bis zu 12 h

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8146015 | 18.95 | Stk | 1030 | DI |



ProOne LED Akku-Stirnlampe

Lampentyp COB LED. Lichtstrom 400 lm. Betriebszeit bis zu 3 h. Akku 3.7 V 1.5 Ah. Eingang 5 V / 1 A USB-C. Mit Motion Sensor Ein/Aus

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8146014 | 34.95 | Stk | 1030 | DI |



ProOne LED Akku-Stirnlampe Stripe

Lampentyp COB LED. Lichtstrom 100 lm Taschenleuchte. Lichtstrom 400 lm Vorderseite. Betriebszeit bis zu 6 h. Akku 3.7 V 2 Ah wiederaufladbar. Eingang 5 V / 1 A USB-C

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8070042 | 39.95 | Stk | 1030 | DI |



Scheinwerfer und Arbeitsleuchten

ProOne LED Akku-Scheinwerfer Alu

Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 2.5 h. Akku 3.7V 4.0Ah / 11.1V 2.6Ah. Eingang 5 V / 1 A USB-C. USB output 5V 1A. Integriertes Magnet an der Unterseite

| | Lampentyp | Lichtstrom (lm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8146016 | COB LED | 1500 | 49.90 | Stk | 1030 | DI |
| 8146017 | COB LED | 3000 | 59.90 | Stk | 1030 | DI |



ProOne LED Scheinwerfer Slim

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220-240V. Kabel 3m, 3G1,5 H05RN-F

| | Lampentyp | Schutzart | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8146018 | SMD LED | IP65/IK08 | 25 | 2000 | 39.90 | Stk | 1030 | DI |
| 8146019 | SMD LED | IP65/IK08 | 45 | 4000 | 49.90 | Stk | 1030 | DI |
| 8146020 | SMD LED | IP65/IK08 | 70 | 8000 | 59.90 | Stk | 1030 | DI |



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Scheinwerfer und Arbeitsleuchten



ProOne LED Scheinwerfer Outdoor 72 W

Farbtemperatur 5'700 K. Eingang 220-240V. Kabel 5m, H07RN-F 3G1.5. Mit 1 Steckdose T13

| | Lampentyp | Schutzart | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8146021 | LED | IP55 / IK08 | 72 | 8000 | 99.00 | Stk | 1030 | DI |



ProOne LED Scheinwerfer Outdoor 140 W

Eingang 220-240V~, 50/60 Hz. Farbtemperatur 5'700 K. Kabel 5 m, H07RN-F 3G1.5. Mit zwei T13 Steckdosen

| | Lampentyp | Schutzart | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8070043 | LED | IP54 / IK08 | 140 | 15'000 | 149.00 | Stk | 1030 | DI |



ProOne LED Baustrahler 50 W

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220 - 240V. Kabel 5m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13 Steckdosen

| | Lampentyp | Schutzart | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8146022 | SMD LED | IP55 / IK07 | 50 | 5000 | 89.00 | Stk | 1030 | DI |



ProOne LED Baustrahler 80 W

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220 - 240V. Kabel 5m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13 Steckdosen

| | Lampentyp | Schutzart | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8146023 | SMD LED | IP55 / IK07 | 80 | 10'000 | 99.00 | Stk | 1030 | DI |

ProOne Arbeitsscheinwerfer-Stativ

Einzelner Kopf mit Aufhängungen

| | Höhe (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8070034 | 2 | 49.90 | Stk | 1030 | DI |



ProOne LED Akku-Scheinwerfer 18 V

Funktioniert mit allen Akkus 18V der Marken Bosch, Makita und DeWalt. Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 30min/1Ah bei 100%. Inclusive Adapter für Bosch, Makita und DeWalt

| | Lampentyp | Schutzart | Lichtstrom (lm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8146024 | SMD LED | IP65 / IK08 | 5000 | 69.00 | Stk | 1030 | DI |



ProOne LED Akku-Scheinwerfer 18 V

Funktioniert mit allen Akkus 18V der Marken Bosch, Makita und DeWalt. Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 15min/1Ah bei 100%. Inclusive Adapter für Bosch, Makita und DeWalt

| | Lampentyp | Schutzart | Lichtstrom (lm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8146025 | SMD LED | IP65 / IK08 | 9000 | 89.00 | Stk | 1030 | DI |

Scheinwerfer und Arbeitsleuchten

ProOne LED Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V

| | Höhe (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8146026 | 2 | 139.00 | Stk | 1030 | DI |



ProOne LED Scheinwerfer COB 30W

Eingang 100–240 V, 50/60 Hz. Farbtemperatur 5'700 K. Kabel 5 m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13-Steckdose

| | Lampentyp | Schutzart | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965044 | COB LED | IP 54 | 30 | 2500 | 59.95 | Stk | 1030 | DI |



ProOne LED Scheinwerfer COB 50 W

Eingang 100–240 V, 50/60 Hz. Farbtemperatur 5'700 K. Kabel 5 m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13-Steckdose

| | Lampentyp | Schutzart | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965045 | COB LED | IP 54 | 50 | 4000 | 79.95 | Stk | 1030 | DI |



ProOne LED-Scheinwerfer Flat

Eingang 100–240 V, 50/60 Hz. Lampentyp: SMD LED 2835. Farbtemperatur 4'000–6'000 K. Schutzart IP 65. Kabel 3 m, 3G1,0 H05RN-F

| | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965041 | 30 | 3000 | 13.90 | Stk | 1030 | DI |
| 7965042 | 50 | 5000 | 17.50 | Stk | 1030 | DI |
| 7965043 | 100 | 10 000 | 23.50 | Stk | 1030 | DI |



ProOne LED-Akku-Scheinwerfer 20 W

Farbtemperatur 6'500 K. Betriebszeit 3–5 h. Akku 14,8 V, 7,0 Ah

| | Lampentyp | Schutzart | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965046 | SMD LED 2835 | IP 44 / IK 06 | 20 | 1800 | 22.90 | Stk | 1030 | DI |



ProOne LED-Akku-Scheinwerfer 30 W

Farbtemperatur 6'500 K. Betriebszeit 3–5 h. Akku 14,8 V, 7,0 Ah

| | Lampentyp | Schutzart | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965047 | SMD LED 2835 | IP 44 / IK 06 | 30 | 2700 | 28.90 | Stk | 1030 | DI |



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Scheinwerfer und Arbeitsleuchten



ProOne LED Scheinwerfer Outdoor 20 W

Eingang: 100-240V-,50/60Hz, 20 W. Farbtemperatur 6000 K. Kabel 5m, 3G1,5 H07RN-F. mit einer T13 Steckdose

| | Lampentyp | Schutzart | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7849723 | SMD LED | IP54 | 20 | 2000 | 24.80 | Stk | 1030 | DE |



ProOne LED-Akku-Scheinwerfer Outdoor 27 W

Lumen:1500 lm (50 %) / 3000 lm (100 %). Farbtemperatur: 6000 K. Lichtausbreitung: 110°. Betriebszeit: 2.5H-3H (3000 lm) / 5H-6H (1500 lm). Ladezeit: 5-6 Stunden

| | Lampentyp | Schutzart | Leistung (W) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7849714 | SMD LED | IP65 | 30 | 51.90 | Stk | 1030 | DE |



ProOne LED Baustrahler 50W

Eingang 220-240V. Farbtemperatur 5700K. Kabel 5 m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13-Steckdose

| | Lampentyp | Schutzart | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7965051 | SMD LED 144 | IP 54 / IK 07 | 50 | 6000 | 44.90 | Stk | 1030 | DI |



Streiflichtlampe mit Akku

Zum Ausleuchten von glatten Flächen wie Weissputz oder Spachtelarbeiten. Zum Erkennen von Erhebungen und Unsauberkeiten mithilfe von Streiflicht. Akkulaufzeit bis zu 5 h

| | Kabellänge (m) | Leistung (W) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7882762 | 3,5 | 7,5 | 298.00 | Stk | 1000 | AE |



ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR

rundum leuchtend 360°. Kontrollleuchte zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). mit 2 Ni-MH Batterien. mit geringem Memoryeffekt. hohe Lebensdauer. mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter(Blinkrate 65/Min +/- 10). mit Dämmerungsautomatik. mit hohem Bügel und Aufhängering. mit grossem Standgehäuse. keine Pfostenhalterung. mit Schlüssel. die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7520591 | 33.90 | Stk | 1010 | BD |



Stativ Stahl verzinkt max. 2.5m

Bau-Teleskop Stativ BS 250 Schwere, standfeste und robuste Ausführung. Kräftige Standrohre, stufenlos höhenverstellbar bis max. 2,5 m. Zuverlässige Befestigung mit Sternschrauben. Ausklappbare, extrem stabile FüÙe aus 4-kant Stahlprofil, mit Bodenbefestigungsplatten

| | Höhe (cm) | Tragfähigkeit (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3789042 | 250 | 7 | 64.50 | Stk | 1030 | DB |

Batterien

Varta Batterie Electro CR 2025

Lithium

| | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418589 | 3 | 2 | 7.28 | Stk | 1010 | BE |



Varta Batterie Electro CR2032

Lithium

| | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418590 | 3 | 2 | 7.28 | Stk | 1010 | BE |



Varta Batterie Electro CR 2430

Lithium

| | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418591 | 3 | 2 | 7.28 | Stk | 1010 | BE |



Varta Batterie Electro V13GA

Alkaline

| | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418592 | 12 | 2 | 6.25 | Stk | 1010 | BE |



Varta Batterie Electro V23GA

Alkaline

| | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418593 | 12 | 2 | 7.24 | Stk | 1010 | BE |



Varta Batterie Lithium AA

Kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen.

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418595 | 4 | 15.34 | Stk | 1010 | BE |



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Batterien



Varta Batterie Lithium AAA

Kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen.

| | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418594 | 1.5 | 4 | 15.54 | Stk | 1010 | BE |



Varta Batterie Lithium 9 V

Kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen.

| | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418596 | 9 | 1 | 20.23 | Stk | 1010 | BE |



Varta Batterie Lithium 2CR5

Lithium

| | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5713871 | 6 | 1 | 20.18 | Stk | 1010 | BE |



Varta Batterie Lithium CR-P2

Lithium

| | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5713872 | 6 | 1 | 20.23 | Stk | 1010 | BE |



Varta Batterie Lithiumknopf CR2032

Lithium

| | Spannung | Pack à (Stück) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|---------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5417641 | 3 | 1 | 20 | 3.2 | 4.15 | Stk | 1010 | BE |



Varta Batterie MaxTech AA

Alkali-Mangan

| | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418598 | 1.5 | 4 | 8.79 | Stk | 1010 | BE |

Batterien

Varta Batterie MaxTech AAA

Alkali-Mangan

| | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5418597 | 1.5 | 4 | 8.99 | Stk | 1010 | BE |



Varta Batterie High Energy AA 4 Stück

Alkali-Mangan

| | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5417636 | 1.5 | 4 | 7.86 | Stk | 1010 | BE |



Varta Batterie High Energy AA 12 Stück

Big Box

| | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5417646 | 1.5 | 12 | 22.85 | Stk | 1010 | BE |



Varta Batterie High Energy AAA 4 Stück

Alkali-Mangan

| | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5417592 | 1.5 | 4 | 8.06 | Stk | 1010 | BE |



Varta Batterie High Energy AAA 12 Stück

Big Box

| | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5417645 | 1.5 | 12 | 23.45 | Stk | 1010 | BE |



Varta Batterie High Energy LR14 Baby C

Alkali-Mangan

| | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5417637 | 1.5 | 2 | 6.94 | Stk | 1010 | BE |



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Batterien



Varta Batterie High Energy LR20 Mono D

| Alkali-Mangan | | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5417638 | 1.5 | 2 | 7.46 | Stk | 1010 | BE | |



Varta Batterie High Energy 6LR61 E-Block

| Alkali-Mangan | | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5417639 | 9 | 1 | 8.11 | Stk | 1010 | BE | |



Varta Batterie High Energy 3LR12 flach

| Alkali-Mangan | | Spannung | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----|----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5417640 | 4.5 | 1 | 7.76 | Stk | 1010 | BE | |



Varta Batterie Longlife AA

| Big Box | | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5417644 | 24 | 41.15 | Pa | 1010 | BE | |



Varta Batterie Longlife AAA

| Big Box | | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5417643 | 24 | 42.35 | Stk | 1010 | BE | |

Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe



WD-40 Multifunktionsprodukt Smart Straw

| Reinigen, Lösen, Schmierern, Pflegen. Grossflächiges oder präzises Sprühen mit dem intelligenten Sprühkopf | | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7964046 | 400 | 15.60 | Stk | 1000 | GP | |

Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe

Mehrzweckfett E-COLL

Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten, Minderung von Reibung und Verschleiss auch bei hohen Belastungen, Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser. Anwendungsgebiet: In Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar, lebensdauer geschmierte KFZ-Lager, als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen, Elektromotorlager, Förderrollenlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb

| | Kartusche à (g) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01565676 | 400 | 9,61 | Stk | 1000 | AA |



Hochleistungsrostlöser WD-40 SPECIALIST

Löst feststehende Muttern oder Teile, alles löst sich schnell und ist dank der stark Wasser abweisenden Wirkung des Hochleistungsrostlöser vor weiterer Korrosion geschützt. Schnelle Durchdringung verrosteter und korrodierter Teile, löst festgefressene Verbindungen. Geeignet für Metalle, Legierungen, Gummi, Kunststoffe. Wirkt zwischen -20°C und +90°C

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7964057 | 400 | 20,80 | Stk | 1000 | GP |



Kontaktspray WD-40 SPECIALIST

Wenn Strom im Spiel ist, braucht es spezielle Pflege, das schnell wirkende Kontaktspray entfernt Öl, Schmutz und Oxidationsrückstände von empfindlichen, elektrischen oder elektronischen Geräten. Es kommt auch an schwer zugänglichen Stellen und reinigt, ohne Rückstände zu hinterlassen, ist schnell wirkend und nicht leitend. Zudem trocknet es schnell und rückstandslos, für elektronische Geräte, Kontakte, Kunststoffe und Gummi

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7964054 | 400 | 15,11 | Stk | 1000 | GP |



Silikonspray WD-40 SPECIALIST

Ob Metall, Kunststoff oder Gummi - mit dem farblosen Silikonspray läuft alles wie geschmiert auch unter Druckbelastung. Es weist Feuchtigkeit ab und kann selbst bei hohen Temperaturen hervorragend eingesetzt werden. Vermeidet Verklemmungen und Blockaden, ist Wasser abweisend, schützt vor Feuchtigkeit, ist geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi, Holz und wirkt zwischen -35° und +200°C

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7964058 | 400 | 17,97 | Stk | 1000 | GP |



Lithiumsprühfett WD-40 SPECIALIST

Das neue weisse Lithiumsprühfett liefert dauerhafte Schmierung von allen beweglichen und druckbelasteten Metallteilen - und das ganz ohne tropfen oder zu verlaufen. Bei Lagern, Getrieben, Rollen und vielem mehr reduziert weisses Lithiumsprühfett die Reibung und hält Verbindungen zuverlässig gängig. Das Wasser- und temperaturbeständiges Schmiermittel bietet zudem hoher Schutz vor Rost und Korrosion, für Metallverbindungen - auch bei hoher Belastung und wirkt zwischen -18°C und +145°C

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7964059 | 400 | 18,06 | Stk | 1000 | GP |



Universalreiniger WD-40 SPECIALIST

Fett, Öl, Schmutz und Dreck verschwinden rückstandslos, mit dem neuen, schnell wirkenden Universalreiniger ist selbst das Reinigen von Abzugshauben und Bodenbelägen kein Problem mehr. Dieser Lösungsmittelreiniger wirkt sofort beim Auftragen, ist leicht abwaschbar und rückstandsfrei, entfernt Öl, Fett und Schmutz

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7964061 | 500 | 14,60 | Stk | 1000 | GP |



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe



Trockenschmiermittel WD-40 SPECIALIST

Speziell dort, wo eine hohe Temperatur oder viel Druck auftritt ist das reibungsreduzierender Trockenschmierspray mit Festschmierstoff PTFE einzusetzen. Klarer Trockenschmierfilm zieht weder Staub, Schmutz, noch Öl an und sorgt zuverlässig für einwandfreie Funktion und leichten Lauf. Weitere Eigenschaften: Hervorragendes Gleit- und Trennmittel, reduziert Reibung und Verschleiss, schnell trocknend, hohe Temperaturbeständigkeit, für Metalle, Kunststoffe und Glas, wirkt zwischen -45°C bis +260°C

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7964056 | 400 | 18.20 | Stk | 1000 | GP |



Schmierspray WD-40 SPECIALIST

Das PTFE Schmierspray mit dem reibungsreduzierenden Festschmierstoff PTFE, durch einen feinen, öligen Schmierfilm wird der Verschleiss reduziert und die Lebensdauer erhöht. Schmiert und schützt, verlängert die Lebensdauer von Werkzeugen und Geräten. Ist für Metalle, Glas, Vinyl, Kunststoffe und Gummi einsetzbar und wirkt zwischen -20°C und +100°C

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7964055 | 400 | 18.02 | Stk | 1000 | GP |



Brunox Epoxy

Rostsanierer und Epoxy-Grundierer: Frisst Rost, schützt Eisen. Rostumwandler und Grundierer mit Epoxy-Harz, für höchste Ansprüche, hinterlässt keine Pinselspuren, ist unbeschränkt lagerbar, kann mit Spritzpistole aufgetragen werden

| | Dose à (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581731 | 1000 | 59.99 | Do | 1000 | AA |

Abrollgeräte



HOLA Abdeckpapier-Abroller

Orange. Plastifiziert

| | Mass (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468896 | 30 | 145.65 | Stk | 1000 | AG |

Wäschetrocknung aussen



Bodenhülse zu Stewi

Zu Wäscheschirm, mit verstellbarem Kunststoffeinsatz und Deckel, für Standrohrdurchmesser von 55 mm.

| | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01567289 | | 21.35 | Stk | 1000 | AE |

Tür- und Torbeschläge



Schlüsseldepot KSB-S

Robustes Metallgehäuse. Wetter- und Sichtschutz. Rückwand - Verankerungslöcher. 4 - stelliges, verstellbares Zahlenschloss. Lackierung: Dunkelgrau

| | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7866722 | 84 | 69 | 41 | 0.380 | 42.71 | Stk | 1000 | AE |

Tür- und Torbeschläge

Schlüsseldepot KSB-L

Robustes Metallgehäuse. Wetter- und Sichtschutz. Rückwand - Verankerungslöcher. 4 - stelliges, verstellbares Zahlenschloss. Lackierung: Dunkelgrau

| | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7866723 | 136 | 84 | 50 | 0.680 | 60.35 | Stk | 1000 | AE |



Schlüsseldepot mit Bügel KSB-L B

Robustes Metallgehäuse. Wetter- und Sichtschutz. Rückwand - Verankerungslöcher. 4 - stelliges, verstellbares Zahlenschloss. Lackierung: Dunkelgrau. mit Bügel zur Befestigung an Geräten

| | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7866724 | 190 | 77 | 50 | 0.700 | 62.21 | Stk | 1000 | AE |



Sicherheitsbox HGS-8E

Gehäuse-Aufbau einwandig. Elektronikschloss. Gewicht 5 kg. Schwarz lackiert

| | Aussenmasse (mm) | Innenmasse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7000604 | 200 x 310 x 200 | 194 x 304 x 133 | 54.80 | Stk | 1000 | AE |



Sicherheitsbox HGS-16E

Gehäuse-Aufbau einwandig. Elektronikschloss. Aussenmasse: 200 x 350 x 250 mm. Gewicht 16 kg, schwarz lackiert.

| | Aussenmasse (mm) | Innenmasse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7000602 | 250 x 350 x 250 | 240 x 340 x 200 | 73.95 | Stk | 1000 | AE |



Schlüsselkasten VT-SK-2042

Gehäuse aus Stahlblech. Verstellbare Metall-Hakenleisten. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Lichtgrau lackiert.

| | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Hacken | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|-------------|------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7000601 | 350 | 270 | 80 | 42 | 79.08 | Stk | 1000 | AE |



Schlüsselsafe 787

Die Key-Garage. Jetzt können Schlüssel auch aussen an Gebäuden, Fahrzeugen, Boten etc. sicher platziert werden.

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3774578 | 51.53 | Stk | 1000 | AE |



Nützliche Informationen zu unserem ProOne Reinigungsmittel Sortiment

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit unseren professionellen ProOne Reinigungsmitteln für jeden Einsatz im Sanitärbereich die passende Lösung zu liefern. Von Grundreinigung bis Unterhaltungspflege: mit unseren Produkten wird alles schnell und sicher blitzsauber.

Materialverträglichkeitstabelle

| Produkt | Gusseisen | Stahl | Kupfer | Messing | Zink | Aluminium | Edelstahl/ Chrom | Holz | offenporige Materialien | Acryl | Marmor | Granit | säurefestes Email | Glas | Keramik | Quarz | Mineralguss |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|---------|------|-----------|---------------------|------|----------------------------|-------|--------|--------|----------------------|------|---------|-------|-------------|
| Spezialprodukte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Rohr-Granate" | ● | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ● | ● | ● | ● | ● | ✗ |
| "Rohrbombe" | ● | ● | ● | ● | ✗ | ✗ | ● | ✗ | ✗ | ● | ✗ | ✗ | ● | ● | ● | ● | ✗ |
| Kalklöser | ● | ● | ● | ○ | ✗ | ✗ | ● | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ● | ● | ● | ● | ● | ✗ |
| Spülkastenreiniger | ● | ● | ● | ● | ✗ | ✗ | ● | ✗ | ✗ | ● | ✗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sanitärprodukte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Abfluss-Hurrikan" | ● | ● | ● | ✗ | ✗ | ● | ● | ✗ | ✗ | ● | ✗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dusch-WC Entkalker | ● | ● | ● | ✗ | ✗ | ● | ● | ✗ | ✗ | ● | ✗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| "Genie in a bottle" Duschrinnen- und Wannen- abflussreiniger | ● | ● | ● | ● | ✗ | ✗ | ● | ✗ | ✗ | ● | ✗ | ✗ | ● | ● | ● | ● | ● |
| "Grand Master Clean" Bad- und Küchenglanz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✗ | ✗ | ● | ✗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| "Lotus" Glas- und Keramikveredelung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ✗ | ✗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| "Putzteufel" Urinsteinlöser | ● | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ● | ✗ | ● | ● | ● | ● | ● | ✗ |
| Sanitärreiniger | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✗ | ✗ | ● | ✗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schimmelfrei Aktivschaum | ● | ● | ● | ● | ✗ | ✗ | ● | ✗ | ✗ | ● | ✗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| WC-Reiniger flüssig | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✗ | ✗ | ● | ✗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ultra-Kraftreiniger | ● | ● | ● | ● | ● | ✗ | ● | ✗ | ✗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● geeignet

✗ ungeeignet

○ leichte Verfärbung, Korrosion



ProOne Reinigungsmittel
ProOne Wasserschlauch

20.7
20.15

Klima - Reinigung - Garten

Elektroheizgeräte



Widmer Keramikheizer Ceramic 2000

Heizstufen 1 - 2 kW. Luftumwälzung 150 m³ / h

| | Strom (A) | Stecktyp | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7523577 | 8.7 | T13/3 | 2.3 | 82.08 | Stk | 1030 | DE |



Widmer Elektroheizer EH 5000

Heizstufen 2.5 - 5 kW. Luftumwälzung 365 m³ / h

| | Strom (A) | Stecktyp | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7523578 | 7.2 | CEE 16/5 | 7.4 | 197.32 | Stk | 1030 | DE |



Widmer Elektroheizer EH 9000

Heizstufen 4.5 - 9 kW. Luftumwälzung 474 m³ / h

| | Strom (A) | Stecktyp | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|----------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7523579 | 13 | CEE 16/5 | 10.6 | 324.90 | Stk | 1030 | DE |

Klimatisierung



Luftreiniger ToolPower TP 1060

Der Toolpower Luftreiniger sorgt für absolut staubfreie Nebenräume. Er bläst die 100 % gereinigte Luft durch einen Schlauch in die übrigen Räume und sorgt damit für den gewünschten Unterdruck auf der Baustelle, der das Entweichen von Staub verhindert. Volumenstrom 1060 m³/h, optimal für Räume bis 75 m³ - die Luft wird pro Std. 15x umgewälzt, 355 Watt / 1.55 A, Masse (lxbxh) 580 x 340 x 400 mm

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000422 | 1948.93 | Stk | 1030 | DE |

Vorfilter zu Luftreiniger TP 1060

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2000423 | 51.07 | Stk | 1030 | DE |

Reinigungstücher und Spender



Scotch-Brite 350 Handpad

3M Scotch-Brite 350 Handpad weiss ist für die tägliche Reinigung und Pflege aller empfindlichen Oberflächen. Das Produkt besteht aus hochwertigem Reinigungsvlies ohne Körnung, wodurch es auch zum Polieren geeignet ist.

| | Farbe | Pack à (Stück) | Karton à (Pack) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3807747 | weiss | 6 | 5 | 75.20 | Pa | 1040 | EG |

Reinigungstücher und Spender

Raumpflegetuch Visconette

Aus PVA, mit enormer Saugfähigkeit, ideal für die Feuchtreinigung.

| | Grösse (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565885 | 37 x 44 | 2.80 | Stk | 1000 | AF |



Reinigungsrolle Prima Midi

| | Typ | Rolle à (m) | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------|-------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2027910 | Midi | 320 | 6 | 11.75 | Ro | 1000 | AA |



Reinigungspapier 29 cm

Reinigungspapier 29 cm, perforiert alle 38 cm.

| | Typ | Rolle à (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01572720 | Maxi | 650 | 38.90 | Ro | 1000 | AA |



Schwämme, Putzfäden und -Lappen

Scotch-Brite Fleckenradierer

3M Scotch-Brite Fleckenradierer - Die einfache Art, Flecken und tiefsitzenden Schmutz sanft zu entfernen. Mit ihm lassen sich selbst hartnäckige Flecken auf unterschiedlichen Oberflächen mühelos und ohne Reinigungsmittel "wegradieren". Entfernt Farbgekratzel oder Striemen auf Wänden und Böden, Fingerabdrücke auf Lichtschaltern, Kalkflecken auf Keramikplatten und Chromstahl oder fest sitzenden Schmutz in Fugen.

| | Grösse (mm) | Pack à (Stück) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3807751 | 110 x 70 | 2 | 16 | 3.58 | Pa | 1040 | EG |



Putzlappen EC weiss

Sauber, sortiert, saugfähig, knopf- und haftenfrei.

| | Sack à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01667384 | 5 | 6.95 | Kg | 1000 | AA |



Lithofin UNI für Keramik und Naturstein

Lithofin Wachs- und Ölentferner Lösefix

Entfernt Wachsschichten, Versiegelungen, Öl- und Fettflecken, Teer, Farb- und Klebstoffreste. Die Verunreinigungen werden gelöst und sind dann mit Wasser abspülbar. Säurefrei. Lösemittelhaltig. Gebrauchsfertig. Wirkt schnell und intensiv

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522653 | 1 | 30.66 | Geb | 6800 | CA |



Lithofin UNI für Keramik und Naturstein



Lithofin Oilex Spezialreiniger

Paste, entfernt hartnäckige, tiefsitzende Ölflecken

| | Tube à (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522709 | 250 | 39.37 | Tu | 6800 | CA |



Lithofin Grundschutz SK

Universal-Imprägnierung. Für saugfähige, Keramik- und Natursteinbeläge. Schützt vor Wasseraufnahme, Durchfeuchtung und verringert die Verschmutzungsneigung. Mit Langzeitwirkung. Sicher. Einfach anzuwenden

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522644 | 1 | 36.32 | Geb | 6800 | CA |
| 01522705 | 5 | 150.11 | Geb | 6800 | CA |



Lithofin Fleckstop W

Wasser gelöste Spezialimprägnierung. Schützt saugfähige Keramik-, Natur- und Betonwerksteinbeläge gegen Flecken. Verhindert weitgehend das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die weitere Unterhaltspflege. Für innen und aussen. Ohne Glanz. Mit Langzeitwirkung. Auf Wasserbasis

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522718 | 1 | 48.71 | Geb | 6800 | CA |
| 01522722 | 5 | 218.54 | Geb | 6800 | CA |



Lithofin Fleckstop Plus

Imprägnierung mit Farbvertiefung. Macht saugfähige Steinflächen farbkräftig, Öl und Wasser abweisend und schützt gegen Flecken. Besonders geeignet für raue Flächen. Für innen und aussen. Ohne Glanz. Mit Langzeitwirkung

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522714 | 1 | 64.41 | Geb | 6800 | CA |



Lithofin Glastilan

Reinigungspflege. Bewährtes Spezialprodukt zum regelmässigen Wischen für alle Beläge aus Keramikfliesen, Cotto, Natur- und Betonwerkstein. Reinigt und pflegt mühelos in einem Arbeitsgang. Konzentrat - sehr ergiebig. Nicht schichtbildend. Nicht auslaugend. Vielseitig einsetzbar

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522651 | 1 | 20.60 | Geb | 6800 | CA |

Lithofin KF für Fliesen und Feinsteinzeug



Lithofin KF Klinkerpflege

Zur Auffrischung und Farbvertiefung von matten, stumpfen, unglasierten Klinkerplatten, Ton- und Ziegelfliesen und ähnlichen Keramikflächen. Lösemittelfrei, macht unempfindlicher gegen Verschmutzungen und Flecken

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522662 | 1 | 31.40 | Geb | 6800 | CA |

Lithofin KF für Fliesen und Feinsteinzeug

Lithofin KF Pflegereiniger

Wischwasserzusatz zur regelmässigen Wischpflege von normal beanspruchten Böden. Reinigt und pflegt die Oberflächen streifenfrei. Konzentrat. Wachsfrei. Mildalkalisch

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01522661 | 1 | 18.40 | Geb | 6800 | CA |
| 01522683 | 5 | 71.35 | Geb | 6800 | CA |



Lithofin KF Schutzimprägnierung

Wassergelöste Imprägnierung mit hohem Eindringvermögen speziell zur Erstbehandlung neuer unglasierter Keramikoberflächen. Die wasser- und ölabweisende Wirkung schützt weitgehend vor Flecken, verringert die Verschmutzung und erleichtert die Unterhaltspflege. Verarbeitung auch in bewohnten Räumen, da keine störenden Lösemitteldämpfe entstehen. Gebrauchsfertig. Lösemittelarm, auf Wasserbasis. Nicht schichtbildend. Für innen und aussen

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01522660 | 1 | 51.11 | Geb | 6800 | CA |



Lithofin COTTO für Terracotta und Cotto

Lithofin Cotto Extraschutz

Imprägnierung auf Wasserbasis. Verhindert das Eindringen von Öl, Wasser, Schmutz und Fett

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01522665 | 1 | 53.75 | Geb | 6800 | CA |



Lithofin Cotto Wax-Finish

Zur Endbehandlung aller Cotto-Bodenbeläge im Innenbereich, auf Wasserbasis erzeugt eine glänzende Oberfläche

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01522666 | 1 | 38.25 | Geb | 6800 | CA |



Lithofin Cotto Wischpflege

Für die Dauerpflege von Cotto und Terracotta

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01522702 | 1 | 20.60 | Geb | 6800 | CA |



Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein

Lithofin MN Grundreiniger

Für alle Natursteine. Zum Grundreinigen gebrauchter Böden bei starker Allgemeinverschmutzung, bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln. Zur Bauendreinigung von Neu- belägen, besonders auch von poliertem Marmor und Kalkstein. Konzentrat. Stark wirkend. Säurefrei, mildalkalisch. Lösemittel- und geruchsarm

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01522689 | 5 | 93.13 | Geb | 6800 | CA |



Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein



Lithofin Steinrein MN

Für Grabsteine und andere Steinflächen im Außenbereich. Entfernt innerhalb einiger Tage Grünbeläge, Allgemeinschmutz und wirkt vorbeugend. Gebrauchsfertig, Chlor- und säurefrei. Einfach anzuwenden

| | Flasche à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522669 | 0.5 | 20.85 | Fl | 6800 | CA |



Lithofin Fleckstop MN

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge. Schützt optimal gegen Flecken. Imprägniert saugfähige Flächen und verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die Unterhaltspflege. Erforderlich in Küche, Bad. Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Gebrauchsfertig. Für innen und aussen. Mit Langzeitwirkung

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522646 | 1 | 62.05 | Geb | 6800 | CA |
| 01564266 | 10 | 559.02 | Geb | 6800 | CA |



Lithofin Farbvertiefer MN

Für raue, saugfähige Natur- und Betonwerksteine. Verstärkt die Farben, vertieft die Struktur und verbessert das Aussehen. Macht Wasser und Schmutz abweisend. Gebrauchsfertig. Für innen und aussen. Ohne Glanz. Ideal für Betonwerksteinplatten

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522647 | 1 | 37.38 | Geb | 6800 | CA |
| 01522686 | 5 | 155.68 | Geb | 6800 | CA |



Lithofin Glanzsiegel MN

Für Natur- und Betonwerksteinbeläge. Glänzender Schutzfilm, der Farbe und Glanz auffrischt. Zur Versiegelung neuer rauer Flächen, sowie zur gelegentlichen Pflege für matt gewordene bzw. abgetretene Beläge. Konzentrat. Nur für innen. Auf Wasserbasis

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522649 | 1 | 25.70 | Geb | 6800 | CA |



Lithofin Schieferpflege MN

Zum Schützen und Pflegen von allen Bunt- und Tonschiefern. Die natürliche Farbe wird kräftiger, die Struktur tritt hervor und das Aussehen verbessert sich. Ideal zum Auffrischen gebrauchter Flächen. Einfach anzuwenden. Sehr ergiebig. Wasserabweisend. Nur für innen

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522711 | 0.5 | 27.49 | Geb | 6800 | CA |



Lithofin Glanzpflege MN

Für Natur- und Betonwerkstein. Zur gelegentlichen Glanzauffrischung von polierten Marmor und andere Steinböden. Bildet einen feinen Oberflächenfilm und ist die ideale Zusatzpflege für alle glänzenden Böden. Auch sehr gut geeignet zur Erstbehandlung von geschliffenen, rauen und anderen matten Belägen. Konzentrat - sehr ergiebig. Nur für innen. Wachshaltig

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01522657 | 1 | 24.70 | Geb | 6800 | CA |

Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein

Lithofin Wash & Clean MN

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge. Reinigt und pflegt beim Wischvorgang. Bei regelmässigem Gebrauch werden sowohl polierte wie geschliffene und bruchraue Flächen schöner und satter in Farbe und Struktur. Ideal für versiegelte und imprägnierte Flächen. Konzentrat - sehr ergiebig. Nicht schichtbildend. Nicht auslaugend

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01522671 | 1 | 22.80 | Geb | 6800 | CA |



Lithofin Easy-Clean MN

Für Naturstein Arbeitsplatten. Zum schnellen und mühelosen Reinigen zwischendurch. Entfernt fettige Verunreinigungen und Verkrustungen, unterstützt die Imprägnierwirkung von Lithofin Fleckstop und wirkt Flecken entgegen. Reinigt, schützt und pflegt. Gebrauchsfertig. Streifenfrei abwischbar. Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 01522713 | 0.5 | 18.80 | Geb | 6800 | CA |
| 6186741 | 1 | 20.30 | Geb | 6800 | CA |



Lithofin Hausbereich

Lithofin Kunststoffreiniger

Zum Reinigen aller Kunststoffflächen. Lösemittelfrei. Besonders schonend

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 5422863 | 0.5 | 21.84 | Geb | 6800 | CA |



ProOne Reinigungsmittel

ProOne Boden-Blitz für innen und aussen

ProOne Boden-Blitz ist eine Wischpflege auf Schmierseifenbasis ohne Wachse und Lösemittel, zur Reinigung und Pflege aller Arten von wasserfesten Böden innen wie aussen inkl. Industrieböden. Selbst die Grundreinigung nach dem Winter – Entfernung von Moosbelag – funktioniert problemlos. Enthaltene Pflegewirkstoffe hinterlassen einen rutschhemmenden, antistatischen Schutzfilm mit Seidenglanz, der mit einer Einscheibenmaschine im Nachgang poliert werden kann. ProOne Boden-Blitz ermöglicht die Reinigung und Pflege des Bodens in einem Durchgang und erleichtert die laufende Unterhaltsreinigung. Anwendungsbereich Auf allen wasserbeständigen Böden ohne Schichtaufbau innen und aussen. Nicht für säureempfindliches Material verwenden

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 8147830 | 1 | 7.70 | Geb | 6800 | OA |
| 8147831 | 5 | 31.20 | Geb | 6800 | OA |



ProOne Handreiniger 250

Profi Handreinigungscreme mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Mit Spezialreibemitteln. Sandlos. PH hautneutral. Dermatologisch getestet

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 7938181 | 250 | 9.95 | Stk | 1000 | II |



ProOne Handreiniger 3000

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch getestet

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen | Artikel- | Rabatt- |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | einheit | gruppe | gruppe |
| 4477146 | 3000 | 41.00 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Reinigungsmittel



ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000

Aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Handreiniger 3000

| | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4509215 | | 38.00 | Stk | 1000 | AB |



ProOne BIO Sanitärreiniger

Kraftvoller Hygienereiniger für den gesamten Sanitär- und Nassbereich. Entfernt Kalkschleier, Rost, Fett- und Seifenablagerungen. Schützt Armaturen und schafft strahlenden Glanz. Die Inhaltsstoffe sind zu 100 % natürlichen Ursprungs. Verbreitet angenehmen Pfefferminzgeruch

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7796921 | 1000 | 18.47 | Stk | 6800 | OA |



ProOne BIO Glasreiniger

Sorgt für glänzende Fenster, Fensterrahmen, Spiegel. Entfernt mühelos Öl-, Fett-, Russ- und Atmosphärenschnitz. Trocknet besonders schnell und hinterlässt keine Streifen. 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7796923 | 1000 | 18.47 | Stk | 6800 | OA |



ProOne BIO Bodenreiniger

Hochwertiger Wischpflege auf Schmierseifenbasis. Lösungsmittelfrei und ohne Zusatz von Wachs. Pflegewirkstoffe hinterlassen einen rutschhemmenden, antistatischen Schutzfilm mit Seidenglanzeffekt. Reinigung und Pflege des Bodens werden in einem Arbeitsgang erledigt. Spart Zeit, erleichtert die Unterhaltsreinigung und schont die Umwelt

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7796922 | 1000 | 18.97 | Stk | 6800 | OA |



ProOne BIO WC-Reiniger

Besitzt schnell und problemlos Kalk-, Urinstein- und Schmutzablagerungen. Gute Haftung auf allen WC und Urinalbecken. Reinigt hygienisch sauber und verbreitet langanhaltende angenehme Frische. 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7796924 | 750 | 19.00 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Moos- und Algenentferner

Präventive Behandlung gegen Grünbeläge, Algen, Schimmel und Pilze im Aussenbereich. Für alle Arten von Materialien: Terrakotta, Schiefer, Beton, Naturstein, Bitumen, Strassendecken, Holz, Komposit und synthetische Materialien, Glas, Gewebe. Nicht erlaubt für Dächer und Terrassen, Strassen, Wegen, Plätzen, Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen; Alternativprodukt: ProOne Reiniger FMBD, Art-Nr. 7514990 und 7514991

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7514988 | 5 | 13.40 | Li | 6800 | CU |
| 7514989 | 20 | 12.30 | Li | 6800 | CU |
| 1003245 | 200 | 8.70 | Li | 0170 | IA |

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Imprägnierung und AntiSchmutz FMBD

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Mauern, Böden und Dächern. Es eignet sich, ohne Einschränkung, im Innen- wie im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta oder Putz

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7514987 | 5 | 29.90 | Li | 6800 | CU |
| 7787146 | 20 | 19.95 | Li | 6800 | CU |



ProOne Zementschleierentferner

Spezialreiniger mit hoher Reinigungskraft. Löst hartnäckige Verkrustungen von nahezu allen Oberflächen. Löst Zementschleier, Beton und Kalkverkrustungen. Entfernt Flexkleber. Anwendungsbereich Überall wo Zementschleier, Beton und Kalkverkrustungen vorhanden sind

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8147833 | 1 | 10.80 | Geb | 6800 | OA |



ProOne GRAND MASTER CLEAN Bad- und Küchenglanz

Für alle Oberflächen in Küche, Bad und WC. Entfernt gründlich und streifenfrei Fette, Kalk, Seifenreste oder sonstigen Schmutz. Streifenfreier Glanz ohne Nachpolieren

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8147832 | 1 | 9.00 | Geb | 6800 | OA |



ProOne Imprägnierung FMBD

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Fassaden, Mauern, Böden und Däche. Eignet sich sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie: Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta, Putz

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7787184 | 5 | 26.95 | Li | 6800 | CU |
| 7787144 | 20 | 25.95 | Li | 6800 | CU |



ProOne BIO Rohr-Reiniger

Flüssiger Rohrreiniger zum Verbessern der Ablaufleistung auf Basis ausgewählter Mikroorganismen. Verhindert Geruchsbildung. Beugt bei Verstopfungen vor. Entwickelt keine Dämpfe. 100 % umweltfreundlich und biologisch abbaubar

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7500071 | 1 | 17.37 | Stk | 6800 | OA |



ProOne BIO Urinal Reiniger

Flüssiges Reinigungskonzentrat auf mikrobiologischer Basis. Reinigt und entfernt bei regelmässiger Anwendung Ablagerungen und schlechte Gerüche. 100% umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Hat keine negativen Eigenschaften für Mensch, Tier und Umwelt

| | Gebinde à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7500072 | 1 | 17.35 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Reinigungsmittel



ProOne Kanalgeruch Stop

Löst das Problem des verdunstenden Wassers in Siphons jeglicher Art und verhindert somit effektiv die Entstehung einer Geruchsbelästigung. Für alle Siphons geeignet

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7746110 | 0.50 | 26.32 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Ultra-Kraftreiniger

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprüngeräten und Dampfstrahlern. Bestens geeignet auch für die Grundreinigung von Poolwänden und -böden

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376465 | 0.75 | 17.35 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Ultra-Kraftreiniger 5L

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprüngeräten und Dampfstrahlern. Bestens geeignet auch für die Grundreinigung von Poolwänden und -böden

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7500064 | 5 | 70.56 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Wasserkastenwürfel

ProOne Wasserkastenwürfel (10 Stück) für Einwurfschacht. ProOne Wasserkastenwürfel. Reinigungsaktive Wasserkastenwürfel auf Basis biologisch abbaubarer Tenside. Sie färben das Wasser blau und verbreiten einen angenehmen Duft. Perfekt für Geberit Einwurfschächte geeignet

| | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6208659 | | 11.22 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Whirlpool-Desinfektion

Für Whirlwannen, Whirlpools und Dampfkabinen aller Hersteller geeignet. Desinfiziert, beseitigt Algen, Legionellen, Pilze, Bakterien, Viren und deren Sporen. Schäumt nicht

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376471 | 1 | 55.45 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Sanitärreiniger

Reinigt ohne lästiges schrubben. Einfach einsprühen, einwirken lassen und abspülen

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376469 | 0.75 | 14.01 | Stk | 6800 | OA |

ProOne Reinigungsmittel

ProOne WC-Reiniger flüssig

Angenehm duftender Spezialreiniger für perfekte Pflege. Starke Löse- und Reinigungskraft. Regelmässiger Einsatz verhindert Ablagerungen und schlechte Gerüche

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7500066 | 0.75 | 5.58 | Stk | 6800 | OA |



ProOne PUTZTEUFEL Urinsteinlöser

Superschnelle Wirkung gegen Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in Urinalen, Bidets und Waschbecken

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376467 | 0.5 | 11.11 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Beckenwürfel

Reinigungsaktive Beckenwürfel zur intensiven Hygiene in Pissoirbecken, Pissoirrinnen und Absaugurinalen mit Urinaleinlage. Verstärkte Reinigungskraft durch biologisch abbaubare Schmutzlöser. Langanhaltender, hygienischer Frischduft. Verhindert Kalk- / Urinsteinablagerungen

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7500070 | 40 | 64.39 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Putzlappen bunt

Textilstoff in bester 1a Qualität. Für Baugeschäfte, Maschinen- und Metallindustrie, Schlossereien und Garagen. Auch für raue Oberflächen geeignet. Baumwolle und Mischgewebe

| | Karton à (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6243718 | 10 | 5.80 | Kg | 1000 | AA |



ProOne Reinigungstücher

Feuchte Reinigungstücher zum Entfernen von Schmutz und Flecken fast aller Materialien auf fast allen Untergründen. Ziehen Sie ein Reinigungstuch aus dem Schlitz und schliessen Sie den Deckel, damit die übrigen Tücher nicht austrocknen. Reiben Sie das Tuch zwischen den Händen oder auf der Oberfläche, um den Schmutz zu entfernen. Entfernen Sie Kleber-, PU-Schaum- oder Fugenkitt-Flecken sofort, um ein optimales Ergebnis zu erreichen

| | Pack à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4424495 | 75 | 24.90 | Pa | 0170 | FQ |



ProOne Schimmelfrei AktivSchaum

Hochwirksamer Oberflächenreiniger gegen Schimmelpilzsporen, Bakterien und Keime. Reduziert Gerüche durch Schimmelpilze, Bakterien und Verunreinigungen. Aufgrund der Anhaftung auch für raue Oberflächen lange Kontaktzeit. Wirkt abtötend und desinfizierend. Beugt erneuter Schimmelbildung vor. BAG-Zulassungsnummer CHZN4 199. Für Wohnräume, Schlafräume, Küchen und Bäder. Geeignet auch in öffentlichen Gebäuden sowie im Industrie- und Gewerbebereich

| | Inhalt (ml) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6208663 | 500 | 18.49 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Reinigungsmittel



ProOne Lack-Reparaturstifte

ProOne Lack-Reparaturstifte für die schnelle und einfache Reparatur von kleinen Oberflächenschäden an Sanitärobjekten wie Badewannen, Duschwannen, Toiletten, Waschbecken usw. Auch für Fliesenreparaturen geeignet

| | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5376466 | alpinweiss | 28.55 | Stk | 6800 | OA |



ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON

Gebrauchsfertige Fertigmischung mit ausgezeichneter Reinigungsleistung. Sie entfernt Verschmutzungen wie Salz, Silikon, Russ, Öl- und Fettablagerungen. Durch ihre Gefriersicherheit bis -20°C verhindert sie das Einfrieren der Scheiben und Scheinwerferwaschanlage. Die Mischung ist verträglich mit dem Polycarbonat von Scheinwerferstreukscheiben (auch Xenon), schont Lack, Gummi, Kunststoffe und Metall und ist tauglich für moderne Fächerdüsen. Citrusgeruch

| | Beutel à (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7505650 | 2 | 7.50 | Beu | 1000 | AE |



ProOne Glättemittel

Hervorragendes Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau bzw. für Verfugungen im Sanitärbereich

| | Inhalt (l) | Karton à (Stück) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7479083 | 1 | 12 | 13.39 | Stk | 0080 | LU |

Streusalz und Streuwagen



Streuwagen "Profi"

Sehr robuste Metallkonstruktion, mit Kunststoff-Behälter, mit Luftreifen, mit stufenloser Streuregulierung. Streuweite ca. bis 4 Meter. Für Auftaumittel, Salz, Split, Samen und Dünger. Teilmontiert, in Karton verpackt

| | Inhalt (l) | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5377155 | 25 | 53 | 212.26 | Stk | 1000 | AE |



Streuwagen

Aus Metall / Kunststoff, mit verlängertem Stossbügel, mit grossen Kunststoff-Laufräder, mit stufenloser Streuregulierung, Streuweite bis 3 Meter, mit Streustop am Handgriff, für Auftaumittel, Streusalz, Sand, Split, Samen und Dünger, teilmontiert, in Karton verpackt

| | Inhalt ca. (Liter) | Breite (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3821733 | 20 | 47 | 88.45 | Stk | 1000 | AB |

Kehrichtsäcke



Recycling Plastiksäcke

| | Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01563766 | für Glaswolle | 19.00 | Stk | 8800 | RE |
| 01563765 | für Steinwolle | 18.60 | Stk | 8800 | RE |
| 01563665 | für Polystyrol | 18.00 | Stk | 8800 | RE |

Kehrriechtsäcke

Allzweckbehälter Ever-Bag

Behält seine Form, flexibles Material, zusammenfaltbar, wasserdicht.

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01570657 | 71 | 18.52 | Stk | 1000 | AF |
| 01570658 | 120 | 23.12 | Stk | 1000 | AF |
| 01570659 | 272 | 32.40 | Stk | 1000 | AF |



Kehrriechtsackhalter

Stationär, feuerverzinkt, mit Abschlussdeckel, für 110 Liter-Säcke.

| | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01576672 | 110 | 197.00 | Stk | 1000 | AB |



ProOne Entsorgungssäcke PE240

Aus Polyethylen

| | Grösse (mm) | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4477214 | 420/400 x 1750 | 240 | 1.40 | Stk | 1000 | AE |



Mülltonnen und Container

Kehrriech Container 800 L

Material: Stahlblech. 4 Lenkrollen. Mit Stop-Top Bremse. Mit Deckelfeder

| | Inhalt (l) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3810254 | 800 | verzinkt | 795.00 | Stk | 1000 | AE |



Kehrriech Container 770 L

Material: Kunststoff. Arretierbare Lenkrollen. Für normalen und kompostierbaren Kehrriech

| | Inhalt (l) | Farbe | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|------------|-------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 5377154 | 770 | grün | 590.00 | Stk | 1000 | AE |



Ochsner Kehrriech-Abfallbehälter

Leichter Abfallbehälter aus Kunststoff

| | Farbe | Inhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7855613 | grün | 240 | 79.00 | Stk | 1000 | AE |
| 7855614 | anthrazit | 240 | 79.00 | Stk | 1000 | AE |

Staubsauger



Makita Industriesauger VC3012L

Luftfördermenge 3700 l/min. Behältervolumen nass / trocken 24 / 19 l

| | Staubklasse | Leistung (W) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4456645 | L | 1200 | 10 | 725.00 | Stk | 1030 | DE |



Makita Nass- und Trockensauger VC4210LX

Luftvolumen 4,5 m³/min. Max. Unterdruck 250 mbar. Schlauchlänge 4,0 m. Tankinhalt 42 l. Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2'400 W. Automatische Filterreinigung. Länge des Netzkabels 7,5 m

| | Staubklasse | Leistung (W) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7854080 | L | 1200 | 16 | 828.00 | Stk | 1030 | DE |



Makita Nass-/Trockensauger VC2512L

Luftvolumen 3,6 m³/min. Max. Unterdruck 210 mbar. Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2'600 W. Filterreinigung per Knopfdruck

| | Staubklasse | Leistung (W) | Tankinhalt (l) | Schlauchlänge (m) | Länge Netzkabel (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------|--------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1053401 | L | 1000 | 25 | 3.5 | 5 | 351.00 | Stk | 1030 | CM |



Metabo Alles-Sauger ASR 35 M

Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird. Saugkraftregler für eine angepasste Saugleistung. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz, bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter, Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches, Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs, Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders, optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers, standfest durch extra grosse Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse, Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel, Zubehör-Depot und Ablagefläche, zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M, zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub, zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt

| | Spannung (V) | Leistung (W) | Behälterinhalt (l) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7834264 | 230 | 1400 | 35 | 918.58 | Stk | 1030 | DE |

Hochdruckreiniger Kaltwasser



Kärcher Hochdruckreiniger HD 5/12 CX Plus

Messing-Zylinderkopf. Anschlussleistung 2.2 kW bei 230 V. Mit Dreckfräser, Dreifachdüse, Schlauchtrommel und 10-m-Schlauch

| | Fördermenge (l/h) | Arbeitsdruck (bar) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7870209 | 500 | 115 | 1048.09 | Stk | 1030 | DE |



Kärcher Hochdruckreiniger HD 6/15 M Cage

3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf. Anschlussleistung 2.2 kW bei 230 V. Mit Powerdüse und 10-m-Schlauch

| | Fördermenge (l/h) | Arbeitsdruck (bar) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7938246 | 580 | 120 | 1271.12 | Stk | 1030 | DI |

Hochdruckreiniger Kaltwasser

Kärcher Hochdruckreiniger HD 5/11 P Plus

| | Leistung (kW) | Anschlusskabel (m) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|--------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7870208 | 2.2 | 5 | 20.8 | 789.07 | Stk | 1030 | DE |



Schläuche

ProOne Wasserschlauch 19 mm

Typ 1): – Wasserschlauch schwarz PVC-P – hervorragende Flexibilität, gute Kältebeständigkeit und Langlebigkeit – Betriebsdruck 20 bar – Abmessung 19 x 26 mm – Betriebstemperatur –20°C – +60°C. Typ 2): – Wasserschlauch gelb PVC-P – hoch-feste Polyestereinlage und glatte Innenschicht vermindert Verdrehen – Betriebsdruck 10 bar – Abmessung 19 x 25 mm – Betriebstemperatur –15°C – +60°C

| | Farbe | Länge (m) | Typ | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------|-----------|-----|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8120915 | schwarz | 50 | 1 | 5.90 | m | 1000 | AA |
| 8120916 | schwarz | 25 | 1 | 5.90 | m | 1000 | AA |
| 8120917 | gelb | 50 | 2 | 3.90 | m | 1000 | AA |
| 8120918 | gelb | 25 | 2 | 3.90 | m | 1000 | AA |



Wasserschlauch Tegupress 12

Niederdruck-Wasserschlauch, mit synthetischer Gewebeeinlage, Material aus EPDM. Betriebsdruck 12 bar, BetriebsTemperatur -20° bis +70 °C, Farbe: aussen rot, innen schwarz

| | Rollenlänge (m) | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565727 | 40 | 16 | 4.40 | m | 1000 | AA |



Wasserschlauch Tegupress 18

Erstklassiger, robuster Hochdruck-Wasserschlauch mit synthetischer Gewebeeinlage, Material aus EPDM. Betriebsdruck 20 bar, Betriebstemperatur -20° bis +70 °C, Farbe schwarz

| | Rollenlänge (m) | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565728 | 40 | 16 | 6.10 | m | 1000 | AA |
| 01565729 | 20 | 19 | 7.10 | m | 1000 | AA |
| 01565730 | 40 | 19 | 7.10 | m | 1000 | AA |



Wasserschlauch 16 mm

Fadenarmerter Kunststoff-Wasserschlauch. Innenschicht: PVC weich, glatt, schwarz. Aussenschicht: PVC weich, glatt, grün-transparent. 3-lagig. Betriebstemperatur: 0°C bis + 60°C

| | Ausführung | Betriebsdruck bar | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573344 | schwarz | 20 | 20 | 122.00 | Ro | 1000 | AA |
| 01573345 | Kunststoff | 12 | 25 | 30.18 | Ro | 1000 | AA |



Wasserschlauch 19 mm Tricoflex

Tricoflex: PVC-Wasserschlauch mit gestrickter Polyesterfadenarmierung, gute UV-Beständigkeit. Innenschicht: PVC weich, glatt, schwarz. Einlage: Polyester-Fadenbündel, gestrickt. Aussenschicht: PVC weich, glatt, gelb. 5-lagig. Betriebstemperatur: -15°C bis +60°C

| | Farbe | Rollenlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01583530 | gelb | 25 | 6.34 | m | 1000 | AA |
| 01583538 | gelb | 50 | 6.26 | m | 1000 | AA |



Schläuche

Feuerwehrschauch RW



| | Grösse (mm) | Länge (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01583935 | 52 | 15 | 210.14 | Stk | 1000 | AA |

Schlauchbriden und -Klemmen

ABA Schlauchklemmen Standard



Aus glanzverzinktem, chromatisiertem Stahl, mit Sechskantschraube SW=7, schlauchschonendes Stahlband mit aufgebogenen Bandkanten, Gehäuse blau.

| | Klemmbereich (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565707 | 11 - 17 | 1.30 | Stk | 1000 | AA |
| 01565708 | 13 - 20 | 1.30 | Stk | 1000 | AA |
| 01565709 | 15 - 24 | 1.62 | Stk | 1000 | AA |
| 01565710 | 19 - 28 | 1.76 | Stk | 1000 | AA |
| 01565711 | 22 - 32 | 1.81 | Stk | 1000 | AA |
| 01565712 | 26 - 38 | 1.86 | Stk | 1000 | AA |
| 01577934 | 104 - 138 | 3.57 | Stk | 1000 | AA |

Schlauchhalter und -Wagen

Tegustar Profi Schlauchwagen



Wasseranschluss 3/4. Qualitätsschlauch 19 mm. Mit Multifunktionspistole

| | Schlauchlänge (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3789065 | 50 | 577.53 | Stk | 1000 | AE |

Kupplungen und Nippel

Messing-Verschraubungen weiblich

Flachdichtend mit drehbarer Sechskant-Überwurfmutter



| | Grösse (Zoll) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565735 | 16 x 3/4 | 5.34 | Stk | 1000 | AA |
| 01565736 | 19 x 3/4 | 5.85 | Stk | 1000 | AA |
| 01565740 | 19 x 1 | 9.42 | Stk | 1000 | AA |

Messing-Verschraubungen männlich

Flachdichtend mit festem, zylindrischem Aussengewinde



| | Grösse (Zoll) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565733 | 16 x 3/4 | 3.90 | Stk | 1000 | AA |
| 01565734 | 19 x 3/4 | 4.46 | Stk | 1000 | AA |
| 01565739 | 19 x 1 | 9.01 | Stk | 1000 | AA |

Kupplungen und Nippel

Messing-Schnellkupplungen mit Stutzen

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565720 | 16 | 5.25 | Stk | 1000 | AA |
| 01565721 | 19 | 5.25 | Stk | 1000 | AA |



Messing-Schnellkupplungen mit Aussengewinde

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.

| | Grösse (Zoll) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565715 | 3/4 | 4.97 | Stk | 1000 | AA |
| 01565717 | 1 | 5.06 | Stk | 1000 | AA |



Messing-Schnellkupplungen mit Innengewinde

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.

| | Grösse (Zoll) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565716 | 3/4 | 4.87 | Stk | 1000 | AA |
| 01565718 | 1 | 5.45 | Stk | 1000 | AA |
| 01565719 | 1 1/4 | 8.04 | Stk | 1000 | AA |



Messing Y-Verteiler

Mit Schnellkupplungen aus Messing. Abzweigstück mit Schnellkupplungen für die rasche und sichere Verbindung von Schläuchen in unterschiedlichen Abmessungen und Qualitäten.

| | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01581525 | 35.47 | Stk | 1000 | AA |



Schlauchverbinder

Aus Messing, ohne Schlauchklammern. Schwere Ausführung, gedreht.

| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565731 | 16 | 2.37 | Stk | 1000 | AA |
| 01565732 | 19 | 3.06 | Stk | 1000 | AA |



Übergangsstück Storz

Übergangsstück zum Anschliessen von Storz-Kupplungen mit unterschiedlichen Knaggenabständen. Knaggenabstand 89 / 66 mm, Norm 14342, Nenndruck 16 bar. Werkstoff: Übergangsstück Aluminium, Dichtung NBR.

| | Übergang (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01671753 | 89 auf 66 | 55.90 | Stk | 1000 | AA |



Kupplungen und Nippel

Schlüssel zu Storz Kupplungen



| | Grösse (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2018481 | 66 / 89 / 133 | 19.50 | Stk | 1000 | AA |

Dichtscheiben und Dichtringe

Dichtung zu Schnellkupplungen

NBR (Perbunan) Dichtung für alle TEGUFIX Schnellkupplungen. Dimension 37 x 33, 10 m.



| | | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|--|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565703 | | 0.60 | Stk | 1000 | AA |

Wasserhahne

Kugelhahn mit Innengewinde

Betriebsdruck bis 95 °C 25 bar, von 95° bis 120 °C 16 bar. Gehäuse und Spindel aus warmgepresstem, vernickeltem Messing. Kugel hartverchromt mit PTFE-Dichtungen. Mit blauem, stahlverzinktem Schaltgriff. Voller Durchgang



| | Innengewinde (Zoll) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01578416 | 1/2 | 14.16 | Stk | 1000 | AA |
| 01578417 | 3/4 | 19.13 | Stk | 1000 | AA |
| 01578418 | 1 | 26.69 | Stk | 1000 | AA |

Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler

Messing-Spritzrohre

Strahl und Brause verstell- und abstellbar



| | Grösse (Zoll) | Grösse (mm) | Ausführung | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565723 | 3/4 | | Innengewinde | 18.50 | Stk | 1000 | AA |
| 01565724 | 1 | | Innengewinde | 18.48 | Stk | 1000 | AA |
| 01565725 | | 16 | Stutzen | 16.67 | Stk | 1000 | AA |
| 01565726 | | 19 | Stutzen | 19.90 | Stk | 1000 | AA |

Messing-Spritzrohr mit Schnellkupplung

Strahl und Brause verstell- und abstellbar



| | Grösse (Zoll) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565722 | 3/4 | 18.48 | Stk | 1000 | AA |
| 01573062 | 1 | 36.90 | Stk | 1000 | AA |

GEKA plus Giessgerät "soft-Rain"

Mengenregulierventil mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr. Bajonett-Anschluss GEKA® plus-Schnellkupplung, passend für Schlauchgrössen von 3/8" bis 1 1/2"



| | Rohrlänge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1056338 | 60 | 99.48 | Stk | 1000 | AA |

Tauchpumpen und Flügelpumpen

Widmer Schmutzwasserpumpe Inox 500

Tauchpumpe mit Schwimmerschalter. Max. Fördermenge 9'000 l/h. Max. Förderhöhe 7 m / 0.7 bar. Anschlussgewinde 1 1/4" IG. Masse Ø/H/Schacht 154 x 249/350 mm

| | Leistung (W) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2013342 | 500 | 5.5 | 401.59 | Stk | 1030 | DE |



Widmer Klarwasserpumpe GT-Mini 160/7

Inox-Flachsauger bis 2 mm ohne Schwimmerschalter. Nur für leicht verschmutztes Wasser. Max. Fördermenge 9'000 l/h. Max. Förderhöhe 7 m / 0.7 bar. Anschlussgewinde 1 1/4" IG. Masse Ø/H/Schacht 154 x 249 x 200 mm

| | Leistung (W) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3807712 | 500 | 5.5 | 358.88 | Stk | 1030 | DE |



Widmer Schmutzwasserpumpe Biox 200/8

Max. Fördermenge 17'000 l/h. Max. Förderhöhe 9 m / 0.9 bar. Anschluss 1 1/2" AG

| | Leistung (W) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798408 | 900 | 8.5 | 739.57 | Stk | 1030 | DE |



Widmer Schmutzwasserpumpe Biox 400/12

Max. Fördermenge 27'000 l/h. Max. Förderhöhe 12m / 1.2 bar. Anschluss 2" AG

| | Leistung (W) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 3798410 | 1600 | 10 | 959.16 | Stk | 1030 | DE |



Schmutzwasser-Tauchpumpe Omnia 160/7

| | Leistung (W) | Fördermenge (l/h) | Förderhöhe (m) | Gewicht (kg) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4468709 | 500 | 9600 | 7 | 7 | 535.76 | Stk | 1030 | DE |




Hydrantenschlüssel

Hydranten-Schlüssel lackiert

Aus Rundstahl, für Vierkant 20/20 mm.

| | Länge (cm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01573593 | 50 | 85.55 | Stk | 1000 | AB |



Gras- Strauch -und Heckenscheren

Metabo Akku-Freischneider 2x 18 V FSB 36-18 LTX BL 40

Schnittkreisdruchmesser 40 cm. Ohne Akku, ohne Ladegerät

| | Spannung (V) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 8001657 | 18 | 368.54 | Stk | 1030 | DE |

Bewässerungssysteme

Tegustar 334 Viereckregner

Anschlussgewinde: 3/4", IG. Anschluss Schnellkupplung mit Messing-Stecknippel



| | Beregnungsbereich (m) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 7520728 | 24 x 14 | 72.42 | Stk | 1000 | AE |

Wasser- und Jaucheschapfe

Aus Kunststoff, mit Eschenstiel



| | Inhalt (l) | Stiellänge (cm) | Ø (mm) | Bruttopreis | Preismengen einheit | Artikel- gruppe | Rabatt- gruppe |
|-----------------|------------|-----------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 01565884 | 5 | 140 | 230 | 34.17 | Stk | 1000 | AB |



Über 90 Standorte in der ganzen Schweiz

Besuchen Sie uns im Handwerkzentrum in Ihrer Nähe und lassen Sie sich kompetent beraten. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bau- oder Umbauprojekte brauchen.

Zum Standort in Ihrer Nähe:
www.baubedarf.ch/standorte

Lieferantenverzeichnis

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüslikon

Telefon: 044 724 90 90
Telefax: 044 724 94 40
www: www.3m.com/ch

Kleben, Schleifen, Schützen

ACO AG
Industrie Kleinzaun
8754 Netstal

Telefon: 055 645 53 00
Telefax: 055 645 53 10
www: www.aco.ch
E-Mail: aco@aco.ch

Entwässerungsrinnen, Leibungen / Leibungsfenster, Schachtböden, Schachtabdeckungen, Bodenabläufe

ACOSIM AG
Talstrasse 24
8852 Altendorf

Telefon: 055 420 11 52
Telefax: 055 420 11 55
www: www.acosim.ch
E-Mail: info@acosim.ch

Fugenmörtel, Versetzmörtel, Mauermörtel, Flüssigzusätze, Drainagematten-Entwässerungsrinnen-System

Alfons Hophan AG
Am Linthli 1
8752 Näfels

Telefon: 055 618 40 90
Telefax: 055 618 40 99
www: www.hola.ch
E-Mail: info@hola.ch

Malerwerkzeuge

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
9401 Rorschach

Telefon: 071 858 38 00
www: www.ampack.ch
E-Mail: ampack@ampack.ch

Dachbahnen, Dampfbremsen, Winddichtungen, Klebetechnik

Baubit AG
Tösstalstrasse 134
8493 Saland

Telefon: 052 386 16 44
Telefax: 052 386 25 43
www: www.baubit.ch
E-Mail: info@baubit.ch

Baukleber, Beton, Mörtel

BGS Bau Guss AG
Lischmatt 7
4624 Härkingen

Telefon: 062 389 04 80
Telefax: 062 389 04 81
www: www.bgs.ch
E-Mail: info@bgs.ch

Entwässerungsrinnen, Schachtabdeckungen, Bodenabläufe, Edelstahlabdeckungen

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten

Telefon: 056 485 81 81
Telefax: 056 485 81 82
www: www.birchmeier.com
E-Mail: info@birchmeier.com

Sprühtechnik

CERMIX SA
Route de Nyon 39
1196 Gland

Telefon: 022 354 20 60
www: www.cermix.ch

Bauchemie, Fugenmaterial, Plattenkleber

Constri AG
Feldstrasse 20
5107 Schinznach-Dorf

Telefon: 056 463 60 63
Telefax: 056 463 60 67
www: www.constri.ch
E-Mail: baumaterial@constri.ch

Armierungsdistanzhalter, Verschlusszapfen, Distanzrohre, Dreikantleisten und Profile

CREABETON AG
Bohler 5
6221 Rickenbach

Telefon: 0848 400 401
www: creabeton.ch
E-Mail: info@creabeton.ch

Betonwaren für Tiefbau, Hochbau und Gartenbau

baubedarf-richner-miauton.ch

Lieferantenverzeichnis

De Mitri S.R.L.
Profiles Industry
Via L. Spallanzani 11
24061 Albano S. Alessandro / Bergamo

Telefon: 0039 035 58 20 32
Telefax: 0039 035 58 22 05
www: www.demitri.it
E-Mail: arees7@arcor.de

DE MITRI
PROFILES INDUSTRY

Putzprofile

eco science GmbH
Hanestrasse 21
D-18182 Bentwisch

Telefon: 0049 381 20 260 577
www: www.ecoscience.co

Fugenmaterial

Edi Baur AG
Im Schrännenbrunnen 1
8320 Fehraltorf

Telefon: 043 355 70 20
www: www.edibaur.com
E-Mail: info@edibaur.com

Reinigungsprodukte

E+H Services AG
Industriestrasse 14
4658 Däniken

Telefon: 062 288 64 64
Telefax: 062 288 61 11
www: www.eh-services.ch
E-Mail: info@eh-services.ch

Werkzeuge

FEIN Suisse AG
Bernstrasse 88
8953 Dietikon

Telefon: 044 745 40 00
Telefax: 044 745 40 11
www: www.fein.ch
E-Mail: info@fein.ch

Elektrowerkzeuge

Fermacell GmbH Schweiz
Südstrasse 4
3110 Münsingen

Telefon: 031 724 20 20
Telefax: 031 724 20 29
www: www.fermacell.ch
E-Mail: fermacell-ch@xella.com

Bauplatten und Zubehör

Fixit AG
Im Schachen 416
5113 Holderbank

Telefon: 062 887 53 00
www: www.fixit.ch
E-Mail: info@fixit.ch

Bauchemie, Fugenmaterial, Putze für Neubau und Renovationen

Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums

Telefon: 081 734 11 11
Telefax: 081 734 12 13
www: www.flumroc.ch
E-Mail: info@flumroc.ch

Dämmprodukte aus Steinwolle

Granol AG
Zeughausstrasse 5
Postfach
6210 Sursee

Telefon: 041 926 96 96
Telefax: 041 926 96 86
www: www.granol.ch
E-Mail: info@granol.ch

Putze für Neubau und Renovationen

GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Strasse 5-7
D - 64404 Bickenbach

Telefon: (+) 49 6257 9306-0
Telefax: (+) 49 6257 9306-31
www: www.gutjahr.com
E-Mail: export@gutjahr.com

Flächendrainagen und Entkopplungssysteme

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
4133 Pratteln

Telefon: 061 825 70 00
Telefax: 061 825 74 46
www: www.henkel.ch
E-Mail: consumer.adhesives@ch.henkel.com

Bauchemie

Lieferantenverzeichnis

Holcim (Schweiz) AG

Hagenholzstrasse 83
8050 Zürich

Telefon: 058 850 68 68
www: www.holcim.ch
E-Mail: info-ch@holcim.com

Zement

Hunziker Kalksandstein AG

Aarauerstrasse 75
5200 Brugg

Telefon: 056 444 25 25
www: www.hunziker-kalksandstein.ch
E-Mail: service@hksag.ch

Kalksandsteine

Hultafors Group Switzerland AG

Industriestrasse 9
5432 Neuenhof

Telefon: 056 416 98 98
Telefax: 056 416 98 99
www: www.hultaforsgroup.ch
E-Mail: info@hultaforsgroup.ch

Hand- und Bauwerkzeuge, Arbeitskleider, Arbeitssicherheitsschuhe

Intecon Bautechnik GmbH

Eichwiesstrasse 4
8645 Jona

Telefon: 055 211 14 10
E-Mail: info@intecon.ch

Absperrung und Signalisation

Jura-Cement-Fabriken

Verwaltung
Talstrasse 13
5103 Wildegg

Telefon: 062 887 76 66
Telefax: 062 887 76 67
www: www.juracement.ch
E-Mail: verkauf@juracement.ch

Zement

Kalkfabrik Netstal AG

Oberlanggüetli
8754 Netstal

Telefon: 055 646 91 11
www: www.kfn.ch
E-Mail: info@kfn.ch

Kalk

Knauf Insulation GmbH

Hauptstrasse 7
5502 Hunzenschwil

Telefon: 062 889 19 90
Telefax: 062 889 19 99
www: www.knaufinsulation.ch
E-Mail: kundenservice-schweiz@knaufinsulation.com

Kalk

Landolt AG

Bahnhofstrasse 35
8752 Näfels

Telefon: 055 618 51 00
Telefax: 055 618 51 01
www: www.landolt.com
E-Mail: info@landolt.com

Abdeckvliese, Geotextilien, Dämmvliese

Laserliner Schweiz AG

St. Gallerstrasse 49 / Bau 4
9100 Herisau

Telefon: 071 250 38 00
Telefax: 071 250 38 01
www: www.laserliner.ch
E-Mail: info@laserliner.ch

Messtechnik für Bau und Industrie

Lectra Technik AG

Blegistrasse 13
6340 Baar

Telefon: 041 767 21 21
Telefax: 041 767 21 22
www: www.lectra-t.com
E-Mail: ch@lectra-t.com

Stromverteilung, Kabeltrommeln, Verlängerungskabel und Steckdosenleisten

Lithofin AG

Böndlern 2
5420 Ehrendingen

Telefon: 056 203 18 50
Telefax: 056 203 18 51
www: www.lithofin.ch
E-Mail: info@lithofin.ch

Produkte zum Reinigen, Schützen und Pflegen von Keramik, Natur- und Kunststein

baubedarf-richner-miauton.ch

Lieferantenverzeichnis

Makita SA
Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges

Telefon: 021 811 56 56
Telefax: 021 811 56 78
www: www.makita.ch
E-Mail: info@makita.ch



Elektrowerkzeuge

MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127 – CP 53
1642 Sorens

Telefon: 026 915 90 00
Telefax: 026 915 90 03
www: www.mapei.ch
E-Mail: info@mapei.ch

Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

MAPO AG
Europa-Strasse 12
8152 Glattbrugg

Telefon: 044 874 48 48
Telefax: 044 874 48 18
www: www.mapo.ch
E-Mail: glattbrugg@mapo.ch

Transportgeräte, Hubwagen, Lagertechnik

Metabo (Schweiz) AG
Bodenackerstrasse 5
8957 Spreitenbach

Telefon: 056 418 34 34
Telefax: 056 418 34 35
www: www.metabo.ch
E-Mail: info@metabo.ch

Elektrowerkzeuge

Neomat AG
Industriestrasse
6215 Beromünster

Telefon: 041 932 41 41
www: www.neomat.ch
E-Mail: info@neomat.ch

Kunststoffe, Dachfenster, Zubehör für Dach und Wand

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach

Telefax: 071 844 12 93
www: www.permapack.ch
E-Mail: bau@permapack.ch

Abdeckprodukte, Bänder und Zubehör

Plastika Balumag AG
An der Ron 12
6280 Hochdorf LU

Telefon: 041 910 31 31
Telefax: 041 910 38 30
www: www.plastikabalumag.ch
E-Mail: info@plastikabalumag.ch

Kunststoff-Rohrsysteme für Strassen-, Tief- und Gartenbau

Profilsager AG
Alte Hallwilerstrasse 13
5724 Dürrenäsch

Telefon: 062 767 50 20
Telefax: 062 767 50 40
www: www.profilsager.ch
E-Mail: info@profilsager.ch

Garten und Landschaftsbau, Schalungsprodukte und Zubehör

Pronouvo AG
Bernhardzellerstrasse 49
9205 Waldkirch

Telefon: 071 434 67 00
Telefax: 071 434 67 09
www: www.pronouvo.ch
E-Mail: info@pronouvo.ch

Wand- und Deckenlager

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf

Telefon: 044 843 14 14
Telefax: 044 843 14 24
www: www.protektor.ch
E-Mail: info@protektor.ch

Putzprofile und Trockenbausysteme

Rehau Vertriebs AG
Aeschstrasse 17
3110 Münsingen

Telefon: 031 720 21 20
Telefax: 031 720 21 21
www: www.rehau.ch
E-Mail: tiefbau.ch@rehau.com

Kunststoff-Rohrsysteme für Strassen-, Tief- und Gartenbau

Lieferantenverzeichnis

Rigips AG
Gewerbepark
Postfach
5506 Mägenwil

Telefon: 062 887 44 44
Telefax: 062 887 44 45
www: www.rigips.ch
E-Mail: info@rigips.ch

Trockenbausysteme und Zubehör

Robert Bosch AG
Power Tools
Postfach 264
4501 Solothurn

Telefon: 0844 44 44 41
Telefax: 0844 44 44 40
www: www.bosch-pt.ch
E-Mail: verkauf.elektrowerkzeuge@ch.bosch.com

Elektrowerkzeuge

Robert Rieffel AG
Widenholzstrasse 8
8304 Wallisellen

Telefon: 044 877 33 33
Telefax: 044 877 33 22
www: www.rieffel.ch
E-Mail: info@rieffel.ch



Generalvertretungen

Rothenberger (Schweiz) AG
Herostrasse 9
8048 Zürich

Telefon: 044 435 30 30
Telefax: 044 401 06 08
www: <https://rothenberger.com/ch-de>
E-Mail: info@rothenberger-werkzeuge.ch

Sanitärwerkzeuge

RÖFIX AG
Heberrietsstrasse 1
9466 Sennwald

Telefon: 081 758 11 00
www: www.roefix.ch
E-Mail: office.sennwald@roefix.com

Bauchemie, Fugenmaterial, Putze für Neubau und Renovationen

Saint-Gobain Weber AG
Täferenstrasse 11b
5405 Dättwil AG

Telefon: 056 484 24 00
Telefax: 056 484 24 24
www: www.weber-marmoran.ch
E-Mail: info@weber-marmoran.ch

Bauchemie, Fugenmaterial, Putze für Neubau und Renovationen

Sakret AG
Gewerbstrasse 1
4500 Solothurn

Telefon: 032 624 55 40
Telefax: 032 624 55 49
www: www.sakret.ch
E-Mail: info@sakret.ch

Bauchemie, Fugenmörtel, Versetzmörtel, Mauermörtel

Scheitlin-Papier AG
Industriestrasse 20
9300 Wittenbach

Telefon: 071 292 30 70
Telefax: 071 292 30 71
www: www.scheitlin-papier.ch
E-Mail: info@scheitlin-papier.ch

Abdeckmaterial, Verpackung

Sievert AG
Hauptsitz Ober-Ohringen
Aspstrasse 44
8772 Ober-Ohringen (Seuzach) ZH

Telefon: 052 235 38 00
Telefax: 052 235 38 01
www: www.sievert.ch
E-Mail: info@sievert.ch

Bauchemie, Putze für Neubau und Renovationen

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Telefon: 058 436 40 40
www: www.sika.ch



Bauchemie, Fugenmörtel, Versetzmörtel, Mauermörtel, Plattenkleber und Zubehör

Sika Schweiz AG – VE PCI
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Telefon: 058 436 21 21
www: www.pci.ch
E-Mail: info-ch@pci.ch

Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

baubedarf-richner-miauton.ch

Lieferantenverzeichnis

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See

Telefon: 044 929 70 70
Telefax: 044 929 70 71
www: www.spanset.ch
E-Mail: info@spanset.ch

Hebeschlingen und Spanngurte

Stahlton Bauteile AG
Hauptstrasse 131
5070 Frick

Telefon: 062 865 75 00
www: www.stahlton-bauteile.ch
E-Mail: info@stahlton-bauteile.ch

Bauteile für Mauerwerk, Fassadendämmsysteme und Holzsystembau

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf

Telefon: 044 755 60 70
Telefax: 044 730 70 67
www: www.dewalt.ch
E-Mail: verkaufch.sbd@sbdinc.com

Elektrowerkzeuge

Steinemann AG
Wilerstrasse 2180
9230 Flawil

Telefon: 071 394 14 14
Telefax: 071 394 14 43
www: www.steinemann.ag
E-Mail: info@steinemann.ag

Bauwerkzeuge und Geräte, Signalisation, Absperrung, Messen und Markieren, Ersatzteile

Streng Plastic AG
Dielsdorferstrasse 21
8155 Niederhasli

Telefon: 044 852 33 33
Telefax: 044 852 33 34
www: www.streng-plastic.com
E-Mail: info@streng-plastic.com

Kanalisationsrohrsysteme, Kabelschutzsysteme

Symalit AG
Hardstrasse 5
5600 Lenzburg 1

Telefon: 062 885 83 80
Telefax: 062 885 83 84
www: www.symalit.com
E-Mail: etb@symalit.ch

Kabelschutz-Systeme

Sytec Bausysteme AG
Laupenstrasse 47
3176 Neuenegg

Telefon: 031 980 14 14
Telefax: 031 980 14 24
www: www.sytec.ch

Geotextilien, Systemgabionen und Kreativzaun, Erosions- und Steinschlagschutz, erdverlegte Abdichtungen, Wellstahl-Durch

Tegum AG
Zürcherstrasse 350
8500 Frauenfeld

Telefon: 052 723 63 30
Telefax: 052 723 63 18
www: www.tegum.ch
E-Mail: ch@tegum.ch



Planen und Folien, Netze, Kleb-, Dicht und Fugentechnik, Dach und Wand, Bewässerung, Haus und Garten

Tesa tape Schweiz AG
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf

Telefon: 044 560 01 00
Telefax: 044 560 01 01
www: www.tesa.ch
E-Mail: tesa-schweiz@tesa.com

Klebstoffe, Klebebänder

Thomi + Co AG
Rütschelenstrasse 1
4932 Lotzwil

Telefon: 062 919 83 83
Telefax: 062 919 83 60
www: www.thomi.com
E-Mail: info@thomi.com

Arbeitsbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz

Thumag AG
Alleestrasse 9
9326 Horn

Telefon: 071 844 40 40
Telefax: 071 844 40 49
www: www.thumag.ch
E-Mail: info@thumag.ch

Innen- und Aussenausbauprodukte, Wedi-System

Lieferantenverzeichnis

TMB AG

Rue de Cossonay 32
1023 Crissier

Telefon: 071 385 97 85
Telefax: 071 385 97 86
www: www.tmb.ch
E-Mail: mat@tmb.ch

Bauchemie, Fugenmörtel, Versetzmörtel, Spezialzement

Velux Schweiz AG

Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg

Telefon: 062 289 44 44
www: www.velux.ch
E-Mail: info@velux.ch



Dachfenster und Zubehör

VIACID AG

Tösstalstrasse 134
8493 Saland

Telefon: 052 386 16 44
www: www.baubit.ch
E-Mail: baustoffe@viacid.ch

Strassenbau

Widmer AG

Frauenfeldstrasse 33
8555 Müllheim

Telefon: 052 763 35 35
Telefax: 052 763 35 36
www: www.widmertools.ch
E-Mail: info@widmertools.ch

Elektrowerkzeuge

Zürcher Ziegeleien AG

Eichwatt 1
8105 Regensdorf

Telefon: 058 219 09 01
www: www.zz-ag.ch
E-Mail: info@zz-ag.ch

Dach, Wand, Dämmung, Akustik, Photovoltaik

Stichwortverzeichnis

| | | | |
|----------------------------------------------------|-------|--|--|
| Ü | | | |
| Übergangsstück Storz | 20.17 | | |
| A | | | |
| Aalborg PC Portlandzement CEM I 52.5 N | 1.5 | | |
| ABA Schlauchklemmen Standard | 20.16 | | |
| Abdeckfolie (Mod. F) | 10.6 | | |
| HDPE-Sparrolle | | | |
| Abdeckkarton | 4.18 | | |
| Abdeckleisten zu REPLAST Sicker- / Schutzplatten | 8.26 | | |
| Abdeckplatten für Spalt- und Doppelspaltsteine | 8.13 | | |
| Abdeckplatten zu Kabelschächten | 7.8 | | |
| Abhängedraht mit Öse | 4.14 | | |
| Abhänger mit Spannfeder | 4.14 | | |
| Abrollgeräte | 19.36 | | |
| Abschlussprofil 1234 | 2.41 | | |
| Abschlussprofil 3766 | 2.37 | | |
| Abschlussprofil 3768 | 2.37 | | |
| Abschlussprofil ASP PVC | 4.11 | | |
| Abschlussprofil ASPS | 4.11 | | |
| Abschlussprofil Trockenbau 1131 | 2.37 | | |
| Abschlussprofil Trockenbau 1132 | 2.37 | | |
| Abschlussprofil Trockenbau 1134 | 2.37 | | |
| Abschlussprofil Trockenbau 1136 | 2.37 | | |
| Abschlussprofile ASP verzinkt | 4.11 | | |
| Absperrböckli | 19.20 | | |
| Absperrgitter | 19.20 | | |
| Absperrlatten | 19.19 | | |
| Absperrmaterial | 19.18 | | |
| Absperrpfosten | 19.19 | | |
| Absperrzaun orange | 19.21 | | |
| Absturzsicherungshaken | 14.24 | | |
| Abziehböckli verstellbar | 19.10 | | |
| Abziehschienen Stahl | 19.10 | | |
| ACO Drain Linienentwässerung | 7.9 | | |
| ACO Edeldachrinnen | 7.18 | | |
| ACO Fenster und Zubehör | 8.21 | | |
| ACO Schächte und Abdeckungen | 7.18 | | |
| Acosim Mörtel | 1.22 | | |
| Acosim Swissdrain | 8.24 | | |
| Acosim Swissdrain Drainagematte | 8.24 | | |
| ACOTOP weiss | 1.23 | | |
| ACRYLGALS-Lichtplatten passend zu Eternit-Schiefer | 14.23 | | |
| ACRYLGLAS-Ziegel | 14.23 | | |
| Adapter ELX | 14.30 | | |
| AESTUVER Brandschutzplatten | 4.18 | | |
| Akku-Bohrschrauber | 18.10 | | |
| Akku-Kreissäge | 18.22 | | |
| Akku-Radios | 18.29 | | |
| Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer | 18.14 | | |
| AKURIT FP Filzputz | 2.29 | | |
| AKURIT GMP-L Gips-Leichtputz | 2.29 | | |
| AKURIT GRP | 2.29 | | |
| Gips-Renovierungsputz | | | |
| AKURIT GRP-M | 2.29 | | |
| Gips-Renovierungsputz maschinengängig | | | |
| AKURIT it.-Glätte Glättspachtel | 2.29 | | |
| AKURIT KA Kalkabrieb | 2.31 | | |
| AKURIT KIP Kalkputz | 2.29 | | |
| AKURIT KIP-it. Kalkputz | 2.30 | | |
| AKURIT MEP-it. Kalkzementputz | 2.30 | | |
| AKURIT PFI Profifix | 1.15 | | |
| AKURIT SLP-it. Sockelleichtputz | 2.30 | | |
| AKURIT tri-o-roll | 2.28 | | |
| AKURIT UNI-FS | 2.30 | | |
| Universal-Faserspachtelputz | | | |
| AKURIT UNI-H Universal-Haftputz | 2.30 | | |
| AKURIT VS Variostar | 2.30 | | |
| Alba AGK hydro PLUS | 4.3 | | |
| Alba AGK Plus | 4.3 | | |
| Alba corbande Mooskorkstreifen | 4.4 | | |
| Alba corbande Presskorkprofile | 4.4 | | |
| Alba corbande Presskorkstreifen | 4.4 | | |
| Alba Gips-Wandbauplatten | 4.2 | | |
| Alba Gips-Wandbauplatten hydro | 4.2 | | |
| Albaphon | 4.2 | | |
| Albatherm hydro XPS | 4.3 | | |
| Albatherm hydro-EPS | 4.3 | | |
| Albatherm-EPS | 4.2 | | |
| Albatherm-XPS | 4.3 | | |
| Allgemeine Befestigungen | 11.6 | | |
| Allzweckbehälter Ever-Bag | 20.13 | | |
| ALSAN 170 | 14.13 | | |
| ALSAN 172 | 14.13 | | |
| ALSAN 770 | 14.14 | | |
| ALSAN Viies | 14.14 | | |
| ALU - Profile zu 10 mm Platten | 14.23 | | |
| Alux-Kantenschutz | 4.39 | | |
| Ampack Bahnen | 14.2 | | |
| Ampack Klebetechnik | 14.3 | | |
| Ampack Lärmschutz | 5.22 | | |
| Ampacoll BK 530 | 14.5 | | |
| Ampacoll DoubleSeal | 14.4 | | |
| Ampacoll DT Montageband | 14.6 | | |
| Ampacoll INT | 14.4 | | |
| Ampacoll LiquiSeal | 14.3 | | |
| Ampacoll ND 60 / ND 80 | 14.5 | | |
| Ampacoll ND.Band | 14.5 | | |
| Ampacoll RA Kartusche | 14.5 | | |
| Ampacoll RA Schlauchbeutel | 14.6 | | |
| Ampacoll Superfix Kartusche | 14.5 | | |
| Ampacoll Superfix Schlauchbeutel | 14.5 | | |
| Ampacoll TubeSeal | 14.4 | | |
| Ampacoll XT 60 | 14.4 | | |
| Ampacoll XT 60 (zweifach geschlitzt) | 14.4 | | |
| Ampacoll XT 75 | 14.4 | | |
| Ampatex Cento | 14.3 | | |
| Ampatex DB 90 mit Ampacoll INT | 14.2 | | |
| Ampatex Resano inkl. Ampacoll XT | 14.3 | | |
| Ampatex Variano 3 | 14.2 | | |
| Ampatop Protecta (Plus) | 14.2 | | |
| Ampatop Seal | 14.2 | | |
| Ampatop Secura (Plus) | 14.2 | | |
| Anschlagsteine LA | 3.5 | | |
| Anschlusskörbe FIRIPA | 12.3 | | |
| Anschlussprofil 1373 | 2.33 | | |
| Anschlussprofil 1374 | 2.33 | | |
| Anschlussprofil 1375 | 2.34 | | |
| Anschlussprofil Trockenbau 1314 | 2.33 | | |
| Anschlussprofil Trockenbau 1371 | 2.33 | | |
| Anschlusswinkel | 4.14 | | |
| Anschlusswinkel AW | 4.33 | | |
| Anschlusswinkel gleitend | 4.14 | | |
| Ansetzbinder | 4.20 | | |
| Ansetzgips 10 | 2.28 | | |
| Apparaterollen grau spezial | 10.12 | | |
| AquaDrain SD-1 Stufendrainagen | 8.25 | | |
| AquaDrain EK Flächendrainage | 8.24 | | |
| AquaDrain T+ Flächendrainage | 8.25 | | |
| Aquapanel Fassadenschraube SN 40 | 4.34 | | |
| Aquapanel Fugenspachtel | 4.33 | | |
| Aquapanel Maxi Schraube | 4.33 | | |
| Aquapanel Maxi-Schrauben mit Bohrspitze | 4.34 | | |
| Aquapanel-Platten | 4.33 | | |
| Arbeitshandschuhe Showa | 16.11 | | |
| Thermo-Grip | | | |
| Ardex Wandspachtelmassen | 4.25 | | |
| Armanet Drahtgitternetz verzinkt | 2.8 | | |
| Armiergewebe | 2.26 | | |
| Armierungsband HD | 4.22 | | |
| Armierungsband TB | 4.20 | | |
| Armierungskleber HD | 4.18 | | |
| Arteso Muldenziegel | 14.19 | | |
| Aschwanden Querkraftdorne | 12.3 | | |
| Atravis Abdeck- und Baufolien | 10.6 | | |
| Atravis Dampf- und Luftdichtsystem | 5.18 | | |
| Atravis Starvap TM 100 | 5.18 | | |
| Aufsatzrohr mit Aussparung | 7.9 | | |
| Ausgleichsputz 300 | 2.23 | | |
| Ausgleichsschüttung | 4.24 | | |
| AWADOCK KG-Beton/Steinzeug mit Kugelgelenk | 7.20 | | |
| AWADOCK Polymer Connect KG-KG | 7.19 | | |
| AWADUKT PP SN 8 Tauchbogen | 7.23 | | |
| AWADUKT FLEX-Übergang | 7.20 | | |
| Normalbetonrohre | | | |
| AWADUKT FLEX-Übergang | 7.20 | | |
| Steinzeugrohre | | | |
| AWADUKT PP SN 10 Rohr | 7.23 | | |
| AWADUKT PP SN 16 Bogen 15° | 7.23 | | |
| AWADUKT PP SN 16 Bogen 30° | 7.24 | | |
| AWADUKT PP SN 16 Bogen 45° | 7.24 | | |
| AWADUKT PP SN 16 Bogen 87° | 7.24 | | |
| AWADUKT PP SN 16 | 7.25 | | |
| Doppelsteckmuffe | | | |
| AWADUKT PP SN 16 | 7.24 | | |
| Einfachabzweiger 45° | | | |
| AWADUKT PP SN 16 | 7.25 | | |
| Übergangrohr | | | |
| AWADUKT PP SN 16 | 7.25 | | |
| Überschiebmuffe | | | |
| AWADUKT PP SN 4 Rohr | 7.20 | | |
| AWADUKT PP SN 4 Sickerrohr gelocht | 7.21 | | |
| AWADUKT PP SN 8 Bogen 15° | 7.21 | | |
| AWADUKT PP SN 8 Bogen 30° | 7.21 | | |
| AWADUKT PP SN 8 Bogen 45° | 7.22 | | |
| AWADUKT PP SN 8 Bogen 90° | 7.22 | | |
| AWADUKT PP SN 8 | 7.22 | | |
| Doppelsteckmuffe | | | |
| AWADUKT PP SN 8 | 7.22 | | |
| Einfachabzweiger 45° | | | |
| AWADUKT PP SN 8 Muffenstopfen | 7.23 | | |
| AWADUKT PP SN 8 Rohr | 7.21 | | |
| AWADUKT PP SN 8 Übergangrohr | 7.21 | | |
| AWADUKT PP SN 8 | 7.23 | | |
| Überschiebmuffe | | | |
| B | | | |
| Bakenfuss | 19.20 | | |
| Bambusbesen | 17.54 | | |
| Bandsägemaschine Marpol 95 | 18.26 | | |
| Batterien | 19.31 | | |
| Bauklammern | 19.10 | | |
| Bauplatte RB 12.5 | 4.4 | | |
| Bauplatte RB 15.0 | 4.5 | | |
| Bauplatte RB 18.0 | 4.5 | | |
| Bauplatte RB 9.5 | 4.4 | | |
| Bauplatte RBI 12.5 | 4.5 | | |
| Bauplatten GKB 12.5 | 4.35 | | |
| Bauplatten GKB 15.0 | 4.35 | | |
| Bauplatten GKB 18.0 | 4.35 | | |
| Bauplatten GKB 9.5 | 4.34 | | |
| Bauplatten GKBI imprägniert 12.5 | 4.35 | | |
| Bauplatten GKBI imprägniert 15.0 | 4.35 | | |
| Befestigungswinkel | 4.40 | | |
| Befestigungswinkel zu Lichtschächten | 8.7 | | |
| Befestigungswinkel zu Lichtschächten | 8.8 | | |

Stichwortverzeichnis

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------|------|--------------------------------------|--------|
| Befestigungswinkel zu | 8.8 | BGS Schachtabdeckung Figur 180 | 9.3 | Blockbitumen AP | 14.12 |
| Lichtschächten | | BGS Schachtabdeckung Figur 180H | 9.4 | Bodenhülse zu Stewi | 19.36 |
| BETA Verbundsteine gefast | 8.18 | BGS Schachtabdeckung Figur 190 | 9.4 | Bodenstück zu Typ 1 | 8.10 |
| Beton Abdeckbahn | 5.18 | BGS Schachtabdeckung Figur | 9.7 | Bohr- und Schnellbauschrauben | 11.12 |
| Betonamit Sprengstoff | 15.60 | 210SN | | Bohrhämmer | 18.15 |
| Betonamit® Typ R | 15.60 | BGS Schachtabdeckung Figur | 9.7 | Bohrschrauben mit Einsatz | 4.12 |
| Betonbrett gegossen | 8.6 | 220SN | | Bosch - Schalungs- und | 18.13 |
| Betondeckel gelocht begehbar | 8.2 | BGS Schachtabdeckung Figur 403 | 9.4 | Installationsbohrer SDS-plus | |
| Betondeckel geschlitzt begehbar | 8.2 | BGS Schachtabdeckung Figur 405 | 9.4 | Bosch Abbruchhammer GSH 16-28 | 18.17 |
| Betondeckel mit DW-Aussparung | 8.3 | BGS Schachtabdeckung Figur 415 | 9.4 | Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12 | 18.10 |
| begehbar | | BGS Schachtabdeckung Figur 440 | 9.4 | V-15 FC FlexiClick Professio | |
| Betondeckel mit DW-Aussparung, | 8.4 | BGS Schachtabdeckung Figur 470 | 9.5 | Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 | 18.22 |
| nicht befahrbar | | BGS Schachtabdeckung Figur 470Q | 9.5 | G Professional | |
| Betondeckel mit Kontrollöffnung | 8.2 | BGS Schachtabdeckung Figur 480 | 9.5 | Bosch Bohrer SDS plus-7X | 18.11 |
| begehbar, exzentrisch | | BGS Schachtabdeckung NIVO Figur | 9.8 | Bosch Bohrhammer GBH 5-40 DCE | 18.16 |
| Betondeckel mit Kontrollöffnung | 8.3 | N180 | | Bosch Bohrhammer GBH 8-45 DV | 18.16 |
| begehbar, exzentrisch | | BGS Schachtabdeckung NIVO Figur | 9.8 | Bosch Fuchsschwanz / Sägeblätter | 18.25 |
| Betondeckel mit Kontrollöffnung | 8.3 | N190 | | Bosch Handhobel GHO 40-82 C | 18.18 |
| begehbar, zentrisch | | BGS Schachtabdeckung NIVO Figur | 9.8 | Bosch Holzbohrer-/Kassette | 18.13 |
| Betondeckel mit Kontrollöffnung | 8.3 | N490 | | Bosch Kreissägeblatt Expert for | 17.129 |
| begehbar, zentrisch | | BGS Schachtfutter | 7.37 | Aluminium | |
| Betondeckel mit Kontrollöffnung | 8.3 | BGS Schachtzubehör | 9.11 | Bosch Kreissägeblatt Expert for | 17.129 |
| begehbar, zentrisch | | BGS Spezifikation zu Figur 111 | 9.2 | Construct Wood | |
| Betondeckel mit Kontrollöffnung, | 8.4 | BGS Strassenrost Figur 610 | 9.5 | Bosch Kreissägeblatt Expert for | 17.129 |
| exzentrisch, befahrbar | | BGS Strassenrost Figur 620 | 9.5 | Fiber Cement | |
| Betondeckel mit Kontrollöffnung, | 8.4 | BGS Strassenrost Figur 635 | 9.6 | Bosch Kreissägeblatt Expert for High | 17.129 |
| zentrisch, befahrbar | | BGS Strassenrost Figur 635Q | 9.6 | Pressure Laminate | |
| Betondeckel voll befahrbar | 8.2 | BGS Strassenrost Figur 640 | 9.7 | Bosch Kreissägeblatt Expert for | 17.129 |
| Betondeckel voll begehbar | 8.2 | BGS Strassenrost Figur 650 | 9.7 | Laminated Panel | |
| Betonkonsolen für | 8.9 | BGS Strassenrost Figur 680 | 9.7 | Bosch Kreissägeblatt Expert for | 17.129 |
| Dachwasserschächte | | BGS Strassenrost NIVO Figur | 9.9 | Wood | |
| Betonkragen Typ BK 70 | 7.2 | N610S50 | | Bosch Multicutter GOP 18V-28 | 18.22 |
| Betonkragen Typ BK universal | 7.2 | BGS Strassenrost NIVO Figur | 9.9 | clie&am;go | |
| Betonmatte Winter | 5.19 | N610S60 | | Bosch Multi-Cutter GOP 40-30 | 18.22 |
| Betonplatte Aviolo | 8.26 | BGS Strassenrost NIVO Figur | 9.8 | Professional | |
| Betonrohre D 10 bis 125 cm | 7.5 | N620S40 | | Bosch Multi-Cutter GOP 55-36 | 18.21 |
| unbewehrt | | BGS Strassenrost NIVO Figur | 9.9 | Professional | |
| Betonrohre mit Boden D 30 bis 125 | 7.4 | N620S50 | | Bosch Schlagbohrschrauber GBH | 18.13 |
| cm unbewehrt | | BGS Strassenrost NIVO Figur | 9.10 | 2-28 F | |
| Betonsockel gerade Typ a | 8.5 | N620S60 | | Bosch Schlaghammer GSH 11 VC | 18.18 |
| Betonsockel gerade Typ b | 8.6 | BGS Strassenrost NIVO Figur N636 | 9.8 | Bosch Schlaghammer GSH 5 CE | 18.16 |
| Betonsockel gerade Typ c | 8.6 | BGS Strassenrost NIVO Figur | 9.8 | Bosch SDS Max Flachmeissel R-Tec | 18.17 |
| Betonbretter vollkantig | 8.4 | N640S40 | | Speed | |
| BGS Aushebehaken | 9.11 | BGS Strassenrost NIVO Figur | 9.9 | Bosch SDS plus Spatmeissel Long | 18.17 |
| BGS Betoneinpassrahmen SNB600 | 9.11 | N640S50 | | Life | |
| BGS Bodenablauf Figur 800B | 9.10 | BGS Strassenrost NIVO Figur | 9.10 | Bosch SDS-max Fliesenmeissel | 18.17 |
| BGS Bodenablauf Figur 805B | 9.10 | N640S60 | | Long Life | |
| BGS Einlaufrost Figur 621 | 9.5 | BGS Strassenrost NIVO Figur | 9.9 | Bosch SDS-max Spitzmeissel R-Tec | 18.17 |
| BGS Einlaufrost Figur 621Q | 9.6 | N680S40 | | Speed | |
| BGS Einlaufrost Figur 625 | 9.6 | BGS Strassenrost NIVO Figur | 9.9 | Bosch SDS-plus Flachmeissel Long | 18.17 |
| BGS Einlaufrost Figur 625Q | 9.6 | N680S50 | | Life | |
| BGS Einlaufrost Figur 636 | 9.6 | BGS Strassenrost NIVO Figur | 9.10 | Bosch SDS-plus Spitzmeissel Long | 18.17 |
| BGS Einlaufroste + Strassenroste | 9.5 | N680S60 | | Life | |
| BGS Faserzement-Schachtfutter | 7.37 | BGS Tauchbogen Figur 950 | 9.11 | Bosch Sechskant Flachmeissel | 18.18 |
| BGS Gewölbter Rost Figur 670 | 9.7 | BGS Vierkant - Schlüssel | 9.11 | Bosch Sechskant Spitzmeissel | 18.18 |
| BGS Guss-Beton Abdeckungen | 9.4 | BGS Vollguss-Abdeckungen | 9.2 | Bosch Sticksägeblätter | 18.23 |
| BGS Guss-Bodenabläufe | 9.10 | Biber Kosmetikmörtel | 1.23 | Bosch Sticksägeblätter | 18.23 |
| BGS Gussring | 9.11 | Biber Rapid | 1.23 | Bosch Sticksägeblätter | 18.23 |
| BGS Guss-Tauchbögen | 9.11 | Binder A | 2.28 | Bosch Sticksägeblätter | 18.24 |
| BGS Höhenverstellbare Systeme | 9.7 | BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 | 7.2 | Bosch Sticksägeblätter | 18.24 |
| NIVO | | BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 | 7.2 | Bosch Sticksägeblätter | 18.24 |
| BGS PVC/chrom Bodenablauf | 9.10 | BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 | 7.3 | Bosch Sticksägeblätter | 18.24 |
| BGS Ring zu Begu-Deckel | 9.11 | BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 | 7.3 | Bosch Sticksägeblätter | 18.24 |
| BGS Schachtabdeckung Figur 111 | 9.2 | BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 | 7.3 | Brio Element Gipsfaser | 4.45 |
| BGS Schachtabdeckung Figur 111Q | 9.2 | Stirnwände mit Ablauf | | Brio Falzkleber | 4.44 |
| BGS Schachtabdeckung Figur 115 | 9.2 | BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 | 7.3 | Brio Schrauben | 4.44 |
| BGS Schachtabdeckung Figur 115Q | 9.2 | Stirnwände ohne Ablauf | | Brunox Epoxy | 19.36 |
| BGS Schachtabdeckung Figur 121 | 9.2 | Blechschrabe | 4.12 | Bundsteine gefast | 8.4 |
| BGS Schachtabdeckung Figur 125 | 9.3 | Blechschrabe LN für Metall auf | 4.43 | | |
| BGS Schachtabdeckung Figur 131 | 9.3 | Metall | | C | |
| BGS Schachtabdeckung Figur 135 | 9.3 | Blechschrabe mit Flachkopf 4,2 x | 4.33 | Calciumchlorid | 1.25 |
| BGS Schachtabdeckung Figur 136 | 9.3 | 13 mm | | Calciumchlorid | 1.25 |
| BGS Schachtabdeckung Figur 140 | 9.3 | Blindniete POP | 4.43 | Calmo, schalldämmend | 3.4 |

Stichwortverzeichnis

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|-------------------------------------|-------|
| Calmo, schalldämmend | 3.5 | Chemische Befestigungen | 11.4 | Dachwassersammler Typ 1 | 8.8 |
| Campa 1/2 Ziegel | 14.19 | CLASSIC Pflasterstein | 8.19 | Dachwassersammler, rund komplett | 8.10 |
| Campa Muldenziegel | 14.18 | CLASSIC Pflastersteine mit Nocken | 8.17 | Dachwasserschacht Auflegerahmen | 7.35 |
| Campa Ortgangziegel links | 14.19 | gefast glatt | | aus CrNi-Stahl | |
| Campa Ortgangziegel rechts | 14.19 | CLASSIC Pflastersteine ohne | 8.17 | Dachwasserschacht Aufsatzrahmen | 7.35 |
| CARENA Pflastersteine gefast glatt | 8.17 | Nocken gefast glatt | | aus CrNi-Stahl | |
| CARENA Sickersteine fino gefast | 8.18 | CLASSIC Sickersteine mit Nocken | 8.17 | Dachwasserschacht Grundrahmen | 7.35 |
| CD-Abhänger für CD 60-27 | 4.25 | fino gefast | | aus CrNi-Stahl | |
| C-Deckenprofil mit kantigem Umbug | 4.28 | Cleaneo Akustikplatten | 4.34 | Dachwasserschacht Lochrost aus | 7.35 |
| 5120 | | COBRA Mauer-Element | 8.13 | CrNi-Stahl | |
| C-Deckenprofile | 4.7 | 1er-Element | | Dachwasserschacht Schlitzrost aus | 7.36 |
| C-Deckenprofilverbinder für CD | 4.25 | COBRA Mauer-Element | 8.13 | CrNi-Stahl | |
| 60-27 | | 2er-Element | | Dachwasserschächte Typ EO | 8.10 |
| CD-Multiverbinder | 4.40 | COBRA Mauer-Element Distanzring | 8.13 | Dachwasserschächte Typ ES | 8.10 |
| CD-Profil 60/27/06 | 4.37 | COFFRA Schalungsstein, grau | 3.6 | Dachwasserschächte Typ TB | 8.9 |
| CD-Schlitzbandhänger für CD 60-27 | 4.26 | Combina Gipserbock | 19.9 | Dämmplatte Knauf FF | 4.45 |
| CD-Sicherheitsquerverbinder für CD | 4.26 | CONTOUR | 1.22 | Dampfbremse BBX 0000 | 14.30 |
| 60-27 | | Creabeton | 3.6 | Deckennagel | 4.12 |
| CENTUB® Klebeanschlussstücke | 7.8 | CreaBeton Böschungs- und | 8.12 | Deckenprofil NCD | 4.37 |
| Cermix Abdichtungssystem | 15.20 | Maurerelemente | | DELTA Dachsysteme | 14.6 |
| Cermix Bauchemie, Plattenkleber | 15.15 | CreaBeton Entwässerungsrinnen / | 7.2 | DELTA Planen und Zubehör | 10.10 |
| und Zubehör | | Strassenoberbau | | DELTA@-PLAN 1000 PLUS | 10.10 |
| Cermix Bauplatten Cermiplak | 15.20 | CreaBeton Entwässerungsrinnen / | 8.2 | Universelle Schutz- und | |
| Cermix Cermicem PAG | 15.17 | Strassenoberbau | | Abdeckplane | |
| Cermix Cermicol Extra Flex | 15.17 | CreaBeton Garteneinfassungen und | 8.4 | DELTA@-PLAN 1500E Universelle | 10.10 |
| Cermix Cermicol Extra Flex | 15.17 | Gartenzubehör | | Schutz- und Abdeckblache Rolle | |
| Cermix Cermicol Extra Flex | 15.19 | CreaBeton Hochbau und Bausteine | 8.6 | DELTA@-PLAN 2000 Universelle | 10.11 |
| Cermix Cermicryl | 15.19 | CreaBeton Kabelbau / | 7.8 | Schutz- und Abdeckblache | |
| Cermix Cermiface | 15.19 | Rechteckkanäle | | DELTA@-PLAN 2000 Universelle | 10.11 |
| Entkopplungsmatte | | CreaBeton Platten / | 8.14 | Schutz- und Abdeckblache Rolle | |
| Cermix Cermiface Kleber | 15.20 | Bassinumrandungselemente | | DELTA@-TEX GERÜSTNETZ | 10.11 |
| Cermix Cermifilm | 15.19 | CreaBeton Rohre / Schächte | 7.3 | Gerüstschutznetz passend für alle | |
| Cermix Cermifix HP | 15.19 | CreaBeton Stufen / Treppen | 8.16 | DELTA-ALPINA | 14.6 |
| Cermix Cermiform | 15.17 | CreaBeton Verbund- und | 8.16 | Delta-Dachplane | 10.11 |
| Cermix Cermijoint Styl | 15.16 | Pflastersteine / Ökobeläge | | DELTA-DURO PLUS | 14.6 |
| Cermix Cermiplan Rapid | 15.17 | CreaBeton Wasserbau / Land- und | 8.20 | DELTA-FASSADE S PLUS / | 14.6 |
| Cermix Cermiplus | 15.18 | Forstwirtschaft | | DELTA-FASSADE S | |
| Cermix Cermiprim Rapid | 15.18 | CreaBetonB Hochbau / Bausteine | 3.6 | Delta-Floraxx | 3.10 |
| Cermix Cermiproof ST 2K | 15.17 | CreaBetonM Hochbau / Bausteine | 3.6 | Delta-Floraxx Top | 3.10 |
| Cermix Cermisafe AE | 15.22 | CRENO Normschachtboden mit | 7.7 | DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX | 14.6 |
| Cermix Cermisafe AE/C-3D | 15.22 | Seitenanschluss | | Delta-GEO-DRAIN Quattro | 3.10 |
| Cermix Cermisafe AE-3D | 15.22 | CRENO Normschachtboden ohne | 7.7 | Delta-Haftnagel | 3.11 |
| Cermix Cermisafe AI/C-3D | 15.23 | Seitenanschluss | | Delta-Mauerwerkssperre | 3.11 |
| Cermix Cermisafe AI-3D | 15.22 | CRET - Querkraftdorne | 12.3 | Delta-MS | 3.8 |
| Cermix Cermisafe Band-50 | 15.21 | CRET - Hülsen | 12.3 | Delta-MS 20 | 3.9 |
| Cermix Cermisafe BandPro-25 | 15.22 | CTW Bitumen B | 7.44 | Delta-MS 20 Gründach | 3.9 |
| Cermix Cermisafe BandPro-50 | 15.22 | CTW Dilament | 7.44 | Delta-MS Drain | 3.9 |
| Cermix Cermisafe Membrane | 15.23 | CTW Dilaplast OL | 7.44 | Delta-MS Dübel | 3.9 |
| Cermix Cermisafe MM12 | 15.21 | CTW Dilaplast R | 7.45 | Delta-MS Montageknopf | 3.9 |
| Cermix Cermisafe MM12/C | 15.21 | CTW Dilasit-R Emulsion | 7.45 | Delta-MS Profil (Z-Profil) | 3.9 |
| Cermix Cermisafe MS30 | 15.21 | CTW Durep | 7.43 | Delta-NP PE | 3.10 |
| Cermix Cermisafe MT12 | 15.21 | CTW Fugenbitumen (Pmb) | 7.45 | Delta-PT | 3.10 |
| Cermix Cermisafe San 12 | 15.20 | CTW Haftgrund | 7.45 | Delta-Softflex | 3.11 |
| Cermix Cermisafe StepD | 15.21 | CTW Igas Profile-R | 7.43 | Delta-Terraxx | 3.10 |
| Cermix Cermisafe StepG | 15.20 | CTW MSK Flüssigaspalt | 7.43 | DELTA-VENT S PLUS | 14.7 |
| Cermix Cermiset | 15.18 | CTW Primer HK | 7.44 | DELTA-VENT S PLUS / | 14.7 |
| Cermix Cermiset Rapid | 15.16 | CTW Strassenbelag Produkte | 7.43 | DELTA-VENT S | |
| Cermix Cermisil STYL Silikon | 15.16 | CTW Webacid Bitumenemulsion C | 7.44 | DeMitri Spezial-Putzprofile | 2.38 |
| Cermix Cermisilenzio Poly 3in 1 | 15.23 | 60 BO | | Diamant Hartgipsplatten imprägniert | 4.36 |
| Cermix Cermisilenzio | 15.23 | CTW Webacid HC | 7.45 | GKFI 12.5 | |
| Trittschalldämmplatte | | CTW Webasil Finish | 7.44 | Diamant Hartgipsplatten imprägniert | 4.36 |
| Cermix Cermitec | 15.20 | CTW Webasil Rand | 7.44 | GKFI 15.0 | |
| Cermix Cermiwash | 15.18 | CW 100 MAXI-CW-Profil 5216 | 4.29 | Diamant Hartgipsplatten imprägniert | 4.36 |
| Cermix Mortier 920 | 15.15 | CW 50 MAXI-CW-Profil 5211 | 4.29 | GKFI 18.0 | |
| Cermix Ragreage FIBRE | 15.18 | CW 75 MAXI-CW-Profil 5215 | 4.29 | Diamant Hartgipsplatten imprägniert | 4.37 |
| Cermix Ragrex | 15.18 | CW Ständerprofile 50 mm | 4.38 | GKFI 20.0 | |
| Cermix Super Cermicol N | 15.19 | CW Ständerprofile 75 mm | 4.38 | Dichtscheiben und Dichtringe | 20.18 |
| Cetco Betoncolle Kleber | 15.60 | C-Wandprofile | 4.8 | Dichtung zu Schnellkupplungen | 20.18 |
| Cetco Granulat Saline Seal SS 100 | 15.60 | CW-Ständerprofile 100 mm | 4.38 | Dichtungsstreifen | 14.22 |
| Cetco Quellfugenband RX | 15.60 | | | Dietrich Isol Individuelle | 4.51 |
| Cetco Revo Netz | 15.60 | D | | Dämmsysteme | |
| Cetco Voltex Klebeband | 15.60 | Dachlatten | 13.2 | DiProtac AB-V | 8.25 |
| Chemineé Fertigmörtel F-MB | 6.5 | Dachlatten Fichte | 13.4 | Butyl-Abdichtungsband | |

Stichwortverzeichnis

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| Direktabhänger | 4.41 | | |
| Direktabhänger für CD-Profile | 4.15 | | |
| Direktabhänger für CD-Profile «Klick fix» | 4.15 | | |
| Direktabhänger für CD-Profile mit Schallschutzgummi | 4.15 | | |
| Direktabhänger justierbar | 4.15 | | |
| Direkt-Schwingabhänger | 4.41 | | |
| Diverse Gartenplatten | 8.26 | | |
| Doppelgerüstböcke ausziehbar | 19.9 | | |
| Doppellatten Fichte | 13.4 | | |
| Doppelspaltsteine | 8.13 | | |
| Doppelstegplatten "Seven" Struktur, POLYCARBONAT (Qualex) | 14.23 | | |
| Doppelstegplatten, POLYCARBONAT (Qualex) | 14.23 | | |
| Doppelstegrost NW 100 | 7.10 | | |
| Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör | 3.8 | | |
| D-Plan L | 10.11 | | |
| Draht mit Öse verzinkt | 4.42 | | |
| Drahtbinder (CG) geschweisst | 12.2 | | |
| Drahtbinder geschweisst | 12.2 | | |
| Drahtstifte und Draht | 11.14 | | |
| Drainagen aus Kunststoff | 8.25 | | |
| Drehstiftdübel | 4.43 | | |
| Dreikant-Holzleiste | 4.17 | | |
| Druckluftwerkzeuge | 18.28 | | |
| DryFix Bauchemie | 15.59 | | |
| DRYFIX FLU | 15.59 | | |
| DRYFIX® PRO | 15.59 | | |
| Duripanel Geschliffen | 4.52 | | |
| Duripanel Ungeschliffen | 4.52 | | |
| E | | | |
| Easy-Cleaner | 17.52 | | |
| Eckprofil 1030 | 2.39 | | |
| Eckprofil 1078 | 2.39 | | |
| Eckprofil 9078 | 2.40 | | |
| Eckschutzschiene in Stahl verzinkt | 4.39 | | |
| Einbruchsicherung, Gitterroste | 8.12 | | |
| Einfassprofil | 4.10 | | |
| Einzeleindeckrahmen EDL | 14.28 | | |
| Einzeleindeckrahmen EDW | 14.27 | | |
| Ejot-Dübel | 11.17 | | |
| ELASTOCOL 600 | 14.12 | | |
| ELASTOCOL CN | 14.13 | | |
| Elektro Schrauber | 18.11 | | |
| Elektroheizgeräte | 20.2 | | |
| Entwässerungsrinne Endboden | 7.37 | | |
| CrNi-Stahl | | | |
| Entwässerungsrinne Endboden Typ G CrNi-Stahl | 7.37 | | |
| Entwässerungsrinne Lochrost aus CrNi-Stahl | 7.36 | | |
| Entwässerungsrinne Rinnenunterteil CrNi-Stahl | 7.36 | | |
| Entwässerungsrinne Schlitzrost aus CrNi-Stahl | 7.36 | | |
| Entwässerungsrinne Winkelstück Typ G CrNi-Stahl | 7.36 | | |
| Entwässerungsrinne Winkelstück Typ S CrNi-Stahl | 7.36 | | |
| Erzfett Nr. 3 (Lehmpulver) | 6.5 | | |
| Estrich-Elemente | 4.23 | | |
| Estrich-Elemente (HF) | 4.23 | | |
| Estrich-Kleber | 4.23 | | |
| Estrich-Wabe | 4.24 | | |
| Eternitwellung 177/51, POLYCARBONAT (Qualex) | 14.21 | | |
| Eternitwellung 177/51, POLY-CLAIR (Polyester) | 14.21 | | |
| F | | | |
| FAKO Lichtschacht, bewehrt | 8.11 | | |
| FAKO Lichtschacht, Gitterrost | 8.11 | | |
| Faltsignal Holzschlag | 19.23 | | |
| Faltsignal kombiniert | 19.23 | | |
| Faltsignale | 19.23 | | |
| Falz-Firstziegel FaFi 43 | 14.20 | | |
| Fama Flachschiebeziegel | 14.17 | | |
| Fama Ortgangziegel links | 14.17 | | |
| Fama Ortgangziegel rechts | 14.17 | | |
| Fassaden-Dämmplatte FPS | 5.13 | | |
| Fassaden-Dämmplatte TP 432 B | 5.14 | | |
| Fassadenschleifmaschinen | 18.21 | | |
| Federschiene 60/27 | 4.37 | | |
| Fein Diamant-Sägeblatt | 17.132 | | |
| Fein Diamant-Sägeblatt 90 mm | 17.135 | | |
| Fein Diamant-Segmentmesser | 17.135 | | |
| Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x35 mm | 17.131 | | |
| Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x65 mm | 17.131 | | |
| Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x32 | 17.132 | | |
| Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x42 | 17.131 | | |
| Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x35 mm | 17.132 | | |
| Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x65 mm | 17.132 | | |
| Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 78x32 mm | 17.131 | | |
| Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x35 mm | 17.132 | | |
| Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x65 mm | 17.132 | | |
| Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x28 mm | 17.131 | | |
| Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x44 mm | 17.131 | | |
| Fein Fester Spachtel 34x52x0,8 mm | 17.133 | | |
| Fein Fester Spachtel lang | 17.133 | | |
| Fein Flexibler Spachtel | 17.134 | | |
| Fein Fliesenfugen-Reiniger | 17.134 | | |
| Fein Hartmetall-Raspel | 17.133 | | |
| Fein Hartmetall-Sägeblatt | 17.133 | | |
| Fein HSS-Kreismesser | 17.135 | | |
| Fein HSS-Sägeblatt BIM D85x0,7 mm | 17.130 | | |
| Fein HSS-Sägeblatt HSS D85 mm | 17.130 | | |
| Fein Schleifblätter | 17.135 | | |
| Fein Schleifplatte | 17.133 | | |
| Fein Schleifplatte 3-Eck | 17.133 | | |
| Fein Schneidmesser | 17.135 | | |
| Fein Schneidmesser 85 mm | 17.134 | | |
| Fein Schneidmesser Pilz | 17.134 | | |
| Fein Segmentmesser 75 mm | 17.134 | | |
| Fein Spachtel | 17.134 | | |
| Fein Zubehörset Best of E-Cut | 17.135 | | |
| Feinspachtel | 4.20 | | |
| Fermacell Bauplatten und Zubehör | 4.18 | | |
| Fermacell Breitspachtel | 4.24 | | |
| Fermacell Schnellbauschraube 3.9 | 4.21 | | |
| Fermacell Therm25 | 4.22 | | |
| Feuerfeste Mörtel und Zubehör | 6.5 | | |
| Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 | 5.13 | | |
| Feuerschutzplatten GKFI imprägniert 15.0 | 4.36 | | |
| Feuerschutzplatten Piano 12.5 | 4.36 | | |
| Feuerschutzplatten Piano 15.0 | 4.36 | | |
| Feuerschutzplatten RF | 4.5 | | |
| Feuerschutzplatten RFI | 4.5 | | |
| Feuerwehrschauch RW | 20.16 | | |
| Fibatape Fugenabdeckstreifen selbstklebend | 4.47 | | |
| Filterplatten | 8.8 | | |
| Filterplatten aus Beton und Kunststoff | 8.26 | | |
| Filzstreifen | 4.11 | | |
| FINALGO Vakuum Stellplatten | 8.4 | | |
| FINALGO Vakuum Stellriemen / Randplatten | 8.5 | | |
| Fireboard | 4.34 | | |
| Firstziegel Fi 44 | 14.20 | | |
| Firstziegel Fi 45 | 14.20 | | |
| Fixit 100 Baugips | 1.6 | | |
| Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz | 2.2 | | |
| Fixit 140 Weissputz | 2.2 | | |
| Fixit 142 Weissputz | 2.2 | | |
| Fixit 145 Feinglätter Planofix | 2.3 | | |
| Fixit 146 Weissputz | 2.3 | | |
| Fixit 148 L plus Weissputz spritzbar leicht | 2.3 | | |
| Fixit 160 Gips-Maschinenputz | 2.3 | | |
| Fixit 166 Gips-Maschinenputz SL Plus | 2.3 | | |
| Fixit 180 evo Innengrundputz | 2.3 | | |
| Fixit 205 Grundputz 0 - 4 mm mit hydraulischem Kalk | 2.4 | | |
| Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen | 2.9 | | |
| Fixit 210 Hydroment | 2.4 | | |
| Entfeuchtungsputz | | | |
| Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz | 2.9 | | |
| Fixit 214 Sanierputz | 2.9 | | |
| Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S | 2.9 | | |
| Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal | 2.8 | | |
| Fixit 346 Quarzbrücke spezial | 2.9 | | |
| Fixit 373 Multiflex 2 K grau | 2.4 | | |
| Fixit 400 Gipsspachtel | 2.4 | | |
| Fixit 401 Gips-Reparaturspachtel | 2.4 | | |
| Fixit 402 Gips-Ansetzmörtel | 2.5 | | |
| Fixit 404 Gips-Rollspachtel | 2.4 | | |
| Fixit 410 Multifix Gipsplatten-Kleber, Spachtel | 2.5 | | |
| Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse für Naturstein, Kerami | 1.7 | | |
| Fixit 428 Combimörtel Minopor® innen | 1.7 | | |
| Fixit 433 Combiputz leicht | 2.5 | | |
| Fixit 435 EPS Grundputz Combi | 2.5 | | |
| Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel leicht | 1.7 | | |
| Fixit 454 Multipro Haft- und Renoviermörtel | 1.6 | | |
| Fixit 455 Zementhaftputz | 2.5 | | |
| Fixit 460 Riss-Sanierungsputz | 2.5 | | |
| Fixit 460 Riss-Sanierungsputz | 2.9 | | |
| Fixit 462 Riss-Sanierungsputz | 2.6 | | |
| Fixit 469 Sockelmörtel Combi 1K | 1.6 | | |
| Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze | 2.10 | | |
| Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator | 2.10 | | |
| Fixit 494 Sperrgrund | 2.10 | | |
| Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion | 2.10 | | |
| Fixit 508 SCC Trockenbeton C30/37 | 1.7 | | |
| Fixit 508 Trockenbeton C30/37 | 1.7 | | |
| Fixit 516 SCC Trockenbeton C30/37 | 1.8 | | |
| Fixit 516 Trockenbeton C25/30 | 1.7 | | |
| Fixit 565 Rania - Natursteinfugenmörtel | 1.8 | | |

Stichwortverzeichnis

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Fixit 581 Überzugsmörtel | 1.8 | Flumroc-Dämmplatte SOLO | 5.4 | Granolan Kunststoffputze für Fassaden, Typ KU-V | 2.24 |
| Fixit 583 | 1.8 | Flumroc-Dämmplatte TOPA | 5.3 | Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IA | 2.24 |
| Bundstein-/Natursteinmörtel | | Flumroc-Feingranulat | 5.5 | Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IV | 2.24 |
| Fixit 585 Vergussmörtel für Pflastersteine | 1.8 | Flumroc-Stopfwole FLB 700 | 5.5 | Granolan Vorstrich | 2.27 |
| Fixit 606 Rapid | 2.6 | Foamglas Dämmstoffe und Zubehör | 5.20 | Granolin Haftzusatz | 2.28 |
| Kalk-Zementgrundputz | | Foamglas Floor Board T4+ | 5.20 | Granovit 80 Zement-Universalputz | 2.23 |
| Fixit 620 Sockel-Grundputz hydrophob | 2.6 | Foamglas S3 | 5.20 | Gras calce Beton Compat SCC | 1.22 |
| Fixit 621 Leicht-Sockelputz | 2.6 | Foamglas T4+ | 5.20 | Gras calce Beton rapide | 1.21 |
| Fixit 622 Leicht-Grundputz mit Perlit | 2.6 | Foamglas Wall Board W+F | 5.20 | Gras calce Rasa Tutto | 1.22 |
| Fixit 632 Rapid Ausgleichs- und Renovationsputz | 2.6 | formo System Dach-Patch | 8.23 | Gras calce Zementmauermörtel | 1.22 |
| Fixit 656 Zementgrundputz, Sockelputz | 2.7 | formo System Trennstreifen lichtgrau | 8.23 | Gras- Strauch -und Heckenscheren | 20.20 |
| Fixit 666 Leicht-Grundputz | 2.7 | formo System Trennstreifen schwarz | 8.23 | GRISON Rasengitterstein | 8.19 |
| Polystyrol-Perlit | | formo System Verbindungselemente | 8.23 | GRISON Rasengitterstein, Füllstein | 8.20 |
| Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf | 2.10 | formo System Verbindungselemente | 8.24 | GRISON Rasengittersteine | 8.19 |
| Fixit 710 Universal Kunstharzputz aussen | 2.7 | Eckstücke 45°-90° | | GRISON Rasengittersteine | 8.19 |
| Fixit 715 Kunstharzputz innen | 2.7 | formo System Verbindungselemente | 8.24 | Gussrost GGG KTL NW 100 | 7.10 |
| Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz) innen | 2.7 | Eckstücke 90°-180° | | Gussrost GGG NW 100 | 7.10 |
| Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss | 2.7 | Formplatte GKB 6.5 | 4.34 | Gutjahr Abdichtungen und Bodenabläufe | 8.25 |
| Fixit 764 Kellenwurf | 2.8 | Formtech Bautenschutz | 14.17 | Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme | 8.24 |
| Fixit 770 Weisskalk-Innenabrieb | 2.8 | Formtech Bautenschutzmatten | 14.17 | | |
| Fixit 775 Innenabrieb extraweiss | 2.8 | Fugendeckstreifen KURT | 4.46 | H | |
| Fixit 777 Edelputz extraweiss | 2.8 | Fugenfüller leicht | 4.45 | HAIX Sicherheitsschuh Black Eagle | 16.18 |
| Fixit 830 evo | 1.6 | Fugenkleber | 4.21 | Safety 40 Low | |
| Calciumsulfat-Fliessestrich | | Fugenprofil | 8.24 | Halbschalen ohne Fuss unbewehrt | 8.20 |
| Fixit 845 evo (C35 - F7) | 1.8 | Fugenspachtel | 4.20 | Handkreissägen | 18.22 |
| Fixit 865 Zement-Schnellestrich | 1.9 | Füll- und Zuschlagstoffe | 1.23 | Handrollen Optima | 10.12 |
| Fixit 885 Rapid (C30 - F6) | 1.9 | | | Handsägeblätter Bi-Metall Sandflex | 17.21 |
| Zementsulfat-Fliessestrich CAF/C | | G | | BAHCO 3906 | |
| Fixit 905 Schlitzputz Tiroplan | 1.9 | GaLa-Vlies 150 | 8.25 | HDPE Doppelmuffen inkl. Dichtungen | 7.28 |
| Fixit 920 Zement-Mauermörtel 15 N/mm ² | 1.9 | Ganamat Drahtwaren | 12.2 | HDPE Endmuffen inkl. Dichtungen | 7.29 |
| Fixit 985 Backstein- und Kalksandsteinmörtel | 1.9 | Gasogran 900 Leichtgrundputz | 2.26 | HDPE Reduktionsmuffen inkl. Dichtungen | 7.29 |
| Fixit Armierungsgittergewebe 7x7 | 1.9 | Gehrungssägen | 18.26 | HDPE Streng-Flexbogen 90° | 7.29 |
| Fixit Gips | 1.6 | Geotextilien für den Gartenbau | 8.25 | HDPE Überschiebemuffen inkl. Dichtungen | 7.28 |
| Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen | 2.8 | Gerüst- und Spriessmaterial | 19.9 | Hebeschlingen + Spanngurte | 19.2 |
| Fixit Mörtel und Beton | 1.6 | Gewebeband | 4.20 | Heissluft Fön | 18.27 |
| Fixit Mörtel Zubehör | 1.9 | Gewebe-Wasserschlauch 52mm | 17.136 | Hekalen Drainrohr geschlitzt | 8.26 |
| Flanschclips/Stützclip 6141 | 4.25 | Gewebewinkel | 2.33 | Henkel Dach- und Fassadenprodukte | 14.14 |
| Flexibles Eckprofil | 4.39 | Gips-Werkzeugkiste | 17.76 | Hobelmaschinen | 18.18 |
| Flex-Übergang auf alle Rohrarten | 7.34 | Gipsfaser-Platte 10 mm | 4.19 | Hochdruckreiniger Kaltwasser | 20.14 |
| Flex-Übergang Normalbetonrohre auf PP / PVC / PE | 7.34 | Gipsfaser-Platte 12.5 mm | 4.19 | Hohlraumbefestigung | 11.10 |
| Flex-Übergang Steinzeugrohre auf PP / PVC / PE | 7.34 | Gipsfaser-Platte 15.0 mm | 4.19 | HOLA Abdeckpapier-Abroller | 19.36 |
| FLORA Böschungsstein | 8.14 | Gipsfaser-Platte 18.0 mm | 4.19 | Holcim Hochofenzement CEM III/B 32,5 N SR LH - Modero3B | 1.5 |
| Flumroc Bodenplatten | 5.3 | Gips-Flächenspachtel | 4.20 | Holcim Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42.5 N - Fluvio 4 | 1.4 |
| Flumroc Dämmplatten Dissco | 5.2 | Gips-Gipsschrauben | 4.12 | Holcim Portlandzement CEM I 42.5 N - Normo 4 | 1.4 |
| Flumroc Dämmplatten 1 | 5.2 | Gipsplatte Habito AK 12.5 | 4.4 | Holcim Standardzement CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N - Optimo 4 | 1.4 |
| Flumroc Dämmplatten 3 | 5.2 | Gips-Schrauben | 4.6 | Holcim Zement | 1.4 |
| Flumroc Duo | 5.2 | Gitterrost PLUS NW 100 | 7.10 | Holzlatzen | 4.16 |
| Flumroc Duo C | 5.3 | Gitterroste für Licht- und Entlüftungsschächte | 8.6 | Holzschrauben mit BAZ 6-Kant-Kopf | 14.23 |
| Flumroc Duo D20 | 5.3 | Gitterroste für Lichtschächte begehbar | 8.8 | Holzverstärkungen | 4.42 |
| Flumroc Haltekralen MS | 5.6 | Gitterroste für Lichtschächte | 8.9 | Hörmann Feuerschutztüren | 11.19 |
| Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe | 5.2 | Schutzraumlichtschächte | | Hörmann Schloss KABA | 11.19 |
| Flumroc-Brandschutzmatte FMI 500 | 5.4 | Gitterstreifen selbstklebend | 4.46 | Hunziker Kalksandsteine | 3.2 |
| Flumroc-Brandschutzplatte FPI 700 | 5.4 | GKB 12.5mm, Bauplatte, LaGyp | 4.31 | Hut - Federschiene 5007 | 4.28 |
| Flumroc-Dachrandkeile | 5.3 | GKB 15.0mm, Bauplatte, LaGyp | 4.31 | Hut-Deckenprofil 5114 | 4.29 |
| Flumroc-Dämmplatte 341 | 5.6 | GKB 18.0mm, Bauplatte,LaGyp | 4.31 | Hutprofil | 4.8 |
| Flumroc-Dämmplatte ECCO | 5.5 | GKB 9.5mm, Bauplatte, LaGyp | 4.31 | Hydrantenschlüssel | 20.19 |
| Flumroc-Dämmplatte MEGA | 5.5 | GKBi 12.5mm, Bauplatte, LaGyp imprägniert | 4.31 | Hydranten-Schlüssel lackiert | 20.19 |
| Flumroc-Dämmplatte PARA | 5.6 | GK-Form | 4.7 | HYMER Allzweckleiter dreiteilig 4047 | 19.13 |
| Flumroc-Dämmplatte PRIMA | 5.5 | Glasgittergewebe | 2.32 | | |
| | | Glasgitter-Gewebestreifen | 4.47 | | |
| | | Glasroc F (Ridurit) | 4.7 | | |
| | | Glasvlies-Bewehrungsstreifen | 4.11 | | |
| | | Glätter 32 | 2.28 | | |
| | | Gleitband | 2.26 | | |
| | | Grana Spritzputz für Decken | 2.24 | | |
| | | Graniflex Drainagerohr aus PE | 8.25 | | |
| | | Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen | 2.26 | | |
| | | Granol Putze | 2.23 | | |

Stichwortverzeichnis

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
| HYMER Allzweckleiter zweiteilig 4045 | 19.12 | Kabelrolle BAT 25/30M | 19.25 | KGRU - Lippendichtringe | 7.29 |
| HYMER Allzweckleiter, zweiteilig, SC 60 | 19.13 | Kabelrollen | 19.24 | Kilcher Deforma | 3.15 |
| HYMER Schiebeleiter zweiteilig 4046 | 19.12 | Kabeltrommel CEE SK Garant 320 | 19.25 | Kilcher Hochbaulager | 3.15 |
| HYMER Schiebeleiter, zweiteilig, SC 60 | 19.12 | Kalk | 1.5 | Kilcher Limitgless | 3.15 |
| HYMER Seilzugleiter zweiteilig 4051 | 19.12 | Kalkogran 250 Kellenwurf | 2.25 | Kisten | 17.76 |
| HYMER Sprossenanlageleiter SC 40 | 19.12 | Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb | 2.25 | Klebstoffabstosser | 4.25 |
| HYMER Sprossenanlageleiter, SC 60 | 19.12 | Kalksandsteine K - K 10/14 | 3.2 | Klemmplatte KP-035/HB | 5.12 |
| HYMER Sprossenstehleiter | 19.13 | Kalksandsteine K - K 10/19 | 3.2 | Klemmplatte KP-036/HB | 5.13 |
| beidseitig begehbar SC 40 | | Kalksandsteine K - K 12/14 | 3.2 | Knauf Bauplatten und Zubehör | 4.33 |
| HYMER Stufenstehleiter mit Plattform 8026 | 19.14 | Kalksandsteine K - K 12/19 | 3.2 | Knauf Betokontakt | 2.31 |
| HYMER Stufenstehleiter mit Plattform SC 40 | 19.14 | Kalksandsteine K - K 12/6,5 | 3.2 | Knauf HP 100 | 2.32 |
| HYMER Stufenstehleiter, beidseitig, begehbar SC 80 | 19.14 | Kalksandsteine K - K 12/9 | 3.2 | Knauf Insulation | 5.14 |
| HYMER Teleskopleiter TELESTEP® 8042 | 19.14 | Kalksandsteine K - K 15/14 | 3.3 | Glaswolle-Dämmstoffe | |
| HYMER Teleskopleiter, vierteilig, SC 40 | 19.13 | Kalksandsteine K - K 15/19 | 3.3 | Knauf Insulation | 5.12 |
| I | | Kalksandsteine K - K 15/6,5 | 3.3 | Steinwolle-Dämmstoffe | |
| Idikell Schwerfolie | 5.22 | Kalksandsteine K - K 18/14 | 3.3 | Knauf LUP 222 | 2.32 |
| Inneneckprofile LWI | 4.9 | Kalksandsteine K - K 18/19 | 3.3 | Knauf LUSTRO | 2.31 |
| ISO-Gewebekanten-schutz Typ C KE16 | 2.15 | Kalksandsteine K - K 18/6,5 | 3.3 | Knauf MP 75 | 2.31 |
| ISO-Gewebekanten-schutz Typ D KE17 | 2.15 | Kalksandsteine K - K 20/14 | 3.4 | Knauf MP 75 G/F-Leicht | 2.31 |
| Isola Vermibit | 5.22 | Kantenprofil 1030 | 2.38 | Knauf MP 75 L | 2.31 |
| Isola Vermiculite | 5.22 | Kantenprofil 1234 | 2.35 | Knauf Nonius-Hänger-Unterteil | 4.40 |
| Isola Vermiculite | 5.22 | Kantenprofil 3767 | 2.35 | Knauf Putze, Grundierungen, | 2.31 |
| Isolierdorn | 4.48 | Kantenprofil 9078 | 2.35 | Haftbeschichtungen | |
| Isover Flammex N | 5.16 | Kantenprofil 9079 | 2.36 | Knauf SM700 Pro | 2.32 |
| Isover Glaswolle | 5.15 | Kantenprofil Aussenputz 1061 | 2.35 | Knauf Trockenbausystem und Zubehör | 4.37 |
| Isover Glaswolle Natura | 5.16 | Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1013 | 2.35 | Kombi-Haftbrücke | 2.27 |
| Isover Isotherm O34 | 5.15 | Kantenprofil Innenputz 1015 | 2.34 | Kombistirnwand für Flachrinne V 100 | 7.11 |
| Isover Luftdichtheit | 5.16 | Kantenprofil Innenputz 1018 | 2.34 | Kombistirnwand SD 100 | 7.18 |
| Isover Messer | 5.17 | Kantenprofil Innenputz 1026 | 2.34 | Kombistirnwand V 100 | 7.10 |
| Isover PB F 030, 60 x 100 | 5.15 | Kantenprofil Innenputz 1051 | 2.34 | Kompressoren | 18.28 |
| Isover PB F 030, 60 x 125 | 5.15 | Kantenprofil Innenputz 9074 | 2.34 | Kompressoren | 18.28 |
| Isover PB M 034 | 5.16 | Kantenprofil Trockenbau 1078 | 2.35 | Konen exzentrisch D bis 125 cm unbewehrt | 7.3 |
| Isover PS 81 | 5.15 | Kantenschutz verzinkt Typ 001 | 4.39 | Konen oval exzentrisch | 7.2 |
| Isover Stellstreifen | 5.16 | Kantenschutzprofil Trim-L in Stahl verzinkt | 4.40 | Konen oval exzentrisch WN/LN 120/150 cm | 7.7 |
| Isover Stellstreifen mit Selbstklebeband | 5.16 | Kehricht Container 770 L grün Ochsner | 20.13 | Konen Typ SG/GR/AR frü System | 7.6 |
| Isover Uniroll 034 | 5.16 | Kehricht Container 800 L Ochsner | 20.13 | Kofel und Nivo | |
| Isover Vario KM Duplex UV | 5.17 | Kehrichtsäcke | 20.12 | Konen Typ SG/GR/AR rechteckiger | 7.6 |
| Isover Vario Xtra | 5.17 | Kehrichtsackhalter | 20.13 | Einstieg | |
| Isover Zubehör | 5.17 | Keilschienen | 4.48 | Konen Typ SG/GR/AR runder | 7.6 |
| J | | Keller Vertriebs Backsteine | 3.5 | Einstieg | |
| JACKODUR KF 300 Gefiniert GL | 5.8 | keres® Mini Normschachtboden | 7.8 | Konen zentrisch D bis 125 cm unbewehrt | 7.4 |
| JACKODUR KF 300 Standard SF | 5.8 | Kerndämmplatte TP-KD 430 | 5.14 | Konterlatten Fichte | 13.3 |
| JACKODUR Wärmedämmung | 5.8 | Kerndämmplatte TP-KD 432 | 5.14 | Kraftpack kaschiert | 10.13 |
| Jura ECO Der Umweltfreundliche CEM II/B-LL 32,5 R | 1.4 | Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden | 19.18 | Kraftpack unkaschiert | 10.12 |
| Jura FAST Der Frühfeste | 1.3 | Kettensägen | 18.27 | Kreuzschnellverbinder | 4.14 |
| Jura FIX Der Bewährte CEM I 42,5 R | 1.4 | KG 2000 - Abzweig 45° | 7.31 | Kreuzschnellverbinder flach 6100 | 4.27 |
| Jura Flachziegel | 14.17 | KG 2000 - Abzweig 90° | 7.31 | Kreuzschnellverbinder für CD-Profile | 4.27 |
| Jura FLEX Der Flexible CEM II/A-LL 42,5 N | 1.4 | KG 2000 - Anschluss an Beton | 7.31 | Kreuzverbinder | 4.41 |
| Jura Ortgangziegel links | 14.18 | KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe | 7.33 | KUFU Unterstützungskorb | 12.4 |
| Jura Ortgangziegel rechts | 14.18 | KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzenende | 7.33 | Kugelhahn mit Innengewinde | 20.18 |
| Jura Zement | 1.3 | KG 2000 - Bogen 15° | 7.30 | Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, | 19.34 |
| Justierbare Direktabhängung für CD 60-27 | 4.26 | KG 2000 - Bogen 30° | 7.30 | Kraftstoffe | |
| Justierstab | 4.13 | KG 2000 - Bogen 45° | 7.30 | Kunststoffrondelle | 4.48 |
| Justierstab für Nonius-Hänger 6022 | 4.27 | KG 2000 - Bogen 67° | 7.31 | Kunststoffrost schwarz | 7.18 |
| K | | KG 2000 - Bogen 87° | 7.31 | Kupplungen und Nippel | 20.16 |
| Kabel und Verlängerungskabel | 19.26 | KG 2000 - Doppelmuffe | 7.32 | Kupplungen zum Verbinden von Rohren | 7.35 |
| | | KG 2000 - Lippendichtringe | 7.32 | Kyocera Bindemaschinen | 12.2 |
| | | KG 2000 - Muffenstopfen | 7.32 | L | |
| | | KG 2000 - Reduktion | 7.32 | LaCURVE Gipskartonplatten GKB | 4.32 |
| | | KG 2000 - Reinigungsrohr | 7.33 | LaHydro 12,5 mm | 4.32 |
| | | KG 2000 - Spülstutzendeckel | 7.33 | Landolt Abdeck- und Schutzvlies | 10.5 |
| | | KG 2000 - Tauchbogen | 7.33 | Landolt ALLPROTECT™ Flex | 10.5 |
| | | KG 2000 - Überschiebemuffe | 7.32 | Landolt ALLPROTECT™ FR+ | 10.5 |
| | | KG 2000 Kanalrohr SN 4 | 7.29 | Landolt ALLPROTECT™ original | 10.5 |
| | | KG 2000 Kanalrohr SN 8 | 7.30 | Landolt ALLPROTECT™ White | 10.5 |
| | | KG 2000 PP-Sickerrohre gelocht SN 8 | 7.30 | Landolt Contraphon™ | 5.19 |
| | | | | Landolt Floorliner™ absorb | 10.6 |

Stichwortverzeichnis

| | | | |
|----------------------------------------|--------|--|--|
| Landolt Floorliner™ basic | 10.5 | | |
| Landolt Floorliner™ FR | 10.6 | | |
| Landolt Floorliner™ original | 10.5 | | |
| Landolt Floorliner™ vapor | 10.6 | | |
| Landolt Floorliner™ vapor P | 10.6 | | |
| Landolt Folien und Vliese | 5.19 | | |
| Landolt Frivolit™ | 5.19 | | |
| Landolt Froma | 5.19 | | |
| Landolt Frost- und | 5.19 | | |
| Bautenschutzmatte | | | |
| Landolt TSP™ 220 | 5.19 | | |
| Landolt TSU™ 550 | 5.19 | | |
| Längsprofilrost NW 100 | 7.11 | | |
| Längsstabrost NW 100 | 7.11 | | |
| Langzeitbatterie 6 V zu | 19.23 | | |
| Baustellenlampe | | | |
| Laserliner Inspektionskamera | 17.119 | | |
| VideoScope XXL | | | |
| Laserliner moisturemaster Compact Plus | 17.125 | | |
| Laserliner Superplane-Laser 3G Pro | 17.125 | | |
| Laserliner Superplane-Laser 3G pro | 17.125 | | |
| Lasto Wall G 4R | 3.17 | | |
| Lasto-Fol G Gleitfolien ohne | 3.17 | | |
| Polsterungen | | | |
| Lasto-Strip Typ LS Gleit- und | 3.17 | | |
| Deformationslager | | | |
| Lasto-Strip Typ NS | 3.17 | | |
| Deformationslager | | | |
| Latten keilgezinkt Fichte | 13.4 | | |
| Lattenständer | 19.19 | | |
| LDPE Bogen 45° starr C + S | 7.28 | | |
| coextrudiert aus Rezyklat | | | |
| LDPE Bogen 90° starr C + S | 7.28 | | |
| coextrudiert aus Rezyklat | | | |
| LDPE Kabelschutz C + S gemufft | 7.28 | | |
| coextrudiert aus Rezyklat | | | |
| Leiterhaken | 14.24 | | |
| Leitern, Gerüste | 19.11 | | |
| Liapor Blähton | 1.23 | | |
| Liapor Winterstreu | 1.24 | | |
| Liapormix Leichtbeton | 1.24 | | |
| Licht- und Entlüftungsschacht, | 8.10 | | |
| Gitterrost | | | |
| Licht- und Entlüftungsschächte | 8.9 | | |
| Lichtschachtbefestigung, Universal | 8.11 | | |
| Lichtschächte bewehrt | 8.7 | | |
| Lithofin Cotto Extraschutz W | 20.5 | | |
| Lithofin Cotto Wax-Finish | 20.5 | | |
| Lithofin Cotto Wischpflege | 20.5 | | |
| Lithofin Fleckstop plus, verstärkt die | 20.4 | | |
| Farbstruktur, | | | |
| Lithofin Fleckstop W | 20.4 | | |
| Lithofin FZ Pflegereiniger | 20.5 | | |
| Lithofin FZ Schutzimprägnierung | 20.5 | | |
| Lithofin Glastilan | 20.4 | | |
| Lithofin KF Klinkerpflege (alt: | 20.4 | | |
| Klinkeröl) | | | |
| Lithofin Lösefix | 20.3 | | |
| Lithofin MN Easy-Clean | 20.7 | | |
| Natursteinreiniger entfernt leichte O | | | |
| Lithofin MN Farbvertiefer | 20.6 | | |
| Lithofin MN Fleckstop | 20.6 | | |
| Lithofin MN Glanzpflege | 20.6 | | |
| Lithofin MN Glanzsiegel | 20.6 | | |
| Lithofin MN Grundreiniger | 20.5 | | |
| Lithofin MN Schieferpflege | 20.6 | | |
| Lithofin MN Steinrein | 20.6 | | |
| Lithofin MN Wash & Clean | 20.7 | | |
| Lithofin Oillex Spezialreiniger | 20.4 | | |
| Lithofin Reinigungsmittel | 20.7 | | |
| Lithofin SK Grundschutz | 20.4 | | |
| Luftreiniger ToolPowerTP 1060 | 20.2 | | |
| | | | |
| M | | | |
| M.O.L. Anschlussdichtung | 7.34 | | |
| M.O.L. Anschlussdichtung, | 7.34 | | |
| ölbeständig | | | |
| Mageba Wand- und Deckenlager | 3.17 | | |
| Magnetspachtel | 2.27 | | |
| Makita Akku-Schlagbohrschrauber | 18.14 | | |
| DHP480RTJ | | | |
| Makita Bohr- und Spitzhammer | 18.15 | | |
| HR4013C | | | |
| Makita Bohrhammer HR2600 | 18.15 | | |
| Makita Bohrhammer HR2811FTJ | 18.15 | | |
| Makita Einhand-Hobel KP0800J | 18.18 | | |
| Makita Eintauch-Oberfräse | 18.19 | | |
| RP0900J | | | |
| Makita Gehrungs- und Kappsäge | 18.26 | | |
| LH1040F mit Tisch | | | |
| Makita Stichsäge 4351FCTJ | 18.23 | | |
| Makita Winkelschleifer 9558HNGX | 18.20 | | |
| Makita Winkelschleifer 9565CRF | 18.19 | | |
| Mapei Adesilex P10 | 15.52 | | |
| Mapei Adesilex P9 Plus | 15.52 | | |
| Mapei Bauchemie, Plattenkleber, | 15.44 | | |
| Fugenmaterial und Zubehör | | | |
| Mapei Cleaner H | 15.54 | | |
| Mapei Eco Prim T | 15.52 | | |
| Mapei Elastorapid Kit grau | 15.52 | | |
| Mapei Eporip SCR | 15.49 | | |
| Mapei Kerabond-T | 15.51 | | |
| Mapei Keracolor FF | 15.44 | | |
| Mapei Keracolor FL-S | 15.45 | | |
| Mapei Keracolor GG | 15.45 | | |
| Mapei Kerafix Plus LD | 15.51 | | |
| Mapei Keraflex | 15.50 | | |
| Mapei Keraflex Maxi S1 Zero | 15.51 | | |
| Mapei Keraflex S1 | 15.51 | | |
| Mapei Keraflex Vario Quick S1 | 15.51 | | |
| Mapei Keraflex Vario S1 | 15.51 | | |
| Mapei Keraquick S1 | 15.50 | | |
| Mapei Keraquick S1 Plus | 15.50 | | |
| Mapei Lamprocem | 15.48 | | |
| Mapei Lamposilex Blitzmörtel | 15.44 | | |
| Mapei Latex Plus | 15.45 | | |
| Mapei Mapeband Butyl | 15.53 | | |
| Mapei Mapeband Easy | 15.53 | | |
| Mapei Mapeband Easy Boden- und | 15.53 | | |
| Wandmanschette | | | |
| Mapei Mapeband Easy Dichtecke | 15.53 | | |
| Mapei Mapeband Flex Roll | 15.54 | | |
| Mapei Mapeband GREY | 15.54 | | |
| Mapei Mapeband SAFE | 15.54 | | |
| Mapei Mapecem | 15.46 | | |
| Mapei Mapecem Pronto | 15.46 | | |
| Mapei Mapecem Pronto SL | 15.46 | | |
| Zementfliesestrich | | | |
| Mapei Mapefelx MS Crystal | 15.50 | | |
| Mapei Mapefinish | 15.47 | | |
| Mapei Mapeflex PU45 FT | 15.49 | | |
| Mapei Mapegrout 430 | 15.49 | | |
| Mapei Mapegrout Cosmetic | 15.49 | | |
| Mapei Mapegrout Rapido | 15.47 | | |
| Mapei Mapegrout SV | 15.47 | | |
| Mapei Mapeguard WP 200 | 15.54 | | |
| Mapei Mapegum WPS | 15.48 | | |
| Mapei Mapelast | 15.48 | | |
| Mapei Mapelast TURBO | 15.50 | | |
| Mapei Mapestone 1 | 15.46 | | |
| Mapei Mapestone Basic | 15.46 | | |
| Mapei Mapestrip Perimeter 50 | 15.54 | | |
| Mapei Mapetex | 15.48 | | |
| Mapei Monolastic Ultra | 15.53 | | |
| Mapei Planicrete | 15.47 | | |
| Mapei Planitex F | 15.49 | | |
| Mapei Planitop 400 | 15.45 | | |
| Mapei Planitop Fast 330 | 15.47 | | |
| Mapei Planitop Fix 25kg | 15.48 | | |
| Mapei Planitop Rasa & Ripara | 15.49 | | |
| R4 | | | |
| Mapei Planitop Traffic | 15.44 | | |
| Mapei Plastimul 2K Plus | 15.52 | | |
| Mapei Plastimul Fiber Plus | 15.50 | | |
| Mapei Primer G | 15.48 | | |
| MAPEI Primer RA | 15.44 | | |
| Dispensionsgrundierung | | | |
| Mapei Topcem Pronto | 15.46 | | |
| Mapei Ultrabond Eco PU 2K | 15.45 | | |
| Mapei Ultracolor Plus | 15.44 | | |
| Mapei Ultraflex S2 Mono | 15.52 | | |
| Mapei Ultraplan | 15.47 | | |
| Mapei Ultraplan Eco Xtra | 15.53 | | |
| Bodenspachtelmasse | | | |
| Mapei Ultraplan-Maxi | 15.45 | | |
| Bodenausgleichsmasse | | | |
| Mapo Anbauregal | 19.7 | | |
| Mapo Extra Schnellwechselakku | 19.16 | | |
| Mapo Grundregal | 19.7 | | |
| Mapo Klappbügelwagen | 19.16 | | |
| Mapo LIFTKAR SAL FOLD 140 | 19.16 | | |
| Mapo Möbelhund mit | 19.17 | | |
| Kunststoff-Lenkrollen | | | |
| Mapo Plattformwagen | 19.17 | | |
| Mapo Schiebebügelwagen | 19.16 | | |
| Mapo Sicherungsgurt SP-SAL | 19.16 | | |
| Mapo Stapelkarre 010760.1 | 19.15 | | |
| Mapo Stapelkarre 010761.2 | 19.15 | | |
| Mapo Stapelkarre 010794.2 | 19.15 | | |
| Mapo Stapelkarre 10762.2 | 19.15 | | |
| Mapo Stapelkarre Aluminium | 19.15 | | |
| Mapo Treppenroller Aluminium | 19.15 | | |
| Markant Kunststoff-Fenster | 8.21 | | |
| Kippflügel B 375 IV | | | |
| Marmoran | 2.14 | | |
| Amalgol-Kontakt-Emulsion G820 | | | |
| Marmoran Armierungsgitter S692 | 2.15 | | |
| Marmoran Aufziehputz SPEZIAL | 2.12 | | |
| B120 | | | |
| Marmoran Baukleber KK10 | 5.21 | | |
| Marmoran Carrara Antik-Faserputz | 2.13 | | |
| B310 | | | |
| Marmoran Carrara Aufziehputz A110 | 2.11 | | |
| Marmoran Carrara Aufziehputz B110 | 2.12 | | |
| Marmoran Carrara Futura A211 | 2.12 | | |
| Marmoran Carrara Rustikalputz | 2.13 | | |
| B320 | | | |
| Marmoran Carrara Styrolit B730 | 2.13 | | |
| Marmoran Carrara Vollabrieb A210 | 2.12 | | |
| Marmoran Carrara Vollabrieb B210 | 2.12 | | |
| Marmoran Fassadendämmsystem | 5.21 | | |
| und Zubehör | | | |
| Marmoran Fassadenschutz G840 | 2.15 | | |
| Marmoran Haftbrücke G810 | 2.14 | | |
| MARMORAN | 5.21 | | |
| ISO-Gewebekantenschutz Typ C | | | |
| KE16 | | | |
| Marmoran ISO-Leicht Combi-Mörtel | 2.15 | | |
| KK71 | | | |
| Marmoran Isoliergrund G120 | 2.13 | | |
| Marmoran Marmonet Bahnen MA11 | 5.21 | | |
| Marmoran MINERAL Sumpfkalk | 2.11 | | |
| C420 | | | |
| Marmoran MINERAL Vollabrieb 44 | 2.11 | | |
| D210 | | | |
| Marmoran Mineralgrund G410 | 2.14 | | |
| Marmoran Putzarmierung und | 2.15 | | |
| Zubehör | | | |

Stichwortverzeichnis

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|
| Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen | 2.11 | Multipor Dämmstoffe | 5.17 | ONDULINE Nägel | 14.22 |
| Marmoran Quarz-Isoliersperre G145 | 2.14 | Multipor Mineraldämmplatte WAP | 5.17 | P | |
| Marmoran Riss-Sanierspachtel S731 | 2.15 | Multipor Mineraldämmplatte WI | 5.17 | Packzellulose | 10.12 |
| Marmoran Spezial-Baukleber KK20 | 1.13 | Munot Ersatzdächli | 6.4 | Palettenhubwagen Stapler | 19.15 |
| Marmoran Tiefgrund G170 | 2.14 | Munot Kaminabdeckplatte F einzüger | 6.3 | Hubtische | |
| Marmoran Tiefgrund G180 | 2.14 | Munot Kaminabdeckplatte F einzüger geschlossen | 6.3 | Palett-Schutznetz | 19.5 |
| Marmoran Vollabrieb SPEZIAL B220 | 2.12 | Munot Kaminabdeckplatte F einzüger hinterlüftet | 6.3 | Panzerarmiergewebe | 2.27 |
| Marmoran-Grund G110 (verdünntbar) | 2.13 | Munot Kaminabdeckplatte F zweizüger | 6.3 | PARADISO Gartenplatte | 8.15 |
| Marmoran-Grund G111 (streichfertig) | 2.13 | Munot Kaminabdeckungen | 6.2 | Paraffinkraft beidseitig | 10.12 |
| Marmorsumpfkalk | 1.6 | Munot Kaminhut D | 6.2 | PARCO Blockstufen gefast abgerieben, grau | 8.16 |
| Massivbauplatten GKF 25.0 | 4.35 | Munot Klötzli einzeln | 6.4 | PARCO Blockstufen gefast gestrahlt, grau | 8.16 |
| Maurer-Werkzeugkisten | 17.76 | Munot Oberteil | 6.3 | PARCO FINA Gartenplatte | 8.15 |
| Mehrzweckfett E-COLL | 19.35 | Munot Verteiler | 6.4 | PARCO Winkelstufen gefast abgerieben, grau | 8.16 |
| Meisselhämmer | 18.16 | Munot Zugregler A einzüger | 6.2 | Pattex Classic Kontaktkleber | 15.64 |
| Messing Y-Verteiler | 20.17 | Munot Zugregler A zweizüger | 6.2 | Pattex Dicht- und Klebstoff FT101 | 15.64 |
| Messing-Schnellkupplungen mit Aussengewinde | 20.17 | Munot Zugregler B einzüger | 6.2 | Pattex Gel | 15.65 |
| Messing-Schnellkupplungen mit Innengewinde | 20.17 | N | | Pattex Hot Sticks | 15.65 |
| Messing-Schnellkupplungen mit Stutzen | 20.17 | Nageldübel für Wandmontage | 4.12 | Pattex Hotmelt Supermatic | 15.65 |
| Messing-Spritzrohr mit Schnellkupplung | 20.18 | NDW - Stahlnetz - Armierungsgitter | 12.2 | Pattex Klebstoffe | 15.64 |
| Messing-Spritzrohre | 20.18 | nekapur 2 | 1.5 | Pattex Kraft-Mix Extrem Fest | 15.66 |
| Messing-Verschraubungen männlich | 20.16 | nekasol 2 | 1.5 | Pattex Montage Power | 15.64 |
| Messing-Verschraubungen weiblich | 20.16 | Neomat Aluminium-Streifen | 14.24 | Pattex PL Crystal | 15.65 |
| Metabo Gehrungs- und Kappsägen | 18.26 | Neomat Bandeisenhaken zum Einschlagen | 14.25 | Pattex PL High Tack | 15.64 |
| KGS 216 M | | Neomat Bedachungen | 14.21 | Montageklebstoff | |
| Metallbandsägen | 18.26 | Neomat Dachprogramm | 14.23 | Pattex Plastix | 15.65 |
| Metylan RenoMur Reno Spachtel | 15.66 | Neomat Eckblech | 14.26 | Pattex Power Spray permanent | 15.64 |
| Mobilzaun HERAS M200 | 19.21 | Neomat Fabco-Schraube S19 Holz | 14.25 | Pattex Sekundenkleber | 15.66 |
| Monoblock PD 100 V | 7.9 | Neomat Fassadenprogramm | 14.25 | Pattex Supermontage | 15.65 |
| Monoblock PD 100 V Einlaufkasten mit Schlammeimer und Lippen | 7.9 | Neomat Fassadenschrauben T20 alte Farben | 14.25 | Pattex Universal Silikon | 15.64 |
| Monoblock PD 100 V | 7.9 | Neomat Gummiprofil Wandanschluss | 14.26 | PAVE EDGE Nägel zu Randschienen | 8.17 |
| Kombistirnwand | | Neomat Gummirondellen | 14.26 | PAVE EDGE Randschienen für Verbund- und Pflastersteine | 8.16 |
| Monoblock PD 100 V | 7.9 | Neomat Holzschraube T20 | 14.25 | PC 150 - Glasarmierungsgewebe | 5.21 |
| Revisionselement mit Gussrost | | Neomat Kreuzeckblech | 14.26 | PC 164 - Beschichtungsmasse | 5.21 |
| Monoblock PD 100 V Stirnwand | 7.9 | Neomat L-Blech | 14.26 | PC 56 - Bitumenkaltkleber | 5.20 |
| Montageplatte GF | 4.17 | Neomat Lüftungsprofil Alu roh | 14.26 | PC Anker F - Mechanische Befestigung | 5.21 |
| Montageschlüssel-Set | 7.19 | Neomat Noquets aus Zinkblech | 14.24 | PCI Apogel Schnell | 15.34 |
| Montageset M8 x 20, SW 13 | 4.27 | Neomat Ort- und Strackorthaken | 14.24 | PCI Armiermatte GFM | 15.26 |
| MORTIER D'ÉGALISATION PCI PERICRET | 15.29 | Neomat PVC-Lüftungsband | 14.24 | PCI Barra Emulsion 57 | 15.30 |
| MSU Flach-Flanschkonsolen | 11.18 | Neomat Rohrhälter Traufstopp | 14.25 | PCI Barrafill L | 15.29 |
| MSU Flanschkonsolen | 11.18 | Neomat Schneefänger Colorit | 14.26 | PCI Barrapren | 15.30 |
| MSU Fussnische | 11.18 | Neomat Schneefänger Standard | 14.27 | PCI Barraseal | 15.31 |
| MSU Leitern 1105 | 11.18 | Neomat Schneefangsysteme | 14.26 | PCI Bauchemie | 15.23 |
| MSU Leitern 1105 auf Mass | 11.18 | Neomat Schneetiger | 14.27 | PCI Carraferm | 15.39 |
| MSU Schlammeimer Alu | 11.19 | Neomat Spedec Bohrschraube | 14.25 | PCI Carrafug | 15.39 |
| MSU Steigbügel | 11.19 | Neomat Sturmklammer | 14.24 | PCI Carrament | 15.35 |
| Mülltonnen und Container | 20.13 | Neomat Ziegelschindeln | 14.22 | PCI Collastic | 15.37 |
| Multiline V 100 Einlaufkasten | 7.12 | Neva Nova 1/2 Ziegel | 14.19 | PCI Durafug® NT | 15.38 |
| Langform | | Neva Nova Herzziegel | 14.19 | PCI Durafug® Premium | 15.23 |
| Multiline V 100 Einlaufkasten mit Lippenlabyrinthdichtung | 7.12 | Neva Nova Ortgangziegel links | 14.20 | PCI Durapox® Finish | 15.40 |
| Multiline V 100 Flachrinne | 7.11 | Neva Nova Ortgangziegel rechts | 14.20 | PCI Elastoferm | 15.24 |
| Multiline V 100 Flachrinne für senkrechten Ablauf | 7.12 | Noniusabhänger | 4.14 | PCI Eloxif-Universalreiniger | 15.34 |
| Multiline V 100 Flachrinne mit Lippenlabyrinthdichtung | 7.12 | Noniusabhängiger für CD 60-27 | 4.25 | PCI Elritan 140 | 15.25 |
| Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung | 7.14 | Nonius-Hänger-Oberteil | 4.40 | PCI Emulsion | 15.27 |
| Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung | 7.15 | Nonius-Klammer verzinkt | 4.40 | PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung | 15.40 |
| Multiline V 100 Rinnenkörper mit senkrechter und seitlichen | 7.13 | Norm-Schachtboden Monolith | 7.19 | PCI Entöler | 15.25 |
| Multiline V 100 Rinnenkörper mit Sohlengefälle | 7.16 | Norm-Schachtboden Monolith 125 | 7.19 | PCI Flexfug | 15.38 |
| Multiline V 100 Rinnenkörper ohne Sohlengefälle | 7.17 | Notausstiegsschachtunterteile | 8.9 | PCI Flexmörtel S1 | 15.36 |
| | | Notausstiegsschacht und Fluchtröhre | 8.12 | PCI Flexmörtel S1 Flott | 15.36 |
| | | Novogran 20 | 2.26 | PCI Flexmörtel S1 Rapid | 15.36 |
| | | O | | PCI Flexmörtel S2 | 15.36 |
| | | Oberfräsen und Kantenanleimer | 18.19 | PCI Flexmörtel® Premium | 15.36 |
| | | OMEGA Sechseckpflastersteine gefast glatt | 8.19 | PCI FT Extra Flexibilisierter Dünnbettkleber | 15.35 |
| | | ONDULINE Firststück | 14.22 | PCI FT Fugenbreit | 15.40 |

Stichwortverzeichnis

| | | | | | |
|----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| PCI FT Fugengrau | 15.40 | PCI Repafast APS 40 B | 15.25 | Profix Betonschraube PBS-P | 11.4 |
| PCI FT Klebemörtel | 15.35 | PCI Repafast Fibre | 15.25 | Profix Betonschraube PBS-SS | 11.4 |
| PCI FT Megafug | 15.39 | PCI Repafast Fluid | 15.26 | Profix Bohrschrauben DIN7504N | 11.12 |
| PCI FT Ment | 15.35 | PCI Repafast Tixo | 15.26 | Profix Bolzenanker PBA | 11.3 |
| PCI FT RAPID | 15.34 | PCI Repafix | 15.27 | Profix Bolzenanker PBA-GS | 11.3 |
| PCI Fugenmaterial | 15.38 | PCI Repaflow | 15.34 | Profix Bolzenanker PBZ-R | 11.3 |
| PCI Gisogrund | 15.27 | PCI Repahaft | 15.28 | Profix Breitkopfstifte verzinkt | 11.14 |
| PCI Gisogrund 303 | 15.26 | PCI Repament Multi Schnellmörtel | 15.31 | Profix Dämmstoffhalter Metall PDM | 11.8 |
| PCI Gisogrund 404 | 15.27 | PCI Repament® Fein | 15.31 | Profix Dämmstoffhalter PDH | 11.8 |
| PCI Gisogrund Rapid | 15.29 | PCI Repatop 800 | 15.34 | Profix Dämmstoffschrauben PDS-W | 11.12 |
| PCI Glasferm | 15.24 | PCI Seccoral 1K | 15.28 | Profix Dämmstoffteller PDT 90mm | 11.8 |
| PCI Lastogum | 15.27 | PCI Seccoral 2K Rapid | 15.28 | Profix Distanzschrauben DS | 11.12 |
| PCI Nanocret AP | 15.32 | PCI Seccoral 2K Rapid | 15.37 | Profix Dübel | 11.16 |
| PCI Nanocret FC | 15.32 | PCI Silcoform S | 15.40 | Profix Einschlaganker PEA | 11.4 |
| PCI Nanocret R4 Fluid | 15.32 | PCI Silcofug E | 15.34 | Profix Eisendraht gegläht | 11.14 |
| PCI Nanocret R4 SA | 15.32 | PCI Spezial-Reiniger Epoxi | 15.44 | Profix Eisendraht verzinkt | 11.14 |
| PCI Nanocret® R4 PCC | 15.32 | PCI Stabiflex | 15.33 | Profix Ersatzdüsen für | 11.15 |
| PCI Nanocret® R4 Rapid | 15.32 | PCI Uniform | 15.24 | Astfüllerpistolen | |
| PCI Nanocrete R2 | 15.30 | PCI Univerdüner | 15.25 | Profix Fensterrahmenschrauben | 11.6 |
| PCI Nanofug | 15.38 | PCI Verlegemörtel C2T | 15.37 | PFS-SK | |
| PCI Nanofug Premium Eimer | 15.39 | PCI VG 5 | 15.37 | Profix Fensterrahmenschrauben | 11.8 |
| PCI Nanofug Premium Sack | 15.38 | PCI Visconal | 15.33 | PFS-SK | |
| PCI Nanolight Flex-Kleber | 15.37 | PE-Dichtungsband | 4.11 | Profix Gasbetondübel PGB-K | 11.6 |
| PCI Nanolight White | 15.37 | PE-Maler- und Gipservolie | 10.6 | Profix Gipskartondübel PGM | 11.10 |
| PCI Nanorapid Verformungsfähiger | 15.35 | PE-Randdämmstreifen | 5.18 | Profix Hartstahlstifte | 11.14 |
| Fliesenkleber | | selbstklebend mit Lasche | | Profix Injektionssysteme PIT 300 | 11.4 |
| PCI Novoment Flow | 15.24 | PE-Randdämmstreifen Standard | 5.18 | Profix Injektionssysteme PIT 345 | 11.4 |
| PCI Novoment M1 plus | 15.29 | Perifix Ansetzgips | 4.46 | Profix Isolierplattendübel PIP | 11.9 |
| PCI Novoment M3 plus | 15.29 | Permafrix 390 - Fugenrissband | 4.53 | Profix Isolierscheiben PIS 70mm | 11.9 |
| PCI Novoment Z1 | 15.29 | Permafrix 650 - PE-Trennstreifen | 4.53 | Profix Justierschrauben T-Drive | 11.13 |
| PCI PAR 365 Parkettkleber | 15.35 | Permafrix 652 - Isolierfilz | 4.53 | Profix Konusbohrer PKB | 11.5 |
| PCI Pavifix CEM | 15.33 | Permapack Trockenbau Zubehör | 4.53 | Profix Mehrzweckdübel | 11.16 |
| PCI Pavifix CEM Rapid | 15.26 | Pical | 4.53 | Profix Nachfüllpack zu | 11.15 |
| PCI Pavifix DM | 15.33 | Planogran 22 | 2.28 | Astfüller-Starterset | |
| PCI Pavifix V | 15.33 | Plastika Balumag PP Rohre und | 7.29 | Profix Nageldübel PN-S | 11.7 |
| PCI Pecilastic | 15.41 | Formstücke | | Profix Nageldübel PN-Z | 11.7 |
| PCI Pecilastic E | 15.41 | Plastika Balumag PVC Rohre und | 7.29 | Profix Nagelhülse PNH | 11.6 |
| PCI Pecilastic U | 15.41 | Formstücke | | Profix | 11.10 |
| PCI Pecilastic W | 15.41 | Plattenreisser | 4.24 | Pan-Head-Spannplattenschrauben | |
| PCI Pecimor 2K | 15.33 | Plattformwagen | 19.14 | PRO-PLUS T-Drive | |
| PCI Peditape 10 x 10 | 15.42 | Plattformwagen klappbar | 19.14 | Profix Porenbetonschrauben PPB | 11.8 |
| PCI Peditape 120 | 15.42 | POLY-CLAIR Rollenpolyester 76/18 | 14.22 | Profix Putzdübel PPD | 11.9 |
| PCI Peditape 15 x 15 | 15.42 | Powerpanel Feinspachtel | 4.21 | Profix Schnellbauschrauben gegurtet | 11.12 |
| PCI Peditape 22 x 22 | 15.42 | Powerpanel H2O | 4.21 | G233 | |
| PCI Peditape 250 | 15.43 | Powerpanel H2O Schrauben | 4.22 | Profix Schnellbauschrauben gegurtet | 11.12 |
| PCI Peditape 3000 | 15.31 | Powerpanel H2O Schrauben mit | 4.22 | SB212 | |
| PCI Peditape 42.5 x 42.5 | 15.43 | Bohrspitze | | Profix Schraubendreher-Bit | 11.13 |
| PCI Peditape 90° A | 15.43 | Powerpanel HD | 4.22 | 4-kt-konisch robertson | |
| PCI Peditape 90° I | 15.43 | Powerpanel TE Schrauben | 4.23 | Profix Selbstbohrende | 11.17 |
| PCI Peditape Silent | 15.43 | PROFI Doppel-Drahtbinder | 12.2 | Holzbauschrauben PRO-CUT® | |
| PCI Peditape WS | 15.43 | Profiflex PF flexibler Fliesenkleber | 1.19 | Profix Senkscheiben Cuvetten | 11.13 |
| PCI Peditape® Protect | 15.41 | Profil Eternitwellung 73/22, | 14.21 | Profix Siebhülse PIT-SH | 11.5 |
| PCI Peditape® WDB | 15.41 | POLY-CLAIR (Polyester) | | Profix Silikonauspresspistole | 11.16 |
| PCI Pericret | 15.29 | Profil Wellblech 76/18, | 14.21 | PIT-APS | |
| PCI Periplan | 15.27 | POLYCARBONAT (Quallex) | | Profix Sockelschrauben T15 | 11.16 |
| PCI Periplan Extra | 15.28 | Profil Wellblech 76/18, | 14.21 | Profix Sortifix Bohrschrauben | 11.16 |
| PCI Periplan fein | 15.28 | POLY-CLAIR (Polyester) | | DIN7504N | |
| PCI Periplan Flow Fließspachtel | 15.24 | Profilsager steifix und formo | 8.22 | Profix Spanplattenschrauben SK | 11.11 |
| PCI Periplan Multi | 15.28 | System | | Profix Spenglerschraube Inox A2 | 11.13 |
| PCI Plattenkleber | 15.34 | Profilverbinder für CD-Profile | 4.15 | Profix Statikmischer PIT-SM | 11.5 |
| PCI Polycrret 50 | 15.23 | Profiset EDL | 14.29 | Profix Universaldämmstoffhalter PIU | 11.9 |
| PCI Polyfix 30 Sek. | 15.31 | Profiset EDW | 14.28 | Profix Wood Mastic Spachtelmasse | 11.15 |
| PCI Polyfix 5 Min. | 15.31 | Profix Abdeckkappen PFS-A | 11.6 | E800 | |
| PCI Polyfix plus | 15.30 | Profix Bolzenanker PBZ-DP | 11.2 | Profix Zentriertüllen PKB-Z | 11.5 |
| PCI Polyfix plus Fluid | 15.26 | Profix Ankerstange PIT-ASTA | 11.5 | Profix Zubehör | 11.15 |
| PCI Polyfix plus L | 15.30 | Profix Astfüller-Pistole zur | 11.15 | Pronouvo 1073 Platten | 3.15 |
| PCI Polyfix T926 | 15.30 | Verarbeitung der Astfüllstoff | | Pronouvo 1073 Rollen | 3.16 |
| PCI Polysilent | 15.42 | Profix Astfüllstoffe auf | 11.15 | Pronouvo 1073 Streifen | 3.16 |
| PCI Polysilent Plus | 15.42 | Polyamid-Basis | | Pronouvo 1099 | 3.16 |
| PCI PowerBoard | 15.40 | Profix Ausbläser PAB | 11.5 | Pronouvo Wand-, Decken- und | 3.15 |
| PCI Rapidferm | 15.24 | Profix Backstein-Dübel PHB | 11.6 | Deformationslager | |
| PCI Reinigung | 15.44 | Profix Betonschraube PBS | 11.4 | ProOne | 1.2 |
| | | Profix Betonschraube PBS-F | 11.4 | ProOne | 2.2 |

Stichwortverzeichnis

| | | | | | |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|
| ProOne | 10.3 | ProOne Containerbeutel 800 Liter | 0.24 | ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter | 16.8 |
| ProOne 12-in-1 Multi-Tool Inox | 0.14 | ProOne Diamantbohrer PG-M14 | 0.36 | ProOne Fugendüsen-Set | 0.4 |
| ProOne Abdeckfolie COV-270A | 0.5 | ProOne Diamantbohrer PG-M14 | 18.5 | ProOne Gabelhubwagen | 0.26 |
| ProOne Abdeckfolie COV-270I | 0.5 | ProOne Diamantbohrer-Set PG-M14 | 0.37 | ACB20.NH.PRO | |
| ProOne Abdeckplane 185g | 10.3 | ProOne Diamantbohrer-Set PG-M14 | 18.5 | ProOne Gabelhubwagen | 19.16 |
| ProOne Abdeckplane 220g | 10.3 | ProOne Diamantbohrkrone | 0.39 | ACB20.NH.PRO | |
| ProOne Abdeckvlies | 0.12 | ProOne Diamantbohrkrone | 18.8 | ProOne Gabel-Ringschlüsselsatz | 0.24 |
| ProOne Abdeckvlies AIR | 0.12 | ProOne Diamantfräser PGF-M14 | 0.37 | 8-tlg. | |
| diffusionsoffen | | 20mm | | ProOne GALA 004 Beton für Garten- und Landschaftsbau | 0.9 |
| ProOne Abdeckvlies PLUS | 0.12 | ProOne Diamantfräser PGF-M14 | 18.5 | ProOne GALA 004 Beton für Garten- und Landschaftsbau | 1.3 |
| ProOne Absperrband rot-weiss | 0.32 | 20mm | | ProOne Gartenspaten Robust | 0.19 |
| ProOne Absperrband rot-weiss | 19.21 | ProOne Diamantschleiftopf CU-Cup | 0.38 | ProOne Gartenspaten Robust | 17.40 |
| ProOne Acryl Dichtmasse PRO | 0.4 | ProOne Diamantschleiftopf CU-Cup | 18.7 | ProOne Gehörschutz SNR 28 dB | 0.46 |
| ProOne Acryl Dichtmasse PRO | 15.2 | ProOne Diamantschleiftopf MC-M14 | 0.37 | ProOne Gehörschutz SNR 28 dB | 16.6 |
| ProOne Arbeitshose | 0.49 | 50mm | | ProOne Gehörschutzpfropfen SNR 37 dB | 0.46 |
| ProOne Arbeitshose | 16.32 | ProOne Diamantschleiftopf MC-M14 | 18.6 | ProOne Gehörschutzpfropfen SNR 37 dB | 16.6 |
| ProOne Ausschalgerät | 0.32 | 50mm | | ProOne Geotextil Trenn- und Filtervlies | 0.12 |
| CONSTRUCTION | | ProOne Diamanttrennscheibe | 0.38 | ProOne Gewebe-Betonband PRO | 0.24 |
| ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON | 0.45 | CLP10 | | ProOne Gewebetrennscheibe S-INOX | 0.38 |
| ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON | 20.12 | ProOne Diamanttrennscheibe | 18.6 | ProOne Gewebetrennscheibe S-INOX | 18.7 |
| ProOne Bau Dicht- und Klebstoff PRO | 0.4 | CLP10 | | ProOne Gipserbeil mit Glasfaserstiel | 0.30 |
| ProOne Bau Dicht- und Klebstoff PRO | 15.2 | ProOne Diamanttrennscheibe PGX | 0.37 | ProOne Gipserbeil mit Stahlrohrstiel | 0.30 |
| ProOne Baumaterial | 0.8 | ProOne Diamanttrennscheibe PGX | 18.6 | ProOne Glättemittel | 0.45 |
| ProOne Baurechen gebogene Zinken | 0.18 | ProOne Diamanttrennscheibe TF10 | 0.38 | ProOne Glättemittel | 20.12 |
| ProOne Baurechen gebogene Zinken | 17.48 | ProOne Diamanttrennscheibe TF10 | 18.7 | ProOne Gleitmittel | 0.20 |
| ProOne Baurechen gerade Zinken | 0.19 | ProOne Diamanttrennscheibe | 0.38 | ProOne GRAND MASTER CLEAN Bad- und Küchenglantz | 0.42 |
| ProOne Baurechen gerade Zinken | 17.48 | THS12 | | ProOne GRAND MASTER CLEAN Bad- und Küchenglantz | 20.9 |
| ProOne Beckenwürfel | 0.44 | ProOne Diamanttrennscheibe | 18.6 | ProOne Graphit-Stift | 0.20 |
| ProOne Beckenwürfel | 20.11 | THS12 | | ProOne Gummischieberstiel | 0.18 |
| ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz | 0.45 | ProOne Diamanttrennscheibe WPA | 0.38 | ProOne Gummischieberstiel | 17.42 |
| ProOne Betonmischer BP170 | 0.39 | ProOne Diamanttrennscheibe WPA | 18.7 | ProOne Gürtel "LEISURE" | 0.49 |
| ProOne Betonmischer BP170 | 18.8 | ProOne Diamanttrennscheibe TCS | 0.37 | ProOne Gürtel "LEISURE" | 16.39 |
| ProOne Betonmischer BP200D | 0.39 | ProOne Diamanttrennscheibe TCS | 18.6 | ProOne Handfäustel | 0.30 |
| ProOne Betonmischer BP200D | 18.8 | ProOne Dichten, Kleben und Streichen | 0.2 | ProOne Handreiniger 250 | 0.40 |
| ProOne Betonschleifer BS125 | 0.35 | ProOne Dichtmasse und Klebstoffe | 15.2 | ProOne Handreiniger 250 | 20.7 |
| ProOne Betonschleifer BS125 | 18.21 | ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000 | 0.40 | ProOne Handreiniger 3000 | 0.40 |
| ProOne Betonschleifer BS125 | 18.4 | ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000 | 20.8 | ProOne Handreiniger 3000 | 20.7 |
| ProOne Betonschleifer BS125-2H | 0.36 | ProOne Distanzmessgerät DM30 | 0.33 | ProOne Handsäge ProCut 550GT | 0.23 |
| ProOne Betonschleifer BS125-2H | 18.21 | ProOne Distanzmessgerät DM30 | 18.2 | ProOne Handschuh Cut C | 0.49 |
| ProOne Betonschleifer BS125-2H | 18.4 | ProOne Distanzmessgerät DM60 | 0.33 | ProOne Handschuh Cut C | 16.12 |
| ProOne Betonstampferstiel | 0.18 | ProOne Distanzmessgerät DM60 | 18.2 | ProOne Handschuh Flex | 0.48 |
| ProOne Betonstampferstiel | 17.41 | ProOne Doppelstufenleiter 235 | 0.15 | ProOne Handschuh Flex | 16.12 |
| ProOne Big-Bag | 0.28 | ProOne Doppelstufenleiter 235 | 19.11 | ProOne Handschuh Grip | 0.48 |
| ProOne Big-Bag mini | 0.28 | ProOne Druckspeichersprüngerät | 0.23 | ProOne Handschuh Grip | 16.12 |
| ProOne BIO Bodenreiniger | 0.41 | ProOne Druckspeichersprüngerät | 17.59 | ProOne Handschuh Midi | 0.48 |
| ProOne BIO Bodenreiniger | 20.8 | ProOne Druckspeichersprüngerät 1.25L | 0.32 | ProOne Handschuh Midi | 16.11 |
| ProOne BIO Glasreiniger | 0.41 | ProOne Druckspeichersprüngerät 1.25L | 17.59 | ProOne Handschuh Nitril | 0.47 |
| ProOne BIO Glasreiniger | 20.8 | ProOne ECO FugenProtect | 0.8 | ProOne Handschuh Nitril | 16.11 |
| ProOne BIO Rohr-Reiniger | 0.42 | ProOne ECO Fugensand 3-20 | 0.8 | ProOne Handschuh Power | 0.48 |
| ProOne BIO Rohr-Reiniger | 20.9 | ProOne ECO Fugensand TS 1-10 | 0.8 | ProOne Handschuh Power | 16.11 |
| ProOne BIO Sanitärreiniger | 0.41 | ProOne Entsorgungssäcke PE240 | 0.25 | ProOne Handschuh Sensitive | 0.47 |
| ProOne BIO Sanitärreiniger | 20.8 | ProOne Entsorgungssäcke PE240 | 20.13 | ProOne Handschuh Sensitive | 16.10 |
| ProOne BIO Urinal Reiniger | 0.42 | ProOne Ersatzblatt zu Zugsäge | 0.21 | ProOne Handschuh Winter | 0.48 |
| ProOne BIO Urinal Reiniger | 20.9 | ProOne Ersatzklinge zu Cutter | 0.29 | ProOne Handschuh Winter | 16.12 |
| ProOne BIO WC-Reiniger | 0.41 | ProOne Faltsignal 1.14 | 0.32 | ProOne Handschuh Worker | 0.48 |
| ProOne BIO WC-Reiniger | 20.8 | ProOne Farbroller-Set | 0.28 | ProOne Handschuh Worker | 16.11 |
| ProOne Bits-Box 31-tlg. | 0.24 | ProOne Farbroller-Set | 17.13 | ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg. | 0.6 |
| ProOne Bits-Box 31-tlg. | 17.136 | ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter | 0.45 | ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg. | 17.12 |
| ProOne Bits-Box 31-tlg. | 17.32 | ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter | 16.8 | ProOne HSS-G Spiralbohrersatz | 0.24 |
| ProOne Bits-Box 45-tlg. | 0.15 | ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter | 0.46 | 19-tlg. | |
| ProOne Bitumen-Dickbeschichtung | 0.8 | ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter | 16.8 | ProOne Hydrowaschbrett gerastert | 0.15 |
| ProOne Bitumen-Dickbeschichtung | 1.3 | ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter | 0.46 | 2814 | |
| ProOne Blechscheren | 0.14 | | | | |
| ProOne Blechscheren | 17.27 | | | | |
| ProOne Boden-Blitz für innen und aussen | 0.40 | | | | |
| ProOne Boden-Blitz für innen und aussen | 20.7 | | | | |

Stichwortverzeichnis

| | | | | | |
|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| ProOne Hydrowaschbrett gerastert 2814 | 17.78 | ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS | 0.34 | ProOne Putzkelle Bernerform geschweisst | 17.87 |
| ProOne Hydrowaschbrett ungerastert 2814 | 0.15 | ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS | 18.2 | ProOne Putzklappen bunt | 0.44 |
| ProOne Hydrowaschbrett ungerastert 2814 | 17.78 | ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS | 19.22 | ProOne PUTZTEUFEL Urinsteinlöser | 0.44 |
| ProOne Imprägnierung FMBD | 0.42 | ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR | 0.33 | ProOne PUTZTEUFEL Urinsteinlöser | 20.11 |
| ProOne Imprägnierung FMBD | 20.9 | ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR | 18.2 | ProOne Reinigungsmittel | 0.40 |
| ProOne Imprägnierung und AntiSchmutz FMBD | 0.41 | ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR | 19.30 | ProOne Reinigungsmittel | 20.7 |
| ProOne Imprägnierung und AntiSchmutz FMBD | 20.9 | ProOne Ledergürtel | 0.50 | ProOne Reinigungstücher | 0.44 |
| ProOne Innendispersion | 0.6 | ProOne Ledergürtel | 16.39 | ProOne Reinigungstücher | 20.11 |
| ProOne Isolationsmesser | 0.21 | ProOne Lochsängensatz HSS | 0.27 | ProOne Rollbandmass Stahl RI30 | 0.26 |
| ProOne Kabelbinder schwarz | 0.16 | Bi-Metall 12-tlg. | | ProOne Rollbandmass Stahl RI30 | 17.118 |
| ProOne Kabelbinder transparent | 0.16 | ProOne Maler-Abdeckband PRO | 0.2 | ProOne Rollbandmass Stahl RI50 | 0.27 |
| ProOne Kabelbox | 0.34 | ProOne Malerspachtel | 0.22 | ProOne Rollbandmass Stahl RI50 | 17.118 |
| ProOne Kabelbox | 18.3 | ProOne Malerspachtel | 17.92 | ProOne Rollmeter | 0.26 |
| ProOne Kabelrolle | 0.34 | ProOne Markierspray Fluo T.P. | 0.26 | ProOne Rollmeter | 17.117 |
| ProOne Kabelrolle | 18.3 | ProOne Markierspray Fluo T.P. | 17.75 | ProOne Rührsack | 0.10 |
| ProOne Kabelrolle CEE 400 V | 0.34 | ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge | 0.33 | ProOne Rührwerk ProMix | 0.14 |
| ProOne Kabelrolle CEE 400 V | 18.2 | ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge | 18.2 | ProOne SaHeKli-Tape | 0.5 |
| ProOne Kabelrolle kompakt | 0.34 | ProOne Maurerkelle rund | 0.23 | ProOne Sandschaufel Holsteiner | 0.17 |
| ProOne Kabelrolle kompakt | 18.3 | ProOne Maurerkelle rund | 17.87 | ProOne Sandschaufel Holsteiner | 17.42 |
| ProOne Kabelrolle kompakt | 19.24 | ProOne Maurerschnur | 0.32 | ProOne Sanitärreiniger | 0.43 |
| ProOne Kabelrolle kompakt Outdoor IP55 | 0.35 | ProOne Mini-Garden-Bag | 0.28 | ProOne Sanitärreiniger | 20.10 |
| ProOne Kabelrolle kompakt Outdoor IP55 | 18.4 | ProOne Montagebeton ExpressMix 008 | 0.9 | ProOne SCC Trockenbeton 008 / 016 | 0.9 |
| ProOne Kabelrolle Outdoor | 0.34 | ProOne Montagebeton ExpressMix 008 | 1.3 | ProOne Schachtkopfmörtel | 0.11 |
| ProOne Kabelrolle Outdoor | 18.3 | ProOne Montagekleber PRO | 0.5 | PowerFix Plus | |
| ProOne Kabelrolle Outdoor | 19.24 | ProOne Montagekleber PRO | 15.2 | ProOne Schachtkopfmörtel | 1.2 |
| ProOne Kaltasphalt 005 | 0.8 | ProOne Montageschaum 1K B240 | 0.3 | PowerFix Plus | |
| ProOne Kaltbelag 005 mm | 0.10 | ProOne Montageschaum 2K B22K | 0.3 | ProOne Schaufel Vallorbe | 0.19 |
| ProOne Kanalgeruch Stop | 0.42 | ProOne Montagestütze | 0.21 | ProOne Schaufel Vallorbe | 17.43 |
| ProOne Kanalgeruch Stop | 20.10 | ProOne Moos- und Algenentferner | 0.41 | ProOne Schaufelstiel | 0.17 |
| ProOne Kartuschenpistole 225 mm | 0.14 | ProOne Moos- und Algenentferner | 20.8 | ProOne Schaufelstiel | 17.41 |
| ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt | 0.14 | ProOne Mörtelmulde 200 L | 0.19 | ProOne Schaumpistole | 0.3 |
| ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt | 0.33 | ProOne Mörtelmulde 200 L | 17.113 | ProOne Schimmelfrei AktivSchaum | 0.44 |
| ProOne Kehrgarnitur HaKo Buche | 0.33 | ProOne Nagel- und Werkzeugtasche | 0.50 | ProOne Schimmelfrei AktivSchaum | 20.11 |
| ProOne Kehrriechtsack KS Quick Bag 110 Liter | 0.25 | ProOne Nagel- und Werkzeugtasche | 16.39 | ProOne Schlagschnurgerät PRO 30 | 0.21 |
| ProOne Kehrriechtsack KS Quick Bag 35 Liter | 0.24 | ProOne Nageltasche | 0.50 | ProOne Schlegelstiel | 0.17 |
| ProOne Kehrriechtsack KS Quick Bag 60 Liter | 0.25 | ProOne Nageltasche | 16.39 | ProOne Schlegelstiel | 17.41 |
| ProOne Klapp- und Notfallmesser | 0.27 | ProOne Natursteinmörtel | 0.9 | ProOne Schnellmörtel schwundfrei | 0.8 |
| ProOne Klapp- und Notfallmesser | 17.20 | MultiCerament Rapide | | ProOne Schnellmörtel schwundfrei | 1.3 |
| ProOne Klebemörtel light | 0.9 | ProOne Natursteinmörtel | 1.3 | ProOne Schnellverschluss FIXIT M14 | 0.37 |
| ProOne Knieschoner PRO GEL | 0.49 | MultiCerament Rapide | | ProOne Schnellverschluss FIXIT M14 | 18.6 |
| ProOne Knieschoner PRO GEL | 16.14 | ProOne Nivellier-Set NG24 | 0.39 | ProOne Schraubzwingen | 0.22 |
| ProOne Kombizange INDUSTRIAL 180 | 0.20 | ProOne Nivellier-Set NG24 | 17.127 | ProOne Schraubzwingen | 17.66 |
| ProOne Kreuzlinienlaser G2 | 0.36 | ProOne Nivellier-Set NG24 | 18.8 | ProOne Schutzbrille 5-4/1 | 0.46 |
| ProOne Kreuzlinienlaser G2 | 18.4 | ProOne Oeko Plastik Baufolie | 0.11 | ProOne Schutzbrille 5-4/1 | 16.4 |
| ProOne Kreuzlinienlaser G2-360 | 0.36 | ProOne Oeko Plastik Baufolie | 10.3 | ProOne Schutzbrille F EN 166 | 0.46 |
| ProOne Kreuzlinienlaser G2-360 | 18.5 | ProOne Pflasterfugenmörtel S 004 | 0.11 | ProOne Schutzbrille F EN 166 | 16.4 |
| ProOne Kunststoff-Anmachemeier leer | 0.29 | ProOne Pflasterfugenmörtel S 004 | 1.2 | ProOne Schutzhelm EN397 316G | 0.45 |
| ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg. | 0.6 | ProOne Pickelstiel | 0.18 | ProOne Schutzhelm EN397 316G | 16.3 |
| ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg. | 17.13 | ProOne Pickelstiel | 17.41 | ProOne Schwanenhalsschaufeln Igel | 0.17 |
| ProOne Lack-Reparaturstifte | 0.44 | ProOne Pistolenreiniger C500 | 0.3 | ProOne Schwanenhalsschaufeln Igel | 17.40 |
| ProOne Lack-Reparaturstifte | 20.12 | ProOne Pistolenschaum NBS B245 | 0.3 | ProOne Schwedenmeter | 0.26 |
| ProOne Ladegutnetz HDPE-Monofil | 0.31 | ProOne Plastik Baufolie | 0.11 | ProOne Schwedenmeter | 17.116 |
| ProOne Ladungssicherungsnetz PP | 0.31 | ProOne Plastik Baufolie | 10.3 | ProOne Schweisssschutzbrille DIN 4-6 | 0.45 |
| ProOne Latthammer mit Glasfaserstiel | 0.30 | ProOne Plattenlift GKP-4 | 0.25 | ProOne Schweisssschutzbrille DIN 4-6 | 16.6 |
| ProOne Latthammer mit Stahlrohrstiel | 0.31 | ProOne Plattenträger HAND | 0.26 | ProOne Schweisssschutzbrille DIN 4-6 | 16.4 |
| ProOne Latthammer PRO | 0.31 | ProOne Plattenträgerstange 620 | 0.25 | ProOne Schweisssschutzbrille DIN 4-6 | 16.4 |
| ProOne Laubrechen | 0.19 | ProOne Plattenwagen PRO | 0.25 | ProOne Schweißsschutzhelm DIN 9-13 | 0.45 |
| ProOne Laubrechen | 17.48 | ProOne Putzgrundierung COLOUR AP | 0.2 | ProOne Schweißsschutzhelm DIN 9-13 | 16.6 |
| | | ProOne Putzgrundierung COLOUR AP | 2.2 | ProOne Seitenschneider INDUSTRIAL 160 | 0.20 |
| | | ProOne Putzkelle Bernerform geschweisst | 0.23 | ProOne Senkelschnur | 0.31 |
| | | | | ProOne Senkelschnur auf Holzstab | 0.31 |
| | | | | ProOne Senk-Spanplattenschrauben | 0.27 |
| | | | | ProOne Sicherheitsjacke TERCO gelb | 0.47 |
| | | | | ProOne Sicherheitsjacke TERCO gelb | 16.27 |
| | | | | ProOne Silikonentferner | 0.2 |

Stichwortverzeichnis

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Röfix 673 | 2.20 | Sakret Sicht-Mauermörtel MM P 0-3 | 1.17 | Schlüter-REMA | 2.17 |
| Zement-Weisskalk-Vorspritzmörtel | | Sakret Steinverguss ZPF | 1.16 | Schlüter-RONDEC-AC | 2.16 |
| Röfix 700 Edelputz | 2.21 | Sakret Strassenbelag Produkte | 7.45 | Schlüter-RONDEC-AE | 2.16 |
| Röfix 715 Edelputz Spezial | 2.21 | Sakret Subito schneller | 1.18 | Schlüter-RONDEC-E | 2.16 |
| Röfix 750 Kellenwurf | 2.20 | Trockenbeton | | Schlüter-RONDEC-E/EV | 2.19 |
| Röfix 820 | 1.13 | Sakret Trasszement - TZ 40 | 1.18 | Schlüter-RONDEC-ED | 2.18 |
| Wärmedämm-Mauermörtel | | Sakret Zementabrieb ZA 0-2 | 1.17 | Schlüter-RONDEC-ID | 2.18 |
| Röfix 860 Schlitzmörtel | 1.14 | Sakret Zementmörtel ZM 304 | 1.16 | Schlüter-RONDEC-PRO/E | 2.19 |
| Röfix 888 Wärmedämmputz | 2.21 | Salze | 1.24 | Schlüter-RONDEC-PRO/I | 2.19 |
| Röfix Anstriche | 2.23 | Sand, Split, Kies und Zuschlagstoff | 1.24 | Schlüter-SCHIENE-AE | 2.17 |
| Röfix Antisalz | 2.22 | Sanierungsschachtboden | 7.18 | Schlüter-SCHIENE-E | 2.17 |
| Röfix Hydraulkalk - Sockelputz | 2.19 | Sanogran 2000 Armiermörtel | 2.24 | Schlüter-SCHIENE-M | 2.17 |
| Röfix Kunstharzputz | 2.20 | Saugheber mit 2 Saugköpfen | 19.17 | Schneestop Universal DF verzinkt | 14.20 |
| Struktur-Oberputz | | Saugheber mit Kunststoffkopf | 19.17 | Schnellaufhänger | 4.41 |
| Röfix Mineralputz INNEN Struktur-Oberputz | 2.20 | Saugheber, Plattenträger | 19.17 | Schnellbauschraube SBH | 4.32 |
| Röfix Mörtel, Beton und Kleber | 1.13 | Schachtfutter mit Gummidichtung | 7.19 | Schnellbauschraube SBM | 4.32 |
| Röfix OM Bündner Burgenmörtel | 2.19 | lose | | Schnellbauschraube TN | 4.32 |
| Röfix P50 Armierungsgewebe | 2.21 | Schachtleitern und Zubehör | 11.18 | Schnellbauschrauben Black-Star | 4.44 |
| Röfix PI 372 SUPER PLUS | 2.23 | Schachtringe oval WN/LN 120/150 | 7.7 | lose, GK auf Metall | |
| Röfix Putze | 2.19 | cm unbewehrt | | Schnellbauschrauben für | 4.23 |
| Röfix Renofinish Universelle | 2.22 | Schachtringe oval WN/LN 90/110 | 7.6 | Estrich-Elemente | |
| Renovier- und Haftglätte | | cm unbewehrt | | Schnellbauschrauben für | 4.21 |
| Röfix Renoplus Universeller | 2.22 | Schachtringversetzgerät | 19.5 | Gipsfaser-Platten | |
| Renovier- und Ausgleichsputz | | SCHALIT Schalungssteine | 3.6 | Schnellbauschrauben TB | 4.32 |
| Röfix Renostar Universelle Renovier- und Haftspachtel | 2.22 | Schallex - EPDM-Schalldämm-Matte | 4.49 | Schnellbauschrauben TEKS mit | 4.44 |
| Röfix Rissband | 2.23 | Schalungsklemmen ORIGINAL | 19.11 | Bohrspitze TB | |
| Röfix Unistar LIGHT | 2.21 | TEMPO | | Schnellbauschrauben TN Standard, | 4.44 |
| Klebe-/Armiermörtel | | Schamotte Mörtel MA 30 | 6.5 | GK auf Holz | |
| Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte | 2.21 | Schamotte Mörtel MB | 6.5 | Schnellbauschrauben TN Standard, | 4.44 |
| Rohrhebergerät 1500 | 19.5 | Schamotte Steine | 6.4 | GK auf Metall | |
| Rohrstutzen PE-HD | 7.18 | Schamotte Steine A 40 | 6.4 | Schneller Reparaturmörtel | 15.30 |
| Rostfreie-Schrauben | 11.13 | Schamotte Steine B29HQ | 6.4 | Schnellputzprofil 1105 | 2.40 |
| RSHM Schrauben | 4.13 | Schattenfugenprofile | 4.10 | Schnellputzprofil 1106 | 2.40 |
| Rubi Saugheber | 19.17 | Scheinwerfer und Arbeitsleuchten | 19.27 | Schnellschrauben mit Bohrspitze | 4.21 |
| Rundkies 8 - 16 mm | 1.24 | Scheitlin Abdeckpapiere | 10.11 | Schnureisen | 19.10 |
| Rundloch | 3.6 | Scherengitter Alu | 19.20 | Schönox XR40 | 1.19 |
| Ruwa Anschluss-Systeme | 12.3 | Schiffplatten | 4.16 | Belastungsfugenmörtel | |
| Ruwa Distanzkörbe | 12.4 | Schilliger Dachlatten Fichte / Tanne | 13.2 | Schrägdach-Dämmplatte SDP-035 | 5.14 |
| Ruwa Lager- und Spezialmatten | 12.3 | Schilliger Doppellatten Fichte / Tanne | 13.2 | Schraube für Gipskarton auf | 4.43 |
| Ruwa-K-Matten | 12.3 | Tanne | | Gipskarton | |
| S | | Schilliger Fassadenlatte Fichte | 13.2 | Schrauberklingen Bits | 17.136 |
| Säbelsägen | 18.25 | Schilliger Gerüstbretter Fichte / Tanne | 13.2 | Schutzraumlichtschächte | 8.8 |
| Sägeband für Bandsägemaschine | 18.27 | Schilliger Gipslerlatten Fichte / Tanne | 13.3 | Schutzvlies | 10.6 |
| Marpol 95 | | Schilliger Kantholz Fichte / Tanne | 13.3 | Schwarz Zement - Fondu Kerneos | 1.5 |
| Sakret Aquabit 04 | 7.46 | Schilliger Konterlatten Fichte / Tanne | 13.3 | Schwerlast-Befestigung | 11.2 |
| Sakret Baukleber BK | 1.17 | Schilliger Schalbretter Fichte / Tanne | 13.3 | Schwingflügel Fenster GGL | 14.30 |
| Sakret Bitumen-Dickbeschichtung | 1.18 | Schilliger Traufplatten Fichte | 13.3 | Schwingflügel Fenster GGU | 14.31 |
| BDB-2 K | | Schlaghammer | 18.18 | Scotch-Brite 350 Handpad | 20.2 |
| Sakret Cheminée Mörtel CHM | 1.17 | Schlagschrauber | 18.13 | Scotch-Brite Fleckenradierer | 20.3 |
| Sakret Euroflex EF | 1.17 | Schlauchbriden und -Klemmen | 20.16 | SDL - Baustifte flach blank | 11.14 |
| Sakret Grundierung E | 7.46 | Schläuche | 20.15 | SDL Drahtgeflecht | 2.33 |
| Sakret Kaltasphalt BIT | 7.46 | Schläuche und Aufroller | 17.136 | SDL Drahtwaren | 12.2 |
| Sakret Kiesbinder KB | 1.18 | Schlauchhalter und -Wagen | 20.16 | SDL Putzarmierung | 2.33 |
| Sakret Kiesbinder KB PU-UV | 1.18 | Schlauchverbinder | 20.17 | Self Einlaufkasten mit Schlammeimer und Rost | 7.17 |
| Sakret Kosmetikmörtel KM | 1.16 | Schlauchwagen Tegustar | 20.16 | Set Baumschere und Klappsäge | 17.21 |
| Sakret Mauermörtel MM 300 | 1.16 | Schlüssel zu Baustellenlampe | 19.22 | Felco | |
| Sakret Mörtel, Beton und Baukleber | 1.15 | Schlüssel zu Storz Kupplungen | 20.18 | SFS unimarket Drahtbinder | 12.2 |
| Sakret Multiment schnell MUM | 1.15 | Schlüsselkasten VT-SK-2042 | 19.37 | Sicherheitsbox HGS-16E | 19.37 |
| Sakret Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel | 1.18 | Schlüsselsafe 787 | 19.37 | Sicherheitsbox HGS-8E | 19.37 |
| Sakret Pflasterfugenmörtel PF1 plus fein | 1.15 | Schlüter Ditra-Matte | 15.15 | Sicherungsklammer 6199 | 4.27 |
| Sakret Pflasterfugenmörtel PU | 1.16 | Schlüter Kerdi 200 | 15.15 | Sievert Mörtel und Baukleber | 1.14 |
| Sakret Pflasterfugenmörtel S | 1.16 | Schlüter Kerdi Keba Band | 15.15 | Sievert Putze, Grundierungen, | 2.28 |
| Sakret Recyclingbeton EcoCrete 16 | 1.15 | Schlüter Kerdi-Coll | 15.14 | Haftbeschichtungen | |
| Sakret Refug 2 K | 7.46 | Schlüter Kerdifix G Montagekleber | 15.14 | Signalisationen | 19.23 |
| Sakret Refug 2 K Kartusche à 450 g | 7.45 | Schlüter Plattenkleber und Zubehör | 15.14 | Sika Abdichten | 15.3 |
| Sakret Refug RF 2K | 1.15 | Schlüter Schienen und Zubehör | 2.16 | Sika Aktivator-205 | 15.7 |
| Sakret Sand ofengetrocknet | 1.17 | Schlüter-DESIGNLINE-AGBE | 2.16 | Sika AnchorFix-1 | 15.7 |
| | | Schlüter-ECK-K-E | 2.19 | Sika AnchorFix-2 + | 15.7 |
| | | Schlüter-JOLLY-AC | 2.16 | Sika Antisol E-20 | 15.2 |
| | | Schlüter-JOLLY-P | 2.16 | Sika Beton- und Mörtelherstellung | 15.2 |
| | | Schlüter-KERDI-FLEX | 2.17 | Sika Bodenbeläge | 15.4 |
| | | | | Sika Boom Cleaner | 15.7 |

Stichwortverzeichnis

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Sika Colma Reiniger | 15.3 | Sista F 150 Hybrid-Baufugendichter | 15.62 | SP Sickerrohre gemufft inkl. | 7.26 |
| Sika Cosmetic L | 1.21 | Sista F 154 Baufugendichter | 15.62 | Dichtungen, mit Lochung SN 8 | |
| Sika Emulsion-93 | 15.2 | Sista P 819 Haftreiniger | 15.62 | SP Steckmuffen-Abzweiger 45° egal | 7.27 |
| Sika FastFix-121 | 1.20 | Sista R 230 Fassadenrissdichter | 15.62 | inkl. Dichtungen SN 12 | |
| Sika FastFix-121 Eimer | 1.20 | Sista R 430 Fassadenrissdichter | 15.62 | SP Steckmuffen-Abzweiger 45° | 7.27 |
| Sika FastFix-131 R | 1.20 | Snickers AllroundWork Arbeitsjacke | 16.31 | reduziert inkl. Dichtungen SN | |
| Sika FastFix-131 R Eimer | 1.20 | 8101 | | SP Steckmuffen-Bogen 15° | 7.26 |
| Sika FastFix-4 | 1.19 | Snickers DuraTwill Handwerker | 16.35 | gespritzt inkl. Dichtungen SN 12 | |
| Sika Fugenbänder | 15.3 | Hose 3312 | | SP Steckmuffen-Bogen 30° | 7.26 |
| Sika Igliflex N | 15.3 | Snickers Workwear AllroundWork | 16.27 | gespritzt inkl. Dichtungen SN 12 | |
| Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken | 1.19 | Arbeitsweste 45 12 | | SP Steckmuffen-Bogen 45° | 7.26 |
| Sika Kleben und Dichten | 15.7 | soba inter Entwässerung | 7.35 | gespritzt inkl. Dichtungen SN 12 | |
| Sika Level-399 XXL | 15.5 | Sockel-/Zementputz 150 | 2.26 | SP Steckmuffen-Bogen 88.5° | 7.27 |
| Sika MonoTop-211 RFG | 1.20 | Sockelprofil 1219 | 2.41 | gespritzt inkl. Dichtungen SN 12 | |
| Sika MultiSeal | 15.7 | Sockelprofil 1227 | 2.41 | SP Steckmuffen-Reduktionen 30° | 7.27 |
| Sika Patch-330 Fibre | 15.10 | SOPRACOLLE 300 N | 14.13 | gespritzt inkl. Dichtungen S | |
| Sika Permat | 15.9 | SOPRAJOINT WF Dilatationsband | 14.13 | SP Überschiebe-Steckmuffen | 7.27 |
| Sika Plattenwerkstoffe | 15.10 | SOPRALEN | 14.13 | gespritzt inkl. Dichtungen SN 12 | |
| Sika Rugasol-2 W flüssig | 15.3 | soprema Bituminöse Systeme | 14.12 | SP Universal Muffendeckel | 7.28 |
| Sika Rugasol-3 W Paste | 15.3 | soprema Flüssigkunststoff | 14.13 | Spaltstein 1-seitig gespalten | 8.13 |
| Sika SealMat DC | 15.9 | Sopro Baustoffe | 15.58 | Spaltsteine | 8.12 |
| Sika SealTape F Bodenmanchette | 15.8 | Sopro DB 438 - Dichtband | 15.55 | Spannapparat ORIGINAL TEMPO | 19.11 |
| Sika SealTape F Dichtband | 15.8 | Sopro DM 610 - DrainageMörtel | 15.58 | Spanplattenschraube mit HRK | 4.32 |
| Sika SealTape F Ecken | 15.8 | Sopro DSF 523 - DichtSchlämme | 15.55 | Spanplattenschrauben | 11.10 |
| Sika SealTape F Wandmanchette | 15.8 | Flex 1-K | | Spanset 2-Strang Bauehänge | 19.3 |
| Sika SealTape-B Dichtband | 15.8 | Sopro FDF 525 - FlächenDicht | 15.55 | Spanset Gepäckträgergurt mit | 19.4 |
| Sika SealTape-B Ecken | 15.8 | flexibel | | Klemmschnalle | |
| Sika Separol-33 Universal | 15.6 | Sopro FDP 558 - | 15.57 | Spanset Hebebänder Webtex | 19.3 |
| Sika Separol-6 W | 15.3 | FliesenDämmPlatte | | Spanset Ladungssicherungsnetz | 19.5 |
| Sika Silentboard-DC | 15.5 | Sopro FF 450 - Fliesenfest extra | 15.56 | grob | |
| SikaBond AT-44 R | 15.7 | Sopro Fliesentechnik | 15.55 | Spanset Rundschnalle | 19.3 |
| SikaCeram-250 StarFix Klebemörtel | 15.10 | Sopro FS 15 550 plus - | 15.57 | Spanset Side-Grip | 19.3 |
| SikaCeram-260 StarFlex | 15.6 | FliessSpachtel | | Spanset Spanngurt | 19.3 |
| SikaCeram-500 Ceralastic | 15.6 | Sopro Garten- und Landschaftsbau | 15.58 | Spanset Umreifungsgurt 5 m | 19.5 |
| Sikacrete-08 SCC | 1.21 | Sopro GD 749 - Grundierung | 15.57 | Spanset Umreifungsgurt 7 m | 19.5 |
| Sikacrete-16 SCC | 1.21 | Sopro HF-S 563 - FliessSpachtel | 15.57 | Spanset Zurrurt 01802-609 | 19.4 |
| Sikadur 31+ CF Kleber Normal | 15.9 | hochfest | | Spanset Zurrurt AK10-09 | 19.3 |
| Sikadur 31+ CF Kleber Rapid | 15.9 | Sopro HPS 673 - HaftPrimer S | 15.56 | Spanset Zurrurt AK23609 | 19.4 |
| Sikadur 41+ CF Normal | 1.21 | Sopro MDM 888 - | 15.56 | Spanset Zurrurt AK23623 | 19.4 |
| Sikadur-12 Pronto | 1.21 | MittelDickbettMörtel | | Spanset Zurrurt AK40854 k | 19.4 |
| Sikadur-30 Kleber Normal | 15.9 | Sopro PFM HF 575 - | 15.58 | Spanset Zurrurt AK50 | 19.4 |
| Sikadur-Combiflex CF Kleber Normal | 15.4 | PflasterFugMörtel hochfest | | Sperrolin Sperrgrund | 2.27 |
| Sikadur-Combiflex CF Kleber Rapid | 15.4 | Sopro Rapidur 460 - | 15.58 | Spezialabrieb 37 Vollabrieb | 2.24 |
| Sikadur-Combiflex SG Bänder | 15.4 | Schnellmontagemörtel | | Spezialabrieb 39 Vollabrieb | 2.25 |
| Sikadur-Combiflex SG System | 15.4 | Sopro Rapidur B5 767 - | 15.58 | Spezialabrieb 40 Vollabrieb | 2.25 |
| Sikaflex-118 Extreme Grab | 1.19 | SchnellEstrichBinder | | Spezialbefestigungen | 11.8 |
| Sikafloor - 8 Level Tape | 15.5 | Sopro Rapidur M1 769 - | 15.58 | Spezialschrauben | 11.12 |
| Sikafloor Level-30 | 15.5 | SchnellEstrichMörtel | | Spezialzement | 1.5 |
| Sikafloor-01 Primer | 15.6 | Sopro SC 808 - Classic plus | 15.56 | Splitt 4 - 8 mm | 1.24 |
| Sikafloor-02 Primer | 15.6 | Sopro TEB 664 - Trittschall- und | 15.58 | Splitt 4 - 8 mm, gewaschen | 1.24 |
| Sikafloor-340 Level | 15.5 | Entkopplungsbahn | | Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler | 20.18 |
| Sikafloor-400 Level AT | 15.5 | Sopro VF HF 420 - VarioFlex | 15.56 | Sprossenstehleiter, beidseitig | 19.13 |
| Sikagard 715 W | 1.19 | Fliessmörtel hochfest | | begehbar, SC 60 | |
| SikaGrout-311 | 1.20 | Sopro VST 414 - MittelBettmörtel | 15.55 | Stahlbänder | 19.11 |
| Sikapren-101 | 15.4 | mit Trass flex | | Stahlton Bauteile Sortiment | 3.11 |
| SikaScreed HardTop-70 | 15.6 | Sopro WEV 579 - WE-Vlies | 15.57 | Stahlton Sichbetonsturbretter | 3.14 |
| SikaScreed SE-04 | 15.4 | Sopro's No.1 400 - Flexkleber | 15.55 | Stahlton Sichtbetonstürze | 3.11 |
| Schnellerhärtender | | Sopro's No.1 404 - Flexkleber | 15.55 | Stahlton Sturbretter | 3.12 |
| Zementestrich | | Sopro's No.1 996 - Flexkleber weiss | 15.56 | Stahlton Thermolino | 3.14 |
| Sikasil C | 15.10 | Soprodur 900 - | 15.57 | Stahlton Thermur plus | 3.14 |
| SikaTop-107 Seal CZ | 15.9 | Micro-HohlraumSchlämme | | Stahlzarge | 4.46 |
| Sisalex 30 | 14.3 | Sortifix | 11.16 | Stamcoll AS Kleber | 14.16 |
| Sisalex 514 | 14.3 | Sortimentskasten | 19.6 | Stamisol Beton Isoliermatte | 5.22 |
| Sisalex 518 | 14.3 | Sortimentskoffer | 19.6 | Stamisol BI Beton Isoliermatte | 5.22 |
| Sista Dichtstoffe | 15.61 | SP Doppel-Steckmuffen gespritzt | 7.27 | Stamisol Dach- und | 14.15 |
| Sista F 101 Sanitär-Silikon | 15.61 | inkl. Dichtungen SN 12 | | Fassadenprodukte und Zubehör | |
| Sista F 102 Naturstein-Fugendichter | 15.61 | SP Kanalrohre gemufft inkl. | 7.25 | Stamisol Dunstrohr Anschluss | 14.16 |
| Sista F 109 Universal-Fugendichter | 15.61 | Dichtungen SN 4 | | Stamisol DW | 14.16 |
| Sista F 130 Acrylat-Fugendichter | 15.61 | SP Kanalrohre gemufft inkl. | 7.26 | Stamisol ECO | 14.16 |
| Sista F 134 Baufugendichter | 15.62 | Dichtungen SN 8 | | Stamisol FA | 14.15 |
| elastisch | | SP Sickerrohre gemufft inkl. | 7.26 | Stamisol Nageldichtungen | 14.16 |
| | | Dichtungen, mit Lochung SN 4 | | Stamisol Pack 500 | 14.15 |
| | | | | Stamisol Schraubendichtung | 14.16 |

Stichwortverzeichnis

| | | | | | |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------|
| Standard-Leitbake | 19.20 | swisspor BIKUPLAN EGV3.5 v flam | 14.9 | Symalit Flexible | 7.39 |
| Stativ Stahl verzinkt max. 2.5m | 19.30 | swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4 | 14.7 | Kabelschutzrohrbögen, KRBFK | |
| Stativ zu Faltsignal | 19.23 | swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam | 14.7 | Symalit Formstücke | 7.40 |
| Staubsauger | 20.14 | swisspor BIKUPLAN LL VARIO v | 14.8 | Symalit Kabelrohr | 7.41 |
| Steckdosenleiste 5-fach | 19.25 | swisspor BIKUPONTE Primer | 14.10 | -Universalabzweiger, KRAZU | |
| Steckdosenleiste 6-fach 2m | 19.25 | swisspor BIKUTEK V60 | 14.10 | Symalit Kabelschutzrohrbögen zu Riefenrohren, KR B K | 7.39 |
| Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 3m | 19.26 | swisspor BIKUTOP EP4 S flam | 14.9 | Symalit Längverschluss Flexbögen, KRBL Vflex | 7.38 |
| Steckdosenleiste Premium-Line | 19.26 | swisspor BIKUTOP EP4 WF flam | 14.9 | Symalit | 7.38 |
| Steckdosenleisten | 19.25 | swisspor BIKUTOP EP5 flam | 14.9 | Längverschluss-Kabelschutzrohre KRSL/V, aus PE | |
| Steckdosenleisten mit Schalter | 19.26 | swisspor BIKUTOP EP5 S flam | 14.10 | Symalit Muffen zu | 7.38 |
| Steckstifte / -nägel | 19.11 | swisspor BIKUTOP EP5 WF flam | 14.9 | Längverschlussrohren, KRSL/VM | |
| Stegrost NW 100 | 7.17 | swisspor BIKUTOP EP5 WF S flam | 14.10 | Symalit Reduktionen, KRSR | 7.40 |
| steinfix forte gerade | 8.22 | swisspor BIKUTOP LL RENO | 14.8 | Symalit Reifenrohre, KRSEM-K, mit Muffe und Dichtung | 7.38 |
| Randabschlussprofil | | swisspor BIKUTOP LL SPEED | 14.8 | Symalit Reparaturmuffen, KRDMR | 7.41 |
| steinfix gerade Randabschlussprofil | 8.22 | swisspor BIKUTOP LL SPEED WF | 14.8 | Symalit Riefenrohre auf Rollen, KRROM-K | 7.38 |
| steinfix Nägel | 8.23 | swisspor BIKUTOP LL VERTE | 14.8 | Symalit Rohre | 7.37 |
| steinfix netz dim. 10 | 8.22 | swisspor BIKUVAP LL EVA | 14.7 | Symalit SYSTA flex | 7.40 |
| Randabschlussprofil | | swisspor BIKUVAP LL EVA flam | 14.7 | Kabelschutzrohrbögen | |
| steinfix netz Randabschlussprofil | 8.22 | swisspor Bitumenlack VS 100 | 14.10 | Symalit SYSTA flex Rohrbogen, K55 | 7.40 |
| steinfix Nivellierkeile Kunststoff | 8.23 | Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen | 14.7 | Symalit Überschiebemuffen, KRUM MG | 7.41 |
| steinfix rund flexibles | 8.22 | swisspor Elastomer-Bitumenkeile | 14.10 | Symalit Zentrierstücke für Fundamentrohre | 7.41 |
| Randabschlussprofil | | Swisspor EPS 15 | 5.9 | Symalit Zubehör | 7.41 |
| steinfix Stahl gerade | 8.22 | Swisspor EPS 20 | 5.9 | Symalit Endkappen, KREK | 7.40 |
| Randabschlussprofil | | Swisspor EPS 30 | 5.9 | Sytec Filtergewebe HF1300 | 7.42 |
| steinfix Stahl rund | 8.23 | Swisspor EPS Dach 150 | 5.10 | Sytec Filtergewebe HF400 | 7.42 |
| Randabschlussprofil | | Swisspor EPS Dämmen | 5.9 | Sytec Geotextilien | 7.42 |
| Stellplatten maschinell, beidseitig gefast | 8.3 | Swisspor EPS Perimeter | 5.11 | Sytec Jutegewebe J-Tex | 7.43 |
| Stellriemen gegossen | 8.5 | Swisspor EPS Perimeter Drain | 5.11 | Sytec NW Abdeckung | 7.42 |
| Stellriemen gegossen, Bogenstück | 8.5 | Swisspor EPS Styromull | 5.10 | Sytec NW Geovlies | 7.42 |
| Stellriemen maschinell | 8.5 | Swisspor EPS-T | 5.10 | Sytec Steinkörbe | 8.20 |
| Stellriemen maschinell | 8.6 | swisspor EPS-T | 14.12 | Sytec Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, ohne Trennwand | 8.20 |
| Stichsägen | 18.23 | swisspor Gebindeöffner für BIKUCOAT-PUR | 14.12 | Sytec Systemgabion, Maschen 50 x 100 mm, mit Trennwand | 8.20 |
| Stirn und Taschenlampen | 19.27 | swisspor GREEN LINE | 14.10 | Sytec Trenn- und Armierungsgewebe | 7.42 |
| Stirnwand | 7.18 | Bitumenemulsion | | Sytecdrain MDP 1200 | 7.43 |
| Stirnwand SD 100 | 7.18 | swisspor Gummischrotmatte | 14.11 | Sytecdrain TST 601 | 7.43 |
| Stirnwand V 100 | 7.17 | Swisspor PIR Alu | 5.11 | | |
| Stop Profile 1236 | 2.41 | Swisspor PIR Premium | 5.12 | | |
| Stop Profile 1236 | 2.41 | Swisspor PIR Vlies | 5.11 | | |
| Strassenabläufe mit Aussparung | 7.8 | Swisspor PUR Dämmen | 5.11 | | |
| Strassenabläufe mit Schachtfutter | 7.8 | Swisspor Roll EPS-T PE Plus | 5.10 | | |
| Strassenabläufe ohne Aussparung | 7.8 | swisspor Roll EPS-T Typ 2 | 5.10 | | |
| Streng Plastic | 7.28 | swisspor Roll EPS-T Typ 3 | 5.10 | | |
| PE-Kabelschutzrohr-System | | Swisspor Schaumstoffsickerplatten | 8.26 | | |
| Streng Plastic | 7.25 | swisspor Schieferschuppen | 14.11 | | |
| PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe | | swisspor Trenn- und Schutzvliese | 14.11 | | |
| Streuwalz und Streuwagen | 20.12 | swisspor VAPACELL | 14.12 | | |
| Streuwagen | 20.12 | Steldachbahnen | | | |
| Streuwagen Profi | 20.12 | swisspor Verarbeitungsset | 14.12 | | |
| Stromverteiler | 19.25 | Swisspor XPS 300 GE | 5.6 | | |
| Stützbügel Kunststoff glasklar | 14.22 | Swisspor XPS 300 SF | 5.7 | | |
| SUNO Distanzkorb | 12.4 | Swisspor XPS 500 SF | 5.7 | | |
| Suprafil Timber Frame - | 5.14 | Swisspor XPS 700 SF | 5.8 | | |
| Einblasdämmung | | Swisspor XPS Dämmen | 5.6 | | |
| Swiss TL Flachschiebeziegel 10 | 14.18 | Symalit Bogen | 7.39 | | |
| Swiss TL Ortgangziegel links | 14.18 | Symalit Bogen Standard, C+S | 7.39 | | |
| Swiss TL Ortgangziegel rechts | 14.18 | Kabelschutzrohrbögen chiaro, KR | | | |
| SwissMix LightCrete leichter | 1.19 | Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSEM, mit Muffe und Di | 7.37 | | |
| Trockenbeton | | Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KR B | 7.39 | | |
| SwissModul | 3.4 | Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KR B-L2000 | 7.39 | | |
| SwissModul | 3.5 | Symalit C+S Kabelschutzrohre | 7.37 | | |
| Swisspearl Eternit Innenbau | 4.52 | symtop, KRSEM, mit Muffe und Di | 7.38 | | |
| Swisspor Airofom Betonschutzmatte | 5.12 | Symalit C+S Kabelschutzrohre | 7.40 | | |
| Swisspor AIROFOM Dämmen | 5.12 | symtop, KRSEM, ohne Muffe | 7.40 | | |
| Swisspor AIROFOM Schutzmatte | 5.12 | Symalit Doppelsteckmuffen, KRDM | 7.41 | | |
| swisspor BIKUCOAT Alcalistop | 14.11 | Symalit Einführungsrohre, KRER MG | 7.40 | | |
| swisspor BIKUCOAT PUR | 14.11 | Symalit Endmuffen, KREM | 7.41 | | |
| swisspor BIKUCOAT-Primer | 14.11 | | | | |
| swisspor BIKUCOAT-Spezialvlies | 14.12 | | | | |
| swisspor BIKUPLAN EGV3 | 14.8 | | | | |
| swisspor BIKUPLAN EGV3 speed | 14.9 | | | | |

T

| | |
|----------------------------------------|-------|
| Tangit Klebstoffe | 15.66 |
| Tangit KS Reinigungstücher | 15.66 |
| Tangit PVC Kleber | 15.66 |
| Tangit PVC Reiniger | 15.66 |
| Tangit Reiniger | 15.66 |
| Tankraumlichtschacht, bewehrt | 8.12 |
| Tankraumlichtschacht, Gitterrost | 8.11 |
| Tankraumschächte mit Gitterrost | 8.9 |
| Tauchbogen NW 100 | 8.10 |
| Tauchpumpen und Flügelumpfen | 20.19 |
| TAUFIX Auftausalz | 1.24 |
| TEGUBAND® 2002 SK VR BG 1 | 15.59 |
| Fugendichtband | |
| TEGUFIL® PE Hinterfüllprofil | 15.59 |
| TEGUFIL® PE Kleinpackung | 15.59 |
| TEGUFIL® PUR Hinterfüllprofil | 15.59 |
| TEGULA Pflastersteine Kanten gebrochen | 8.18 |
| Tegum Betonschutzmatten | 5.18 |
| Tegum Betontherm | 5.18 |
| Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik | 15.59 |
| Tegum MONARFLEX 150 | 10.7 |
| Fertigplane | |
| Tegum MONARFLEX 150 | 10.7 |
| Rollenware | |

Stichwortverzeichnis

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Varta Batterien MaxTech LR6Mign. AA | 19.32 | weber multi 290 E | 1.13 | Ytong Flachstürze | 3.8 |
| Velux | 14.27 | weber mur 950 | 1.11 | Ytong Fugenarmierung Armyt | 3.7 |
| Verbindungsrohre zu Combina | 19.9 | weber mur 980 | 1.11 | Ytong Mörtel | 1.23 |
| Gipserbock | | weber niv 100 grau | 15.13 | Ytong P | 3.7 |
| Verbindungsschelle HERAS | 19.21 | weber niv 30 Rapid-Nivelliermasse | 15.11 | Ytong Planblockmörtel | 1.23 |
| VERDURO Böschungselemente | 8.12 | weber niv 50 grau | 15.13 | Ytong Porenbetonsteine und Zubehör | 3.6 |
| VERDURO Böschungstein | 8.14 | weber NO MIX Beton | 1.12 | Ytong Renova | 3.7 |
| Verkehrskegel | 19.22 | Weber Putze | 2.10 | Ytong Thermobloc 08 | 3.7 |
| Verlängerungskabel mit Wandhalter 10 m | 19.26 | weber Silikon K+N Plus | 15.11 | Ytong Thermofuss | 3.8 |
| Verlängerungsleitung mit Wandhalter K35 | 19.27 | weber SM 200 grau | 15.12 | Ytong Verblendplatten | 3.6 |
| Verlängerungsleitungen Kunststoff | 19.26 | weber SM 215 pront grau | 15.13 | Ytong Vollsturz | 3.8 |
| Verlängerungskabel mit Wandhalter Vidiwall 4 SK | 4.37 | weber SM 508 Rapid Zementestrich | 1.11 | | |
| Vidiwall Schrauben auf Holz | 4.37 | weber SM 550 | 1.11 | Z | |
| Vigier Schnellzement VICAT Prompt | 1.5 | weber Superflex D1 | 1.10 | Zement-Kalk 29 Grundputz Aussen | 2.26 |
| Vigier Zement | 1.5 | weber tec Superflex D2 | 1.10 | Zementstein - mit Griffloch | 3.6 |
| Vollsteine | 3.5 | weber ton 904 | 1.12 | Zementstein - voll | 3.6 |
| Vorfilter zu Luftreiniger TP 1060 | 20.2 | weber ton 908 | 1.12 | Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 2-3 cm | 8.14 |
| Vorhangelemente RB mit einer Schiene | 4.5 | weber ton 916 | 1.12 | Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 4-5 cm | 8.15 |
| Vorhangelemente RB mit zwei Schienen | 4.6 | weber tras classic perlweiss | 15.12 | Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 4-5 cm | 8.15 |
| VWS | 2.32 | weber tras forte | 1.11 | Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 6-10 cm | 8.14 |
| Vollwärmeschutzgewebe/Glasgitterg. | | weber tras pro perlweiss | 15.12 | Zubehör zu Platten, Ausgleichscheiben aus Gummi | 8.15 |
| W | | Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche | 1.10 | Zubehör zu Platten, Kreuzfugenaufleger für Plattenhöhe 2- | |
| Wabenschüttung | 4.24 | weber.floor 480 | 1.12 | Zubehör zu Platten, Lagerringe | 8.14 |
| Wandglätter Ardex A 826 | 4.25 | webercol 800 pro S1 Verformbarer Klebemörtel C2 TE S1 | 15.11 | Zwillingspfostensockel | 7.2 |
| Wärmedämmrahmen BDX 2000 | 14.30 | webercol Carbonflex Prime S2 | 15.11 | Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U | 5.15 |
| Warnbänder "Achtung Kabel" | 19.18 | 1K-Klebermörtel | | Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U | 5.15 |
| Warnbänder "Gasleitung" | 19.18 | weberrep SM 470 | 1.10 | ZZ Backsteine | 3.4 |
| Warnbänder "Swisscom-Kabel" | 19.22 | webersys DW20 | 15.14 | ZZ Dachziegel | 14.17 |
| Warnbänder "Tv-Kabel" | 19.19 | webersys W20 | 15.14 | | |
| Warnbänder "Wasserleitungen" | 19.19 | wedi Bathboard - Wannerverkleidung | 4.50 | | |
| Warnsignal selbstöffnend | 19.24 | wedi Bauplatte Standard | 4.49 | | |
| Wäschtrocknung aussen | 19.36 | wedi Bauplatte XL und XXL | 4.49 | | |
| Wasser- und Jaucheschapfe | 20.20 | wedi Fundo Plano - Komplettsystem | 4.48 | | |
| Wasserhahne | 20.18 | wedi Fundo Primo - Bodenelement, dezentral | 4.47 | | |
| Wasserschlauch 16 mm | 20.15 | wedi Fundo Primo - Bodenelement, zentral | 4.47 | | |
| Wasserschlauch 19 mm Tricoflex | 20.15 | wedi I-Board - WC-Installationsverkleidungsplatte | 4.50 | | |
| Wasserschlauch Tegupress 12 | 20.15 | wedi Mensolo-L - Winkelement | 4.50 | | |
| Wasserschlauch Tegupress 18 | 20.15 | wedi Riolita - Duschelement | 4.47 | | |
| WatecDrain KP+ | 8.25 | wedi Riolita - Rinnenset | 4.46 | | |
| Dünnschichtdrainage | | wedi Riolita Panel - Rostabdeckungen | 4.47 | | |
| weber 2000 Feinsteinzeug-Kleber flor-flex | 15.11 | Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen | 4.46 | | |
| weber 2000 rapid-flex | 15.12 | wedi Wannen-Distanzhalter-Set | 4.50 | | |
| weber 2000 rapid-flex weiss | 15.12 | wedi Wannenfüsse | 4.50 | | |
| weber 3000 rapid-flex | 15.12 | Weissputz 200 | 2.25 | | |
| Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör | 15.10 | Weissputz 220 | 2.25 | | |
| weber DB 120 | 15.13 | Wellenband aus Stahl | 19.10 | | |
| weber DBK 120 | 15.14 | Wellkarton Feinwellig 100 cm | 10.12 | | |
| weber DBK 120 Butyl | 15.14 | Wellkarton Grobwellig 100 cm | 10.11 | | |
| weber DECA | 15.13 | Werkstattregal verzinkt | 19.7 | | |
| weber DECI | 15.13 | Werkzeuge für Oszilliermaschinen | 17.130 | | |
| weber DM 150 | 15.14 | Werkzeugkiste | 17.76 | | |
| weber FM A10 | 1.10 | Werkzeugtasche Trendy Tool Bag | 17.78 | | |
| weber FM D126 | 1.13 | ROTHENBERGER | | | |
| weber FM D126 Rapid | 1.13 | Winkelanker | 4.13 | | |
| weber FM Fein- und Breitfugenmörtel CG1 | 1.13 | Winkelanker für CD 60-27 | 4.27 | | |
| weber grund rapid | 15.10 | Winkelprofil 5177 | 4.28 | | |
| weber ip 12 | 2.10 | Winkelprofile | 4.8 | | |
| weber ip 14 | 1.10 | Winkelschleifer | 18.19 | | |
| weber ip 18 | 1.10 | | | | |
| weber ip 18 E | 2.11 | X | | | |
| weber ip 370 | 2.11 | XTEND+CLIMB | 19.14 | | |
| weber master-flex 2 | 1.11 | Teleskop-Anlegeleiter | | | |
| weber multi 280 | 1.12 | Y | | | |
| | | Ytong Ausbesserungsmasse Typ 30 | 1.23 | | |

Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca: Baubedarf Richner

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transportstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 755 50 40 | Langfeldstrasse 108 8500 Frauenfeld Tel. 052 723 49 49 | Bern-Zürich-Strasse 40b 4900 Langenthal Tel. 062 923 51 52 Tel. 062 919 82 82 |
| Blumenaustrasse 2 9320 Arbon Tel. 071 447 70 00 | Wolleraustrasse 15d 8807 Freienbach Tel. 055 410 48 68 | Industriestrasse 1 8574 Lengwil Tel. 071 688 47 47 |
| Gellertstrasse 212 4052 Basel Tel. 061 560 74 10 | Ziegeleistrasse 13 5070 Frick Tel. 062 865 70 80 | Stelzenstrasse 30 8706 Meilen Tel. 044 924 40 60 |
| Luzernerring 65 4056 Basel Tel. 061 381 66 70 | Schächlistrasse 7 9407 Gebenstorf Tel. 056 201 02 02 Tel. 056 201 02 07 | Industriestrasse 15 8752 Näfels Tel. 055 612 27 80 |
| Güterstrasse 46 3008 Bern Tel. 031 336 60 20 | Sägereistrasse 24 8152 Glattbrugg Tel. 044 810 18 05 | Althardstrasse 190 8105 Regensdorf Tel. 044 870 81 81 |
| Wohlerstrasse 41a 5620 Bremgarten Tel. 056 648 23 60 | Langrütistrasse 20 9403 Goldach/SG Tel. 071 929 96 30 | Am Kägenrain 1-3 Postfach 1144 4153 Reinach Tel. 061 717 99 66 |
| Pulverhausweg 1 5033 Buchs bei Aarau Tel. 062 834 37 80 | Staadstrasse 80 2540 Grenchen Tel. 032 654 82 52 | Dammstrasse 1 9532 Rickenbach bei Wil Tel. 071 929 51 51 |
| Pulverweg 9 3400 Burgdorf Tel. 034 420 74 10 Tel. 034 420 74 74 | Ziegeleistrasse 2 4614 Hägendorf Tel. 062 210 12 00 | Riedmattstrasse 2 8153 Rümlang Tel. 043 211 21 21 |
| Industriezone Nr. 8 7408 Cazis Tel. 081 651 14 06 | Hanegg Gehrenstegweg 2 8810 Horgen Tel. 044 727 90 12 Tel. 044 727 90 10 | Cho d'Punt 105 7503 Samedan Tel. 081 850 06 50 |
| Alte Steinhausstrasse 23 6330 Cham Tel. 041 798 05 70 | Hauptstrasse 14 A 5502 Hunzenschwil Tel. 062 889 45 00 | Tiefriet 7320 Sargans Tel. 081 720 42 30 |
| Alte Steinhausstrasse 27 6330 Cham Tel. 041 741 52 24 | Gstaadmattstrasse 41 4452 Itingen Tel. 061 931 22 90 | Rheinweg 7 8200 Schaffhausen Tel. 052 624 78 95 Tel. 052 644 09 90 |
| Kalchbühlstrasse 40 7000 Chur Tel. 081 252 13 80 | Eichwiesstrasse 8 8645 Jona Tel. 055 221 11 74 | Lättenstrasse 39 8952 Schlieren Tel. 044 731 01 78 |
| Industriestrasse 18 7001 Chur Tel. 081 286 75 50 | Kernserstrasse 11 6056 Kägiswil Tel. 041 368 11 00 | Via Isla 9 7151 Schluein Tel. 081 920 00 20 |
| Plaun da Diras 7180 Disentis Tel. 081 947 44 20 | Industriestrasse 11 Postfach 3210 Kerzers Tel. 031 750 73 60 | Allmeindstrasse 22 Postfach 64 8716 Schmerikon Tel. 055 286 90 90 |
| Au 3 7235 Fideris Tel. 081 300 30 80 | Dattenmattstrasse 16b 6010 Kriens Tel. 041 317 03 20 | |
| Langfeldstrasse 52 8500 Frauenfeld Tel. 052 721 29 17 | | |

Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda: Gétaz-Miauton

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rte des Marais 3 1860 Aigle Tel. 024 468 61 00 | Rue des Usiniers 3 1630 Bulle Tel. 026 919 77 21 | Rue des Finettes 55 1920 Martigny Tel. 027 723 16 80 |
| Rte de Fribourg 1 1630 Bulle Tel. 026 913 66 33 | Z.I. Nord Ch. Bas-de-Plan 1 1030 Bussigny Tel. 021 702 04 15 | Ch. des Mulets 3 2000 Neuchâtel Tel. 032 727 73 00 |
| Z.I. Sud Ch. du Vallon 23 1030 Bussigny Tel. 021 702 01 11 | Rte des Jeunes 15-17 Halle I 1227 Carouge Tel. 022 918 15 00 | Rte de Champ-Colin 15 1260 Nyon Tel. 022 994 90 00 |
| Rte de Peupliers 17 1964 Conthey Tel. 027 345 36 37 | Rte de Jeunes 29 Halle H 1227 Carouge Tel. 022 918 15 00 | Z.I. En Grivaz Rte de Granges 14 1607 Palézieux Tel. 021 907 92 43 |
| Ch. des Malpierrez 1 2088 Cressier Tel. 032 755 96 96 | Rte du Pré 32 1660 Château-d'Ex Tel. 026 924 24 24 | Rte de la Grosse-Pierre 16 1530 Payerne Tel. 026 662 50 00 |
| Rue Clos-Donzel 6 2114 Fleurier Tel. 032 861 17 80 | Rte des Peupliers 17 1964 Conthey Tel. 027 345 36 37 | Rte de Raboud 2 1680 Romont Tel. 026 651 96 00 |
| Rte André Piller 1 1762 Givisiez Tel. 026 467 81 11 | Ch. des Malpierrez 1 2088 Cressier Tel. 032 755 96 96 | Rue du Pré-de-la-Fontaine 8A 1242 Satigny Tel. 022 753 93 10 |
| Rue des Champs 15 2300 La Chaux-de-Fonds Tel. 032 926 04 26 | Rue Clos-Donzel 6 2114 Fleurier Tel. 032 861 17 80 | Rue du Manège 10 3960 Sierre Tel. 027 452 35 35 |
| Av. de Provence 14 1007 Lausanne Tel. 021 620 63 21 | Rue des Peupliers 17 1964 Conthey Tel. 027 345 36 37 | Z.I. la Veyre 1806 St-Légier Tel. 021 923 37 00 |
| | Ch. des Malpierrez 1 2088 Cressier Tel. 032 755 96 96 | Lonzastrasse 2 3930 Visp Tel. 027 948 85 00 |
| | Rue Clos-Donzel 6 2114 Fleurier Tel. 032 861 17 80 | Kleeärtenstrasse 3930 Visp Tel. 027 948 85 00 |
| | Rte André Piller 1 1762 Givisiez Tel. 026 467 81 11 | Rue des Uttins 29 1400 Yverdon-les-Bains Tel. 024 424 86 00 |
| | Rue des Champs 15 2300 La Chaux-de-Fonds Tel. 032 926 04 26 | |
| | Av. de Provence 14 1007 Lausanne Tel. 021 620 63 21 | |

Tessin / Ticino: Regusci Reco

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Via San Gottardo 98 6500 Bellinzona 5 Tel. 091 820 23 23 | Via Saleggi 38 6600 Locarno Tel. 091 751 15 26 |
| Via Chiasso 25 6710 Biasca Tel. 091 873 01 30 | Via dei Pioppi 10a 6616 Losone Tel. 091 751 99 41 |
| Via San Gottardo 14 6877 Coldrerio Tel. 091 646 57 36 | Via Cantonale 34a 6928 Manno Tel. 091 222 17 50 |

Legende | Légende | Legenda

- Baumaterial
Matériaux de construction
Materiale da costruzione
- Haushaltsgeräte
Appareils électroménagers
Apparecchi elettrodomestici
- Haustechnik | Technique
du bâtiment | Impianti tecnici
- Holz | Bois | Legno
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Sanitär | Sanitaires | Sanitari
- Werkzeuge | Outils | Utensili
- Aussengestaltung
Aménagements extérieurs
Allestimento esterno



Änderungen vorbehalten. Bitte konsultieren Sie für den aktuellen Stand und für die Öffnungszeiten unsere Webseite.
Sous réserve de modifications. Veuillez consulter notre site web pour connaître le statut actuel et pour les heures d'ouverture.
Salvo modifiche. Si prega di consultare il nostro sito web per lo stato attuale e gli orari di apertura.

Unsere Marken | Nos marques | I nostri marchi

