

 AGRAR

GÜLTIG 01.07. – 31.08.2026

STARKE TEILE

Feiern Sie mit uns!

Jubiläumsprodukt
auf der Rückseite!

125,- Fr. (135,15)

SET DREIPUNKTANBAUTEILE, 125-TEILIG

125-teiliges Jubiläumspaket besteht aus Unter- und Oberlenkerkugeln sowie Fangprofilen für Kategorie III und III/II (15 Stück), Klappstecker in verschiedene Grössen (100 Stück), Klappstecker für Fangprofile (6 Stück), Montagehandschuhe, Handwaschpaste und 12 l Eimer

Artikel-Nr. 810 000 758 00

125

winkler

Das passt.



Ausführung mit CBM-Fanghaken, Kugelaugie und Sperrblock,
Lieferung inklusive 2 Stück Anschlussschläuchen
Kategorie: II/II • ø Aufnahme (mm): 25,4 • ø Kolben (mm): 65
• ø Stange (mm): 35 • Zugkraft (t): 4,7 • Druckkraft (t): 6,6

255,- Fr. (275,65)

verstellbar mit Gewinde
Ausführung mit CBM-Fanghaken, Kugelaug, Sperrblock und Kontermutter, Lieferung inklusive 2 Stück Anschlussschläuchen
Kategorie: II/II • ø Aufnahme (mm): 25,4 • Hub (mm): 210
• Länge (mm): 645-855 • ø Kolben (mm): 65 • ø Stange (mm): 35
• Zugkraft (t): 4,7 • Druckkraft (t): 6,6

ab 179,- Fr. (193,50)

Ausführung mit zwei Kugelaugen und Sperrblock, Lieferung inklusive 2 Stück Anschlussschläuchen
Kategorie: II/II • $\varnothing$ Aufnahme (mm): 25,4 • $\varnothing$ Kolben (mm): 65
• $\varnothing$ Stange (mm): 35 • Zugkraft (t): 4,7 • Druckkraft (t): 6,6

ab 420,- Fr. (454,-)

Ausführung mit CBM-Fanghaken und Sperrblock,
Lieferung inklusive 2 Stück Anschlussschläuchen
Kategorie: III/III • $\varnothing$ Aufnahme (mm): 32 • $\varnothing$ Kolben (mm): 80
• $\varnothing$ Stange (mm): 40 • Zugkraft (t): 7,5 • Druckkraft (t): 10



ab 39,90 Fr. (43,15)

Kategorie: III • Einbaumass (mm): 40



NEU BEI
winkler



ab 46,- Fr. (49,75)

Erstausrüsterqualität, zum Anschweissen

Kategorie	Länge (mm)	ø Aufnahme (mm)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
I	92	44	810 000 759 00	46,00 (49,75)
II	115	56	810 000 761 00	74,00 (80,00)
III	132	64	810 000 763 00	99,00 (107,00)
III L	132	64	810 000 764 00	96,00 (103,80) ¹⁾

1) für Frontkraftheber



ab 25,- Fr. (27,-)

Abb. passend für		Kate- gorie	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
1	CBM Fanghaken	II	810 000 304 00	64,50 (69,70)
1	CBM Fanghaken	III	810 000 305 00	62,00 (67,00)
2	Rockinger Fanghaken	II	810 000 762 00	25,00 (27,00)
2	Rockinger Fanghaken	III	810 000 765 00	27,00 (29,20)
3	Walterscheid Fanghaken	II	810 000 511 00	64,50 (69,70)
3	Walterscheid Fanghaken	III	810 000 362 00	77,50 (83,80)



ab 2,70 Fr. (2,90)

Verwendungsdetails: Unterlenker

Kategorie	ø aussen (mm)	ø innen (mm)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
I	44	22,1	810 000 512 00	2,70 (2,90)
II	56	28,4	810 000 513 00	4,90 (5,30)
II/III	56	37	810 000 516 00	5,90 (6,40)
III/II	64	28,4	810 000 517 00	7,20 (7,80)
III	64	37,1	810 000 514 00	5,70 (6,15)
III HD	64	37,1	810 000 515 00	9,20 (9,95) ¹⁾
IV HD	85	51	810 000 518 00	15,60 (16,85) ¹⁾

¹⁾ Heavy Duty-/ Blacklineausführung (höher belastbar)



ab 9,90 Fr. (10,70)

Kategorie	ø aussen (mm)	ø innen (mm)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
II/I	56	22,1	810 000 533 00	12,00 (12,95)
II	56	28,4	810 000 534 00	9,90 (10,70)
II HD	56	28,4	810 000 535 00	12,50 (13,50) ¹⁾
II/III	56	37,1	810 000 540 00	12,90 (13,95)
III/II	64	28,4	810 000 536 00	13,20 (14,25)
III/II HD	64	28,4	810 000 537 00	14,80 (16,00) ¹⁾
III	64	37,1	810 000 538 00	12,50 (13,50)
III HD	64	37,1	810 000 539 00	14,60 (15,80) ¹⁾

¹⁾ Heavy Duty-/ Blacklineausführung (höher belastbar)



ab 36,90 Fr. (39,90)

HEUGABELN

Heugabel gold lackiert, 3 Zinken, mit lackiertem Eschenstiel
Anzahl Zinken: 3 • Anschluss Stiel: Federtülle • inklusive Stiel: ja
• Länge Stiel (mm): 1350

Abmessung ohne Stiel (mm)	Länge gesamt (mm)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
260x220	1610	824 000 081 00	36,90 (39,90)
300x300	1650	824 000 279 00	39,60 (42,80)



36,- Fr. (38,90)

DUNGGABEL

Geschmiedete Dunggabel mit 4 Zinken und mit lackiertem FSC® Stiel.
Abmessung ohne Stiel (mm): 310x230 • Anzahl Zinken: 4
• Anschluss Stiel: Steckanschluss • inklusive Stiel: ja
• Länge Stiel (mm): 1350 • Länge gesamt (mm): 1660

Artikel-Nr. 824 000 077 00

PASSEND E STIELE AB LAGER LIEFERBAR



ab 14,50 Fr. (15,65)

SCHAUFELN

Schaufel mit genieteter Stahlkante, stabile Ausführung
Material: Aluminium

Abmessung ohne Stiel (mm)	Arbeitsbreite (mm)	Grösse Schaufel	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
340x265	265	5	824 000 194 00	14,50 (15,65)
340x325	325	7	824 000 195 00	16,00 (17,30)
380x380	380	9	824 000 099 00	22,00 (23,80)



68,- Fr. (73,50)

TROPFSCHLAUCHSATZ

Das Starterset beinhaltet alles, was Sie für den Start einer effektiven und wassersparenden Bewässerung benötigen. Lieferumfang: Tropfschlauch 60 m, Druckminderer inklusive Schlauchadapter, 20x Montageanker, 5x 2-fach L-Verteiler, 5x Schlauchkupplung, 5x 3-fach T-Verteiler, 5x Endstück Sicherung
Länge je Rolle (m): 60 • für Grösse Schlauch (mm): 16
• max. Verlegelänge (m): 60 • Wasserdruck Betrieb (bar): 0,8-4
• Wasserverbrauch: 2 l/h

Artikel-Nr. 824 000 441 00



14,30 Fr. (15,45)

BEWÄSSERUNGSSACK AQUAD RIP®

Durch kleine Tropflöcher am Boden tritt das Wasser über einen Zeitraum von bis zu 9 Stunden kontinuierlich aus. Somit ist für eine tiefendurchdringende Bewässerung gesorgt. Das spart nicht nur Wasser, sondern schützt vor Trockenheit und Staunässe.
Fassungsvermögen (l): 77 • Material: PVC • Farbe: grün

Artikel-Nr. 824 000 766 00



148,- Fr. (160,-)

DIGITALE WETTERSTATION

Zur Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen, Windgeschwindigkeit und -richtung, UV-Index, Luftdruck und Taupunkt, dank der App-Anbindung von überall zugänglich, Anzeige verschiedener Historiewerte mit Sonnenkollektor als Hauptstromquelle und Batterien als Notstrom bei begrenzter Solarenergie, stabile und einfache Montage der Aussenstation durch eine mit der Station fest verbundene Montagestange, hohe Reichweite zwischen Aussenstation und Innenstation von bis zu 150 m im Freifeld, Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung der Kerbl App Smart Weather, kompatibel mit der weatherCloud, Innenstation (Display): 191,6x127x28,8 mm, Aussenmessstation aus Kunststoff, Halterung aus Eisen

Artikel-Nr. 824 000 767 00



NEU BEI winkler

92,- Fr. (99,45)

GEHÖRSCHUTZRADIO DAB

modernes Design, hohen Tragekomfort und zuverlässigen Lärmschutz (SNR 30 dB). Er kombiniert effektiven Gehörschutz mit individueller Unterhaltung und Kommunikation. Kernfunktionen: Lärmschutz: Schützt zuverlässig vor schädlichen Geräuschpegeln (SNR 30 dB). Konnektivität: Bluetooth-Schnittstelle. Radio & Akku: Integriertes FM-Radio und leistungsstarker 1500 mAh Li-Ionen-Akku (bis zu 30 h Laufzeit). Robustheit: Spritzwasserschutz nach IPX4. Ideal für den Einsatz in Landwirtschaft, Bauwesen, Handwerk und Industrie. Geprüft nach EN 352.


Artikel-Nr. 820 001 348 00

55,50 Fr. (60,-)

GEHÖRSCHUTZ INEAR BUDS

In-Ear Gehörschutz-Kopfhörer Buds BT. Top-Features: Dual-Einsatz: Inklusive Schaumstoff-Stöpsel für zertifizierten Gehörschutz (SNR 31 dB) und Silikon-Stöpseln für den Alltag. Awareness-Modus: Ermöglicht Gespräche und die Wahrnehmung von Umgebungsgereuschen; automatische Abschaltung ab 85 dB zum Schutz des Gehörs. Kommunikation: Bluetooth-Schnittstelle zum Telefonieren und Musikhören; bis zu 8 h Laufzeit (28 h mit Ladebox). Staub- und strahlwassergeschützt nach IP65.

Artikel-Nr. 820 001 349 00



ab 59,90 Fr. (64,75)

ABSCHLEPPSEILE

zum Schleppen schwerer Fahrzeuge wie Lkw, Traktoren, Baumaschinen etc., robuste Ausführung mit verstärkten Schlaufen, inklusive Warnfähnchen und Transporttasche
Umfang Schlaufe (mm): 400

Abb.	Länge (mm)	Zuglast (t)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
1	4000	56	820 001 359 00	65,50 (70,80)
2	6000	35	820 001 282 00	59,90 (64,75)
1	6000	56	820 001 283 00	99,00 (107,00)

MAHLE



333,- Fr. (359,95)

ANLASSER
passend für Deutz-Fahr und Fendt
Spannung (V): 12 • Marke: Mahle

Leistung (kW)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
3	Mahle MS 446	726 000 313 00
4	Mahle MS 69	726 000 304 00

MAHLE



ab 319,- Fr. (344,85)

LICHTMASCHINEN
passend für Deutz-Fahr und Fendt
Spannung (V): 14 • Marke: Mahle

Stromstärke (A)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
150	Mahle MG 52	727 000 096 00	319,00 (344,85)
200	Mahle MG 29	727 000 287 00	349,00 (377,25)



ANLASSER UND LICHTMASCHINEN
VON winkler

Durch die enge Zusammenarbeit mit renommierten Marken wie **Mahle**, **Prestolite**, **Bosch** und **SEG**, bieten wir nicht nur beste Qualität, sondern auch ein vollumfängliches Sortiment an.

 **BOSCH**







Ihr winkler Fachberatungsteam hilft Ihnen gerne bei der Auswahl der passenden Aggregate.

HELLA
VALUEFIT

LED



27,70 Fr. (29,95)

ARBEITSSCHEINWERFER
Spannung (V): 12, 24 • Lichtstrom (lm): 1700 • Anschlussart: offenes Kabelende • Länge Anschlusskabel (mm): 800 • Ausleuchtung: Nahfeld • Schutzart: IP6K9K, IP6K7 • Breite (mm): 95 • Höhe (mm): 70 • Tiefe (mm): 41 • Funktionen: Arbeitslicht
Artikel-Nr. 722 003 600 00

HELLA
VALUEFIT

LED



ab 27,50 Fr. (29,75)

ARBEITSSCHEINWERFER
Spannung (V): 12, 24 • Anschlussart: offenes Kabelende • Länge Anschlusskabel (mm): 800 • Ausleuchtung: Nahfeld • Schutzart: IP6K9K, IP6K7 • Funktionen: Arbeitslicht

Lichtstrom (lm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
1700	98	75	41	722 003 601 00	27,50 (29,75)
3000	120	109	45	722 003 604 00	49,90 (53,95)

strands®
-lighting division-

LED



ab 49,90 Fr. (53,95)

ARBEITSSCHEINWERFER
Spannung (V): 10-32 • Anschlussart: Deutsch-Stecker 2-polig • Länge Anschlusskabel (mm): 520 • Ausleuchtung: Nahfeld • Schutzart: IP67, IP69K • Funktionen: Arbeitslicht

Lichtstrom (lm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
2200	70	85	41	722 003 135 00	49,90 (53,95)
5200	101	101	45	722 003 136 00	85,00 (91,90)





7,90 Fr. (8,55)

POSITIONSLEUCHTE
Einbauort: links, rechts • Einbauort: vorn • Spannung (V): 12, 24 • Anschlussart: Kabeldurchführung • Breite (mm): 62 • Höhe (mm): 62 • Tiefe (mm): 40 • Befestigung: 2 Schrauben M 5, Abstand 30 mm
Artikel-Nr. 722 001 873 00

LED



73,90 Fr. (79,90)

KENNLEUCHTE
Diese akkubetriebene Kennleuchte mit Fernbedienung verfügt über drei blitzende und vier rotierende Modi. Die Akkulaufzeit beträgt 6 Stunden.
Befestigung: Magnetbefestigung • Spannung (V): 12, 24 • Höhe (mm): 75 • ø aussen (mm): 102 • Schutzart: IP67
Artikel-Nr. 722 003 892 00

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

LED



46,- Fr. (49,75)

SCHLUSSLEUCHTE
Einbauort: links, rechts • Spannung (V): 12, 24 • Anschlussart: offenes Kabelende • Funktionen: Blinklicht, Bremslicht, Schlusslicht • Breite (mm): 150 • Höhe (mm): 80 • Tiefe (mm): 27 • Befestigung: 2 Schrauben, Abstand 100 mm
Artikel-Nr. 722 002 381 00

ALLES RUND UM SITZE

119,- Fr. (128,65)

RASENMÄHERSITZ

Material Bezug: Kunstleder • Breite Sitz (mm): 460
• Breite Sitzpolster (mm): 460

Artikel-Nr. 581 001 929 00

268,- Fr. (289,70)

KINDERSITZ

inklusive Kopfstütze, integrierten Armlehnen und 5-Punkt-Gurt-System
Material Bezug: Kunstleder • Federung: mechanisch • Breite Sitz (mm): 440 • Breite Sitzpolster (mm): 390 • Armlehne: links, rechts • Gewichtseinstellung: manuell • Kopfstütze: integriert • Sicherheitsgurt: 5-Punkt-Gurtsystem integriert, ohne Gurtstraffer

Artikel-Nr. 581 001 936 00



0%

184,- Fr. (198,90)

STAPLERSITZ, B12

mechanische Federung, manuelle Gewichtseinstellung und Rückenlehneinstellung
Material Bezug: Kunstleder • Federung: mechanisch
• Breite Sitz (mm): 523 • Gewichtseinstellung: manuell

Artikel-Nr. 581 000 009 00



1994,- Fr. (2155,50)

BAUMASCHINENSITZ

Material Bezug: Textil • Federung: pneumatisch • Gewichtseinstellung: automatisch • Kopfstütze: aufsteckbar • Sicherheitsgurt: Gurt-Befestigungspunkte, ohne Gurtstraffer • Sitzheizung: ja • Sitzklimatisierung: aktiv

Artikel-Nr. 581 001 260 00



ab 1295,- Fr. (1399,90)

TRAKTORSITZE, MAXIMO

mit Armlehnen, APS (Automatisches Positionierungs-System)
Material Bezug: Textil • Breite Sitz (mm): 610
• Höheneinstellung (mm): 80 • Gewichtseinstellung: automatisch
• Kopfstütze: integriert

Modellbezeichnung	Ausführung	Federung	Armlehne	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
Maximo Comfort Plus	mechanische Lendenwirbelstütze, Längs-Horizontalfederung	pneumatisch	höhen- und neigbar	581 001 582 00	1295,00 (1399,90)
Maximo Dynamic	pneumatische Lendenwirbelstütze, Längs- und Seitenhorizontalfederung, Sitzheizung, Sitzklimatisierung passiv, automatische Dämpfungseinstellung	pneumatisch, Niederfrequenzfederung	höhen- und neigbar, klappbar	581 001 580 00	2090,00 (2259,30)
Maximo Professional	mechanische Lendenwirbelstütze, Längs-Horizontalfederung, Niederfrequenzfederung	pneumatisch, Niederfrequenzfederung	höhen- und neigbar, klappbar	581 001 581 00	1550,00 (1675,55)



240,- Fr. (259,45)

BEIFAHRERSITZ

Material Bezug: Kunstleder • Breite Sitz (mm): 348
• Breite Sitzpolster (mm): 348

Artikel-Nr. 581 001 939 00



0%

ab 795,- Fr. (859,40)

TRAKTORSITZE, MSG95G/721

mit Armlehnen, Längs-Horizontalfederung und mechanischer Lendenwirbelstütze
Material Bezug: Textil • Federung: pneumatisch • Breite Sitz (mm): 614 • Höheneinstellung (mm): 80 • Breite Sitzpolster (mm): 480
• Armlehne: höhen- und neigbar, klappbar • Gewichtseinstellung: manuell

Sitzheizung	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
nein	581 001 454 00	795,00 (859,40)
ja	581 002 320 00	855,00 (924,25)



SKF

ALLES RUND UM LAGER

SKF


54,50 Fr. (58,90)

FLANSLAGEREINHEIT, FY 35 TF

ø Bohrung d (mm): 35 • Länge gesamt L (mm): 118 • Lagertyp: YAR 207-2F • Breite gesamt T (mm): 46,4 • Lochabstand J (mm): 92 • Abdichtung: Berührungsdichtung beidseitig • Ausführung: nachschmierbar • Bohrung: zylindrisch • Innenring: beidseitig weiterer Innenring

Artikel-Nr. 221 000 256 00


34,50 Fr. (37,30)

FLANSLAGEREINHEIT, FYTB 25 TF

Gehäuse: Ovalflansch • ø Bohrung d (mm): 25 • Lagertyp: YAR 205-2F • Lochabstand J (mm): 99 • Abdichtung: Berührungsdichtung beidseitig • Anzahl Befestigungslöcher: 2 • Ausführung: nachschmierbar • Bohrung: zylindrisch • Innenring: beidseitig weiterer Innenring • Haltefunktion Innenring: Gewindestift • Breite gesamt T (mm): 38,8 • Breite Innenring B (mm): 34,1 • Höhe gesamt H (mm): 124 • Länge gesamt L (mm): 70 • Breite Gehäuse A (mm): 30

Artikel-Nr. 221 000 331 00


59,- Fr. (63,80)

FLANSLAGEREINHEIT, LSGR 207 TBS

ø Bohrung d (mm): 35 • Höhe gesamt (mm): 40 • Lochabstand (mm): 100 • Abdichtung: 3 Lippen • Ausführung: wartungsfrei • ø Gehäuse (mm): 125 • Bohrung: zylindrisch • ø Schraubenloch Fuss (mm): 10 • Innenring: normaler Innenring

Artikel-Nr. 221 000 399 01

WEITERE AUSFÜHRUNGEN IM winkler ONLINESHOP

SKF


59,90 Fr. (64,75)

STEHLAGEREINHEIT, SY 40 TF

Grundbreite A2 (mm): 48 • Höhe Fuss H1 (mm): 19 • Länge gesamt L (mm): 175 • ø Bohrung d (mm): 40 • Lochabstand J (mm): 135,5 • Breite Innenring B (mm): 49,2 • Haltefunktion Innenring: Gewindestift • Abdichtung: Berührungsdichtung beidseitig • Ausführung: nachschmierbar • Bohrung: zylindrisch • ø Schraubenloch N (mm): 14 • Innenring: beidseitig weiterer Innenring • Breite oben A1 (mm): 30 • Höhe gesamt H2 (mm): 99

Artikel-Nr. 221 000 264 00

SKF


73,- Fr. (78,90)

NABE, BAA 0004

Ausführung: mit Rillenkugellager • ø Welle (mm): 28 • Anzahl Befestigungslöcher: 4 • ø Lochkreis (mm): 98 • ø Aufnahme (mm): 116 • Länge gesamt (mm): 102

Artikel-Nr. 221 001 054 00

SKF


23,- Fr. (24,85)

SPANNLAGER, YET 205

ø aussen D (mm): 52 • Breite Lager gesamt B1 (mm): 31 • ø Bohrung d (mm): 25 • Breite Innenring B (mm): 21,5 • Breite Aussenring C (mm): 15 • Haltefunktion Innenring: Exzentrierung • Abdichtung: Berührungsdichtung beidseitig • Ausführung: wartungsfrei • Aussenring: rund • Bohrung: zylindrisch • Innenring: einseitig weiterer Innenring

Artikel-Nr. 221 000 282 00

SKF


18,50 Fr. (20,-)

VIERPUNKTLAGER, XG204PY3

Höhe (mm): 18,7 • ø aussen D (mm): 45 • ø Bohrung d (mm): 16 • Käfig: Stahlkäfig • Lagerluft: normal (ohne Kennzeichnung) • Abdichtung: 2 Lippen • Aussenring: zylindrisch (normal) • Bohrung: zylindrisch • Verwendung: Landwirtschaft

Artikel-Nr. 221 000 577 00

SKF


29,90 Fr. (32,30)

GELENKLAGER, GE 25 ES 2RS

Bezeichnung für MKT: GE 25 ES 2RS • ø Bohrung d (mm): 25 • ø aussen D (mm): 42 • Breite B (mm): 20 • Abdichtung: Berührungsdichtung beidseitig • Breite Aussenring C (mm): 16

Artikel-Nr. 221 000 182 00

IMMER DAS PASSENDE LAGER



Mehr zum Thema Lager finden Sie in unserer Lagerbroschüre, im Onlineshop und bei Ihrem Agrar Fachberatungsteam.



winkler ist nicht nur Ihre erste Wahl wenn es um Lager für Agrar-Anwendungen geht. Wir können Ihnen auch Lager für jegliche sonstige Anwendung liefern.

Ihr winkler Fachberatungsteam hilft Ihnen auch bei kniffligen Fragen gerne weiter.



winkler

AUSWAHL AN WERKZEUG UND ARBEITSSCHUTZ

winkler


55,- Fr. (59,45)

TRENNSCHEIBEN

ø aussen (mm): 125 • Dicke (mm): 1 • Form: flach • VPE (Stück): 100
• Aufnahme: Bohrung • Verwendung: Stahl, INOX

Artikel-Nr. 980 026 503 05

DERBLAUE


54,55 Fr. (58,95)

RUTSCHE

zum gezielten Leiten von Flüssigkeiten, beliebig oft formbar durch magnetische Biegemetallelemente, oben 30 cm breit, unten 20 cm, Länge 50 cm

Artikel-Nr. 980 044 564 00

DERBLAUE

 WEITERE GRÖSSE
VERFÜGBAR

457,- Fr. (494,-)

UNTERLEGWANNE

Material aus robuster gewebeverstärkter Spezialplane, umlaufend integrierte Biegemetallstreifen zum Hochklappen der Ränder, 190x140 cm

Artikel-Nr. 980 050 221 00

DERBLAUE


216,- Fr. (233,50)

FLEXTRICHTER

zum Ablassen, Auffangen und Einfüllen von Flüssigkeiten auch in schwierigen Einbausituationen, 3/4 Zoll Messinganschluss, umlaufend integrierte Biegemetallstreifen

Artikel-Nr. 980 050 219 00

Milwaukee


23,90 Fr. (25,85)

BITSATZ

schlagfeste Ausführung für Schlagschrauber
Anzahl im Satz: 32 • Inhalt: Phillips, Pozidriv, Torx® aussen, Torx® aussen mit Bohrung • Verpackung: Bitbox • Aufnahme (Zoll): 1/4

Artikel-Nr. 980 041 067 00

Milwaukee


169,- Fr. (182,70)

AKKU-WINKELSCHLEIFER, 18 V

der kompakte und leichteste Akku-Winkelschleifer der Produktreihe, integrierter Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors, Lieferumfang ohne Akku und ohne Ladegerät
Spannung (V): 18 • Gewinde Spindel: M 14
• Drehzahl Leerlauf (U/min): 11000

Artikel-Nr. 980 043 067 00

Milwaukee


295,- Fr. (318,90)

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER, 18 V

extrem kompaktes Design mit einer Länge von 175 mm für optimalen Zugang in engen Räumen, AUTOSTOP™ Funktion, erhöhte Sicherheit, Lieferumfang ohne Akku und ohne Ladegerät
max. Drehmoment hart (Nm): 158 • Spannbereich (mm): 1-13
• max. Drehzahl (U/min): 2100

Artikel-Nr. 980 043 069 00


HAZET

5994,- Fr. (6479,50)

WERKSTATTWAGEN, 388-TEILIG

Inhalt: Steckschlüsselsatz 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 Zoll, Kraft-Steckschlüsselsatz 1/2 Zoll, Schraubendrehersatz, Schraubenschlüsselsatz, Werkzeugsatz, Schlagringschlüsselsatz
abschliessbar: ja • Material Arbeitsplatte: Edelstahl

Artikel-Nr. 980 045 549 00



winkler

MEHR AKTIONSANGEBOTE UNTER:



25,- Fr. (27,-)

AUSDREHERSATZ

Gewinde Ausdreher: M 3-M 18 • Anzahl im Satz: 5
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr. 980 008 638 00




144,- Fr. (155,65)

STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/2 ZOLL

Inhalt: Kraftsteckschlüssel kurz: 9-30 mm, Kraftsteckschlüssel lang: 9-30 mm, Kugelgelenk und Verlängerung
Antrieb (Zoll): 1/2 • Form Antrieb: Vierkant innen • Abtrieb: Sechskant innen • Form Abtrieb: metrisch • Schlüsselweite von (mm): 9 • Schlüsselweite bis (mm): 30 • für Schlagschrauber: ja • Anzahl im Satz: 40

Artikel-Nr. 980 041 684 00



24,90 Fr. (26,90)

LUFTPISTOLEN

ideal zum Säubern und Entfernen von Fremdkörpern, regulierbare Luftmenge, mit Aufhängefunktion
Material: Kunststoff • Farbe: rot • Länge Rohrverlängerung (mm): 95, 330, 510 • Betriebsdruck bis (bar): 6,3 • Gewinde Stecknippel (Zoll): 1/4

Artikel-Nr. 980 028 148 00



22,80 Fr. (24,65)

KNARRENRINGSCHLÜSSEL

mit Umschalthebel, sehr fein satiniert
Schlüsselweite (mm): 10, 13, 17, 19 • Funktionen: umschaltbar, mit zwei Ringen • Länge (mm): 190 • Profil: zwölfkant • Anzahl Zähne: 72 • Schlüsselform: gerade • Material: Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr. 980 014 114 00



925,- Fr. (999,90)


FASSPUMPE FÜR ÖL

für Öle mit mittlerer Viskosität, mit Druckluftpumpe, ohne Fass
Antriebsart: pneumatisch • Förderleistung (l/min): 28
• Gebindegrösse min/max (l): 180-220 • für Gewinde (Zoll): 2 • Länge Schlauch (m): 3

Artikel-Nr. 980 003 448 00



We make it move.




35,90 Fr. (38,80)

FETTPRESSE

mit Füllventil und Aluminium-Druckgusskopf, inklusive 300 mm Hochdruckschlauch sowie passendem Mundstück
Befüllart: Kartusche, loses Fett • Füllmenge Kartuschen (g): 400 • Gewinde Anschluss (Zoll): 1/8 • Förderleistung: 2 cm³/Hub

Artikel-Nr. 980 000 351 00




16,60 Fr. (17,95)

SPANNUNGSPRÜFER

Kurzschlüsse und Unterbrechungen können lokalisiert werden
Gleichspannung (V): 6-24 • Länge Kabel (m): 0,5

Artikel-Nr. 980 041 163 00



IN DEN GRÖSSEN 6
BIS 11 ERHÄLTlich.



14,60 Fr. (15,80)

MONTAGEHANDSCHUHE

optimal für Tätigkeiten geeignet, die Feinmotorik und präzises Arbeiten erfordern, touchscreenfähig
Grösse deutsch: 9 • Grösse international: L • Schnitenschutzklasse: F

Artikel-Nr. 961 000 847 00



IN DEN GRÖSSEN 36
BIS 47 ERHÄLTlich.

92,40 Fr. (99,90)

SICHERHEITSSCHUHE

breite Passform, frei von Silikon, Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem, auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
Norm DIN EN ISO: 20345:2011 S3 SRC • Obermaterial: Leder • Weite: 11 • Sicherheitsklasse: S3 FO SR • Zehenschutzkappe 200 J: Stahl • Durchtrittsicherung: Stahl

Artikel-Nr. 962 001 321 00



ab **11,- Fr.** (11,90)

KÜHLTÜCHER

sorgt bei Aktivierung durch Wasser für 4-stündige Kühlung, im nassen Zustand bleibt das Handtuch weich und trägt nicht auf, sodass es um den Hals oder den Kopf getragen werden kann
Material: PVA

Länge (cm)	Breite (cm)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
75	33	960 000 406 00	11,00 (11,90)
88,9	20,3	960 000 407 00	17,40 (18,80)



29,90 Fr. (32,30)

KÜHLKAPPE

für einen kühlen Kopf an heissen Tagen, mit Anfeuchten des Schweißbands und des Futters wird die Kühlung sofort für Stunden aktiviert

Artikel-Nr. 964 010 352 00

IN DEN GRÖSSEN M
BIS 4XL ERHÄLTlich.



52,60 Fr. (56,85)

KÜHLWESTE


bestehend aus PVA-Material, welches die körpereigene Feuchtigkeit verdunstet und somit die Kühlung aktiviert, langanhaltende Kühlung, bis zu 4 Stunden, komfortable Passform
Grösse international: XL • Material: PVA

Artikel-Nr. 964 010 347 00



winkler

AUSWAHL AN
LADUNGSSICHERUNG
UND CHEMIE



%

ab 12,90 Fr. (13,95)

KANTENSCHUTZWINKEL

robuster Kantenschutz speziell für kantendruckempfindliche Ladegüter
Länge Schenkel L1 (mm): 190 • Länge Schenkel L2 (mm): 190

Breite (mm)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
800	593 000 556 00	12,90 (13,95)
1000	593 000 558 00	17,50 (18,90)
1200	593 000 200 00	22,50 (24,30)
3000	593 000 480 00	49,50 (53,50)
6000	593 000 369 00	74,00 (80,00)



ab 156,- Fr. (168,65)

ZURRKETTEN

ausgestattet mit Verkürzungshaken und Ausdrehsicherung, bewährte Standardausführung in robuster Bauart, problemlose Längeneinstellung
Länge (m): 3,5 • Ausführung: mit Ratschlastspanner, 2-teilig • Norm: EN 12195-3

Zugkraft im direkten Zug (daN)	Vorspannkraft STF (daN)	Kettinnenndicke (mm)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
4000	1000	8	593 000 307 00	156,00 (168,65)
6300	1575	10	593 000 308 00	184,00 (198,90)
10000	1500	13	593 000 309 00	226,00 (244,30)



ab 11,50 Fr. (12,45)

TRANSPORTSÄCKE

mit 4 Kranschlaufen, für Transport und Lagerung von Schüttgütern aller Art
Länge (mm): 900 • Breite (mm): 900

Tragfähigkeit (kg)	Höhe (mm)	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
1000	1100	mit Füllschürze	593 000 168 00	15,50 (16,75)
1000	1100	mit Füllschürze und Auslauf	593 000 297 00	14,50 (15,65)
1250	900	oben offen, unbeschichtet	593 000 169 00	11,50 (12,45)
1250	2000	mit Füllschürze	593 000 886 00	17,50 (18,90) ¹⁾

¹⁾ Schürze zum Verschliessen



ab 13,50 Fr. (14,60)

ZURRGURTE

Zugkraft im direkten Zug (daN): 2500 • Breite (mm): 50 • Bauform Endbeschlag: Triangelhaken • Vorspannkraft STF (daN): 300

Länge (m)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)	Preis Fr./St. ab 10 St. (m. MwSt.)
8	593 000 203 01	14,70 (15,90)	13,50 (14,60)
12	593 000 017 00	20,90 (22,60)	19,80 (21,40)
15	593 000 321 00	19,90 (21,50)	18,90 (20,45)



ab 19,40 Fr. (20,95)

ZURRGURTE

Zugkraft im direkten Zug (daN): 2500 • Breite (mm): 50 • Bauform Endbeschlag: Triangelhaken • Vorspannkraft STF (daN): 500

Länge (m)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)	Preis Fr./St. ab 10 St. (m. MwSt.)
8	593 000 320 01	20,50 (22,15)	19,40 (20,95)
10	593 000 322 01	22,50 (24,30)	21,30 (23,05)



ab 129,40 Fr. (139,90)

ABDECKPLANEN

mit Expanderseil
Breite (m): 3,1 • Material: Polyethylen

Länge (m)	Artikel-Nr.	Preis Fr./St. (m. MwSt.)
6	593 000 140 00	129,40 (139,90)
7	593 000 141 00	144,00 (155,65)
8	593 000 142 00	190,00 (205,40)




21,- Fr. (22,70)

ZURRPUNKT

180° schwenkbar
Bruchkraft (daN): 3150 • Oberfläche: lackiert • Breite gesamt (mm): 79 • Länge gesamt (mm): 103 • Befestigung: geschweisst

Artikel-Nr. 593 000 351 00



11,50 Fr. (12,45)

ZURRMULDE

Bruchkraft (daN): 1000 • Breite (mm): 105 • Länge (mm): 105 • Einbautiefe (mm): 23

Artikel-Nr. 593 000 290 00



4,90 Fr. (5,30)

ZURRBÜGEL

Bruchkraft (daN): 2000 • Oberfläche: feuerverzinkt • Breite gesamt (mm): 55 • Länge gesamt (mm): 60 • Befestigung: gesteckt

Artikel-Nr. 593 000 493 00

Jeden Monat ein neues Jubiläumsprodukt!

JUBILÄUMSPRODUKT JULI

Gültig vom 01.07.2026 – 30.07.2026

ab **2,80** Fr. (3,05)



SCHLAUCHSCHUTZSPIRALEN


für ø Schlauch aussen (mm): 20-27 • Material: Kunststoff
• Farbe: schwarz • max. Länge (m): 25

Ausführung	Artikel-Nr.	Preis Fr./m (m. MwSt.)	Preis Fr./m ab 25 m (m. MwSt.)
Kenntung +	624 009 605 00	3,20 (3,45)	2,80 (3,05)
Kenntung -	624 009 606 00	3,20 (3,45)	2,80 (3,05)



FEIERN SIE MIT UNS

Besuchen Sie unsere
Jubiläums-Webseite.



MEHR UNTER:
winkler.com/125jahre

IHR PERSÖNLICHER AGRAR KONTAKT

Schweiz	
Egerkingen	+41 62 38908-70
Eschlikon	+41 71 97387-30
Etagnières	+41 21 86904-80
Deutschland	
Berlin	+49 3342 3088-115
Bremen	+49 421 52075-0
Chemnitz	+49 3722 5926-0
Deggendorf	+49 9931 8960-0
Dortmund	+49 231 961306-0
Frankfurt	+49 6105 4049-170
Freiburg	+49 7665 9476-0
Hamburg	+49 4181 370-0
Hannover	+49 511 26288-0
Ibbenbüren	+49 5451 5043-0
Karlsruhe	+49 721 98650-0
Kassel	+49 561 95122-160
Köln	+49 2234 6036-140
Leipzig	+49 341 42051-0
Ludwigsburg	+49 7141 2326-300
München	+49 89 329534-0
Neumünster	+49 4321 8535-0
Nürnberg	+49 911 64175-0
Oberhausen	+49 208 41286-0
Potsdam	+49 331 20124-125
Ulm	+49 731 94690-0
Österreich	
Graz	+43 316 255500-0
Innsbruck	+43 5242 65222-110
Wels	+43 7242 29029-0
Wien	+43 2235 84400-0

HIER FINDEN SIE UNS ONLINE

winkler.com/aktionen



Einbindung der Scope 1 und Scope 2 CO₂-Emissionen durch Klimaschutzbeitrag. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Weitere Informationen finden Sie unter winkler.com/klimaschutz und primaklima.org.



www.blauer-engel.de/uz195
Dieses Druckerzeugnis wurde mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

UNSERE KOMPETENZEN AUF EINEN BLICK



FACHBERATUNG
winkler.com/beratung



VOLLSORTIMENT
winkler.com/vollsortiment



LIEFERSERVICE
winkler.com/lieferservice



ONLINESHOP
shop.winkler.com/agrar



APP winkler NOW
winkler.com/winklernow

